

Speciālisti.

দ্রব্যগুণ-শিক্ষা ।

চরক, সুশ্রুত, বাগ্‌ভট, ভাবপ্রকাশ, রাজ-নিষণ্টু, অত্রিসংহিতা,
রাজবল্লভ ও বৈদ্যকনিষণ্টু প্রভৃতি আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থ, এবং
মেট্রিয়ার মেডিকাল প্রভৃতি ডাক্তারি-শাস্ত্রের
বহুবিধ পুস্তক হইতে সংগৃহীত ।

দ্বাদশ সংস্করণ ।

(সংশোধিত, পরিবর্তিত ও পরিবদ্ধিত ।)

— :: —

গভর্ণমেন্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমা প্রাপ্ত, পাশ্চাত্য ও আৰ্য্য চিকিৎসাশাস্ত্রের
রহস্যবিদ ভিষক্. সোসাইটি অব্ কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রী (লণ্ডন),
মার্জিক্যাল এন্ড সোসাইটি (লণ্ডন), কেমিক্যাল সোসাইটি
(প্যারিস), কেমিক্যাল সোসাইটি (আমেরিকা), প্রভৃতি
বিজ্ঞান-সভার মেম্বর, দিল্লী — “বনোয়ারিগাল আয়ুর্বেদ-
বিদ্যালয়ের” ভূতপূর্ব পরীক্ষক, এবং সচিত্র “কবি-
রাজি-শিক্ষা”, সচিত্র “ডাক্তারি-শিক্ষা”, সচিত্র
“সুশ্রুত-সংহিতা”, সচিত্র “পরিচর্যা-
শিক্ষা”, এবং “পানে ও মুষ্টিযোগ”
প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা—

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন সঙ্কলিত ।

নগেন্দ্র ষ্টিম্ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্—কলিকাতা ।

১৯৩৪ ।

(All Rights Reserved.)

মূল্য ১/ এক টাকা মাত্র ।

দ্বাদশ সংস্করণের বিজ্ঞাপন ।

‘দ্রব্যগুণ-শিক্ষা’র দ্বাদশ সংস্করণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল । কয়েক বৎসরের মধ্যে এই পুস্তকের ১১টা সংস্করণ হইয়া প্রায় ৪০ হাজার পুস্তক বিক্রীত হইলেও আয়ুর্বেদশিক্ষার পুস্তক সম্বন্ধে ইহা অধিক বলা যায় না । সর্বসাধারণের অনায়াসে দ্রব্যগুণ জানিবার উপযুক্ত এইরূপ উপাদেয় পুস্তক আর দ্বিতীয় নাই । সুতরাং এই পুস্তক ঘরে ঘরে সুরক্ষিত হওয়া আবশ্যক । তাহা হইলে, অনিয়ম-জনিত রোগের আক্রমণ হইতে সকলেই আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন । ইতি—

কলিকাতা, } কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ ।
২৭শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪১ ।

প্রতি সংস্করণের পুস্তক-সংখ্যা ।

প্রথম সংস্করণ	১৩০৭ সাল	২০০০ হাজার ।
দ্বিতীয় ”	১৩০৮ ”	৪০০০ ”
তৃতীয় ”	১৩০৯ ”	৪০০০ ”
চতুর্থ ”	১৩১০ ”	৪০০০ ”
পঞ্চম ”	১৩১২ ”	৪০০০ ”
ষষ্ঠ ”	১৩১৪ ”	৪০০০ ”
সপ্তম ”	১৩১৭ ”	৪০০০ ”
অষ্টম ”	১৩২০ ”	৪০০০ ”
নবম ”	১৩২৫ ”	২০০০ ”
দশম ”	১৩২৮ ”	৪০০০ ”
একাদশ ”	১৩৩৫ ”	৩০০০ ”
দ্বাদশ ”	১৩৪১ ”	৩০০০ ”

মোট—৪২,০০০ (বয়াল্লিশ) হাজার ।

কলিকাতা, } কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ ।
২৭শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪১ ।

উদ্দেশ্য ।

দ্রব্যগুণ প্রত্যেক ব্যক্তিরই জানিবার বিষয়। চিকিৎসক দ্রব্যগুণ না জানিলে চিকিৎসা করিতে পারেন না ; কারণ, ঔষধের কোন দ্রব্য দ্বারা রোগের কোন দোষ নিবারিত হইবে, যোগীর কিরূপ অবস্থায় কোন দ্রব্য পথ্যরূপে ব্যবহৃত ক্রিতে হইবে, এ সকল বিষয় না বুঝিয়া নির্দিষ্ট ঔষধাদির ব্যবস্থা করিলে তাহাতে উপকার অপেক্ষা অপকারের আশঙ্কাই অধিক। সাধারণ ব্যক্তিগণও যদি তাহাদের আহাৰ্য্য ব্যবহার্য্য সকল পদার্থেরই গুণাদি জানিয়া আহাৰ্য্যাদি করেন, তাহা হইলে অনিষ্টকর পদার্থের আহাৰ্য্যাদি দোষে কাহাকেও অথবা রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।

দ্রব্যগুণের উপদেশ আয়ুর্বেদশাস্ত্রে যথেষ্ট আছে। তৃণ হইতে মণি-মাণিক্য পর্য্যন্ত যাবতীয় প্রাকৃতিক পদার্থ এবং দা'ল-ভাত ও লুচি মদ্যেণ্ড প্রভৃতি সকল প্রকার কৃত্রিম পদার্থ, এ সকলেরই গুণাদি বিবৃত কারিতে আৰ্য্য-মনৌষিগণ ক্রটি করেন নাই। কিন্তু নব নব বিজ্ঞানদাহায্যে এখন যে সকল নূতন পদার্থ আমাদের ব্যবহার্য্যরূপে পরিণত হইয়াছে, আয়ুর্বেদের শেষ সংস্করণ-কাল পর্য্যন্ত সে সমস্ত পদার্থের ব্যবহার না থাকায়, তাহার গুণাদি আয়ুর্বেদে উল্লিখিত হয় নাই। সুতরাং সকল দ্রব্যের গুণাদি জানিবার আকাঙ্ক্ষা এক আয়ুর্বেদ হইতে পরিভূপ হওয়া স্বকঠিন। অথচ সংস্কৃত শিখরী বহুল আয়ুর্বেদ গ্রন্থের, এবং ইংরাজী শিখরী বহুবিধ ডাক্তারি পুস্তকেও আনোচনা করিবার জন্ত সময় ও অর্থব্যয় করিতে পারেন, এরূপ সুবিধাও অত অল্প লোকের আছে। এইজন্য সকল দ্রব্যের গুণাদি যাহাতে অনায়াসে জানিতে পারা যায়, এমন একখান পুস্তক অনেকেরই বিশেষ আকাঙ্ক্ষণীয়। তাহাদের সেই আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির জন্ত এই দ্রব্য-গুণ-শিক্ষা প্রচারিত হইল।

দ্রব্যজ্ঞানসম্বন্ধে যেসকল বিষয় জানিবার জন্ত সাধারণে আগ্রহ প্রকাশ করেন, এই পুস্তকে তাহার সকলগুলিই সন্নিবেশিত করিবার চেষ্টা কারিতে ক্রটি করি নাই। দ্রব্যের গুণ জানিবার আগে, দ্রব্যটীকরূপ, তাহা জানা

আবশ্যক ; এইজন্ত প্রত্যেক দ্রব্যেরই স্বরূপ, ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় নাম, এবং সংস্কৃত পর্যায়, প্রভৃতি দ্বারা প্রথমতঃ দ্রব্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছি। অনেক খাণ্ড-পদার্থের নির্মাণকৌশল, শোধনোপযোগী পদার্থের শোধন-বিধি, ধাতু প্রভৃতির জারণমাংগাদির নিয়ম প্রভৃতি সকল বিষয়ও অনেকের জ্ঞাতব্য বিবেচনায়, বিশেষরূপে সেই সমস্তগুলির আলোচনা করিয়াছি। অনু-সন্ধানের সুবিধার জন্ত প্রত্যেক পদার্থের অকারাদিবর্ণক্রমে সংস্কৃত নামের সমাবেশ করিয়া, পরিশেষে চলিত নামানুসারে একটি বিস্তৃত সূচিপত্র সংযোজিত করিয়াছি। গুণ-বর্ণনাপ্রক্ষে ডাক্তারিশাস্ত্রের অনুরূপ স্বতন্ত্র গুণগুলিও পরিভাগ করি নাই। দৈবাৎ কোন বিষাক্ত পদার্থ উদরস্থ হইলে, বন! চিকিৎসায় প্রাণহানি না হয়, এই অভিপ্রায়ে কতকগুলি বিষাক্ত পদার্থের বিষক্রিয়া এবং তাহার প্রতিকারোপায় জ্ঞানাইবার জন্ত একটি পরিশিষ্ট অধ্যায়ের অবতারণা করিয়াছি। ফলতঃ এই একখানি পুস্তকদ্বারা দ্রব্যগুণ ও দ্রব্যাবিধান, এই উভয় পুস্তকের প্রয়োজন যাহাতে সম্পন্ন হইতে পারে, ইহা তদুপযোগী করিবার জন্ত বিশেষরূপ চেষ্টা করিয়াছি। বলা বাহুল্য যে এই সকল বিষয় সংগ্রহ করিতে যে পরিমাণে পরিশ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকারপূর্বক এই আয়ুর্বেদ ও ডাক্তারি-গ্রন্থের আলোচনা করিতে হইয়াছে, তাহার তুলনায় অতি অল্পবাত্র মূল্য নির্দেশ করিয়া, পুস্তকখানি সর্বসাধারণের পক্ষে স্থলভ করিবার জন্তও চেষ্টা করিতে কুণ্ঠিত হই নাই। এখন সাধারণের নিকট ইহা উপযোগী বোধ হইলেই আমার যত্ন, শ্রম ও অর্থব্যয় প্রভৃতি সার্থক বিবেচনা করিব।

অতি কৃতজ্ঞহৃদয়ে ইহাও প্রকাশ করিতেছি যে, আমার “অবৈতনিক আয়ুর্বেদ-বিদ্যালয়ের” সুযোগ্য অধ্যাপক এবং আমার চিকিৎসালয়ের প্রধান সহকারী চিকিৎসক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত হরিপদ সেন শাস্ত্রী কবিরাজ মহাশয় এই গ্রন্থের সঙ্কলন ও সংশোধন বিষয়ে প্রচুর সাহায্য করিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞ করিয়াছেন।

কলিকাতা,
২৩শে ভাদ্র, ১৩০৭ সাল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজ।

দ্রব্যগুণ-শিক্ষা ।

অ ।

অংশুদক ।—যে জলাশয়ের জল, দিবসে সূর্য্যাকিরণ ও রাত্রিতে চন্দ্রকিরণ-সম্পূর্ণরূপে পাইয়া নিশ্চল থাকে, সেই জলকে অংশুদক বলে। এই জল শীতল, স্নিগ্ধ, বলকারক, লঘুপাক এবং অনভিঘ্নদী (কফকারক নহে)। ইহা শরৎকালে পানাদি কার্য্যে প্রশস্ত।

অকর্কর ।—(*Anacyclus pyrethrum*) বাঙ্গালায় চলিত কথায় অকর্করকে আকরকরা কহে। ইহার পারশ্ব নাম অকর্করা, প্রাকৃত নাম অকল্করা এবং সংস্কৃত নামান্তর অকরাবরভ, অকরাস্তক, অকল্কর ও অকল্ল। ইহা উষ্ণবীৰ্য্য, আশ্বাদে কটু (ঝাল), বলকারক এবং প্রতি-জ্বর, শোথ ও বায়ুনাশক।

অগস্তি ।—(*Sesbana grandiflora*) বাঙ্গালায় চলিত কথায় অগস্তিকে বকফুলের গাছ কহে। ইহার হিন্দি নাম হতিরাবকুল ও বৃহৎ বোলসরী। তৈলঙ্গী নাম লল্লয় বিসেচেটু। মহারাষ্ট্রীয় নাম অগস্তা হদগা। ইহার ফুল খেত, নীল, পীত এবং

লাল এই চতুর্বিধ ইহঁরা থাকে। ইহা তিক্ত, কষায়, কটু ও মধুর-আশ্বাদ, মদগন্ধি, অত্যন্ত শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক, এবং পিত্ত, কফ, দাহ, শ্বাস, যোনি-শূল, তৃষ্ণা, কুষ্ঠ, রাগ্যাক্রতা, পীনস, চাতুর্ধক জ্বর, শোথ ও শ্রান্তির নাশক। ইহার পত্র কটু-তিক্ত-মধুর রস, গুরু, কিঞ্চিৎ উষ্ণ, এবং ক্রিমি, কফ, কণ্ডু, বিষদোষ ও রক্তপিত্ত নিবারক। ইহার পুষ্প শীতল; এবং ত্রিদোষ, শ্রান্তি, কফ, কাস, বিবর্ণতা, ভূতগ্রহদোষ ও বলের নাশক। ইহার ফল তিক্তাশ্বাদ, পাকে মধুর, লঘুপাক, অরুচিনাশক, এবং বৃদ্ধি ও স্মৃতিশক্তির বর্দ্ধক।

অগাস্তি-কুম্ম ।—(*Justicia Adhatoda*) বাসকগাছ দ্রষ্টব্য।

অগুরু ।—(*Aquilaria agallocha* —A fragrant wood.) ইহা অগুরুকাঠ বা অগুরুচন্দন নামে প্রসিদ্ধ। হিন্দী-ভাষায় ইহাকে অগরু, তৈলঙ্গী ভাষায় হরুগুছ চেটু, এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় শিশবাচে ঝাড় এবং কৃষ্ণাগুরু কহে। অগুরুর সাধারণ গুণ—

ভিত্ত ও কটুরস, উষ্ণবীৰ্য্য, লঘু, তীক্ষ্ণ, পিত্তবর্দ্ধক এবং ব্রণ, কফ, বায়ু, বমন, মুখরোগ, কর্ণরোগ ও চক্ষুরোগনাশক। বাহ্যিক প্রয়োগে ইহা রুক্ষক্রিয়ার প্রকাশ এবং স্বত্বের উপকার করে।

কৃষ্ণ, দাহ, স্বাদু, মজ্জা ও কাষ্ঠ নামভেদে অগুরু পাঁচপ্রকার। এই সকল অগুরুর মধ্যে কৃষ্ণাঙ্গুরই সর্বা-পেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং যাবতীয় ঔষধাদিতে ইহাই ব্যবহার করা প্রশস্ত। ইহা কৃষ্ণবর্ণ, কটু-তিক্ত-কষায় রস ও উষ্ণ-বীৰ্য্য; কিন্তু বাহ্যিক প্রয়োগে শীতলক্রিয়া প্রদর্শন করে। আভ্যন্তরপ্রয়োগে ত্রিদোষ বিশেষতঃ পিত্ত, মুখরোগ, বমনরোগ, ও বায়ুর নাশ করিয়া থাকে।

দাহনামক অগুরু—কটুরস, উষ্ণ-বীৰ্য্য, সৌগন্ধজনক, কেশের দোষনাশক, কেশবর্দ্ধক এবং বর্ণের উৎকর্ষসম্পাদক।

স্বাদু-অগুরু—কটুকষায় রস এবং উষ্ণবীৰ্য্য। ইহার ধূম বায়ুনাশক ও সুগন্ধি।

মজ্জা-অগুরু—কৃষ্ণাঙ্গুরের ত্রায় গুণবিশিষ্ট।

কাষ্ঠাঙ্গুর—পীতবর্ণ, কটুরস, উষ্ণ-বীৰ্য্য, কফনাশক এবং বাহ্যপ্রয়োগে রুক্ষকার্য্যকারক।

অগ্নিজার।—পশ্চিমসমুদ্রজাত ঔষধবিশেষ। ইহা চারিপ্রকার বর্ণ-

বিশিষ্ট, তন্মধ্যে লোহিতবর্ণই শ্রেষ্ঠ। ইহা কটুরস, উষ্ণবীৰ্য্য, লঘুপাক, পিচ্ছিল, পিত্তবর্দ্ধক; এবং কফ, বায়ু, সন্ধি-ত-দোষ, শূলরোগ ও অতিশীতনিবারক।

অঙ্কোটক, অঙ্কোঠ।—(Alangium Hexapetalum.) অঙ্কোটককে চলিত কথায় আঁকোড় গাছ বা ধলা আঁকোড় কহে। হিন্দীভাষায় ইহার নাম ঢেরা। ইহা কটু-কষায়-রস, উষ্ণ-বীৰ্য্য, তীক্ষ্ণ, স্নিগ্ধ, লঘু, বিরেচক; এবং শ্লেষ্মা, ক্রিমি, বায়ু, শূল, আমদোষ, শোথ ও বিষদোষের নাশক। ইহার ফল মধুর-রস, শীতবীৰ্য্য, গুরুপাক, বল-বর্দ্ধক, পুষ্টিকর, শ্লেষ্মজনক, বিরেচক এবং বায়ু, পিত্ত, দাহ, ক্ষয়রোগ ও রক্তদোষে হিতকারক। ইহার মূলের ছাল বমনকারক। উপদংশ ও কুষ্ঠে ইহা সুফলপ্রদ। ইহা চূর্ণ করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়।

অঙ্গার-ককটী।—অঙ্গার-ককটী পশ্চিমদেশ-প্রসিদ্ধ একপ্রকার খাণ্ড। ময়দাকে জলসহ উত্তমরূপে মর্দন করিয়া লেচি বা লইয়ের ত্রায় ডালা ডালা করিবে; পরে তাহা অঙ্গার-য়িতে উত্তমরূপে দগ্ধ করিয়া লইলেই অঙ্গার-ককটী প্রস্তুত হইবে। ইহা শ্লেষ্ম-জনক, পুষ্টিকর, গুরুবর্দ্ধক, অগ্নির উদ্দী-পক; এবং গীনস, খাস ও কাসরোগের

নাশক । শাস্ত্রে ইহা লঘুপাক বলিয়া উল্লিখিত আছে ; কিন্তু বর্তমান সময়ে গ্ৰন্থকারের যেরূপ অগ্নিবল, তদনুসারে ইহাকে গুরুপাক বলিয়া স্বীকার করাই উচিত ।

অজকর্ণ, অজকর্ণক ।— (*Buchanania Latifolia*) অজকর্ণের সাধারণ বাঙ্গালা নাম পিয়াল, আসনা বা পিয়াশাল ; হিন্দী নাম আসন ও চিরোজী । সংস্কৃতভাষাতেও ইহা পিয়াল বলিয়াই অভিহিত । ছাগকর্ণের স্থায় ইহার পত্রের আকৃতি, এজন্ত ইহাকে অজকর্ণ কহে । ইহা কটু-তিক্ত-কষায়রসবিণ্ণ, উষ্ণ-বীৰ্য্য ; এবং কফ, পাণ্ডু, কৰ্ণরোগ, প্রমেহ, কুষ্ঠ, বিষদোষ ও ব্রণরোগে উপকারক ।

অজগন্ধা ।— (*Ocimum gratissimum*) অজগন্ধার সাধারণ নাম বনযমানী । ইহা কটুরস, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, রুচিজনক, অগ্নিবর্দ্ধক, লঘু, দৃষ্টিশক্তি-হানিকারক, শুক্রক্ষয়কারক, বায়ু এবং কফের নাশক ।

অজগন্ধিকা ।— ইহার সাধারণ নাম বনতুলসী বা বাবুইতুলসী । হিন্দীতে ইহাকে ববরী বা ববই বলে । ইহা লঘু, রুক্ষপাক, রুচিজনক এবং বায়ু ও কফনাশক ।

অজমোদা ।— (*Pimpinella Involucrata, Ligusticum majwain* Syn—*Apium involcratum*)

চলিত কথায় অজমোদাকে রান্ধনী কহে । ইহার হিন্দী নাম অজমদ । মহারাষ্ট্র এবং কর্ণাটদেশে ইহা অজমোদা নামেই প্রসিদ্ধ । তেলেগুভাষায় ইহার নাম বামন । ইহা কটুরস, উষ্ণবীৰ্য্য, রুক্ষ, লঘু, তীক্ষ্ণ, রুচিজনক, অগ্নিবর্দ্ধক, বিদাহী, মলরোধক, বল-বর্দ্ধক, শুক্রজনক ; এবং বায়ু, কফ, ক্রিমি, বমি, হিক্কা, বস্তিশূল ও নেত্র-রোগে হিতকর ।

অজশৃঙ্গী ।— (A plant described as a milky and thorny plant with a front crooked figure like a ram's horn ; *Convolvulus argenteus*) অজশৃঙ্গীর সাধারণ নাম মেড়াশিঙে, গাড়লশিঙী ও ছাগলবেঁটে । মহারাষ্ট্র-দেশে ইহাকে মেধশেঙ্গ, এবং কর্ণাট-দেশে উরিয়মর কহে । ইহা কটু-তিক্ত-রস, পাকে রুক্ষ, চক্ষুর হিতকর, বায়ুনাশক, এবং কফ, পিত্ত, অর্শ, শূল, শোথ, শ্বাস, হৃদ্রোগ, কাস, বিষদোষ, কুষ্ঠ, ব্রণ ও নেত্রশূলে উপকারক । ইহার ফল অম্ল-লবণ-কটু-তিক্ত রস, উষ্ণবীৰ্য্য, রুচিজনক,

অগ্নিবর্দ্ধক ; এবং কফ ও বায়ু-নাশক ।

অজাজী ।—(*Cuminum Cyminum*—Cumin seed) ইহার সাধারণ নাম কুম্ভজীরা বা কাল-জীরা । হিন্দী ভাষায় ইহাকে জীরা বা কালাজীরা বলে । ইহা কটুরস, লঘু, উষ্ণবীৰ্য্য, পাচক ; এবং বায়ু, শুষ্ক, আত্মান, অতিসাব, গ্রন্থী, ক্রিমি ও কফ রোগনাশক, বলবর্দ্ধক এবং কচিজনক ।

অজাতী ।—(*A pot-herb—Convolvulus argenteus*) অজাতী একপ্রকার নীলগাছ । চলিত কথায় ইহাকে নীলবোনা বা ছাগলবেঁটে কহে । ইহা কটুরস, কাসনিবাবক, শুক্রবর্দ্ধক এবং গর্ভজনক ।

অঞ্জীর ।—(*Ficus carica, Psidium pomiferum*) অঞ্জীর এক প্রকার পেয়ারা । সাধারণে ইহাকে বড় পেয়ারা কহে । ইহার হিন্দী নাম আঁজীর । ইহার রস মধুররস, শীত-বীৰ্য্য, গুরুপাক এবং রক্তপিত্তরোগ ও বায়ুনাশক ।

অটরুশ ।—(*Justicia Adhatoda*) বাসক দ্রষ্টব্য ।

অণ্ড ।—অণ্ডেব অপর নাম ডিম্ব । বাঙ্গালায় চলিত কথায় ইহাকে ডিম এবং হিন্দী ভাষায় আণ্ডা কহে ।

প্রাণিত্তেদে ডিম্বের গুণও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে । কিন্তু সাধারণতঃ সকল ডিম্বই মধুর-কটুরস, রুচিকর, শুক্র-বর্দ্ধক ; এবং বায়ু ও শ্লেষ্মনাশক ।

অতঙ্গী ।—(*Lioum Usitatissimum*—Common Flax) অতঙ্গীর বাঙ্গালা নাম মসিনা । হিন্দী ভাষায় ইহাকে তিসি এবং তেলেণ্ড-ভাষায় নল্লয়গসিচেট্টু কহে । ইহা মধুর-রস, স্নিগ্ধ, গুরু, বলকারক, কফ-বর্দ্ধক, মেহনাশক, বায়ুপিত্তনাশক, এবং শুক্র ও দৃষ্টিশক্তির হানিকারক ।

ইহার তৈল মধুর-কষায় রস, উষ্ণবীৰ্য্য, পাকে কটু, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল, মদগন্ধি, মলকারক, কিন্তু অবিরেচক ; অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, বায়ুপিত্ত-কফ-নাশক এবং কাস ও তৃক্‌দোষে উপকারক । এই তৈল বায়ুবিনাশের জন্ত পান-অভ্যঙ্গ-নস্ত্র-কর্ণপূর্ণণ ও বস্তিকাগে (পিচ্কারীতে) প্রযুক্ত হয় ।

অতিবল ।—(*Sida rhombifolia*) অতিবলা—বেড়েলা-বিশেষের নাম । ইহার অপর সংস্কৃত নাম মহাবলা । হিন্দীভাষায় ইহাকে কক-হিয়া, এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় পিটাবিণী কহে । ইহা মধুর-কটু-ত্রিকট-রস, শীতবীৰ্য্য, স্নিগ্ধ, মলবোধক, বলকারক, কাস্তিবর্দ্ধক এবং বায়ু,

নইলে, অন্নমণ্ড প্রস্তুত হয়। ইহা ক্ষুধাবর্দ্ধক, বস্তিশোধক, বলকারক, রক্তবর্দ্ধক এবং জ্বর, কফ, পিত্ত ও বায়ুর শাস্তিকারক।

অপরাজিতা।—(*Clitoria Torneata*) বাঙ্গালার ইহা অপরা-জিতা নামেই প্রসিদ্ধ। হিন্দী-ভাষায় ইহাকে বিষ্ণুকান্তি এবং তেলেগু-ভাষায় নল্লনলগুন্তিরি, বিষ্ণুকান্তি ও নল্লবিষ্ণুকান্তি কহে। অপরাজিতা কটু-তিক্ত রস, শীতবীৰ্য্য, স্বরবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর; এবং বায়ু, পিত্ত, কফ, শোথ, কাস ও বিষদোষের শাস্তিকারক।

শ্বেত ও নীল বর্ণের পুষ্পভেদে অপরাজিতা দুইপ্রকার। তন্মধ্যে শ্বেত-অপরাজিতা, কটু-তিক্তরস, শীত-বীৰ্য্য, চক্ষুর উপকারক এবং বিষ-দোষ ও পিত্তজনিত উপসর্গের শাস্তি-কারক। নীল অপরাজিতা কটু-তিক্ত-রস, শীতবীৰ্য্য এবং জ্বর, দাহ, রক্তা-তিসার, বমন, উন্মাদ, মদরোগ, ভ্রম, শ্বাস, কাস, আমদোষ ও অন্নপিত্ত-রোগে হিতকর।

অপামার্গ।—(*Achyranthes aspera Bidentata*) চলিত কথায় অপামার্গকে আপাণ্ডু এবং দেশভেদে চরচরে কহে। ইহার হিন্দী নাম লটজীরা ও চিরচিরা, তেলেগু নাম

উত্তরেণী এবং মহারাষ্ট্রীয় নাম আঘাড়া। অপামার্গ কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, তীক্ষ্ণ, মলরোধক, অগ্নি-বর্দ্ধক, পাচক, রুচিকারক এবং কফ, অর্শঃ, কণ্ঠ, রক্তশ্রাব, মেদোদোষ, আমদোষ, হৃদ্রোগ ও উদরাধান-রোগের শাস্তিকারক। অপামার্গের পত্র রক্তপিত্তনাশক। ইহার মূল রক্ত-স্রবের দ্বারা বামহস্তে বন্ধন করিলে তৃতীয়ক জ্বর নিবারিত হয়। ইহার বীজ মধুররস, শীতবীৰ্য্য, তৃষ্ণার (কষ্টে পরিপাক পায়), রুক্ষ, মলরোধক, বমনকারক, শিরোবিরেচক, এবং রক্তপিত্তনাশক।

শ্বেত, রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণভেদে অপা-মার্গ তিনপ্রকার। তিনপ্রকার অপা-মার্গই প্রায় সমগুণবিশিষ্ট। তোয়াপা-মার্গ নামক আর একপ্রকার অপামার্গ আছে; তাহা কটুরস, এবং শোথ, কফ, কাস, বাত ও শোষরোগে হিতকর।

ক্ষার প্রস্তুতের নিয়মাত্মসারে অপা-মার্গের ক্ষার প্রস্তুত করিয়া ঔষধবিশেষে ব্যবহৃত হয়। অপামার্গের ক্ষার গুল্ম ও শূলনাশক।

অপূপ।—অপূপের সংস্কৃত নামাস্তর, পিষ্টক। বাঙ্গালায় চলিত কথায় ইহাকে পিটে এবং মহারাষ্ট্রীয়

ভাষায় ঘাষণে কহে। ময়দা, মুগের দাল, চাউলের গুঁড়া, প্রভৃতি পদার্থ দ্বারা দেশভেদে ইহা নানাবিধ উপায়ে প্রস্তুত হইয়া থাকে। পিষ্টক মধুর-রস, গুরুপাক, বলকারক, প্রীতিজনক, ক্রটিকারক এবং বায়ু ও পিত্তের শাস্তিকারক।

অভিসূক।—(Pistacia vera. The Pistachionut tree.) অভিসূক কাবুলদেশে জন্মিয়া থাকে। ইহা পেস্তা নামে প্রসিদ্ধ। পেস্তা মধুর-রস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীৰ্য, পুষ্টি-কর, বলকারক এবং গুরুবর্দ্ধক।

অত্র।—(Talc.) অত্র এক-প্রকার খনিজ ধাতু। বাঙ্গালায় ইহা অত্র বা অভ্রর, হিন্দীতে আভ্ এবং সংস্কৃত ভাষায় আকাশের যাব-তীয় নামে অভিহিত হয়। ইহা স্বচ্ছ এবং স্তরে স্তরে জমাট হইয়া থাকে। অত্রের সাধারণ গুণ—ইহা গুরু, শীতল, স্নিগ্ধ, রসায়ন, বলকারক এবং কুষ্ঠ, মেহ ও ত্রিদোষের শাস্তিকারক। ষ্বেত, পীত, লোহিত ও কৃষ্ণবর্ণভেদে অত্র চারিপ্রকার। তন্মধ্যে কৃষ্ণাভ্রই ঔষধাদিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই কৃষ্ণাভ্রও আবার দর্দূর, নাগ, পিনাক ও বজ্র, এই চারি নামানু-সারে চারিপ্রকার। দর্দূর অত্র অগ্নিতে

নিষ্কিপ্ত হইলে ভেকের ত্রায় শব্দ নির্গত হয়, নাগ অত্র অগ্নিস্পর্শে ফুৎকারের ত্রায় শব্দ করে; পিনাক অত্র হইতে ধনুষ্টিকারের ত্রায় শব্দ নির্গত হইয়া থাকে; এবং বজ্র অত্র অগ্নিস্পর্শে কোন রূপ বিকৃত হয় না। এই চারিপ্রকার কৃষ্ণাভ্রের মধ্যে দর্দূর-অত্র সেবনে মৃত্যু হয়, পিনাক-অত্র সেবনে কুষ্ঠ-রোগ, এবং নাগ-অত্র সেবনে ভগন্দর রোগ জন্মিয়া থাকে; কেবল বজ্র-অত্রই কোনরূপ অনিষ্ট করে না। স্ততরাং বজ্র-অত্রই ঔষধাদিতে ব্যবহার করা হয়। অত্র জারিত করিয়া ঔষধা-দিতে ব্যবহার করিতে হয়। জারিত অত্রই অত্রভস্ম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অত্রজারণের বিধি যথা:—

প্রথমতঃ কৃষ্ণাভ্র অগ্নিতে পোড়া-ইয়া ছুঁকে ফেলিতে হয়; পরে তাহার স্তরগুলি পৃথক পৃথক করিয়া, ন'টে শাকের রসে এবং কোনপ্রকার অম্ল-দ্রব্যের রসে ৮ আটবার ভাবনা দিয়া অত্র শোধন করিয়া লইতে হয়। পরে সেই অত্র, ও তাহার চারিভাগেব একভাগ শালিধাতু ও একত্র একখানি কঞ্চলে বাঁধিয়া তিন দিন জলে ভিজা-ইয়া রাখিবে। তৎপরে তাহা হস্তদ্বারা মর্দন করিলে, কঞ্চল ইহতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বালুকায় ত্রায় যে অত্র নির্গত হইবে,

তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। এই ধাতুত্র এক একবার গোমূত্রের সহিত মর্দন করিবে, এবং দুইখানি শরায় রুদ্ধ করিয়া গজপুটে পাক করিবে। এইরূপে অম্রের চক্ষু অর্থাৎ চক্‌ডকে অংশ নষ্ট হইলেই তাহাকে জারিত অম্র কহে। পরিশেষে জারিত অম্রের অমৃতীকরণ করিতে হয়। ত্রিকলার কাথ ১/২ সের, গব্যাস্ত ১/১ সের ও জারিত অম্র ১/১০ সের, একত্র এই সমস্ত দ্রব্য গোহপাত্রে মৃৎ অগ্নিভ্রালে পাক করিবে; পরিশেষে চূর্ণবৎ হইলে, তাহাকেই অম্রের অমৃতীকরণ বলা হয়।

সাধারণতঃ অম্র এইরূপে জারিত হয়। কিন্তু ইহা ভিন্ন অম্র জারিবার আরও নানাপ্রকার নিয়ম আছে। যে কোন বিধানানুসারে অম্র সহস্রপুট পর্যন্ত জারিত করিলে, তাহা বিশেষ গুণকর হইয়া থাকে।

জারিত অম্র মধু ও পিপুলচূর্ণের সহিত সেবন করিলে, বিংশতিপ্রকার মেহ, স্বর্ণভস্মের সহিত সেবনে ক্ষয়রোগ এবং গবাত্ত ও চিনির সহিত সেবন করিলে পিত্তরোগ নষ্ট হয়। রসায়ন ও শরীর-পুষ্টির জন্ত মধু ও লবঙ্গচূর্ণের সহিত ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মাত্রা ৬ অঙ্কুরতি হইতে ২ ছই রতি পর্যন্ত।

অমর-বল্লী।—(Cassaya filiformis.)—অমরবল্লী বাঙ্গালায় আলোকলতা, হিন্দীতে অমরবল্লী, এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় অমরবেলী নামে প্রসিদ্ধ। আলোকলতা তিক্ত-কষায়রস, পিচ্ছিল, অগ্নিবর্দ্ধক ও মল-রোধক; এবং নেত্ররোগ, পিত্ত, কফ, ও আমদোষের নাশক।

“সাসা” নামক প্রসিদ্ধ বিদেশীলতাও সংস্কৃতভাষায় অমরবল্লী ও বৃদ্ধবল্লী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সাসা বল-কারক, রসায়ন, রতিশক্তিবর্দ্ধক, মূত্র-কারক, ঘর্ম্মজনক, পুষ্টিকর এবং ঔপ-দংশিক রোগ ও রক্তদোষের নিবারক।

অমরফল।—অমরফল উত্তর-দেশে জন্মে, এবং এই নামেই প্রসিদ্ধ। অমরফল শীতল ও বিরেচক; এবং দাহ, রক্তপিত্ত, কামলা, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাশ্মরী রোগে উপকারক।

অমৃতফল।—(Nak. Pyrus communis.)—The Pear Tree অমৃতফলের চলিত নাম নাসপাতি। কাবুল দেশে এই ফল প্রচুর পরিমাণে জন্মে। পাক্কাবে ইহা ‘নাক’ নামে অভিহিত। ইহা মধুরাস রস, গুরুপাক, বায়ুনাশক, রুচিকারক ও শুক্রবর্দ্ধক।

অমৃতবল্লী।—চিট্রকূট-পর্বত-ভাত একরূপ গুলঞ্চলতার নাম অমৃত-

বল্লী। ইহা অন্নতিক্রম, বিষনাশক ও জরনিবারক, এবং কুষ্ঠ, কামলা, ব্রণশোথ ও আমদোষে হিতকর।

অমৃতস্রবা।—এই লতা ইহাতে একপ্রকার রসস্রাব হয় বলিয়া ইহার নাম অমৃতস্রবা। অমৃতস্রবার অপর নাম রুদন্তী লতা। এই লতাও চিত্রকূট পর্বতে জন্মে। অমৃতস্রবা অমৃত-বল্লীর ত্রায়ই গুণযুক্ত।

অম্বষ্ঠা, অম্বষ্ঠকা।—
(Stephania Hernandifolia.)

বাঙ্গালা ভাষায় ইহার নাম নিম্বকা বা আকনাদি। এতদ্ভিন্ন ইহা আমরুল, আমড়া এবং পুদিনা নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। ইহা কষায় ও অন্নরসবিশিষ্ট, কফনাশক, কণ্ঠ ও বায়ুরোগনিবারক এবং কফবর্ধক।

(পাঠ্য শব্দ দ্রষ্টব্য।)

অম্রাতক, আম্রাতক।—
(Spnodiad Mangifera.) চলিত কথায় ইহাকে আমড়া কহে। আম্রাতক দ্রষ্টব্য।

অম্ল।—অম্ল একপ্রকার রসের নাম। চলিত বাঙ্গালা কথায় ইহাকে অম্বল এবং হিন্দীভাষায় খাট্টা কহে। অম্লরস—লবু, উষ্ণ, অভিস্রবী, তৃপ্তিজনক, রক্তবর্ধক, বায়ুর অনুলোমক, বলকারক, কণ্ঠের দাহজনক, শরীরের মৃৎকারক, পাচক, পিত্ত ও কফের

বর্ধক, ক্রেদজনক ও মলবিরেচক; এবং শুক্রবিবন্ধ, আনাহ ও দৃষ্টিশক্তির নাশক। অম্লরস অধিকপরিমাণে সেবন করিলে, ভ্রম, ভ্রম, দাহ, তিমিররোগ, জ্বর, কণ্ঠ পাণ্ডু, বিসর্প, শোথ, বিস্ফোট ও কুষ্ঠরোগ জন্মিতে পারে।

অম্লকরঞ্জ।—চলিত কথায় অম্লকরঞ্জকে টক করমচা কহে। ইহা গুরুপাক, পিপাসানাশক, রুচিকর ও পিত্তবর্ধক।

অম্লজম্বীর।—(Citrus Acida.) অম্লজম্বীরকে টকজামীর বা গোড়ানেবু কহে। গোড়ানেবু অম্ল-কটুরস, উষ্ণ-বীৰ্য্য, অগ্নিবর্ধক, কফজনক এবং গুল্ম, আমদোষ ও বায়ুর হিতকর। পাকিলে এইফল অম্ল-মধুররসবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

অম্লপর্ণী।—অম্লপর্ণীর অপর নাম সুরপর্ণী। অম্লপর্ণী বায়ু, কফ ও শূলরোগে হিতকর।

অম্লমারীষ।—অম্লমারীষকে বাঙ্গালার অম্ল নটেশাক এবং হিন্দীতে সারাক কহে। অম্লমারীষ অম্ল-লবণ-মধুর-রস এবং ত্রিদোষের প্রকোপ-কারক।

অম্লকহা।—অম্লকহা একপ্রকার পান। মালবদেশে এই পান উৎপন্ন হয়। অম্লকহা রুচিকারক এবং দাহ, গুল্ম ও আত্মান (পেটফাঁপা) রোগে উপকারক।

অম্ললোণী।—(Oxalis corniculata.)—অম্ললোণীর বাঙ্গালা নাম আমকলশাক; সংস্কৃতভাষায় ইহার অপর নাম চাঙ্গেরী। আমকলশাক অম্লরস, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকারক, কক্ষ, উষ্ণবীৰ্য্য ও পিত্তবর্দ্ধক; এবং কফ, বায়ু, গ্রহণী, অর্শ, কুষ্ঠ ও অতিসার-রোগে হিতকর।

অম্লবেতস।—^{Rumex} ~~Rumex~~ ^{Rumex} vesicarius—Country sorrel.)? বাঙ্গালাভাষাতেও ইহা অম্লবেতস ও থৈকল নামে প্রসিদ্ধ। হিন্দীতে ইহাকে আমলটাস্ কহে। অম্লবেতস অম্ল-কষায়রস, উষ্ণবীৰ্য্য, কক্ষ, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, বায়ুনাশক, পিত্তকারক ও মলভেদক; এবং কফ, অর্শ, গুল্ম, অরুচি, হৃদ্রোগ, শূল, মলমূত্রদোষ, গ্রীহা, উদাবর্ত, হিক্কা, আনাহ, শ্বাস, কাস, অজীর্ণ, বমন ও বাতশ্লেষ্মজ-রোগে উপকারক। অম্লবেতস-সংযোগে ছাগমাংসও দ্রবীভূত হইয়া যায়।

অম্লশাক।—অম্লশাকের সাধারণ নাম চুকা-পালঙ বা টক-পালঙ। ইহা অতিশয় অম্লরস এবং বায়ু, দাহ ও শ্লেষ্মনাশক। চিনিমিশ্রিত চুকা-পালঙ—দাহ, পিত্ত ও কফরোগে উপকারক।

অম্ল্যাটন।—অম্ল্যাটনের অপর সংস্কৃত নাম মহাসহ। ইহা এক-

প্রকার বাঁটি। বাঙ্গালায় ইহাকে বাণ-পুষ্প ও আয়না, হিন্দীতে কটসরয়া, লালগুলমখন, দক্ষিণ দেশে আয়নাটু এবং গোড়ে বাণপুষ্প কহিয়া থাকে। ইহা কষায়-মধুব-তিক্তরস, উষ্ণবীৰ্য্য ও স্নিগ্ধ।

অম্লিকা।—তিস্তিডী, পলাশ-লতা, খেতাগ্নিকা, পুদিনা, চাঙ্গেরী। (তিস্তিডী দেখ।)

অম্লিকাপানক।—অম্লিকা-পানককে বাঙ্গালায় তেঁতুলের পানা কহে। ইহার অপর সংস্কৃত নাম তিস্তিডী-পানক। পাকা তেঁতুল জলে গুলিয়া, তাহাতে চিনি, মরিচ, লবঙ্গ ও কর্পূরের গুঁড়া যথায়োগা মিশ্রিত করিয়া, এই পানা প্রস্তুত করিতে হয়। ইহা অম্ল-মধুররস, রুচিকর, পিত্তশ্লেষ্ম-বর্দ্ধক ও বায়ুনাশক।

অম্লিকাটক।—অম্লিকাটককে বাঙ্গালায় অম্লবড়া এবং হিন্দীতে কোতীবরা কহে। বড়া ভাজিয়া তেঁতুলেব জলে ভিজাইয়া রাখিবে। তেঁতুল সিদ্ধ করিয়া জলে গুলিবে, এবং তাহার সহিত এলাইচ, কর্পূর ও মরিচ প্রভৃতির চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তেঁতুলের জল প্রস্তুত করিবে। ইহা রুচিকর ও অগ্নিবর্দ্ধক।

অম্লিকাকল।—(Tamarindus Indica.)—অম্লিকাকলের বাঙ্গালা নাম

তৈতুল এবং হিন্দী নাম আম্গী, সংস্কৃত ভাষায় অপর নাম তিলিডীফল । কাঁচা তৈতুল অল্প কষায় রস ও অল্প-পাকী ; রক্তপিত্ত ও আমদোষের বর্জক এবং বায়ুরোগ ও শূলরোগে উপকারক । পাকা তৈতুল শীতবীৰ্য্য, লঘু, অগ্নিবর্জক, তৃষ্ণানিবারক ও মলভেদক, এবং কফ ও বায়ুর হিতকর ।

অরগুথ ।—(Cassia fistula.) ইহা সাধারণতঃ বড়সোন্দালি, ঝড়িয়া সোন্দালি, রাখালনড়ী এবং বানরনড়ী নামে খ্যাত । ইহা মধুররস, শীতবীৰ্য্য ; এবং শূল, জ্বর, কণ্ঠ, কুষ্ঠ, মেহ, কফ এবং বিষ্টম্বরোগে উপকারক ।

অরগ্যকদলী ।—অরগ্য কদলীকে বাঙ্গালায় বুনোকলা, বীচেকলা বা দয়া-কলা কহে । মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ইহার নাম রাণকেল । এই কলা মধুর-কষায় রস, শীতল, গুরুপাক, দুর্জ্বর, রুচিকারক, বলবর্জক, বীৰ্য্যজনক ; এবং দাঁহ, শোথ ও পিত্তরোগে হিতকর ।

অরগ্যকর্কটী ।—বাঙ্গালায় অরগ্যকর্কটীকে বুনোকাঁকড় ; এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় রাণতবসে কহে । এই কাঁকড় তিক্তরস, পাকে কটু, উষ্ণ-বীৰ্য্য ও মলভেদক ; এবং কফ, ক্রিমি, পিত্ত, কণ্ঠ ও জ্বররোগে উপকারক ।

অরগ্যকার্পাসী ।—(The wild cotton.)—অরগ্য-কার্পাসার বাঙ্গালা নাম বন-কার্পাসী, মহারাষ্ট্রীয় নাম রাণাকার্পাসী, এবং তেলেগু ভাষায় ইহার নাম পত্তি । বনকার্পাসী রুক্ষ, ত্রণনাশক ও শস্ত্রজানিত-ক্ষতনিবারক ।

অরগ্যকুকুট ।—যে কুকুট বনে বাস করে, অর্থাৎ যাহারা মনুষ্য-পালিত নহে, তাহাকেই বন-কুকুট বা বন কুকড়ো কহে । মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ইহাকে রাণ কোবড়ে এবং হিন্দীভাষায় কোমড়া বা বনমোর্গী কহে । এই কুকুটের মাংস লঘু, উষ্ণবীৰ্য্য, স্নিগ্ধ, রুচিজনক ও পুষ্টিকারক এবং বায়ু ও শ্লেষ্মার নাশক ।

অরগ্যকুসুম ।—অরগ্যকুসুম এক প্রকার বনজাত কুসুম-ফুল । বাঙ্গালায় ইহাকে বন-কুসুম এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় রাণকুসুম বা রাণ-কউই কহে । ইহা পাকে কটু, অগ্নিবর্জক ও শ্লেষ্মানাশক ।

অরগ্যচটক ।—অরগ্যচটক একপ্রকার চড়াই বা চটকজাতীয় পক্ষী । বাঙ্গালায় ইহাকে বন চটা, গুড়গুড়ে, নাগরচড়াই বা ছাতারে পাখী কহে । ইহার মাংস লঘু, হিতকর এবং চটক-মাংসের অন্ত্যান্ত গুণসম্পন্ন ।

অরগ্যচম্পক ।—অরগ্যচম্পকের বাঙ্গালা নাম বন-চাঁপা । ইহা

নীতল, লঘুপাক, শুক্রবর্দ্ধক ও বল-
কারক ।

অরণ্যার্দ্রক ।—(Wild ginger.)

—বাঙ্গালায় অরণ্যার্দ্রককে বন-আদা
কহে । ইহার মহারাষ্ট্রীয় নাম রাণ
আলে । বন-আদা—কটু-অম্লরস, অগ্নি-
বর্দ্ধক, রুচিকারক ও বলকারক ।

অরণ্যজীরক ।— অরণ্যজীর-
কের সংস্কৃত নামান্তর বনজীরক ।
বাঙ্গালায় ইহাকে বন-জীরা, মহা-
রাষ্ট্রীয় ভাষায় কড়ু-জীরে ও তেলেগু
ভাষায় জীরকর কহে । বনজীরা কটু-
কষায় রস ও উষ্ণবীৰ্য্য ; এবং শুষ্কগাত,
কফ ও ব্রণরোগে হিতকর ।

অরণ্যতুলসী ।—(Ocimum
Sanctum—Wild.)—বাঙ্গালায়
ইহাকে অরণ্যতুলসী, বনতুলসী ; হিন্দীতে
কালাবাবরা ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় রাণা
তুলস বা বৈজয়ন্তী তুলসী কহে ।
এই তুলসীর ডাঁটা ও পাতার শিরগুলি
কৃষ্ণবর্ণ । ছোট ও বড় ভেদে ইহা দুই-
প্রকার । বড় বন-তুলসী কটুরস, স্নিগ্ধ
ও উষ্ণবীৰ্য্য ; এবং বায়ুরোগে, বৃগদোষে,
বিসর্পে ও বিষদোষে উপকারক । ছোট
বনতুলসী—কটুতিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য,
অম্লপাকী, লঘু, কৃষ্ণ, রুচিকর, অগ্নি-
বর্দ্ধক, তৃপ্তিজনক ও পিত্তবর্দ্ধক ; এবং
কণ্ডু, বিষদোষ, বমি, কুষ্ঠ, জ্বর, বায়ু-

বিকার, ক্রিমি, শ্লেষ্মদোষ, দ্রুত ও রক্ত-
ছটি রোগে উপকারক । বন-তুলসীর
বীজ দাহ ও শোথরোগের শাস্তিকারক ।

অরণ্যপলাণ্ডু ।— বাঙ্গালায়
ইহাকে বন-পেঁয়াজ কহে । ভূমিবিশেষে
আপনা আপনি ইহার উৎপত্তি হয় ।
বন-পেঁয়াজ মূত্রবিরেচক ও শ্লেষ্ম-
নাশক ; স্ততরাং শোথ, শ্বাস, কাস,
মূত্রক্লেচ্ছ ও মূত্রাঘাতরোগে ইহা উপ-
কারক । কিন্তু অধিকপরিমাণে প্রয়োগ
করিলে, বমন-বিরেচনাদি উপদ্রব উৎ-
পাদন করিয়া, মৃত্যু পর্য্যন্ত আনয়ন
করিতে পারে ।

অরণ্যহরিদ্রা ।—অরণ্য হরি-
দ্রাকে বাঙ্গালায় বন-হলুদ ও হিন্দীতে
বন-হদি কহে । বন-হলুদ মধুর-কটু-
তিক্তরস, রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক ;
এবং রক্তদোষ, বিষদোষ, শ্বাস, কাস
ও হিকারোগে উপকারক ।

অরি ।—খদির বিশেষ । ইহা
কটু-তিক্ত-কষায়-রস এবং রক্তপিত্ত-
নাশক ।

অরিমর্দ ।—বাঙ্গালায় ইহা
কালকাশন্দা নামে প্রসিদ্ধ । ইহার
পত্র মধুররস, লঘু, বৃষ্ণ, এবং বিষ, কাস,
রক্ত, বায়ু ও কফজনিতরোগে উপ-
কারক । ইহা স্বরশোধক, রুচিজনক
ও পাচক ।

অরিমেদ।—(*Acacia farne-
siana*, Syn—*Mimosa*)— অরি-
মেদের সংস্কৃত নামান্তর বিটথদিবের
বৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহাকে বিটথয়ের
বা গুয়ে-বাংলা, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায়
গন্ধী হিংবর, কর্ণাটী ভাষায় কর্ণ-
বেলু ও হিন্দীতে গন্ধাবল কহে।
অরিমেদ—কষায়-তিক্ত রস, হ্রগন্ধযুক্ত,
উষ্ণবীৰ্য্য ও ভূতদোষ-নিবারক ; এবং
শোথ, অতিসার, কাস, বিসর্প, মুখরোগ,
দন্তরোগ, রক্তদোষ, কণ্ডু, ক্রিমি, কুষ্ঠ,
ব্রণ, কফ ও বিষদোষে উপকারক।

অরিফ্ট।— অরিফ্ট এক প্রকার ঔষধ,
যথানির্দিষ্ট দ্রব্যের কাথে অস্ত্রাত্ত দ্রব্য
মিশ্রিত করিয়া, নির্দিষ্ট দিন পর্য্যন্ত
পচাইতে হয় ; পরে তাহা ছাঁকিয়া
নাইলেই অরিফ্ট প্রস্তুত হইয়া থাকে।
অথবা নির্দিষ্ট দ্রব্যসমূহ মত্তের সহিত
৭ দিন ভিজাইয়া রাখিয়া ছাঁকিয়া
নাইলেও অরিফ্ট প্রস্তুত হয়।

দ্রব্যভেদানুসারে অরিফ্টবিশেষের ভিন্ন
ভিন্ন গুণ হইয়া থাকে। সাধারণতঃ
অরিফ্টমাত্রই গ্রহণী, পাণ্ডু, কুষ্ঠ, অর্শঃ,
শোথ, জ্বর ও উদররোগে উপকারক,
ত্রিদোষনাশক এবং গভ্রাবকারক।

অরিফ্ট।—(*Sapindus triflo-
liatus*.) ইহাকে চলিত বাঙ্গালা ভাষায়
ইঠে বা রিটে কহে। রীঠা দ্রষ্টব্য।

অর্ক।—(*Calotropis gigan-
tea*, Syn.—*Asclepias giga-
antea*, The Madar plant.)
— অর্কের বাঙ্গালা নাম আকন্দ,
হিন্দীতে ইহাকে মান্দার, মহারাষ্ট্রীয়
ভাষায় কুই, কর্ণাটী ভাষায় অকে এবং
তেলেগু ভাষায় জিলেট্টু চেটু কহে।
আকন্দের সাধারণ গুণ—ইহা কটুবস,
উষ্ণবীৰ্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, মলভেদক, কফ ও
বায়ুনাশক ; এবং শোথ, ব্রণ, কণ্ডু, কুষ্ঠ,
ক্রিমি, প্রাণী, যকৃত, গুল্ম, অর্শঃ, মল-
রোধ, উদররোগ ও বিষদোষের শাস্তি-
কারক। আকন্দের ফুল মধুর-তিক্ত-
রস, মলরোধক এবং কফ, কুষ্ঠ, ক্রিমি,
অর্শঃ, রক্তপিত্ত, গুল্ম, শোথ ও বিষ-
দোষে উপকারক। আকন্দের আঠা
তিক্ত-লবণ রস, উষ্ণবীৰ্য্য, লঘু, স্নিগ্ধ
এবং বিরেচক। ইহা ক্রিমি, ব্রণ, অর্শঃ,
উদররোগ, গুল্ম ও কুষ্ঠরোগে হিতকর।

শ্বেতপুষ্প ও রক্তপুষ্প ভেদে
আকন্দ দুইপ্রকার। তন্মধ্যে শ্বেত-
আকন্দের সংস্কৃত নাম অলক। ইহা
কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, মলগ্ৰহ-
কারক ; এবং মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তদোষ,
শোথ, ব্রণ, বায়ু, কুষ্ঠ, কণ্ডু, বিষ-
দোষ, প্রাণী, গুল্ম, অর্শঃ, উদররোগ,
বক ও ক্রিমিব শাস্তিকারক। শ্বেত-
আকন্দের ফুল লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক,

ও শুক্রবর্দ্ধক ; এবং অর্কটি, অর্ণা, কাস ও শ্বাসরোগে হিতকর। খেত-আকন্দের মূলের ছাল কাঁজির সহিত বাটিয়া তাহার প্রলেপ দিলে, শোষ-বৃদ্ধির উপশম হয়। রক্ত-আকন্দের গুণও খেত-আকন্দের আয়। উভয় আকন্দই উপবিষশ্রেনীর অস্ত্যর্ক। ইহা দুই তিন রত্নের অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করা উচিত নহে। দ্বিবিধ আকন্দের পাকা পাতার রস ৫৬ ফোটা পান্যে মধুর সহিত সেবন করিলে, প্রীতি ও প্রোহাসংযুক্ত জরে উপকার দর্শে।

অর্কপুষ্পী ।—(Gynandrop-
sis pentaphylla. Syn. Cleome
pentaphylla.) অর্কপুষ্পীর বাঙ্গালা
নাম হুড়হুড়ে বা অর্কহুলী, হিন্দীতে
ইহাকে অন্ধাভলী, দিঘির বা
ক্ষীরবৃক্ষ এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায়
শিরদোড়ী কহে। ইহার সংস্কৃত
নামান্তর স্বর্ধ্যাবলী, স্বর্ধ্যাভলী ও
অর্কপ্রিয়া। অর্কপুষ্পী কফ, ক্রিমি,
মেহ এবং পিত্তবিকায়ে উপকারক।

অর্গট ।—অর্গটের সংস্কৃত
নামান্তর আর্ভগল। বাঙ্গালায় ইহাকে
নীলবাঁটা, হিন্দীতে আর্ভগল, এবং
মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় এরবলী কহে।
ইহা কষায়রস, শীতবীৰ্য্য, ত্রণশোধক
এবং ত্রণনিবারক। অর্গটের ফল তিক্ত-

মধুররস ; এবং কফ, পিত্ত, রক্ত, জ্বর
ও বেদনার শান্তিকারক।

অর্জু ।—অর্জু এক প্রকার
ক্ষুদ্রাকৃতি তুলসী। বাঙ্গালায় ইহাকে
বনতুলসী ও বাবুই-তুলসী, হিন্দীতে
বাবরী, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় আজ্জলা,
কর্ণাটী ভাষায় গর্গের এবং তেলগু-
ভাষায় তেলগগুগেব চেষ্টু কহে।
অর্জু কটুরস, উষ্ণবীৰ্য্য, কঠিকর,
কৃষ্ণ, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, অস্ত্রপাকী, পিত্ত-
কারক ও সুখপ্রসবকারক ; এবং বায়ু,
শ্লেষ্মা, নেত্ররোগ, রক্ত, দন্দ, ক্রিমি ও
বিষদোষে উপকারক। শ্বেত, কৃষ্ণ ও
রক্তবর্ণভেদে অর্জু তিনপ্রকার ; কিন্তু
তাহাদের গুণের কোন পার্থক্য নাই।
ইহার বীজকে তোকমারী কহে।
তোকমারীর পুলটীশ ফোড়ায় উপকারী।

অর্জুন ।—(Terminalia Ar-
juna or Pentaptera Arjuna.)—
অর্জুনের বাঙ্গালা নামও অর্জুন
গাছ। হিন্দীতে ইহাকে কহু বা
কোহ, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় অর্জুন-
সাতড়া, কর্ণাটী ভাষায় সারঢোল এবং
তেলেগুভাষায় মটিচেষ্টু কহে। অর্জুন-
গাছ কষায়রস, শীতবীৰ্য্য, কফ-পিত্ত-
নাশক, রক্তবোধক, ত্রণশোধক ; এবং
হৃদ্রোগ, ক্ষয়, ক্ষত, মেহ, মেহ, তৃষ্ণা
ও বিষদোষের শান্তিকারক।

অর্জুনমুখা।—ইহা অর্জুন কাঠের চূর্ণ (চূণ) বগিয়া প্রসিদ্ধ। ইহা কফের শাস্তিকারক।

অলক্তক।—(Lac, the red animal-dye.) অলক্তকের বাঙ্গালা নাম আলতা, হিন্দী লাভী, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় অলিতা ও কর্ণাটী ভাষায় নাম অলতগে। পাতলাকপে বিস্তৃত তুলী লাক্ষার রস দ্বারা রঞ্জিত কবিতা আলতা প্রস্তুত হয়। বাঙ্গালী স্ত্রীগণেব পদতলাদি রঞ্জিত করিবার জন্য আলতা এদেশে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। আলতা-ভিজা জল অনেক রোগনাশক। ইহার প্রয়োগে কফ, পিত্ত, হিকা, কাস, জ্বর, ব্রণ, উরঃ-ক্ষত, বিসপ, ক্রিমি, কুষ্ঠ,—বিশেষতঃ রক্তপিত্ত, রক্তপ্রদর, রক্তাতিসার ও বাঙ্গ (মেচেতা) রোগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ইহা কষায় তিক্তরস, শীতবীৰ্য্য, লঘু, স্নিগ্ধ, বলকারক ও বর্ণজনক।

অলম্বু, অলম্বুয়া।—A sort of sensitive plant.) সাধারণতঃ ইহা ফুলশোলা নামে অভিহিত। ইহা মধুররস, লঘু, এবং ক্রিমি, কফ ও পিত্ত-নাশক। ইহা কুক্ষিমে এবং থুল-কুড়ি নামেও প্রসিদ্ধ। ?

অলম্বুমুকক।—বাঙ্গালায় ইহাকে ঘণ্টাপাকুল বলে। (মুকক দ্রষ্টব্য)।

অলাবু।—'Cucurbita lan-genaria)—অলাবুর বাঙ্গালা নাম লাউ। হিন্দীতে ইহাকে কহু, লোকা, মিঠিতুস্বী, লবলোয়া ও গৃহলোয়া, এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় দুখ্যাভোপনা কহে। লম্বাকৃতি ও গোলাকার ভেদে লাউ দুইপ্রকার। দুইপ্রকার লাউফলই মধুররস, তৃপ্তিজনক, কটিকর, শুষ্ক, বলকারক, শুক্রজনক, স্নেহবর্দ্ধক, পিত্ত-নাশক, এবং ধাতু-পুষ্টিকারক। তিত-লাউ নামক তিজাস্বাদবিশিষ্ট এক-প্রকার লাউ-ফল আছে। কটুতুস্বী শব্দে তাহার গুণাদি লিখিত হইয়াছে।

অলিঞ্জর।—অলিঞ্জর এক-প্রকার ফুটি। বাঙ্গালায় ইহা ফুটা এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় চিরফোটা নামে প্রসিদ্ধ। এই ফুটা—মধুর-তিক্ত-কষায়-রস, ক্ষারপদার্থবিশিষ্ট, রুক্ষ, শীতবীৰ্য্য, পাকে কটু, মলভেদক, বায়ুবর্দ্ধক; এবং শ্বাস, কাস ও স্নেহের শাস্তিকারক।

অলীক মংশ্র।—অলীক-মংশ্র একপ্রকার পিষ্টকের নাম। মাষকলাই বাটিয়া একটা পাণ-পাতায় মংশ্রের আকারে লেপন করিতে হয়। তৎপরে তাহা অঙ্গারায়িত্তে ঘষি করিয়া খণ্ড খণ্ড করিতে হয়। তাহার পর সেই খণ্ডখণ্ড ভাজিয়া লইলেই তাহাকে

অলৌকিক মংগু কহে । অলৌকিক মংগু গুরু-
পাক, বলকারক, পুষ্টিজনক, শুক্রবদ্ধক
এবং কফ ও মলের বৃদ্ধিকারক ।

অলুক ।—বাঙ্গালা ভাষায় ইহাকে
অলু বোলে । ইহা মধু-বস, শীতল,
রুক্ষ, বৃথ, অগ্নিবদ্ধক, বলবদ্ধক, ওর্জ্জর
(বাহ্য সহজে পৰিপাক পায় না), স্তম্ভ-
বদ্ধক ; এবং মল, মত্র, কফ ও বায়ু
বৃদ্ধিকর ।

অলোমশ ।—অলোমশ এক-
প্রকার মংগুর নাম । এই মংগু অক-
হস্ত পারামিত, শুক্রবর্ণ এবং সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম
আইসদ্বারা আচ্ছাদিত । অলোমশ মংগু
বলকারক, বর্গজনক ও পুষ্টিকারক ।

অল্লমারিষ ।—বাঙ্গালা ভাষায়
ইহা কাঁটানটিয়া বা চাপানটিয়া নামে
প্রসিদ্ধ । ইহা লঘু, শীতবীৰ্য্য, রুক্ষ, পিত্ত
ও কফনাশক, অগ্নিবদ্ধক, ক্রীচজনক,
মলভেদক, মূত্রকাবক এবং বিষনাশক ।

অবিতক্র ।—বাঙ্গালা ভাষায়
ইহাকে ভেড়াব ছুফেণ বোল বলে ।
ইহা কটু অম্লবস, অগ্নিবদ্ধক, উষ্ণবীৰ্য্য,
লঘু, পিত্ত ও রক্তদোষবদ্ধক, কফ এবং
বায়ুবিনাশক ।

অশিশিম্বী ।—অশিশিম্বী এক-
প্রকার শিম । এই শিমের বর্ণ শ্বেত ;
সেই জন্ত চলিত কথায় ইহা শ্বেত-
শিম নামেও অভিহিত হইয়া থাকে ।

মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় হহার নাম খোব-
শ্বেত-আবই । এই শিম মধু-কষায়-
বস, শীতবীৰ্য্য, ক্রীচকারক এবং স্লেয়া,
পিত্ত ও ব্রণদোষে উপকাবক ।

অশোক ।—(Saraca Indica,
Jonesia Asoka) — অশোক এক-
প্রকার বৃক্ষ । বাঙ্গালায় ইহা অশোক
নামেই পরিচিত, হিন্দীতে ইহাকে
অশোণী কহে । অশোক তিক্ত-কষায়-
বস, শীতবীৰ্য্য, মলবোধক ও বর্ণ-
কাবক ; এবং গুণ্য, শূল, উদবাগ্নান,
ক্রিনি, অগ্নি, তৃষ্ণা, দাহ, শোথ,
বিষদোষ ও প্রদরবোগে বিশেষ উপ-
কাবক । শ্বেত, রক্ত ও নীলাদি সৰ-
প্রকার প্রদরেই ইহা যথেষ্ট উপকারী ।
এই উদ্দেশ্যে হহার মূলের ছাগ-কাথ
অথবা চূর্ণ করিয়া প্রযুক্ত হইয়া থাকে ।

অশ্মান্তক ।—(Colenus
Ambonius. Syn. Colenus
aromaticus.)—অশ্মান্তক—দেশ-
ভেদে পাথরকুটী, লোহাচর, হিমসাগর,
হোতাঙ্গো প্রভৃতি বাঙ্গালা নামে পরি-
চিত । হিন্দীতে ইহাকে পাথরচুব কহে ।
ইহার সংস্কৃত নামান্তর পাথরভেদক ।
অশ্মান্তক—তিক্ত-কষায়-মধুর-বস, শীতল,
মলভেদক, বাস্তশোধক, মূত্রকারক ;
এবং মূত্রকৃচ্ছ, অশ্মবী, প্রমেহ, তৃষ্ণা,
দাহ ও অশৌবোগের শাস্তিকারক ।

আবুটা নামে পরিচিত আর এক-প্রকার অশ্বশূলক আছে। তাহাও পাথরকূটীজাতীয়। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ইহাকে অশ্বারী কহে। আবুটা মধুর-কষায়রস, শীতবীৰ্য্য, পিত্তনাশক, এবং মেহ, ভৃশ্মা, দাহ, বিষমজ্বর, বিষদোষ ও ভূতদোষে উপকারক।

অশ্ব ।—অশ্বের নামান্তর ঘোটক। বাঙ্গালায় ইহাকে ঘোড়া কহে। অশ্বের মাংস—মধুর-লবণ-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, লঘু, বলকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, বায়ু-নাশক, কফ ও পিত্তজনক, দাহকারক এবং চক্ষুর হিতকর।

অশ্বকর্ণ ।—(Shorea robusta) সর্জ্জশাল নামক একপ্রকার শাল-গাছকে অশ্বকর্ণ কহে। এই শালগাছের নির্ঘাস ধূনা। ইহার ছাল কটু-তিক্ত-কষায়-রস, স্নিগ্ধ এবং রক্তপিত্ত, বিস্ফোট, কণ্ডু, ব্রণ, ব্রণ (বাঘী), বিদ্রুপি (ফোড়া), শ্বেদ, কফ ও ক্রিমিরোগে হিতকর।

অশ্বকাতরা ।—বাঙ্গালায় অশ্ব-কাতরাকে ঘোড়াকাথরা এবং মহা-রাষ্ট্রীয় ভাষায় ঘোড়েকাথর কহে। অশ্ব-কাথরিক, হস্ত-কাতরা এবং অশ্বের নামান্ত্রে কাতরা বা কাথরা শব্দ সংযুক্ত করিলে যেসকল নাম হয়, সেই সকল গুলি ইহার সংস্কৃত নাম। অশ্বকাতরা তিক্ত-রস, অগ্নিবর্দ্ধক এবং বায়ুনাশক।

অশ্বগন্ধা ।—(Withania somnifera or Physalis flexuosa.) অশ্বগন্ধাকে হিন্দীতে অসর্গধ বা বারাহীগেটী বলে; মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ইহা আসন্ধ, আসান্দু, অজুর ও অস-ন্ধিকা নামে পরিচিত। অশ্বগন্ধা কটু-তিক্ত রস, উষ্ণবীৰ্য্য, বলকারক, পুষ্টি-বর্দ্ধক, রসায়ন ও বাতশ্লেষ্মনাশক এবং কাশ, শ্বাস, ক্ষয়, ব্রণ, শ্বিত্র ও শোথ-রোগের শান্তিকারক।

অশ্বতর ।—অশ্ব ও গর্দভ এই উভয় জন্তুর সহবাসে যে জন্তু উৎপন্ন হয়, তাহাকে অশ্বতর কহে। ইহার চলিত নাম খচ্চর, হিন্দী—অন্তর। খচ্চরের মাংস বলকারক, পুষ্টিবর্দ্ধক এবং কফ ও পিত্তজনক।

অশ্বথ ।—(Ficus religiosa. Syn.—Urustigma religiosum.) অশ্বথগাছ বাঙ্গালায় অশ্বথ বা অশোথ নামে পরিচিত। হিন্দীতে ইহাকে পিপর, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় পিপল ও রাবণেট্টু এবং তেলেগু ভাষায় কুলু-জুব্বিচেট্টু কহে। অশ্বথছাল মধুর-কষায়-রস ও শীতবীৰ্য্য; এবং কফ, পিত্ত, রক্ত, দাহ ও যোনিদোষের শান্তি-কারক। অশ্বথের পাকা ফল, শীত-বীৰ্য্য এবং রক্ত, পিত্ত, দাহ, বমি, শোথ, অক্ষি ও বিষদোষে হিতকর।



অশ্বথিকা।—গম্মা-অশ্বথ নামক ক্ষুদ্রপত্রবিশিষ্ট অশ্বথকে অশ্বথিকা কহে। হিন্দীতে ইহাকে পিপলী, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় অশ্বথী এবং কণ্ণাতি ভাষায় হেন-রাল কহে। গম্মা-অশ্বথ নধুর-কষায়রস ও গভীর হিতকারক ; এবং রক্তপিত্ত, বিন্দোষ ও দাহরোগে উপকারক।

অশ্ববল।—অশ্ববলার সংস্কৃত নামান্তর নারী। বাঙ্গালায় ইহাকে নারীশাক কহে। ইহার পদ রুক্ষ এবং মল-মূত্র-বায়ু-রোধক। (নারী দ্রষ্টব্য।)

অশ্বমারক।—(*Nerium Odorum.*) ইহার বাঙ্গালা নাম শ্বেতকরবী। ইহা স্থাবরবিষান্তগত। (করবীর ও মূলবিষ দ্রষ্টব্য।)

অশ্বমূত্র।—ঘোটকের মূত্র তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক, মল-ভেদক, বায়ুনাশক ও পিত্তবর্দ্ধক ; এবং কফ, দ্রু ও ক্রিমিরোগে উপকারক।

অশ্বযান।—অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলে, বায়ু ও পিত্ত বর্দ্ধিত হয়, অগ্নি উদ্দীপিত হয়, এবং মেদোদোষ, কফ ও কাস্তি বিনষ্ট হয়। শরীরে উপযুক্ত বল থাকিলে, পরিমিত মাত্রায় অশ্ব-রোহণ উপকারী।

অশ্বীতক্র।—ঘোটকীর দুগ্ধ হইতে যে ঘোল উৎপন্ন হয়, তাহাকে অশ্বীতক্র বলে। ইহা কষায়-রস, রুক্ষ,

কিঞ্চিং বায়ু ও অগ্নিবর্দ্ধক, এবং নেত্র ও মূচ্ছারোগে উপকারক।

অশ্বীমূত।—ঘোটকীর দুগ্ধ হইতে যে স্নাত উৎপন্ন হয়, তাহার নাম অশ্বীমূত। ইহা কটু-কষায়-মধুর-রস, দ্রব ও অগ্নিবর্দ্ধক, গুরুপাক, মূচ্ছানাশক ও বায়ুর শান্তিকারক।

অশ্বীদাধি।—ঘোটকীর দুগ্ধের দাধি—মধুর-কষায়-রস, রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক, দ্রব ও বায়ুজনক ; এবং নেত্রদোষে, কফ-রোগে ও মূচ্ছায় হিতকর।

অশ্বীতুগ্ধ।—ঘোটকীর দুগ্ধ, মধুর-অন্ন-লবণ-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, রুক্ষ ও বলকারক ; এবং কফ ও বায়ুনাশক।

অশ্বীনবনীত।—ঘোটকীর দুগ্ধজাত মাখন কটু-কষায়-রস, উষ্ণ-বীৰ্য্য, দ্রব ও বায়ুজনক, চক্ষুর হিতকর, এবং কফ ও বায়ুনাশক।

অষ্টগুণ মণ্ড।—আট ভাগ চাউল ও চারিভাগ ভাজা মুগের দাল, একত্র ১৪ চৌদ্ধ গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া তাহাতে হিং, সৈন্ধব, ধনে, শুঠ, মরিচ ও পিপুলের চূর্ণ উপযুক্ত পরিমাণে মিশ্রিত করিলে, তাহাকে অষ্টগুণ-মণ্ড কহে। ইহা ক্ষুধাবর্দ্ধক, বলকারক ও বস্তিশোধক।

অষ্টপদী।—অষ্টপদীকে বাঙ্গালায় বেলফুল বা বেলাফুল কহে।

Jasminum Sambac.

বেলফুলের গাছ শীতবীৰ্য্য ও লঘু; এবং কফ, পিত্ত ও বিষদোষে হিতকর।

অষ্টবর্গ।—(A class of eight principal medicaments, such as Rishabhaka, etc.) মেদ, মহামেদ, জীবক, ঋষভক, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলী, এই আটটি পদার্থকে অষ্টবর্গ কহে। অষ্টবর্গ—মধুররস, শীতবীৰ্য্য, শুষ্ক, শুক্রজনক, পুষ্টিবর্দ্ধক, স্তম্ভজনক, গভ-প্রদ, শ্লেষ্মবর্দ্ধক, কামোদ্দীপক, বলকারক, ভগ্নস্থানের সংযোজক: এবং দাহ, শোষ, রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা, জ্বর, মেহ ও ক্ষয়রোগে হিতকর।

অষ্টবর্গের দ্রব্যগুলি অনেক দিন পুঙ্ন হইতে দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে। তজ্জন্ত শাস্ত্রে ঐ সকল দ্রব্যের পরিবর্তে অত্র দ্রব্য লইবার উপদেশ প্রদত্ত হইরাছে; যথা—মেদের অভাবে অশ্বগন্ধা, মহামেদের অভাবে অনন্তমূল, জীংকের অভাবে গুলঞ্চ, ঋষভকের অভাবে বংশলোচন, ঋদ্ধির অভাবে শ্বেত-বেড়োলা, বৃদ্ধির অভাবে পীত-বেড়োলা এবং কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলীর অভাবে শতমূলী প্রযোজ্য। গ্রন্থাহরে মেদ ও মহামেদের অভাবে শতমূলী, জীবক ও ঋষভকের অভাবে ভূমিকুয়াণ্ড, কাকোলী ও ক্ষীরকাকো-

লীর অভাবে অশ্বগন্ধা-মূল এবং ঋদ্ধি ও বৃদ্ধির অভাবে বারাহীকন্দ (শ্বেত-ভূমিকুয়াণ্ড, অথবা চুবড়ি আলু) প্রয়োগ করিবার উপদেশ দেখা যায়।

অসন।—(Terminalia tomentosa). Syn—Pentaptera tomentosa - অসনকে বাঙ্গালায় আসন, পিয়াশাল বা বিজয়সার কহে। অসনের পত্র দেখিতে ছাগলের কর্ণের মত। হিন্দীতে ইহাকে অসন এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় আসনা ও বড়িনুরিয়া কহে। অসন কটু-তিক্তরস, উষ্ণ-বীৰ্য্য, বায়ুনাশক, মলভেদক, ত্বকের ও কেশের উপকারী ও রসায়ন; এবং গলদোষ, রক্তমণ্ডল, কুষ্ঠ, বিসর্প, শিথ্র, প্রমেহ, ক্রিমি, কফ, ও রক্তপিত্ত-রোগের শাস্তিকারক।

অসার দধি।—যে দধির মাখন তুলিয়া লওয়া হয়, তাহাকে অসার দধি কহে। অসার দধি শীতল, লঘু, বায়ুজনক, মলরোধক, অগ্নিবর্দ্ধক, কটিকারক, বিষ্টম্ভী ও গ্রহণীরোগনাশক।

অসিপত্র তৃণ।—অসিপত্রের অপর নাম শুণ্ডাতৃণ। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ইহাকে শুণ্ডাগবত কহে। এই তৃণ মধুররস ও শীতবীৰ্য্য; এবং কফ, বায়ু, রক্তদোষ, দাহ ও অতিসার-বোগের নাশক। ছোট বড় ভেদে

গুণাত্মক হই প্রকার; তন্মধ্যে ছোট
অপেক্ষা বড় গুণাত্মকের গুণ অধিক।

অস্থিসংহার।—(Vitis quadrangularis. Syn — Cissus quadrangularis.) অস্থিসংহারের অপর সংস্কৃত নাম অস্থিশৃঙ্খলা, বজ্রবলী ও গ্রন্থিমান। অস্থিসংহারকে বাঙ্গালায় হাড়োচ, হাড়ঘোড়া ও হাড়ভাঙ্গা, এবং হিন্দীতে হরসঙ্করী, হবঘোড়া ও হরলজয়ারি কহে। ইহা ঈষৎবীর্ণ, রুক্ষ, লঘু, মলভেদক, অস্থিসংযোজক, বাতশ্লেষ্মনাশক, শুক্রবর্দ্ধক ও পিত্তজনক; এবং ক্রিমি, অর্শঃ ও নেত্র-রোগে হিতকর।

অহিংস্র।—(Capparis, sepiaria) অহিংস্রার অপর সংস্কৃত নাম কণ্টকপালী। বাঙ্গালায় ইহাকে কাঁটা গুড়কাঁউলি কহে। অহিংস্রা শোথ ও বিষদোষের শান্তিকারক।

অহিফেন।—(Opium, Poppy, Papaver Somniferum.) পোস্ত-গাছের অপক ফল (টেঁড়ি) অন্ন অন্ন চিরিয়া দিলে, তাহা শুইতে যে নির্যাস নির্গত হয়, তাহাকেই অহিফেন কহে। অহিফেনের বাঙ্গালা নাম অফিম্; হিন্দী অফিম্, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় অকুকড়ীর ও অকুন, মালব দেশীয় নাম অফিন এবং তেলেগু ভাষায়

নাম নলমগু। অহিফেন তিক্তাস্বাদ, মাদক, নিদ্রাকারক, বেদনা ও আক্ষেপ-নিবারক, স্পর্শশক্তির হানিকারক, মস্তিষ্কের উত্তেজনা কারক, শ্বেদজনক, মলমূত্রাদির ধারক, বলকারক, বীর্ণ-স্তম্ভক এবং বাতপিত্তবর্দ্ধক। অহিফেন অধিক মাত্রায় প্রযুক্ত হইলে বিষক্রিয়া প্রকাশ করে, এবং প্রাণনাশ করিয়া থাকে।

আয়ুর্কেন্দ্রে অহিফেনের চারি প্রকার ভেদ নির্দিষ্ট আছে। শ্বেতবর্ণ অহিফেন অন্নপাচক, কৃষ্ণবর্ণ প্রাণনাশক, পীত-বর্ণ মলমূত্রাদির ও বয়সের স্তম্ভনকারক এবং কর্করূর্ণ (নানাবিধ মিশ্রবর্ণ-বিশিষ্ট) অহিফেন মল ও মূত্রাদির নিঃসারক।

অক্ষৌট।—(Juglans regia) চলিত কথায় অক্ষৌটের নাম আখুরোট। হিমালয়ের নিকটবর্ত্তী স্থানে ইহাকে আখোট, প্রাকৃত ভাষায় অক্রোড়, কঙ্কণ-ভাষায় আখোড় এবং হিন্দী ভাষায় খেবোট নামপ্ৰাপ্তী কহে। আখুরোট—মধুররস, ঈষৎবীর্ণ, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, মলভেদক, বাত-পিত্তনাশক, কফবর্দ্ধক, বলকারক এবং রক্তদোষ-নিবারক।

অক্ষৌট তৈল।—আখুরোটের তৈল। (মূলক-তৈল দ্রষ্টব্য।)

তা।

আকাশমাংসী।—(A small variety of Jatamansi said to be produced in Kedāra mountains.) ক্ষুদ্রজটামাংসী—আকাশমাংসী বা আকাশ-জটামাংসী নামে অভিহিত। কেদারভূমিতে এই জটামাংসী উৎপন্ন হয়। ইহা শীতল ও বর্ণকারক, এবং শোথ, তণ, নাড়ীত্বণ, লুতাবিষ ও গর্দভ-জানাতি রোগের শান্তিকারক।

আকাশবল্লরী।—(Cassya filiformis.) আকাশ-বল্লরীর বাঙ্গালা নাম আলোকলতা বা আকাশবেল। কঙ্কণদেশে ইহাকে অমরবেল, আকাশবেল ও মলমুদবেলি কহে। ইহা মধুর-কটু-তিক্ত-রস, পিচ্ছিল, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তনাশক, শুক্রজনক, রসায়ন, বলকারক ও মলরোধক; এবং নেত্র-রোগে ও পিত্তশ্লেষ্মাজনিত রোগে হিতকর।

আকাশ-সলিল।—বৃষ্টির জল। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ইহাকে পাবসাচে-পানী বলে। ইহা মধুররস, রুচিবর্দ্ধক, অগ্নিবর্দ্ধক, তৃষ্ণা, শ্রান্তি এবং মেহ-নাশক। সন্তোষবিত্ত বৃষ্টির জল দোষশূন্য নহে, কিন্তু দীর্ঘকাল রাখিলে ইহা লঘু, স্বচ্ছ ও সুস্বাদুগুণবিশিষ্ট হয়।

আখুর্কণী।—(Salvinia cucullata) বাঙ্গালার আখুর্কণীকে ইঁহুরকাণী বা মুখাকানী পানী কহে। হিন্দীতে ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ইহার নাম ভোপলী। কর্ণাটী ভাষায় ইহাকে বল্লিহরুহ কহে। ইঁহুরকাণী ছোট বড় ভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে ঔষধ-দিতে ছোট ইঁহুরকাণীই প্রশস্ত। ইহা কটুরস, উষ্ণবীৰ্য, পাচক ও কফপিত্ত-নাশক এবং অনাহ, জ্বর ও শূলরোগে উপকারক।

আখুপাষণ।—(A kind of mineral loadstone.) আখুপাষণকে বাঙ্গালার চুষকপাথর কহে। যথা-বিধি শোধিত করিয়া ইহা ওয়োগ করিলে, বীৰ্য্যবৃদ্ধি, কাস্তিবৃদ্ধি, ত্রিদোষ-নাশ এবং সমুদায় রোগে উপকার করিয়া থাকে। কিন্তু অপরিণীত চুষক শরীরের সমস্ত ধাতুর নাশক; এবং দাহ, নেন, লালাস্রাব ও তৃষ্ণা প্রভৃতি রোগের ও মৃত্যুর কারণ হয়।

চুষক প্রথমতঃ বকফুলের পাতার রসে ভাবিত করিয়া, পরে ত্রিফলার কাথে দোলাষত্রে পাক করিলেই শোধিত হয়। তৎপরে ঐ চুষক গোমুত্র বা ত্রিফলার কাথের সহিত

মর্দন করিয়া তিনবার পুটপাক করিতে হয় । তাহাতে চুষক ভ্রম হইয়া যায় ।
এই প্রণালীতে শোধিত ও জারিত চুষক বলবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, নীর্ণা-
জনক ও রক্তবর্দ্ধক ; এবং জ্বর, রক্ত-
পিত্ত, ক্ষয়রোগ, প্রমেহ, কাস, শ্বাস,
শুক্ৰদোষ, রজোদোষ, ক্রৈবা ও দ-
কম্প রোগে উপকারক ।

আজবল্ল ।—আজবর এক
প্রকার বন-তুলসী । হিন্দীতে ইহাকে
শ্বেতবর্কনী, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় রাণ-
তুলসীভেদ এবং পার্শ্ব ভাষায় আজ-
বলা কহে । ইহা কটু-তিক্ত-মধুর-রস,
উষ্ণবীৰ্য্য, লঘুপাক, ক্রফ, অগ্নিদীপক,
রুচিকারক, পিত্তবর্দ্ধক, স্নেহগ্রসবকারক
ও দাহজনক ; এবং বায়ু, কফ, ব্রণ,
নেত্ররোগ, মূত্ররুদ্ধ, অরুচি, বিষদোষ,
কামলা, কুস্তকামলা, আনাহ, বাতশূল,
অগ্নিমান্দ্য, তৃণদোষ, ক্রিমি, রক্তদোষ,
শ্বাস, কাস, দ্রুত, হৃদ্রোগ, পার্শ্ববেদনা,
জ্বর, কণ্ঠ, কুষ্ঠ ও বমিরোগে হিতকর ।
বেসকল আজবল্ল স্নেহাক্তি, তাহা কটু-
রস, উষ্ণবীৰ্য্য, পিত্তকারক, তৃপ্তিজনক
ও নিদ্রাবর্দ্ধক ; এবং বায়ু, বমি, গ্রহ-
দোষ, পার্শ্বশূল, কাস, শ্বাস, কফ, শোথ
ও গাঃদৌর্গন্ধের শান্তিকারক ।

আজক্ষীর ।—ছাগছত্র । ইহা
গবাহুধ্বের সমগুণসম্পন্ন । ইহা মধুর-

রস, লঘু, মলধারক, অগ্নিবর্দ্ধক, অর্শঃ,
ক্ষয় ও পিত্তনাশক এবং কাস, জ্বর ও
রক্তাতিমারে হিতকর । ইহা ত্রিদোষ-
নাশক ।

আটিকর ।—'Justicia Adha-
toda) বাঙ্গালায় ইহাকে ছোটবাসক,
মধুবাসক বা বাগন্তী বলে । (বাসক
দ্রষ্টব্য ।)

আটিপক্ষী ।—'Turdus-
ginginianus.) আটপক্ষীর সংস্কৃত
নামান্তর শরারিপক্ষী । বাঙ্গালায় ইহাকে
শরাল পাখী এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায়
বগলী-পক্ষাণ কহে । এই পক্ষীর মাংস
বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও অগ্নি-উদ্দীপক
এং বায়ুরোগে ও কাসবোগে উপ-
কারক ।

আড়ি মংস্ত্র ।—আড়ি মংস্ত্রকে
বাঙ্গালায় আড়িমাড় কহে । আড়-
মাছ গুরুপাক, ম্লিন্ধ, বলকর, শুক্র-
বর্দ্ধক, মেধাজনক, অগ্নি-উদ্দীপক এবং
বায়ু ও স্নেহের প্রকোপকারক ।

আঢ়কী ।—Cajanus Indi-
cus. Syn. Cytisus Cajan. —
বাঙ্গালায় আঢ়কীকে অড়হর বা আহার
কহে । ইহার হিন্দী নাম রহর, টর,
তুবরী ও টুমুর । আঢ়কী এক প্রকার
শিথী ধাতু । অড়হরের দাল খাণ্ডরূপে
ব্যবহৃত হয় । অড়হরের সাধারণ

গুণ—কষায়-মধুর-রস, গুরুপাক, কক্ষ, মলরোধক, কফ-পিত্তনাশক, অন্ন বায়ু বর্দ্ধক ও রুচিকারক ; এবং অর, গুল্ম, মথরণ, কাস, বমি, হৃদ্রোগ ও অর্শো-রোগে উপকারক ।

অড়হর শ্বেত, রক্ত ও পীতবর্ণভেদে তিনপ্রকার । তন্মধ্যে শ্বেত-অড়হর বাতাদি দোষের বর্দ্ধক ; রক্ত অড়হর বলকারক ও রুচিজনক এবং পিত্ত ও সন্তাপের নিবারক ; আর পীত অড়হর অগ্নিবর্দ্ধক এবং পিত্ত ও দাহ-রোগে হিতকর ।

অড়হরের ঘৃষ মধুর-রস, বলকারক শৌষণকারক, শ্লেষ্মাবর্দ্ধক ও পিত্ত-নাশক ।

আতপ ।—আতপের চলিত নাম রৌদ্র । আতপ-সেবা কক্ষতা ও বিবর্ণতাকারক, নেত্রবোগ-বর্দ্ধক ; এবং শ্বেদ, মুচ্ছা, তৃষ্ণা, দাহ, শ্রান্তি ও রক্তদোষের উৎপাদক ।

আতৃপ্য ।—(*Annona reticulata*. The custard apple tree)—আতৃপ্যকে বাঙ্গালায় আতা, হিন্দীতে সরীফা এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় সিতাফলীচেবাড় কহে । পক আতাফল মধুর-রস, শীতবীৰ্য্য, রুচিকারক, রক্ত ও মাংসবর্দ্ধক ; এবং দাহ, রক্তপিত্ত ও বায়ুরোগে উপকারক ।

আত্মগুপ্তা ।—(*Mucuna pruriens*. *Carpopogen pruriens*) আত্মগুপ্তার সংস্কৃত নামান্তর শূকশিষী, কপিকচ্ছু, বানরী, মক্কটী প্রভৃতি । বাঙ্গালায় ইহাকে আলকুণী, দয়া, ধুনার গুড় বা গুয়াশিষী কহে । ইহার হিন্দী নাম কেঁচ, মহারাষ্ট্রীয় নাম কুহিব এবং তেলেগু নাম ঢুলগুড়ি । আত্মগুপ্তা মধুর-তিক্ত-রস, গুরুপাক, মাংসবর্দ্ধক ও বলকারক ; এবং বায়ু পিত্ত, কফ, রক্ত, শীতপিত্ত ও ত্রণরোগে হিতকর । আলকুণীর বীজ মধুর-রস, অতিশয় গুরুবর্দ্ধক ও বায়ুনাশক ।

আদিত্যপত্র ।—আদিত্যপত্র একপ্রকার হুড়ুহুড়ে । ইহার সংস্কৃত নামান্তর আদিত্যপর্ণী, আদিত্যপর্ণিকা প্রভৃতি । এই হুড়ুহুড়ে কটুরস, উষ্ণবীৰ্য্য, কফনাশক ও অগ্নিবর্দ্ধক ; এবং গুল্ম, অরুচি ও বিবিধ বায়ুরোগে হিতকর ।

আদিত্যভক্তা ।—(*Cleome vircosa*. Syn. *Polanasia Icosandra*.) আদিত্যভক্তাকে বাঙ্গালায় বনসল্তে শুল্টে বা হুড়ুহুড়ে কহে । ইহার হিন্দী নাম হলহল্ এবং মহারাষ্ট্রীয় নাম সূর্য্যফুলবল্লী । দেশভেদে আদিত্য বা আদিত্যভক্তি নামেও ইহা পরিচিত । ইহার সংস্কৃত নামান্তর সূর্য্যাবর্তা,

স্ববর্চনা, মধুকপণা ও বিক্রান্তা।
 শ্বেতপুষ্প ও পীতপুষ্পভেদে হৃড়হুড়ে
 দুই প্রকার; উভয় হৃড়হুড়েই কটু-তিক্ত-
 কষায়-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, লঘু, রুক্ষ, বাত-
 পিত্ত-কফনাশক; এবং ভগদোষ, ব-গু,
 ব্রণ, কুষ্ঠ, ভূতগ্রহ, শীতজ্বর, শ্বাস, কাস,
 অরুচি, মেহ, বক্তদোষ, যোনিদ্যাপন,
 ক্রিমি, পাণ্ডু, কর্ণশূন্য ও শিরঃশূলবোগে
 উপকারক। আশ্বকপালে এবং অশ্বাত্থ
 মাথাবাথায় হৃড়হুড়ে-নীচ, হৃড়হুড়েন
 পাতাব রসে পাণ্ডিরা প্রলেপ দিলে
 বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

আনুপ মাংস।—আনুপ অর্থাৎ
 জলাভূমিতে যেমনকল জন্ম জন্মে বা
 বাস করে, তাহাদিগকে আনুপ-প্রাণী
 বলা যায়। আনুপজীবের মাংস—মধুর-
 রস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, অগ্নিসান্দাকর,
 কফকারক, মাংসজনক ও বায়ুবর্দ্ধক।

আপগাজল।—নদীর জল।
 লঘু, রুক্ষ ও অগ্নিবর্দ্ধক। (নদী
 দ্রষ্টব্য।)

আপীত।—তুঁদগাছ। ইহা
 কটু-কষায় মধুররস, লঘু, ধারক, শীতল,
 বৃষ্ণ এবং ব্রণ, কুষ্ঠ ও রক্তপিত্তরোগে
 হিতকর।

আমচণক।—কাঁচা ছোলা।
 মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ইহাকে কাচওদে
 ও ওলেহারভরে বলে। ইহা ঈষৎ

কষায় ও কটুরস, শীতবীৰ্য্য, কচিজনক
 ভৃষ্ণ ও দাহনাশক এবং অশ্মরী ও
 শোথবোগে হিতকর।

আমলক।—এক প্রকার ক্ষুদ্র
 আমলকীর নাম আমলক। ইহার সংস্কৃত
 নামান্তর কাষ্ঠধাত্রীফল ও ক্ষুদ্রামলক।
 বাঙ্গালার ইহাকে কাটু-আমলা, এবং
 হিন্দাতে কর্করা বলে। ইহা কটু
 কষায় রস, শীতল এবং পিত্ত ও রক্ত-
 দোষের উপশমকারক।

আমলকী।—*Phyllanthus*
Emblica. Syn.—*Emblica offi-*
cinalis.) আমলকীর সংস্কৃত নামান্তর
 ধাত্রী। বাঙ্গালার ইহাকে আমলকী
 বা আমলা, হিন্দীতে আণোরা, মহা
 রাষ্ট্রীয় ভাষায় আঁবলে, কর্ণাটী ভাষায়
 নেল্লি এবং উৎকল ভাষায় ঝঁড়া
 বলে। আমলকী—কষায়-অম্ল-মধুর-
 রস, শীতবীৰ্য্য, লঘু, রসায়ন, বায়ু-পিত্ত-
 কফনাশক; এবং দাহ, পিত্ত, বমি,
 মেহ, শোথ, (অয়) ও অগ্নিপিত্ত প্রভৃতি
 রোগের উপশমকারক। আমলকীর
 শুষ্কফল অম্ল-তিক্ত-কটু-কষায়-মধুর-রস,
 কেশের হিতকর এবং ভগ্নহানের
 সংযোজক। আমলকী-বৃক্ষের মজ্জা
 মধুর-কষায়-রস, বমনকারক, বায়ু-
 পিত্তনাশক এবং ফলের ত্রায় অশ্বাত্থ
 গুণবিশিষ্ট।

আম্র।—'Mangifera Indica. The Mango tree.' আম্রকে বাঙ্গালায় আম, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় আঁধাফল, কর্ণাটদেশে মাবিনফল এবং তেলেগু ভাষায় মাবিড়ি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—রসাল, চূত ও মাকন্দ প্রভৃতি। কচি আম কষায় রস, সুগন্ধি, অগ্নিবর্দ্ধক, মলরোধক, পিত্ত-বর্দ্ধক, বাতরক্তকারক; এবং কঠরোগ, মেহ, ত্রণ ও কফপিত্তে উপকারক। কাঁচা আম অম্লরস এবং বায়ু-পিত্ত-কফ-বর্দ্ধক। পাকা আম মধুর-রস, গুরুপাক, মলভেদক, ত্রিদোষনাশক, পুষ্টি-কারক, ধাতুবর্দ্ধক, কাস্তিজনক এবং তৃষ্ণা ও শ্রান্তির শান্তিকারক। ঈষৎ পাকা (ডাঁসা) আম অম্ল-মধুর-রস, মল-রোধক, এবং রক্তপিত্ত-প্রকোপক। কৃত্রিম পক আম পিত্তনাশক। পর্যায়িত অর্থাৎ অধিক পাকা আম মধুর-রস, লঘুপাক, শীতবীৰ্য্য, মলনিঃসারক, কচি-জনক, বলকারক, বীৰ্য্যবর্দ্ধক, এবং বাত-পিত্তনাশক। আমের গালিত রস গুরুপাক, বলবর্দ্ধক, মলভেদক, পুষ্টি-জনক, তৃপ্তিকর ও কফবর্দ্ধক।

আম্রতৈল।—আমের আঁটির মজ্জা হইতে একপ্রকার তৈল নিষ্কাশিত করা যায়; তাহাকেই আম্রতৈল কহে। এই তৈল ঈষদ্বিক্ত-মধুর-রস,

অম্ল পিত্তবর্দ্ধক, বায়ু ও কফের শান্তি-কারক, রক্ষ এবং সুগন্ধবিশিষ্ট।

আম্রপল্লব।—আম্রের নূতন পাতা ও শাখাকে আম্রপল্লব বলে। ইহা কষায়-রস, মলরোধক, কচিকর, এবং কফপিত্তনাশক।

আম্রপানক।—বাঙ্গালায় আম্র-পানককে কাঁচা আমের পানা বা সরবৎ বলা হয়। কাঁচা আম খেতো করিয়া বা পোড়াইয়া জলে গুলিতে হয়; পরে সেই জল ছাঁকিয়া, তাহার সহিত চিনি, মরিচ, ও কপূর মিশ্রিত করিয়া লইলেই এই পানা প্রস্তুত হয়। ইহা কচিকারক, বল বর্দ্ধক এবং ইন্দ্রিয়সমূহের তৃপ্তিজনক।

আম্রপুষ্প।—চলিত কথায় আম্রপুষ্পকে আমের মুকুল বা আমের বোল কহে। ইহা মধুর-কষায়-রস, সুগন্ধি, শীতবীৰ্য্য, কচিজনক, অগ্নিবর্দ্ধক, রক্তহৃষ্টিনাশক, বায়ুবর্দ্ধক এবং অতিসার, কফ, পিত্ত ও মেহরোগে দ্বিতিকর।

আম্রপেশী।—আম্রপেশীর চলিত বাঙ্গালা নাম আমচুর বা আমশী; মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ইহাকে আঁবোশী কহে; আম্রপেশী অম্ল-মধুর-কষায় রস, মল-ভেদক এবং বায়ু ও কফনাশক।

আম্রমূল।—আমের মূল বা শিকড় সুগন্ধি, কষায়-রস, শীতবীৰ্য্য, কচিকর ও মলরোধক।

আত্রসাকৃতি পানক।—

সাধারণতঃ ইহাকে আমের সরবৎ বা পানা বলা যায়। এই পানা দেখিতে ঠিক পাকা আমের রসের মত। মথিত দধিতে চিনি ও কুসুম (জাফরান) মিশ্রিত করিলে, এই পানা প্রস্তুত হয়। ইহা অম্ল-মধুর-রস, রুচিজনক, বদ-বর্ণ-কারক এবং বায়ু ও পিত্তনাশক।

আত্রলেহ।—

আত্রলেহকে বাঙ্গালার আমের চাটনি বলা যায়। নানাবিধ উপায়ে আমের চাটনি প্রস্তুত হইয়া থাকে। যেপ্রকার চাটনিকে হিন্দীতে রায়তে কহে, তাহা প্রস্তুত করিতে হইলে, প্রথমতঃ কাঁচা আম ভাজিয়া লইতে হইবে; পরে তাহার সহিত সৈন্ধবলবণ, চিনি, মরিচ ও ভাজা হিঙ্ মিশ্রিত করিবে। এই চাটনি অম্ল-মধুর-রস, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, রুচিজনক ও তৃপ্তিকারক।

আত্রবীজ।—আমের আঁটির ভিতরে যে পদার্থ থাকে, তাহাকেই আত্রবীজ বা আমের কুশী বলা যায়। হিন্দীতে ইহাকে কোইলীয়া কহে। ইহা দ্রব অম্ল-মধুর-কষায়-রস, বমন ও অতি-সারের নিবারক এবং বক্ষোজ্বালানাশক।

আত্রহরিদ্র।—

বাঙ্গালার চলিত কথায় আত্রহরিদ্রাকে আমহলুদ কহে। আমহলুদ কষায়-তিক্ত-অম্ল-রস, লঘুপাক,

উষ্ণবীৰ্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, মলপরিষ্কারক ও রুচিজনক; এবং ত্রণ, কফ, কাস, শ্বাস, হিক্কা, মুখরোগ ও রক্তদোষের শান্তিকারক।

আত্রাতক।—(The Hog-

plum or Spondias mangifera) আত্রাতকে বাঙ্গালার আমড়া, হিন্দীতে আদ্রাড়া এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ইরসাণ আবা বা আঁবাড়ে কহে। আমড়ার কাঁচা ফল কষায়-অম্লরস, শীতবীৰ্য্য ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক; পক ফল কষায়-অম্ল-মধুর-রস, শীতবীৰ্য্য, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, শ্লেষ্ম-বর্দ্ধক, অম্ল ও বায়ুনাশক, বিষ্টভী, পুষ্টি-কারক ও গুরুবর্দ্ধক।

আত্রাবর্ত।—(Inspissated

mango juice.) আত্রাবর্ত দেশভেদে আমশ্বষ, আমোট, আমাবট বা আমতা নামে প্রসিদ্ধ। ইহার সংস্কৃত নামান্তর আত্রাতক। হিন্দীতে ইহাকে অম্বট, এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় আঁবের সাচী পোলী কহে। পাকা আমের রস গালিয়া, পাত্রবিশেষে বিস্তৃত করিয়া, রোদ্রে শুকাইয়া লইলেই ইহা প্রস্তুত হয়। ইহা মধুর-রস, রুচিকর, লঘু, মলভেদক; এবং তৃষ্ণা, বমি, বায়ু ও পিত্তের শান্তিকারক।

আত্রান্ধি।—আমের আঁটি।

(আত্রবীজ দ্রষ্টব্য।)

আম্র ।—তেঁতুল গাছ । ইহার ফল আম্ররস, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীৰ্য্য, মলভেদক, পিত্ত ও শ্লেষ্ম-বর্দ্ধক এবং বায়ুনাশক ।

আম্রবল্লী ।—মহারাষ্ট্রীয় দেশে আঁবটবেল নামে এক প্রকার লতা পাওয়া যায় ; তাহারই সংস্কৃত নাম আম্রবল্লী । এই লতা তীক্ষ্ণ-অম্ল-রস, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকারক, এবং কফ, শূল, গুল্ম, গ্রীহা ও বায়ুরোগে উপকারক ।

আরুথ ।—(Cassia fistula.) আরুথের সংস্কৃত পর্যায়—রাজবৃক্ষ, শম্পাক, চতুরঙ্গুল, রুতমাল, সুবর্ণক, বাধিষাত, কর্ণিকায় ও আরেবত । ইহার বাঙ্গালা নাম বড় সোন্দাল, সোনালু, বানর-লাঠি, বানর-নড়ী বা রাখাল-নড়ী । হিন্দীতে ইহাকে আমলটাস, ধনবেহেড়া বা শোণহালী ; মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় খোরবাহাবা, এবং তেলেগু ভাষায় বেলেটেটু কহে । ইহার পকফলের মজ্জা—মধুর-তিক্ত-রস, শীত-বীৰ্য্য, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, বিরেচক ও অগ্নি-বর্দ্ধক ; এবং বায়ু, পিত্ত, জ্বর, কণ্ডু, কুষ্ঠ, মেহ, কফ, বিষ্টম্ভ, হৃদ্রোগ, স্থতীবেধবৎ বেদনা ও উদার্বর্ত রোগে হিতকর । পাতা—বিরেচক এবং কফ ও মেদোরোগে উপকারক । পাতার প্রলেপ ব্যবহারে দক্ষ, কণ্ডু, এবং কুষ্ঠ

রোগের উপশম হয় । ফুল—তিক্ত-কষায়-মধুর-রস, শীতবীৰ্য্য ও মল-সংগ্রাহক । -

আরামঘোলী ।—আরাম-ঘোলী পশ্চিমদেশপ্রসিদ্ধ একপ্রকার শাক । ছোট বড় ভেদে এই শাক দুইপ্রকার । ইহা আম্ররস, রুক্ষ, রুচিকারক ও বায়ুনাশক ; এবং শ্লেষ্মা ও পিত্তের বৃদ্ধিকারক । ছোট আরাম-ঘোলী জীর্ণজরনাশক ।

আরামশীতলা ।—মহারাষ্ট্র-দেশে রামশালী নামে খ্যাত যে সুগন্ধি পত্রবিশিষ্ট একপ্রকার শাক পাওয়া যায়, তাহাকেই সংস্কৃত ভাষায় আরামশীতলা কহে । এই শাক সুগন্ধি, কটু-তিক্ত-রস, শীতবীৰ্য্য ও কফপিত্ত-নাশক ; এবং দাহ, শোথ, রক্তদোষ, ব্রণ ও বিস্ফোটক বোগে উপকারক ।

আরী ।—বাঙ্গালা ভাষায় ইহাকে খয়ের কহে । ইহা কটু-তিক্ত-রস, রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, এবং বায়ু, ব্রণ ও কঠরোগে হিতকর ।

আরুচক ।—কাবুলদেশীয় আলু-বোখারা নামক প্রসিদ্ধ ফলের সংস্কৃত নাম আরুচক । আলুবোখারা মধুর-অম্ল-কষায়-রস, শীতবীৰ্য্য, গুরুপাক, মল-রোধক, পাচক, রুচিকারক, মুখপ্রিয় ও মুখ-পরিষ্কারক, এবং কফ, পিত্ত ও

ধাতুসমূহের বৃদ্ধিকারক ; এবং মেহ ও অশোরোগ-নাশক ।

হিমালয়প্রদেশে একপ্রকার ওষধি জন্মে, তাহাও আরুণ বা আরুণ নামে পরিচিত । এই আরুণ মধুররস, শীত-বীৰ্য্য, জারক, এবং বায়ু, অর্শঃ, ওমেহ, রক্তদোষ ও গুদারোগে উপকারক ।

আর্য্য ।—ইহা একপ্রকার মধুর নাম । পিঙ্গলবর্ণ ও লম্বাস্থবিশিষ্ট অর্ধ নামক মক্ষিকা, মালবদেশজাত মধু নামক বৃক্ষের নির্গাস হইতে যে মধু সঞ্চয় করে, তাহাকেই আর্য্য মধু কহে । ইহা মধুর-কটু-কষায় রস, পাকে তিক্ত, কফ-পিত্তনাশক, বল ও পুষ্টিবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর এবং রক্ত-দোষনাশক ।

আর্ভগল ।— (Barleria caerulea.) আর্ভগল বাঙ্গালার নীল-বাঁটি, হিন্দীতে কটসেকরা এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষার কালাকোরাটা নামে প্রসিদ্ধ । ইহা কটু-তিক্ত-রস ও উষ্ণ-বীৰ্য্য ; এবং বায়ু, কফ, শোথ, কণ্ঠ, শূল, কুষ্ঠ, ব্রণ ও শোথরোগে হিতকর ।

আর্দ্রক ।—Zingiber officinale Syn —Common ginger) আর্দ্রকের বাঙ্গালা নাম আদা, হিন্দী নাম আদ্রক, মহারাষ্ট্রীয় নাম আলে, এবং কর্ণাটদেশীয় নাম অন্ন ও আর্দ্রকা ।

ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—শৃঙ্গবের, কটু-ভদ্র, কটুংকট, গুদামূল, মূলজ, বন্দর, বর, মহীজ, সৈকতেষ্ট, অনুপজ, অপাক-শাক, চন্দ্রাখ্য, রাহুচ্ছত্র, সূশাকক, শার্জ, আর্দ্রশাক ও সচ্ছাক । ইহা একপ্রকার কন্দ বা মূল । আদা—কটুরস, উষ্ণবীৰ্য্য, কটিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, শুক্রজনক, স্বরবর্দ্ধক, এবং কফ, বায়ু ও মলমূত্রাদির বিবন্ধ, আনাহ ও শূলরোগের শান্তিকারক । ইহা ভোজনের পূর্বে লবণের সহিত সেবন করিলে অগ্নির দীপ্তি হয় । ইহা রুটি-জনক এবং জিহ্বা ও কোষ্ঠপরিষ্কারক ।

আর্দ্রমরিচ ।—কাঁচা গোল-মরিচের সংস্কৃত নাম আর্দ্রমরিচ । কাঁচা গোলমরিচ কটু-তিক্ত-মধুর-রস, পাকে মধুর, কিঞ্চিৎ উষ্ণবীৰ্য্য, গুরু-পাক, কটিকারক ও অগ্নিবর্দ্ধক ; এবং কফ, বায়ু, হ্রদ্রোগ ও ক্রিমিরোগে উপকারক ।

আর্দ্রবটক ।—আর্দ্রবটক এক-প্রকার ঋতুদ্রব্য । চলিত কথায় ইহাকে আদাবড়া কহে । আদাবড়া প্রস্তুতের নিয়ম—প্রথমতঃ ভাজা যুগের পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া, তৈলে ভাজিয়া, তাহার চূর্ণ করিতে হইবে, এবং সেই চূর্ণের সহিত ভাজা হিঙ, মরিচ, জীরা, আদা, যমানী ও লেবুর রস উপযুক্ত

পরিমাণে মিশ্রিত করিবে। পরে সেই চূর্ণের পূর দিয়া মুগের পিষ্টক প্রস্তুত করিবে, এবং তাহা ঘূতে বা তৈলে ভাজিয়া চিনির রসে ফেলিতে হইবে; তাহা হইলেই আদ্রিটক প্রস্তুত হইবে। ইহা গুরুপাক, মুত্ররোচক, অগ্নিবর্দ্ধক।

আদ্রিকী।—আদ্রিকার সংস্কৃত নামান্তর আদ্রিবালিকা। বাঙ্গালায় ইহাকে ছোট আদা বলা যায়। ইহা মধুর-তিক্ত-রস ও মূত্রকারক।

কাঁচা ধনেরও সংস্কৃত নাম আদ্রিকা। কাঁচা ধনে কটু-তিক্ত-মধুর-রস, উষ্ণ-বীৰ্য্য, গুরুপাক, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, মলভেদক, অগ্নিবর্দ্ধক ও মূত্রজনক; এবং বায়ু ও কফের শাস্তিকারক।

আলু।—কোকনদেশজাত এক-প্রকার লতার কন্দ। বাঙ্গালা দেশে ইহা কাসালু বা গোল-আলু নামে পরিচিত। ইহা গুরুপাক, মুত্ররোচক, শীতবীৰ্য্য, রক্তপিত্তনাশক এবং স্তন্য ও শুক্রবর্দ্ধক।

আলুক।—(An esculent root Syn —Arum campanulatum.) আলুকের বাঙ্গালা নাম আলু। আলু একপ্রকার কন্দ। এদেশে নানা-প্রকার আলু উৎপন্ন হয়; নামানুসারে সেই সেই আলুর 'গুণ পৃথক পৃথক' লিখিত হইবে। সকলপ্রকার

আলুর সাধারণ গুণ,—মধুর-রস, শীত-বীৰ্য্য (গোল-আলু উষ্ণবীৰ্য্য), গুরুপাক, বিষ্টভী (বহু বিলম্বে জীর্ণ হয়), রুক্ষ, মল-মূত্রনিধারক, বলকারক, শুক্রজনক ও স্তন্যবর্দ্ধক; এবং রক্ত-পিত্ত, বায়ু ও কফরোগে উপকারক।

আলুকী।—রক্তবর্ণ ও লম্বা আকারের আলুকে আলুকী কহে। চলিত কথায় ইহা রাঙা আলু এবং শকরকন্দ নামে প্রসিদ্ধ। হিন্দীতে ইহাকে অরুই কহে। রাঙা আলু মধুর-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, গুরুপাক, বিষ্টভী, স্নিগ্ধ, বলকারক এবং হৃদয়স্থ স্লেষ্মার নাশক। ইহা তৈলে ভাজিলে রুচিকর হয়।

আবর্তকী।—আবর্তকী এক প্রকার লতা। বাঙ্গালায় ইহাকে সোণা-মুখী এবং কোকন দেশে আতলী, তলাড়বলী বা ভগতবলী কহে। ইহা কষায়-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, মলভেদক, রসায়নকারক ও শুক্রবর্দ্ধক; এবং বায়ু-রোগ, বাতরক্ত, শোথ ও প্রমেহরোগে উপকারক।

আবিক-ঘৃত।—ভেড়ীর দুগ্ধ হইতে যে ঘৃত জন্মে, তাহাকে আবিক ঘৃত বলে। ইহা লঘুপাক, অগ্নিজনক, পিত্তের বর্দ্ধক; এবং যোনিনোষ, কফ, বায়ু, কম্প, কুষ্ঠ, মুখক্ষত, গুল্ম ও উদর-রোগে হিতকর।

আবিক-দধি।—ভেড়ীর দুগ্ধোৎপন্ন দধি। ইহা স্নিগ্ধ, গুরুপাক, প্লেগ্মা ও পিত্তবর্দ্ধক; এবং শুষ্ক, অর্শঃ, বাত-রক্ত ও কুষ্ঠরোগে হিতকর।

আবিক-মাংস।—ভেড়ার মাংসকে সংস্কৃত ভাষায় আবিক মাংস বলে। ইহা মধুর-রস, দ্বিঘ্ন গুরুপাক এবং বলবর্দ্ধক।

আবিক-মূত্র।—ভেড়ার মূত্রে সংস্কৃত ভাষায় আবিক-মূত্র বলে। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য এবং কুষ্ঠ, অর্শঃ, শূল, উদর, রক্ত, শোথ ও মেহ-রোগে হিতকর।

আবিক-ক্ষীর।—ভেড়ীর দুগ্ধ। ইহা মধুর-রস, মুখরোচক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীৰ্য্য, গুরুপাক, শুক্রবর্দ্ধক, প্লেগ্মা ও পিত্তনাশক; এবং মেদঃ, বায়ু ও মেহরোগে ও মুখক্লেতে হিতকর।

আবিলমংস্ত্র।—আবল মংস্ত্র স্থলাকার। ইহার বর্ণ শুভ্র এবং পক্ষ ও পুচ্ছ তাম্রবর্ণ। আবিলমংস্ত্র মধুর-রস, রুচিকারক, বলকর এবং বীৰ্য্য ও পুষ্টিবর্দ্ধক।

আশুধান্য।—আশুধান্যকে বাঙ্গালায় আউশ ধান বলে। এই ধান বর্ষাকালে পাকে। শীঘ্র পাকে বলিয়া ইহার নাম 'আশু'। আশুধান্য মধুর-রস, পাকে অন্ন, গুরুপাক, মন-

ম্ব্রকারক এবং ত্রিদোষের বিশেষতঃ পিত্তের বৃদ্ধিকারক।

আশুমণ্ড।—আউশ চাউলের ভাতের মণ্ডকে আশুমণ্ড বলে। ইহা মধুর-রস, মলরোধক, ভূপ্তজনক, কফ-বর্দ্ধক, ক্ষয়দোষনাশক এবং শুক্রবর্দ্ধক।

আসব।—যথানির্দিষ্ট দ্রব্য-জগের সহিত কিছুকাল ভিজাইয়া রাখিলে, যে মত্তবৎ পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাকে আসব বলে। যে আসব যেসকল দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত হয়, সেই সকল দ্রব্যের গুণই সেই আসবে বর্তমান থাকে।

আশ্ফাতক।—(Clitoria tamarindia.) আশ্ফাতক একপ্রকার লতার নাম। চলিত কথায় ইহাকে হাশরমণী বলে। তেলেণ্ড ভাষায় ইহার নাম অড়বিমল্লোত্তী। ইহা কুষ্ঠরোগ ও বিষদোষের উপকারক।

আশ্রুশাখোট।—আশ্রুশাখোট নামক গুল্মকে সংস্কৃত ভাষায় বদ্র বা আশ্রুশাখোট বলে। আশ্রুশাখোট কষায়-তিক্ত-রস, বাতবর্দ্ধক, পিত্ত ও কফের হিতকর এক ক্রিমি, পাণ্ডু ও জ্বরোগে উপকারক।

আহলীব।—আহলীব গুজরাট দেশে আমাল-বীজ নামে পরিচিত। এই বীজ তিক্তরস, উষ্ণবীৰ্য্য, এবং

ত্বগদোষ, বায়ুবিকার ও গুল্মরোগে উপকারক।

আহার,—গলাধঃকরণ।—

বান্ধালায় ইহাকে খাওয়া বাগেলা কহে। ইহা সত্ত্বঃ তৃপ্তিজনক, বলকারক ও দেহরক্ষক, এবং ওজঃ, তেজঃ, স্বর, উৎসাহ, ধৃতি, স্মৃতি ও মতিপ্রদায়ক।

আত্মল্য।—আহলা একপ্রকার ক্ষুদ্রবৃক্ষ। হিন্দীতে ইহাকে ভুঞ্জিত-খড়ু; কাশ্মীরদেশে তরবটু এবং মহারাষ্ট্রদেশে তরবড়ু ও আবের কহে। ইহা তিক্ত-রস, শীতবীৰ্য্য ও চক্ষুর হিতকর; এবং পিত্ত, দাহ, মুখরোগ, কুষ্ঠ, কণ্ঠ, ক্রিমি-শূল ও ব্রণরোগে হিতকর।

আক্ষিকশীধু।—বহেড়া, গুড়

ও ধাইফুল ইহাতে যে তীক্ষ্ণ মণ্ড প্রস্তুত হয়, তাহাকেই আক্ষিক-শীধু কহে। ইহা কষায়-মধুর রস, লঘুপাক, মল-রোধক বলকারক ও রক্তপরিষ্কারক এবং পিত্ত ও পাণ্ডুরোগের শাস্তি-কারক।

আক্ষিকীসুরা।—বহেড়া ও

চাউল ইহাতে যে মণ্ড উৎপন্ন হয়, তাহার নাম আক্ষিকী সুরা। এই সুরা কক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক, বিবেচক, লঘু-পাক ও কিকিৎ বায়ুবর্দ্ধক; এবং পাণ্ডু, শোথ, অর্শঃ, পিত্ত, কফ ও কুষ্ঠরোগে উপকারক।

ই।

ইঙ্গুদী।—(Putranjiva Roxburghii. Syn.—Nageia Putranjiva Roxb.) ইঙ্গুদীকে বান্ধালায় জিয়াগুতা বা ইঙ্গোটা কহে। এই বৃক্ষের গন্ধ মত্তগন্ধের আয়। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, লঘু, রসা-য়নকারক; এবং বায়ু, কফ, বিষদোষ, ব্রণ, ক্রিমি, কুষ্ঠ, শিথ্র, শূল ও ভূত-গ্রহে হিতকারক। ইঙ্গুদীর ফুল ও ফল তিক্ত-মধুর-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, স্নিগ্ধ, এবং বায়ু ও শ্লেষ্মার উপকারক।

ইঙ্গুদীর বীজ ইহাতে একপ্রকার তৈল পদার্থ পাওয়া যায়। সেই তৈল মধুর-রস, স্নিগ্ধ, শীতল, কাস্তিজনক, বল-কারক, পিত্তনাশক ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক।

ইন্দীবর।—বান্ধালায় ইহাকে নীলভুদী বলে। (নীলোৎপল দ্রষ্টব্য।)

ইন্দুরসা।—ইন্দুরসা এক-প্রকার পিষ্টক (পিটে) জাতীয় খাদ্য। বান্ধালায় ইহাকে আঁদলসা বলা যায়। চাউলের গুঁড়া ১ একভাগ ও চিনি ২ হই ভাগ, একত্র দধির সহিত মর্দন করিয়া

একদিন রাখিয়া দিবে, পরদিন তাহার বড়া প্রস্তুত করিয়া ঘূতে ভাজিয়া লইলেই ইন্দুরসা প্রস্তুত হয়। ইহা অতি শীতল, রূচকর এবং বল পুষ্টি-বর্দ্ধক ।

ইন্দ্রচিভিটা ।— বাঙ্গালার ইহাকে রাখালশশা বলে। ইহা কটুরস, শীত-বীৰ্য্য এবং পিত্তশ্লেষ্মা, কাস, কৃমি ও চক্ষুরোগে হিতকর ।

ইন্দ্রযব ।—(Seeds of *Holarrhena antidysenterica*)
কুটজ বা কুড়চি-গাছের বীজকে ইন্দ্র-যব কহে। হিন্দী এবং উৎকল ভাষায়ও ইহা ইন্দ্রযব নামে পারচিত। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ইহাকে ইন্দ্রযব বা কুড্যাচেবী এবং কর্ণাটা ভাষায় কোড়সিগের বীজ কহে। সংস্কৃত ভাষায় ইন্দ্রের যাবতীয় নামে ইন্দ্রযব বুঝায়। তাম্র কলিঙ্গ, বৎসক, ভদ্রযব ও শক্রবীজ প্রভৃতি শব্দ ইন্দ্রযবের পর্যায়। ইন্দ্রযব কটু-তিক্ত-রস, শীতল, মলবোধক, অগ্নিবর্দ্ধক ও ত্রিদোষনাশক; এবং জ্বর, শূল, দাহ, অতিসার, রক্তার্শঃ, বমি, বিসর্প, কুষ্ঠ, ও বাতরক্তরোগে উপকারক ।

ইন্দ্রবারুণী ।—(*Cucumis Colocynthis*) ইন্দ্রবারুণীকে বাঙ্গালায় রাখালশশা বা রাখালনাড়ু কহে। ইহার হিন্দী নাম ইন্দ্রবরুণ, বড় ইন্দ্র-ফলা এবং মহারাষ্ট্রীয় নাম ইন্দ্রবারুণী ।

ইহার সংস্কৃত পর্যায়—বিশালা, ইন্দ্র-চিভিটা, গবাক্ষী, মুগেক্ষীক, গজচিভিটা, ঐন্দ্রা, চিত্রা ও চিত্রফলা। ইন্দ্রবারুণী কটু-তিক্ত-রস, শীতল ও বিরেচক; এবং গুল্ম, উদর, শ্লেষ্মা, পিত্ত, ক্রিমি, কুষ্ঠ ও জ্বররোগে হিতকর। ছোট বড় ভেদে ইন্দ্রবারুণী দুই প্রকার। ছোট ইন্দ্রবারুণী উষ্ণবীৰ্য্য, তিক্তরস, পাকে কটুবস; এবং শ্লেষ্মা, পিত্ত, কামলা, প্রাণা, উদর, শ্বাস, কাস, কুষ্ঠ, গুল্ম, গ্রন্থি, ব্রণ, প্রমেহ, গলগণ্ড, বিষদোষ ও মূত্রগর্ভ প্রভৃতি রোগে উপকারক। বড় ইন্দ্রবারুণীর ঐ সকল গুণই কিছু অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়।

ইন্দ্র-সুরস ।—নিশিন্দা গাছ (নিগুন্ডী দ্রব্য) ।

ইল্লিশ মৎস্ত ।—ইল্লিশ মৎস্তকে বাঙ্গালার ইলিশ মাছ, এবং হিন্দীতে হিলসা কহে। ইলিশ মাছ মধুররস, স্নিগ্ধ, রূচিকারক, গুরুপাক, কফ-পিত্ত-কারক, বায়ুনাশক ও গুরুবর্দ্ধক ।

ইক্ষু ।—(*Sugarcane. Syn. Saccharum officinarum*) ইক্ষুর বাঙ্গালার নাম আক্, হিন্দী নাম গাণ্ডা বা উখ্, তেলেগু ভাষায় ইহাকে চেকু এবং প্রাকৃত ভাষায় উংস কহে। ইক্ষু দ্বাদশপ্রকার দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—পৌণ্ড্রক, ভীক্ক,

বংশক, শতপোরক, কাণ্ডার, তাপ-সেকু, (কাণ্ডেকু), কাঠেকু, সূচী-পত্রক, নৈপাল, দীর্ঘপত্রক, নীলক এবং কোষকুৎ। কোন কোন ইক্ষুর গুণের সামান্য প্রভেদ থাকিলেও অধিকাংশের গুণই প্রায় একরূপ। ইক্ষুমাত্রাই রসে ও পাকে মধুর, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, মূত্রজনক, বলকারক, গুরুবর্দ্ধক, কফ-জনক, পুষ্টিকারক, আনন্দপ্রদ, কাস্তি-জনক, তৃপ্তিকারক, ক্রিমিজনক এবং বায়ু, পিত্ত ও রক্তদোষে উপকারক। ইক্ষুর মূলভাগ ও মধ্যভাগ মধুর-রস, এবং অগ্রভাগ ও গাট ঈষৎ লবণযুক্ত মধুর-রস। দস্তপীড়িত ইক্ষুরস ও যন্ত্র-পীড়িত ইক্ষুরস, এই উভয়ের অগ্রাণু গুণ সমান; কেবল যন্ত্রপীড়িত ইক্ষুরস অধিক গুরুপাক, বিদাহজনক ও বিষ্টভা। ইক্ষুরস পর্যাসিত (বাসি) হইলে, তাহা অত্যন্ত গুরুপাক, কফ-পিত্তজনক, শোষরোগকারক, মল-ভেদক, মূত্রবর্দ্ধক এবং সন্তাপনাশক হয়। পক ইক্ষুরস অত্যধিক গুরুপাক, স্নিগ্ধ, বাত-শ্লেষ্মনাশক এবং অপরি-পাক ও বিদাহকারক।

ইক্ষুদর্ভা।—ইক্ষুদর্ভার বাঙ্গালা নাম নটা। ইহা একপ্রকার তৃণ।

ইক্ষুগজা—*Tribulus terrestris*.

ইক্ষুর সহিত ইহার আকৃতিগত কিঞ্চিং সাদৃশ্য আছে, এবং আবাদে ইহা কিঞ্চিং মধুররস। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ইহাকে অখানু কহে। ইক্ষুদর্ভা মধুর-কষায়-রস, স্নিগ্ধ, লঘুপাক, কটিকারক, ঈষৎ পুষ্টিজনক এবং কফ-পিত্তনাশক।

ইক্ষুরস-শুদ্ধ।—ইক্ষুরস, তৈল, মৃণা প্রভৃতি কল বা কোন ফল; এই সকল দ্রব্যের যে একপ্রকার আচার (চাটনি) প্রস্তুত হয়, ইহাকেই ইক্ষু-রস-শুদ্ধ কহে। ইহা অন্ন-মধুর-রস, গুরুপাক ও পিত্তশ্লেষ্মবর্দ্ধক।

ইক্ষুকু।—Wild variety of *Lagenaria vulgaris*. ইক্ষুকুর অপর সংস্কৃত নাম কটুতুষ্ণ। বাঙ্গালায় ইহাকে তিত-লাউ এবং হিন্দীতে কুঁড়ু-টুভিয়া, তুষ্ণা ও তিতলোকী, মহা-রাষ্ট্রীয় ও কর্ণাটী ভাষায় কড়ুভোপলা, কড়ুতুষ্ণী, কোহিসোরে ও তেলেগু-ভাষায় চেতি আনব বলে। ইহা কটু-তিক্ত-রস, শীতল, লঘুপাক, বমনকারক ও হৃদয়শোধক; এবং পাণ্ডু, ক্রিমি, কফ, বায়ু, শ্বাস, কাস, শোথ, ব্রণ, বিষদোষ, শূল ও পিত্তজ্বরে হিতকর। ইহার পাতা পাকে মধুর, মূত্রশোধক ও পিত্তের শাস্তিকারক।

ঐ ।

ঐশাবস ।—অতিশয় শুভ্রবর্ণ
কর্ণূরকে ঐশাবস কহে । এই কর্ণূর
মলভেদক ও রতিবর্দ্ধক ; এবং
মন্ত্রা, উন্মাদ, তৃষ্ণা, শ্রান্তি, কাস,
ক্রিমি, ক্ষয়রোগ, ঘর্ম্ম ও দাহরোগের
শান্তিকারক ।

ঐমদীর্ঘ ।—বাদামফল । (বাতাম
দ্রষ্টব্য ।)

ঐমদ্বীজা ।—কাবুল-দেশজাত
নাড়িষজাতীয় ফলবিশেষ ; সাধারণতঃ
ইহা বেদানা বা বিদানা নামে প্রসিদ্ধ ।
(নাড়িষ দ্রষ্টব্য ।)

উ ।

উথর্কল ।—উথর্কল এক প্রকার
তৃণের নাম । ইহার সংস্কৃত পর্যায়—
উথল, ভূশিপত্র, সূত্বণ ও তৃণোত্তম ।
হিন্দীতে ইহাকে উথল ও উথু কহে ।
ইহা রুচিকর, বলকারক এবং পিত্ত-
দিগের হিতকর ।

উগ্রকান্ড ।—সংস্কৃত ভাষায়
ইহাকে কান্ডবল্লী বা কারবল্লী বলে ।
বাঙ্গালায় ইহা করেলাগাছ বলিয়া
পরিচিত । (কারবল্লী দ্রষ্টব্য ।)

উড়িকা ।—উড়ি ধান নামক
তৃণধাতুকে সংস্কৃত ভাষায় উড়ী বা
উড়িকা কহে । এই ধাতু বলকারক
এবং স্নেহবর্দ্ধক ।

উৎকটা ।—উৎকটা বাঙ্গালা
নাম বন-পপুল, হিন্দী নাম খেত-

যুঘুচী এবং মহারাষ্ট্রীয় নাম রাণপিপলি
বা উটকটারী । সংস্কৃত ভাষায় সিংহলী-
পিপলী নামে ইহা পরিচিত । উৎকটা—
কটু তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক,
রুচিকারক, কোষ্ঠশোধক, শুক্রবর্দ্ধক,
এবং ক্রিমি, কফ, শ্বাস, বায়ুরোগ, মূত্র-
কৃচ্ছ্র, প্রমেহ, হৃদ্রোগ, তৃষ্ণা, বিস্ফোট,
ও বাতপিত্তের উপশমকারক । ইহার
বীজ মধু-রস, নীতবীৰ্য্য, শুক্রবর্দ্ধক ও
ভূপ্তিকারক ।

উৎক্রেশ ।—উৎক্রেশ এক-
প্রকার পক্ষীর নাম । বাঙ্গালায় ইহাকে
মাছরাঙা কহে । ইহার অধিকাংশ
দময়ে নদী, বিল এবং বৃক্ষাদি পরি-
বেষ্টিত পুষ্করী প্রভৃতির জলের উপর
উড়িয়া বেড়ায় এবং জল হইতে মৎস্ত

ধরিয়া আহার করে। নাছরাঙার মাংস রসে ও পাকে নধুর, শীতবীৰ্য্য, স্নিগ্ধ, গুরুবর্দ্ধক, রক্তপিত্তরোগনাশক এবং বায়ুবর্দ্ধক ।

উত্তর-বায়ু ।—উত্তরদিগ্ হইতে (অর্থাৎ হিমালয় পর্বত হইতে) যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহা শীতল, স্নিগ্ধ, মৃদু, বলবর্দ্ধক ও কষার তিক্ত-মধুর রসের উৎপাদক ; এবং ক্রত, ক্ষীণতা ও বিষদোষের উপশমনকারক ।

উত্তরিণী ।—ইহার অপর নাম গণিয়ারী । হহা কটু-কষায়-রস, উষ্ণ-বীৰ্য্য, স্নিগ্ধ, লঘু ও মলভেদক ; এবং বায়ু, পিত্ত, কাস, শ্বাস, অর, প্রমেহ, প্রলাপ, কুষ্ঠ, ব্রণ, দন্ত্র, তন্দ্রা, ক্ষয়, মূত্রকৃচ্ছ, শোথ ও বোনিরোগে হিতকর । প্রদ-বের কষ্টনিবারণ সম্বন্ধেও ইহা বিশেষ উপযোগী । ইহার পাতা তিক্তরস ও উষ্ণবীৰ্য্য ; এবং কফ, বায়ু, ক্রিমি, কুষ্ঠ ও অশৌরোগে উপকারক । ইহার ফল কটু-তিক্ত লবণরস, উষ্ণবীৰ্য্য, লঘু-পাক, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তপ্রকোপক এবং বিবনাশক । (ইহার অস্তান্ত গুণাদি এবং সংস্কৃত পর্যায় অগ্রিমহ্ শব্দে দ্রষ্টব্য ।)

উত্তম ।—সংস্কৃতে ইহাকে লাজ বলে । বাঙ্গালাভাষায় ইহা থই নামে অভিহিত । (লাজ শব্দ দ্রষ্টব্য ।)

উৎপল ।—(*Nymphaea stellata*. Syn. *Blue lotus*.)—

উৎপলকে বাঙ্গালায় শুঁদিফুল বা হেলা-ফুল, হিন্দীভাষায় কোঞি, এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় উৎপল কহে । ইহা কষায়-নধুর-রস ও শীতবীৰ্য্য ; এবং কফ, পিত্ত, রক্ত, দাহ, শ্রম, বমি, ভ্রম ও ক্রিমিরোগের শান্তিকারক ।

উৎপলিনী ।—উৎপল অর্থাৎ শুঁদিফুলের গাছ বা ঝাড়কে উৎপলিনী কহে ; হিন্দী ভাষায় ইহার নাম কোঞি ছোঁসী । ইহা তিক্তরস ও শীতবীৰ্য্য ; এবং রক্ত, পিত্ত, কফ, কাস, তৃষ্ণা, শ্রম, বমি ও মস্ত্যপের শান্তিকারক ।

উৎপল-বীজ ।—উৎপল অর্থাৎ শুঁদিফুলের বীজ নধুর-কষায়-তিক্তরস, শীতবীৰ্য্য, রুক্ষ ও গুরুপাক ।

উদশিখ ।—যে বোলের অর্দ্ধেক ভাগ জন, তাহাকে উদশিখ বলে । ইহা তৃষ্ণা, দাহ এবং মুখশোষ-নিবারক ।

উদুম্বর ।—(*Glomerous fig tree* Syn *Ficus glomerata*.)—

উদুম্বরকে বাঙ্গালার বঙ্ক-ডুমুর, হিন্দীতে গুলার, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় উম্বরাচে ঝাড় এবং উৎকল ভাষায় উদুম্বর কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়—ক্ষীরবৃক্ষ, হেমবৃক্ষ,

দ্রুত, সদাফল, কালস্কন্ধ, যজ্ঞযোগ্য, যজ্ঞীয়, সুপ্রতিষ্ঠিত, শীতবর্ক, যজ্ঞসার, জম্বুক, পুষ্পশৃঙ্গ, পবিত্রক, সোনা ও শীতফল। যজ্ঞদ্রুমের গাছের ছাল—কষায়-রস, শীতবীর্ণা, ব্রণনিবারক, শুষ্কবর্দ্ধক, এবং গর্ভরক্ষাকারক। কচি ফল—কষায়-রস ও মলমূত্রাদির শুভ্রনকারক, এবং পিত্ত, কফ, তৃষ্ণা ও বেদনায় হিতকর। অপক ফল—মধু-কষায়-রস, শীতল, কফ ও ব্রণপাক; এবং কফ, পিত্ত, রক্তশ্রাব, গমি ও ব্রণ-রোগে উপকারক। পক ফল—মধু-রস, শীতল ও ত্রিগুণজনক; এবং রক্ত, পিত্ত, পিপাসা, দাহ, মূর্ছা ও ফর-রোগের শান্তিকারক। ইহার বীজ—মূত্রাতিসারনাশক এবং রক্তশ্রাব-নিবারক।

উদ্ভাল।—(Cordia Latifolia.)
চালিতা গাছ। (বহুবীর দ্রষ্টব্য)।

উদ্বর্তন।—দ্রব্যবিশেষ দ্বারা অঙ্গ-স্বর্ষণের নাম উদ্বর্তন। ইহার সংস্কৃত নামান্তর উৎসাদন। উদ্বর্তন করিলে, ত্বকের প্রসন্নতা, শরীরের দৃঢ়তা এবং কফ, বায়ু ও মেদোদোষ নিবারিত হয়। হরিদ্রার উদ্বর্তনে শরীরের বিবর্ণতা, রুদ্ধতা ও কণ্ডু বিনষ্ট হয়। তিলের উদ্বর্তনে তৃণদোষ, রুদ্ধতা ও কণ্ডু নিবারিত হইয়া থাকে।

উন্দীরমারী।—সংস্কৃত ভাষায়

উন্দীরমারীকে মুষিকাবি, বাঙ্গালায় ইঁদুরমারী, এবং কোঙ্কনদেশে উন্দীর-মারী ~~বলে~~ ইহা একপ্রকার গুণ্ড। কোঙ্কন দেশে এই গুণ্ডের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহা কটুরস ও ইঁদুরের বিষনাশক, এবং ব্রণদোষে ও নেত্র-রোগে উপকারক।

উপকুঞ্চিকা।—উপকুঞ্চিকাকে

বাঙ্গালায় ছোট জীরা কহে। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, অঙ্গীর্ণনাশক, পাকশয়ের শুদ্ধিকারক ও বলকারক; এবং কফ, পিত্ত, বায়ু, আগদোষ, শূল, রক্তপিত্ত, ক্রিমিরোগ, উদরাগ্নান ও বাতজনিত গুণ্ডের নিবারক।

উপচক্র।—বাঙ্গালায় ইহাকে

চকোর বলে। চকোরের মাংস—কষায়-রস, পাকে কটু, লঘু, রুচিজনক, বলকর এবং অগ্নিবর্দ্ধক।

উপানিহ।—উপানিহের সংস্কৃত

নামান্তর পাত্কা ও পাদ। বাঙ্গালায় ইহাকে জুতা এবং হিন্দীতে জুতি ও জোতা কহে। জুতা পায়ে দিলে, আয়ুর বৃদ্ধি, চক্ষুর উপকার, পাদ-রোগের নাশ ও বিচরণে আরাম হইয়া থাকে; এতদ্ব্যতীত ইহা বলকর ও ওজোবাতু-বর্দ্ধক।

উপোদিকা।—(A potherb. *Basella rubra* or *lucida*.) উপোদিকার বাঙ্গালা নাম পুঁইশাক ; এবং মহারাষ্ট্রীয় নাম রাজগিরা মাড়বী, রুদবেলী, ময়লা বা খণ্ডপালকী। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—উপোদকী, পুতিকা, বিশালা, মদশাক, পিচ্ছিল, পিচ্ছিলচ্ছদা ও বলিপোদকী। ইহা কটু-কষায়-মধুর-রস, স্নিগ্ধ, শীতবীৰ্য্য, পিচ্ছিল, গুরুপাক, মলভেদক, মেদোনাশক, আলস্ত-জনক, বলকর, পুষ্টিজনক, শুক্রকারক, নিদ্রাবর্দ্ধক, বাতপিত্তনাশক ও শ্লেষ্ম-কারক। পুঁইশাক তিন প্রকার—সাধারণ, বনজ ও ক্ষুদ্রপত্র। তন্মধ্যে সাধারণ ও ক্ষুদ্রপত্র পুঁইশাকের গুণ একরূপ। বনজ পুঁইশাক কটু-তিক্ত-রস, কটিকর ও উষ্ণবীৰ্য্য।

উম্পাশালি।—উম্পাশালি একপ্রকার শালিধাতু। দেশভেদে উম্পা নামেই ইহা পরিচিত। এই ধাতু—মধুর-কষায়-রস, স্নিগ্ধ, স্নগন্ধবিশিষ্ট ও রুক্ষ ; এবং বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার শাস্তিকারক।

উষ্মর।—বজ্রভূমুর গাছ। ইহা উষ্ণবীৰ্য্য, স্নিগ্ধ, গুরুপাক এবং কফ ও পিত্তবর্দ্ধক।

উষ্মিকা।—অর্দ্ধ-পক ববের বা গোধূম-ভণের মঞ্জরী অগ্নিতে দগ্ধ

করিলে, তাহাকে উষ্মিকা বা উষ্মী কহে। ইহা লঘুপাক, বলকারক ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক ; এবং পিত্ত ও বায়ুর শাস্তি-কারক।

উরুমালা।—উরুমালা এক-প্রকার ফলের নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর স্নিগ্ধফল। ? পশ্চিম দেশে ইহাকে মায়ীফল কহে। ইহা মধুর-রস, শীতবীৰ্য্য ও গুরুপাক, স্নিগ্ধ ও বিষ্টককারক ; এবং কফের ও শুক্রের বৃদ্ধিকারক।

উলুক।—উলুক একপ্রকার পক্ষী। বাঙ্গালায় ইহাকে পেচক বা পেচা কহে। পেচকের মাংস উষ্ণ-বীৰ্য্য, বাত-প্রকোপক ও পিত্তবর্দ্ধক ; শোথ, উন্মাদ, শুক্রক্ষয় ও ভ্রাস্তিকারক।

উণীর।—(The root of a fragrant grass. *Andropogon muricatum*.) বাঙ্গালায় উণীরকে বেণামূল, হিন্দীতে থসুথসু বা লামজ্জক, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় বালা এবং তেলেগু ভাষায় বট্টিবেল্লু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—অভয়, নলদ, সেবা, অমৃণাল, জলাশয়, লামজ্জক, লঘুময়, অবদাহ, ইষ্টকাপথ, উষীর, মৃণাল, লঘু, লয়, অবদান, ইষ্ট, কাপথ, অবদাহেষ্টকাপথ, ইন্দ্রগুপ্ত, জলবাস, হরিপ্রিয়, বীর, বীরণ, সমগন্ধিক, রণপ্রিয়, বীরভক্ত,

শিশির, শীতমূলক, বিতানমূলক, জলা-
মোদ, স্নগন্ধিক, স্নগন্ধিমূলক ও কষ্টু।
বেণামূল—স্নগন্ধিবিশিষ্ট, তিক্ত-মধুর-রস,
শীতল, পাচক, স্তম্ভনকারক ও মূত্র-
কারক; এবং শ্বেদ, দুর্গন্ধ, দাহ, ভ্রম,
পিত্তজ্বর, বমন, উন্মাদ, তৃষ্ণা, বিষ-
দোষ, বিসর্প, ব্রণ, কফ, পিত্ত ও রক্ত-
দোষের শান্তিকারক।

উশীরী।—উশীরীর বাঙ্গালা নাম
ছোট কেশে'। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—
লঘুকাশ, মিশি, শুভ্রা, অখাল, নীরুজ ও
শর। ইহা মধুর-রস ও শীতল; এবং
পিত্ত, দাহ ও ক্ষয়রোগে হিতকর।

উষ্ট্র।—উষ্ট্র একপ্রকার প্রসিদ্ধ
পশু। বাঙ্গালায় ইহাকে উট এবং
হিন্দীতে উট কহে। উটের মাংস—
মধুর-কটু-রস, লঘুপাক, শীতবীৰ্য্য, রুচি-
কারক, অগ্নিবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, বল-
বীৰ্য্যবর্দ্ধক ও ত্রিদোষনাশক; এবং
শোথ, ক্রিমি, বিষদোষ, কুষ্ঠ, শূল ও
উদররোগে উপকারক।

উষ্ট্রকাণ্ডিকা।—উষ্ট্রকাণ্ডিকা
একপ্রকার পুষ্পবৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায়
ইহাকে উটগাি এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায়
উটকটালী বা উটগাি কহে। ইহার
সংস্কৃত পর্যায়—রক্তপুষ্পী, কর্ণপুষ্পী,
লোহিতপুষ্পী, রক্তা ও করভকাণ্ডিকা।
ইহা তিক্তরস, উষ্ণবীৰ্য্য, রুচিকারক,

ও ক্ষয়োগনাশক। ইহার বীজ—মধুর-
রস, শীতবীৰ্য্য, তৃপ্তিকারক ও শুক্র-
বর্দ্ধক।

উষ্ট্রহৃৎ।—উষ্ট্রহৃৎ মধুর-লবণ-
রস, পাকে কটু, লঘু, উষ্ণবীৰ্য্য, রুক্ষ
ও অগ্নিবর্দ্ধক; এবং কফ, পিত্ত, বায়ু,
অৰ্শঃ, শোথ, আনাহ, আটোপ, ক্রিমি,
শূল, উদররোগ, শ্বাস ও কুষ্ঠরোগে
উপকারক।

উষ্ট্র-নবনীত।—উষ্ট্রের ভৃৎের
মাংস—মধুর-রস, পাকে শীতল ও
লঘু; এবং কফ, ক্রিমি, কাস, ব্রণ,
বায়ু ও বিষদোষের শান্তিকারক।

উষ্ট্র-স্নাত।—উষ্ট্রের হৃৎ ইহাতে
যে স্নাত উৎপন্ন হয়, তাহা মধুর-রস,
পাকে কটু, শীতবীৰ্য্য ও অগ্নিবর্দ্ধক;
এবং বায়ু, কফ, শোথ, ক্রিমি, কুষ্ঠ,
শূল, উদর ও বিষদোষে উপকারক।

উষ্ট্র-দধি।—উষ্ট্র-হৃৎ ইহাতে যে
দধি উৎপন্ন হয়, তাহা মধুর-রস ও
পাকে কটু; এবং অৰ্শঃ, কুষ্ঠ, ক্রিমি,
শূল ও উদররোগে হিতকর।

উষ্ট্রমূত্র।—উষ্ট্রের মূত্র—কটু
তিক্ত-লবণ-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, পিত্তবর্দ্ধক,
বায়ুনাশক ও বলকারক এবং উদর-
রোগে হিতকর।

উষা-জল।—উষা জল অর্থাৎ
গরমজল সকল অবস্থাতেই পথ্য;

কেবল পিত্ত-প্রকোপে অপকারক, অগ্নিবর্দ্ধক ও বস্তিশোধক ; এবং কাস, জ্বর, কফ, বায়ু, অজীর্ণ ও মন-মূত্রাদির বিবন্ধ অবস্থায় উপকারক । ইহা চারি ভাগের একভাগ মারিলে বায়ুনাশক, দুইভাগ মারিলে পিত্তনাশক, এবং তিনভাগ মারিলে কফনাশক হয় । ঋতু-ভেদেও গরম জল ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রস্তুত করিতে হয় । শরৎকালে

অটভাগের একভাগ, হেমন্ত ও শীত-কালে চারিভাগের একভাগ এবং বসন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে অর্দ্ধভাগ জল মারিয়া ফেলিতে হয় ।

উষ্ণীয় ।—উষ্ণীয় ধারণে অর্গাৎ পাগ্‌ডী মাথায় দিলে, আয়ুর বৃদ্ধি, কেশের উপকার, প্লী ও শীতাতপের নিবারণ এবং চক্ষুর উপকার ইহা থাকে ।

উ ।

উষর-তৃণ ।—উষর-তৃণ এক-প্রকার ঘাস । এই ঘাস বলকারক, রুচিকারক এবং পশুদিগের হিতকর ।

উষক্ষার ।—বাঙ্গালার উষক্ষারকে ক্ষারমৃত্তিকা বা লোণামাটী কহে । এই ক্ষার—লবণরস, উষবীৰ্য্য, বায়ুনাশক, ক্লেমজনক ও বলনাশক ।

উষাপান ।—স্বর্ণোদয়ের পূর্বে খালিপেটে জলপান করাকে উষাপান

কহে । এইরূপ জলপান অভ্যাস করিলে, বাত-পিত্ত-কফজনিত যাবতীয় পীড়া, বিশেষতঃ অর্শঃ, শোথ, গ্রহণী, জীর্ণজ্বর, উদর, বৃহৎ, মেদোরোগ, মূত্রাবাত, কর্ণরোগ, কণ্ঠরোগ, শিরো-রোগ, চক্ষুরোগ, কটিশূল এবং জ্বর নিবারিত হয় । উষাকালে নাসিকা দ্বারা জলপান করিলে, অধিকতর উপকার ইহা থাকে ।

ঋ ।

ঋদ্ধি ।—ঋদ্ধি একপ্রকার খেত মূল । এই মূলের উপরিভাগ একপ্রকার খেতবর্ণ লোমের ছায় পদার্থ দ্বারা আচ্ছাদিত এবং বহুছিদ্রবিশিষ্ট । ইহার

লোমগুলি বামাবর্ত । ঋদ্ধির সংস্কৃত পর্যায়—সিদ্ধি, সিদ্ধালক্ষ্মী, প্রাণদা, ব্যাঘা, যোগা, চেতনায়ী, জীবশ্রেষ্ঠা, বশস্তা, মঙ্গল্যা, লোককান্তা ও রথাস্ট্রী ।

ইহা মধুর-তিক্ত-রস, স্নিগ্ধ, মীতন, কুচি-
কর, মোহজনক, গুরুপাক, বলকারক,
শুক্লবর্দ্ধক ও ত্রিদোষনাশক; এবং
মূচ্ছা, কূষ্ঠ, ক্রিমি ও রক্তপিত্তবোগে
উপকারক। এদেশে এগুন ঋদ্ধি পাওয়া
যায় না; এই জন্য শাদকাবগণ ইহার
পরিবর্তে বারাহীকন্দ বা বেড়োলা ব্যব-
হারের উপদেশ দিয়াছেন।

ঋশ্য।—গুণবিশেষ। ইহার ঋংস
কষায়-মধুর-রস, বায়ু এবং পিত্তনাশক,
কুচিবর্দ্ধক, তীক্ষ্ণবীৰ্য্য ও বস্তিশোধক।

ঋষভক।—(One of the
eight medicaments. Syn—Car-
popogon Pruriens.) ঋষভক
রসুনের ছায় এক প্রকার কন্দ। ইহার
আকৃতি বৃষেব শৃঙ্গেব স্যায়। ইহার
সংস্কৃত পর্ণায়—বৃষ, দীপ, পৃথিবীপতি,
গোপতি, ধীর, বিষাক্তি, উদ্ভিদ, ককু-

জ্ঞান, পুঙ্খব, বোচা, শৃঙ্গী, বৃষভ, পর্ণা,
ভূপতি, কাম্বী, কক্ষপ্রিয়, উক্ষা, লাক্ষ্মী,
গৌঃ, বন্ধর, গোরক্ষ ও বনবাসী। ঋষ-
ভক মধুররস, শীতবীৰ্য্য, বলকারক,
শুক্লবর্দ্ধক, শ্লেষ্মাকারক, পিত্ত ও রক্তের
স্রাবনিবারক এবং দাঁহ, ক্ষয় ও জ্বর-
রোগে উপকারক। বর্তমান সময়ে
ঋষভক পাওয়া যায় না। ইহার অভাবে
ভূমি-কুম্মাণ্ড ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ঋষ্য।—ঋশ্য এক প্রকার নীলবর্ণ
হরিণ; ইহার অস্ত্র নাম কুরু। এট
গুণের ঋংস—মধুর-কষায়-রস, তীক্ষ্ণ,
কুচিজনক ও বস্তিশোধক এবং বায়ু ও
পিত্তের উপকারক।

ঋক্ষ।—ঋক্ষের নামান্তর ঋক্ষক।
ভবকের ঋংস—মধুর-রস, স্নিগ্ধ, গুরু-
পাক, উষ্ণবীৰ্য্য, শুক্রবর্দ্ধক ও বায়ু-
নাশক।

এ।

একবীর।—ইহা এক প্রকার
বৃক্ষ। ইহার সংস্কৃত পর্ণায়—সহাবীর,
সকুবীর ও সৌবরক। ইহা কটুরস,
উষ্ণবীৰ্য্য, মত্ততাজনক, বাতজ্বরিত হৃচী-
বেধবৎ বেদনার নাশক এবং গৃধ্রদী,
বাত, কটিশূল ও আবাতজন্ত বেদনার
নিবারক।

একবীরা।—ইহার অস্ত্র নাম
বন্ধাকর্কোনি। ইহা তিক্তরস, অতিগুরু
উষ্ণবীৰ্য্য ও বায়ুনাশক এবং পক্ষাঘাত,
কটিশূল ও পৃষ্ঠশূলের শান্তিকারক।

একশফ-দ্রুগ্ধ।—যেসকল
পশুর গুঁব ঘোড়া, তাহাদিগকে
একশফ কহে। একশফ পশুর দুগ্ধ দ্রবং

অম্ল-লবণ-মধুর-রস, উষ্ণবীৰ্য্য লঘুপাক, বলকারক, হস্ত-পদাদির বায়ুনাশক এবং শরীরের জড়তাকারক।

একাসী।—(Murraya exotica.) একাসীর অপর নাম মুরামাংগী। ইহা একপ্রকার গন্ধদ্রব্য। একাসী কটু-তিক্ত-কষায়-মধুর-রস, শীতবীৰ্য্য ও লঘুপাক; এবং বায়ু, জ্বর, কাস, ভ্রম, মূর্ছা, তৃষ্ণা, দাহ, পিত্ত, রক্তদোষ, বিষ দোষ ও ভূতগ্রহাদির আবেশে হিতকর।

এড়ক।—বাঙ্গালা ভাষায় এড়কে ছুহুভেড়া কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় পৃথুশৃঙ্গ ও মেদঃপুচ্ছ। এই ভেড়ার পুচ্ছে অতিরিক্ত মাংস জন্মে। হৃৎসর মাংস ভেড়ার মাংসের স্থায় গুণবিশিষ্ট। ইহার পুচ্ছের মাংস রুচিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, শ্রান্তিনাশক, পিত্ত-শ্লেষ্মাকারক এবং কিঞ্চিৎ বায়ুনাশক। ইহার ছুৎকের নবনীতজাত ঘৃত অতিশয় গুরুপাক এবং বল-বুদ্ধির পটুতাকারক।

এণমুগ।—বাঙ্গালায় এণমুগকে কুম্ভার হরিণ এবং হিন্দীতে করীসাইল হরিণ কহে। ইহার মাংস—মধুর-কষায়-রস, শীতল, লঘুপাক, বলকারক, অগ্নি-বর্দ্ধক, রুচিজনক, শুক্রবর্দ্ধক, জ্বিদোষ-নাশক, জরে বিশেষ উপকারক; এবং ক্ষত, ক্ষয়, অর্শঃ, পাণ্ডু, অরুচি, কাস, ও শ্বাস রোগে হিতকর।

এড়কা।—এড়কাকে বাঙ্গালায় হোগলা এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় মোখিতুণ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—শুজ্জ-মূলা, শিখী, শুভ্রা ও শরী। ইহা শীতল, শুক্রবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর ও বায়ুর প্রকোপক; এবং মূত্রকৃচ্ছ, অশ্মরী, দাহ, পিত্ত ও রক্তদোষে হিতকর।

এরঙ্গ মংস্ত্র।—এরঙ্গ মংস্ত্রকে বাঙ্গালায় অরঙ্গামাছ, ? এলাং মাছ বা রায়কড়া এবং হিন্দীতে অরঙ্গা কহে। ইহা মধুর-রস, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক ও বিষ্টমুজনক।

এরগু।—(Castor plant. Syn Ricinus Communis) এরগুকে বাঙ্গালায় ভেরেণ্ডা, হিন্দীতে এরগু ও রেটি এবং তেলগু ভাষায় আমিদপু-চেট্টু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—ত্রিপুটিফল, রুবুক, উরুবুক, বায়্রপুচ্ছ, গন্ধর্কহস্ত, পঞ্চাঙ্গুল, চক্ষু, মণ্ড, বর্দ্ধমান, বাড়ষক, অমণ্ড, আমণ্ড, দীর্ঘদণ্ডক, কাস্ত, তরুণ, অমঙ্গল, তুচ্ছক, শূলশত্রু, ঔষহ ও বাতারি। এরগুবৃক্ষের সাধারণ গুণ—ইহা মধুর-রস, গুরুপাক ও উষ্ণবীৰ্য্য; এবং শূল, কটিশূল, শিরঃশূল, শোথ, উদর, জ্বর, ব্রণ, শ্বাস, কাস, কফ, আনাহ, কুষ্ঠ, আমদোষ, ও বায়ু-বিকার শাস্তিকারক। এরগুর কোমল পত্র কফ, বায়ু, ক্রিমি, শুষ্ক, কোষবৃদ্ধি

ও বস্তিশূলের উপকারক। এরণ্ডের মজ্জা অর্থাৎ গাছের মধ্যদেশস্থ কোমল পদার্থ—মলভেদক এবং বায়ু, কফ ও উদররোগে হিতকর। এরণ্ডের মূল—অগ্নিবর্দ্ধক, শুক্রজনক ও পিত্তকোপক; এবং বায়ু, কফ, আমবাত ও শূলরোগের শাস্তিকারক। এই সাধারণ এরণ্ড ব্যতীত খেত-এরণ্ড, রক্ত-এরণ্ড নামক আরও দুইপ্রকার এরণ্ডবৃক্ষ আছে। তাহার বিস্তৃত বিবরণ খেত-এরণ্ড ও রক্ত-এরণ্ড শব্দে বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

এরণ্ড তৈল।—(Castor oil) এরণ্ডবীজ হইতে যে তৈল জন্মে, তাহাকে এরণ্ড-তৈল, ভেরেণ্ডার তৈল বা রেচির তৈল কহে। এরণ্ড-তৈল স্বেদ্য কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, তীক্ষ্ণ, পিচ্ছিল, বিরেচক, অগ্নিবর্দ্ধক, বেদনা-নাশক ও বায়ুনিবারক; এবং কফ, উদর, কোষবৃদ্ধি, গুল্ম, বিষমজর, কট্য প্রভৃতি স্থানের শোথ ও বেদনা, আনাহ, ক্রিমিদোষ ও কুষ্ঠরোগে হিতকর।

এরণ্ড-তৈল মূর্ছা করিতে হইলে, তিল-তৈলের ত্রায় ইহাও অগ্নিতাপে নিষ্ফেন করিবে, তৎপরে তাহাতে মজ্জিষ্ঠা, মূতা, ধনে, ত্রিকলা (আমলকী, হরীতকী, বহেড়া), জয়ন্তী-পাতা, বালা, বনখেজুর, বটের রুরি, হরিদ্রা, মাক-

হরিদ্রা, নলিকা, কেয়ার নামান, দধি ও কাঁজি যথাবিধি নিষ্ফেন করিতে হইবে।

এক্সারু বা এক্সারুসক।—

(Cucumis utilatissimus.) বাঙ্গালায় এক্সারুকে কাঁকড় বা ফুটী কহে। হিন্দী ভাষায় ইহার নাম ফুট, এবং তেলগুভাষায় ইহা নক্কদোষ নামে অভিহিত। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—ব্যালপত্রা, লোমশা, শুল্লা, তোরফলা, ইন্দিদন্ত-ফলা ও কর্কটী। ফুটী মধুর-রস, শীতল, রুচিকারক, মূত্রদোষ-নাশক, সন্তাপ ও মূর্ছা রোগের উপ-শমকারক; এবং অতিরিক্ত সেবন করিলে বায়ুর প্রকোপকারক। কাঁচা কাঁকড়—রুচিকারক ও পিত্তনাশক। কচি কাঁকড়—মধুর-তিক্ত-রস, (এক জাতীয় কাঁকড় কেবল মধুর-রস), লঘু, শীতল, রুক্ষ, অতিশয় মূত্র-কারক; এবং রক্তপিত্ত, মূত্রকৃচ্ছ ও রক্তদোষের নিবাহক। পরিপুষ্ট কাঁকড় ঘরে রাখিয়া পাকাইয়া লইলে, তাহা উষ্ণবীৰ্য্য, পিত্তকারক এবং কফ ও বায়ুর শাস্তিকারক হয়।

ছোট বড় ভেদে কাঁকড় দুইপ্রকার। তন্মধ্যে বড় কাঁকড় পূর্কোক্ত গুণবিশিষ্ট। ছোট কাঁকড় মধুর-রস, শীতল, রুচিকারক, পাচক, পিত্ত-নাশক,

শান্তিকারক, আত্মানবায়ুর শান্তিকারক
এবং কাস ও পীনসরোগজনক ।

এৰ্বাৰু-তৈল ।—কাঁকড়ের
বীজ হইতে একপ্রকার তৈল প্রস্তুত
হয় ; তাহা বহেড়া বীজের তৈলের স্থায়
গুণবিশিষ্ট ; এবং শীতল, গুরু, কেশের
হিতকর, শ্লেষ্মবর্দ্ধক ও বায়ু-পিত্ত-
নাশক ।

এলঙ্গমংস্থ ।—চলিত বাঙ্গালায়
এলঙ্গ মংস্থকে রায়কড়া, রায়খাড়া বা
এলেঙ্গা কহে । এই মংস্থ মধুর-রস,
শীতল, গুরুপাক, মলরোধক, গুরু-
বর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, মেধা-
জনক ও কফবায়ুনাশক ।

এলবালুক ।—(Name of a
perfume, a red powder sold
under those names, seed of
some plant.) এলবালুক বাঙ্গালাতে
এলবালুক নামেই প্রসিদ্ধ । হিন্দীতে
ইহাকে এলবা, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কলং-
গড়্লে, এবং তেলেগু ভাষায় কুতুর-
বুড়ম চেটু কহে । ইহার সংস্কৃত
পর্যায়—বালু, ঐলম্ব, স্নগন্ধি, হরি-
বালুক, বালুক, হরিবাস্ক, ঐলবালুক,
এম্বালু, আলুক, এলবালুক, কপিথ-
ত্বক, গন্ধত্বক ও কুষ্ঠ-গন্ধি । ইহা
কষায়-রস, পাকে কটু, শীতল,
লঘু অতিশয় উগ্র, রুচিকারক,

কফ-পিত্ত-বায়ুনাশক, এবং তৃষ্ণা, বমি,
কণ্ঠ, কুষ্ঠ, ক্রিমি, রক্ত-মূত্র, মূর্ছা,
জ্বর, দাহ, হৃদ্রোগ ও বিষদোষের
হিতকর ।

এলা ।—(Cardamom, the
seed of Elettaria cardamo-
mum.) এলার বাঙ্গালা নাম এলাইচ,
হিন্দীতে ইহাকে এলাচী এবং পুরবী,
মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় এলাচী এবং তেলেগু
ভাষায় যবডুল্কি ও এলুচেটু কহে ।
ইহার সংস্কৃত পর্যায়—নিষ্কুটি, চন্দ্র-
সম্ভবা, দিবোদ্ভবা, বহুলগন্ধা, ঐন্দ্রী,
দ্রাবিড়ী, কপোতপর্ণী, বালা, বলবতী,
হিনা, চল্লিকা, সাগরগামিনী, গন্ধালী-
গর্ভ, এলীকা ও কায়স্থা । এলাইচ দুই-
প্রকার,—ছোট এলাইচ ও বড় এলা-
ইচ । ছোট এলাইচকে গুজরাটী এলাইচ
কহে । ইহার সংস্কৃত নাম উপকুঞ্চিকা,
তুখা, কোরঙ্গী, ত্রিপুটা, ক্রটি, বয়স্থা,
তীক্ষ্ণগন্ধা, হৃষ্টেন্না ও ত্রিপুটী । এলা-
ইচ সাধারণতঃ ঈষৎ তিক্তরস, স্নগন্ধি,
উষ্ণবীৰ্য্য, কফ-পিত্তনাশক, হৃদ্রোগে
উপকারক ও বমননিবারক । তন্মধ্যে
ছোট এলাইচ—মুত্রকৃচ্ছ, কফ, শ্বাস,
কাস ও অর্শোরোগে উপকারক । বড়
এলাইচ—রসে ও পাকে কটু, লঘু, রুক্ষ,
উষ্ণবীৰ্য্য ও অগ্নিবর্দ্ধক ; এবং শ্লেষ্মা,
পিত্ত, রক্ত, কণ্ঠ, শ্বাস, তৃষ্ণা, বমিবেগ,

বমি, শিরোরোগ, বস্তিরোগ, কাস ও বিষদোষের শান্তিকারক ।

এলান ।—এলানকে বাঙ্গালায় নারাজা নেবু এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায়

হিরসে ফল কহে । কাঁচা নারাজা নেবু অন্নরস, উষ্ণবীৰ্য্য, গুরুপাক ও মল-ভেদক । পাকা নারাজা—মধুর অন্নরস, শীতল, বলকারক ও বাতপিত্তনাশক ।

ঐ ।

ঐরাবতী ।—ইহা একপ্রকার নারাজাজাতীয় নেবু । এই নেবু রসে ও পাকে অন্ন, উষ্ণবীৰ্য্য, সুগন্ধি এবং বায়ু ও বাতজনিত কাস, ও শ্বাসরোগে হিতকর ।

ঐন্দ্র ।—বাঙ্গালা ভাষায় ইহাকে

বন আদা বলে । ইহা কটু ও অন্ন-রস, এবং কচি, বল ও অগ্নিবর্দ্ধক ।

ঐক্ষবী সুরা ।—ইক্ষুরস ইহাতে যে মত্ত উৎপন্ন হয়, তাহাকে ঐক্ষবী সুরা কহে । এই সুরা শীতল ও মত্ত-কারক ।

৩ ।

ওকুল ।—গোধূমকৃত খাণ্ড-বিশেষের নাম ওকুল । ইহা মধুররস, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, কটিকর, বলকারক, গুরু-জনক, পিত্তনাশক, এবং মেদোবর্দ্ধক ।

ওড়ীধান্য ।—ওড়ী একপ্রকার তৃণখাদ্য । সংস্কৃত নাম ওড়িকা ও নীবার ; বাঙ্গালায় ইহাকে উড়ীধান কহে । উড়ীধান—রুক্ষ, শোষণকারক, কফ ও বায়ুবর্দ্ধক এবং পিত্তনাশক ।

ওড্র ।—(The China Rose. Syn.—*Hibiscus mutabilis.*)

বাঙ্গালা ভাষায় ইহা জবাফুলের গাছ

বলিয়া পরিচিত ; হিন্দীতে ইহাকে বোড়হুল বলে । ইহা কটুরস, উষ্ণ-বীৰ্য্য, মলরোধক, অগ্নিবর্দ্ধক, কেশ-রোগে এবং ইন্দ্রলুপ্ত রোগে হিতকর ।

ওড্রপুষ্প ।—বাঙ্গালা ভাষায় ইহা রক্তজবা ফুল নামে পরিচিত । (জবা দ্রষ্টব্য ।)

ওল ।—(*Amorphophalus campanulatus*. Syn — *Arum campanulatum.*) ওলের সংস্কৃত নাম শূর্য, ওল্ল, চিত্রদণ্ডক, শূরীকন্দ ও অশোয় । হিন্দীতে ইহাকে জমিন্কন্দ

বা ওল, তেলেস্তভাষায় মুঞ্চকুল, বোম্বাই প্রদেশে জংলিশূর, তামেলিতে সূর্য এবং মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটদেশে সূর্য বা সূর্য্য কহে । ওল একপ্রকার কন্দ । ইহা কটুরস, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, ও অর্শোরোগে বিশেষ উপকারক ; এবং কফ, বায়ু, ক্রিমি, শ্বাস, কাস, বমি, শূল, গুল্ম, প্লীহা ও গ্রহণীরোগে হিতকর । ইহা প্রায় সকল রোগেই পথা ;

কেবল দক্ষ, কুষ্ঠ ও রক্তপিত্তরোগে উপকারী নহে । খেত, রক্ত ও বস্ত্র-তেদে ওল তিন প্রকার । বস্ত্র ওল সর্দাপেক্ষা অধিক গুণবিশিষ্ট । রক্ত ওলের বিশেষ গুণ—ইহা উষ্ণবীৰ্য্য, তীক্ষ্ণ, ষিষ্টন্তী এবং পিত্তবর্দ্ধক ।

ওষ্ঠা ।—বাক্সালায় ইহাকে তেলাকুচা বলে । ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় বিঘী । (বিঘী দ্রষ্টব্য ।)

ও ।

ওদ্যালক ।—উদ্যালক নামক একপ্রকার পাটখিলে রঙের উইপোকা আছে, তাহার বস্ত্রীক (উইটিপি) প্রস্তুত করে । সেই উইপোকা একপ্রকার মধুও সঞ্চয় করিয়া থাকে ; সেই মধুর নাম ওদ্যালক মধু । বাক্সালায় তাহাকে উই-মধু কহে । উই-মধু স্বর্ণবর্ণ, কটু-কষায় রস, উষ্ণবীৰ্য্য, কটিকর, স্নরবিশোধক, পিত্তকারক এবং কুষ্ঠরোগে ও বিষদোষে হিতকর ।

ওস্তিদ জল ।—প্রস্তর-ভূমি হইতে আপনা আপনি যে জল নিঃসৃত হয়, তাহাকে ওস্তিদ-জল কহে । এই জল—মধুরস, অতিশয় শীতল, লঘু, অবিদাহী, পিত্তনাশক, অল্প বায়ুজনক, তৃপ্তিকারক ও বলবর্দ্ধক ।

ওস্তিদ-লবণ ।—ওস্তিদ লবণের অপর নাম পাংশুলবণ । সাধারণতঃ ইহা সোরা নামে পরিচিত । ইহা ধনিতে জন্মে । এই লবণ কটু-তিক্তরস, লবণরস, তীক্ষ্ণ, শীতল, নিম্ন, শুষ্ক, ক্ষারবিশিষ্ট, বায়ুনাশক, রক্তবর্দ্ধক, বমনকারক, বায়ুর অহুলোমক এবং কোষ্ঠবদ্ধতা, অনাহ ও শূলরোগে উপকারক ।

ওস্ত্র ।—যে মেঘের লোমে কদল প্রস্তুত হয়, তাহাকে ওস্ত্র বলে । এই মেঘের মাংস—মধুর-রস, শীতল, শুষ্কপাক, এবং বিষ্টন্তী ও শুক্রবর্দ্ধক ।

ওষর ।—উষরস্থান অর্থাৎ ক্ষার-মৃত্তিকা হইতে যে লবণ জন্মে, তাহাকে ওষর লবণ কহে । ইহা বাক্সালা নাম ধারীমুণ ; এবং সংস্কৃত পর্য্যায়—সার্ক গুণ,

সর্জরস, সর্বসংসর্গলবণ, উষরজ, উষরক, সাধর, বহু-লবণ, মেলক-লবণ ও মিশ্রক লবণ । ইহা তিক্ত-লবণ-রস,

কারযুক্ত, মলরোধক, মূত্রশুদ্ধিকর, বিদাহকারক, বাত-কফ-নাশক এবং পিত্তবর্ধক ।

ক ।

ককুন্দর ।—ককুন্দর এক-প্রকার বৃক্ষের নাম । ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণতা-কারক ; এবং জ্বর, রক্ত, বেদনা, দাহ ও তৃষ্ণারোগের শাস্তি-কারক । ইহার কাঁচা মূল মুখে ধারণ করিলে, মুখদোষ নষ্ট হয় ।

ককোল ।—(Possibly the fruit of *Cocculus Indicus*.) ককোল একপ্রকার ক্ষুদ্র ফল । ইহা সুগন্ধি ও তৈলাক্ত । বাঙ্গালার ইহাকে কাকলা এবং হিন্দীতে শীতল চিনি কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়—কোলক, কোশফল, কোরক, কাকোল, গন্ধব্যাকুল, তৈলসাধন, ক্রুতফল, কটুকফল, ষেণ্ডা, স্থলমরিচ, কান ও মাধবোচিত । ককোল—কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্ধক, পাচক, ক্রটিকারক এবং মুখের জড়তা বা হৃগন্ধ, কফরোগ, বায়ুরোগ, হৃদ্রোগ ও দৃষ্টিহীনতার উপকারক ।

ককুথট-পত্রক ।—(*Corchorus olitorius*.) ইহার সংস্কৃত পর্যায়—

পট্ট, রাজশণ, শানি ও চিমি । বাঙ্গালার ককুথট-পত্রকে পাটগাছ বা কোঠা কহে । ইহার পাতা বা শাক মধুর-রস, গুরুপাক, হৃজ্বর এবং দোষজনক ।

কক্কত ।—ইহা একপ্রকার গুল্ম । সাধারণতঃ শেয়াকুল ও বইচা নামে ইহা পরিচিত । ইহা কণ্ডু ও শিরো-রোগনাশক এবং কাস্তিবর্ধক ।

কক্কতিকা ।—কক্কতিকার বাঙ্গালা নাম কাঁকুই বা চিকণী । ইহা চুল পরিকারের জন্য ব্যবহৃত হয় । চিকণী দ্বারা চুল পরিকার করিলে, চুলের ময়লা, উকুন, খুসকি ও চুলকানি বিনষ্ট হয়, কাস্তি বৃদ্ধি হয় এবং শিরোরোগের উপকার ইহা থাকে ।

কক্কপক্ষী ।—বাঙ্গালার ইহাকে কাঁকপাখী বা হাড়গেলা কহে । হাড়গেলার মাংস—বীৰ্য্যজনক, গুরু-বর্ধক ও কফনাশক ।

কক্কুষ্ঠমৃত্তিকা ।—হিমালয় পর্বতে হরিভালের দ্বারা একপ্রকার মৃত্তিকা পাওয়া যায়, তাহাকেই কক্কুষ্ঠমৃত্তিকা ।

কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—কাল-
কুষ্ঠ, বিরঙ্গ; রঙ্গদায়ক, রেচক, প্লক,
শোধক ও কালপালক। কঙ্কুষ্ঠমূত্রিকা
দুইপ্রকার হয়; একপ্রকার শাদাটে
রঙ্গের; তাহাকে তারপ্রভ স্মরণ্য
রোপ্যতুলা, এবং অল্পপ্রকার পীতবর্ণের;
তাহাকে স্বর্ণপ্রভ বলিয়া নির্দেশ করা
হয়—তন্মধ্যে স্বর্ণপ্রভ কঙ্কুষ্ঠই শ্রেষ্ঠ।
ইহা কটুরস, উষ্ণবীৰ্য্য, গুরু, স্নিগ্ধ,
বিরেচক ও কফ বায়ুনাশক, এবং ত্রণ ও
শূলরোগে হিতকর। কঙ্কুষ্ঠ শোধিত
করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। সাত
দিন বা তিন দিন জানীরের রসে
ভিজাইয়া, গরম জলে ধোত করিয়া
লইসেই ইহা শোধিত হইয়া থাকে।

কঙ্করোল।—*Alangium*
hexapetalum)—ইহাকে চলিত
কধার কঁাকরোল কহে। ইহা বল-
কারক। ~~কঙ্করোল~~;

কঙ্কোলক।—ইহা একপ্রকার
সুগন্ধি জব্য। সাধারণতঃ ইহা শীতল-
চিনি নামে অভিহিত। ইহা কটু-তিক্ত-
রস, উষ্ণবীৰ্য্য, রুচিজনক, অগ্নিবর্দ্ধক,
পাচক, বায়ু, কফ এবং মুখরোগের
শাস্তিকারক।

কঙ্কোলকী।—কঙ্কোলকী এক
প্রকার বৃক্ষের নাম। ইহা পশ্চিম-
দেশে কড়বী ও কাকোলী নামে

পরিচিত। কঙ্কোলকী তিক্তরস, উষ্ণ-
বীৰ্য্য, রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, মল-
রোধক ও পিত্তকারক; এবং কফ, কুষ্ঠ,
প্রমেহ ও ক্রিমিরোগে হিতকারক।

কঙ্কুধান্য।—(*Panicum Itali-*
cum.) কঙ্কুধান্যের অপরা নাম প্রিয়ঙ্গু
ধান্য। বাঙ্গালার ইহাকে কাঙনি ধান
বা কাঙনিদানা এবং তেলেগু ভাষায়
প্রেঙ্কণচুটু কিংবা কোদ্রলু কহে।
কঙ্কু একপ্রকার তৃণ ধান্য। ইহা
মধুর কষায়-রস, শীতল, রক্ষ, রুচি-
কারক, গুরু, পুষ্টিকারক, বায়ুবর্দ্ধক,
পিত্তশ্লেষ্মানাশক, ভগ্নস্থানের সংযোগ-
কারক, ধাতুশোধক ও দাহরোগে
উপকারক।

খেত, পীত, রক্ষ ও রক্তবর্ণভেদে
এই তৃণ ধান্য চারিপ্রকার। তন্মধ্যে
পীতবর্ণ ধান্যই অধিক গুণবিশিষ্ট।

কচু।—(*Colocasia anti-*
quorum.) কচু একপ্রকার কন্দের
নাম। বাঙ্গালার ইহাকে কচু এবং
হিন্দীতে অকুই কহে। ইহার সংস্কৃত
নামান্তর বিতণ্ডা। কচু—মধুর-কটুরস,
পিচ্ছিল, গুরুপাক, মলভেদক এবং
বায়ু, পিত্ত ও আমদোষবৃদ্ধিকারক।

কচ্ছপ।—কচ্ছপ একপ্রকার
জলজন্তু। বাঙ্গালার ইহাকে কাছিম,
গুন্দি, কাঠা ও বারকোল, এবং

মহারাজীয় ভাষায় কঁসব কহে । কাছিমের মাংস মধুররস ও কক্ষ, শোথ ও বায়ুনিবারক, শুক্রবর্ধক, বলকারক, মেধা ও স্মৃতিশক্তিজনক এবং চক্ষুরোগে তিতকর । কাছিমের চামড়া পিত্তনাশক, এবং পায়ের মাংস কক্ষনাশক । কাছিমের ডিম—মধুবরস ও রতিশক্তিবর্ধক ।

কঞ্চট ।—কঞ্চটের সংস্কৃত পর্যায় জলতপুলীয়, জলতু, লামুলী, লাদলী, শারদী, তোরপিল্লী ও শকুলামবী । বাঙ্গালার ইহাকে কাঁচুদাম, এবং হিন্দীতে চবড়াই ভেদ কহে । ইহা তিক্তরস, শীতল, লঘু, মলরোধক ও কক্ষবর্ধক ; এবং পিত্ত, রক্ত ও বায়ুর প্রকোপনাশক ।

কঞ্চুকশাক ।—কঞ্চুক এক প্রকার শাকজাতীয় তৃণ । ইহা মলরোধক, ক্ষুধাকারক, বায়ুবর্ধক এবং কক্ষপিত্তের শাস্তিকারক ।

কটভী ।—কটভীর সংস্কৃত পর্যায়—নাভিকা, শোভী, পাটলী, মধুরৈণু, স্বাহুপ্প, ক্ষুদ্রশ্রামা, কৈটর্যা, শ্রামলা ও কিগিহী । ইহা ষেত ও কৃষ্ণবর্ণভেদে দুইপ্রকার । কৃষ্ণকটভী কটুরস ও উষ্ণবীৰ্য্য ; এবং গুল্মরোগ, আত্মন, অজীর্ণ, বিষদোষ ও কক্ষবায়ুরোগে উপকারক । ষেতকটভী

ছোট ও বড় আকৃতিভেদে দুইপ্রকার । তন্মধ্যে বড় ষেত-কটভী কটু-তিক্ত-কষায়-রস, এবং নাড়ীত্রণ, রক্তদোষ, বিষদোষ, প্রমেহ, ক্রিমি, ষেতকুষ্ঠ, কক্ষ, ত্রণ, শিরোরোগ, অজীর্ণ ও বিষদোষের উপশমকারক । ছোট ষেত-কটভী কটুরস, উষ্ণবীৰ্য্য, মেদো-রোগনাশক এবং বড় কটভীর শ্রায় অশ্রায় রোগনাশক । কটভীর ফল কষায়-রস, ধাতুবর্ধক ও কক্ষজনক । কটভীর নিৰ্যাস (আঠা) গুরুপাক, বলকারক, শুক্রবর্ধক ও বায়ুনাশক ।

কটুকন্দ ।—আণা ও মূলা এই উভয় কন্দকেই কটুকন্দ বলা যায় । (আর্জক ও মূলক দ্রব্য) ।

কটু-কন্দরো ।—কোঙ্কনদেশে গোবিন্দি নামে প্রসিদ্ধ ক্ষুদ্র বৃক্ষের সংস্কৃত নাম কটুকন্দরো । প্রাকৃতভাষায় ইহাকে বাথেকী কহে । কটুকন্দরী তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, বাতকক্ষনাশক এবং বিহুটিকা (ওলাউঠা) রোগে উপকারক ।

কটুক রস ।—কটুক রসকে বাঙ্গালার বাণ এবং মহারাজীয় ভাষায় তিগট কহে । কটুক-রসের আবাদন মাঝেই মুখ, নাসিকা ও চক্ষুতে জালা উৎপন্ন হয়, এবং নাসারস ও চক্ষু হইতে জলশ্রাব হইতে থাকে । কটুক রস বিগাৰ্কেও কটু । উহা উষ্ণবীৰ্য্য,

তীক্ষ্ণ, লঘুপাক, কক্ষ, রুচিজনক, যুথের শুদ্ধিকারক, বায়ুবদ্ধক, পাচক ও কফনাশক এবং পিত্ত, ক্রিমি, কণ্ঠদোষ, শোথরোগ, অগ্নিমান্দ্য ও শ্বিত্ররোগে উপকারক। ইহা অতিরিক্তপরিমাণে সেবন করিলে, ভ্রান্তি, দাহ এবং মুখ ও তালুদেশের শুষ্কতা উপস্থিত হয়।

কটুক-বল্লী।—কটুকবল্লী এক প্রকার লতা; ইহার অপর নাম কটী। তেলেণ্ডভাষার ইহাকে হেমটু কহে। কটুকবল্লী—কটুরস, শীতল ও রুচিকারক; এবং বিবিধ জ্বর, কফ, শ্বাস ও রাজযন্ত্ররোগের শাস্তিকারক।

কটুকী।—(*Picrorhiza Kurroa*.) কটুকীকে বাঙ্গালায় **কটুকী**, হিন্দীতে কুটকী, তেলেণ্ডভাষায় নল-কোলকর ও দাক্ষিণাত্যদেশে কেদার-কটুকী কহে। কটুকী—কটু-তিক্ত-রস, শীতল, কক্ষ, লঘু, মলভেদক ও অগ্নিবদ্ধক; এবং কফ, পিত্ত, রক্ত, জ্বর, দাহ, অরুচি, শ্বাস, কাস, প্রমেহ, কুষ্ঠ ও ক্রিমিরোগে উপকারক।

কটুতুণ্ডী।—বাঙ্গালায় কটু-তুণ্ডীকে কটতরাই, তিংপলতা বা তেঁতকুন্দুকী, এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কড়ুতোঙলী, কহীতোড়ে, তিত-কুন্দর বা বনটীপুরা কড়ুয়া কহে। ইহা কটু-তিক্ত-রস ও রুচিকারক;

এবং কফ, বমন, রক্তপিত্ত ও বিষ-দোষে হিতকর।

কটুতুন্দ্রী।—(Wild variety of *Lageria vulgaris*) বাঙ্গালায় ইহাকে তিতলাউ, হিন্দীতে কড়ুটুমিয়া, তুন্দ্রী, তীতলোকী, মহারাষ্ট্রীয় এবং কোঙ্কন দেশে কড়ুভোঁপলা কড়ুদুন্দ্রী, কহিসোরে এবং তেলেণ্ডভাষায় চেতি-আনর কহে। ইহা কটু-তিক্ত-মধুর রস, রুচিকারক, লঘুপাক; এবং পাণ্ডু, ক্রিমি, কফ, বায়ু, ব্রণ, বিষ, পিত্ত, শ্বাস, কাস ও মূত্ররোগে হিতকর।

কটুতৈল।—সর্ষপের তৈলকে সংস্কৃত ভাষায় কটুতৈল, হিন্দীতে কড়ুয়া তেল এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় শিরশেল কহে। সর্ষপের তৈল—কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য, লঘু, তীক্ষ্ণ, পিত্ত-বদ্ধক, দাহকারক ও শুক্রনাশক; এবং কফ, বায়ু, ক্রিমি, পাণ্ডু, কণ্ঠ-রোগ, কণ্ডু, মেদোরোগ, অর্শ: ও ব্রণরোগে হিতকর। ইহা বস্তিকার্য্যে (পিচকারিতে) প্রশস্ত নহে।

সর্ষপ-তৈলের মুচ্ছাপাক কারিতে হইলে, অগ্নিতপ্ত নিক্ষেপ তৈলে প্রথমত: পিষ্ট ও সঙ্গম মঞ্জিষ্ঠা এবং হরিত্রা নিক্ষেপ করিয়া পরে আমলকী, হরিত্রা, মুতা, বেহ-ছাল, দাড়িম-ছাল, নাগ-কেশর, কৃষ্ণজীরা, বালা, নালুকা ও

বহেড়া দিতে হয়। চারি সের তৈলে মঞ্জিষ্ঠা ১৬ তোলা, অস্ত্রাঙ্গ দ্রব্য প্রত্যেক ২ তোলা, এবং জল ১৬ সের দেওয়া আবশ্যক। এই তৈলের মুর্ছাপাক বিধি “তিলতৈল” শব্দে বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে।

কটুপর্ণী।—কটুপর্ণীর অপর নাম ক্ষীরিণী, হৈমবতী, হেমক্ষীরী, হিমাবতী, তেমা ও পীতহুঙ্কা। ইহার মূলের নাম চোক। কটুপর্ণী তিক্তরস, বিরেচক ও বমনবেগকারক; এবং ক্রিমি, কণ্ডু, আনাহ, বিষদোষ, কফ, রক্ত ও কুষ্ঠরোগে হিতকারক।

কটুর।—বাঙ্গালা ভাষায় ইহাকে বোল বলে। ইহার সংস্কৃত পণ্যায় তক্র। (কটুর ও তক্র দ্রষ্টব্য)।

কটুরী।—বাঙ্গালায় ইহা কাঁচা হরিদ্রা নামে অভিহিত। (হরিদ্রা দ্রষ্টব্য)।

কটুবিপাক।—যেসকল দ্রব্য পরিপাককালে কটুরসে পরিণত হয়, তাহাকেই কটুবিপাক দ্রব্য কহে। কটু, তিক্ত ও কষায়রসবিশিষ্ট প্রায় সকল দ্রব্যই পাকে কটু হইয়া থাকে। কটু-বিপাক দ্রব্য বায়ু-বর্ধক এবং শুষ্ক ও কফপিত্তনাশক।

কটুবাঁরা।—(Capcici-Cap-sicum) কটুবাঁরার অপর সংস্কৃত নাম কুমরিচ। বাঙ্গালায় ইহাকে লঙ্কামরিচ,

গাছ-মরিচ বা লালমরিচ এবং হিন্দীতে লাল-মিরচা কহে। লঙ্কামরিচ—অগ্নি-বর্ধক, দাহজনক, সন্নিপাতদোষে জড়ী-ভূত বা বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে উপ-কারক; এবং কফ, অজীর্ণ, ওলাউঠা, ব্রণ, ক্লেদ, তন্দ্রা, মোহ, প্রলাপ, স্বর-ভঙ্গ ও অকচিৎস্রোতের শান্তিকারক।

কটুদরী।—কোহিনদেশজাত গোবিন্দি নামক একপ্রকার দ্রব্যের সংস্কৃত নাম কটুদরী। ইহা কটুরস, উষ্ণবীৰ্য্য এবং কফদোষে, বায়ুরোগে ও বিস্রুতিকারোগে হিতকর।

কটুফল।—(Myrica sa-pida) কটুফলকে বাঙ্গালায় কটু-ফল, কটু-ছাল, হিন্দীতে কায়ফল, মহারাষ্ট্রে ও কর্ণাটদেশে কায়ফল ও কিরুসিবরী এবং তেলেগুভাষায় শাপরবুডু কহে। কটুফল কটু-তিক্ত-কষায়রস, উষ্ণবীৰ্য্য, ও রুচিকারক; এবং বায়ু, কফ, জ্বর, শ্বাস, প্রমেহ, কণ্ঠরোগ ও মুখবোগে উপকারক।

কঠিঞ্জর।—(Ocimum sanc-tum.) ক্ষুদ্র-তুলসীবৃক্ষ। (তুলসী দ্রষ্টব্য)।

কঠিল্লকা।—(Momordica charantia.) বাঙ্গালায় ইহাকে উচ্ছে গাছ কহে। (কারবেল দ্রষ্টব্য)।

কণগুগ্গলু।—কণগুগ্গলু একপ্রকার গুগ্গলু। বাঙ্গালাতেও

ইহা কণ্ঠগুণ্ডলু নামেই প্রসিদ্ধ। ইহা কটু-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, শ্লগ্নি ও রসায়ন ; এবং বায়ু, কফ, শূল, গুল্ম, উদর ও আত্মানরোগে হিতকর।

কণ্টকত্রয়।—বৃহত্তী, কণ্টকারী এবং গোক্ষুর এই তিনজাতীয় বৃক্ষকে কণ্টকত্রয় বলে। ইহা জ্বর, পিত্ত, হিকা, তন্দ্রা, প্রলাপ এবং ভ্রমবিনাশক।

কণ্টকারী।—(*Solanum Xanthocarpum*. Syn—*Solanum Jaquinii*) কণ্টকারী এক প্রকার কণ্টকযুক্ত লতা। বাঙ্গালায় ইহাকে কণ্টিকারী, হিন্দীতে কণ্টেলী-রিঙ্গিণী, ভটকট্টেরী ও নেলগুন্ড, তেলেগু ভাষায় ব্রাকুড়িচেট্টু এবং উৎকল ভাষায় কণ্টমারিষ কহে। কণ্টকারী কটু-তিক্ত-রস, কটুপাক, উষ্ণবীৰ্য্য, রুক্ষ, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক ও ভেদক ; এবং কফ, বায়ু, জ্বর, শ্বাস, কাস, প্রতিগ্রাঘ, পীনস, পার্শ্ববেদনা, ক্রিমি ও হৃদ্রোগনাশক।

ঋতকণ্টকারী নামক আর এক প্রকার কণ্টকারী আছে, তাহার ফল ঋতবর্ণ। ঋত কণ্টকারীর বিশেষ গুণ—তাঁহা নেত্ররোগে হিতকর এবং জরায়ুদোষনাশক অর্ধাৎ গর্ভোৎপাদনে উপকারক।

কণ্টকারীর ফল—কটু তিক্ত রস, পাকে কটু, রুক্ষ, উষ্ণবীৰ্য্য, লঘু,

অগ্নিবর্দ্ধক, মলভেদক, রক্তশ্রাবকারক, পিত্তবর্দ্ধক ; এবং কফ, বায়ু, কণ্ঠ, কাস, ক্রিমি, জ্বর, শ্বাস ও মেদোরোগে হিতকর।

কণ্টকী।—কণ্টকীকে বাঙ্গালায় কাঁটাবেগুন কহে। কাঁটাবেগুন—কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, রক্তপিত্তবর্দ্ধক এবং কণ্ঠ ও কঙ্কুরোগে উপকারক।

কণ্টপুঞ্জা।—কণ্টকযুক্ত শর-পুঞ্জাকে কণ্টপুঞ্জা বা কণ্টপুঞ্জিকা কহে। ইহা কটু-রস ও উষ্ণবীৰ্য্য এবং ক্রিমি ও শূলরোগে হিতকর।

কতক।—(*Strychnos potatorum*. The clearing nut plant.)—কতকের বাঙ্গালা নাম নির্মলী-ফল। মহারাষ্ট্রীয় এবং কর্ণাটা ভাষায় ইহাকে চীলু ও চিল্লিকারি কহে। নির্মলী-ফলের গাছ কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, রুচিকারক, ক্রিমিদোষ ও শূলরোগনাশক এবং চক্ষুর হিতকর। নির্মলী-ফলের বীজ—জলপরিষ্কারক, মধুর-কষায়-রস, গুরু, শীতবীৰ্য্য, বাত-শ্লেষ্মজনক ও চক্ষুর হিতকর।

কতুণ।—(*Andropogon schœnanthus*.) বাঙ্গালায় কতুণকে গন্ধতুণ ও রামকপূর, হিন্দীতে রোহিষ ও সোধিয়া, তেলেগু ভাষায় কামক্ষি-গড়ি ও তুটুকুর এবং মহারাষ্ট্রীয় ও

কর্ণাটী ভাষায় লাহারুহোহিস্ত, কিরু-
গঞ্জিনি, কটুরোহিস্ত ও হরিরগঞ্জিনি
কহে। গন্ধতৃণ ছোট বড় ভেদে দুই-
প্রকার। ছোট গন্ধতৃণ—কটু তিক্ত-
কষায়-রস, কটুবিপাক ও উষ্ণবীৰ্য্য;
কফ, বায়ু, রক্ত, পিত্ত, জ্বর, শ্বাস,
কাস, শূল, রক্তদোষ, কণ্ঠরোগ ও
জ্বদ্রোগে উপকারক, এবং শস্ত্রশলাদি
দোষের সংশোধক। দীর্ঘপত্র গন্ধতৃণ
কটু-তিক্ত-রস ও উষ্ণবীৰ্য্য; এবং ব্রণ,
ক্ষতব্রণ ও ভূতগ্রহাবেশে হিতকর।

কথিকা।—ইহা একপ্রকার
খাদ্যদ্রব্য। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ইহাকে
কটী কহে। প্রস্তুত-প্রণালী ছোলার
বেষম, লবণ ও মরিচচূর্ণ ঘোলের
সহিত মিশ্রিত করিবে; পরে তাহা
তপ্ত তৈলে সম্বলন করিয়া, তাহাতে
হরিদ্রা-চূর্ণ, হিঙ ও আরও কিছু ঘোল
দিয়া মুখে ঢাকা দিয়া পাক করিবে;
বুদ্বুদ উঠিলে তাহার পাক শেষ হইবে।
ইহাকেই কথিকা নামক খাদ্য কহে।
কথিকা অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকারক, লঘু,
কিঞ্চিৎ পিত্তপ্রকোপক এবং কফ ও
বায়ুর বিবন্ধনিবারক।

কদম্ব।—(Anthocephalus
Cadamba. Syn—Nauclea
Cadamba.) কদম্বকে বাঙ্গালায় কদম,
মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কলম্বু, কর্ণাটী ভাষায়

কডেবু এবং তেলেগু ভাষায় কডিমি-
চেট্টু কহে। কদম্ব—মধুর-কষায়-লবণ-
রস, শীতবীৰ্য্য, রুক্ষ, গুরুপাক, গুরু-
বর্দ্ধক ও স্তম্ভজনক, এবং বায়ু ও কফ-
বর্দ্ধক। কদম্ব বহুবিধ; উদ্যমো নীল-
কদম্ব, মহাকদম্ব ও রাধাকদম্ব নামক
তিনপ্রকার কদম্বই অধিক দেখিতে
পাওয়া যায়। এই তিনপ্রকার কদম্বের
গুণের বিশেষ পার্থক্য নাই।

কদলী।—(Musa sapien-
tum) কদলীকে বাঙ্গালায় কলা,
হিন্দীতে কেঁরা, সবেজ ও কেলাপেড়
এবং তেলেগুভাষায় অরুটিচেট্টু, বুরুগ-
চেট্টু ও দৌড়তোগে কহে। কলাগাছ
মধুর-রস, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক ও
গুরুবর্দ্ধক; এবং রক্তবিকার, যোনিদোষ,
অশ্মরী ও রক্তপিত্ত রোগে হিতকর।
কলার মূল (এঁটে) মধুর-রস, শীতল,
রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, কেশের উপ-
কারী ও গুরুবর্দ্ধক; এবং অগ্নিপিত্ত ও
দাহরোগের শাস্তিকারক। কলাগাছের
ছাল(পেটো) কটু-তিক্তরস, লঘু ও বায়ু-
নাশক। কলার খোড় মধুর-কষায়-রস,
শীতল, রুচিকারক ও অগ্নিবর্দ্ধক এবং
প্রদর ও যোনিদোষে উপকারক। কলার
ফুল(মোটা) মধুর-কষায়-রস, শীতল, স্নিগ্ধ
ও গুরুপাক; এবং বায়ু পিত্ত, রক্ত-
পিত্ত ও ক্ষয়রোগে হিতকর। কাঁচা কলা

কষায়-রস, শীতল, কক্ষ, মলরোধক, দুৰ্জর, বিষ্টম্ভকারক ও বলবর্দ্ধক।
পাকাকলা—মধুর-কষায়-রস, শীতল, গুরুপাক, অগ্নিমান্দ্যকারক, শুক্রবর্দ্ধক, মলকারক, রুচিজনক, তৃপ্তিকারক ও কফবর্দ্ধক; এবং তৃষ্ণা, ক্রিমি, রক্ত ও পিত্তের শান্তিকারক।

কদলী-জল।—বাস্জালায় ইহাকে কলায় জল বলে। ইহা শীতল, মল-রোধক, মূত্রকৃচ্ছ্রতাহারক; এবং মেহ, তৃষ্ণা, অতিনার ও কর্ণরোগে হিতকর।

কহ্নারী।—কহ্নারীকে বাস্জালায় ফণীমূনসা, মহারাষ্ট্রীয় ও কর্ণাটা ভাষায় কাহ্নারী ও কাস্তর, এবং কোঙ্কনদেশে ফণী-নিবড়ুঙ্গ কহে। এই গাছের আকৃতি উপরে উপরে সজ্জিত কতকগুলি সাপের ফণার ছায়া, এবং তাহার গাত্র তীক্ষ্ণ-কণ্টকে ব্যাপ্ত। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক ও রুচিকারক; এবং জ্বর, রক্তগ্রন্থি, শোথ ও বাত-কফের উপকারক।

কন্দ-গুড়ুচি।—কন্দ-গুড়ুচি একপ্রকার গুলঞ্চ-গতায় নাম। এই গুলঞ্চ কটুরস ও উষ্ণবীৰ্য্য; এবং সন্নিপাতদোষ, বিষদোষ, ভূতাদির আবেশ ও বলি-পলিতের উপশমকারক।

কন্দ-বিষ।—যে সকল গাছের মূল বিষের ছায়া গুণযুক্ত, তাহাদিগকে

কন্দবিষ কহে। কন্দবিষ ১৩ প্রকার; যথা—কালকূট, বৎসনাভ, সর্ষপ, পালক, কর্দম, বৈরাটক, মুস্তক, শৃঙ্গী, পুণ্ডরীক, মূলক, হলহল, মহাবিষ ও কর্কটক।

কন্দবিষ সাধারণতঃ তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীৰ্য্য, হৃস্ম, লঘু, অপরিপাকী এবং সহসা সর্বশরীরে প্রসরণশীল। বিশেষতঃ কালকূট নামক কন্দবিষ উদরস্থ হইলে স্পর্শজ্ঞান নষ্ট এবং শরীরের কম্প ও স্তম্ভতা উপস্থিত হয়। বৎসনাভ বিষে গ্রীবাস্তম্ভ এবং মল, মূত্র ও নেত্রে পীত-বর্ণতা প্রকাশ পায়। সর্ষপ-বিষে বায়ুর বিগুণতা, আনাহ ও শরীরে গ্রন্থি জন্মে। পালক বিষে গ্রীবাদেশের দুর্বলতা ও বাকরোধ হয়। কর্দম বিষে নাক ও মুখ দিয়া জলস্রাব, চক্ষুদ্বয় পীতবর্ণ ও মলভেদ হয়। বৈরাটক বিষে সর্বাস্থে ও মস্তকে বেদনা উপস্থিত হয়। মুস্তক বিষে শরীরের স্তম্ভতা ও কম্প জন্মে। শৃঙ্গীবিষে অঙ্গের বিবর্ণতা, বমন, হিকা, ও উদরে শোথ প্রকাশ পায়। পুণ্ডরীক বিষে চক্ষুঃরক্তবর্ণ হয় এবং পেট ফোলে। মূলক বিষে অঙ্গের বিবর্ণতা, বমন, হিকা, শোথ ও মোহ দেখা যায়। হলহল বিষে বিলম্বে নিশ্বাস পড়ে এবং রোগী শ্রামবর্ণ হইয়া উঠে। মহাবিষে বক্ষঃস্থলে বেদনা ও গ্রন্থি জন্মে। কর্কটক বিষে রোগী উন্নতবৎ কখন লাফায়, কখন

হাসে, এবং কখন বা দন্তদ্বারা নিজের অধর দংশন করে। এইসমস্ত পৃথক পৃথক লক্ষণানুসারে রোগীর শরীরে কোন্ বিষ প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিতে হয়। বমন করানই ইহার প্রথম ও প্রধান চিকিৎসা। তৎপরে অহিফেন, ধুতুরা প্রভৃতি বিষের ত্রায় অগ্নাত চিকিৎসার প্রয়োজন। (বিষচিকিৎসা দ্রষ্টব্য।)

কপর্দক।—কপর্দকের সংস্কৃত নামান্তর কপর্দ ও বরাটক। বাঙ্গালায় ইহাকে কড়ি কহে। কপর্দক সমুদ্রজাত একপ্রকার জীবের দেহ। এই জীব শাঁখ, শামুক প্রভৃতি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কপর্দক কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক ও শুক্রজনক; এবং বায়ু, কফ, গ্রহণী, শূল, গুল্ম, ত্রণ, কর্ণশূল, নেত্ররোগ ও ক্ষয়রোগে হিতকর। কপর্দক ঔষধাদিতে প্রয়োগ করিতে হইলে, প্রথমতঃ জমীরের রসে তিজাইয়া ও গরম জলে ধৌত করিয়া শোধন করিতে হয়; পরে আগুনে পোড়াইয়া ভস্ম করিয়া লইতে হয়।

• কপর্দক বহুপ্রকার; তন্মধ্যে কয়েক প্রকারের নাম নির্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—স্বর্ণবর্ণকড়ির নাম সিংহী, ধূমবর্ণের নাম ব্যাস্ত্রী, উপরিভাগে পীতবর্ণ ও নিম্নদেশে স্বেতবর্ণের নাম হংসী, এবং খর্কাকৃতি কড়ির নাম বিদম্বা।

কপিঞ্জল পক্ষী।—(A bird, the francoline Partridge.) কপিঞ্জল পাখীর সংস্কৃত নামান্তর গৌরতিস্তির। বাঙ্গালায় ইহাকে পাছানাড়া কহে। এই পাখীর মাংস মধুর-রস, শীতল, শুক্রবর্দ্ধক ও রুচিকারক; এবং রক্তপিত্ত, রক্তবিকৃতি, স্নেহবিকার, ও যেসকল রোগে বায়ুর আধিক্য না থাকে, তাহাতে হিতকর। কেহ কেহ চাতক পাখীকেও কপিঞ্জল বলিয়া থাকেন।

কপিথ।—(Feronia elephantum.) কপিথকে বাঙ্গালায় কয়েংবেল, হিন্দীতে কোইথ, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কংবিট, কর্ণাট ভাষায় বেললু, এবং তেলেগু ভাষায় বেলগেচট্টু কহে। পাকা কয়েংবেল মধুর-অম্ল-রস, ক্রূর, শীতল, শুক্রপাক, রুচিকারক, মল-রোধক, কফনাশক, বাতবর্দ্ধক ও শুক্রজনক; এবং ত্রণ, খাস, কাস, হিকা, হৃদ্রোগ, বমি, শ্রান্তি, ক্লান্তি ও বিষদোষে উপকারক। কাঁচা কয়েংবেল কষায়-অম্ল-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, জিহবার জড়তাকারক, বিষদোষনাশক, মল-সংগ্রাহক ও ত্রিদোষবর্দ্ধক।

কপিথ-তৈল।—কয়েংবেলের বীজ হইতে একপ্রকার তৈল প্রস্তুত হয়। ঐ তৈল মধুর-কষায়-রস, এবং ইন্দ্রের বিষনাশক।

কপিখপণী ।—কপিখপণীকে বাঙ্গালার গন্ধবিরজার গাছ কহে । মহারাষ্ট্রদেশে এই গাছ কপিখালা ও কষটপত্রী নামে পরিচিত । ইহা তিক্ত-রস, পাকে কটুকষায়, উষ্ণবীৰ্য্য, তীক্ষ্ণ ; এবং ক্রিমি, কফ, মেহ, মেনোরোগ, বিষদোষ ও ঝায়রোগে উপকারক ।

কপিলদ্রাক্ষা ।—(*Vitis Vinifera*) কপিলদ্রাক্ষার বাঙ্গালা নাম আঙ্গুর । আঙ্গুর মধুর-রস, শীতল, রুচিকারক, হর্ষজনক ও জৈব মত্ততাকারক ; এবং দাহ, মূৰ্ছা, জ্বর, শ্বাস, তৃষ্ণা ও বমনরোগের শান্তিকারক ।

কপিল-শিংখাপা ।—'Tawney leaved Sissoo. Syn.—*Dalbergia Sissoo*.) যে শিশুগাছের পাতা কপিলবর্ণ, তাহাকে কপিল-শিংখাপা কহে । মহারাষ্ট্র এবং কর্ণাটদেশে ইহার নাম পিবলা শিশব ও হোষদ বীড । ইহা কটুতিক্ত-কষায়রস, উষ্ণবীৰ্য্য ও গৰ্ভপাতকারক ; এবং পিত্ত জ্বর, শ্রান্তি, বমি, হিক্কা, শোথ, মেনোরোগ, কুষ্ঠ, শ্বিত্র, ক্রিমি, ব্রণ, দাহ, বস্তিবেদনা, কফ ও রক্তের উপকারক ।

কপোত পক্ষী ।—কপোতের সংস্কৃত নামান্তর পারাবন্ত ও গৃহ-কপোত । বাঙ্গালার ইহাকে পায়রা ও কবুতর, হিন্দীতে কইতর, তেলেগু

ভাষায় পার্বাপিটি ও মহারাষ্ট্রদেশে পরেবা কহে । পায়রার মাংস মধুর-রস, পাকে মধুর, শীতল, স্নিগ্ধ, শুষ্কপাক, মলরোধক, বলবীৰ্য্যকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও পুষ্টিকারক, এবং কফ, পিত্ত, রক্তদোষ, বায়ু ও রক্তপিত্তরোগে হিতকর । পাণ্ডুরোগে পায়রার মাংস অনিষ্টকারক ।

কমল ।—(*Nelumbium speciosum* or *Nymphaea* and *Nelumbo*.) কমলের অপর নাম পদ্ম । বাঙ্গালাতেও ইহা পদ্ম নামে পরিচিত । তেলেগু ভাষায় ইহাকে তামর কহে । পদ্ম খেত-রক্ত-নীল ভেদে তিনপ্রকার । বর্ণভেদানুসারে তাহাদের গুণের কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে ; যেতাদি নামানুসারে সেই সেই শব্দে, সে সমস্ত গুণের বিবরণ বিস্তৃতরূপে লিখিত হইয়াছে । পদ্মের সাধারণ গুণ—মধুর-কষায়-রস, শীতল বর্ণকারক ও কফপিত্তনাশক, এবং তৃষ্ণা, ব্রণ, দাহ, রক্ত, বিস্ফোট, বিসর্প, ও বিষদোষে উপকারক ।

পদ্মের গাছ মধুর লবণরস, শীতল, রুক্ষ ও শুষ্ক, এবং পিত্ত, রক্ত, কফ, বায়ু ও বিষ্টভুরোগে হিতকর । পাতা মধুর-কষায়-রস, পাকে কটু, তিক্ত, লঘু, মলরোধক, বায়ুবর্দ্ধক ও কফ-পিত্ত-নাশক ।—মূল অর্থাৎ শালুক মধুর-কটু-তিক্ত-রস, শীতল, শুষ্ক, রুক্ষ, দুর্জর,

মলরোধক ও শুক্রবর্দ্ধক ; এবং নেত্র-
রোগ, রক্তপিত্ত, দাহ, তৃষ্ণা, বাত-পিত্ত,
কফ, শ্বাস, কাস, ক্রিমি, মূত্ররোগ, রক্ত-
দোষ ও পিত্তের শাস্তিকারক।—নালের
গুণ মৃণাল শব্দে লিখিত হইয়াছে। পদ্মের
কেশর কটুকষায়-মধুর-রস, শীতল, রূক্ষ,
মলরোধক, রুচিকারক ও গর্ভের স্থিরতা-
কারক। পদ্মের বীজকোষ কষায়-তিক্ত-
মধুর-রস, শীতল, লঘু ও মুখপরিষ্কারক ;
এবং তৃষ্ণা ও রক্তদোষের শাস্তিকারক।
পদ্মের বীজ—কটু-কষায়-তিক্ত-মধুররস,
শীতল, পাচক, শুষ্ক, বিষ্টপ্তকারক, রূক্ষ,
মলরোধক, বাতবর্দ্ধক, বলকারক, শুক্র-
বর্দ্ধক, কফকারক, পিত্তনাশক ও গর্ভের
স্থিতিকারক ; এবং রক্তদোষ, বলি ও
দাহরোগে উপকারক।

কমলানেবু।—(Citrus Aur-
antium) কমলানেবু নাগরজজাতীয়।
পাকা কমলা সুগন্ধি, মধুর-অম্ল-রস,
গুরুপাক, উষ্ণবীৰ্য, রুচিকারক, শ্রান্তি-
নাশক ও বলবর্দ্ধক ; এবং আম, বায়ু,
ক্রিমি ও শূলরোগে উপকারক।

• করকা-জল।—শিলাবর্ষণে যে
শিলা পতিত হয়, তাহাকেই করকা-
কহে। সেই শিলা বিগলিত হইলে যে
জল হয়, তাহাকে করকা-জল কহে।
করকা-জল অতিশয় শীতল, ঘন, রূক্ষ,
শুক, পিত্তনাশক ও কফ-বায়ুকারক।

করক্কশালি।—একজাতীয় ইক্ষুকে
করক্কশালি বা করক্ক-ইক্ষু কহে। মহা-
রাষ্ট্রীয় ভাষায় তাহার নাম রসদালি,
এবং কর্ণাটী ভাষায় ইহার নাম রসাল
উৎস। ইহা মধুর-রস, শীতল, মৃদু, রুচি-
কারক, শুষ্ক, তেজ ও বলের বর্দ্ধক ;
এবং পিত্ত ও দাহরোগে উপকারক।

করঞ্জ।—(Pongamia glabra.
Syn —Galedupa Indica.)
করঞ্জকে বাঙ্গালার করমুচা, হিন্দীতে
করজুবা, করোনা ও কণ্টকরেজী, এবং
তেলেগু ভাষায় কাহুগচেট্টু কহে। করঞ্জ
ছয়প্রকার ; যথা—ডহরকরঞ্জ, নাটা-
করঞ্জ, কাঁটা বা গেঁটে করঞ্জ, মাকড়া-
করঞ্জ, বিষ-করঞ্জ ও অন্ন-করঞ্জ। ডহর-
করঞ্জের সংস্কৃত নাম চিরবিষ, নক্তমাল,
করজ ও করঞ্জ। নাটাকরঞ্জের সংস্কৃত
নাম প্রকীৰ্ণা, প্তিকরঞ্জ, প্তিক ও
কলিকারক। কাঁটা বা গেঁটে করঞ্জের
নাম করঞ্জিকা ও ষড়গ্রহু। মাকড়া-
করঞ্জের নাম—অঙ্গারবল্লরী, এবং অন্ন-
করঞ্জের সংস্কৃত নাম—করমর্দী, বনে-
সুদা, করাম ও করমর্দক।

নামভেদানুসারে প্রত্যেক করঞ্জেরই
গুণভেদ আছে। তন্মধ্যে যে করঞ্জশব্দে
ডহর-করঞ্জ বুঝায়, তাহারই গুণ এ
স্থানে লিখিত হইতেছে। নামানু-
সারে অজ্ঞাত করঞ্জের গুণাদি সেই

সেই নামানুসারে যথাস্থানে লিখিত হইবে। ডহরকরঞ্জ কটুরস, উষ্ণ-বীৰ্য্য, তীক্ষ্ণ, কফ ও বায়ুনাশক, এবং কুষ্ঠ, উদাবৰ্ত্ত, গুল্ম, অর্শঃ, ব্রণ ও ক্রিমিরোগে হিতকর। ইহার পত্র পাকে কটু, উষ্ণবীৰ্য্য, লঘুপাক, পিত্তবর্দ্ধক ও ভেদকারক ; এবং কফ, বায়ু, অর্শঃ, ক্রিমি ও শোথরোগনিবারক। ডহর করঞ্জের ফল উষ্ণবীৰ্য্য এবং বায়ু-পিত্ত-কফ নাশক। ইহার ফল—কফ ও বায়ু নাশক ; এবং মেহ, অর্শঃ, ক্রিমি, কুষ্ঠ ও শোথরোগের উপশমকারক। ডহর-করঞ্জের অকুর—রস ও পাকে কটু ও পাচক ; এবং কফ, বায়ু, অর্শঃ, কুষ্ঠ, ক্রিমি, শোথ ও বিষদোষে উপকারক। করঞ্জের ফল হইতে একপ্রকার তৈল বাহির করা যায় : তাহা তিক্তরস, অন্ন উষ্ণ, এবং বায়ুরোগ, নেত্ররোগ, ক্রিমি, কুষ্ঠ, কণ্ডু ও বিচর্চিকা প্রভৃতি রোগের শাস্তিকারক। এই তৈল মর্দন করিলে সকলপ্রকার চর্মরোগ নিবারিত হয়।

করঞ্জিকা।—করঞ্জিকা এক-প্রকার করঞ্জ। বাঙ্গালার ইহাকে কাঁটা করঞ্জ বলে। কাঁটা-করঞ্জ কষায়-তিক্ত-রস, পাকে কটু, উষ্ণবীৰ্য্য ও মলরোধক এবং মেহ, কুষ্ঠ, অর্শঃ, ব্রণ, ক্রিমি ও বায়ুর হিতকর। ইহার ফুল তিক্তরস, উষ্ণবীৰ্য্য ও বাত-কফনাশক।

করঞ্জী।—করঞ্জী ও ডহরকরঞ্জ জাতীয় একপ্রকার কঞ্জ ; ইহাকে মহা করঞ্জ কহে। ইহার হিন্দী নাম অরবি। মহাকরঞ্জ কষায়-তিক্ত-রস, পাকে কটু, উষ্ণবীৰ্য্য ও শুভ্রনকারক ; এবং পিত্ত, অর্শঃ, বমি, ক্রিমি, কুষ্ঠ ও মেহরোগে হিতকর।

করমর্দ।—করমর্দের অপর নাম অন্নকরঞ্জ। হিন্দীতে ইহাকে করোদা এবং মহারাষ্ট্রীয় ও কর্ণাটা ভাষায় যথাক্রমে করবন্দে ও করজিগে কহে। অন্ন-করঞ্জ ছোট ও বড় ভেদে দুইপ্রকার। উভয় করঞ্জেরই কাঁচাকল অন্ন-তিক্ত-রস, গুরুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তকারক, মল-রোধক, কৃচিজনক ও কফবর্দ্ধক, এবং পিপাসানাশক। পক ফল—অন্ন-মধুর-রস, লঘু, শীতল, কৃচিকারক, পিত্ত ও পিপাসানাশক ; এবং বায়ু, রক্তপিত্ত, ত্রিদোষ ও বিষদোষে উপকারক। ইহার শুষ্ক ফল ও পকফলের ভ্রায় গুণবিশিষ্ট।

করবীর।—(Nerium odorum Sweet scented Oleander.) কর-বীরকে বাঙ্গালায় করবী, হিন্দীতে কণৈলী, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কণৈক ও কল্লের, কর্ণাটাভাষায় কাকগলিঙ্গে এবং তেলে ও ভাষায় গরেক কহে। খেত-রক্ত-পীত-কৃষ্ণ ও পাটলবর্ণের পুষ্পভেদে কর-বীর পাঁচপ্রকার। তন্মধ্যে খেত, পীত

ও কৃষ্ণ-করবীর কটুরস, তীক্ষ্ণ ও অখ-
দিগের বুদ্ধিপ্রদ, এবং কুষ্ঠ, কণ্ডু, ব্রণ ও
নিষ্ফোট রোগে উপকারক। রক্ত-
করবীর কটুরস, পাকে তিক্ত, মলাদির
শোধক, এবং বাহুপ্রয়োগে কুষ্ঠাদির
নাশক। পাটল-করবীর—শিরোবেদনা,
কফ ও বায়ুর শান্তিকারক।

করবীরণী।—করবীরণীকে
কোঙ্কন দেশে করবীরণী ও ককর-
খিকণী কহে। ইহাও এক প্রকার
পুষ্পবৃক্ষ। গ্রীষ্মকালে এই গাছ জন্মে,
এবং তাহাতে রক্তবর্ণের ফুল হয়।
ইহা কটু-তিক্তরস ও উষ্ণবীৰ্য্য; এবং
কফ, বায়ু, বিষদোষ, আধান, বমন,
উৰ্দ্ধ্বাশ্বাস ও ক্রিমিরোগে উপকারক।

করীর।—করীরের সাধারণ নাম
বীশেরকোড়। বীশের অঙ্গুর অর্থাৎ
প্রথম-উদগত কোমল বীশকে বীশের
কোড় কহে। ইহা কটু-তিক্ত-কষায়-
অম্ল-রস, লঘুপাক, শীতল ও রুচিকর,
এবং পিত্ত, রক্ত, দাহ ও মূত্রকৃচ্ছুর
হিতকর।

করীল।—(Capparis aph-
ylla.)—মরুভূমিতে করবীর নামক যে
বৃক্ষ জন্মে তাহার সাধারণ নাম করীল
বা কচড়া। মহারাষ্ট্র দেশে তাহাকে
নেপতী, কর্ণাট দেশে নিম্পতিগে, এবং
তেলেগুভাষায় এল্লগদন্ত মুমোদিতু কহে।

উল্লেখ্য এই গাছ খাইতে ভালবাসে।
ইহা কটু-কষায়রস, উষ্ণবীৰ্য্য, গুরুপাক,
মলভেদক, দাহকারক ও শ্লেষ্মজনক;
এবং বায়ু, শ্বাস, অরুচি, সর্স্রপ্রকার শূল,
হৃদ্রোগ, খাজ ও ব্রণরোগে উপকারক।

করুণ।—(Citrus decum-
ana.) করুণ এক প্রকার নেবুর নাম।
বাস্তালায় ইহাকে করুণা নেবু কহে।
ইহা পিত্তপ্রকোপক, এবং কফ, বায়ু,
আমদোষ, ও মেদোরোগে উপকারক।

কর্কট।—(The Numidian
Crane.) কর্কট এক প্রকার পক্ষীর
নাম। বাস্তালায় ইহাকে কর্কট পাখী
কহে। ইহার মাংস বায়ুনাশক, গুরু-
বর্দ্ধক ও শ্রান্তিনিবারক।

কাঁকরোল নামক লতারিও কাঁক-
রোল নামক। ইহার ফল অর্থাৎ কাঁক-
রোল কষায়-রস, লঘু, শীতল, রুক্ষ,
রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, মলরোধক,
কফপিত্তবর্দ্ধক ও নেত্ররোগে হিতকর।

কর্কটক।—কর্কটকের বাস্তালা
নাম কাঁকড়া। কাঁকড়া জলাশয়ে গর্ত
প্রস্তুত করিয়া, তন্মধ্যে বাস করে। ছোট
ও বড় ভেদে কাঁকড়া অনেক প্রকার।
ন্যূনাধিক্য ব্যতীত তাহাদের অণ্ড কোন
গুণভেদ নাই। সাধারণতঃ সকল কাঁক-
ড়াই বাঁও-পিত্তনাশক, মল-মূত্রের নির্গম
কারক, রক্তবর্দ্ধক এবং বলকারক।

কর্কটশৃঙ্গী।—(Rhus succedanea. Syn—Acuminata.)
কর্কটশৃঙ্গীর বাঙ্গালা নাম কাঁকড়াশৃঙ্গী।
হিন্দীতে ইহাকে কাঁকড়াশৃঙ্গী ও কক-
রাংশি, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কাঁকড়াশৃঙ্গী,
এবং কর্ণাটে ও তেলেগুতে কর্কাটশৃঙ্গী
কহে। ইহার আকৃতি কাঁকড়ার দাঁড়ার
মত। ইহা কষায়-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য,
গুরু, বায়ুনাশক ও গুরুবর্দ্ধক; এবং
হিকা, অতিসার, কাস, খাস, রক্তপিত্ত,
বমি, জ্বর, ক্ষয়-কাস, ও উৰ্দ্ধবায়ুর
উপশমকারক।

কর্কটী।—(A kind of
cucumber.—Cucumis utilis-
simus Rox.) কর্কাটীর বাঙ্গালা নাম
কাঁকড়। হিন্দীতে ইহাকে কাঁকড়ী,
উৎকল দেশে ফুটা কাঁকড়ী, এবং
তেলেগু ভাষায় নকাদোষ কহে।
ছোট ও বড় ভেদে কাঁকড় দুইপ্রকার।
ছোট কাঁকড় মধুর-রস, শীতল, গুরু-
পাক ও অজীর্ণতাকারক। পাকা
কাঁকড় (ফুটা) দাহ, তৃষ্ণা, বমি ও
ক্লান্তিকারক। বড় কাঁকড় মধুর-রস,
শীতল, গুরুপাক, রুচিকারক, বায়ুবর্দ্ধক,
মূত্রকারক ও কফজনক; এবং দাহ,
বমি, পিত্ত, ভ্রম, মূত্রকৃচ্ছ ও মূত্রাশ্রয়ী-
রোগে উপকারক। কাঁকড়ের খোলা
কটু-তিক্ত-রস, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক ও

মলরোধক; এবং মূত্রদোষ, অশ্রয়ী,
মূত্রকৃচ্ছ, বমি, দাহ ও শ্রান্তিনিবারক।
পাকা কাঁকড়ের খোলা উষ্ণবীৰ্য্য, বল-
কারক ও রক্তদোষজনক। বর্ষা ও
শরৎকালজাত কাঁকড় ভোজনযোগ্য
নহে। হেমন্তকালজাত কাঁকড় রুচি-
কর ও পিত্তনাশক; স্নাতরাং ইহাই
ভোজনের উপযুক্ত। অর্দ্ধপাক কাঁকড়
ভোজন করিলে পীনস রোগ জন্মে।

কর্কঙ্কু।—(Zizyphus juju-
ba.) কর্কঙ্কুকে বাঙ্গালায় ছোটকুল
কহে। ছোটকুল অন্ন-মধুর-রস, নিম্ন,
গুরুপাক এবং বাত-পিত্তনাশক।

কর্কারু।—(Benincasa ceri-
fera.) একপ্রকার অতি ছোট ছোট
কুম্ভাণ্ড বা কুমড়াকে কর্কারু কহে।
তাহার হিন্দী নাম কোহরী ও কোহতী,
এবং তেলেগু নাম কুম্মাডিতোণে।
এই কুম্ভাণ্ড শীতল, গুরুপাক, মলরোধক
ও রক্তপিত্তনাশক। পাকা কর্কারু
তিক্ত-রস, ক্ষারযুক্ত, অগ্নিবর্দ্ধক ও কফ-
বায়ুনাশক। ইহার তৈল বহুদার
তৈলের ত্রায় গুণবিশিষ্ট।

কর্কোটকী।—একজাতীয়
শোলাকার কুম্ভাণ্ডের নাম কর্কোটকী।
মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ইহাকে কোহলে
কহে। ইহা মধুরকটুতিক্তরস, উষ্ণবীৰ্য্য,
রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, পুষ্টিকর, গুরুবর্দ্ধক,

কর্কোটকী
Agnamarcia.

বলকারক ও মলমূত্রের শুভ্রনকারক, এবং মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ, অশ্বরী, প্রমেহ, বায়ু, পিত্ত, কফ ও বিষদোষে হিতকর।

কচুর ।—কচুরের অপর নাম একাদ্রী। হিন্দীতে ইহাকে কচুরা, তেলেণ্ডভাষায় ঔকানোকচেট্টা, এবং মহারাষ্ট্রীয় ও কর্ণাটী ভাষায় কচোরা কহে। ইহা সুগন্ধি, কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, কটুপাক, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকারক, মুখপরিষ্কারক এবং কফ, কাস, গলগণ্ড, কুষ্ঠ, অর্শঃ, ব্রণ-শাশ্র, শূল ও ক্রিমিরোগে উপকারক।

কর্ণফল ।—(*Ophiocephalus kurrawey*.) ইহাকে বাঙ্গালা ভাষায় কাণলি মাছ বলে। ইহা অজীর্ণজনক, এবং কফকর।

কর্ণফোটা ।—বাঙ্গালা ভাষায় ইহাকে কাণছিঁড়িয়া বা কাণফোটা, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কাণফোড়ী কহে। ইহা কটু-তিক্ত-রস, শীতবীৰ্য্য, বিষনাশক, গ্রহদোষনিবারক ও অগ্নিবর্দ্ধক, এবং কফ, পিত্ত, জ্বর, আনাহ, কফশূল, বার্ভিগুন্ন, উদর, প্রীহা ও কর্ণব্রণরোগে হিতকর।

কর্ণিকার ।—(*A sort of cassia Syn.—Cassia fistula*.) বাঙ্গালার ইহাকে ছোট সোন্দাল গাছ কহে। ইহার মহারাষ্ট্রীয় নাম লম্বাবাহবা, এবং

তেলেণ্ড ভাষায় নাম কিরুগকে। ছোট সোন্দাল কটু-তিক্ত-রস ও উষ্ণবীৰ্য্য; এবং কফ, শূল, উদর, ক্রিমি, মেহ, ব্রণ ও গুল্মরোগে হিতকর।

‘ওলট-কম্বল’ নামক গাছের সংস্কৃত নামও কর্ণিকার। হিন্দীতে ইহাকে কলিয়ার বা কনিয়ার, তেলেণ্ডভাষায় রেলচেট্টু, কোঁড়গোণ্ডচেট্টু বা গোণ্ডচেট্টু কহে। ওলট-কম্বল কষায়-মধুর-তিক্ত-রস, লঘু, রজোদোষনাশক; এবং শোথ, প্লেগ্মা, রক্ত, ব্রণ ও কুষ্ঠরোগে উপকারক।

কর্দম ।—জলসিক্ত মৃত্তিকার নাম কর্দম। বাঙ্গালায় ইহাকে কালি কহে। কর্দম শীতল, এবং দাহরোগ, পিত্ত ও শোথের নিবারক।

কার্পাসফল ।—কার্পাসের ফল অর্থাৎ কার্পাসের বীজ কষায়-মধুর-রস, গুরুপাক, রুচিকর ও বাতপ্লেগ্মনাশক।

কপূর ।—(*Cinnamomum camphora*. Syn — *Camphor*.) কপূর একপ্রকার বৃক্ষের নির্ঘাস। হিন্দীতে ইহাকে কাপূর এবং তেলেণ্ডভাষায় কপূরমু কহে। কপূরের সংস্কৃত নাম—ঘনসার, চন্দন, সিত, ব্র ও হিম-বালুকা। কপূর সুগন্ধি, কটু-তিক্ত-রস, শীতল, দ্রিষ্ট, উষ্ণবীৰ্য্য ও লঘু; এবং প্লেগ্মা, রক্ত, পিত্ত, তৃষ্ণা, দাহরোগ,

কণ্ঠদোষ, মুখশোষ ও মুখের বিরসতার শাস্তিকারক ।

কপূর হইতে একপ্রকার স্নেহ-পদার্থ বাহির করা যায়, তাহাকে কপূরতৈল কহে । ইহা কটুরস, উষ্ণ-বীৰ্য, বায়ুরোগনাশক, দন্তের দৃঢ়তা-কারক, এবং কফ, আমদোষ ও পিত্ত-নিবারক ।

কপূরমণি ।—কপূরমণি এক-প্রকার প্রস্তর । ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য, এবং ব্রণ, কৃদোষ ও বাতাদি দোষে হিতকর ।

কপূর-হরিদ্রা ।—(Cucuma Amada.) কপূর-হরিদ্রাকে বাঙ্গালায় আম-আদ্রা ও হিন্দীতে কপূর-হলদী কহে । ইহা মধুর-তিক্ত-রস, শীতল, বায়ুবর্দ্ধক, পিত্তনাশক, এবং সর্সবিধ কণ্ডুর শাস্তিকারক ।

কবুঁদার ।—কবুঁদারের অপর নাম খেতকাঞ্চন । ইহা কষায়-মধুর-রস, রূক্ষ, মলরোধক ও রুচিকারক ; এবং শ্বাস, কাস, পিত্তবিকার, রক্ত-বিকৃতি, ক্ষত ও প্রদররোগের শাস্তি-কারক ।

কর্শ্মরঙ্গ ।—(Averrhoa Carambola.) কর্শ্মরঙ্গকে বাঙ্গালায় কাম-রাঙ্গা, এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কর্শ্মরাটে ঝাড় কহে । কাঁচা কামরাঙ্গা ফল

অম্লরস, শীতবীৰ্য, মলরোধক, বায়ু-নাশক, কফ-পিত্তবর্দ্ধক । পাকা কাম-রাঙ্গা অম্ল-মধুর-রস, রুচিকারক, বল ও পুষ্টির বর্দ্ধক, এবং বাত-শ্লেষ্মজনক ।

কর্শ্মরী ।—(Bambno-manna.) বাঙ্গালায় ইহাকে বংশলোচন কহে । (বংশলোচন দ্রষ্টব্য ।)

কলঞ্জ ।—(Nicotiana tabacum.) কলঞ্জের অপর সংস্কৃত নাম তাম্রকূট ও ধূমপর্ণী । বাঙ্গালায় ইহাকে তামাক, এবং হিন্দীতে তামাকু কহে । দোস্তা তামাক দ্বারা যে চুক্রট প্রস্তুত করা যায়, তাহার ধূম কফনাশক, অপক-জ্বরনিবারক, দন্তশুদ্ধিকারক ও মুখরোগনাশক । দোস্তা তামাক, শুড় ও নানাপ্রকার মশলার সহিত মিশ্রিত করিয়া শুড়ুক তামাক প্রস্তুত করা হয় । বাঙ্গালাদেশে তাহারই ধূমপান অধিক প্রচলিত । এই ধূম-পানের বিশেষ গুণ কিছু লক্ষিত হয় না ; বরং ইহাবারা শারীরিক ক্লান্ততা, ফুসফুসের বলহানি প্রভৃতি নানাপ্রকার অনিষ্টই ঘটায় থাকে ।

কলম-ধান্য ।—কলম ধান্য এক প্রকার শালিধান্য ; বাঙ্গালায় ইহাকে কলমা-ধান এবং কাশ্মীরদেশে মহাতুল্য কহে । এই ধাত্তের চাউল মধুর-রস, মধুর-বিপাক, শ্লেষ্মা ও পিত্তের বৃদ্ধিকারক,

শুক্লবর্দক, চকুর হিতকর, এবং রক্ত-দোষ, ও ত্রিদোষের শাস্তিকারক।

কলম্বী। — (*Convolvulus repens.*) কলম্বী একপ্রকার জলজাত শাক। বাঙ্গালায় ইহাকে কলমীশাক, হিন্দীতে করেবু ও তেলেগু ভাষায় তোমেবচ্চলিচেট্টু কহে। ইহা মধুর-কষায়-রস, শুষ্কপাক, এবং স্তন-দুগ্ধ, শুক্র ও শ্লেষ্মার বর্দক।

কলায়। — (*Pisum sativum* ; name of various leguminous seeds) কলায় একপ্রকার শিষীধান্ত। ইহার বাঙ্গালী নাম মটর। হিন্দীতে ইহাকে কেরাব এবং তেলেগু ভাষায় পেদ্দইর্ক কহে। ইহা কষায়-রস, শীতবীৰ্য্য, অতিশয় বায়ুবর্দক, রুচিকারক, পিত্ত, দাহ ও কফনাশক, পুষ্টিজনক এবং আমদোষ-কারক।

কলায়ক। — কলায়ক একপ্রকার কলম-ধান্তজাতীয় শালিধান্ত। ইহার আকৃতি যুগের ছায়। এই ধান্ত কিঞ্চিৎ কষায়-রসযুক্ত মধুররস, বলকারক এবং বাত-পিত্ত-রক্তের উপকারক।

কলায়শাক। — কলায়ের শাক অর্থাৎ মটরের পাতাকে হিন্দীতে কেরাউশাক কহে। ইহা তিক্তকষায়-রস, পাকে মধুর, গুরুপাক, মলভেদক, বায়ুবর্দক এবং কফপিত্তনাশক, ~~এবং~~ পরিষ্কার করে, জিহ্বা শুদ্ধ করে, কণ্ঠ

কলায়সূপ। — কলায়ের অর্থাৎ মটরের ডাউলের যুষ লঘুপাক, শীত-বীৰ্য্য, মলরোধক ও রুচিজনক; এবং রক্তদোষ, পিত্তবিকৃতি ও কফরোগে উপকারক।

কলিঙ্গ। — কলিঙ্গকে চলিত কথায় তরমুজ কহে। ইহা মধুর রস, শীতল, শুক্রবর্দক, বলকারক, তৃপ্তিজনক ও বীৰ্য্যকারক; এবং পিত্ত ও দাহনাশক।

কলিঙ্গ-শুষ্ঠী। — কলিঙ্গদেশ-জাত আদা হইতে যে শুষ্ঠ প্রস্তুত হয়, তাহাকে কলিঙ্গ-শুষ্ঠী কহে। ইহা তিক্ত-রস, অগ্নিবর্দক, বলকারক, অজীর্ণনাশক, এবং বালকের অতিসার-নিবারক। এই শুষ্ঠের কাথ যবকার মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে, গতিলী-দিগের বমন নিবারিত হয়।

কবয়ী মংশ্র। — (*Coius cobiou*) কবয়ী মংশ্রকে বাঙ্গালায় কই মাছ, এবং হিন্দীতে “কবই” কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায় — কবিকা, কবচী ও ক্রকচপৃষ্ঠী। কই মাছ মধুর-কষায়-রস, স্নিগ্ধ, শীতল, লঘুপাক, রুচিকর, বলকারক, বায়ুনাশক ও কিঞ্চিৎ পিত্তকারক।

কবীয় রস। — যে রস মুখ

অবদ্ধ করে, এবং হৃদয়ে আকর্ষণের
জায় পীড়া উপস্থিত করে, তাহাই
কষায়-রস। কষায়-রস শীতল, শুষ্ক,
রুক্ষ, মলমূত্রাদির স্তম্ভনকারক, কফ-
পিত্তনাশক, শোধক, অগ্নিবর্দ্ধক ও
পরিপাচক। ইহা অতিরিক্ত সেবন
করিলে, শারীরিক শিথিলতা, পাণ্ডু,
শূল, আধান, হৃৎপিণ্ড ও আক্ষেপ
উপস্থিত হয়।

কসেরু।—(Scirpus ky-
soor.) কসেরুর বাঙ্গালা নাম কেশুর।
মহারাষ্ট্রীয় ও কর্ণাটা ভাষায় ইহাকে
কসেশ্বা, সেনকগড়ে ও ভুঙ্গগড়, এবং
তেলেগু ভাষায় ইট্ট ও কোতি কহে।
ছোট বড়-ভেদে কেশুর দুইপ্রকার।
মুতার জায় ছোট ছোট কেশুরের
সংস্কৃত নাম চিঞোড়, এবং বড় বড়
কেশুরকে রাজ-কসেরু কহে। এই
দুইপ্রকার কেশুরই—কষায়-মধুর-রস,
শীতল ও গুরুপাক; এবং রক্তপিত্ত,
দাহ, শ্রান্তি ও নেত্ররোগে উপকারক।
কেশুরের ফুল গুরুপাক, বিষ্টেকারক,
শীতল, এবং কামলা ও পিত্তের শাস্তি-
কারক।

কস্তুরী।—(Musk.) কস্তুরীর
অপর নাম মৃগনাভি। হিন্দীতে ইহাকে
কস্তুরী, তেলেগু ভাষায় কস্তুরীপিলি
কহে। একপ্রকার মৃগের নাভিদেহ

হইতে কস্তুরী উৎপন্ন হয়। কামরূপ,
নেপাল ও কাশ্মীর, এই তিন দেশ
হইতে কস্তুরী পাওয়া যায়। তন্মধ্যে
কামরূপদেশীয় কস্তুরী উৎকৃষ্ট, নেপাল
দেশীয় মধ্যম ও কাশ্মীরদেশীয় নিকৃষ্ট।
কামরূপের কস্তুরী কৃষ্ণবর্ণ এবং নেপা-
লের কস্তুরী নীলবর্ণ হইয়া থাকে।
কস্তুরী কটুতিক্তরস, উষ্ণবীৰ্য, গুরু-
পাক, শীতনাশক ও গুরুবর্দ্ধক; এবং
বায়ুজনিত শোথ, বমন, দৌর্বল্য,
মুখদোষ, কুষ্ঠ, কিলাস, রক্ত, পিত্ত ও
কফের প্রতিকারক।

কহ্লার।—(Nymphaea
lotus.) কহ্লারের অপর সংস্কৃত নাম
উৎপল ও কুমুদ পুষ্প। বাঙ্গালায়
ইহাকে হেলাফুল ও জুন্দি ফুল কহে।
জুন্দিফুল তিনপ্রকার—লাল, নীল ও
শাদ। ইহা কষায়-মধুর-রস, শীতল,
রুক্ষ, মলরোধক, বিষ্টেকারক ও
গুরুপাক; এবং রক্ত, পিত্ত ও কফের
উপকারক।

কাংস্র।—(White copper
or brass,—Queen's metal.)
কাংস্রের চলিত নাম কাঁসা। মহারাষ্ট্র
ও কর্ণাট দেশে ইহাকে কাংস ও কপু
কহে। কাঁসা একপ্রকার উপধাতু বা
মিশ্রধাতু। রাত ও তামা, এই উভয়
ধাতুর মিশ্রণে কাঁসা উৎপন্ন হয়। কাঁসা,

কষায়-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, লঘু, অগ্নি-বৰ্দ্ধক, পাচক, কৃষ্ণ, কফপিত্তনাশক ও নেত্ররোগে হিতকর। কাঁসা যথা-বিধানে শোধিত ও জারিত করিয়া ঔষধাদিতে ব্যবহার করিতে হয়।

কাঁসার পাতলা পাত্ করিয়া, তাহা অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে, এবং সেই তপ্ত পাত্ ক্রমশঃ তৈল, ঘোল, কাঁজি, গোমূত্র ও কুলথকলায়ের কাথ, ইহাদের প্রত্যেকটিতে তিনবার করিয়া ডুবাইবে। তাহা হইলেই কাঁসার শোধন হইবে। তৎপরে ঐ কাঁসার সমপরিমিত গন্ধক ও আকনের আঠা একত্র মাড়িয়া, তদ্বারা ঐ কাঁসার পাত্ প্রলিপ্ত করিতে হইবে; শুষ্ক হইলে দুইখানি কটোরার মধ্যে করিয়া তাহা গজপুটে পোড়াইবে। এইরূপ দুই তিন পুটেই কাঁসা ভস্ম হয়।

কাকজজ্বা।—(*Leea hirla*)
বাঙ্গালায় কাকজজ্বাকে কেউয়াঠেঙ্গা ও কাঁটা-গুড়-কাঁউলী এবং পাশ্চাত্য-দেশে মসী কহে। ইহা কষায়-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য ও কফ-পিত্তনাশক; এবং ক্রিমি, ব্রণ, বধিরতা, অজীর্ণ, জীর্ণ ও বিষম জ্বর, পাণ্ডু ও বিষদোষে হিতকারক। ঐক্যাহিক (ভৃতীয়ক) জরে কাকজজ্বার মূল লালহুতার দ্বারা স্নাথায় বাঁধিলে ঐ জ্বর নিবারিত হয়। ঐরূপ ব্যবহারে নিদ্রাও হইয়া থাকে।

কাকজম্বু।—(*Ardisia solanacea*.) কাকজম্বুকে বাঙ্গালায় বন-জাম, ভুঁই-জাম বা ছোট জাম কহে। ইহার মহারাষ্ট্রীয় নাম নদীতীরজম্বু এবং কর্ণাটদেশীয় নাম তোরেনেরিলু। কাক-জম্বু—অগ্নিকষায়-রস, পাকে মধুর, শুষ্ক-পাক, বীৰ্য্যবৰ্দ্ধক, বলকারক ও পুষ্টি-জনক; এবং দাহ, শ্রম ও অভিসার রোগে উপকারক।

কাকতিল্লুক।—(*Diospyros tomentosa*.) কাকতিল্লুকের বাঙ্গালা নাম মাঝড়া গাব। ইহার ফল—অগ্নি-কষায়-মধুর-রস, গুরুপাক ও বায়ু-বিকারনাশক। পকফল—বমননিবারক, পিত্তনাশক ও অগ্নিকফবৰ্দ্ধক।

কাকতুণ্ডী।—বাঙ্গালায় ইহা কেউয়াঠুঁটি ও খেতকুঁচ নামে পরিচিত। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, রসায়ন, রুচিকারক এবং বাত ও পালিত্যদোষ-নাশক।

কাকনাসা।—(*Solanum Indicum*.) কাকনাসাকে বাঙ্গালায় বড় খেত গুড়কাঁউলী, হিন্দীতে কেউয়াঠুঁটি বা কেউয়া টোড়ী, মহা-রাষ্ট্রীয় ভাষায় বড়িলি-কহড়লি বা হিড়িয়াকাগে-দৌড়ে এবং তেলেগু ভাষায় বেলুম-সন্দি চেট্টু, পুসগুলি-বিল্লেচেট্টু ও কাকিদৌড় চেট্টু কহে।

কাকনাঙ্গ। কটু-তিক্ত-মধুর-রস, শীত-বীৰ্য, পাকে কটু ও বমনকারক; শোথ, অৰ্শ, শিথ্র ও কুষ্ঠরোগে-উপকারক; এবং পিত্তনাশক, রসায়ন, শরীরের দৃঢ়তাকারক ও পালিত্যনাশক।

Adansonia digitata
কাকমাচিক। — কাকমাচিকাকে বাঙ্গালায় কাকমাচী ও কেউয়া-চুঁটা কহে। ইহার হিন্দী নামে কবৈয়া, কাবই এবং মহারাষ্ট্রীয় ও কর্ণাটদেশীয় নাম কবয়া। শ্বেত ও রক্ত পুষ্পভেদে কাকমাচী দুইপ্রকার। তন্মধ্যে শ্বেত কাকমাচী, কষায়-কটু-তিক্ত-মধুর-রস, উষ্ণবীৰ্য, শিথ্র, রুচিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, স্বরণেরিকারক, পিত্তবর্দ্ধক ও চক্ষুর হিতকর; এবং অৰ্শ, শোথ, শূল, কণ্ডু, কুষ্ঠ, গুল্ম, মেহ, জ্বর, হিকা, বমন, হৃদ্রোগ, শিথ্র, বলি ও পালিত্যের শাস্তিকারক। রক্ত কাকমাচী, বাত-কফ-বর্দ্ধক, ত্রিদোষ ও পিত্তনাশক, শুক্র-বর্দ্ধক ও রসায়ন।

কাকমাংস। — কাকপক্ষীর মাংস লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, পুষ্টি ও বলকারক; এবং ক্ষত, ক্ষয় ও নেত্ররোগে উপকারক। কৃষ্ণকাকের (দাঁড়কাকের) মাংসও কাকমাংসের গ্রায় গুণবিশিষ্ট।

কাকলী-দ্রাক্ষা। — কাকলী-দ্রাক্ষা একপ্রকার দ্রাক্ষা। সাধারণতঃ বেদানা, কিস্মিস প্রভৃতিকে কাকলী-

দ্রাক্ষা বলে। ইহা অন্ন-মধুর-রস, রুচিকারক এবং স্বাস, বমি ও বমন-বেগের উপশমকারক।

কাকাদনী। — (*Ardisia solanacea*.) কাকাদনীকে বাঙ্গালায় কুঁচ, উৎকলদেশে কাউথোষ্ঠিয়া এবং মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটদেশে সাহীকছড়নি বা কিরিয়-কাগে-দৌড়ে কহে। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য, রুচিকারক, বায়ু ও শোথনাশক, বিষদোষনিবারক, রসায়ন ও পালিত্যনিবারক।

কাকোডুম্বর। — (*Ficus hispida*. Opposite-leaved fig tree. Syn — *Ficus oppositifolia*.) কাকোডুম্বরকে বাঙ্গালায় কাক-ডুমুর ও খোসকা-ডুমুর কহে। ইহার হিন্দী নাম তটমিলা, মহারাষ্ট্রীয় নাম কালাউষ এবং তেলগু-ভাষায় নাম ব্রহ্মমেড়ি-চেট্টু। কাক-ডুমুরের সাধারণ গুণ যজ্ঞ-ডুমুরের সহিত সমান। (উদ্ভব দেখ।) ইহার পাকা ফল অন্ন-কটু-রস, শীত; এবং তৃণদোষ ও রক্তপিত্ত-নাশক; ইহার বকল কষায়-তিক্ত-রস, শীতল, তৃণ্তিজনক, অতিসার ও তৃণ-নাশক, শুক্রবর্দ্ধক, গর্ভের স্থিতিকারক; এবং কফ, পিত্ত, তৃণ, শিথ্র, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, অৰ্শ ও কামলারোগে উপকারক।

কাকোলী ।—(Berry of Calculus Indicus. It is brought from Nepal & Morung. Syn.—Zizyphus napeca.) কাকোলীকে

বান্দালায় কাকলা, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কটি-বতিগে ও কাউলী, তেলেগু-ভাষায় তেলু-মণিচেট্টু এবং উৎকল ভাষায় কাকোলী কহে। ইহা এক প্রকার মিষ্টগন্ধবিশিষ্ট কন্দ; কাটিলে আশ্র বাহির হয়। কাকোলী মধুর-রস, স্নিগ্ধ, কককাবক ও শুক্রবর্দ্ধক; এবং ক্ষয়, পিত্ত, বায়ু, রক্ত, দাহ ও জ্বর রোগে উপকারক।

কাকোলী অষ্টবর্গের অন্তর্গত। বহু-কাল হইতে কাকোলী এদেশে চর্চিত; এইজন্য ইহার পরিবর্তে অশ্বগন্ধা অথবা শতমূলী ব্যবহার করিবার উপদেশ শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

কাস্কুক ধান্য ।—কাস্কুক এক প্রকার যেটে ধান। ইহার চলিত নাম কাঙনী ধান। এই ধান রসে ও পাকে মধুর, বাত-পিত্তনাশক এবং শালি-ধাত্তের সমগুণবিশিষ্ট।

কাচ ।—কাচ এক প্রকার কৃত্রিম মৃত্তিকা; ইহা ক্ষার ও বালুকা প্রভৃতি দ্রব্য হইতে উৎপন্ন হয়; এজন্য ইহাতে ক্ষার পদার্থের ভাগ অধিক। কাচ উষ্ণবীৰ্য্য। কাচের অঙ্গন ব্যবহারে দৃষ্টিশক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

কাচ-লবণ ।—(Black-salt.)

কাচ-লবণের বান্দালা নাম কাগালবণ; কিন্তু মহারাষ্ট্র ও কর্ণাট দেশে ইহাকে কাচ-লবণই কহে। কাচ-লবণ ঔষৎ ক্ষার, ক্রটিজনক, পিত্তবর্দ্ধক, দাহ-কারক ও অগ্নিবর্দ্ধক; এবং কফ, বায়ু, গুল্ম ও শূলরোগে উপকারক।

কাজুত ।—কাজুত মহারাষ্ট্র দেশীয় এক প্রকার গুল্ম। ইহার অপর নাম জাখীকুপ। কাজুত—কষায়-মধুর-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, লঘু ও ধাতুবর্দ্ধক; এবং বায়ু, কফ, গুল্ম, উদর, জ্বর, ক্রমি, ব্রণ, অগ্নিমান্দ্য, কুষ্ঠ, শিথ্র, অশ্লঃ, আনাহ ও সংগ্রহ-গ্রহণীরোগে হিতকর।

কাঞ্চন ।—(Bauhinia variegata Syn.—Mountain ebony.)

কাঞ্চনকে বান্দালায় কাঞ্চন, হিন্দীতে কচনার, মহারাষ্ট্রীয় ও কর্ণাটী ভাষায় কাঞ্চন বা কোচানে এবং তেলেগু ভাষায় দেবকাঞ্চন কহে। খেত, পীত, ও রক্তবর্ণের পুষ্পভেদে কাঞ্চন তিন প্রকার। তন্মধ্যে খেতকাঞ্চনের নাম কবুদার, পীতকাঞ্চনের নাম কোবিদার, এবং রক্তকাঞ্চনের নাম কাঞ্চনার। সকল প্রকার কাঞ্চনই মল-রোধক এবং রক্তপিত্তরোগে উপ-কারক। (অগ্রান্ত বিশেষ গুণ কবু-দারাদি পৃথক পৃথক নামে উল্লেখ্য।)

কাঞ্চনার ।—(*Bauhinia variegata*. Syn.— *Mountain ebony*.) রক্ত-কাঞ্চনের নাম কাঞ্চনার। ইহা কষায়-রস, শীতল, মলরোধক, অগ্নিবর্দ্ধক ও ত্রণরোপক, এবং বায়ু, পিত্ত, কফ, মূত্রকৃচ্ছ, কৃমি, কুষ্ঠ, গুদ-ভ্রংশ ও গণ্ডমালা রোগে উপকারক। রক্তকাঞ্চনের ফুল—রুক্ষ, লঘু ও মল-রোধক ; এবং রক্তপিত্ত, প্রদর, ক্ষয় ও কাসরোগে হিতকর।

কাঞ্জিক ।—(*Sour gruel*, the water of boiled rice in a state of spontaneous fermentation.) কাঞ্জিকের বাঙ্গালা নাম কাঁজি বা আমানি, এবং মহারাষ্ট্রীয় ও কর্ণাট-ভাষায় নাম কাঞ্জী। আউশ ধাত্তের অন্ন ও কচি মূলা কুটিত করিয়া কোন আবৃত পাত্রে জলে ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। পচিয়া অন্নরস হইলে, তাহা-কেই কাঁজি কহে। ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের সংযোগ অনুসারে কাঁজিও নানাবিধ নামে পরিচিত হইয়া থাকে। সাধারণ কাঁজি মলভেদক, ভীক্ষু, উষ্ণবীৰ্য্য, লঘু, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, পিত্ত ও বস্তিশোধক, স্পর্শশীতল, শ্রান্তি ও ক্লান্তি-নিবারক ; এবং দাংশর, বমন, শূল, বাস্তশূল, আখান, মলমূত্রাদির বিবন্ধ, বাতজনিত শোথ, যক্ষ্মা,

ক্ষতক্ষীণ ও অজীর্ণরোগে উপকারক। পুরাতন কাঁজি অগ্নিবর্দ্ধক এবং হৃদ্রোগ, পাণ্ডুরোগ ও ক্রিমিরোগের শান্তি-কারক। শোথ, মূচ্ছা, ভ্রম, মদ, কণ্ঠ, কুষ্ঠ ও রক্তপিত্তাদি রোগে কাঁজি অপকারক।

কাঞ্জিকবটক ।—কাঞ্জিকবটক একপ্রকার খাত্তদ্রব্য। বাঙ্গালায় ইহাকে কাঁজিবড়া বলা যায়। একটা নূতন হাঁড়ীতে সরিষার তৈল মাখাইয়া, তাহাতে জল, ভাজাবড়া এবং রাই, জীরা, লবণ, হিঙ, হরিদ্রা ও শুঠের শুঁড়া উপযুক্ত পরিমাণে রাখিয়া, তিন দিন পর্য্যন্ত ঐ হাঁড়ীর মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে। তিনদিন পরে ঐসকল বড়া অন্ন হইয়া উঠিলে, তাহাকেই কাঁজিবড়া কহে। ঐ কাঁজিবড়া রুচি-কর, বায়ুনাশক ও প্লেগবর্দ্ধক।

কাণ্ডবল্লী ।—বাঙ্গালা ভাষায় ইহা করেলা ও উচ্ছে গাছ বলিয়া পরিচিত। হিন্দীতে ইহাকে কাণ্ডবেল এবং মফঃস্বাদেশে কাণ্ডবেলি, মণিগুড় বোলি বলে। ইহা পত্রের শিরা অনুসারে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ; যথা—ত্রিশিরা ও চতুঃশিরা। ইহার সাধারণ গুণ—কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, পিত্তবর্দ্ধক। ইহা কফ, গুল্ম, বিষ, দুইত্রণ, প্লীহা, উদর, অগ্নিমান্দ্য, শূল, এবং

বাতরোগবিনাশক । ত্রিশিরার গুণ—
পূর্কোক্ত গুণ ব্যতীত ইহা মধুর-রস,
লঘু, রক্ষ, উষ্ণবীৰ্য্য, অগ্নিদীপক, স্তম্ভ-
বর্দ্ধক এবং বাত, কৃমি, অর্শঃ ও কফ-
রোগনাশক । চতুঃশিরার গুণ—
অতিশয় উষ্ণবীৰ্য্য, এবং বাত, বাতরক্ত
ও অপস্মার রোগে হিতকর ।

কাতল মৎস্ত ।—(Cyprinus
catla.) কাতলের বাঙ্গালা নাম কাংলা
মাছ । ইহা মধুর-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, গুরু-
পাক এবং ত্রিদোষের উপকারক ।

কাদম্ব ।—কাদম্বের অপর সংস্কৃত
নাম কলহংস । বাঙ্গালার ইহাকে
বালহাঁস এবং হিন্দীতে করুবা কহে ।
কাদম্ব, প্রব অর্থাৎ জলচরজাতীয় পক্ষী ।
ইহার মাংস—শীতল, স্নিগ্ধ, বলভেদক,
শুক্রেবর্দ্ধক এবং বায়ু, পিত্ত ও রক্তের
শাস্তিকারক ।

কাদম্বরী ।—বহুবিধ দ্রব্যসমষ্টি
দ্বারা প্রস্তুত মত্তবিশেষকে কাদম্বরী
কহে । এই মত্ত মধুর-রস এবং শ্রান্তি
ও পিত্ত-বিনাশক ।

কান্তপাষাণ ।—(Load stone)
কান্তপাষাণের অপর নাম চুষক
পাথর । চলিত বাঙ্গালার ইহাকে চুষক
পাথরই কহে । ইহা শীতল, দোষাদি-
নিবারক ; এবং বিষদোষ, মেদঃ, পাণ্ডু,
ক্ষয়, কণ্ডু, মোহ ও মূর্ছার

শাস্তিকারক । ঔষধাদিতে ব্যবহারের
জন্য কান্ত-পাষাণ শোধন করিতে হয় ।
প্রথমতঃ ইহা চূর্ণ করিয়া দোলাষত্রে,
একবার মহিষদুগ্ধে ও একবার গব্য-
দুগ্ধে পাক করিতে হয় । পাকের
পর লবণ, স্ফার ও শজিনা-মূলের রসে
একবার ভিজাইয়া, পরে অন্নবর্গের
(আমরুল, জামীর, ছোলজ নেবু,
চুকাপালং, তেঁতুল, কুল ও করঞ্জ) রসে
একদিন করিয়া ভাবনা দিলে, চুষক
শোধিত হইয়া পাকে ।

কান্তলৌহ ।—সাধারণ লৌহ
অপেক্ষা অধিক গুণবৃদ্ধ লৌহবিশেষকে
কান্তলৌহ কহে । শাস্ত্রে কান্তলৌহের
লক্ষণ এইরূপ নিখিত আছে ; যথা,—
যে লৌহপাত্রে জল রাখিয়া তাহাতে
তৈলবিন্দু নিক্ষেপ করিলে, সেই তৈল
চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হয় না, যে লৌহপাত্র
উত্তপ্ত করিয়া তাহাতে হিষ্ট নিক্ষেপ
করিলে হিষ্টর গন্ধ নষ্ট হইয়া যায়, যে
লৌহপাত্রে নিষকক লিপ্ত করিলে, নিষের
তিক্ততা নষ্ট হয়, তাহাতে দৃঢ় পাক
করিলে দৃঢ় অত্যন্ত উষ্ণ (শিখরাকার)
হইয়া উথলাইয়া উঠে, অথচ পড়িয়া
যায় না, এবং যে লৌহপাত্রে ছোলা
ভিজাইয়া রাখিলে, তাহা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া
যায়, সেই লৌহকে কান্তলৌহ কহে ।
কান্তলৌহ—বলকারক, বীৰ্য্যবর্দ্ধক,

পুষ্টিজনক, অগ্নিদীপক এবং গুল্ম, উদর, অর্শঃ, শূল, আমদোষ, আমবাত, ভগ-
নদ্র, গ্ৰীহা, অন্নপিত্ত, যক্ষ্ম, শিরো-
রোগ, কামলা, শোথ, কুষ্ঠ ও ক্ষয়রোগ
প্রভৃতি পীড়ার বিশেষ উপকারক।

কান্তারেক্ষু।—কান্তারেক্ষুকে
বাঙ্গালায় **কাজলী** আক, হিন্দীতে
কাতারে এবং তেলেগু ভাষায় গোপ
পয়ডবি কহে। এই ইক্ষু কৃষ্ণবর্ণ।
অত্যন্ত ইক্ষু অপেক্ষা ইহাতে রস
(জলীয় ভাগ) কম থাকে, এবং ইহা
অপেক্ষাকৃত শক্ত। কাজলী ইক্ষু
মধুর-কষায়-রস, লঘু, পুষ্টিকারক, শুক্র-
বর্দ্ধক, মল-পরিষ্কারক, এবং কফ ও
বায়ুর বৃদ্ধিকারক।

কামকান্তা।—বাঙ্গালায় ইহাকে
মনছাল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—
মনঃশিলা। (মনঃশিলা দ্রষ্টব্য।)

কামজা।—কর্ণাটদেশের এক-
প্রকার গুল্মজাতীয় বৃক্ষ কামজা নামে
প্রসিদ্ধ। এই গুল্ম মধুর-রস, কচি-
কারক, বলবর্দ্ধক, ইন্দ্রিয়সমূহের তৃপ্তি-
জনক এবং কামবর্দ্ধক। ইহার বীজেও
ঐসমন্ত গুণ বর্তমান আছে।

কাম্পিল্য।—(Mellotus Phi-
lippinensis. A perfume called
Gundarochani.Syn.—Rottlera
tinctoria.) কাম্পিল্যের অপর

নাম গুণ্ডারোচনী। বাঙ্গালায় ইহাকে
কমলাগুড়ি, হিন্দীতে কবীলা এবং
মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কমিলা ও কপীলা
কহে। ইহা কটুরস, উষ্ণবীৰ্য্য, লঘু,
বিরেচক; এবং কফ, কাস, ব্রণ, ক্রিমি,
পিত্তদোষ, রক্তদোষ, দাহ, নেত্ররোগ,
মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, প্রমেহ, আনাহ, গুল্ম,
উদর ও বিষদোষে উপকারক। কমলা-
গুড়ির তৈল কটুরস, কটুবিপাক,
উষ্ণবীৰ্য্য, তীক্ষ্ণ, লঘু, বিরেচক; এবং
বায়ু, কফ, ক্রিমি, কুষ্ঠ, প্রমেহ ও
শিরোরোগে হিতকর।

কারঞ্জ সুধা।—বাঙ্গালায় ইহাকে
করঞ্জের চূর্ণ কহে। ইহা কচিজনক।

কারণ্ডব।—ইহা একপ্রকার জল-
চর পক্ষী; খড়াইাস এবং জলপিপি
নামে পরিচিত। ইহার মাংস শীতল,
স্নিগ্ধ, মলভেদক, শুক্রবর্দ্ধক এবং বায়ু,
পিত্ত ও রক্তের শাস্তিকারক।

কারবল্লী।—(Momordica
charantia.) কারবল্লীকে বাঙ্গালায়
উচ্ছে বা ছোট করলা, হিন্দীতে ছোটী
করেলী এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় লঘু
কারলী কহে। ইহা তিক্তরস, উষ্ণ-
বীৰ্য্য, মলভেদক, অগ্নিবর্দ্ধক, অকচি-
মাশক, শুক্রক্ষয়কারক এবং কফ,
বায়ু, পিত্ত, রক্তদোষ, কামলা, পাণ্ডু,
মেহ ও ক্রিমিরোগে উপকারক।

কারবারি।—কারবারির অপর নাম করকা-জল। বাঙ্গালায় ইহাকে শিলের জল কহে। এই জল পিত্ত-নাশক এবং কফ ও বায়ুবর্ধক।

কারবেল্ল।—‘*Momordica charantia*. Syn.—*M. Muricata*.) বাঙ্গালায় কাহবেল্লকে বড় করলা, হিন্দীতে করেলী, তেলেগু ভাষায় কাকরচেট্টু এবং উৎকল ভাষায় শগরা কহে। ইহা অত্যন্ত তিক্ত, উষ্ণবীৰ্য, মলভেদক, লঘু, অগ্নিবর্ধক, রুচিকারক; এবং কফ, বায়ু, পিত্ত, জ্বর, ক্রিমি, পাণ্ডু, মেহ, রক্তদোষ ও কুষ্ঠ রোগে হিতকর। এই করলার পাতা বিরেচক, ফুল মলরোধক এবং রক্তপিত্তে উপকারক।

কারস্কর।—কারস্করের সংস্কৃত নামান্তর কুণীলু ও বিষতিল্লুক। বাঙ্গালায় ইহাকে কুঁচিলা, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কাজিরা এবং কর্ণাটী ভাষায় কাজিবার, মকরভৈরবী ও মাকড়াকেন্দ্র কহে। কুঁচিলা—কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীৰ্য, গুরুপাক, বেদনা-নাশক, মত্ততাকারক; এবং বাতরক্ত, কুষ্ঠ, কণ্ডু, কফ, পিত্ত, আমদোষ, অর্শ: ও ব্রণরোগে উপকারক। কুঁচিলার কাঁচা ফল—কষায়-রস, শীতবীৰ্য, মল-সংগ্রাহক, লঘু ও বায়ুবর্ধক।

কুঁচিলা শোধন না করিয়া প্রয়োগ করা উচিত নহে। তিন দিন কাঁজিতে ভিজাইয়া রাখিলে, অথবা একবার গোবরের জলে ও একবার দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিলে, কুঁচিলা শোধিত হয়। অল্প ঘূতের সহিত শোড়া পোড়া মত করিয়া ভাজিয়া লইলেও কুঁচিলা ব্যবহারের উপযোগী শোধিত হয়।

কারী।—কারী একপ্রকার গুল্ম, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটদেশে ইহাকে করী কারে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—করিকা, কার্য, গিরিজা ও কটুপত্রিকা। ইহা কষায়-মধুর-রস, গুরুপাক, মল-রোধক, অগ্নিবর্ধক, পিত্তনাশক, রুচিকারক ও স্বরের শুদ্ধিকারক। ইহার ফল—অল্পকষায়-লবণ-রস এবং ত্রিদোষে উপকারক।

কারীর।—কারীরকে দেশভেদে টাণ্ট্ কহে। ইহা একপ্রকার ফল। ইহার গুল্ম কটু-কষায়-রস, উষ্ণবীৰ্য, মল-রোধক, রুচিকারক, কফ-পিত্ত-বর্ধক ও বায়ুনাশক। ইহার ফল কটু-কষায়-রস, মলভেদক, রুচিজনক ও কফনাশক।

কার্পাস।—কার্পাসকে বাঙ্গালায় কাপাস পাছ কহে। ইহা মধুর-রস, উষ্ণবীৰ্য, লঘুপাক ও বায়ুনাশক। কাপাসের পাতা—রক্তকারক, মূত্র-বর্ধক এবং কর্ণপিড়কা, কর্ণনাদ ও কর্ণ-

ইহাতে পুষ্টিবাহ রোগে উপকারক ।
কার্পাসের বীজ—গুরুপাক, গুরুজনক
ও স্তম্ভবর্দ্ধক ।

কার্পাসী ।—(*Gossypium hirsutum, herbaceum*. Syn.—Cotton plant.) কার্পাসীর নামান্তর রক্তকাপাস । ইহাকে মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় রক্তকাপ্সী, কর্ণাটা ভাষায় হস্তি ও তেলেগুভাষায় পত্তি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—বদরা, তুণ্ডিকেরী, সমুদ্রাস্তা, পটদা, বাদরা, হুত্রপুশ্পা, বদরী, কার্পাসিকা, কার্পাসী, কার্পাসসারিণী, চব্যা, তুলা, শুড়, তুণ্ডকেরিকা, মরুভবা, পিচু ও বাদর। রক্তকাপাস—কষায়-মধুর-রস, নাতি-শীতোষ্ণবীৰ্য, লঘু, বলকারক ও স্তম্ভবর্দ্ধক ; এবং কফ, পিত্ত, তৃষ্ণা, দাহ, ভ্রম, শ্রান্তি, বমন ও মূর্ছারোগে হিতকর । ইহার ফল—মূত্রবর্দ্ধক, বাত ও রক্তদোষনাশক, এবং কর্ণপিটিকা, কর্ণনাদ ও কর্ণপুষ্টিবাহের উপশমকারক ।

কালশাক ।—(A sort of pot herb.) কালশাকের অপর নাম চুড়াশাক ও নাড়িকা । হিন্দীতে ইহাকে নরিচা ও তেলেগু ভাষায় করিবেপ-চেটু কহে । ইহা কটু-তিক্ত-লবণ-রস, উষ্ণবীৰ্য, অগ্নিবর্দ্ধক, পরিপাকক, মল-ভেদক, কটিকারক, বায়ুবর্দ্ধক ; এবং কফ, শোথ, অর্শঃ ও বিষদোষে হিতকর ।

কালক্ষুদ্র ।—(*Diospyros embryopteris*.) বাঙ্গালার ইহা তেঁদগাছ ও গাব্-গাছ নামে পরিচিত । ইহা মধুর-রস, শীতবীৰ্য, বলকারক, গুরু, গুরুবর্দ্ধক, শ্রান্তি, দাহ, কফ, পিত্ত এবং শোথনাশক ।

কালাজনী ।—কৃষ্ণবর্ণ কাপাসকে কালাজনী কহে । বাঙ্গালার ইহা কাল কাপাস নামে পরিচিত । ইহার সংস্কৃত নামান্তর—অঞ্জনী, রেচনী, শিলাঞ্জনী, নীলাঞ্জনী, কৃষ্ণাভা, কালী ও কৃষ্ণাঞ্জনী । কালাজনী—কটু-অম্ল-রস ও উষ্ণবীৰ্য এবং আমদোষ, ক্রিমি, অপান বায়ুর উদাবর্ত্ত, উদররোগ, হৃদ্রোগ ও অর্শোরোগে হিতকর ।

কালিন্দ্র ।—(*Cucumis utilis-simus* Syn.—Water-melon.) কালিন্দ্রের অপর সংস্কৃত নাম কালিন্দ । বাঙ্গালার ইহাকে তরমুজ, হিন্দীতে তরবুজ ও উৎকল ভাষায় তরপুজ কহে । 'কাঁগ তরমুজ রসে ও পাকে মধুর, গুরুপাক, শীতল, মলরোধক ও বিষ্টককারক । পাকা ফল উষ্ণবীৰ্য, ক্ষারগুণযুক্ত, পিত্তবর্দ্ধক এবং কফ ও বায়ু শাস্তিকারক । তরমুজের পাতা তিক্তরস ও রক্তের স্থিতিকারক ।

কাশ ।—(A species of grass ; *Saccharum spontaneum*.)

কাশের ~~বাক্স~~ নাম 'কেশ' ঘাস অথবা কশাড়। হিন্দীতে ইহাকে কাস, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটা ভাষায় কাউংসু ও কাজফু, তেলেগু ভাষায় রেলু এবং কোঙ্কণ ভাষায় কসাড় কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—ইক্ষুগন্ধা, পেটিগল, কাস, কশ্মমূল, ইক্ষু-বালিকা, ইষীকা, অম্বপাল, চামর-পুষ্প, কাশী, কাশা, বায়সেফু, কাণ্ডেফু, অমরপুষ্পক, বন-হাসক, ইক্ষুারি, কাকেফু, ইক্ষুর, ইক্ষু-কাণ্ড, শারদ, সিতপুষ্প, নাদেয়, দৰ্ভ-পত্র, লেখন, কাণ্ডকাণ্ডক ও কচ্ছল-কারক। ইহা মধুর-তিক্ত-রস, পাকে মধুর, শীতল, মলভেদক, রুচিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, তৃপ্তিজনক ও বলকারক, এবং মূত্রকৃচ্ছ, অশ্মরী, দাহ, রক্তদোষ, ক্ষতরোগ, পিত্তবিকৃতি, শোথ, কফ ও শ্রান্তিনিবারক।

কাশীশ।—(Green sulphate of iron) কাশীশ একপ্রকার উপ-ধাতু। বাঙ্গালার ইহাকে হীরাকস এবং হিন্দীতে মাজফুল ও কোশীশ কহে। কাশীশ দুইপ্রকার;—ধাতু-কাশীশ ও পুষ্প কাশীশ। ধাতু-কাশীশের বর্ণ ভস্মের জায়; ইহা অম্ল-লবণ-রস। আর পুষ্পকাশীশ কিঞ্চিৎ পীতবর্ণ ও কষায়-রস। উভয় কাশীশই শীতল, স্নিগ্ধ, কাস্তিবর্দ্ধক, চক্ষু ও কেশের

হিতকর; এবং বায়ু, স্লেয়া, নেত্রকণু, কুষ্ঠ, ক্রিমিরোগ, ঝাঁজ, বিষদোষ, মূত্রকৃচ্ছ, অশ্মরী, শ্বিত্র, পিত্তজনক-রোগ ও পিত্তজ অপম্মার রোগের শাস্তিকারক। হীরাকস শোধন করিয়া ঔষধাদিতে ব্যবহার করিতে হয়। ভৃঙ্গ-রাজ-রসের সহিত দোলাযন্ত্রে একবার পাক করিয়া লইলেই হীরাকস শোধিত হইয়া থাকে।

কাশ্মর্য্য।—গাস্তারী ফলের নাম কাশ্মর্য্য। গাস্তারীর পাকা ফল—রুচিকারক, কেশের উপকারক, রসায়ন এবং মূত্রের বিবন্ধ, পিত্ত, রক্ত ও বায়ুর শাস্তিকারক।

কাঠকদলী।—(Wild plantain. Syn.—Musa Sapientum.) কাঠকদলীকে বাঙ্গালার বুনোকলা ও মহারাষ্ট্রদেশে কাঠকেলে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—সুকাঠা, বনকদলী, কাঠিকা, শিলারস্তা, দারু-কদলী, বন-মোচা ও অশ্বকদলী। ইহা অতিশয় মধুর-রস, শীতল, গুরুপাক, রুচিকারক, দুৰ্জ্বর, অগ্নিমান্দ্যকারক এবং তৃষ্ণা, দাহ, মূত্রকৃচ্ছ, রক্তপিত্ত, বিস্ফোট ও অস্থিরোগে উপকারক।

কাঠকুটুক।—(A sort of wood-pecker. Syn. Picus Bengalis.) কাঠকুটুক একপ্রকার

পক্ষীর নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর শতচ্ছদ। বাঙ্গালায় উহাকে কাঠ-ঠোঁকরা পাখী কহে। কাঠঠোঁকরার মাংস—শীতল, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, শুক্রজনক, মাংসের ক্ষীণতা-কারক, বায়ুনাশক ও অশ্মরী রোগে উপকারক।

কাঠধাত্রীফল।—(The fruit of the plant *Embllica officinalis*.) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একজাতীয় আম-লকীর নাম কাঠ-ধাত্রীফল। এই আমলকী ফল কষায়-কটু-রস, শীতল ও পিত্তনাশক।

কাঠাণ্ডরু।—পীতবর্ণ অণ্ডরুকে কাঠাণ্ডরু কহে। ইহা কটুরস, উষ্ণ-বীৰ্য্য এবং বাহ্যপ্রয়োগে রক্ষ ও কফনাশক।

কাসন্দী।—কাসন্দী একপ্রকার আচার বা চাটুনির নাম। বাঙ্গালায়ও ইহাকে কাসন্দী কহে। ইহা রুচি-কারক, অগ্নিজনক, বায়ু ও মলের অহ্বলোৎসারক এবং বাতশ্লেষ্মনাশক। তৈল, লবণ ও সর্বপ-চূর্ণের সহিত কাঁচা আমের খণ্ড মিশ্রিত করিয়া কিছু দিন রোজতাপে রাখিয়া কাসন্দী প্রস্তুত করিতে হয়।

কাসমর্দ।—(Cassia or senna esculenta, *Cassia sophora*.)

কাসমর্দকে বাঙ্গালায় কাল-কাসন্দা, হিন্দীতে কসৌদী ও কাসিনা, মহা-রাষ্ট্রীয় ও কর্ণাটী ভাষায় কাসবিন্দা এবং তেলেগু ভাষায় কসিবিন্দ চেটু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—কর্কশ, কালঙ্কত, বিমর্দ, অরিমর্দ, কাসারি, কাসমর্দক, কাল, কনক, জরণ, দীপন ও কাসমর্দ। কালকাসন্দী—তিক্ত-মধুর রস, উষ্ণবীৰ্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, পরি-পাচক, কফ-বায়ুনাশক, বিশেষতঃ পিত্ত-নাশক, কঠশোধক এবং অজীর্ণ ও কাস রোগের শান্তিকারক। কাল-কাসন্দার পাতা—তিক্তরস, পাকে কটু, লঘুপাক, উষ্ণবীৰ্য্য ও শুক্রবর্দ্ধক; এবং শ্বাস, কাস ও অরুচিনাশক। কালকাসন্দার ফুল—শ্বাস, কাস ও উর্দ্ধবায়ুর নিবারক।

কাসালু।—(An esculent root, a sort of yam.) কাসালুকে চলিত কথায় খামু আলু কহে। কোকন দেশে ইহা খষরে এবং মহারাষ্ট্র ভাষায় কাসালু নামে পরিচিত। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—কাসকন্দ, কন্দালু, বিশালপত্র ও পত্রালু। কাসালু—মধুররস, অগ্নি-বর্দ্ধক, শ্রোতঃসমূহের উপকারক এবং বায়ু, শ্লেষ্মা, অরুচি, কণ্ডু ও বিষকোষে হিতকর।

কিঙ্কিরাট।—ইহা বাঙ্গালাদেশে বাবলা গাছ নামে পরিচিত। ইহা

শীতবীৰ্য্য, ভেদক, গ্রাহক এবং কফ, কুষ্ঠ ও ক্রিমিরোগে উপকারক ।

কিষ্কিরাত ।—(*Barleria prionites* Linn.—A species of *Amaranth*) কিষ্কিরাতের বাঙ্গালা নাম পীতঝাঁটা, কাঁটাঝাঁটা । গোড়দেশে ইহাকে বাণপুষ্প, হিন্দীতে কটু-সরৈয়া, মহারাষ্ট্রীয়-ভাষায় পীবলাগোরটা, কর্ণাটা ভাষায় হোবলদগোরটে এবং তৈলঙ্গ দেশে কোঁড়েগোণ্ড কহে । ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—হেমগোর, পীতক, পীতভক্তক, পীতান্নান, বিপ্রলোভী ও ষট্পদানন্দবর্দ্ধন । ইহা কষায়-তিক্ত-রস, অগ্নিবর্দ্ধক, এবং কফ, বায়ু, শোথ, কণ্ডু, বৃগদোষ, রক্তদোষ, বমি ও ক্রিমিরোগে উপকারক ।

কিঞ্জল্ক ।—কিঞ্জল্কের চলিত নাম পদ্মকেশর । ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—মকরন্দ, কেশর, পদ্মকেশর, কিঞ্জ, পীতপরাগ, তুঙ্গ ও চাম্পেয়ক । ইহা মধুর-কটু-কষায়-রস, শীতল, রুক্ষ, মল-রোধক, শুক্রবর্দ্ধক, রুচিকারক, মুখ-ব্রণনাশক এবং কফ, পিত্ত, তৃষ্ণা, দাহ, রক্তার্শঃ, শোথ ও বিষদোষের শাস্তি-কারক ।

কিরাততিক্ত ।—(*The plant Agathotes chirayta*) কিরাত-তিক্তের বাঙ্গালা নাম চিরাতা । হিন্দীতে

ইহাকে চিরাইতা ও তেলেগুভাষায় নেলবেশু কহে । ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—ভূনিষ, অনাৰ্য্যতিক্ত, কিরা-তক, চিরতিক্ত, কিরাততিক্ত, তিত্তক, স্নতিক্তক, চিরাতীকা, রামসেনক, কিরাত, কৈরাত, হৈম ও কাণ্ডতিক্ত । চিরাতা—তিক্তরস, শীতল, রুক্ষ, লঘু, ব্রণরোপক, স্রোতঃসংশোধক এবং কফ, পিত্ত, জ্বর, সন্নিপাত, শ্বাস, কাস, রক্ত, দাহ, শোথ, তৃষ্ণা, কুষ্ঠ ও ক্রিমিরোগের শাস্তিকারক ।

কিলাট ।—(*Inspissated milk*) কিলাটের বাঙ্গালা নাম ছানা । দেশভেদে ইহাকে গিজরি কহে । সংস্কৃত ভাষায় জাল দেওরা দ্বন্ধের ছানাকে কিলাট এবং কাঁচাদ্বন্ধের ছানাকে ক্ষীর-শাক কহে । কিলাট—মধুর-রস, গুরু-পাক, বায়ুনাশক, শুক্রবর্দ্ধক ও নিদ্রা-কারক । ক্ষীরশাকও কিলাটের স্থায় গুণবিশিষ্ট ।

কুকুট ।—কুকুটের অপর সংস্কৃত নাম তান্ত্রচূড় ও অগ্নিচূড় । বাঙ্গালার ইহাকে কুকড়ো বা মুর্গা, হিন্দীতে মুর্গা, দাক্ষিণাত্যে ও হিন্দীতে কোমড়া এবং তেলেগু-ভাষায় কোড়ি ও কুক কহে । বহু ও গ্রাম্যভেদে কুকুট দুইপ্রকার । তন্মধ্যে গ্রাম্য-কুকুটের মাংস কষায়-মধুর-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, স্নিগ্ধ, গুরুপাক,

বলকারক, পুষ্টিজনক, শুক্র ও কফ-বর্দ্ধক। বন্তুকুটের মাংস—কষায়-মধুর-রস, শীতল, রুক্ষ, লঘু ও তৃপ্তি-কারক, এবং বায়ু, পিত্ত, ক্ষয়রোগ, বমি ও বিষমজ্বরে হিতকর।

কুকুটপাদী।— কুকুটপাদীর নামান্তর দেবসর্ষপ। ইহা একপ্রকার সর্ষপজাতীয় শস্ত। এই সর্ষপ উগ্রগন্ধ, কটুরস, উষ্ণবীৰ্য, রুক্ষ ও রুচিকারক; এবং কফ, বায়ু, সন্নিপাত, ক্রিমি-দোষ ও মুখরোগের শাস্তিকারক।

কুকুরদ্রৗ।— (*Plumea Laccera.*) কুকুরজগাছকে বাঙ্গালায় কুকুরশোঁক বা কুকুশিমা কহে। ইহা কটু-তিক্ত-রস এবং জ্বর, কফ ও রক্ত-দোষের উপকারক। ইহার কাঁচা মূল মুখে ধারণ করিলে, মুখশোষণের বিশেষ উপকার হয়।

কুঙ্কুম।— (*Saffron. Syn.—Crocus sativus.*) কুঙ্কুম একপ্রকার ফুলের কেশর। বাঙ্গালায় ইহাকে কুঙ্কুম ও কেশর, হিন্দী ও পারস্যীতে জাফরাণ, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কুঙ্কুম-কেশর এবং তেলেগু-ভাষায় কুঙ্কুমে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—কুঙ্কুমান্নক, শোণিতা-হবয়, পীতক, বস্র, রক্তসংজ্ঞ, সঙ্কোচ-পিপ্তন, হরিচন্দন, খল, রজ, দীপক, লৌহিত, সৌরভ, চন্দন, কাশ্মীরজম্ব,

অগ্নিশিখ, বর, বাহ্লীক, পীতন, রক্ত, সঙ্কোচ, পিপ্তন, ধীর, চাঁক, রুচির, শঠ, যুষ্ণ, বরেনা, অরুণ, জাগুড়, কান্ত, গৌর ও কেশর। কুঙ্কুম তিন প্রকার—কাশ্মীরদেশজাত, বাহ্লীক-দেশজাত এবং পারস্তদেশজাত। তন্মধ্যে কাশ্মীরদেশজাত কুঙ্কুমই শ্রেষ্ঠ। ইহা যুষ্ণকেশর, রক্তবর্ণ ও পদ্মগন্ধি। বাহ্লীকদেশজাত কুঙ্কুম মধ্যম; ইহা পাণ্ডুবর্ণ ও কেতকীগন্ধ। পারস্তদেশ-জাত কুঙ্কুম নিকৃষ্ট; ইহা স্থলকেশর, ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ ও মধুরগন্ধ। কুঙ্কুম—সুগন্ধি, কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য, স্নিগ্ধ, বিরেচক, বর্ণকারক, কাস্তিজনক, বল-বর্দ্ধক ও রুচিকারক; এবং শিরোরোগ, বিষদোষ, ক্রিমি, বমি, বাঙ্গ, কাস, কফ, বায়ু, কণ্ঠ, কণ্ঠরোগ ও ত্রিদোষের উপশমকারক।

কুঙ্কুমশালি।—কুঙ্কুমশালি এক-প্রকার শালিধান্ত। দেশভেদে ইহা কুঙ্কুমশালি নামেই প্রসিদ্ধ। এই ধাত্ত মধুর-রস, শীতল এবং রক্তপিত্তে ও অতিসারে হিতকর।

কুঙ্কুমাণ্ডুর।— পীত-রক্তবর্ণ চন্দন-বিশেষের নাম কুঙ্কুমাণ্ডুর। ইহা নিতান্ত হ্রলভ। ইহা তিক্ত-রস, শীতল এবং পিত্ত, শ্রান্তি, শোষ ও সন্তাপের নিবারক।

କୁଟଜ ।—(*Wrightia anti-dysenterica* *Holarrhena anti-dysenterica*. *Echites anti-dysenterica*.) କୁଟଜ ଏକପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷର ନାମ ; ବାଙ୍ଗାଳୀୟ ଇହାକେ କୁଢୁଢି, ହିନ୍ଦୀ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭାଷାୟ କୈସରୀ ଓ କୁଢା, କର୍ଣାଟୀ ଭାଷାୟ କୋଡ଼ିସିଗେୟମରହ, ତେଲେଗୁଭାଷାୟ ଅଛୁଢୁଚେଟ୍ଟୁ, ଅଗିଶ-ଚେଟ୍ଟୁ ଓ ତୁମ୍ଭିକଚେଟ୍ଟୁ, ଏବଂ ଓଢ଼ିଆ-ଭାଷାୟ କୁଢିଆ କହେ । ଇହାର ସଂସ୍କୃତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ—ଶକ୍ର, ବଂସକ, ଶ୍ରିମଲ୍ଲିକା, ପାଞ୍ଚୁର, କଟୁକ, କୁଟକ, ଶକ୍ରାଶନ, କୋଟଜ, ତିଳକ, ରକ୍ତନାଶକ, ବୃକ୍ଷକ, ଶକ୍ରାହର, ଶକ୍ରପର୍ଯ୍ୟାୟ, କୁଟଜ, କାହା, କାଳିଙ୍ଗ, ମଲ୍ଲିକାପୁଷ୍ପ, ପ୍ରାୟୁଷ, ଶକ୍ର-ପାଦପ, ବରତିଳ, ସଂଫଳ, ସଂଗ୍ରାହୀ, ପାଞ୍ଚୁରକ୍ରମ, ପ୍ରାୟୁଷ୍ୟ, ମହାଗନ୍ଧ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରଜ୍ଞ । ଶ୍ଵେତବର୍ଣ୍ଣ ଓ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ଭେଦେ କୁଟଜ ଦୁଇପ୍ରକାର । କୃଷ୍ଣକୁଟଜ ପିତ୍ତ, ଷ୍ଠଗ୍ଦୋଷ ଓ ଅର୍ଶୋରୋଗେ ଉପକାରକ । ଶ୍ଵେତକୁଟଜ କଟୁ-ତିଳକ-କଷାୟ-ରସ, ଓଷ-ବୀର୍ଯ୍ୟ, କଞ୍ଜ ଓ ଅଗ୍ନିବର୍ଦ୍ଧକ ; ଏବଂ ଅତି-ମାର, ରକ୍ତାତିମାର, ଅର୍ଶଃ, ରକ୍ତପିତ୍ତ, କଫ, ତୃଷ୍ଣା, ଆମଦୋଷ ଓ କୁର୍ତ୍ତରୋଗର ଶାନ୍ତି-କାରକ । କୁଟଜର ଫଳ—କଷାୟ-ତିଳକରସ, ଶୀତଳ, ଲଘୁ, ଅଗ୍ନିବର୍ଦ୍ଧକ ଓ ବାୟୁଜନକ ; ଏବଂ ପିତ୍ତାତିମାର, କଫ, ପିତ୍ତ, ରକ୍ତ-ଦୋଷ, କ୍ଷମି ଓ କୁର୍ତ୍ତରୋଗେ ଉପକାରକ ।

କୁଟିଞ୍ଜର ।—କୁଟିଞ୍ଜରର ଅପର ନାମ ବନବାସ୍ତକ । ଇହା ଏକପ୍ରକାର ପତ୍ର-ଶାକର ନାମ । ଏହି ଶାକ ମଧୁର-ରସ, ପାକେ ମଧୁର, କ୍ଳାସ୍ତ୍ରାଶ୍ମକ୍ତ, ଶୀତଳ, କଞ୍ଜ, ଶୁକ୍ରପାକ, ମଳସଂସ୍କାରକ, ଏବଂ ଦୋଷଜନକ ।

କୁଟୁମ୍ବିନୀ ।—କୁଟୁମ୍ବିନୀ ଏକ-ପ୍ରକାର ଶୁକ୍ରାଶ୍ମକ୍ତ ବୃକ୍ଷର ନାମ । ଇହାର ସଂସ୍କୃତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ—ପୟସ୍ତା, କ୍ଳାରିଣୀ, ଜଳ-କାୟୁକା, ବକ୍ରଶଳା, ଦ୍ରାବର୍ଣ୍ଣା, କ୍ରୁରକ୍ଷା, ସିରିଟିକା, ଶୀତା, ଶ୍ରବରକୁଟୁବୀ, ଶୀତଳା ଓ ଜଳେକ୍ଷୁହା । ଇହା ମଧୁର-ରସ, ମଳ-ରୋଧକ, ରସାୟନ, ଏବଂ କଫ, ପିତ୍ତ, ବ୍ରଣ, କଞ୍ଜ ଓ ରକ୍ତଦୋଷେ ଉପକାରକ ।

କୁଟୁକ ।—ଇହା ଏକପ୍ରକାର ଜଳ-ଚର ପକ୍ଷୀ ; ସାଧାରଣତଃ ଇହା ପାନକୋଢ଼ୀ ନାମେ ପରିଚିତ । ଇହାର ଯାଂସ—ଶୀତଳ, ସ୍ନିଗ୍ଧ, ମଳଭେଦକ, ଶୁକ୍ରବର୍ଦ୍ଧକ, ବାୟୁନାଶକ, ଏବଂ ରକ୍ତପିତ୍ତେ ହିତକର ।

କୁଟୁକ ।—(*Wood-pecker*.) ବାଙ୍ଗାଳୀୟ ଇହାକେ କାଠିଠୋକ୍ତ୍ରା କହେ । ଇହାର ସଂସ୍କୃତ ନାମାନ୍ତର କାଠିକୁଟୁକ । ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାୟ ଇହାକେ ଖୁଟବଟ୍ଟେରା କହେ । ଇହାର ଯାଂସ ଶୀତଳ, ଲଘୁପାକ, ଅଗ୍ନିବର୍ଦ୍ଧକ, ବଳକାରକ, ଶୁକ୍ରଜନକ ଏବଂ ବାୟୁନାଶକ ।

କୁଟେରକ ।—(*A kind of Basilicum*.) ସାଧାରଣତଃ ଇହା ବାବୁଇ-ତୁଲସୀ ନାମେ ଧ୍ୟାତ । (ତୁଲସୀ ଉଷଧ୍ୟା ।)

কুড়িশ মংস্ত্র ।—‘Cyprus curchius) কুড়িশমংস্ত্রকে বাঙ্গালায় কুড়িচি বাটা ও বাটামাছ কহে । ইহা মধুর-কষায়-রস, লঘু, স্নিগ্ধ, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকারক, বলবর্দ্ধক, কোষ্ঠবদ্ধকারক এবং বায়ুবিকারে পথ্য ।

কুড়ুহুঞ্চি ।—একপ্রকার ক্ষুদ্র করেরার নাম কুড়ুহুঞ্চি বা কড়ুহুঞ্চি । বাঙ্গালার ইহা ছোট উচ্ছে নামেই পরিচিত । ইহা তিক্তরস, উষ্ণবীৰ্য্য, রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক ও বাতরক্তজনক । ইহার মূল মলপরিষ্কারক এবং অর্শঃ ও বোনিদোষের শান্তিকারক ।

কুণঞ্জ ।—(A kind of Chenopodium) কুণঞ্জ একপ্রকার বন্যবাস্তকের নাম । ইহার অপর নাম কুণঞ্জর ও কুণজা । বাঙ্গালার ইহাকে বন বেতুয়া এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কুণজির ও গোরজে কহে । ইহা মধুর-রস, রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, ও পরিপাচক । ইহার শাক ঈষৎ কষায়-বৃন্ত মধুর-রস, লঘুশাক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকারক, মলরোধক ও ত্রিদোষনাশক ।

কুণ্ডুল ।—কুণ্ডের সাধারণ নাম চোবাচ্ছা । চোবাচ্ছার জল মধুর-রস, রুক্ষ, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক ও ককজনক ।

কুণ্ডগোলক ।—ইহার বাঙ্গালা নাম কাঁজি । (কাঁজি দ্রষ্টব্য ।)

কুণ্ডলিনী ।—চলিত কথায় কুণ্ডলিনীকে জিলেবী কহে । গমের সূজি ছুণ্ডের সহিত একদিন ভিজাইয়া রাখিবে । অন্ন অন্নরস হইলে সেই সূজি কোন সচ্ছিদ্র পাত্র দ্বারা গরম ঘূতে কুণ্ডলাকারে ফেলিবে, এবং ভাজা ভাজা হইলে তুলিয়া, চিনির রসে ডুবাইয়া লইবে ; তাহা হইলে জিলেবী প্রস্তুত হইবে । জিলেবী মধুর-রস, তৃপ্তিকর ও শুক্রবর্দ্ধক, এবং পুষ্টিকর ও বলের উপচরকারক ।

কুধান্ত ।—কুধান্তের অপর নাম ক্ষুদ্রধান্ত বা তৃণধান্ত । কোরদূষ, শ্রামা, নীবার, শাস্তমু, তুবর, উদ্দালক, প্রিয়ঙ্গু, মধুলিকা, নন্দীমূখ, কুরুবিন্দু, গবেধুক, বরুক, উদপর্ণী, মুকুন্দ ও বেণুযব প্রভৃতি ধাতুগুলি তৃণজাতীয় । সকল তৃণধান্তই মধুর-কষায়-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, রুক্ষ, কটুশাক, শ্লেষ্মনাশক, শ্রাবরোধক এবং বায়ু ও পিত্তের প্রকোপকারক ।

কুন্দ ।—(Jasminum Multiflorum.) কুন্দ একপ্রকার ফুলের নাম । বাঙ্গালার ইহাকে কুন্দ, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কুন্দে, কর্ণাটাভাষায় সুরগি ও তেলেগুভাষায় মোল্ল কহে । ইহার সংস্কৃত

পর্যায়—মাষ্য, গুরুপুষ্প, দলকোষ, বরট, বোরট, মকরন্দ, মহামোদ, মনোহর, মুক্তাপুষ্প, তারপুষ্প, অষ্ট-পুষ্পক, দমন, বনহাস ও মনোজ। কুন্দফুলের গাছ—মধুর-কষায়-রস, শীতল, বিরেচক, অগ্নিবর্দ্ধক, পরিপাচক ও কফ-পিত্তনাশক। কুন্দফুল—শীতল, লঘু ও স্নেহজনক; এবং শিরোবেদনা ও পিত্তের শাস্তিকারক।

কুন্দর।—কুন্দর একপ্রকার তুণের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে কুন্দরা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—কণ্ডুর, দীর্ঘপত্র, খরচ্ছদ, রসাল, ক্ষেত্রসম্বৃত, স্তূর্ণ ও মৃগবল্লভ। ইহার মূল—শীতল, পিত্তাতিসারনাশক, মলাদির শোধক এবং বল ও পুষ্টিবর্দ্ধক।

কুন্দুরক।—(The resin of the plant *Boswellia thurifera*.) কুন্দুরক সাধারণ নাম কুন্দুরখোটা। হিন্দীতে ইহাকে বেরোজা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—পালঙ্কা, পালঙ্কী, মুকুন্দ, কুন্দ, মুকুন্দু, কুন্দু, কুন্দুর, তীক্ষ্ণগন্ধ, বলী, সোরাষ্ট্র, শিখরী, কুন্দর, কুন্দক, তীক্ষ্ণ, গোপুরক, বহুগন্ধ, পানিন্দ ও ভীষণ। ইহা শল্যকীর্ত্তির নির্যাস এবং গন্ধ-দ্রব্যমধ্যে পরিগণিত। কুন্দুরক—মধুর-কটু-তিক্ত-রস, পানে ও বাহ্যপ্রয়োগে শীতল এবং কফ, পিত্ত,

দাহ, প্রদর, ব্রণ, জ্বর, মেহ, গ্রহদোষ, মুখরোগ, চর্মরোগ, কফ ও বায়ুর শাস্তিকারক।

কুপনশ।—ইহা বাঙ্গালায় কাঁঠাল গাছ নামে পরিচিত (পনস দ্রষ্টব্য।)

কুপিলু।—বাঙ্গালায় ইহা মাকড়া-গাব, মধুরগাব এবং কুঠিলা নামে পরিচিত। (কারঙ্কর দ্রষ্টব্য।)

কুবেরাক্ষী।—বাঙ্গালায় ইহা খেতপাকুল নামে পরিচিত। ইহার সংস্কৃত নামান্তর, কাষ্ঠপাটল ও সিত পাটল। (খেতপাটল দ্রষ্টব্য।)

কুজক।—(An aquatic plant. Syn. *Tropa bispinosa*.) কুজক কোকনদেশপ্রসিদ্ধ একপ্রকার পুষ্প-বৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহাকে খেতগোলাপ, হিন্দীতে কুজা ও মহারাষ্ট্র দেশে কাঁটেশেবতী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—বারিকণ্টক, তদ্রতকণী, বৃত্ত-পুষ্প, অতিকেশর, নহাসহ, কণ্টকাঢ়া ও ধর্ম। কুজক—মধুর-কষায়-রস, শীতল, স্নরডি, বিরেচক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও শীতনাশক এবং রক্ত-পিত্ত, দাহ ও বাতপিত্তে উপকারক।

কুজকণ্টক।—(White mimosa.) বাঙ্গালায় ইহা পাণ্ডি-খয়ের নামে পরিচিত। ইহার সংস্কৃত নামান্তর খেত খদির। (পাণ্ডি খয়ের দ্রষ্টব্য।)

কুমারিকা।—(*Alce Indica*)
কুমারিকাকে বাঙ্গালায় ঘৃতকুমারী ও
ঘি-কাঞ্চন কহে। ঘৃতকুমারীর হিন্দী
নাম ঘিউকুমারী, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাট
দেশীয় নাম কুবারি নোয়িসর-ও ঘি-
কুবার; তেলেগু ভাষায় নাম পিন্ন-
গোরিণ্ট-কলবন্দ এবং বিরজাঙ্জি-
তোগে। ঘৃতকুমারী—তিক্ত-মধুর-রস,
শীতল, মলভেদক, পুষ্টিকারক, রসায়ন
ও চক্ষুর হিতকর; এবং গুণ্ড, প্লীহা,
যকৃৎ, শ্বাস, কাস, কুষ্ঠ, কফ, জ্বর,
এসি, বিস্ফোট, অগ্নিদগ্ধকৃত, রক্তপিত্ত,
চর্মরোগ, বিষদোষ ও বায়ুবিকারে
হিতকর।

কুমুদ।—(*Nymphaea Es-
culenta. Syn.—Nymphaea
Lotus.*) কুমুদের বাঙ্গালা নাম হেলা-
ফুল ও নালিফুল ও শ্বেতশুলি। হিন্দীতে
ইহাকে কোই, মহারাষ্ট্র ভাষায় পাঁড়রে
উৎপল এবং কর্ণাটী ভাষায় বিলিয়নে-
ইদিলু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—
কৈরব, কন্দোত, কচ্ছ, কুব, গন্ধসোম,
চন্দ্রকান্ত, গর্দভ, কহ্লার, শীতলক,
ইন্দুকমল ও চল্লিকাশুজ। কুমুদ-ফুল—
মধুর-রস, পাকে তিক্ত, শীতবীৰ্য্য, স্নিগ্ধ,
পিচ্ছিল, কফনাশক ও রক্তদোষ-
নিবারক; এবং দাহ, শ্রম ও পিত্তরোগে
উপকারক। কুমুদফুলের ঝাড়ের গুণ

পদ্মফুলের ঝাড়ের জায়। বীজকে
বাঙ্গালায় তেলোবিচি এবং হিন্দীতে
তেটবেরা কহে। ইহা মধুর-রস, শীতল,
রুক্ষ ও গুরুপাক।

কুস্তভূষী।—(*Lagenaria
vulgaris*) বড় তুষী লাউকে সংস্কৃত
ভাষায় কুস্তভূষী কহে। চলিত কথায়
ইহা গোললাউ নামে পরিচিত। ইহার
সংস্কৃত পর্যায়—কুস্তালাবু, গোরক্ষ
তুষী, নাগালাবু ও ঘটলাবু। ইহা
মধুর-রস, শীতল, গুরুপাক, তৃপ্তিজনক,
রুচিকর, গুরুবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক,
বলবর্দ্ধক, পিত্তনাশক, গর্ভশোষক এবং
শীতপিত্ত, শ্বাস, কফ, রক্তজ্বর ও কাস
রোগে উপকারক।

কুস্তসর্পিঃ।—একশত এগার বৎ-
সরের পুরাতন ঘৃত। (ঘৃত দ্রষ্টব্য।)

কুস্তশালি।—কুস্তশালি এক-
প্রকার স্বনামখ্যাত শালিধান্ত। ইহা
মধুর-রস, স্নিগ্ধ এবং বাতপিত্তে
হিতকর।

কুস্তী।—কোঙ্কনদেশ-প্রসিদ্ধ এক-
প্রকার গুপ্পবৃক্ষকে কুস্তী কহে।
ইহার সংস্কৃত পর্যায়—রোমানলু-বিটপী,
রোমশ ও পর্পটক্রম। ইহা কটু-কষায়-
রস, উষ্ণবীৰ্য্য ও মলরোধক এবং বায়ু,
পিত্ত, কফ, জ্বর, দাহ, রক্তাতিসার,
যোনিদোষ ও বিষদোষে উপকারক।

কুষ্ঠীর ।—(Crocodile)
কুষ্ঠীর একপ্রকার জলজন্তু । চলিত
কথায় ইহাকে কুমীর কহে । কুমীরের
মাংস—মধুরপাক, স্নিগ্ধ, শীতল, বায়ু-
নাশক, পিত্তবিকৃতিতে উপকারক, মল-
বর্দ্ধক ও স্নেহকারক ।

কুরঙ্গ-মাংস ।— The In-
dian Antelope.) কুরঙ্গ নামক যুগ-
বিশেষের মাংস—মধুররস, মাংসবর্দ্ধক,
কফ-পিত্তে হিতকর এবং রক্তপিত্তরোগে
বিশেষ উপকারক ।

কুরণ্ডিকা ।—কুরণ্ডিকা নামক
বৃক্ষ—কটু-তিক্ত-রস, পাকে মধুর, শীত-
বীৰ্য, রুক্ষ, গুরুপাক, ক্ষার, বিরেচক,
রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, শুক্রজনক,
বাত-পিত্তকারক, কফনাশক, এবং
রক্তদোষ ও মূত্রকৃচ্ছ্রনিবারক ।

কুরর ।—(An osprey)
কুরর একপ্রকার জলচর পক্ষী ; ইহার
অপর নাম উৎক্রোশ । বাঙ্গালায় ইহাকে
কুরল বা ককুটিয়া পাখী কহে । ইহার
মাংস মধুর-রস, পাকে মধুর, শীতল,
স্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক এবং রক্তপিত্তনাশক ।

কুরব ।—একপ্রকার বৃক্ষ ; বাঙ্গা-
লায় ইহা রক্তবাঁটা নামে পরিচিত ।
কোন কোন স্থানে ইহা কুরাইশাক
নামেও অভিহিত হইয়া থাকে ।
(কুরণ্টক শব্দে গুণাদি দ্রষ্টব্য ।)

কুরী ।—যমুনাতীরে কুরীনামক
একপ্রকার তৃণ-ধান্ত জন্মে । ইহা বল-
কারক, পুষ্টিজনক এবং রতিশক্তি-
বর্দ্ধক ।

কুরাবিন্দ ।—(Dolichos bi-
florus.) বাঙ্গালায় ইহা নাগরমুতা
নামে পরিচিত । (নাগরমুতা দ্রষ্টব্য ।)

কুলঞ্জ ।—(An aromatic
plant. Syn.—Alpinia Galanga.)
কুলঞ্জনের সাধারণ নাম মহাভরী বচ ।
ইহার সংস্কৃত পর্যায়—কুঞ্জ, পঙ্কমূল ও
কুলঞ্জ । ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য,
অগ্নিবর্দ্ধক ও রুচিকারক এবং মুখদোষ,
স্বরবিকৃতি, কঠরোগ, কাস ও কফের
উপশমকারক ।

কুলথ ।—(A sort of pulse
Dolichos biflorus. Syn.—Doli-
chos uniflorus.) কুলথের বাঙ্গালা
নাম কুষ্ঠিকণায় । হিন্দীতে ইহাকে
কুলছী এবং তেলেগু-ভাষায় ওলবলু
কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়—কাল-
বৃন্ত, তাম্রবৃন্ত, তাম্রবীজ ও সিতেতর ।
শ্বেত-কৃষ্ণ-রক্তবর্ণভেদে কুলথ কলার
তিনপ্রকার দেখিতে পাওয়া যায় ।
সকলপ্রকার কুলথকলায়ই কষায়-
রস, পাকে অম্ল, উষ্ণবীৰ্য, রুক্ষ, রক্ত-
পিত্তকারক এবং বায়ু, কফ, পীনস,
শ্বাস, কাস, প্রতিশ্রাব, মলবদ্ধতা,

শূল, হিঙ্গা, অশ্বরী, অর্শঃ, মেদঃ, শুক্র ও বলের হানিকারক ।

কুলথ-যুষ্ম ।—কাঁচা কুলথ কলা-রের যুষ্মকে কুলথ-যুষ্ম কহে । ইহা কষায়-মধুর-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, বায়ুর অহুশোষকারক এবং গুল্ম, তৃণী, প্রাণিতৃণী, মেহ, মেদোদোষ, অর্শঃ, অশ্বরী ও বাত-কফের শাস্তিকারক ।

কুলথ-সূপ ।—ভাঙ্গা কুলথ-কলায়ের যুষ্মকে কুলথ-সূপ কহে । ইহা কষায়-রস, পাকে কটু, পিত্তকারক, কফের অবিরোধী এবং শ্বাস, কাস ও শুক্রাশ্বরীর উপশমকারক ।

কুলথা ।—বস্ত্র কুলথ কলায়ের নাম কুলথা । বাঙ্গালায় ইহাকে বন-কুলথ, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় রাণকুলিথা, এবং কর্ণাটা ভাষায় কাড়হলীগ কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়—দৃক্ প্রসাদা, অরণ্যকুলখিকা, কুলানী, কুন্তকারিকা, কুখ্যাব ও কুরুবিষক । ইহা কটু-তিক্ত-রস, চক্ষুর হিতকর, বিষদোষ, বিস্ফোট, কণ্ডু ও ক্ষতনিবারক ; এবং অর্শঃ, শূল, মলবদ্ধতা ও আশ্মান রোগে উপকারক ।

কুলথাঞ্জন ।—(A blue stone used as a Collyrium.) বাঙ্গালায় ইহাকে কৃত্রিম অঞ্জন এবং হিন্দীতে ইহাকে কাল-মুন্মা কহে । ইহা কষায়-

কটুরস, শীতল, এবং বিষদোষ, বিস্ফোট, কণ্ডু, ত্রণ ও চক্ষুরোগে হিতকর ।

কুলথাম্র ।—কুলথ কলায়-সিদ্ধ অন্ন অর্থাৎ খিচুড়ীবিশেষকে কুলথাম্র কহে । ইহা মধুর-কষায়-রস, পাকে কটু, উষ্ণবীৰ্য্য, রূক্ষ, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, তৃপ্তিকারক এবং কফ, বায়ু, ক্রিমি ও শ্বাসরোগে হিতকর ।

কুলাহুক ।—বাঙ্গালায় ইহা লাল কুলেখাড়া নামে পরিচিত । ইহা আম-বাত এবং রক্তরোগের উপশমকারক ।

কুলিঙ্গ-পক্ষী ।—(Fork-tailed shrike.) ইহার বাঙ্গালা নাম ফিঙ্গা পাখী । ইহার সংস্কৃত পর্যায়—কলিঙ্গ, ধূম্যাট, ফিঙ্গক ও ভৃঙ্গ । হিন্দীতে ইহাকে গরগৈয়া কহে । ফিঙ্গা পাখীর মাংস—মধুর-রস, তিক্ত এবং পিত্ত, কফ ও শুক্রবর্দ্ধক ।

কুলীরক ।—কুলীরকের বাঙ্গালা নাম কাঁকড়া । কাঁকড়ার মাংস—ষাঠ, শীতল, ধাতুবর্দ্ধক বিশেষতঃ শুক্রবর্দ্ধক । জ্বীলোকাধগের রক্তস্রাব রোধক, মল-মূত্রকারক, ভগ্নস্থানের সংযোজক, অতিশয় বলকারক এবং পাণ্ডুরোগ, ক্ষয়, শোথ ও গ্রহণীরোগে হিতকর ।

কুলীনক ।—ইহার সংস্কৃত নামা-স্তর বনমুদগ ; বাঙ্গালায় ইহাকে মুগানী কহে । (মুগানী দ্রষ্টব্য ।)

কুম্ভাষ ।—অর্দ্ধসিদ্ধ বব, গোধূম, ছোলা প্রভৃতি পদার্থকে কুম্ভাষ কহে । এদেশের যুড়নিদানা অনেকটা কুম্ভাষ জাতীয় । কুম্ভাষ—গুরুপাক, রুক্ষ, বাতবর্ধক এবং মলভেদক ।

কুবল ।—(*Zizyphus Jujuba*) বাক্সালায় ইহাকে কুলগাছ বলে ।—(বদর দ্রষ্টব্য ।)

কুশ ।—(*Poa cynosuroides*.) কুশ একপ্রকার প্রসিদ্ধ তৃণ । বাক্সালায় ইহাকে কুশ ও হিন্দীতে দর্ভ কহে । ইহার সংস্কৃত নামান্তর—দর্ভ, কুথ, পবিত্র, বাজিক, হ্রস্বগর্ভ, বহি ও কুতুপ । ছোট বড় ভেদে কুশ দুই প্রকার । যে কুশের পাতা লম্বা, তাহাকে অর্থাৎ বড় কুশকে সিতদর্ভ কহে । উভয় কুশেরই প্রায় সমান গুণ ; তন্মধ্যে ছোট কুশ অপেক্ষা বড় কুশের গুণ কিছু অধিক । উভয় কুশই মধুর-কষায়-রস, শীতল, ত্রিদোষ-নাশক, এবং মূত্রকৃচ্ছ, অশ্মরী, বস্তি-বেদনা ও রক্তপ্রদরের শাস্তিকারক । কুশের মূল—মধুর-রস, শীতল, রুচিকারক, পিত্তনাশক, মূত্রপরিষ্কারক এবং রক্ত, জ্বর, তৃষ্ণা, শ্বাস ও কামলা রোগে উপকারক ।

কুশাল্লি ।—(*Andersonia Rohitoka*.) ইহার সংস্কৃত নামান্তর

রোহীতক বৃক্ষ । বাক্সালায় ইহাকে রোচা বৃক্ষ বলে । (রোহীতক দ্রষ্টব্য ।)

কুশিন্দী ।—কুশিন্দী একপ্রকার শিম । ইহা মধুর-রস, মধুর-বিপাক, বলকারক ও পিত্তনাশক ।

কুষ্ঠ ।—(*Sausurea auriculata*. Syn. *Aplotaxis auriculata*.)

কুষ্ঠের বাক্সালা নাম **কুড়** । হিন্দীতে ইহাকে কুড় ও তেলেগুভাষায় চেন্‌লি কোঠু ও চঙ্গল কোঠু কহে । কুড়ের সংস্কৃত পর্যায়—কদাধ্য, হৃষ্ট ব্যাধি, পারিতাণ্ড্য, ব্যাপা, বাপ্য, উৎপল, আপ্য, জরণ, গদাধ্য, কোবের, ভাস্কর, কাকল, নীরজ, কুঠিক, পারিত্রজক, বাণীরজ, পাবন, কুংসিত, পাকল ও পল্লক । ইহা একপ্রকার গন্ধদ্রব্য । কুড়—মধুর-কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য, লঘু, গুরুবর্ধক ও কাস্তিজনক ; এবং বায়ু, কফ, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, কাস, বিসর্প, কণ্ডু, বিচর্চিকা (খাজ), দক্ষ ও বিষ-দোষের হিতকর ।

কুষ্ঠবৈরী ।—কুষ্ঠবৈরীর সংস্কৃত নামান্তর শৈলরোহী, বৈবস্বতক্রম ও মহাগদবৃক্ষ । বাক্সালায় ইহাকে চাউল-মুগ্‌রা কহে । চাউল-মুগ্‌রা—বলকারক ও রসায়ন এবং পান্য, বিচর্চিকা, কণ্ডু, শিথ, দক্ষ, বিপাদিকা, আমবাত ও কুষ্ঠরোগের শাস্তিকারক ।

কুম্ভাণ্ড ।—(A kind of pumpkin gourd. Syn.—Ben-incasa cerifera.) কুম্ভাণ্ডকে চলিত

কথায় কুম্ভা, হিন্দীতে কুংহড়া, তৈলঙ্গ ভাষায় গুয়ড়ি, উৎকল ভাষায় কখাড়ু

ও গানীকুম্ভাডু কহে। কুম্ভাণ্ডের সংস্কৃত পর্যায়—স্বণাবাস, তিমিষ, গ্রাম্যকক্টি, পুষ্পফল, কক্কাক, শিখিবর্দ্ধক, কুম্ভাণ্ড, কুম্ভাণ্ডী, কুম্ভাণ্ডী, বৃহৎফল, সুফলা, কুম্ভফলা, নাগপুষ্পফলা ও গুনী ।

কুম্ভাণ্ড—মধুর-রস, শীতল, পুষ্টিকারক, গুরুবর্দ্ধক, গুরুপাক ও শ্লেষ্মজনক ;

এবং পিত্ত, রক্ত ও বায়ুর উপকারক ।

কচি কুম্ভা—শীতল ও পিত্তনাশক ।

মধ্যম অর্থাৎ পরিপুষ্ট অথচ অপক কুম্ভা গুরুপাক ও কফবর্দ্ধক, বৃদ্ধ অর্থাৎ

পাকা কুম্ভা, মধুর-রস, ঈষৎ ক্কারগুণ-যুক্ত, নাতিশীতল, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক,

রক্তপিত্তনাশক, বস্তিশোধক ও চিষ্ট-বিকারে উপকারক । কুম্ভার লতা ও

শাক ক্কারগুণযুক্ত, মধুর-রস, কক্ষ, গুরুপাক, রুচিকারক এবং বায়ু, কফ,

অশ্মরী ও শর্করারোগে হিতকর । লতা-মধ্যস্থ মজ্জা মধুর-রস, মলমূত্রনির্হা-

রক, রুচিকারক, পুষ্টিজনক, গুরু-বর্দ্ধক, তৃষ্ণালিবারক, বলকারক ও

পিত্তনাশক ; এবং মূত্রাধাত, গুড়কৃষ্ণ, প্রমেহ ও অশ্মরী রোগে হিতকর ।

কুম্ভার বীজের তৈল শীতল, গুরু, বাতপিত্তনাশক ও কফবর্দ্ধক ।

কুম্ভাণ্ডবটক ।—কুম্ভাণ্ডবটককে বাঙ্গালায় কুম্ভার বড়ি কহে । মাষ-কলাই বাটিয়া, তাহার সহিত নির্জল কুম্ভা এবং অগ্নাশ্র মশলা মিশ্রিত করিয়া রোদ্রে শুকাইয়া এই বড়ি প্রস্তুত করিতে হয় । ইহা রুচিকারক, নাতি-গুরুপাক, বায়ুনাশক ও রক্তপিত্তের উপশমকারক ।

কুম্ভাণ্ডশালি ।—কুম্ভাণ্ডশালি একপ্রকার পীতবর্ণ শালিধাত । ইহার অন্ন—সুগন্ধি, মোটা, দুর্জর, মধুর-রস ও কোমল ।

কুম্ভাণ্ডসূরা ।—কুম্ভাণ্ড দ্বারা যে মত্ত প্রস্তুত হয়, তাহাকে কুম্ভাণ্ডসূরা কহে । ইহার বাঙ্গালা নাম কুম্ভার মদ । এই সূরা গুরুপাক, ধাতুবর্দ্ধক, গুরুজনক, অগ্নিমান্দ্যকারক ও দৃষ্টি-শক্তিবর্দ্ধক ।

কুম্ভস্ত ।—(Saffron flower. Carthamus tinctorius.) কুম্ভস্তকে

বাঙ্গালায় কুম্ভমফুল, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কড়ুস্টে বাদ, তেলেগু ভাষায়

লতুক, লক ও বঙ্গারমু কহে । কুম্ভস্তের সংস্কৃত পর্যায়—গ্রাম্যকুম্ভম,

কমলোত্তম, বহুশিখ, মহারজন, কুঙ্কট-শিখ, পাবক, পীত, পদ্মোত্তর, রক্ত

লোহিত, বদ্ররজন ও অগ্নিশিখ । কুম্ভম-

ফুলের গাছ কটুরস, রুক্ষ, বিদাহী ও বাতবর্দ্ধক, এবং মূত্রকৃষ্ণ, কফ ও রক্তপিত্তের নিবারক। কুসুমফল—মধুর-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, রুক্ষ, লঘুপাক, বিরেচক, পিত্তবর্দ্ধক, কফনাশক ও কেশরঞ্জক। কুসুমফুলের পাতা—মধুর-কটুরস, উষ্ণ-বীৰ্য্য, রুক্ষ, গুরুপাক, বিরেচক, অগ্নি-বর্দ্ধক, নেত্ররোগে উপকারক এবং মল-মূত্র-মেদোনাশক। কুসুমফুলের বীজ—মধুর-কষায়-রস, পাকে কটু, শীতল, স্নিগ্ধ ও গুরুপাক, এবং বায়ু, কফ ও রক্তপিত্তরোগে হিতকর। হিন্দীতে কুসুম-ফুলের বীজকে বটের কহে। কুসুম-বীজের তৈল অন্নরস, উষ্ণবীৰ্য্য, বিদাহী, গুরুপাক, ত্রিদোষকারক, ক্রিমিনাশক ; চক্ষুর অহিতকর এবং বল ও পুষ্টির হানিকারক।

কুস্তম্বুরু।—(A pungent seed used in condiment. The plant coriander.) কাঁচা ধানের সংস্কৃত নাম কুস্তম্বুরু। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ইহাকে কোথিবীর কহে। ইহা স্বাদু, দুর্গন্ধ ও দৃশ্য ;—শুষ্ক হইলে কটু-তিক্ত-রস, পাকে মধুর, স্নিগ্ধ, দোষ-নাশক, স্রোতঃশোধক এবং পিপাসা ও দাহের উপকারক।

কুটশাল্মলী।—(A species of Simul. Silk cotton tree.)

কুটশাল্মলীর অপরা নাম কুম্ভশাল্মলী। বাঙ্গালায় ইহাকে কাশিমালা কহে। কুটশাল্মলীর সংস্কৃত পর্য্যায়—কুৎসিত-শাল্মলী ও রোচন। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য ও বিরেচক ; এবং বায়ু, কফ, যক্ণ, ম্রীহা, গুল্ম, বিষদোষ ও গ্রহাবেশ, মলস্তম্ভ, শূল, মেদোরোগ ও রক্তদোষে হিতকর।

কূপজল।—পাতকুয়া বা ইন্দা-রার জল—সক্ষার, লবণ-রস, শীতে উষ্ণ ও গ্রীষ্মে শীতল, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্ত-কারক এবং বাত-কফনাশক।

কুলচর।—যেসকল পশু জলা-শয়ের কূলে বাস করে, তাহাদিগকে কুলচর কহে। হস্তী, গণ্ডার, মহিষ, শূকর, চমরী, গবয় প্রভৃতি পশু কুল-চরজাতীয়। কুলচর পশুর মাংস—মধুর-রস, মধুরবিপাক, শীতল, স্নিগ্ধ, বায়ু-পিত্তনাশক, মূত্রকারক, কফবর্দ্ধক এবং শুক্রজনক।

কুকর পক্ষী।—(Perdix Sylvatica.) কুকর পক্ষীর বাঙ্গালা নাম কর্কটে পাখী। হিন্দীতে ইহাকে কুবার ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় করটোক কহে। এই পক্ষীর মাংস—লঘু ও অগ্নিবর্দ্ধক।

কুমিকোষ।—কুমিকোষের বাঙ্গালা নাম মাজুল। মাজুলের

সংস্কৃত পর্যায়—সংগ্রাহী, পুংফল, পত্র-মল, কষায়ী ও অশ্রুরোধক। ইহা তিক্তরস, মলরোধক ও রক্তরোধক এবং জ্বর, অর্শঃ, অতিসার, প্রদর ও কঠরোগের শাস্তিকারক।

কৃষ্ণরা।—কৃষ্ণরাকে বাঙ্গালার খিচুড়ি কহে। চাউল ও দাল একত্র সিদ্ধ করিয়া, তাহাতে অত্যন্ত মশলা দিয়া সাধারণ খিচুড়ি প্রস্তুত হয়। প্রকৃত কৃষ্ণরা প্রস্তুত করিতে হইলে, চাউল, মাষকলায় ও তিল একত্র সিদ্ধ করিতে হয়। খিচুড়ি—গুরুপাক, বল-কারক, শুক্রবর্দ্ধক, মল-মূত্রকারক, পিত্ত-কফজনক এবং বৃদ্ধি ও বিষ্টম্ভ-রোগের উৎপাদক।

কৃষ্ণশাক।—ইহার সংস্কৃত নামান্তর পর্পটক। বাঙ্গালার ইহাকে ক্ষেৎপাণ্ডা বলে। (পর্পটক দ্রষ্টব্য।)

কৃষ্ণকদলী।—(A species of *Musa Sapientum*.) মহারাষ্ট্র দেশে কৃষ্ণকদলী নামক একপ্রকার কদলী জন্মে। এই কলা কষায়-মধুর-রস, লঘু, কটুজনক, বাত ও ধাতুবর্দ্ধক এবং মেহ, পিত্ত ও তৃষ্ণার নিবারক।

কৃষ্ণকন্দক।—ইহার সংস্কৃত নামান্তর রক্তোৎপল। বাঙ্গালার নাম রক্তকমল। (উৎপল দ্রষ্টব্য।)

কৃষ্ণ-কুলথ।—কাল কুলথকলায়—কষায়-রস, পাকে কটু, মলরোধক, রক্ত-পিত্তকারক ও কফনাশক; এবং বায়ু, শুক্র, অশ্মরী, শুন্ম, পীনস, ঋস, কাস, আনাহ, অর্শঃ ও মেদোষাতুর হানিকারক।

কৃষ্ণগোকর্ণী।—(Black kind of *Murva*. Syn—*Sansevieria zeylanica*.) কৃষ্ণগোকর্ণীকে বাঙ্গালার কালমুর্গা কহে। ইহার হিন্দী নাম কাল মুরহরা এবং মহারাষ্ট্রীয় নাম মুপলী। কালমুর্গার কুল কাল রক্তের হইয়া থাকে। ইহা তিক্তরস, গীত-বীৰ্য, স্নিগ্ধ ও জ্বিদোষনাশক এবং বাত-পিত্ত, জ্বর, দাহ, শ্রান্তি, ভূতাবেশ, উন্মাদ, মত্ততা, রক্তাতিসার, ঋস, কাস, কক, কুষ্ঠ ও ক্ষয়রোগে হিতকর।

কৃষ্ণচর্ণক।—কৃষ্ণচর্ণকে বাঙ্গালার কালছোলা, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় করিয়াচনা ও কর্ণাটা ভাষায় করিয়-কড়লে কহে। কাল ছোলা—মধুর-রস, বাত-পিত্তনাশক, বলকারক ও রসায়ন এবং পিত্তাতিসার ও কাসরোগে উপকারক।

কৃষ্ণজীরক।—(*Nigella sativa* or *Indica*.) কৃষ্ণজীরকের বাঙ্গালার নাম কৃষ্ণজীরা বা কালজীরা। হিন্দীতে ইহাকে মজরইল, মহারাষ্ট্রীয়

ভাষায় কালে জীয়ে এবং তেলেণ্ডভাষায় নল্লজীর কহে। কৃষ্ণজীরার সংস্কৃত পর্যায়—কারবী, সূষবী, পৃথী, পৃথু, কালা, উপকৃষ্ণিকা, কৃষ্ণিকা, পতিষরা, সূসবী, কৃষ্ণিকা, পৃথুকা, পৃথিবী, ভেষজ, কৃষ্ণা, জরণা, শালী ও বহুগন্ধা। ইহা কটুরস, উষ্ণবীৰ্য্য, রুক্ষ, স্নিগ্ধ, রুচিকারক, মলরোধক, অগ্নিবর্দ্ধক ও চক্ষুর উপকারক; এবং জীর্ণজ্বর, কফ, শোথ, শিরোরোগ ও কৃষ্ঠরোগে হিতকর।

কৃষ্ণতাম্বুলবল্লী।—যে পাণের ডাঁটা কাল রঙ্গের হয়, তাহাকে কৃষ্ণতাম্বুল কহে। এই পাণ কটু-তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, মলস্ফোটক-কারক, দাহজনক এবং মুখের জড়তাকারক।

কৃষ্ণতুলসী।—(Ocimum Sanctum.) কৃষ্ণ তুলসীকে চলিত কথায় কালতুলসী বা রামতুলসী কহে। ইহার পত্র কৃষ্ণবর্ণ। কৃষ্ণতুলসী বায়ু, ক্রিমি, বমি, কাস ও ভূতাবেশের শান্তিকারক।

কৃষ্ণত্রিবৃৎ।—যে তেউড়ীর মূল কালরঙ্গের, তাহাকে কৃষ্ণত্রিবৃৎ বা কাল তেউড়ী কহে। ইহার হিন্দী নাম শ্রামপনিলর ও কালা নিশিওর। কাল-তেউড়ী শাদা তেউড়ী অপেক্ষা কিছু গুণহীন। ইহা তীব্রবিরেচক; স্তত্রায় ইহার অযথা প্রয়োগে মূর্ছা, দাহ,

মত্ততা, ভ্রম প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে।

কৃষ্ণধূতুরক।—(Natura fastuosa) যে ধূতুরার ফুল ও ডাঁটা কাল-রঙ্গের হয়, তাহাকে কৃষ্ণধূতুর কহে;—চলিত ভাষায় ইহার নাম—কালধূতুরা ও কনকধূতুরা। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ইহাকে কালাধূতুর এবং কর্ণাটদেশে করিমদকুণিগে কহে। কৃষ্ণধূতুরার সংস্কৃত পর্যায়—সিদ্ধ, কনক, সচিব, শিব, কৃষ্ণপুষ্প, বিসারান্তি ও ক্রুরধূতুর। এই ধূতুরা শাদাধূতুরা অপেক্ষা অধিক গুণশালী। ইহা কটুরস, উষ্ণবীৰ্য্য, ত্রাস্তিজনক, কাস্তি-বর্দ্ধক; এবং ব্রণ, বেদনা, কণ্ডু, স্বেদোষ ও জরের উপশমকারক।

কৃষ্ণমায়।—কৃষ্ণবর্ণ মাষ-কলায়কে চলিত কথায় কাল-কলায় কহে। ইহা ত্রিদোষনাশক, বলবর্দ্ধক ও রুচিকারক।

কৃষ্ণমুদগ।—(Phaseolus max.) কৃষ্ণমুদগকে বাঙ্গালার কালমুগ মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় করিম-মুগ এবং কর্ণাট-ভাষায় করিমহেসক কহে। কৃষ্ণমুগের সংস্কৃত পর্যায়—বাসন্ত, মাধব ও সুরাষ্ট্রজ। ইহা মধুর-রস, পখা, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, বায়ুনাশক, ত্রিদোষের উপকারক এবং বল, বীৰ্য্য ও পুষ্টিবর্দ্ধক।

কৃষ্ণমূক্ষ ।—কৃষ্ণমূক্ষের বাঙ্গালা নাম কাল ঘণ্টাপারুল । ইহা অন্ন-কটুরস, পাচক, রুচিকারক এবং যক্ষ্ম, গুল্ম ও উদররোগে উপকারক ।

কৃষ্ণমুক্তিকা ।—সুগন্ধি কাল মাটিবিশেষের নাম কৃষ্ণমুক্তিকা । ইহাকে হিন্দীতে করিয়া-মাটি ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কালীমাটি কহে । ইহা রক্তদোষ, প্রদর, ক্ষত, দাহ, মূত্রকৃচ্ছ, কফ ও পিত্তের শাস্তিকারক ।

কৃষ্ণলবণ ।—'Muriate of Soda with a proportion of Sulphur and Iron.' বাঙ্গালায় ইহা সচললবণ নামে পরিচিত । ইহার সংস্কৃত পর্যায়—কাললবণ ও সৌবর্জলবণ । (সৌবর্জল দ্রষ্টব্য ।)

কৃষ্ণবনালুক ।—বনজ কৃষ্ণবর্ণ আন্সু অর্থাৎ বুনো কাল আলু—রুচিকারক ও মুখের জড়তানাশক ।

কৃষ্ণবল্লী ।—(Ocimum pilosum.) বাঙ্গালায় ইহাকে কাল-বাবুই তুলসী কহে । ইহার সংস্কৃত নামান্তর কৃষ্ণতুলসী । (তুলসী দ্রষ্টব্য ।)

কৃষ্ণবোল ।—কাল গন্ধবোলের নাম কৃষ্ণবোল ; ইহা মুসব্বর নামেও অভিহিত হইয়া থাকে । ইহা কটুরস, শীত-বীৰ্য্য ও মলভেদক ; এবং শূল,

আত্মান, কফ, বায়ু, ক্রিমি ও গুল্মরোগে হিতকর ।

কৃষ্ণশালি ।—কৃষ্ণবর্ণ এক-প্রকার ধাতু হেমন্তকালে জন্মিয়া থাকে ; তাহাকে কৃষ্ণশালি কহে । কৃষ্ণশালির বাঙ্গালা নাম কাল ধান বা কেল ধান ; ইহার সংস্কৃত পর্যায়—শ্রামশালি, কাল-শালি ও সিতেতর । ইহা মধুর-রস, ত্রিদোষনাশক, বলকারক, পুষ্টিবর্দ্ধক, কাস্তিজনক এবং বর্ণের উৎকর্ষসাধক ।

কৃষ্ণশিংশপা ।—কাল শিশুগাছ মহারাষ্ট্রে কালশিংশপা এবং কর্ণাটে করিয়ইবীড় নামে পরিচিত । ইহা কটু-তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, অজীর্ণনাশক ; এবং কফ, বায়ু, শোথ, অতিসার, কুষ্ঠ, শ্বিত্র, মেদো-রোগ, ক্রিমি, বমি, অতিসার, প্রমেহ, বস্তিরোগ, রক্তরোগ, রক্তদোষ, ব্রণ ও পীনস রোগে হিতকর । ইহা ত্রিদোষ-নাশক ও গর্ভের হানিকারক ।

কৃষ্ণসার-মাংস ।—কৃষ্ণবর্ণের হরিণকে কৃষ্ণসার কহে । এই মৃগের মাংস—রুচিকর, মলরোধক, বলকারক, জ্বর ও রক্তপিত্তে উপকারক ।

কৃষ্ণসারিবা ।—কৃষ্ণ সারিবার অপর নাম শ্রামালতা । হিন্দীতে ইহাকে কারিয়া সাঁথা, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কালী উপলসরী এবং উৎকল-ভাষায়

শৌর্য্যগ কহে। শ্রামালতা দেখিতে প্রায় অনন্তমূলের স্থায়, তবে অনন্তমূলের পাতায় ঘেরূপ শাদা শাদা দাগ থাকে, ইহার পাতায় সরূপ দাগ থাকে না। ইহা মধুর-রস, শীতল, শুক্রবর্দ্ধক, রক্তপরিষ্কারক ও কফনাশক। ইহার অস্ত্রান্ত গুণ অনন্তমূলের স্থায়।

কৃষ্ণসূক্ষ্মফলা।—ইহাও এক-প্রকার অনন্তমূল। এই অনন্তমূল মধুর-রস, মিষ্ট, গুরুপাক, শুক্রবর্দ্ধক ও ত্রিদোষনাশক; এবং অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, শ্বাস, কাস, আমবিষ, রক্তদোষ, প্রদর, জ্বর ও অভিসাররোগে হিতকর।

কৃষ্ণাণ্ডরু।—কৃষ্ণবর্ণ অণ্ডরু কাঠের নাম কৃষ্ণাণ্ডরু। হিন্দীতে ইহাকে কালা অগর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—অণ্ডরু, কাকতুণ্ড, শৃঙ্গার, বিখরূপক, শীর্ষ, কালাণ্ডরু, কেশু, বহুক, কৃষ্ণকাষ্ঠ, ধূপাই, বল্লর, মিশ্রবর্ণ ও গন্ধ। কৃষ্ণাণ্ডরু কটু-তিক্ত-কষায় রস, উষ্ণবীৰ্য্য, বাহ্যপ্রয়োগে শীতল, পিত্তনাশক, ত্রিদোষের হিতকর এবং মুখরোগ, বমি ও বায়ুর উপকারক।

কৃষ্ণাঢ়কী।—যে অড়হরের মূল কৃষ্ণবর্ণের হয়, তাহাকে কৃষ্ণাঢ়কী কহে। এই অড়হর কষায়-রস, অগ্নি-বর্দ্ধক, বলকারক এবং পিত্ত ও দাহের উপশমকারক।

কৃষ্ণানদী-জল।—কৃষ্ণানদী নদীর জল—মধুর, স্বচ্ছ, জড়তাকারক এবং রক্তপিত্তবর্দ্ধক।

কৃষ্ণায়স।—বান্ধালায় ইহা কাস্তুলোহ, ইম্পাত এবং তীখালোহ নামে অভিহিত। (লোহ দ্রষ্টব্য।)

কৃষ্ণালু।—কালরঙ্গের এক-প্রকার আলু হয়, তাহাকে কৃষ্ণালু বলে। ইহা মধুর-রস, শীতবীৰ্য্য, রুচিকর, বলকারক এবং পিত্ত, দাহ, শ্রান্তি ও মুখের জড়তানাশক।

কৃষ্ণেশু।—কৃষ্ণেশুকে চলিত কথায় কাজলি আখ, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কালাউংস ও কর্ণাটী ভাষায় করিয়কবু কহে। কৃষ্ণেশুর সংস্কৃত পর্যায়—কান্তারক, শ্রামলেশু, কোকিলেশু ও কোকিলাক্ষ। ইহা মধুর-কটুরস, জ্বংফারগুণযুক্ত, দাহনিবারক, ত্রিদোষ-নাশক, বলকারক ও বীৰ্য্যবর্দ্ধক। এই ইক্ষুরসের শর্করা বলকারক, শ্রান্তি-নাশক, আয়ুর্বর্দ্ধক, তৃপ্তিকারক ও শুক্রবর্দ্ধক।

কৃষ্ণোদর।—ফণায়ুক্ত সর্পকে সাধারণতঃ কৃষ্ণোদর সর্প বলে। (সর্প দ্রষ্টব্য।)

কৃষ্ণসরা।—ইহা একপ্রকার ষাউ (মণ্ড) বিশেষ। তিল, চাউল এবং মাষকলাই, ছয়গুণ জলে সিদ্ধ করিলে

কস। প্রস্তুত হয়। ইহা দুর্জ্বর, বল ও পুষ্টিবর্দ্ধক, কফ, পিত্ত ও মলের শুদ্ধনকারক, গুরুবর্দ্ধক এবং বাতনাশক।

কেচুক।— (*Colocasia Antiquorum.*) বাঙ্গালায় ইহাকে কচুগাছ বলে। (কচু দ্রষ্টব্য।)

কেতকী।— (*Pandanus odoratissimus.*) কেতকী এক প্রকার ফুলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে কেয়া, হিন্দীতে কেবড়া, মহারাষ্ট্রীয়া ভাষায় কেতকী, তেলেগু-ভাষায় মোগলিচেট্টু ও কর্ণাটা ভাষায় কেদগে কহে। কেতকীর সংস্কৃত পর্যায়—স্ট্রীপুশ, হলীন, জম্বুল, চামরপুশ, কেতক, জম্বুক, ক্রকচ্ছদ, তীক্ষ্ণপুশা, বিফলা, ধূলিপুশিকা, মেখা, কণ্টদলা, শিববিষ্টা, নৃপপ্রিয়া, ক্রকচা, দীর্ঘপত্রা, স্থিরগন্ধা, গন্ধপুশা, ইন্দুকলিকা, মলপুশা ও পাংশুলা। ষ্ঠেতবর্ণ ও স্বর্ণবর্ণ পুষ্পভেদে কেতকী দুইপ্রকার। ষ্ঠেত-কেতকীর গাছ কটু-তিক্ত-মধুর-রস, লঘু ও কফনাশক। ষ্ঠেত-কেতকীর ফুল অগন্ধি, বর্ণের উৎকর্ষসাধক এবং কেশের দুর্গন্ধনাশক। স্বর্ণকেতকীর গাছ কটু-তিক্ত-মধুর-রস, লঘু, কফনাশক, বিষরোগ-নিবারক ও চক্ষুর হিতকর। স্বর্ণকেতকীপুষ্প কটু-তিক্ত-রস, অগন্ধি, কিঞ্চিৎ উষ্ণবীৰ্য্য, কামোদীপক, পুষ্টি-

কারক ও চক্ষুর হিতকর। কেতকীর শুন (বৃন্ত) কটু-রস, অতি শীতল, দেহের দৃঢ়তাকারক, বর্ণের উৎকর্ষসাধক, রসায়ন ও পিত্ত-কফনাশক। কেতকীর ফল ও কেশের মধুর-রস, কিঞ্চিৎ উষ্ণবীৰ্য্য, এবং মেহ, বায়ু ও কফের শাস্তিকারক।

কেতক ফল।— বাঙ্গালায় ইহাকে কুঁচিলা বলে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর কুচেলক। ইহা ত্রিদোষনাশক এবং বিষম।

কেদার-জল।—চাষ দেওয়া বা কবিত জমীকে কেদার বলে। এই জমীতে যে জল আবদ্ধ থাকে, তাহাকে কেদার-জল কহে। এই জল পাকে মধুর-রস, গুরুপাক ও ত্রিদোষজনক।

কেদারশালি।—উন্নতভূমিতে শালিধাতুকে কেদারশালি কহে। ইহা আমন-ধান নামেও অভিহিত হয়। এই ধাতু জীবৎ-কষায়-মধুর-রস, গুরুবর্দ্ধক, বলকারক, গুরুপাক, অন্নকারক, এবং কফ ও পিত্তনাশক।

কেনা।— (*A kind of pot-herb.*) ইহা একপ্রকার পত্রশাক। এই শাক মধুর-রস, শীতল, কটিকারক এবং শুভবর্দ্ধক।

কেমুক।— (*Cosius speciosus.*) কেমুকের অপর নাম কেবুক। চলিত কথায় ইহাকে কেউ, এবং হিন্দীতে

কোবী ও কেয়ুরা কহে । ইহার সংস্কৃত
পর্যায়—পেচুক, পেচুনী, পেচু, পেচিকা,
দলসারিণী ও কেচুকী । ইহা মধুর-
তিক্ত রস, কটু, শীতবীৰ্য্য, লঘু, বল-
কারক, কক্ষ, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, মল-
রোধক, বায়ুবর্দ্ধক এবং কফ, পিত্ত,
জ্বর, প্রমেহ, কুষ্ঠ, কাস, রক্তদোষ,
ত্র্যম ও পিপাসার উপশমকারক ।

কেবা বা কেবিকা ।—কেবা
একপ্রকার পুষ্পবৃক্ষের নাম । কোঙ্কন
দেশে ইহাকে কেবার কহে । ইহার
সংস্কৃত পর্যায়—কেবী, ভুঙ্গারি, নৃপ-
বল্লভা, ভুঙ্গমারী, মহাগন্ধা, রাজকন্ডা, ও
অলিবাহিনী । ইহা মধুর-রস ও শীতল ;
এবং দাহ, পিত্ত, শ্রান্তি, বাতশ্লেষ্মা
ও বমনের শান্তিকারক ।

কেশরাজ ।—(Eclipta Erecta.)
কেশরাজের বাঙ্গালা নাম কেস্তুরে বা
কেস্তুরে, হিন্দী ভেগরিয়া, উৎকলদেশীয়
নাম কলাকেশহুরা । কেস্তুরের সংস্কৃত
পর্যায়—ভুঙ্গরাজ, ভুঙ্গ, পতঙ্গ, মার্কর,
মার্ক, মার্কব, নাগমার, পরঙ্গ, ভুঙ্গ-
সোদর, কেশরঞ্জন, কেশ্র, কুস্তলবর্দ্ধন,
অঙ্গারক, একরজ, করঞ্জক, ভুঙ্গরজঃ,
ভুঙ্গার, অজাগর, মর্কর, ভুঙ্গাষ ও পিত্ত-
প্রিয় । ইহা তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, রসায়ন,
কেশরঞ্জক এবং কক্ষ, আমদোষ, শোথ,
বিজ্ঞ, পাণ্ডু ও নেত্ররোগে হিতকর ।

কৈটর্য্য ।—কৈটর্য্য একপ্রকার
মহানিষ । বাঙ্গালার ইহাকে বোড়ানিষ,
মহারাত্মীয় ভাষায় ফলিত মহানিষ ও
গোরানিষ এবং কর্ণাট দেশে কয়্যাহে-
বেউ কহে । ইহা কটু-তিক্ত-কষায় রস,
শীতল, লঘু, সস্তাপনিবারক ; এবং দাহ,
অর্শঃ, ক্রিমি, শূল, শোথ, কুষ্ঠ, রক্তদোষ,
বিষদোষ ও ভূতাবেশে উপকারক ।

কৈরাত-চন্দন ।—কৈরাতচন্দ-
নকে বাঙ্গালার শবর-চন্দন কহে । ইহা
তিক্ত-রস, শীতল ও কান্তিজনক ; এবং
বিচর্চিকা, কুষ্ঠ, কণ্ডু, কক্ষ, দক্ষ, দাহ,
জ্বর, পিত্ত, পিপাসা, রক্তপিত্ত, ক্রিমি,
বান্ধ ও বিষদোষে হিতকর ।

কৈবর্ত-মুস্তক, কৈবর্তিকা ।
(Cyperus rotundus. A kind
of fragrant grass.) কৈবর্ত-
মুস্তকের বাঙ্গালা নাম কেওট-মুতা বা
কেস্তুরমুতা । ইহার সংস্কৃত পর্যায়—
বস্ত্র, সিতপুষ্প, কৈবর্তী, কৈবর্তিকা,
কুটম্ভট, দশপুত্র, বানেন, পরিপেলব,
প্রব, গোপুত্র, গোনর্দ, দাশপুত্র, পরি-
পেল, কৈবর্তমুস্তক, বনসম্ভব, ধাত্ত,
শীতপুষ্প ও জীর্ণবৃক্ষক । ইহা জলে
জন্মে । কৈবর্তমুস্তক কটু-কষায়-রস,
লঘু, শুক্রবর্দ্ধক, কক্ষ-বাহুনাশক ; এবং
শ্বাস, কাস, শূল, দাহ, ত্রণ, রক্তদোষ ও
অগ্নিমান্দ্যের উপকারক ।

কোকড়মাংস ।—ধূসরবর্ণ ও লোমশ পৃচ্ছবিশিষ্ট বিলেশয়জাতীয় মৃগ-বিশেষের নাম কোকড় বা কোকবাচ । ইহার মাংস মধুর-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, দাহ-পিত্তকারক ; এবং শ্বাসরোগ, কাস ও বায়ুর হিতকর ।

কোকনদ ।—(Nelumbium speciosum.) রক্তবর্ণ পদ্মের নাম কোকনদ । ইহা কটু-তিক্তমধুর-রস, শীতল, সন্তপ্ত ও বর্ণের উৎকর্ষসাধক, শুক্রবর্দ্ধক, তৃপ্তিকাদক ; এবং বায়ু, পিত্ত, কফ, রক্তদোষ, বিস্ফোট, বিসর্প, বিষদোষ, তৃষ্ণা, দাহ ও সন্তাপের শান্তিকারক ।

কোকিল ।—(Cuculus Indicus.) প্রতুদজাতীয় একপ্রকার পক্ষীর নাম কোকিল । বাঙ্গালায় ইহাকে কোকিল এবং হিন্দীতে কোইলা কহে । কোকিলের মাংস শ্লেষ্মবর্দ্ধক ও পিত্তনাশক ।

কোকিলাক্ষ ।—Hygrophila spinosa. Syn —Barleria Longifolia) কোকিলাক্ষকে বাঙ্গালায় কুলে-খাড়া, কুলেকাঁটা ও শূলমর্দন ; হিন্দীতে কোলিলাবিরণ ও কৈলয়া এবং তাহার বীজকে তালমাখনা, মহারাষ্ট্রীয়-ভাষায় কোলিসা, কর্ণাটা ভাষায় কুলুগোলিকে, তেলেগুভাষায় গোলিমিড়িচেট্টু ও

গোবিন্দেট্টু, এবং উৎকল দেশে কুইলি-রখা মাথুরেণ কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়—ইক্ষুগন্ধা, কাণ্ডেক্ষু, ইক্ষুরস, ক্ষুর, শৃগালী, শুরক, শৃগালঘণ্টা, বজ্রাহু, শৃঙ্খলা, বজ্রকণ্টক, বজ্র, ইক্ষুরক, শৃঙ্খলিকা, পিকেক্ষণা ও পিচ্ছিলা । ইহা মধুর তিক্ত রস, শীত-বীৰ্য্য, বলকারক, কচিজনক, শুক্রবর্দ্ধক, সন্তপ্ত ও কফয় ; এবং আমবাত, বাতরক্ত, শোথ, অশ্মরী, তৃষ্ণা, পিত্তাশ্মির, পাণ্ডু ও কামলারোগে ~~বিষদোষ, বিষপ~~ উদ্যকারক । কোকিলাক্ষের বীজ অর্থাৎ তালমাখনা মধুর-কষায়-তিক্ত-রস, শীতল, গুরুপাক, শুক্রবর্দ্ধক এবং গর্ভের স্থিতিকারক ।

কোটরপুষ্পী ।—(Argyria Speciosa) ইহা একপ্রকার লতা-গাছ ; বাঙ্গালায় ইহা বীজতাড়ক নামে পরিচিত । ইহার সংস্কৃত নামান্তর বৃদ্ধদারক । (বৃদ্ধদারক দ্রষ্টব্য) ।

কোদ্রব ।—(Paspalum scrobiculatum) কোদ্রব একপ্রকার ধাত্তের নাম । বাঙ্গালায় ইহাকে কোদো খান, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কোদ্রব এবং কর্ণাটা-ভাষায় হারক কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায় কোরদূষ, কোদ্রব, কোর-দূরক, কোদাল, কুদাল ও মদনাগ্রহ । ইহা মধুর তিক্ত-রস, শীতল, রূক্ষ,

গুরুপাক, অত্যন্ত মলরোধক, বায়ুবর্ধক, রুচিকারক, কফ-পিত্তনাশক, মস্তক-জনক ও রক্তপিত্তশোধক; এবং প্রমেহ, মূত্রদোষ, তৃষ্ণা, বমি, আমদোষ, বিষ-দোষ ও দাহরোগে হিতকর। ইহার মণ্ড মূর্ছা ও গ্লানিজনক।

কোমল-কদল ।—বাঙ্গালায় ইহাকে কচি-কলা বা চোটে কলা বলে। ইহা মধুর-কষায়-রস, শীতল, রুচিকারক এবং অগ্নিপিত্ত ও পিত্তনাশক।

কোল ।—কোল একপ্রকার অন্নফলের নাম; বাঙ্গালায় ইহাকে কুল, এবং হিন্দীতে বট্টে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—কুবল, ফেনিল, সোবীর, বদর, বোণ্টা ও বদরীফল। কাঁচা কুল—অন্ন-রস, শীতল, কফজনক ও বায়ুনাশক। পাকা কুল—অন্ন-মধুর-রস, স্নিগ্ধ, সারক ও বাতপিত্তনাশক। শুষ্ককুল—কফ-বায়ু-নাশক ও পিত্তের অবিরোধী এবং লঘুপাক, স্নিগ্ধ ও শ্রান্তি-তৃষ্ণা-নিহারক।

কোলকন্দ ।—কোলকন্দ এক-প্রকার আলু। বাঙ্গালায় ইহাকে গুয়ার-আলু, কাশ্মীর দেশে পুটালু এবং মহারাষ্ট্র দেশে পুটগেড়ু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—ক্রিময়, পঞ্জল, বজ্র-পঞ্জল, পুটালু, স্পুট ও পুটকন্দ। ইহা কটু-রস ও উষ্ণবীৰ্য্য এবং ক্রিমি, বমি ও বিষদোষে উপকারক।

কোলমজ্জা ।—কোলমজ্জা অর্থাৎ কুল-আঁটির শাঁস। ইহা মধুর-কষায়-রস ও বাত-পিত্তনাশক, এবং তৃষ্ণা, বমি ও শ্বাসরোগে হিতকর।

কোলবল্লিকা ।—(Scindap-
sus Officinalis. Syn.—Pothos
Officinalis.) ইহার সংস্কৃত নামান্তর
গজপিপ্পলী; বাঙ্গালায় ইহা গজপিপুল
নামে পরিচিত। (গজপিপ্পলী দ্রষ্টব্য।)

কোলশিশী ।—কোলশিশী এক
প্রকার শিম। বাঙ্গালায় ইহাকে শুয়ুরে
শিম বা কটারা শিম কহে। ইহার
সংস্কৃত পর্যায়—কৃতকলা, খট্টা, শূকর-
পাদিকা, কাকোঙলা, দধিপুস্পী,
কাকাঙা ও পর্যাকপাদিকা। উহা উষ্ণ-
বীৰ্য্য, গুরুপাক, বলকারক, রুচিকর,
মলরোধক, বায়ুনাশক, কফপিত্তজনক,
গুরুবর্ধক ও অগ্নিমান্দ্যকারক।

কোবিদার ।—(Eauhinia
variegata.) কোবিদার একপ্রকার
রক্তকাঞ্চনের নাম। মহারাষ্ট্র ও কর্ণাট
দেশে ইহাকে কাঞ্চনু ও কোচালে এবং
হেলেণ্ড ভাষায় দেবকাঞ্চন কহে। ইহার
সংস্কৃত পর্যায় চমরিক, কুদাল,
মুগপত্রক, কাঞ্চনাল, তাত্রপুষ্প, কুদার,
রক্তকাঞ্চন, চম্পা, বিদল, কাঞ্চনার,
কণকীরক, কান্তপুষ্প, কারক, কান্তার ও
যমলচ্ছদ। ইহা কষায়-মধুর-রস, শীতল,

ধারক, কচিকর, ব্রণরোপক ও ত্রিদোষ-নাশক; এবং রক্তপিত্ত, শোথ, কফ, দাহ, ক্রিমি, কুষ্ঠ, ব্রণ; শুদব্রংশ, গণ্ড-মালা ও মূত্রকৃচ্ছুরোগে উপকারক। ইহার ফুলের গুণ রক্তকাঞ্চন-ফুলের ত্রায়, এবং ইহার বীজের তৈলের গুণ বহেড়া-বীজের তৈলের ত্রায়।

কোষস্থ-মাংস।—শথ, শুক্র, শম্বুকাদি যেসকল জীবের মাংস কোষ-মধ্যে থাকে, অর্থাৎ যাহাদের সর্কাজ কঠিন আবরণে আবর্তিত, তাহাদের মাংস মধুররস, শীতল, মিথু, শুক্রবর্দ্ধক, বল-কারক, বাত-পিত্তনাশক ও মলবর্দ্ধক।

কোষাতকী।—(Luffapentandra or amara, L. Acutangula.) কোষাতকীকে বাঙ্গালায় বিঞা, হিন্দীতে নোকা, ঝিমনী, তরুই, দ্বিতরুই এবং উৎকল দেশে জনী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—কৃত-চ্ছিত্রা, জালিনী, কৃতবেখনা, ক্ষুড়া, স্তুতিক্তা, ঘণ্টালী, মৃদঙ্গফলিনী ও কর্কশচ্ছদা। ইহা কটু-কষায়-মধুর-রস, শীতল ও ত্রিদোষনাশক এবং মলরোধ ও আখানের শান্তিকারক।

কোষাত্র।—কোষাত্রের বাঙ্গালা নাম জলপাই ও কেওড়া। হিন্দীতে ইহাকে কোষ, মহারাষ্ট্রদেশে ঝাড়ী আবা এবং কর্ণাটদেশে জুরিমাচু কহে।

ইহার সংস্কৃত পর্যায়—কোষাত্র, কুমি-বৃক্ষ, স্নকোষক, ঘনবৃক্ষ, বনাত্র, জন্ত-পাদপ, ক্ষুদ্রাত্র, রক্তাত্র, লাক্ষাবৃক্ষ ও সুরজক। জলপাইয়ের গাছ কুষ্ঠ, শোথ, রক্তপিত্ত, ব্রণ ও কফরোগে উপ-কারক। ইহার কাঁচা-ফল অন্নরস, উষ্ণবীৰ্য, গুরুপাক, পিত্তকারক, মল-রোধক, বিদাহী, বায়ুনাশক, ককবর্দ্ধক ও কোষ্ঠশুদ্ধিকারক। কিঞ্চিং পক ফল অন্নরস, কচিকারক ও অগ্নি-বর্দ্ধক।—পক ফল অন্নরস, লঘু, উষ্ণ-বীৰ্য, মিথু, কচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক ও কফ-বাতনাশক। আঁটির শস্ত—মধুর-বিপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক এবং বায়ু ও পিত্তের শান্তিকারক। বীজের তৈল তিক্ত-অন্ন-মধুর-রস, পাচক, কচি-কারক, বলবর্দ্ধক ও সারক; এবং ক্রিমি, কুষ্ঠ ও ব্রণ রোগে উপকারক।

কোষকার।—কোষকার এক প্রকার ইক্ষুর নাম। হিন্দীতে ইহাকে কুগারি, কুশিয়া ও কুসিয়ার এবং তেলেগু ভাষায় কোববরিচেট্টু কহে। ইহা মধুর-রস, শীতল ও গুরু-পাক; এবং রক্তপিত্ত ও ক্ষয়রোগে হিতকারক।

কোহল।—যেবের ছাত্ত্বারা যে মত্ত প্রস্তুত হয়, তাহাকে কোহল

কহে। ইহা মুখপ্রিয়, শুক্রবর্দ্ধক ও ত্রিদোষনাশক।

কৌদ্ৰবিক।—(Sachal salt) বাঙ্গালার ইহাকে সচল লবণ বলে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর সৌবর্চল লবণ। (সৌবর্চল দ্রষ্টব্য)।

কৌবল।—(Zizyphus Jujuba) ইহার সংস্কৃত নামান্তর বদরী ও কোল। বাঙ্গালার ইহাকে কুল বলে। (বদর দ্রষ্টব্য)।

কৌশিক্য।—বাঙ্গালাদেশে ইহা শ্রাওড়া গাছ নামে পরিচিত। ইহার সংস্কৃত নামান্তর শাখোটবৃক্ষ। ইহা তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য, পিত্তবর্দ্ধক এবং বাতনাশক।

কৌশুম্ভীশালি।—কৌশুম্ভী শালি একপ্রকার হৈমন্তিক খাত্তের নাম; ইহার অপর নাম কৌশুম্ভ-শুভিক। এই খাত্তের অন্ন মধুর-রস, লঘুপাক এবং বাত-পিত্তনাশক।

ক্রকর পক্ষী।—(Perdix sylvatica.) বাঙ্গালার ইহাকে কর্কটে পাখী, হিন্দীতে কয়ার এবং মহারাষ্ট্রদেশে করটৌক কহে। ইহার মাংস মধুররস, লঘু, কটিকারক, শুক্র-বর্দ্ধক, বলকারক, মেধাবর্দ্ধক, অগ্নির উদ্বীপক, বাত-পিত্তনাশক এবং রক্ত-পিত্তের হিতকর।

ক্রৌঞ্চপক্ষী।—(A kind of heron. Syn. Ardea jaculator.)

ক্রৌঞ্চের চলিত নাম কৌচবক। ইহা একপ্রকার জলচর পক্ষী। ক্রৌঞ্চের মাংস—মধুর-রস, অতিশয় কটিকারক, বলবর্দ্ধক, শুক্রজনক এবং জ্বর, খাস, কাস, শোথ, অরুচি, মূর্ছা ও অশ্মরী-রোগে উপকারক।

ক্লীতক।—(A kind of plant with poisonous root. Syn — Glycyrrhiza Glabra.) জলজ যষ্টিমধুর নাম ক্লীতক। ইহা মধুর-রস, শীতল, শুষ্কপাক, কটিকারক, বল-বর্দ্ধক, শুক্রজনক ও চক্ষুর হিতকর, এবং ব্রণ ও রক্তপিত্ত রোগে উপকারী।

কথিত জল।—কথিত জলের অপর নাম উষ্ণজল। চলিত কথায় ইহাকে গরম জল কহে। তিনপ্রকার গরম জল ব্যবহৃত হইয়া থাকে;—পাদাবশেষ, অর্দ্ধাবশেষ ও ত্রিভাগাবশেষ। জল জাল দিয়া এক-চতুর্থাংশ অবশিষ্ট রাখিলে তাহাকে পাদাবশেষ, অর্দ্ধেক অবশিষ্ট রাখিলে অর্দ্ধাবশেষ, এবং তিনভাগ অবশিষ্ট রাখিলে তাহাকে ত্রিভাগাবশেষ কহে। পাদাবশেষ জল লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক ও কফনাশক, অর্দ্ধাবশেষ পিত্তনাশক এবং ত্রিভাগাবশেষ

বায়ুনাশক। এই তিনপ্রকার জলের মধ্যে পাদাবশেষ বসন্তকালে, অর্দ্ধাবশেষ শরৎ ও গ্রীষ্মকালে এবং ত্রিভাগ-

বশেষ হেমন্ত ও শীতকালে পান করা উচিত। বর্ষাকালের অষ্ট-ভাগাবশেষ ব্যবহ্যেয়।

খ।

খঞ্জনপক্ষী।—(A species of wagtail. Syn.—Montacilla alba.) খঞ্জনপক্ষীর চলিত নাম পৌদ নাচা পাখী। ইহার মাংস লঘুশাক, কৃষ্ণ, মলবদ্ধতানাশক, এবং প্লেয়-পিত্ত রোগে উপকারক।

খটিকা।—(Chalk.) খটিকার বাঙ্গালা নাম খড়ী। কোমল ও কঠিন-ভেদে খড়ী দুই প্রকার। তন্মধ্যে কোমল খড়ীকে চা-খড়ী ও কুল-খড়ী, এবং কঠিন খড়ীকে কাটখড়ী বলে। খড়ীর হিন্দী নাম খরী ও গোরখরী। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—খটিনী, ধ্বল-মৃত্তিকা, খেতধাতু, পাণ্ডুমৃত্তিকা, সিত-ধাতু, পাণ্ডুমৃৎ, কক্খটী, বর্ণলেখা, বর্ণ-রেখা, পাকশুক্রা, অনিলাধাতু, খড়ী, কটিনী, কটিনিকা, ধাতুপল ও বর্ণিকা। উত্তম খড়ীই মধুর তিক্ত-রস, অল্পপিত্ত-নিবারক এবং মৃত্তিকার অস্তিত্ব গুণ-বিশিষ্ট। বাহ্যপ্রয়োগে ইহা শীতল, এবং কফ, পিত্ত, দাহ, ব্রণ, নেত্ররোগ এবং বিষজশোথের শাস্তিকারক।

খট্টাশী।—(The civet or zibet cat. Viverra zibetha.) খট্টাশীকে বাঙ্গালায় গন্ধগোকুল ও খট্টাশ বলে। খট্টাশের সংস্কৃত পর্যায়—গন্ধোতু, বন-বাসন, খট্টাশ, খট্টাস, গন্ধনার্জার, বনবা, শালি, পুষ্যালক, মৃগচেটক, মারজাতক, সুগন্ধি-পুতিক ও মূত্রা-পুতিক। ইহার অণুর কাণ্ড প্রমাণ-দিত্তে প্রযুক্ত হয়। ঐ অণুকে খট্টাশী বলে। খট্টাশী শোধিত করিয়া প্রয়োগ করা উচিত। খট্টাশীতে প্রাণবতঃ আগাং ও সীজের ক্ষার লেপন করিয়া বাষ্পস্বেদ দ্বারা লোম উঠাইয়া ফেলিবে। পরে আম, জাম, কয়েংবেল, বেলে ও ছোলঙ্গলেবুর পল্লবের কাথে দোলায়ন্তে পাক করিয়া, তাহার মেহভাগ বাহির করিবে। তৎপরে ছাগমূত্র ও সজিনা-মূলের কাথ দ্বারা বারংবার ভাবনা দিবে। এই প্রণালীতেই খট্টাশী শুদ্ধ হইয়া থাকে। শুদ্ধ খট্টাশী মৃগনাভির ছায় গুণবিশিষ্ট; বিশেষতঃ ইহা সুগন্ধি, শ্বেদাদির গন্ধনিবারক, চক্ষুর হিতকর,

বীৰ্য্যবৰ্দ্ধক ও কফ-বায়ুনাশক এবং কণ্ডু ও কুষ্ঠরোগে উপকারক ।

খড়যুষ ।—বোল ৮ তোলা, জল ২৪ তোলা, এবং কয়েংবেল, আমরুল-শাক, মরিচ, জীরা ও চিতার মূল, সমুদায়ে ২ ছই তোলা ; এই সকলের সহিত যুগের যুষ প্রস্তুত করিলে তাহাকে খড়যুষ কহে । অথবা ধনে, জীরা ও বোলের সহিত যুগের যুষ প্রস্তুত করিলেও খড়যুষ হইয়া থাকে । খড়যুষ আমদোষ-নিবারক, অগ্নিবৰ্দ্ধক এবং অভিসারনাশক ।

খড়গী ।—খড়্গার অপর সংস্কৃত নাম গণ্ডক । বাঙ্গালার ইহাকে গণ্ডার কহে । গণ্ডারের মাংস—কষায়রস, রুক্ষ, গুরুপাক, পুষ্টিকারক, বলকর, আয়ুর্বৰ্দ্ধক, কফ-বায়ুনাশক ও বদ্ধ-মূত্রনিবারক ।

খণ্ড ।—খণ্ডের বাঙ্গালা নাম খাঁড় গুড় । ইহা মধুর-রস, শীতল, স্নিগ্ধ, মুখপ্রিয়, বলকারক, গুরুবৰ্দ্ধক, পুষ্টিজনক, বমন-নিবারক, বাত-পিত্তনাশক, কফবৰ্দ্ধক, এবং চক্ষুর উপকারক ।

খণ্ডকর্ণ ।—(Sweet potatoes.) খণ্ডকর্ণকে বাঙ্গালায় শকরকন্দ আলু ও রাঙ্গা আলু কহে । ইহার সংস্কৃত নামান্তর বজ্রকন্দ । এই আলু মধুর-রস,

ও পাকে কটু, এবং কফ ও পিত্তরোগে হিতকারক ।

খণ্ডিক ।—খণ্ডিক একপ্রকার কলায় । বাঙ্গালার ইহাকে খেসারি কহে । খণ্ডিকের সংস্কৃত নামান্তর ত্রিপুট । ইহা মধুর-কষায়-রস, শীতল, লঘুপাক, রুক্ষ এবং পিত্ত-প্লেম্মায় হিতকর । বাহু-প্রয়োগেও ইহা দ্বারা পিত্ত-প্লেম্মার উপকার হইয়া থাকে ।

খদির ।—(Acacia catechu. Syn.—Mimosa catechu.) খদিরের চলিত নাম খয়ের । উৎকল দেশে ইহাকে খৈর এবং তেলেগু-ভাষায় চংড়চেট্টু কহে । খদির একপ্রকার বৃক্ষের নিৰ্যাস । ঐ বৃক্ষের সংস্কৃত পর্যায়—গায়ত্রী, বালতনয়, দন্তধাবন, পথিফ্রম, তিক্তসার, প্রসথ, যুপত্র, বালপুত্র, রক্তসার, কৰ্কটী, কুষ্ঠহং, বালগত্র, খণ্ডগজী, সুশল্য, যজ্ঞাল, কণ্টী, সারফ্রম ও বহুসার । খদির কষায়-তিক্ত-রস, শীতল, পাচক, পিত্ত-কফনাশক ও দন্তের উপকারক ; এবং কুষ্ঠ, বিসর্প, কাস, রক্তশ্রাব, শোধ, কণ্ডু, ব্রণ, অরুচি, মেদোদোষ, ক্রিমি, মেহ, জ্বর, শিথ্র, আমদোষ ও পাণ্ডুরোগে হিতকর ।

খদিরের সার অর্থাৎ নিৰ্যাস কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, অগ্নিবৰ্দ্ধক, রুচি-

কারক ও কফ-বাতনাশক ; এবং ব্রণ, মুখরোগ ও কঠরোগে উপকারক।

খরশ্বা।—খরশ্বার অপর নাম ক্ষেত্রধমানী ; বাঙ্গালায় ইহাকে বন-যমানী কহে। ইহা কটু-তিক্ত-রস, কফ ও বাতনাশক এবং বন্তি-বেদনার নিবারণকারক।

খর্জুর।—খর্জুরের বাঙ্গালা নাম খেজুর। মহারাষ্ট্রদেশে ইহাকে সিন্ধী, এবং কর্ণাটা ভাষায় ইচিলু কহে। খেজুর গাছের সংস্কৃত পর্যায়—খরঙ্কনা, হুশ্রাধী, হুরাক্কা, নিঃশ্রেণী, কষায়ী, ববনেষ্ঠা ও হরিপ্রিয়া। মধু-খর্জুর, ভূমিখর্জুর, পিণ্ডখর্জুর ও রাজখর্জুর নামভেদে খর্জুর চারিপ্রকার। সকল খেজুরেরই অপর কল কষায়-রস এবং পক ফল মধুর-রস, শীতবীৰ্য্য, মিষ্ট, কটিকর, গুরুপাক, তৃপ্তিকর, পুষ্টিকর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, বিষ্টম্ভজনক ; এবং রক্তপিত্ত, ক্ষত, ক্ষয়, কোষ্ঠগত বায়ু, বমন, জ্বর, অতিসার, শ্বাস, কাস, মন্, মূছা, মদাত্যয়, দাহ ও বাত-পিত্ত-কফজনিত অস্বাস্থ্য বিকারে হিতকর। খেজুর গাছের মাথি (মাথার মধ্যস্থ কোমল পত্র) তিক্ত-কষায়-মধুর-রস, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, বমন-নিবারক, ক্রিমিনাশক ও মূত্ররোগ-নিবারক। খেজুরগাছের রস মধুর-রস, শীতল,

কটিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, শুক্রজনক, মূত্রকারক, নস্তভাজনক ও বাত-শ্লেষ্ম-নাশক।

খর্পর।—খর্পর একপ্রকার উপ-ধাতু। বাঙ্গালায় ইহাকে খাপর, হিন্দীতে খাপরিয়া এবং মহারাষ্ট্রদেশে কলখাপরী কহে। খর্পরের শোধন ও মারণ ক্রিয়া না করিয়া, ব্যবহার করা উচিত নহে। গোমূত্রের সহিত দোলা-যন্ত্রে সাতদিন পাক করিলেই খর্পর শুদ্ধ হয় ; পরে তাহা অগ্নিজালে লোহপাত্রে গলাইয়া, ক্রমে ক্রমে সৈন্ধবচূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া, পলাশ-দণ্ডায়া নাড়িতে হয়। এইরূপে খর্পরের ভস্ম প্রস্তুত হইয়া থাকে। জারিত খর্পর কটু-কষায়-রস, ক্ষায়গুণবিশিষ্ট, লঘু, শীতল, ভেদক, বমনকারক ও চক্ষুর হিতকর এবং রক্ত-পিত্ত, বিষদোষ, অশ্মরী, কুষ্ঠ ও কণ্ডুরোগে উপকারক।

খর্পরী-তুথক।—(A sort of collyrium.) খর্পরী-তুথক একপ্রকার কৃত্রিম রসায়ন। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—খর্পরী, খর্পরিকা, রসক, চক্ষুষ, অমৃতোৎপন্ন ও তুথ। ইহা কটু-তিক্ত-রস, অগ্নিবর্দ্ধক, রসায়ন, বলকারক, পুষ্টিজনক ও দৃগদোষনাশক। অজ্ঞান-রূপে ব্যবহার করিলে ইহা চক্ষুর বিশেষ উপকার করে।

খবুজ ।—খবুজকে বাঙ্গালায় খরমুজ কহে । ইহার সংস্কৃত নামান্তর বড়ভুজ ও দশাস্কুল ; হিন্দীতে ইহাকে খরমুজা বলে । খরমুজ মধুর-রস, শীতল, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, বলকারক, গুরুবর্ধক, মলমূত্রকারক এবং বাত-পিত্তনাশক । যেসকল খরমুজ অন্ন মধুর-রস ও ক্ষার-গুণযুক্ত, তাহা রক্তপিত্ত ও মূত্রকৃচ্ছ-রোগের উৎপাদক ।

খলিশ মৎস্য ।—(Tricopodus colisa.) চলিত কথায় ইহাকে খলশে মাছ কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়—কঙ্কট্রোট, খলাশয়, খলেশ ও খশেট । ইহা মধুর-কষায়-রস, লঘু, রুচিকারক, রুক্ষ, মলরোধক, বায়ু-প্রকোপক, শূলনাশক, এবং আমদোষের কিঞ্চিৎ উপশমকারক ।

খসতিল ।—খসতিলের সংস্কৃত নামান্তর খসবীজ, খাখস, সুবীজ, সূক্ষ-বীজ ও সূক্ষতগুল । ইহার বাঙ্গালা নাম

পোস্ত । পোস্তটেঙী কষায়-তিক্ত-রস, লঘুপাক, শীতল, মলরোধক, রুক্ষ, বাত-বর্ধক, মত্ততাকারক, অগ্নিবর্ধক, রুচি-কর, কফ ও রক্তের হানিকারক, ধাতু-সমূহের শোধক এবং পুণ্ড্রনাশক । পোস্ত-দানাকে হিন্দীভাষায় খাখসদানা কহে । পোস্তদানা কষায়-তিক্ত-রস, গুরুপাক, বলকারক, কাস ও শ্বাসরোগে হিতকর, কাস্তিজনক, কফবর্ধক ও বায়ুনাশক ।

খাজুর সুরা ।—খেজুর-রস দ্বারা যে মত্ত প্রস্তুত হয়, তাহার নাম খাজুর সুরা । এই সুরা স্নগ্ধ, কষায়-মধুর-রস, রুচিকারক, লঘু, কফনাশক ও কর্ণ-কারক ; এবং ইন্দ্রিয়সমূহের তৃপ্তিজনক ।

খুরাসানী যমানী ।—মহারাষ্ট্র-দেশে ইহা খুরমান নামে পরিচিত । এই যমানী কটু-রস, উষ্ণবীৰ্য, রুক্ষ, পাচক, গুরুপাক, মলরোধক, মত্ততাজনক, বায়ুবর্ধক ও কফনাশক । যমানীর অত্যন্ত গুণও ইহাতে পাওয়া যায় ।

গ ।

• **গগনাম্বু** ।—শিশিরের জলকে গগনাম্বু বলা যায় । ইহা বলকারক, রসায়ন, শীতল, মেধাবর্ধক, জ্বর, দাহ, বিষদোষ ও ত্রিদোষনাশক ।

গঙ্গাজল ।—হিমালয় পর্বত হইতে গঙ্গানদীর উৎপত্তি । গঙ্গানদীর জল

পবিত্র, স্বচ্ছ, শীতল, স্বাদু, অতিশয় রুচিকারক, পাচক, অগ্নিবর্ধক, তৃষ্ণা ও মোহনাশক এবং প্রজ্ঞাকারক ও কফবর্ধক ।

গঙ্গাট্রেয় ।—ইহা বাঙ্গালার চিংড়ী মাছ নামে পরিচিত । ইহার সংস্কৃত

নামান্তর চিকিট মংস্ত। (চিকিট
দ্রষ্টব্য।)

গঙ্গাপত্রী।—গঙ্গাপত্রী এক-
প্রকার শাকের নাম। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায়
ইহাকে গঙ্গাবতী এবং কর্ণাটী ভাষায়
বট্টগাংখারী কহে। ইহার সংস্কৃত
পর্যায়—পত্রী, স্নগন্ধা ও গন্ধপত্রিকা।
এই পাতা শুষ্ক হইলে, পচাপাতা নামে
পরিচিত হইয়া থাকে। ইহা কটু-রস,
উষ্ণবীৰ্য্য, বায়ুনাশক ও ত্রণরোপক।

গজকর্ণী।—গজকর্ণী একপ্রকার
কন্দ। ইহার পাতার আকার হস্তি-
কর্ণের ত্রায়। হিন্দীতে ইহাকে হস্তি-
কর্ণী এবং মহারাষ্ট্রদেশে বহস্বীকন্দ
কহে। ইহা তিক্ত-রস, মধুরবিপাক,
উষ্ণবীৰ্য্য ও বাত-কফ-নাশক; এবং
নীতজ্বর, পাণ্ডু, শোথ, ক্রিমি, প্রীহা,
শূল, আনাহ, উদর, গ্রহণী ও অর্শো-
রোগে হিতকর।

গজপিপ্পলী।—(Scindaspus
officinalis Syn. Pothos offi-
nalis.) গজপিপ্পলীকে বাঙ্গালায় গজ-
পিপুল এবং তেলেগুভাষায় গজপিপ্পলু
কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—করি-
পিপ্পলী, ইভকণা, কপিবল্লী, কপিপ্লিকা,
শ্রেয়সী, বসির, গজাহ্বা, কোলবল্লী,
ইভোষণা, কুঞ্জরপিপ্পলী, গজোষণা, চব্য
ফল, চবাক্সা, ছিদ্রবৈদেহী, দীর্ঘগ্রন্থি,

তৈজসী, বর্ভুলী ও ফুলবৈদেহী।
ইহা পাকে মধুর, রুক্ষ, শীতল, মল-
রোধক, হৃৎপাচ্য, বাতবর্ধক ও রক্ত-
পিত্তনাশক। গজপিপ্পলীর লতার
নাম চই। চব্য শব্দে তাহার গুণাদি
লিখিত হইয়াছে।

গজবল্লভা।—ইহার সংস্কৃত
নামান্তর গিরিকদলী, বাঙ্গালায় ইহা
বুনোকলা নামে পরিচিত। (কদলী
দ্রষ্টব্য।)

গজাশনা।—(Cannabis Sati-
va.) বাঙ্গালায় ইহাকে ভাজ এবং
সিদ্ধি বলে। (সিদ্ধি দ্রষ্টব্য।)

গড়লবণ।—গড়লবণের অপর
নাম সান্তর লবণ। ইহা সম্বর দেশে
উৎপন্ন হয়। বাঙ্গালায় ইহাকে গড়লবণ
ও সম্ভারী লবণ কহে। ইহার সংস্কৃত
পর্যায়—শুভ্র, পৃথ্বীজ, গড়দেশজ,
গড়োখ, মহারম্ভ, সাম্বর ও সম্বরোদ্ভব।
গড়লবণ জীঘ্ন অল্পবৃদ্ধ লবণরস, উষ্ণ-
বীৰ্য্য, অগ্নিবর্ধক, মলভেদক ও কোষ্ঠ-
শোধক;—এবং কফ, বায়ু ও অর্শো-
রোগে উপকারক।

গড়ক।—একপ্রকার মংস্তের
নাম। সাধারণতঃ ইহা গড়ই মাছ এবং
দেশভেদে ল্যাটা ও ছিনুড়ী মাছ নামে
অভিহিত। এই মাছ মধুর-কষায়-রস,
রুক্ষ, শীতবীৰ্য্য এবং লঘু।

গড়িশ।—গড়িশ একপ্রকার মৎস্তের নাম। এই মৎস্ত মধুর-রস, শুক্লরূপাক, মলরোধক, বলকারক ও অগ্নিবর্দ্ধক।

গণিকারিকা।—(*Premna serratifolia*. Syn.—*P. Spinosa*.) গণিকারিকার অপর নাম অগ্নিমহু। বাঙ্গালায় ইহাকে গণিয়ারী, এবং তেলেগু-ভাষায় চিরি-নেল্লিচেট্টু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—ঐপর্ণ, অগ্নিমহু, জয়া, তেজো-মহু, হবির্মহু, জ্যোতিষ্ক, পাবক, অরণি, বহ্নিমহু, মথন, জয়, গিরি-কণিকা, পাবকারণি, অগ্নিমথন, তর্করী, বৈজয়ন্তিকা, অরণীকেতু, ঐপর্ণী, কণিকা, নাদেয়ী, বিজয়া, অনন্তা ও নদীজা। ইহা কটু-তিক্ত-রস ও উষ্ণবীৰ্য্য; এবং বায়ু, কফ, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, অর্শঃ, মলবিষ্টস্ত ও শ্রান্তির নিবারণকারক।

গণিকারী।—কোকিনদেশে গণিকারী নামক একপ্রকার ফুল আছে; বাঙ্গালায় তাহাকে বাসন্তী ফুল এবং মহারাষ্ট্রদেশে গণেরী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—কাঞ্চনিকা, কাঞ্চন-পুষ্পী, গন্ধকুসুমা, অলিমোদা, বসন্ত-দুতী, বাসন্তী ও মদনমাদিনী। এই ফুল অতি সুব্রতি, কামোদীপক ও

ত্রিদোষনাশক এবং দাহ ও শোষ রোগে উপকারক।

গণ্ডগাত্রে।—(*Annona Squamosa*.) গণ্ডগাত্রের অপর নাম আতাপি ফল। বাঙ্গালায় ইহাকে আতা, নোনা, হিন্দীতে সরিফা এবং মহারাষ্ট্র দেশে শীতাকল কহে। ইহা মধুর-রস, শীতল, বাত-পিত্তনাশক, শ্লেষ্মবর্দ্ধক ও পিপাসানাশক; এবং বহনের ও বমন-বেগের নিবারক।

গণ্ডদূর্ব্বা।—গণ্ডদূর্ব্বাকে বাঙ্গালায় গের্টে দূর্ব্বা, হিন্দীতে গাওরি ছবিপাচ, মহারাষ্ট্র দেশে গণ্ডদূর্ব্বা ও গাটী হরিয়ালী এবং কর্ণাট দেশে মীন-গভে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—গণ্ডালী, অতিতীরা, মংস্তাকী, ঐস্থিলা, ঐস্থিপর্ণী, বাক্রণী, মীননেত্রা, শ্রামগ্রস্থি, হৃচীপত্রা, শ্রামকাণ্ডা, জলস্থা, শকুলাকী, কলায়া ও চিত্রা। ইহা মধুর-তিক্ত-কষায়-রস, কটুবিপাক, শীতল, লঘু, মলরোধক ও লৌহজীবক; এবং বাত-পিত্তজ-জ্বর, দ্বন্দ্বদোষ, ভ্রম, তৃষ্ণা, শ্রম, দাহ, কফ, রক্তশ্রাব ও কুষ্ঠরোগে উপকারক।

গন্ধক।—(*Sulphur*.) গন্ধক একপ্রকার উপধাতু; বাঙ্গালায় ও হিন্দীতে ইহাকে গন্ধক কহে; পার্শী নাম গোগির্দ। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—

গন্ধাশ্ব, সোগন্ধিক, গন্ধিক, সুগন্ধিক, গন্ধপাষণ, পামায়, শুষ্কারি, গন্ধী, গন্ধমোদন, পুতিগন্ধ, বর, সুগন্ধ, দিব্য-গন্ধ, গন্ধ, রসগন্ধক, কুষ্ঠারি, ক্রুরগন্ধ, কীটয় ও শরভূমিজ। রক্ত, পীত, খেত ও কৃষ্ণবর্ণভেদে গন্ধক চারি-প্রকার। তন্মধ্যে ঔষধে পীত, বাহ-প্রয়োগে খেত ও কৃষ্ণ এবং স্বর্ণাদির ভস্ম করিতে রক্তগন্ধক শ্রেষ্ঠ। সকল গন্ধকই কটু-কষায়-রস, কটুবিপাক, উষ্ণবীৰ্য্য, বিরচক ও রসায়ন; এবং কণ্ডু, বিসর্প, ক্রিমি, কুষ্ঠ, ক্ষয়, প্লীহা, কফ ও বায়ুর হিতকর। অশোধিত গন্ধক অত্যন্ত অনিষ্টকারক। তাহা সেবন করিলে, কুষ্ঠ ও সস্তাপ জন্মে, এবং শরীরের রূপ, কান্তি, তেজ, বল, শুক্র ও পুষ্টি বিনষ্ট হয়। সুতরাং গন্ধক শোধন না করিয়া ব্যবহার করা উচিত নহে। (লৌহপাত্রে গন্ধক ও দ্বত সমভাগে গলাইয়া, জলমিশ্রিত ছুখে নিক্ষেপ করিবে; পরে ধোত ও শুদ্ধ করিয়া লইলেই, গন্ধক শুদ্ধ হইয়া থাকে।) শোধিত গন্ধক, জ্বর, কুষ্ঠ প্রভৃতি বিবিধ রোগের নিবারণকারক, অগ্নিকারক, বীৰ্য্যবর্দ্ধক ও অতিশয় উষ্ণবীৰ্য্য।

গন্ধকোলিকা।—গন্ধকোলিকা গন্ধমালতীর জ্ঞায় একপ্রকার গন্ধদ্রব্য।

ইহা সুগন্ধি, তিক্তরস, নিম্ন, উষ্ণবীৰ্য্য ও কফনাশক।

গন্ধখেড়ুক।—গন্ধখেড়কের অপর নাম গন্ধবীরণ। বাঙ্গালায় ইহাকে গন্ধবেণা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—গন্ধবীরণ, ভূতৃণ, রোহিষ, গোময়-প্রিয়, গন্ধতৃণ, সুগন্ধভূতৃণ, সুরস; সুরভি, সুগন্ধি ও মুখবাস। ইহা সুগন্ধি, ঈষৎ তিক্ত-মিধুর-রস, শীতল, নিম্ন ও রসায়ন; এবং কফ, পিত্ত ও শ্রান্তির শাস্তিকারক।

গন্ধতুণ্ড।—বাঙ্গালায় ইহা পলাশ, পিপুল, গন্ধভাছলি এবং গন্ধমুণ্ড-ঘেঁটু নামে পরিচিত। ইহার সংস্কৃত নামান্তর পারীবাষথ। হিন্দীতে ইহাকে গন্ধিরা-ভাঁট ও গন্ধহণ্ড কহে। ইহা নিম্ন, দুর্জ্বর, ক্রিমি, শুক্র এবং কফবর্দ্ধক।

গন্ধতৃণ।—(Andropogon Schoenanthus) গন্ধতৃণ একপ্রকার সুগন্ধি তৃণ। ধানগাছের মত ইহার গাছ। বাঙ্গালায় ইহাকে গন্ধতৃণই কহে। ইহা সুগন্ধি, ঈষৎ তিক্ত-মিধুর-রস, শীতবীৰ্য্য ও রসায়ন, এবং কফ, পিত্ত ও শ্রান্তির উপশমকারক।

* গন্ধনাকুলী।—(Ophioxylon Serpentinum.) গন্ধনাকুলী একপ্রকার কন্দ। বাঙ্গালায় ইহাকে সুগন্ধনাকুলী ও গন্ধ-রাশা, এবং

* গন্ধনাকুলী *Rauwolfia Serpentina*
fr. *Rhod-prenone* & *Cinn* ...

হিন্দীতে নাই কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—মহাসুগন্ধা, সুবহা, সর্পাকী, ফণিহন্ত্রী, নকুলাঢা, অহিভুক, বিষমর্দনিকা, অহিমর্দনী, বিষমর্দনী, মহাহি-গন্ধা ও অহিলতা। গন্ধনাকুলী কটু-তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, ত্রিদোষ-নাশক, ক্রিমিকারক, ব্রণনাশক ও জ্বরঘ্ন; এবং সর্প, বৃশ্চিক, ইন্দ্র ও মাকড়সা প্রভৃতির বিষনিবারক।

গন্ধপত্র ।—সুগন্ধি পত্রবিশেষকে গন্ধপত্র কহে। বাঙ্গালায় ইহার নাম পটাপাতা। ইহা শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক ও বায়ুনাশক। *Pogostemon patchouli*.

গন্ধপলাশী ।—(*Curcuma amhaladi zerumbet*) গন্ধপলাশী কাস্মীরদেশ-প্রসিদ্ধ এক প্রকার গন্ধদ্রব্য। বাঙ্গালায় ইহাকে গন্ধশটী ও আম-আদা এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কাপুর কাচরী ও আত্বেহলদ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—সুলাংশা, তিক্তকন্দিকা, বনজা, শটিকা, বহা, তবক্ষীরী, একপত্রিকা, গন্ধপীতা, পলাশান্তা, গন্ধাঢা, গন্ধ-পত্রিকা, দীর্ঘপত্রা, গন্ধনিশা, বেদমুখ্যা ও সুপাকিনী। ইহা কটু-তিক্ত-কষায়-রস, অম্লষ্ণ, তীক্ষ্ণ, লঘু, মলনাশক, মুখ-পরিষ্কারক, বাত ও কফনাশক, পিত্ত-বর্দ্ধক এবং শোথ, কাস, বমি, শ্বাস, ব্রণ, শূল, হিকা ও গ্রহাবেশে উপকারক।

গন্ধপ্রিয়ঙ্গু ।—গন্ধপ্রিয়ঙ্গু এক-প্রকার প্রিয়ঙ্গুর নাম। হিন্দীতে ইহাকে ফুলপ্রিয়ঙ্গু এবং মহারাষ্ট্রদেশে গন্ধলী কহে। ইহা তিক্ত-রস, শীতল, তীক্ষ্ণ, শুক্রবর্দ্ধক ও কেশের উপকারক; এবং বায়ু, বমন, ভ্রম, দাহ, পিত্ত, রক্ত, জ্বর, শ্বেদ, কুষ্ঠ, তৃষ্ণা, শুন্ম, মেহ, মেদো-রোগ, মুখের জড়তা ও বিষদোষে হিতকর। ইহার বীজ কষায়-মধুর-রস, শীতল, রক্ষ, শুক্রপাক, ধারক, বল-কারক, মলবর্দ্ধক, বিষ্টভ্জকারক এবং কফ ও পিত্তনাশক।

গন্ধমাংসী ।—(A kind of Indian spikenard.) গন্ধমাংসী একপ্রকার জটামাংসীর নাম। মহা-রাষ্ট্র ও কর্ণাটদেশে ইহাকে বহুলগন্ধ জটামাংসী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—কেশী, ভূতজটা, পিশাটী, পিশাটিকী, পুতনা, ভূতকেশী, লোমশা, জটীলা ও লঘুমাংসী। ইহা তিক্ত-রস, শীতল, বর্ণবর্দ্ধক ও কফনাশক, এবং রক্তপিত্ত, কণ্ঠরোগ, ভূতজ্বর ও বিষ-দোষে উপকারক।

গন্ধমার্জার-বীৰ্য্য ।—(The Civet Cat.) গন্ধমার্জার বাঙ্গালায় খটাল নামে পরিচিত। ইহার অণ্ডে এক-প্রকার কস্তুরী জন্মে, তাহাকে গন্ধমার্জার বীৰ্য্য বলে। ইহা সুগন্ধি, বীৰ্য্যবর্দ্ধক,

এবং কফ, বায়ু, কণ্ডু, কুষ্ঠ ও নেত্র-
রোগে হিতকর।

* **গন্ধশালি** ।—গন্ধশালি একপ্রকার
সুগন্ধি শালিধাত্ত; বাঙ্গালায় ইহাকে
কলমাশালি কহে। ইহার সংস্কৃত
পর্যায়—কল্মাষ, গন্ধালু, কলমোত্তম,
সুগন্ধি, গন্ধবহুল, সুরভি, গন্ধতুল ও
সুগন্ধিশালি। ইহা মধুর-রস, দ্রব
বাত-কফবর্দ্ধক, বলকারক, অতিশয়
শুক্রবর্দ্ধক, স্তম্ভজনক, পুষ্টিকারক ও
গর্ভস্থাপক, এবং পিত্ত, দাহ, অরুচি,
শ্রম ও রক্তদোষের শাস্তিকারক।

গন্ধশেখর ।—ইহার বাঙ্গালা
এবং সংস্কৃত নামান্তর—মৃগনাভি ও
কস্তুরী। (মৃগনাভি দ্রষ্টব্য)।

গস্তারিকা ।—ইহা একপ্রকার
বৃক্ষের নাম; বাঙ্গালায় ইহাকে গামার
গাছ বলে। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণ-
বীৰ্য, গুরুপাক, এবং শ্রম, শোথ, জ্বর,
তৃষ্ণা, দাহ ও বিষদোষে উপকারক।
ইহার ফল মধুর-তিক্ত-রস, গুরুপাক,
মলধারক, কেশের উপকারক, ধারক,
মেধাবর্দ্ধক, এবং দাহ ও পিত্তনাশক।
ইহার বীজের তৈল—মধুর-কষায়-রস
এবং কফ ও পিত্তনাশক।

গরম্বী মৎস্ত ।—গরম্বী মৎস্তকে
বাঙ্গালায় গরইমাছ কহে। ইহা
মধুর-কষায়-রস, লঘুপাক, রুচিকর,

অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, বীৰ্যজনক এবং
বাত-পিত্ত কফনাশক।

গরবিষ ।—নির্বিষ পদার্থ অথবা
অল্পবীৰ্য্য বিষ-পদার্থের সংমিশ্রণে যে
কৃত্রিম বিষ উৎপন্ন হয়, তাহাকে
গরবিষ কহে। গরবিষ সেবিত হইলে,
রোগী পাণ্ডুবর্ণ, ক্লেশ, অন্নান্নি এবং
কাস, শ্বাস ও জ্বর প্রভৃতি নানাবিধ
উপদ্রবে আক্রান্ত হয়।

গরুড়শালি ।—গরুড়শালি এক-
প্রকার শালিধাত্ত। চলিত কথায়
ইহাকে পক্ষিরাজ ধান কহে। ইহা
গন্ধশালী, লঘুপাক ও কফ-পিত্ত-
নাশক; এবং শ্বাস, শূল, গ্রহণী, গুল্ম
ও কুষ্ঠরোগে হিতকর।

গর্গর মৎস্ত ।—(A kind of
fish. Syn.—Pimelodusgagora.)
গর্গর মৎস্তকে বাঙ্গালায় গাগর মাছ
কহে। এই মাছ পীতবর্ণ, পৃষ্ঠের উপরে
বহুরেখাযুক্ত, পিচ্ছিলাক্ত ও আইসযুক্ত।
ইহা মধুর-রস, শীতল, স্নিগ্ধ, বাতপিত্ত-
নাশক ও কফবর্দ্ধক।

গর্জর ।—(A carrot.) গর্জ-
রের বাঙ্গালা নাম গাজর; মহারাষ্ট্র
ও কর্ণাটদেশে ইহাকে বাটুলা-মূল ও
বটুমূলকি কহে। ইহার সংস্কৃত
পর্যায়—পিণ্ডমূল, পীতকন্দ, স্তমূলক,
স্বাহমূল, স্পীত, নারঙ্গ ও পীতমূলক।

গাজর একপ্রকার কন্দ। ইহা ঈষৎ কটুযুক্ত মধুর-রস, রুচিকারক ও কফ-পিত্তনাশক ; এবং আত্মান, ক্রিমি, শূল, দাহ ও তৃষ্ণার উপকারক ।

গর্দভ ।—গর্দভ একপ্রকার পশু ; বাঙ্গালায় ইহাকে গাধা কহে । গাধার মাংস কিঞ্চিৎ গুরুপাক ও বলকারক । বহুগর্দভের মাংস রুচিকর, শৈত্যজনক, বলকারক ও বীৰ্য্যবর্দ্ধক ; গর্দভের মূত্র কটু-তিক্ত-রস, ক্ষারগুণযুক্ত, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ ও অগ্নিবর্দ্ধক ; এবং কফ, মহাবাত, ভূতাবেশ, কম্পন, উন্মাদ, ক্রিমি ও ঐহীকরোগের শাস্তিকারক । গর্দভের দুগ্ধ মধুরান্ন-রস, রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, এবং বায়ু ও ঝাসের হিত-কর । গর্দভ-দুগ্ধের মধি মধুরান্ন-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, রুক্ষ, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, রুচিকারক ও বায়ুনাশক । গর্দভদুগ্ধের নবনীত কষায়-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, বলজনক, মূত্রদোষকারক ও নাত-কফ-নাশক । গর্দভ-দুগ্ধের ঘৃত কষায়-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, কফনাশক ও মূত্রদোষ-নিবারক ।

গর্দভাণ্ড ।—(*Hibiscus populneus*) বাঙ্গালায় ইহাকে পাকুড়

গাছ ও গয়া-অশ্বথ কহে । (অশ্বথ দ্রষ্টব্য ।)

গর্ভদাত্রী ।—গর্ভদাত্রীর অপর নাম গুন্দদাত্রী । ইহার সংস্কৃত পর্যায়—পুত্রদা, প্রজাদা, অপতাদা, সৃষ্টিপ্রদা, প্রাণিঘাতা, তাপসজ্জ্বলসন্নিভা, এবং প্রাণদাতা । ইহা একপ্রকার গুন্ম-জাতীয় গাছ । গর্ভদাত্রী মধুর-রস, শীতবীৰ্য্য, পিত্তনাশক ও গর্ভজনক । ইহা স্ত্রীলোকদিগের রজোদোষ এবং দাহ ও শ্রান্তির উপশমকারক ।

গম্মুটিকা ।—গম্মুটিকাকে বাঙ্গালায় মাড়ুয়া ঘাস বা মাড়ুয়া ধান, হিন্দীতে জরড়ি, এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় গোড়ালবণতণ কহে । ইহা মধুর-রস, শীতবীৰ্য্য, বিরেচক, রুচিকারক ও পশুদিগের দুগ্ধবর্দ্ধক, এবং দাহ ও রক্ত-দোষনিবারক ।

গবয় ।—গলকঙ্কলশূণ্য গরুর স্থায় আকৃতিবিশিষ্ট একপ্রকার ক্লেচর পশুকে গবয় কহে । ইহার মাংস মধুর-রস, মধুর-বিপাক, উষ্ণবীৰ্য্য, স্নিগ্ধ, রুচিকারক, বলজনক, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, কাসনাশক, কফপিত্তজনক ও রতিশক্তিবর্দ্ধক ।

গবাচী ।—(*Macrognathus pancalus*) গবাচীর অপর নাম পঙ্কাল মৎস্ত । বাঙ্গালায় ইহাকে

পাকাল মাছ কহে। ইহা গুরুপাক, অজীর্ণকারক এবং স্নেহবর্দ্ধক।

গবেধুকা।—(Coix barbara.)
গবেধুকাকে বাঙ্গালায় দে-ধান, এবং হিন্দীতে গরহেড়য়া কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—গবেড়ু, গবেড়ুকা, গবেধু, কুস্ত, ক্ষুদ্রা, গোজিহ্বা, গুল্ল ও গুথ। ইহা মধুর-কটু-রস, কফ-নাশক ও শরীরের কুশতাকারক।

গান্তারী।—*Smilax aspera.* গান্তারীকে বাঙ্গালায় গামার গাছ, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাট দেশে সীবনী এবং তেলেগু-ভাষায় গস্তারী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—সর্ব-তোভদ্রা, কাম্বরী, মধুপর্ণিকা, ত্রীপর্ণী, ভদ্রপর্ণী, কস্তারিকা, ভদ্রা, গোপ-ভদ্রিকা, কুমুদা, সদাভদ্রা, কৃষ্ণফলা, কটুফলা, কৃষ্ণবৃত্তিকা, কৃষ্ণবৃত্তা, হীরা, ত্রিধ্বপর্ণী, সুভদ্রা, কস্তারী, ক্ষীরিণী, বিদারিণী, মহাভদ্রা, মধুভদ্রা, স্বল্পভদ্রা, কৃষ্ণা, অশ্বতা, রোহিণী, গুষ্টি, স্থলত্বচা, মধুমতী, স্নফলা, মোদিনী, মহাকুমুদা ও সুদৃঢ়ত্বচা। ইহা কটু-তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, গুরুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক ও মলভেদক; এবং ভ্রম, শোথ, তৃষ্ণা, আমশূল, জ্বর, অর্শঃ, দাহ ও বিষ-দোষে উপকারক। গান্তারীর পক্ষ ফল মধুর-তিক্ত-রস, পাকে স্বাদু, গুরুপাক, মলরোধক, শীতল, ত্রিধ্ব, রসায়ন,

মূত্রপরিষ্কারক, কেশের উপকারক, গুষ্টিজনক ও শুক্রবর্দ্ধক; এবং বায়ু, পিত্ত, দাহ, তৃষ্ণা, ক্ষত, ক্ষয়, ও বাত-রক্ত প্রভৃতি রোগে হিতকারক। গান্তারীর মূল অতিশয় উষ্ণ এবং চিত্ত বিকারে উপকারক। বীজের তৈল মধুর-কষায়-রস, ও কফ-পিত্তনাশক।

গিরিকদলী।—পর্কতজাত কদলীকে পাহাড়ে কলা বা দয়াকলা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—গিরিরন্তা, পর্কতমোচা, অরণ্যকদল, দহবীজা, বনরন্তা, গিরিজা ও গজবল্লভা। এই কলা মধুর-রস, শীতবীৰ্য্য, গুরুপাক, হৃজ্জর, বলকারক, বীৰ্য্যবর্দ্ধক, কটু-জনক, এবং তৃষ্ণা, পিত্ত, দাহ ও শোথরোগে হিতকারক।

গিরিকর্ণী।—কাল অপরাঞ্জিতার নাম গিরিকর্ণী। ইহার অপার নাম কৃষ্ণাপরাঞ্জিতা। ইহা তিক্তরস, শীতল, ত্রিদোষনাশক, পিত্তজনিত উপদ্রব-নিবারক, চক্ষুর হিতকর এবং বিষ-দোষনাশক।

গুগ্গুলু।—(Balsamodendron mukul.) গুগ্গুলুকে বাঙ্গালায় গুগ্গুল এবং তেলেগু-ভাষায় গুগ্গিল-মুচেট্টু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—কুস্ত, উলুখলক, কোশিক, পুর, কুস্তোলু, কুস্তোলুখলক, গুগ্গুল, জটায়ু,

কালনির্ধাস, দেবধূপ, সর্বসহ, মহিষাক্ষ, পলক্ষ্যবা, উষ, উদুখলক, কুস্তী, উদ্দীপ্ত, যবনদ্বিষ্ট, ভবাভীষ্ট, নিশাটক, জটাল, পুট, ভূতহর, শিব, শাস্তব, দুর্গ, যাতুঙ্গ, মহিষাক্ষক, দেবেষ্ট, মরুদিষ্ট, রক্ষোহা, রক্ষগন্ধক ও দিবা। গুগ্গুলু এক-প্রকার বৃক্ষের নির্ধাস। সাধারণ গুগ্গুলু, কর্ণগুগ্গুলু, ভূদ্বিজ গুগ্গুলু-ভেদে গুগ্গুলু তিনপ্রকার। আবার মহিষাক্ষ, মহানীল, কুমুদ, পদ্ম ও হিরণ্য নামভেদেও গুগ্গুলু পাঁচপ্রকার; তন্মধ্যে অঙ্গন বা ভ্রমরের তায় বর্ণের গুগ্গুলু—মহিষাক্ষ, অত্যন্ত নীলবর্ণ গুগ্গুলু—মহানীল, কুমুদের তায় বর্ণ-বৃক্ষ গুগ্গুলু—কুমুদ, মাণিকের তায় বর্ণবৃক্ষ গুগ্গুলু—পদ্ম, এবং স্বর্ণবর্ণ গুগ্গুলু—হিরণ্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে। গুগ্গুলু শোধন করিয়া ঔষধ-দিতে ব্যবহার করিতে হয়। দশমুলের কাথের সহিত দোলাযন্ত্রে সিদ্ধ করিয়া ও ছাঁকিয়া, স্নতমিশ্রিত এবং শুষ্ক করিয়া লইলেই গুগ্গুলু শুদ্ধ হয়। গুগ্গুলু কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, স্নগন্ধি, পিচ্ছিল, পুষ্টিকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও রসায়ন; এবং কফ, বায়ু, কাস, ক্রিমি, বাতাদর, প্লীহা, শোথ ও অর্শোরোগের শাস্তি-কারক। গুগ্গুলু নূতনই উৎকৃষ্ট, পুরা-তন হইলে বীৰ্য্যহীন ও বমনকারক হয়।

গুচ্ছকন্দ ।—গুচ্ছকন্দের চলিত নাম তৈলসাক। ^{১৮} মহারাষ্ট্রদেশে ইহাকে কুলীহালু এবং কর্ণাট দেশে মুকুলিয়া-গডেড কহে। গুচ্ছকন্দ একপ্রকার খাণ্ড কন্দ। ইহা মধুর-রস, শীতল, শুক্রবর্দ্ধক, তৃপ্তিজনক ও দাহনাশক।

গুচ্ছকরঞ্জ ।—গুচ্ছকরঞ্জ এক-প্রকার করঞ্জের ভেদ। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—মিষ্ণুদল, গুচ্ছপুষ্পক, নন্দী, গুচ্ছী, মিষ্ণুপত্রক, মানন্দ ও দন্তধাবন। ইহা কটু-তিক্ত-রস ও উষ্ণবীৰ্য্য; এবং বায়ু, কণ্ডু, বিচর্চিকা, কুষ্ঠ, শ্বগ্দ্দোষ ও বিষদোষে উপকারক।

গুঞ্জা ।—(Abrus precatorius.) গুঞ্জাকে চলিত কথায় কুঁচ, হিন্দীতে শোণকাঁইচ ও চিরমিতি, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাট দেশে গুলুগুঞ্জো ও এরডু এবং উৎকল ভাষায় রঞ্জ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—গুঞ্জিকা, কাকচিকী, কৃষ্ণলা, সাজুঠা, রক্তিকা, কাকগন্তিকা, কাকাদনী, কাকতিক্তা, কাকজন্মা, শিখণ্ডিনী, কাকভূণ্ডিকা, কক্ষা, কনীচি, কাকা, কাকিনী, কাকজিঞ্জা, কৃষ্ণগক, কাকিনী, কাঞ্চী, চূড়ামণি, সোম্যা, শিখণ্ডী, অরুণা, তাম্রিকা, শীতপাকী, উচ্চটা, কৃষ্ণচূড়িকা, রক্তা, কবোজী, ভিল্লভূষণা, বজ্রা, শ্রামলচূড়া ও কাক-চিকিকা। খেত ও রক্তবর্ণভেদে গুঞ্জা

হইপ্রকার। উভয় গুজ্জালই তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, কেশের উপকারক ও হাঁচিজনক ; এবং বায়ু, পিত্ত, জ্বর, মুখশোষ, ভ্রম, শ্বাস, তৃষ্ণা, মদ, কণ্ডু, ব্রণ, ক্রিমি, ইন্দ্রলুপ্ত (টাক), রক্ত ও খেতকুষ্ঠ, নেত্ররোগ, ও শিরোরোগে হিতকর। গুজ্জামূল উপবিষজাতীয় বিবাক্ত পদার্থ ; ইহা সেবনে বমন হইয়া থাকে। গুজ্জালতার পত্র শূল ও বিষদোষ নিবারক।

গুড়।—ইক্ষুরস বা খেজুররস অগ্নি-জালে ঘনীভূত হইলে তাহাকে গুড় কহে। সংস্কৃত নাম—ইক্ষুসার, মধুর, রসপাকজ, খণ্ডজ, দ্রবজ, সিক্ত, মোদক, অমৃতসারজ, শিশুপ্রিয়, সিতাদি, অরুণ, রসজ, ইক্ষুরসকাথ, গণ্ডোল, মধুবীজক, গুল, স্বাদুখণ্ড ও স্বাহ। গুড় মধুর-রস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, বলকারক, ক্রিমি-জনক, কফবর্দ্ধক, বায়ুনাশক ও মূত্র-শোধক। অপরিকৃত গুড় সেবন করিলে, মেদঃ, মাংস, ক্রিমি ও প্লেগ্মার অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। নূতন গুড় অপেক্ষা পুরাতন গুড় অধিক গুণবিশিষ্ট। পুরাতন গুড় লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, বলজনক, রক্ত ও পিত্তের প্রসন্নতাকারক ; এবং অরোচক, গুল্ম, অর্শঃ, প্লীহা, যকৃৎ, কামলা, পাণ্ডু ও বায়ু-রোগে হিতকর। ইহা প্লেগ্মবর্দ্ধক নহে।

গুড়থণ্ড।—সাধারণতঃ গুড়থণ্ডকে খাঁড়গুড় এবং পাটালি কহে। ইহা মধুর-রস, দ্বিষং শীতল, বৃষ্য, বলকারক, কচিজনক এবং বাত-পিত্তনাশক।

গুড়ত্বক।—(Cinnamon zeylanicum.) গুড়ত্বকের বাঙ্গালা নাম দারুচিনি। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—মৃৎকট, ভৃঙ্গ, ত্বকপত্র, বরাদ্রক, ত্বচ, চোল, ত্বচাপত্র, জ্যত, সুরভিবন্ধন, উৎকট, চোচ, গুড়ত্বচ্, ত্বক ও পত্র। ইহা একপ্রকার গাছের ছাল। দারু-চিনি মধুর-কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীৰ্য্য, লঘু-পাক, রক্ষ, পিত্তবর্দ্ধক ও শুক্রনাশক ; এবং অরুচি, কণ্ডু, বস্তিদোষ, অর্শঃ, ক্রিমি, পীনস, আমবাত, কফ ও বায়ুরোগের উপশমকারক।

গুড়চী।—(Tinospora cor-
difolia.) *Cocculus Cordifolius* গুড়চী একপ্রকার লতা। বাঙ্গালায় ইহাকে গুলঞ্চ, হিন্দীতে গুড়চ ও ঘড়ঞ্চ, মহারাষ্ট্রদেশে গুলবেলি, কর্ণাটদেশে অমরদবেলি, তেলেগু-ভাষায় তিপ্পতোগে, কাণ্ডকুজে গুলগ্বী এবং গুজ্জরদেশে গলো কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—বৎসাদনী, ছিন্নরুহা, তস্ত্রিকা, অমৃতা, জীবন্তিকা, সোমবল্লী, বিশল্যা, মধুপর্ণী, গুড়চী, বাতরক্তারি, পামরোদ্ধার, পিত্তহী, উদ্ধার, তস্ত্রী, নির্জরা, কুণ্ডলী,

চক্ৰলক্ষণা, অমৃতবল্লী, বরা, জরারি, শ্রামা, সুরকৃতা, মধুপর্ণিকা, ছিন্নোদ্ভবা, অমৃতলতা, রসায়নী, হিন্না, দোম-লতিকা, ভিষক্প্রিয়া, কুণ্ডলিনী, বঃস্থা, নাগকুমারিকা, ছদ্মিকা, চন্দ্রহাসা ও অমৃতসম্ভবা । (গুণ্ড কটু-তিক্ত-কষায়-রস, মধুরপাক, উষ্ণবীৰ্য্য, লঘু, রসায়ন, মলরোধক, অগ্নিবর্দ্ধক, ও বলকারক ; এবং বায়ু, পিত্ত, কফ, আমদোষ, পিপাসা, দাহ, পাণ্ডু, কাস, কামলা, কুষ্ঠ, মেদোদোষ, বাতরক্ত, জ্বর, ক্রিমি, বমি, প্রমেহ, শ্বাস, অশঃ, মূত্রকৃচ্ছ ও হৃদ্রোগের উপশমকারক । গুণ্ডের পাতা কটু-তিক্ত-কষায়-রস, মধুর-বিপাক, লঘু, উষ্ণবীৰ্য্য, রসায়ন, জরনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক ও মলরোধক ; এবং দাহ, তৃষ্ণা, প্রমেহ, কামলা, পাণ্ডু ও কুষ্ঠের শান্তিকারক ।)

গুণ্ড —(Scirpus kysoor.)

গুণ্ডের নামান্তর কসেরু তৃণ । ইহার সংস্কৃত পর্যায়—কাণ্ডগুণ্ড, দৌৰ্যকাণ্ড, ত্রিকোণক, ছত্রগুচ্ছ, অসিপত্র, নীলপত্র, ও ত্রিধারক । এই তৃণের কন্দ বা মূলের নাম কসেরু ; বাঙ্গালায় ইহা কেণ্ডুর, মহারাষ্ট্রদেশে বলহাভীনি, কর্ণাটদেশে মুকগেরু এবং দেশান্তরে চলিত কথায় কেউটি নামে অভিহিত হইয়া থাকে । ছোট বড় ও গোলা-

কারভেদে কেণ্ডুর তিনপ্রকার । সকল প্রকার কেণ্ডুরই মধুর-রস, শীতল এবং কফ, পিত্ত, অতিসার, দাহ ও রক্তদোষে হিতকর । যে কেণ্ডুরের মধ্যদেশ মোটা, তাহাই সর্বাণেক্ষা অধিক গুণশালী ।

গুণ্ডালা ।—গুণ্ডালা একপ্রকার ক্ষুদ্র গুল্মজাতীয় গাছ । ইহাকে গুঁড়লা ও গোড়াল কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়—জলোদ্ভবা, গুচ্ছবদ্ধা বা জলাশয়া । গুণ্ডালা—কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, শোথনাশক এবং ব্রণনিবারক ।

গুণ্ডাসিনী ।—গুণ্ডাসিনীও একপ্রকার তৃণের নাম । ইহার সংস্কৃত পর্যায়—গুণ্ডালা, গুড়লা, গুচ্ছ-মূলিকা, চিপিটা, তৃণপত্রী, যবাসা, পৃথুলা ও বিষ্টরা । এই তৃণ কটু-তিক্ত-মধুর-রস, উষ্ণবীৰ্য্য ও পণ্ডিগের প্রাণনাশক, এবং দাহ, পিত্ত, শ্রুতি, শোথ ও ব্রণরোগের নিবারণকারক ।

গুণ্ড ।—গুণ্ডের অপর নাম শর । দেশভেদে ইহাকে গোঁদপটের কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়—পটরক, অচ্ছ, ও শৃঙ্গবেরাহমূলক । গুণ্ড একপ্রকার শরগাছ । ইহা মধুর-কষায়-রস, শীতল, শুষ্কবর্দ্ধক, মূত্র-শোধক ও রজোদোষ-নাশক ; এবং রক্ত-পিত্ত ও মূত্রকৃচ্ছ রোগের শান্তিকারক ।

গুলঞ্চকন্দ ।—বাঙ্গালায় ইহাকে কুলী বলে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর শুচ্চকন্দ। ইহা মধুর-রস, শীতল, সস্তপ্পল, বৃষ্য এবং দাহনাশক।

গুবাক ।—(Areca catechu.) গুবাকে বাঙ্গালা ভাষায় সুপারী, হিন্দী ভাষায় সুপারী ও গুয়া, মহারাষ্ট্রদেশে পোকল, এবং উৎকল-ভাষায় গুয়া কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—ঘোটা, পূগ, ক্রমুকী, খপুর, গুদাক, কপীতন, ক্রমু, ক্রমুকী, পূগ-বৃক্ষ, দীর্ঘপাদপ, দৃঢ়বন্ধল, বন্ধতরু, চিকণ, পূগী, অকোট, তন্তুসার, সুরঞ্জন, গোপদল, রাজতাল, ছটফল, কহুমট্ট, চিকণী, চিক্কা, চিকণ, শ্লক্ষক, উষেগ ও পূগীফল। সুপারী-ফল কষায়-রস, শীতল, রুক্ষ, গুরুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, মত্ততাজনক, মুখের বিরসতানাশক, ক্রিমিনিবারক, সঙ্কোচক ও কফ-পিত্তনাশক। ভিজ্জা সুপারী গুরুপাক, শ্লেষ্মবর্দ্ধক, অগ্নিনাশক ও দৃষ্টিশক্তির হানিকারক। সিদ্ধ সুপারী ত্রিদোষ নাশক। কাঁচা সুপারী কষায়রস, বিরেচক, মুখ-কণ্ঠের শোধক ও উদরের আত্মানজনক; এবং শ্লেষ্মা, পিত্ত, রক্ত, ও আগ্নেয়বীর্যের উপশমকারক। শুষ্ক সুপারী বিরেচক, পাচক, রুচিকারক, ও কণ্ঠশোধক। সুপারীর ফল মধুর-

কষায়-রস ও গুরুপাক। সুপারীর মাথি (মাথার মধ্যস্থিত কোমল পল্লব) মধুর-তিক্ত-কষায়-রস, বলকারক, গুরু-বর্দ্ধক, মূত্ররোগনাশক, মলভেদক ও মত্ততাকারক। সুপারির নির্যাস—অন্নরস, ক্ষারগুণবিশিষ্ট, গুরুপাক, উষ্ণবীৰ্য্য, মত্ততাজনক, বায়ু-নাশক, ও পিত্তবর্দ্ধক।

গুহাশয় ।—সিংহ ও ব্রাহ্ম প্রভৃতি যেসকল জীব গুহায় বাস করে, তাহাদিগকে গুহাশয় কহে। গুহাশয় জীবের মাংস মধুর-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, বলকারক ও বায়ু-নাশক; এবং অর্শঃ, ক্রম ও নেত্ররোগে হিতকর।

গুঞ্জ, গুঞ্জনক, ^{গুঞ্জ}।—ইহা রক্ত-মূলক নামেও অভিহিত হয়। ইহার বাঙ্গালা নাম শালগম হিন্দী নাম গাজর, মহারাষ্ট্রীয় নাম সেঠিমূল এবং কর্ণাটদেশীয় নাম চণ্ডি কয়মূলজি। ইহা জ্বগন্ধ, কটুরস, রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, হৃৎ এবং কফ, বাত ও শুন্মনাশক।

গৃহচটক ।—বাঙ্গালায় ইহা গ্রামা চড়াই নামে পরিচিত। ইহা মাংস বৃষ্য এবং বল ও অগ্নিবর্দ্ধক।

গৈরিক ।—গৈরিকের বাঙ্গালা নাম গিরিমাটি। হিন্দীতে ইহাকে গেৰু ও সুবর্ণগেৰু কহে। গৈরিক ও

স্বর্ণগৈরিক ভেদে গিরিমাটি দুইপ্রকার।
গৈরিকের সংস্কৃত পর্যায়—রক্তধাতু,
গিরিধাতু, গবেধুক, ধাতু, সুরঙ্গধাতু,
গিরিমৃদ্বব, বনাঙ্গক, গবেধুক, প্রত্যঙ্গ,
গিরিমৃৎ, লোহিতমৃত্তিকা ও গিরিজ।
স্বর্ণগৈরিকের সংস্কৃত পর্যায়—স্বর্ণ-
গৈরিক, স্বর্ণধাতু, সুরঙ্গক, সঙ্ঘাত
ও বক্র-ধাতু। উভয়ের মধ্যে স্বর্ণ-
গৈরিক ক্লিষ্ট পীতভবর্ণ; তাহা
অপেক্ষা গৈরিক অধিক রক্তবর্ণ।
দুইপ্রকার গিরিমাটিই মধুর-কষায়-রস,
শীতল, স্নিগ্ধ ও দৃষ্টিশক্তিবর্দ্ধক, এবং
দাহ, পিত্ত, কফ, হিকা, রক্তস্রাব ও
বিষদোষ-নিবারক। গিরিমাটি শোধন
করিয়া, ঔষধাদিতে ব্যবহার করিতে
হয়। প্রথমতঃ জামীরের রসে ৭ দিন
ভিজাইয়া, পরে গরম জলে ধুইয়া
লইলেই, গিরিমাটি শুদ্ধ হইয়া থাকে।

গোকর্ণ।—গোকর্ণ একপ্রকার
কুলেচর মৃগ। চলিত কথায় ইহাকে
গো-হরিণ কহে। ইহার মাংস কোমল,
মধুর-রস, মধুর-বিপাক, স্নিগ্ধ, কফ-
নাশক ও রক্ত-পিত্ত-নিবারক।

গোকর্ণিকা।—গোকর্ণিকা এক
প্রকার কাল অপরাজিতার নাম। ইহা
কটু-তিক্ত-কষায়-রস, শীতল, বিরেচক,
বৃদ্ধিজনক ও চক্ষুর হিতকর; এবং
ত্রিদোষ, শিরঃশূল, শূল, দাহ, কুষ্ঠ,

শোথ, পিত্ত, ক্রিমি, কফ, ব্রণ ও বিষ-
দোষের উপশমকারক।

গোজিহ্বা।—(Elephantopus
scaber.) গোজিহ্বা একপ্রকার
শাকের নাম। ইহার অপর নাম
দারিয়ারশাক। হিন্দীতে ইহাকে পাথরী,
গোভী, দাড়ীশাক ও গোজিয়ারতা,
এবং তেলেগুভাষায় যেটুনাকলচেটু
ও ভারিলাকচেটু কহে। ইহার
সংস্কৃত পর্যায়—দার্কিকা, কুরসা,
দার্কিপত্রিকা, দাব্বী, গোজিহ্বিকা,
খরপত্রী, বাতোনা, অধোমুখা, অধ-
পুষ্পী ও অনড়জিহ্বা। গোজিহ্বা
কটু-তিক্ত-কষায়-রস, তীক্ষ্ণ, শীতল,
লঘু, মলরোধক, বাতবর্দ্ধক ও কফ-
পিত্ত-নিবারক, এবং প্রমেহ, কাস,
রক্ত, ব্রণ, জ্বর ও দন্তবিষের শাস্তি-
কারক। গোজিহ্বার কোমলপত্র মধুর-
কষায়-তিক্ত-রস এবং মধুরবিপাক।

গোদাবরী-জল।—গোদাবরী
বিন্যাপকর্তৃজাত একটা নদী। এই
নদীর জল পথা, বাতজনিত ও পিত্ত-
জনিত রোগের নিবারক, রক্তদোষ-
নাশক, অতিশয় অগ্নিবর্দ্ধক এবং কুষ্ঠাদি
দ্রষ্ট রোগের উপশমকারক।

গোতু।—গোতীর দ্রবের নাম
গোতু। ইহা মধুর-রস, স্নিগ্ধ, রুচি-
কারক, পথা, কাস্তিজনক, বল, পুষ্টি

ও আয়ুর বৃদ্ধিকারক, রসায়ন ও মেধাবৃদ্ধিকারক, এবং বাতপিত্ত, রক্তদোষ, ত্রিদোষ, হৃদ্রোগ ও বিষদোষের নিবারক। যে সকল গাভীর বাছুর গাভীর বর্ণের সহিত সমান-বর্ণ, অথবা যে সকল গাভীর বর্ণ শাদা বা কাল, এবং বাহাদের শিং উন্নত, তাহাদের হৃৎ উৎকৃষ্ট। যে গাভীর বংস মরিয়া যায়, অথবা বাহাদের বাছুর অতি শিশু, তাহাদের হৃৎ নিকৃষ্ট। অতি প্রত্যুষে হৃৎ দোহন করিলে সে হৃৎ অতিশয় গুরুপাক, দুর্জর ও বিষ্টভী হয়; এই জন্ত হৃদ্যোদয়ের পর অথবা একপ্রহর বেলায় পর দোহন করিয়া, সেই হৃৎ পান করা উচিত।

গোহৃৎজাত দধি,—অন্ন-মধুর-রস, মধুর-বিপাক, শীতল, স্নিগ্ধ, অগ্নিবর্দ্ধক, মলরোধক, বলকারক, গুরুপাক, অরুচিনাশক, ও বায়ুরোগ-নিবারক; এবং মেদঃ, শুক্র, শ্লেষ্মা, রক্তপিত্ত, অগ্নি ও শোথের বৃদ্ধিকারক। গোহৃৎয়ের নবনীত সর্কদোষনাশক, বলবর্দ্ধক ও পুষ্টিকারক। গব্যায়ুত মধুরবিপাক, রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, পুষ্টিকর, পিত্তনাশক, শ্রান্তিনিবারক, দেহের স্থিরতাকারক ও বাতশ্লেষ্মানাশক, এবং বল, মেধা, বুদ্ধি, কান্তি ও স্মৃতির বৃদ্ধিকারক। গোহৃৎজাত তক্র (ঘোল),—মধুর-অন্ন-রস,

বিষদোষনাশক, উত্তম পথ্য, অগ্নিবর্দ্ধক, ও রুচিকারক এবং গ্রহণীরোগ, অশঃ, ও উদররোগে বিশেষ উপকারক।

গোধা।—গোধা একপ্রকার সরী-সৃপজাতীয় জীব। বাঙ্গালায় ইহাকে গোসাপ এবং হিন্দীতে গোহী কহে। গোসাপ জলজ ও স্থলজ ভেদে দুই-প্রকার। উভয় গোসাপের মাংস কটুকষায়-রস, মধুর-বিপাক, শীতল, স্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক, পিত্তনাশক, বলকারক, ও রক্তজনক, এবং বাত, কাস, শ্বাস, রক্তপিত্ত ও অশৌরোগে হিতকারক।

গোধাপদী।—(Vitis pedata. Syn.—Cissus Pedatus.) গোধাপদীর অপর নাম হংসপদী। বাঙ্গালায় ইহাকে গোয়ালে-লতা এবং তেলেগু-ভাষায় হংসপাদিচেট্টু কহে। গোধাপদীর সংস্কৃত পর্যায়—সুবহা, হংসপদা, গোধাজি, ত্রিফলা, ত্রিপদী, মধুসবা, হংসপাদা, গোধাপাদিকা, হংসবতী, চিত্রপদা, কীটমাতা, হংসপাদিকা, হংসাজি, রক্তপাদী, ত্রিপদা, স্মৃতমণ্ডলিকা, বিশ্ব-গ্রস্থি, ত্রিপাদিকা, ত্রিপাদী, কীটমারী, কর্ণাটী, তাম্রপাদী, বিক্রান্তা, ব্রহ্মাদনী, পদাদী, শীতাদী, স্মৃতপাদিকা, সঞ্চারিণী, পাদিকা, প্রহ্লাদী, কীটপাদিকা ও ধার্ত্তরাত্ত্রপদী। ইহা কটুরস, শীতল, গুরুপাক ও রসায়ন,



এবং বিষদোষ, ভূতাবেশ, ভ্রান্তি, অপদ্রাঘ, বিসর্প, দাহ, অতিসার ও অগ্নিরোহিণীরোগে উপকারক । ইহার পাতা কণ্ঠের উপর বাধিয়া রাখিলে, সকলপ্রকার ক্ষত নিবারিত হয় ।

গোধূম ।—(Triticum vulgare. Common wheat:) গোধূম একপ্রকার শস্ত, ইহা শূকখাত্তজাতীয় । বাদ্যলায় ইহাকে গম, হিন্দীতে গেরু, এবং তেলেগু ভাষায় গাধুমতু কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়—সুমন, গোধূম, বহুতুং, অপূপ, রৈচ্ছভোজন, নিম্বন্ধী, রসাল ও সুমনা । গোধূম তিন-প্রকার—যথা—মহাগোধূম, মধুলী ও নন্দীমুখ বা নিঃশূক-গোধূম । সকল গোধূমই দ্রব্য কষায়বৃত্ত মধুর-রস, শীতল, ত্রিধ্ব, গুরুপাক, বিষ্টভী, বিরেক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিজনক, দেহের স্থিরতাকারক, আয়ুর্বর্দ্ধক, কটিকর, বাত-পিত্তনাশক এবং শুষ্কস্থানের সংযোজক । নূতন গোধূম আম ও শ্লেষ্মার বৃদ্ধিকারক । গোধূমের কাঁজি কটিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, শূল-নিবারক, কফর ও বায়ুনাশক এবং আমদোষ, দাহ ও শ্রান্তিনিবারক ।

গোধূমকীরিকা ।—গোধূমের পায়স, অর্থাৎ হুজির পায়সকে গোধূম-কীরিকা কহে । ইহা মধুররস, শীতল,

গুরুপাক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, পিত্ত-নাশক এবং বাত-কফবর্দ্ধক ।

গোপাল-কর্কটী ।—গোপাল-কর্কটীকে বাদ্যলায় কুল্লককী, কেহুড়া, এবং হিন্দীতে গোরুভবা ও গোয়াল-কাঁকড়ী কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়—বজ্রা, গোপকর্কটিকা, কুজ্জের্বাক, কুজ-ফলা, গোপালী ও কুজচির্ভিটা । ইহা মধুর-রস, শীতল ও পিত্তনাশক ; এবং মূত্রকৃচ্ছ, অশ্মরী, মেহ, দাহ ও শোথ-রোগে উপকারক ।

গোমাংস ।—গোমাংস অত্যন্ত গুরুপাক ; কেবল তীক্ষ্ণাগ্নি ব্যক্তির ভোজনের যোগ্য । ইহা শ্রান্তিনাশক ও বায়ু-নিবারক, এবং বিষমজ্বর, পীনস, শুক কাস, মাংসক্ষয়, শ্বাস ও প্রতিশ্রাব রোগে হিতকর ।

গোমূত্র ।—চলিত কথায় গো-মূত্রকে গোচোনা কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়—গোজল, গোহস্ত, গোনিস্কল ও গোজব । গোমূত্র ব্যবহার করিতে হইলে, গাভীর মূত্র গ্রহণ করিতে হয় । গোমূত্র—কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণ-বীৰ্য, ক্ষারগুণবৃত্ত, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক ও বাত-পিত্ত-কফনাশক ; এবং শূল, গুল্ম, উদররোগ, আনাহ, কণ্ঠ, নেত্র-রোগ, মুখরোগ, শিথ, কিলাস, কৃষ্ঠ, শ্বাস, শোথ, পাণ্ডু, কামলা, অতি-



সার, মূত্ররোধ, ক্রিমি, গ্ৰীহা, মলরোধ ও স্বগ্ৰদোষনিবারক। গোমুত্র কর্ণ-মধ্যে পূরণ করিলে, কর্ণশূলের শান্তি হইয়া থাকে।

গোমুত্রিকা।— গোমুত্রিকা একপ্রকার তৃণের নাম। পশ্চিমদেশে ইহা তাঁবড় ও গোচবি নামে প্রসিদ্ধ। ইহা রক্তবর্ণ, মধুর-রস, গুরুবর্দ্ধক এবং গাভীদিগের বলবর্দ্ধক।

গোমেদ।—গোমেদ একপ্রকার রক্তবর্ণ মণি। ইহা উপরক্ত-জাতীয়। বাঙ্গালা, হিন্দী প্রভৃতি অনেক ভাষায় ইহা গোমেদ নামেই অভিহিত। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—গীতরত্ন, বাহুরত্ন, তমো-মণি, স্বর্ভানব ও পিণ্ডক্ষটিক। গোমেদ অগ্ন-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, বাত-প্রকোপনাশক এবং ধারণে পাপ-নাশক। শোথন ও মারণ ক্রিয়া না করিয়া, ইহা ঔষধাদিতে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। গোরোচনার সহিত, অথবা জয়ন্তী-পাতার রসের সহিত, দোলায়গ্রে পাক করিলে, ইহা শুদ্ধ হয়, এবং তৎপরে গজপুটে পোড়াইয়া লইলেই, ইহা মারিত হইয়া থাকে। *Zinc,*

গোরক্ষতুল্লা।— *Hedy-sarum logopodioides.*—ইহা গোরক্ষচাকুলে নামে পরিচিত। (অতিবলা দ্রব্য।)

গোরক্ষতুষ্ণী।—গোরক্ষতুষ্ণীর বাঙ্গালা নাম গোল লাউ। দেশভেদে ইহাকে কুন্ততুষ্ণী, অথবা গোরবতুষ্ণী, গোরখদিকে কহে। এই লাউ মধুররস, পিত্তনাশক, শীতল, গুরুপাক, কটিকারক ও সন্তর্পণ, এবং বীৰ্য্য, পুষ্টি ও বলের বৃদ্ধিকারক।

গোরক্ষতুষ্কী।—ইহা ক্ষুদ্রগুণ্য জাতীয় একপ্রকার তৃণের নাম। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—গোরক্ষী, তাত্রহৃদ্ধা, রসায়নী, বহুপত্রা, অমৃতা, জীবা ও অমৃতসঞ্জীবনী। ইহা মধুর-রস, শীতল ও গুরুবর্দ্ধক।

গোরক্ষা।—গোরক্ষী মালবদেশে জাত একপ্রকার বড় গুণ্যজাতীয় গাছ। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—সর্পদণ্ডী, দীর্ঘদণ্ডী, সূদণ্ডিকা, ত্রিলা, গন্ধবহুলা, গোপালী ও পঞ্চপর্ণিকা। ইহা মধুর-তিক্ত রস, শীতল ও পিত্তনাশক; এবং দাহ, বিস্ফোটক, বমন, জ্বর ও অতি-সার রোগে হিতকর।

গোরোচনা।—কোন কোন গরুর স্তনের মধ্যে একপ্রকার শুষ্ক পিত্ত জমিয়া থাকে; তাহাকেই গোরো-চনা কহে। কেহ কেহ বলেন—গোমোচনা গোমুত্র ইহিতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—বন্দনৌয়া, বন্দ্যা, রোচনা, কুচি, শোভা, কুচিরা,

শোভনা, গুণ্ডা, গৌরী, রোচনী, পিঙ্গা, মঙ্গল্যা, মঙ্গলা, শিবা, পীতা, গৌতমী, গব্যা, চন্দনীয়া, কাঞ্চনী, মেখ্যা, মনোরমা, আমা ও রমা। গোরোচনা তিক্তরস, শীতল, পাচক ও কটিকারক; এবং ক্রিমি, কুষ্ঠ, বিষদোষ, ভূতগ্রহ, গ্রহোন্মাদ, গর্ভশ্রাব, ক্ষত ও রক্তশ্রাবের নিবারক।

গোলোমিকা।—(Corydalis Govaniana.) গোলোমিকাকে বাঙ্গালায় গন্ধল এবং হিন্দীতে পাথরী ও হটগিরে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—গোধূমী, গোজা, ক্রোষ্টুকপুচ্ছিকা, গোলোমিকা, গোসম্ভবা, প্রস্তরিনী, ও গোলোমী। গোলোমী এক প্রকার গুল্ম-জাতীয় ক্ষুদ্র গাছ। ইহা কটু-তিক্ত-রস, শীতবীৰ্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, মলরোধক, ত্রিদোষনাশক এবং আমদোষ-নিবারক।

গোক্ষুর।—(Tribulus terrestris Syn.—T. Lanuginosus.) গোক্ষুর—বাঙ্গালায় গোক্ষুর ও গোথরী, হিন্দীতে গোক্ষুর-শূল এবং উৎকল-ভাষায় গোথুরা, বেড়েলী, সরটি ও গোথর নামে প্রসিদ্ধ। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—ত্রিকণ্ট, স্থলশৃঙ্গাট, গোকণ্ট, ত্রিকণ্টক, ত্রিপুট, কণ্টকফল, ক্ষুর, গোক্ষুরক, পলঙ্কবা, ইক্ষুগন্ধা, খদংষ্ট্রা, স্বাহকণ্টক, গোকণ্টক, বকশৃঙ্গাট,

গোথুরি, বিকণ্টক, গোথুর, ত্রিকট, ইক্ষুর, ক্ষুরক, বড়ল, ও কণ্টী। গোক্ষুর এক প্রকার ক্ষুদ্র লতা; ইহার ফল গোক্ষুর খুরের স্থায় আকৃতিবিশিষ্ট এবং তিনটা কাঁটাযুক্ত। ইহা ছোট বড় ভেদে দুই প্রকার: গোক্ষুর মধুর-রস, শীতল, বলকারক, পুষ্টিজনক, রসায়ন, অগ্নিবর্দ্ধক, বস্তিশোধক ও শুক্রবর্দ্ধক; এবং প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ, অশ্মরী, শ্বাস, কাস, হৃদ্রোগ, বিদাহ ও বায়ুরোগের শাস্তিকারক। গোক্ষুরের বীজ শীতল, মূত্রকারক ও শুক্রবর্দ্ধক; এবং শুক্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ ও শোথরোগের নিবারক। গোক্ষুরের পাতা তিক্তরস, শুক্রবর্দ্ধক ও শ্রোতঃশোধক। গোক্ষুরের ক্ষার মধুর-রস, শীতল, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ুনাশক ও শ্রোতোরোধনিবারক।

গোড়সীধু।—গুড় হইতে প্রস্তুত তীক্ষ্ণ মত্তবিশেষকে গোড়সীধু কহে। ইহা মধুর-কষায়-রস, পাচক ও অগ্নিবর্দ্ধক।

গোড়াসব।—গুড় হইতে প্রস্তুত আসবকে গোড়াসব কহে। গুড় ও ধাইফুল একত্র পচাইয়া ইহা প্রস্তুত করিতে হয়। গোড়াসব অগ্নিবর্দ্ধক, তৃপ্তিকারক, এবং মূত্র-বিরেচক।

গোড়ী।—গুড়ের মত্তকে গোড়ী কহে। ইহার অপর সংস্কৃত নাম বাঙ্গলী।

ইহা মধুর-অন্ন-কষায়-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, বায়ু-নাশক, পিত্তবর্দ্ধক, কাস্তিজনক, তৃপ্তি-কারক ও মলভেদক; এবং শূল, অজীর্ণ, পাণ্ডু, কুশ্মাণ্ড ও সাস্ত্রোপযোগে উপকারক।

গৌরচণক।—গৌরচণকে বাঙ্গালার শাদা ছোলা বা কাবলি-বুট, মহারাজীয়া ভাষায় খেত-চণা, ও কর্ণাট দেশে বিলিয়কড়লে কহে। শাদা ছোলা মধুররস, শীতল, গুরুপাক, রুচিকারক, বলবর্দ্ধক, বায়ুকর ও পিত্তনাশক।

গৌরজীরক।—গৌরজীরকে অপর নাম খেতজীরক। বাঙ্গালার ইহাকে শাদা জীরা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—অজাহী, খেতজীরক, কণাহা, কণা, সিভলীপ্য, দীর্ঘকণা, সিভাজী ও গৌরাজাজী। ইহা মধুর-কটু-রস, শীতবীৰ্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর ও চক্ষুর হিতকর, এবং ক্রিমি, আত্মান ও বিষদোষে উপকারক।

গৌরষষ্ঠিক।—খেতবর্ণ বেট-ধানকে গৌরষষ্ঠিক কহে। ইহা মধুর-রস, শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকারক ও দোষনাশক এবং বল, পুষ্টি ও বীৰ্য্যের বৃদ্ধিকারক।

গৌরসর্বপ।—(Brassica juncea. Syn.—Sinap's romasa.)

গৌরসর্বপ অর্থাৎ খেতসর্বপকে বাঙ্গালার

খেতসরিষা ও রাই, হিন্দীতে রাই এবং তেলগুভাষায় তেলাবালু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—গৌর, অনর্ঘ, সিদ্ধার্থ, ভূতনাশক, কটুমেহ, গ্রহর, কণ্ডুর, রাজিকাকল, গুরুর, তীক্ষ্ণ, খুরাধর্ষা, রক্ষোন্ন, কুষ্ঠনাশন, সিদ্ধ-প্রয়োজন, সিদ্ধসাধন ও সিতসর্বপ। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর ও রক্তপিত্তকারক, এবং কফ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, কোঠ, ক্রিমি, বাতরক্ত, গ্রহদোষ, বৃগদোষ, বিষদোষ ও ব্রণরোগে উপকারক। রাইসরিষার বাহু-প্রয়োগে ফোকা হর, এবং তাহা দ্বারা যক্ষ্ম, গ্ৰীহা ও বাত-বেদনাদির শাস্তি হইয়া থাকে।

গৌর স্তবর্ণশাক।—ইহা এক-প্রকার ন'টে শাক। চিত্রকূটদেশে এই শাক জন্মে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—স্তবর্ণ, স্তবর্ণক, ভূমিজ, বারিজ, হৃষ, গন্ধশাক, কটুশৃঙ্গাল ও চূর্ণশাক। ইহা শীতল এবং কফ, পিত্ত, জ্বর, দাহ, অরুচি, ভ্রাস্তি, রক্তদোষ ও শ্রাস্তির উপশমকরক।

গৌল্য।—বাঙ্গালার ইহা চিকি-সুপারী নামে পরিচিত। (অকোট ড্রষ্টবা)

গ্রহিপর্ণ।—গ্রহিপর্ণকে বাঙ্গালার গঁটেলা এবং হিন্দীতে গট্টিবণ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—গুরু, বহিপুপা,

হোনেস, কুকুর, বহঁ, শুকবহঁ, হোনেসক, কুশপুশ, শুকক, বহঁকুম্ব, বিশীলীখা, স্বারামশুচ্চক, বহঁ, শুকপুচ্চ ও শুকচ্চদ। গের্টেলা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক ও তীক্ষ্ণ ; এবং কফ, কণ্ডু, শ্বাস, বায়ু ও বিষদোষে উপকারক। যে গের্টেলা আকারে ছোট এবং পাণ্ডুবর্ণ অথবা কৃষ্ণবর্ণ, তাহাই উৎকৃষ্ট ; বড় গের্টেলা নিকৃষ্ট। গের্টেলা গোমূত্রে ভিজাইয়া শুদ্ধ করিতে হয়, এবং শুদ্ধ করিয়া, ঔষধাদিতে ব্যবহার করা উচিত।

গ্রাম্যকুকুট ।—যেসকল কুকুট লোকালয়ে বাস করে, তাহাদিগকে গ্রাম্যকুকুট কহে। ইহাদের মাংস মধুর-রস, মিষ্ট, গুরুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, বায়ু-নাশক ও বলবীৰ্য্যাদিকারক।

গ্রাম্যমৃগ ।—গো, ছাগ, মেঘ, মহিষাদি যে সকল পশু লোকালয়ে থাকে, তাহাদিগকে গ্রাম্যমৃগ কহে। গ্রাম্য পশুর মাংস মধুর-রস, মধুর-বিপাক, কফ-পিত্তনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক ও বায়ুরোধক।

গ্রাম্যবরাহ ।—গৃহপালিত বরাহকে গ্রাম্যবরাহ কহে। ইহার মাংস—

বস্ত্র-বরাহের মাংস অপেক্ষা অধিক গুরুপাক, এবং বল, বীৰ্য্য ও মেদো-ধাতুর বৃদ্ধিকারক।

গ্রাহীকল ।—সাধারণতঃ কয়েক-বেলকে গ্রাহীকল বলে। (কপিথ দ্রষ্টব্য।)

গ্রীষ্মকাল ।—যে সময়ে সূর্য্য মেঘ ও বৃষাশিতে গমন করেন, তাহাকে গ্রীষ্ম-ঋতু বলে। আয়ুর্বেদে গ্রীষ্ম-ঋতু আদান কাল নামে অভিহিত। গ্রীষ্মকাল কটু-রসের উৎপাদক, কক্ষ, পিত্তকারক ও কফনাশক। গ্রীষ্মে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্ত নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে আহার-বিহারাদির ব্যবস্থা করা উচিত। আহারের জন্ত স্নাত, ছন্ধ, দধি, ছাতু, শালিখাত্তের অন্ন, জাকল পশু-পক্ষীর মাংসরস প্রভৃতি নিম্নদ্রব্যসমূহ এবং মধুর-রসযুক্ত নানাপ্রকার শীতল দ্রব্য উপযোগী। দিবসে শীতল গৃহে, এবং রাত্রিতে প্রবাতস্থানে শয়ন, দিবসে ও রাত্রে চন্দনাদি শীতল অম্ললেপন, এই কালে হিতকর। লবণ, অন্ন, ও কটু-রসযুক্ত এবং উষ্ণবীৰ্য্য দ্রব্যের ভোজনাদি, মত্তপান, স্ত্রীসংবাস ও ব্যায়াম গ্রীষ্মকালে নিতান্ত অনিষ্ট-কারক।

ঘ ।

ঘণ্ট ।—শাক, মোচা, লাউ প্রভৃতি দ্রব্যের ঘণ্ট নামক একপ্রকার বাঞ্জন প্রস্তুত হয় ; ইহা কচিকর, বলকারক ও বায়ুনাশক ।

ঘণ্টক ।—ঘণ্টক বাঙ্গালায় বেঁটু, ঘেঁটুল ও ঘেঁটুকোল নামে পরিচিত । ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—ঘণ্টকর্ণ ও ঘণ্টকণ্টক । ঘেঁটুর মূল কটুবিপাক, কফনাশক ও পিত্তকারক ।

ঘর্ষর ।—ঘর্ষর একটা নদের নাম । এই নদের জল শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক, কচিকারক, পথা, বলবর্দ্ধক এবং ক্ষীণাঙ্গের পুষ্টিকারক ।

ঘৃত ।—ঘৃতেষাং বাঙ্গালা নাম ঘি, মহারাষ্ট্রে তুপ এবং হিন্দীতে ইহাকে ঘিউ কহে । ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—আজা, হবিঃ, সর্পিঃ, পুরোডাশ, তোরদ, বহ্নিভোগ্যা, পীথ, পবিত্র, নবনীতক, অমৃত, অভিষার, হোম্য, আয়ুঃ, ও তৈজস । হৃৎকের সারভাগ নবনীত, তাহাই অগ্নিজ্বালে জলশূন্য করিয়া লইলে, ঘৃতনামক পদার্থের উৎপত্তি হয় । সকল দ্রব্য হইতেই ঘৃত প্রস্তুত হইয়া থাকে । জীবভোক্তাঙ্গসারে সেই সেই ঘৃতেষাং গুণ পৃথক পৃথক ভাবে

লিখিত হইয়াছে । সাধারণতঃ সকল ঘৃতই আয়ুর বৃদ্ধিকারক, দেহের দৃঢ়তা-বর্দ্ধক, শীতনাশক, অত্যন্ত বলকারক ও পথা ; এবং কাস্তি, সৌকুমার্য্য, বুদ্ধি ও স্মৃতি প্রভৃতির বৃদ্ধিকারক । নূতন ঘৃত বলক্ষণে, সন্তর্পণে, ভোজনে, শ্রান্তিতে, রক্তপিত্তে, নেত্ররোগে, পাণ্ডু-কামলা রোগে ও ক্ষয়বোগে বিশেষ উপকারক ; কিন্তু জ্বর, মগবদ্ধতা, বিসৃচিকা, অরোচক, অগ্নিমান্দ্য ও মদাত্মরোগে নূতন ঘৃত অপকারী । পুরাতন ঘৃত অর্থাৎ একবৎসরের অধিককালের ঘৃত মুচ্ছা, মূত্রকৃচ্ছ, উন্মাদ, কর্ণশূল, অক্ষিশূল, শোথ, অর্শঃ, ব্রণ ও যোনিদোষ প্রভৃতি পীড়ায় যথেষ্ট হিতকর ।

ঘৃতকরঞ্জ ।—ঘৃতকরঞ্জ একপ্রকার করঞ্জের নাম । বাঙ্গালায় ইহাকে ঘি-করমচা কহে । ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—প্রকার্য্য, ঘৃতপর্ণক, স্নিগ্ধ-পত্র, তরস্বী, বিষারি, স্নিগ্ধশাক ও বিরেচন । ঘৃতকরঞ্জ কটুরস, উষ্ণ-বীৰ্য্য ও বায়ুনাশক, এবং অর্শঃ, ব্রণ, বৃগদোষ ও বিষের উপকারক ।

ঘৃতকুমারী ।—একপ্রকার ক্ষুদ্র গুল্মের নাম ঘৃতকুমারী । বাঙ্গালায়

ইহাকে স্বতকুমারী ও ঘিকাক্ষন, হিন্দীতে ঘিউকুমারী, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাট দেশে কুমারী, নোয়িসর ও ঘি-কুমার, এবং তেলগুভাষায় পিন্ন-গোরিণ্ট কল-বন্দ ও বিরজাতিতোগে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—কুমারী, তরুণী, সহা, অফল, বহুপত্রী, অমরা, অজরা, কণ্টক প্রারুতা, বিপুলশ্রবা, ব্রহ্মস্মী, বীরা, ভূঙ্গেষ্টা, তরুণী, রামা, কপিলা, অম্বুধি-শ্রবা, স্ককণ্টকা, স্থলদলা ও গৃহকণ্ঠা। স্বতকুমারী মধুর-তিক্তরস, শীতল, পুষ্টি-কারক, বলকারক, বায়ু ও বিষদোষ-নাশক, শুক্রবর্দ্ধক, মলভেদক, রসায়ন, ও নেত্ররোগে হিতকর; এবং শুণ্ডা, প্রীহা, যক্ষ্ম, জ্বর, অগ্নিদগ্ধ, বিস্ফোট, গ্রন্থি, ভগরোগ, রক্ত ও পিত্তের শাস্তি-কারক।

স্বতপূরক।—ঘিয়োড় নামক খাণ্ডবিশেষকে সংস্কৃত ভাষায় স্বত-পূরক কহে। ময়দায় যথেষ্টপরিমাণে স্বত মিশ্রিত করিয়া অর্থাৎ ময়ান দিয়া, ছন্ধের সহিত উত্তমরূপে মাষিবে এবং তপ্তস্বতে বিস্তৃত হইয়া পড়ে একরূপভাবে ফেলিয়া ভাজিয়া লইবে; পরে চিনির রসে ডুবাইবে। এইরূপে স্বতপূরক বা ঘিয়োড় প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঘিয়োড় মধুর-রস, গুরুপাক, কটিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, ধাতুপোষক,

বাতপিত্ত ও ক্ষয়নাশক; এবং কফ, রক্ত ও মাংসের বৃদ্ধিকারক।

স্বতমণ্ড।—স্বতের মণ্ড মধুর-রস ও কোষ্ঠ-পরিষ্কারক এবং চক্ষুঃ, কর্ণ, মস্তক ও ষোনিদেশের শূলনিবারক। বস্তিকার্যো (শিচকারিতে) ও নস্ত-ক্রিয়ায় ইহা যথেষ্ট প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

স্বতাভ্যঙ্গ।—গায়ে স্বত মর্দন করাকে স্বতাভ্যঙ্গ কহে। বায়ু, পিত্ত, কফ, রক্ত, সন্নিপাত, মদ, মূর্ছা, প্রলাপ, তৃষ্ণা, দাহ, সম্ভত-জ্বর, পথ-শ্রান্তি প্রভৃতিতে এবং কুশাঙ্গ ব্যক্তির পক্ষে স্বতাভ্যঙ্গ উপকারী। কিম্ব শুণ্ডা, প্রীহা, অগ্নিমান্দ্য, কামলা, অতিসার, শ্বাস, কাস, উদর, বমন, পাণ্ডু, সর্বাঙ্গ-শোথ, বিদ্রুঘি, পার্শ্বশূল, গণ্ডমালা, অর্কুদ, শীতজ্বর ও প্রমেহ রোগে স্বতা-ভ্যঙ্গ উপকারী নহে।

ঘোটিকা।—ঘোটিকাকে বাঙ্গা-লায় বড় ছুনিশাক কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—ককটী, তুরঙ্গী ও চতুরঙ্গা। ইহা মধুর-কটু-রস ও উষ্ণবীৰ্য্য, এবং বায়ু, ত্রণ, কণ্ঠ, কুষ্ঠ, রক্তদোষ ও শোথরোগে উপকারক।

ঘোণ্টা।—(Zizyphus Juja-ba.) ঘোণ্টার বাঙ্গালা নাম শেয়াকুল। মহারাষ্ট্র ও কর্ণাট দেশে ইহাকে ঘোণ্টা ও গোইথী এবং লক্ষৌ প্রদেশে নটোয়া

কহে। ইহা মধুর-কটু-রস, উষ্ণবীৰ্য্য ও বায়ুনাশক, এবং কণ্ডু, কুষ্ঠ, ত্রণ ও শোথরোগে হিতকর।

ঘোল।—ইহার সংস্কৃত নামান্তর তক্র। তিন ভাগ দধির সহিত এক ভাগ জল মিশাইয়া, মথিত করিলে ঘোল প্রস্তুত হয়। (গোহৃৎ দ্রষ্টব্য)।

ঘোলি।—ঘোলি একপ্রকার পত্র শাক। হিন্দীতে ইহাকে বোলী, ভৌড়-বোলী ও কিল্লগোলী কহে। ইহার সংস্কৃত পৰ্যায়—ঘোলিকা, কলঙ্ক ও কুববালুকা। ক্ষেত্রজ ও উপবনজাত ভেদে ঘোলি দুই প্রকার। ক্ষেত্রজাত ঘোলিশাক অন্ন-লবণ-রস ও রুচিকারক এবং বায়ু ও কফের শাস্তিকারক। উপবনজাত ঘোলিশাক অন্ন-রস, রুক্ষ, রুচিকারক, বায়ুনাশক, কফ-পিত্তবর্জক এবং জীর্ণজর-নিবারক।

ঘোষক।—(Luffa amara.) ইহা একপ্রকার তিক্ত-রসবিশিষ্ট লতাফল-বিশেষ। বাঙ্গালায় ইহাকে ঘোষা-ফল, হিন্দীভাষায় করতরই; তৈলঙ্গে

বীর ও উত্তরৈণী; এবং মহারাষ্ট্র-দেশে কড়ুদোড়কী ও কাহীয়ে কহে। ইহার সংস্কৃত পৰ্যায়—ধামার্গব, ঘোষ, ঘোষকাকৃতি, আদালী, দেবদালী ও তুরঙ্গক। খেত ও পীতবর্ণ ভেদে ঘোষা দুইপ্রকার; তন্মধ্যে পীতঘোষার সংস্কৃত পৰ্যায়—ধামার্গব, পীতঘোষা, রাজ-কোষাতকী, কর্কোটকী, মহাজালী, ক্ষেড়, কোষফলা ও কোষাতকী। ঘোষাফল—তিক্তরস, বমনকারক; এবং অর্শঃ, শুষ্ক, উদর, কাস, কঠরোগ এবং বায়ুজনিত বা স্নেহজনিত রোগের উপশমকারক।

ঘোষা।—(Anethum sowa) বাঙ্গালায় ইহা মউরী ও শুল্ফা বলিয়া অভিহিত। (মিশ্রিয়া দ্রষ্টব্য)।

ত্ৰাণোদক পান।—প্রত্যুবে নাসাবিবর দ্বারা জলপান করাকে ত্ৰাণোদক পান কহে। এইরূপে জলপান করিলে, শিরোরোগ ও বলিপলিতাদির নিবারণ হয়; এবং দৃষ্টিশক্তি, বল ও বুদ্ধি প্রভৃতির বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

চ।

চকোরমাংস।—একপ্রকার ক্ষুদ্র পক্ষিবিশেষের নাম চকোর। এই পক্ষী চক্রেয় কিরণ পান করে বলিয়া প্রবাদ

আছে। চকোর পাখীর মাংস মধুর-রস, লীতল, রুচিকর, বল-পুষ্টিজনক ও শুক্রবর্জক।

চক্রদন্তী ।—ইহা জয়পাল বৃক্ষ বলিয়া বাঙ্গালায় পরিচিত । (জয়পাল শব্দে ইহার গুণাদি দ্রষ্টব্য) ।

চক্রনথ ।—নথী নামক গন্ধদ্রব্য বিশেষ । বাঙ্গালায় ইহা নথী নামেই পরিচিত । (নথী দ্রষ্টব্য) ।

চক্রপর্ণী ।—কৃষ্ণ-তুলসী নামক তুলসী গাছের ইহা নামান্তর । (তুলসী দ্রষ্টব্য) ।

চক্রবালা ।—ইহার সংস্কৃত নামান্তর আত্মাতকবৃক্ষ । বাঙ্গালায় ইহাকে আমড়াগাছ বলে । (আত্মাতক দ্রষ্টব্য) ।

চক্রমর্দ ।—(Cassia Tora.) ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্রাকৃতি গুল্ম । চক্রমর্দকে বাঙ্গালায় চাকন্দা, চাটকাটা ও এড়াখী ; হিন্দীতে চক্রবড় ; মহারাষ্ট্রদেশে তরবটা ; তেলেগু ভাষায় ক্ষুদ্র-বিশেষমু, এবং কর্ণাটদেশে চগ্রচে কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়—তর্কিণ, তর্কিল, প্রেমমড়, মেঘাস্কিকুম্ভ, প্রপুল্লাল, এড়গজ, অড়গজ, গজাখা, মেঘা-লবণ, 'এড়হস্তী, ব্যবর্তক, চক্রগজ, চক্রী, পুন্নাটি, পুন্নার, বিমর্দক, দক্ষম, তরবট, চক্রালব, শুক্রনাশন, দৃঢ়বীজ, প্রপুল্লাড়, খজুন্ন, প্রফুল্লাট, পন্নাটি, উরগাক, উরগাখা, প্রফুল্লাড় ও চক্রপন্নাট । চক্রমর্দ মধুর-কটু-রস, তীব্র,

লঘুপাক, রূক্ষ, শীতল ও বাতপিত্ত-নাশক, এবং ব্রণ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, দক্ষ, পামা, কফ, শ্বাস ও ক্রিমিরোগের শান্তিকারক । চক্রমর্দের পত্র অন্নরস, বাত-কফনাশক এবং দক্ষ, কণ্ডু, কাস, শ্বাস, ক্রিমি ও কুষ্ঠরোগে উপকারক । চক্রমর্দের ফল কটু-রস, উষ্ণবীৰ্য্য ও বায়ুনাশক ; এবং কুষ্ঠ, কণ্ডু, কাস, শ্বাস, গুল্ম, ক্রিমি ও বিষদোষে হিতকর ।

চক্ররেণুকা ।—বাঙ্গালায় রক্ত-করবী নামে অভিহিত । (করবী দ্রষ্টব্য) ।

চক্রবর্তী ।—ইহার সংস্কৃত নামান্তর বাস্তক-শাক । বাঙ্গালায় ইহা বেতোশাক নামে অভিহিত । ছোট ও বড় পত্রভেদে বেতো শাক দুইপ্রকার । উভয়প্রকারের শাকই মধুর-রস, পাকে কটু, লঘু, সারক, কচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, এবং ত্রিদোষ-নাশক ।

চক্রবাক ।—(Anascasarca. Syn.—Rudy goose.) চক্রবাক একপ্রকার পক্ষীর নাম । ইহাকে বাঙ্গালায় চকা বা রামচকা কহে । ইহার নদীতীরে চরিয়া বেড়ায় এবং দেখিতে শঙ্খচিলের অনুরূপ । চক্রবাকের মাংস মধুর-কটু-রস, কটু-বিপাক, লঘু, উষ্ণবীৰ্য্য, মিথু, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, বায়ুনাশক ও সর্পবিধ শূলনিবারক ।

চণ্ড ক্রমণ ।—চণ্ডক্রমণের বাঙ্গালা নাম পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ । বেক্রপ চণ্ডক্রমণে শরীর পরিশ্রান্ত না হয়, সেইরূপে প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার পূর্বে প্রীতিকর প্রবাতস্থানে ভ্রমণ করিলে, আয়ুঃ, বল, মেধা ও অগ্নির বৃদ্ধি হয়, ইন্দ্রিয়সকল প্রশস্ত হয়, এবং কফ ও মেধোধাতুর উপশম হইয়া থাকে । অধিক ভ্রমণ করিলে অথবা খালিপায়ে ভ্রমণ করিলে শরীর অশুস্থ হয়, কাস্তি ও সৌকুমার্য্য নষ্ট হয়, আয়ু ও বলের হানি হয় এবং দৃষ্টিশক্তির হ্রাস হইয়া থাকে ।

চটক ।—(Sparrow.) চটককে বাঙ্গালায় চড়াই পাখী, হিন্দীতে চবু-ডেয়া এবং মহারাষ্ট্রদেশে চিমণা কহে । গৃহ-চটক ও বন-চটক ভেদে চটক দুই প্রকার । উভয় চটকের মাংসই স্বাদু, শীতল, স্নিগ্ধ, লঘু, পথ্য, বলকারক ও অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক । চটকের ডিম্ব প্রায় হংসডিম্বের আয় গুণবিশিষ্ট ।

চণক ।—(Cicer arietinum. Syn.—Gram or Chick pea.) চণকের বাঙ্গালা নাম বুট ও ছোলা । হিন্দীতে ইহাকে চণা, বা চাণা, মহারাষ্ট্রদেশে চণা, এবং কর্ণাটদেশে কডলে কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়—হরি-মহুক, হরিমহুজ, স্নগন্ধ, কৃষ্ণচণুক, বালভোজ্য, বাজিভক্ষ্য, কঙ্কুকী ও

বালভৈষজ্য । ছোলা মধুর-রস, ক্লৃষ্ণ ও রুচিকর ; কাস্তি, বর্ণ ও বলের বৃদ্ধি-কারক ; বাত-পিত্ত-বর্দ্ধক, উদরাধান-জনক এবং রক্ত, কফ, রক্তপিত্ত, বাত-রক্ত, কঠরোগ, পীনস, প্রতিজ্ঞায়, ক্রিমি ও মেহরোগে হিতকর । ছোলার দালের যুষ মধুর-কষায়-রস. উষ্ণ-বীৰ্য্য, বলকারক ও বায়ুবিকারজনক ; এবং কফ, শ্বাস, কাস, পীনস ও রক্ত-পিত্তরোগে হিতকর । কাঁচা ছোলা অতিক্রোমল, শীতল ও রুচিকারক, এবং পিত্ত ও শুক্রের হানিকারক । কাঁচাছোলা-ভাজা রুচিকারক, শুষ্ক-পাক ও বলবর্দ্ধক । শুষ্ক ছোলা ভাজা ক্লৃষ্ণ, এবং বায়ুর ও কুষ্ঠের প্রকোপকারক । ভিজা ছোলা কফ-পিত্তনাশক ও রক্তদোষের উপকারক । ছোলার শাক অন্নরস, দুর্জর, রুচি-কারক, কফ-বাতজনক, পিত্তনাশক, বিষ্টভ্জকারক ও দন্তশোধনকারক । ছোলাভিজার বাসি জল শীতল, পিত্ত-নাশক এবং সন্তর্পণ ও পুষ্টিকারক ।

চণকরোটিকা ।—ছোলার বেসমের রুটিকে চণক-রোটিকা কহে । ইহা শুষ্কপাক, ক্লৃষ্ণ, বিষ্টভ্জকারক এবং স্লেম্মা, পিত্ত ও রক্তের হানিকারক ।

চণকাম্লক ।—ছোলার শাক বা গাছছোলার নাম চণকাম্লক । হিন্দীতে

ইহাকে চণকলোগী কহে । ইহা লঘু-
যুক্ত অম্লরস, অগ্নিবর্দ্ধক, কৃচিকর এবং
অজীর্ণ, শূল ও মল-মূত্রাদির বিবন্ধের
উপশমকারক ।

চণিকা ।—চণিকা একপ্রকার
ভূণ-বিশেষ । ইহার সংস্কৃত পর্যায়—
গোচুন্ধনা, সুনীলা, ক্ষেত্রজা ও হিমা ।
চলিত কথায় ইহাকে চাণার শাক বা
ছোলার শাক কহে । ইহা মধুর-রস,
বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, এবং পণ্ডদিগের
বিশেষ উপকারক ।

চণ্ডা ।—(Andropogon aci-
culatus.) ইহার বাঙ্গালা নাম চোর-
কাঁটা, ভাটুই, ডানকুনী, আলকুনী এবং
ইন্দুরকানী । (চোরপুপ্পী দ্রষ্টব্য ।)

চণ্ডালকন্দ ।—চণ্ডালকন্দ এক-
প্রকার প্রসিদ্ধ কন্দ । মহারাষ্ট্র দেশে
ইহাকে চণ্ডালকন্দ এবং কর্ণাট দেশে
মাদগে-গটে কহে । একটী হইতে
পাঁচটী পর্য্যন্ত দলযুক্ত পাতার ভেদানু-
সারে ইহা নানাপ্রকার হইয়া থাকে ।
সকলপ্রকার চণ্ডালকন্দই মধুররস ও
রসায়ন, এবং কফ, পিত্ত, রক্তদোষ,
বিষদোষ ও ভূতাবেশে উপকারক ।

চতুরঙ্গুল ।—সোন্দাল অথবা তিং-
পলতা । তিংপলতাকল কটু-তিক্ত-রস,
কৃচিকারক এবং কফ, বমন, রক্তপিত্ত
ও জ্বিদোষে হিতকর । (আরম্ভ দ্রষ্টব্য ।)

চন্দন ।—Sandal. Syn. Siri-
um myrtifolium. চন্দন একপ্রকার
সুগন্ধি কাষ্ঠ । ইহার সংস্কৃত পর্যায়—
গন্ধনার, মলয়জ, ভদ্রাশ্রী, একাদ্র,
পটীর, বর্ণক, ভদ্রাশ্রয়, সেব্য, রৌহিণ,
যাম্য, সর্পেষ্ঠ, পীতসার, ত্রীখণ্ড, মহাই,
শ্বেতচন্দন, গোশীর্ষ, তিলপর্ণ, মঙ্গল্য,
মলয়োধব, গন্ধরাজ, সুগন্ধ, সর্পা-
বাস, শীতল, গন্ধাঢ্য, ভোগিবল্লভ,
পাবন, শীতগন্ধ, তৈলপর্ণিক, চন্দ্রছাতি,
সর্পাষ্ট, ভদ্রশ্রিয় ও হিম । ত্রীখণ্ড, শবর,
পীত, রক্ত, বর্কর, হরিগন্ধ প্রভৃতি নাম
ও রূপভেদে চন্দন বহুবিধ । প্রত্যেক
চন্দনের পৃথক্ নামানুসারে পৃথক্ পৃথক্
গুণ যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে । সাধা-
রণতঃ সকল চন্দনই তিক্তরস, শীতল,
রুক্ষ, লঘু, স্রীতিকর ও বলকারক,
এবং শ্লেষ্মা, পিত্ত, দাহ, তৃষ্ণা ও বিষ-
দোষের উপশমকারক ।

চন্দ্রক মৎস্ত ।—ইহা একপ্রকার
মৎস্ত । বাঙ্গালায় ইহার নাম চাঁদামাছ ।
ইহার সংস্কৃত পর্যায়, চলৎপূর্ণিমা,
চঞ্চলা ও চন্দ্রিকা । ইহা মধুর-রস,
বলকারক এবং নাতিশ্লেষ্মবর্দ্ধক ।

চন্দ্রকান্ত মণি ।—চন্দ্রকান্ত মণি
ঈষৎ পীতবর্ণ, স্বচ্ছ এবং চন্দ্রোদয়ে ইহা
হইতে জল নিঃসৃত হয় । ইহার সংস্কৃত
পর্যায়—চন্দ্রমণি, চান্দ্র, চন্দ্রোপল,

ইন্দুকান্ত, চন্দ্রাশ্মা, সংপ্লবোপল, শীতান্ধা, চন্দ্রিকাদ্রাব ও শশিকান্ত । এই ঋণি শীতল, স্নিগ্ধ, প্রীতিকর ও মঙ্গলপ্রদ, এবং সন্তাপ, রক্তপিত্ত, গ্রহদোষ ও অলস্মীর নিবারক । চন্দ্র-কান্তমণি নিঃসৃত জল গঙ্গাজলের ত্রায় গুণবিশিষ্ট ; বিশেষতঃ উহা নির্মল ও লঘু এবং মূচ্ছা, দাহ, রক্তপিত্ত, কাস, ও মদাত্ম্য প্রভৃতি বাতপিত্তজ রোগের শাস্তিকারক । *Moonstone* .

চন্দ্রভাগা-জল ।— চন্দ্রভাগা নামক নদীর জল স্নীতল, পিত্ত, দাহ-নাশক ও বায়ুবর্ধক ।

চন্দ্ররক্ত ।—বাক্সালায় ইহাকে চাঁদামাছ বলে ; ইহার সংস্কৃত নামান্তর চন্দ্রক-মংস্ত ; আকারভেদে ইহা নানা-শ্রেণীতে বিভক্ত । তন্মধ্যে ক্ষুদ্র আকারের চাঁদামাছ লঘুপাক, কটিকর, অগ্নিবর্ধক, মলরোধক, এবং বায়ু ও পিত্তনাশক । অপেক্ষাকৃত বৃহৎ আকারের চাঁদামাছ গুরুপাক, কটিকর, মলবর্ধক এবং প্লেয়জনক ।

চন্দ্রশূর ।—(*Lepidium Sativum* .) ইহাকে বাক্সালায় হালিম ও চাঁদশূর বলে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়— চন্দ্রিকা, চর্ণহস্তী, পণ্ডমোহনকারিকা, নন্দিনী, করবী, তদ্রা, বাসপুশ্পা ও সুবাসবা । ইহা বলকারক, গুটিজনক,

এবং বাতপ্লেগ্না, অতিসার, হিকা ও রক্তদোষ জনিত বিকারসমূহে হিতকর ।

চমরী ।—চমরী গোজাতীয় এক প্রকার পশুর নাম । ইহার পুচ্ছের লোম হইতে চামর প্রস্তুত হয় । মহা-রাষ্ট্র দেশে ইহাকে চবরীগায় এবং কর্ণাটা ভাষায় হংহি বলে । ইহার মাংস মধুর-রস, মধুর বিপাক ও স্নিগ্ধ ; এবং বায়ু, পিত্তদোষ ও কাসরোগে উপকারক ।

চম্পক ।—(*Michelia champaca* .) চম্পককে বাক্সালায় চাঁপাফুল, হিন্দী ও মহারাষ্ট্র ভাষায় চম্পা এবং কর্ণাট দেশে সম্পগে বলে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়— চাম্পের, হেমপুন্দক, কটু, উগ্রগন্ধ, কুসুমামিগ, নাগপুন্দ, কুসুমামিরটি, পুণ্যগন্ধ, স্বর্ণপুন্দ, শীতল-চ্ছদ, সুভগ, ভূকমোহী, শীতল, ভ্রমরা-তিথি, সুরভি, দীপপুন্দ, হিরগন্ধ, অসি-গন্ধক, হিরপুন্দ, হেমপুন্দ, পীতপুন্দ, হেমালব, সুকুমার ও বনদীপ । চাঁপা-ফুলের গাছ কটু-তিক্ত-কষায় রস ও শীতল এবং কণ্ডু, কুষ্ঠ, ত্রণ, দাহ, ক্রিমি, কক, মূত্রকৃচ্ছ, বাতরক্ত ও পিত্তের হিতকর । চাঁপার ফুল সুরগন্ধি, নাতি-শীতোষ্ণ-বীৰ্য, কফনাশক ও রক্তপিত্ত-নিবারক । ইহার গাছের ছাল অরস ।

চম্পক-কদলী ।— চম্পক-কদলীকে বাঙ্গালায় চাপাকলা কহে । ইহার ফল মধুর-রস, মধুর-বিপাক, অতিশীতল, গুরুপাক, বীৰ্যবর্দ্ধক, কফজনক ও বাত-পিত্তনাশক ।

চম্পকুল্ল ।—ইহা একপ্রকার মৎস্ত ; বাঙ্গালায় ইহাকে চাপিলা মাছ বা চাঁদকড়া মাছ কহে । এই মাছ মধুর-রস, গুরুপাক, ত্রিধ, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, কফজনক, এবং বাত-পিত্তনাশক ।

চবিকা ।—(Piper chaba. Syn —Chavica officinarum.) চবিকা একপ্রকার লতাবিশেষ । বাঙ্গালার ইহাকে চই এবং তেলেগু-ভাষায় সেবামু কহে । ইহার সংস্কৃত নামান্তর চবা, চব্যা, চবিক, চবী, চবি, পুরন্দর, তেজোবতী, কোলা, নাকুলী, উষা, বশির, গন্ধনাকুলী, বলী, করিকণাবলী, কুরর ও কুটিলসপ্তক । ইহা কটুরস, উষ্ণবীৰ্য, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকারক, মলভেদক ও কফনাশক এবং শ্বাস, কাস ও শূলরোগে উপকারক ।

চাঙ্গেরী ।—(Wood sorrel Oxalis mondelapha.) ইহা একপ্রকার শাক ; বাঙ্গালায় ইহাকে আমরুল শাক, হিন্দীতে চোপতিয়া, মহারাষ্ট্র দেশে আষবতী এবং কর্ণাট

ভাষায় পুলুষ্টিগৈ কহে । ইহার সংস্কৃত নামান্তর অল্ললোগিকা, চূক্রিকা, দন্ত-শঠা ও অষঠা । আমরুল কটু-কষায়-অম্ল-রস, উষ্ণবীৰ্য, রুক্ষ, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক ও পিত্তজনক ; এবং কফ, বায়ু, অতিসার, গ্রন্থীরোগ ও অর্শ-রোগের শান্তিকারক । আমরুলের রস আশাশয়-রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

চাণক্যমূলক ।—চাণক্য মূলকের অপর নাম চণকমূলী । ইহা মূলার স্তায় একপ্রকার কন্দ । মহারাষ্ট্র দেশে ইহাকে পোরম্বা এবং কর্ণাটদেশে বোড়মূলগ্নি কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়—বানের, বিষ্ণুগুপ্তক, মূলমূলক, মহাকন্দ, কোটীলা, মক-সম্ভব, শালাককটুক ও মিশ্র । চাণক্য-মূলক —কটু-রস, উষ্ণবীৰ্য, গুরুপাক ; রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক ও মলবোধক ; এবং কফ, বায়ু, ক্রিমি ও গুল্মরোগে উপকারক ।

চাতকপক্ষী ।—চাতকপক্ষীকে বাঙ্গালায় চাতক এবং হিন্দীতে তোকা কহে । ইহার মাংস লঘুপাক, শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, পুষ্টিজনক ও শুক্রবর্দ্ধক, এবং রক্তপিত্ত ও কফের শান্তিকারক ।

চাতুর্জাতক ।—বড় এলাইচ, তেজপত্র, দারুচিনি ও নাগেশ্বর

সমপরিমিত এই চারিটি মিলিত দ্রব্যের পারিভাষিক নাম “চাতুর্জাতক ।” ইহা অগ্নিবর্দ্ধক, বর্ণকারক ও বিষ দোষ-নিবারক ।

চারক ।—চারকের নামান্তর পিয়াল । ইহার বীজকে বাঙ্গালায় চারদানা ও পেরালবীল, মহারাষ্ট্র দেশে চারলী এবং কর্ণাটদেশে চারবীজ কহে । পিয়ালের পক ফল গুরুপাক, শুক্রবর্দ্ধক ও পিত্তনাশক ।

চারুক ।—শর নামক প্রসিদ্ধ ভুগের বীজের নাম চারুক । ইহা মধুর-কষায়-রস, শীতল, লঘু, রুক্ষ, শুক্রবর্দ্ধক ও বায়ুপ্রকোপক ; এবং রক্তদোষ, পিত্তদোষ ও কফদোষের উপশম-কারক ।

চিঙ্গট ও চিঙ্গটী ।—ইহা এক প্রকার মংগু, বাঙ্গালায় ইহাকে মোচা চিংড়ী বা গল্লা চিংড়ী এবং চিঙ্গটীকে ছোট চিংড়ী বা ঘুঘো চিংড়ী কহে । চিঙ্গটের সংস্কৃত পর্যায়—মহাশক, বৃহচ্ছক, জলবৃশ্চিক ও চিঙ্গড় । মোচা চিংড়ী মধুর-স, গুরুপাক, রুচিকর, মলরোধক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও কফজনক এবং মেদ, পিত্ত ও রক্তের উপকারক । ছোট চিংড়ী মধুর-রস, গুরুপাক, রুচিকর, দায়ুনাশক ও স্নেহবর্দ্ধক ।

চিচণ্ডা ।—(*Trichosanthes anguinæ*) চিচণ্ডা একপ্রকার লতা-ফল । বাঙ্গালায় ইহাকে চিচিঙ্গা বা চিচিণ্ডা ও মোঁপা কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়—খেতাজি, স্নানীর্ষ ও গৃহকুলুক । ইহা রুচিকর, বলবর্দ্ধক, বাত-পিত্ত-নাশক ও শোথরোগে পথ্য ।

চিঞ্চাতৈল ।—(*Tamarindus Indicus*) তেঁতুলের সংস্কৃত নামান্তর চিঞ্চা । তেঁতুলের বীজ হইতে যে এক প্রকার তৈল প্রস্তুত হয়, তাহাকে চিঞ্চাতৈল কহে । সেই তৈল কষায়রস, কটু-বিপাক, অনতিশীতল, বমনকারক, রুচিকর ও কফ-বায়ুনাশক ।

চিঞ্চাসার ।—(*Ramex vesicarius*) ইহাকে বাঙ্গালায় তেঁতুলের সার বা সরবৎ কহে । ইহা অতিশয় অম্লরস, বাত-নাশক, এবং কফ-দাহ-প্রশমনকারক । শর্করা-মিশ্রিত তেঁতুলের সার পিত্তদোষ, দাহ এবং কফনাশক ।

চিঞ্চোটক ।—(*Marsilea dentata* , মুতা বা কেণ্ডরের ত্রায় এক প্রকার ক্ষুদ্র কন্দের নাম চিঞ্চোটক । বাঙ্গালায় ইহাকে চৈঁচড়া কহে । ইহার সংস্কৃত নামান্তর অঙ্কালোভা । চিঞ্চোটকের গুণ কেণ্ডরের ত্রায়, বিশেষতঃ ইহা শীতল, গুরুপাক ও অজীর্ণকারক ।

চিত্রক।—(*Plumbago Zeylanica*.) চিত্রক একপ্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষ। ইহাকে বাঙ্গালায় ও হিন্দীতে চিতা, মহারাষ্ট্র-দেশে চিত্রক, উৎকলে রক্তচিতা ও ধুবচিতা এবং তেলগু ভাষায় চিত্রমূল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—কৃষ্ণবর্ণ, জাতবেদা, বৈশ্বানর, শিখাবান, শুচি, শুশ্রা, সপ্তার্চিঃ, হিমারাতি, হিরণ্যরেতাঃ, অগ্নি, শাদ্দূল, চিত্র, পাঠিকুট, কৃশাহ, দহন, ব্যাল, জ্যোতিষ্ক, পালক, অনল, দারুণ, বহু, পাবক, শব্বর, পাঠী, দ্বাপী, চিত্রাঙ্গ, দাহক ও শূর। ঋত ও রক্তভেদে চিতা দুইপ্রকার। তন্মধ্যে রক্তচিতাই উৎকৃষ্ট। চিতামূল কটুবিপাক, উষ্ণ-বীৰ্য, কক্ষ, বিরেচক, লঘুপাক, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, এবং বাতশ্লেষ্মা, শ্লেষ্মপিত্ত, কৃমি, কুষ্ঠ, শোথ, অর্শঃ, কাস, গ্রহণী ও শোষরোগে উপকারক। চিতামূল বাহ্যপ্রয়োগে কোষ্ঠাকারক।

চিত্রফল।—(*Mystus chitala*.) ইহা একপ্রকার মৎস্য। ইহার অপরা নাম চিতল মৎস্য। বাঙ্গালায় ইহাকে চিতল মাছ কহে। ইহা মধুর-রস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, গুরুবর্দ্ধক ও বলকারক।

চিত্রাঙ্গ।—চিত্রাঙ্গ একজাতীয় হরিণ। এই হরিণের মাংস দুর্জর,

পুষ্টিকারক, শ্লেষ্মবর্দ্ধক ও বলকারক। চিতিসাপকেও চিত্রাঙ্গ বলে।

চিপটিক।—চিপটিকের সংস্কৃত নামান্তর—পৃথুক, চিপীটক, চিপুট, চিবিট ও ধাতচমস। বাঙ্গালায় ইহাকে চিড়া এবং হিন্দীতে চুড়া কহে। ধান প্রথমতঃ সিদ্ধ করিতে হয়, উষ্ণ থাকিতে সেই ধান ভাজিয়া, তৎক্ষণাৎ ঢেঁকিতে কুটিলে চিড়া প্রস্তুত হয়। ইহা গুরুপাক, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর ও কফবর্দ্ধক।

চির্ভটা।—চির্ভটা একপ্রকার কঁকড়বিশেষ। বাঙ্গালায় ইহাকে কঁকড় ও গোবৃক, হিন্দীতে ভুকুর, এবং মহারাষ্ট্রদেশে বেলসেতাকং অন্মকে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—সুচিরা, চিহফলা, ক্ষেত্রচির্ভটা, পাণ্ডুফলা, পথ্যা, রোচনফলা, চির্ভটা ও কর্কচির্ভটা। ইহার ফল মধুর-রস, কক্ষ, গুরুপাক, মগরোধক, বিষ্টম্ভকারক ও পিত্ত-কফনাশক। কচি চির্ভটা দ্রব্য অল্পযুক্ত তিস্তরস। শুষ্ক চির্ভটা কক্ষ, কটিকর ও অগ্নিবর্দ্ধক; এবং শ্লেষ্মা, অরুচি ও জড়তার নিবারক। পক চির্ভটা উষ্ণবীৰ্য ও পিত্তবর্দ্ধক। চির্ভটার মূল ত্রিদোষবর্দ্ধক।

চিলিচিম।—ইহা একপ্রকার মৎস্য। ইহা কইমাছের স্থায় আকৃতি-বিশিষ্ট; কিন্তু ইহার গাত্রে রক্তবর্ণ দাগ

আছে। অনেক সময়ে ইহার ডাঙ্গাতেও চরিয়া বেড়ায়। এই মাছ মধুর-রস, গুরুপাক ও অত্যন্ত কফবর্ধক। কেহ কেহ “ননাচেলা মাছ” ও “চ্যাং” মাছকে চিলিচিম বলেন, বস্তুতঃ তাহা নহে। ননাচেলা মাছ ও চ্যাং মাছ উভয়ই লঘু, রুক্ষ, বায়ুবর্ধক ও কফনাশক।

চিলিকা।—ইহা বেতোশাকের জাতীয় একপ্রকার শাক। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—চিলি, তুনী, অগ্র-লোহিতা, মৃদুপত্রী, ক্ষারদলা, ক্ষারপত্রী, মহদলা, বাস্তকী ও গোড়বাস্তকী। হিন্দীতে ইহাকে চিলারী কহে। শাদা, লাল ও শুনক চিলিকা-নামভেদে এই শাক তিন প্রকার। খেত চিলি মধুর-রস, নীতল, পথ্য, ত্রিদোষনাশক ও জ্বরহর। রক্ত-চিলি ঈষৎ লবণমিশ্রিত মধুর-রস, রুচিকর, পথ্য, প্লেয়-পিত্তনাশক এবং প্রমেহে ও মূত্রক্লেদে উপকারক। শুনকচিলি কটু-রস, তীক্ষ্ণ, এবং কণ্ডু ও ব্রণাদির উপশমকারক। যে চিলি-শাকের পাতা ছোট ছোট, তাহার গুণ বেতোশাকের অনুরূপ।

চিবিলীকা।—চিবিলীকা একপ্রকার প্রসিদ্ধ শাক। মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটদেশে ইহাকে চিবিলী ও কিরুংগোলী কহে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর রক্তদলা, ক্ষুদ্রবোলা ও মধুমালপত্রিকা।

ইহা কটু-কষায়-রস, রসায়ন, এবং জ্বর ও অতিসাররোগে হিতকর।

চিহ্লক।—ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালার ইহাকে চিহ্লা, এবং হিন্দীতে চিহ্ল কহে। ইহা অগ্নিবর্ধক, ধাতুপোষক এবং বাতপ্লেয়-নাশক। ইহার ফল বিষাক্ত ও মংস্ত-নাশক।

চীড়।—পঞ্জাবদেশে একপ্রকার দেবদার বৃক্ষ জন্মে; তাহার নাম চীড়। ইহার সংস্কৃত নামান্তর দারুগন্ধা, গন্ধবধু, গন্ধমাদিনী, তরুণা, ভূতমারী, মঙ্গল্যা, কপটিনী ও গ্রহ-ভীতিজিৎ। এই দেবদার অতিশয় সুগন্ধি, কটুরস, উষ্ণবীৰ্য্য, অগ্নিবর্ধক ও কাসনাশক। ইহা অধিক পরিমাণে সেবন করিলে, পিত্তদোষ, ভ্রম ও শ্রান্তির নিবারণ হয়।

চীনক।—ইহা একপ্রকার ধাতু। বাঙ্গালার ইহাকে কাঙ্ড়নিধান কহে। ইহা রুক্ষ, শোষক, বায়ুবর্ধক ও পিত্ত-প্লেয়নাশক।

চীনকপূর।—ইহা একপ্রকার কপূরের নাম। বাঙ্গালার ইহাকে চীনের কপূর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—চীনক, কৃত্রিম, ধবল, কটু, মেঘদার, তুষার, দ্বীপক ও কপূরজ। ইহা কটু-তিক্ত-রস, ঈষৎ নীতল,

ও পাচক ; এবং কফ, ক্ষয়, কুষ্ঠ, কণ্ডু, ক্রিমি, কর্ণরোগ ও বমন রোগের শাস্তিকারক।

চীনা কর্কটী।—চিক্কুট দেশজাত একপ্রকার কাঁকড়ের নাম চীনা কর্কটী। ইহার সংস্কৃত নামান্তর—রাজকর্কটী, সূনৌর্য, রাজিকলা, বালা ও কুলকর্কটী। চীনা কর্কটী মধুররস, শীতল, রুচিকর ও তৃপ্তিজনক ; এবং পিত্ত, দাহ ও শোথরোগের উপশমকারক।

চীরুক।—চীরুক একপ্রকার ফলের নাম : ইহাকে চলিত কথায় চৈউর কহে। চৈউর অন্নরস, রুচিকারক, কফবর্ধক, পিত্তকারক ও দাহজনক।

চূক্র।—(Distilled vinegar.) চূক্র একপ্রকার কাঁজির নাম। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—সহস্রবেধ, রসান্ন, চূক্রবেধক, শাকাম্ভেদক, চন্দ্র, অন্নসার ও চূক্রিকা। এই কাঁজি অত্যন্ত অন্নরস, উষ্ণবীৰ্য, অগ্নিবর্ধক, পাচক, মলভেদক ও প্লেয়নাশক ; এবং মল-স্রব্বিন্ধ, গুণ্মরোগ, শূল, আমবাত, বমি, তৃষ্ণা, হৃদ্রোগ, অগ্নিমান্দ্য ও মুখের বিরসতার শাস্তিকারক।

এতদ্ভিন্ন একপ্রকার মত্তও চূক্র নামে অভিহিত হয়। দধির মাত, কাঁজি, মধু এবং শুষ্ক প্রভৃতি পদার্থ একত্র

পচাইয়া দ্রুইলে, চূক্র নামক মত্ত প্রস্তুত হয়। ইহা তিক্ত-অন্ন-মধুর-রস ও কফ পিত্তনাশক ; এবং নাসারোগ, শিরোরোগ ও হৃগন্ধের নিবারক।

চূক্রশাক।—চূক্র নামক অন্ন-রসযুক্ত দুই প্রকার শাক আছে। একপ্রকারকে বাঙ্গালায় চুকা-বেতো, মহারাত্রি দেশে চুকাবড়িলা এবং কণাট প্রভৃতি প্রদেশে আশ্বতী ও হলিককোত কহে। অপর প্রকারকে বাঙ্গালায় চুকাপালং বা টকু-পালং কহে। চুকা-বেতোর সংস্কৃত নাম—চূক্রবাস্তুক, লিচু, অন্নবাস্তুক, ছলান্ন, অন্নাদি, অন্নশাকাখ্য ও হিলমোচিকা। চুকা-বেতোশাক অন্ন, উষ্ণবীৰ্য, লঘুপাক, রুচিকর, অগ্নিবর্ধক, পিত্তকারক ও বাতগুণ্মনাশক। চুকাপালং অন্ন-মধুর-রস, লঘুপাক, রুচিজনক, হৃজ্জর, মলভেদক, বাতনাশক ও পিত্তকারক।

চুচু।—ইহা একপ্রকার পত্রশাক ; অপর নাম স্থনিষল্লক। বাঙ্গালায় ইহাকে স্থবুনি শাক বলে। ইহা মধুর-কষায়-রস, শীতল, পিচ্ছিল, লঘুপাক, মলরোধক, নিদ্রাকারক ও ত্রিদোষনাশক ; এবং ক্রিমি ও ব্রণরোগে উপকারক।

চূক্রফল।—ইহার সংস্কৃত নামান্তর বৃক্ষন্ন ; বাঙ্গালায় ইহাকে আমড়া বলে। (আশ্রিতক দ্রষ্টব্য।)

চুক্রা, চুক্রী ।— (*Rumex Vesicarius*.) বাঙ্গালায় ইহা আমরুল নামে পরিচিত ; ইহার সংস্কৃত নামান্তর চাক্ষেরী । হিন্দীতে ইহাকে চুকা বলে । ইহা অতিশয় অম্লরস, পাকে লঘু, কটিকারক, বাতনাশক এবং কফ-পিত্ত-বর্দ্ধক ।

চুফু ।— (*Marsilea dentata*.) ইহা একপ্রকার পত্র-শাকের নাম ; বাঙ্গালায় ইহাকে চৈচকে শাক, হিন্দীতে চেবুনা এবং তেলেগুভাষায় চিস্তচেট্ট কহে । ছোট বড় ভেদে এই শাক দুই প্রকার । বড় চুফু কটু-কষায়-রস, উষ্ণ-বীৰ্য্য, মলরোধক ও রসায়ন ; এবং গুল্ম-শূল, উদর-রোগ, অর্শ : ও বিষদোষের শাস্তিকারক ; ছোট চুফু কটু-কষায় মধুর-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক ও মলবিবর্দ্ধকারক ; এবং শূল, গুল্ম ও অর্শোরোগ প্রভৃতির উপকারক । বড় চুফুর বীজ কটুরস, উষ্ণবীৰ্য্য, গুল্ম, শূল, উদর, স্বগদোষ, কণ্ঠ, কুষ্ঠ ও বিষদোষনাশক ; এবং ইন্দুরবিষের উপকারক ।

চুস্কলৌহ ।—চুস্কলৌহ কান্ত-লৌহের প্রকারভেদ । ইহা শীতল, বমনকারক এবং মেদোরোগ, বিষদোষ ও সংযোগজ বিষের উপশমকারক ।

চুলিকা ।—চুলিকার অপর নাম লোচিকা । বাঙ্গালায় ইহাকে লুচি কহে ।

দ্রুতভর্জিত লুচি মধুর-রস, কিঞ্চিৎ অম্ল-পাক, স্নিগ্ধ, বলকর ও মলরোধক এবং বাতশ্লেষ্মা, আমদোষ, গ্রহণী ও কাস-রোগে হিতকর ।

চূর্ণ ।—চূর্ণের বাঙ্গালা নাম চূর্ণ । শাঁখ, শামুক, ঝিনুক, পাথর, ঘুটি প্রভৃতি পোড়াইয়া চূর্ণ প্রস্তুত করিতে হয় । এইসকল দ্রব্যের গুণভেদানুসারে প্রত্যেক চূর্ণেরও গুণভেদ আছে । সাধারণতঃ সকল চূর্ণই কটুরস, উষ্ণ-বীৰ্য্য, ক্ষারগুণবিশিষ্ট ও বাত-শ্লেষ্ম-নাশক, এবং শূল, অম্লপিত্ত, ক্রিমি, ব্রণ ও মেদোরোগের উপশমকারক । চূর্ণের জল,—অর্থাৎ চূর্ণে অধিক পরিমাণে জল দিয়া, তাহা বহুক্ষণ রাখিয়া দিলে উপরে যে স্বচ্ছ জল জমে, সেই জল হৃৎকের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করাইলে, শিশুদিগের হৃৎতোলা রোগ এবং বয়স্কদিগের মধুমেহ, শূল, উদরাঘাত ও অম্লপিত্ত রোগে বিশেষ উপকার হয় ।

চেতনীয়া ।—ইহার অপর নাম ঝঙ্কি । বাঙ্গালাতেও ইহা ঝঙ্কি নামেই অভিহিত । (ঝঙ্কি দ্রষ্টব্য ।)

চেলন ।—ইহা একপ্রকার তর-মুজ-জাতীয় স্মৃতি লতাকল । দেশভেদে ইহা চেলান নামে পরিচিত । ইহার সংস্কৃত পর্গ্যায়—অন্নপ্রমাণক, চিহ্নফল,

সুখাশ, রাজিতনিষ, লতাপনস, নাটাত্র ও মেট। এই ফল মধুর রস, গুরুপাক, বিষ্টমজ্জনক, এবং বাত-শ্লেষ্মবর্জক।

চোরক।—(*Andropogon acicularis.*) চোরক একপ্রকার গ্রহিণী অর্থাৎ গঁটোলা। নেপালদেশে ইহাকে ভটেউর, মহারাষ্ট্রাদি দেশে গাঠিবনা এবং পার্শ্ববর্তী দেশে চোরা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—দ্রক্ষুলীন,

ক্রোধমূর্ছিত, বিরোধ, কোরক, ধন-হরী, চণ্ডা, ক্ষেম, রাক্ষসী, গণহাসক, শঙ্কিত, খড়্গা, হুপ্পজ, ক্ষেমক, রিপু, চপল, ধূর্ত, কিতব, পটু, নীচ, নিশাচর, কোপনক, চোর, দুহুল, গ্রহি, সুগ্রহি, পর্ণচোরক ও গ্রহিদল। ইহা তীব্র-গন্ধবিশিষ্ট, তিক্তরস, উষ্ণবীৰ্য, ও বাত-কফনাশক; এবং অজীর্ণ, ক্রিমি, নাসারোগ ও মুখরোগসমূহে উপকারক।

ছ।

ছাগলাদ্রিকা।—ইহার অপর নাম বৃদ্ধদারক। বাঙ্গালায় ইহাকে বীজতারক কহে। ইহা কষায়-তিক্ত-রস, মুথরোচক, লঘু, রক্তপিত্তকারক, কফনাশক, মলরোধক ও বাতবর্জক।

ছত্রধারগুণ।—ছাতা মাথায় দিয়া ভ্রমণ করিলে, বৃষ্টি-আতপাদি নিবারিত হয়, এবং বল, বর্ণ, ওজঃ ও দৃষ্টিশক্তির বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

• **ছত্রাঙ্গ।**—(*Yellow orpiment.*) বাঙ্গালায় ইহা গোদস্ত হরিভাল নামে পরিচিত। (হরিভাল দ্রব্য)।

ছত্রিক।—(*Agaricus campestris.*) ইহা একপ্রকার উদ্ভিজ্জ পদার্থ। বাঙ্গালায় ইহাকে কৌড়ক-

ছাতা, পাতালকৌড় ও ভূঁইকৌড় কহে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—গোময়-ছত্রিকা, দিলীর, শিলীক, রসরোহ, গোনাস, উদ্যঙ্গ ও উচ্ছিন্নজ্জ। উৎপত্তি-স্থান ভেদে ইহা নানাপ্রকার হইয়া থাকে। অপরিষ্কৃত এবং কদম্বাস্থানে যে সকল ছত্রিকা জন্মে, তাহা অত্যন্ত দোষজনক। খড়ের গোয়াল প্রভৃতি স্থানে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা রুক্ষ ও মধুর-বিপাক। অস্ত্রাশ্রয় স্থানজাত ছত্রিকা মধুর কষায়-রস, শীতল, শিথিল ও গুরুপাক; এবং কফ, জ্বর, অতিসার ও বমনরোগে হিতকর।

ছাগলাদ্রী।—(*Convolvulus argenicus.*) ইহার অপর নাম

নীলব্রূহ। বাঙ্গালার ইহাকে নীল-গাছ কহে। ইহা কষায়-তিক্ত-মধুর-রস, লঘুপাক, মলরোধক ও বায়ুবর্ধক, এবং রক্তপিত্ত ও কফের শাস্তিকারক।

ছাগ।—ছাগ বা ছাগল এক-প্রকার গ্রাম্য পশু। ইহার মাংস মধুর-রস, নাতিশীতল, স্নিগ্ধ, লঘুপাক, রুচিকারক, বলবর্ধক, পুষ্টিজনক, ধাতু-সাম্যকারক, বাত-পিত্তনাশক ও নির্দোষ। ছাগশিশুর মাংস শীতল, লঘুপাক, বলকারক ও প্রমেহনাশক। বৃদ্ধছাগের (বুড়-পাঁটার) মাংস গুরুপাক, রুক্ষ ও বায়ুবর্ধক। কুতনপুংসক ছাগের (খাসির) মাংস গুরুপাক, কফবর্ধক, বলকারক, মাংসবর্ধক, বাত-পিত্তনাশক ও স্রোতঃস্তুতিকারক। নপুংসকছাগের মাংস খাসির মাংসের সহিত প্রায় তুল্য-গুণবিশিষ্ট। ছাগের অণু রুচিকারক ও শুক্রবর্ধক। ছাগীর মাংস কষায়-মধুর-রস, লঘু, শীতল, মল-রোধক ও অগ্নিবর্ধক; এবং রক্তপিত্ত, ক্ষয়, কাস, জ্বর ও অতিসার রোগে হিতকর। প্রসূতা ছাগীর মাংস ইহা অপেক্ষা হীনগুণ। অপ্রসূতা ছাগীর মাংস অগ্নিসন্দীপক; এবং পীনস, শুষ্ক কাস, অরুচি ও শোথরোগে হিতকর।

ছাগজুহু।—ছাগলের দুধকে মহারাষ্ট্রদেশে শেলীমুধ, এবং কর্ণাট-

দেশে গুট্ট আড়িনহালু কহে। ইহা কষায়-মধুর-রস, শীতল, লঘুপাক, মল-রোধক ও ত্রিদোষনাশক; এবং পিত্ত, জ্বর, কাস, ক্ষয় ও রক্তাতিসারে উপকারক। স্থূলদেহ ছাগল অপেক্ষা ক্ষীণ ছাগলের দুধ অধিক গুণশালী।

ছাগজুহ্বের দধি,—অন্ন-মধুর-কষায়-রস, মধুর-বিপাক, উষ্ণবীৰ্য, লঘুপাক, অগ্নিবর্ধক, পাচক, রুচিকর, শুক্র-বর্ধক, রক্ত ও পিত্তের প্রসন্নতাকারক, ও বাত-কফনাশক; এবং শ্বাস, কাস, অর্শঃ, অতিসার ও নেত্ররোগে হিতকর। ছাগজুহ্বের মাখন মধুর-কষায়-রস, লঘু, অগ্নিবর্ধক, বলকারক, ত্রিদোষনাশক, এবং চক্ষুর উপকারক। ছাগজুহ্বের টাটকা মাখন অতিশয় অগ্নিবর্ধক, অধিক বলকারক; এবং ক্ষয়, কাস, নেত্ররোগ ও কফের শাস্তিকারক। ছাগজুহ্বের দ্বত—অগ্নিবর্ধক, বলকারক, চক্ষুর উপকারক এবং কাস, শ্বাস, রাজ-যক্ষ্মা ও কফরোগে হিতকর। ছাগজুহ্বের বোল লঘুপাক, স্নিগ্ধ ও ত্রিদোষনাশক, এবং জ্বর, অর্শঃ, গ্রহণী, শূল, পাণ্ডু ও শোথরোগের উপশমকারক।

ছাগলক।—ইহা একপ্রকার মৎস্তের নাম। বাঙ্গালার ইহাকে আড়-মাছ কহে। ইহা মধুর-রস, বলকারক, রুচিজনক ও কফবর্ধক।

ছাগীমূত্র।—ছাগলের মূত্রে
ছাগীমূত্র কহে। (অজামূত্র দ্রষ্টব্য)।

ছাত্রকমধু।—গীত বা পিঙ্গল
বর্ণ মক্ষিকাবিণেষ ছাত্রাকার মধুচক্র
ক্ষিপ্ত করিয়া, তাহাতে যে মধু সঞ্চয়
করিয়া রাখে, তাহার নাম ছাত্রক-
মধু। ইহা গুরুপাক এবং মেহ, ক্রিমি,
শ্বেতকুষ্ঠ ও রক্তপিত্তযোগে হিতকর।
হিমালয় পর্বতের জঙ্গলে একপ্রকার
বোল্তাজাতীয় মক্ষিকা ছাত্রাকার মট-
চাক নির্মাণ করে; তাহার মধুকেও
ছাত্রক মধু কহে। এই মধু কপিলবর্ণ,
পিচ্ছিল, শীতল, গুরুপাক, পাকে মধুর,
সম্পূর্ণ, ক্রিমি, শ্বেতকুষ্ঠ, প্রমেহ ও
রক্তপিত্তে হিতকর এবং ভ্রম, মূর্ছা ও
বিষক্রিয়ার উপশমকারক।

ছায়া।—রৌদ্র-শূন্যতাকে ছায়া
কহে। ছায়া শীতল, এবং দাহ ও
শ্রান্তির নিবারক। বিশেষতঃ মেঘের
ছায়া শ্রান্তি, ভ্রান্তি, মূর্ছা ও সন্তাপের
উপকারক। বটরক্ষের ছায়া বলের ও
বর্ণের উৎকর্ষসম্পাদক।

ছিকর।—ইহা একপ্রকার
আরণ্যজীব। ইহার মাংস মধুর-রস,
লঘুপাক, পুষ্টিকর, দোষনাশক, জর-
রোগে হিতকর, এবং হরিণ-মাংসের
তুল্যগুণবিশিষ্ট।

ছিকিকা।—(Artemisia
sternutatoria.) ইহাকে বাঙ্গালায়
ইচেতা এবং হিন্দীতে নাকছিকনী
কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায় ছিকনী,
উগ্রা ও উগ্রগন্ধা। ছিকিকার গাছের
বা ফলের আশ্রয় লইলে, হাঁচি হইয়া
থাকে। ইহা কটু-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, তীক্ষ্ণ,
অগ্নিবর্দ্ধক, ও পিত্তবৃদ্ধিকারক; এবং
বাতরক্ত, কুষ্ঠ, ক্রিমি, কফ ও বায়ুর
শাস্তিকারক।

ছিন্নপত্রী।—(Mentha Arv-
ensis. Syn. M. Sativa.) ইহার
সংস্কৃত নামান্তর অম্বষ্ট; বাঙ্গালায়
ইহা পুদিনা নামে পরিচিত। (পুতনী
দ্রষ্টব্য)।

ছিন্নপুষ্পা।—বাঙ্গালায় ইহা তিল
গাছ নামে পরিচিত। (তিল দ্রষ্টব্য)।

জ।

জগৎ।—ইহার অপর নাম
সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা। ইহার অভাবে পঙ্ক-
পর্পটী গ্রাহ। (সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা দ্রষ্টব্য)।

জগল।—ভাতের মস্ত অর্থাৎ পাঁচি
(পচাই) মস্তকে সংস্কৃত ভাষায় জগল
কহে। ইহা রুক্ষ, পাচক, মলরোধক,

মেদোবর্ধক, বিষ্টককারক ও দোষ-
পরিণাচক । সুরাকক অর্থাৎ মদের
মেডাকেও জগল কহে । ইহার
সংস্কৃত নামান্তর মেদক ও মণ্ডপক ।
ইহা উষ্ণবীৰ্য্য, রুক্ষ ও মলরোধক,
এবং তৃষ্ণা, শোথ, কফ, প্রবাহিকা,
আটোপ, অশ্লঃ, বায়ু ও শোষরোগে
উপকারক ।

জঙ্গম বিষ ।—সর্প বৃশ্চিকাদি
বিষাক্ত প্রাণীর বিষকে জঙ্গম-বিষ কহে ।
দংশনাদিদ্বারা এই বিষ শরীরে প্রবিষ্ট
হইলে, নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্লান্তি, দাহ, লোম-
হর্ষ, অতিসার এবং নষ্টহানে শোথ ও
পাকাদি লক্ষণ প্রকাশ পায় । সর্পাদি
তীক্ষ্ণ-বিষাক্ত প্রাণীর বিবে সহসা প্রাণ-
বিনাশ ঘটয়া থাকে ।

জজ্বাল ।—মৃগজাতির মধ্যে
এণ, হরিণ প্রভৃতি কয়েকপ্রকার
মৃগকে জজ্বাল মৃগ কহে । জজ্বাল
মৃগের মাংস, মধুর-কষায়-রস, লঘু, তীক্ষ্ণ,
বলকারক, কিঞ্চিৎ বায়ুবর্ধক, কফ-
পিত্তনাশক ও বস্তিশোধক ।

জটামাংসী ।—(Valeriana
Jatamansi.) ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ
গন্ধদ্রব্য । বাঙ্গালার ইহাকে জটামাংসী
এবং হিন্দীতে কছুর কহে । ইহার
সংস্কৃত পর্যায়,—নল, বহিনী, পেবী,
মাংসী, কৃষ্ণজটা, জটা, কিরাতিনী,

জটীলা, লোমশা, তপস্বিনী, মিষিকা,
ভূতজটা, ক্রধানী, পিশিতা, পিলী,
পেশী, পেশিনী, জটা, হিংত্রা, মাংসিনী,
জটীলা, নলদা, মেবী, তামসী, চক্র-
বর্তিনী, মাতা, অমৃতজটা, জটুরী,
জটাবতী, মৃগভক্ষ্যা, জটামাংসী, মিংসী,
মিসি, মিসী, মিষী ও মিসিকা । জটা-
মাংসীর আকার ছোট ছোট জটার স্থায়,
এবং পিঙ্গলবর্ণ । ইহা তিনপ্রকার :—
সাধারণ জটামাংসী, সুগন্ধ জটামাংসী
ও হৃদয় জটামাংসী । জটামাংসীর নাম-
ভেদে ইহাদের গুণ বধ্যস্থানে লিখিত
হইয়াছে । সাধারণতঃ সকল জটা-
মাংসীই কটু-তিক্ত-কষায়-রস, শীতল,
কান্তিজনক, বলকারক ও কফ-পিত্ত-
নাশক ; এবং রক্তদোষ, দাহ, বিদর্প,
কুষ্ঠরোগ ও ভূতবেশের শাস্তিকারক ।
জটামাংসীর বাহু প্রয়োগে শরীরের
রুক্ষতা ও অর বিনষ্ট হয় ।

জটামূলী ।—ইহা সাধারণতঃ
শতমূলী নামে পরিচিত । (শতমূলী
জটব্য ।)

জতুকা, জস্তকা ।—ইহা মালব-
দেশজাত একপ্রকার লতা । হিন্দীতে
ইহাকে পাগড়ী কহে । ইহার সংস্কৃত
পর্যায়,—জতুকা, জতুকারী, জননী,
চক্রবর্তিনী, ত্রিযাক্ষলা, নিশাক্ষা,
সুপত্রিকা, বহুপত্রী, রাজবৃক্ষা, জনেষ্ঠা,

কপিকচ্ছুলোপমা, রঞ্জনী, স্নেহবলী, ভ্রমরী, কৃষ্ণবল্লিকা, বিজ্জলিকা, কৃষ্ণ-কহা, গ্রহিণী, সুবর্চিকা, তরুবলী ও দীর্ঘফলা। ইহা তিক্ত-রস, শীতল, অগ্নিবৃদ্ধক ও রুচিকারক; এবং রক্ত-পিত্ত, কফ, দাহ, তৃষ্ণা ও বমনরোগে হিতকর।

জবাপুষ্প।—(*Hibiscus Rosa Sinensis.*) বাঙ্গালায় ইহাকে জবাহুল কহে। জবাপুষ্পের সংস্কৃত নামান্তর জবা, ওড়্রাখা, রক্তপুস্পী, অর্কপ্রিয়া, রাগপুস্পী, প্রতিকা, হরি-বল্লভা ও ওড়্রপুস্প। খেত ও রক্তবর্ণ ভেদে জবাহুল দুইপ্রকার। উভয় জবাহুলই কটু-রস, উষ্ণবীৰ্য, কফ-বায়ুনাশক, ইন্দ্রলুপ্ত (টাক) রোগে হিতকর, ক্রিমিজনক ও বমনকারক।

জম্বীর।—(*Citrus medica. Citrus acida.*) ইহাকে বাঙ্গালায় জামীর ও গোঁড়ানেবু, হিন্দীতে জম্বীরী ও নিম্বু, মহারাষ্ট্রদেশে ইড়, কর্ণাট-দেশে কঞ্চিলে, এবং তেলেগু ভাষায় নিম্মাচেট্টু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—দস্তশঠ, জস্ত, জস্তীর, জস্তক, জস্তর, দস্তহর্ষণ, দস্তকর্ষণ, গস্তীর, জস্তির, জস্তল, জস্তী, রেবত, বস্ত্রশোধী, দস্ত-হর্বক, রোচক, মুখশোধী ও জাড্যারি। জামীর ছোট বড় ভেদে দুইপ্রকার।

বড় জামীর অম্লরস, তীক্ষ্ণ, পাচক, সুরতি, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, মুখ-পরিষ্কারক ও পিত্তবর্দ্ধক; এবং ক্রিমি, পার্শ্বশূল, বায়ু ও হৃগন্ধের নাশকারক। ছোট জামীরের অপক ফল অম্ল-মধুর-রস, রুচিকারক, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, বায়ুবর্দ্ধক ও পিত্তপ্রকো-পক; এবং তৃষ্ণা ও বমনের নিবারক। পক ফল মধুর-রস, রুচিকর, তৃপ্তি-জনক, পুষ্টিবর্দ্ধক বর্ণ ও বীৰ্যের বৃদ্ধি-কারক, কফনাশক এবং পিত্ত ও রক্ত-দোষের উপশমকারক।

জম্বু।—(*Uguenia jambolana Syn.—Syzgium jambolanum.*) ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র ফল। বাঙ্গা-লায় ইহাকে জাম, হিন্দীতে জামুন, মহারাষ্ট্রদেশে জাম্বুক, কর্ণাটদেশে নেরিলুবা এবং তেলেগু ভাষায় নেবড়ু-চেট্টু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—জাম্বু, জম্বুল, সুরতিপত্রা, নীলফলা, শ্রামলা, মহাগন্ধা, রাজর্হা, রাজফলা, শুকপ্রিয়া ও মোদমোদিনী। ছোট বড় ও বন জামভেদে জাম তিনপ্রকার। তন্মধ্যে ছোট জামের সংস্কৃত পর্যায়—স্বস্তকৃষ্ণফলা, দীর্ঘ-পত্রা ও মধ্যমা। বাঙ্গালা দেশে ইহাকে ক্ষুদ্র জাম কহে। মহা-পত্রা, রাজজম্বু, বৃহৎফলা, ফলেন্দ্র,

নন্দী, মহাফলা এবং সুরভিপত্র ।
বাক্সালায় ইহাকে ফল-জাম কহে ।
বন-জামের সংস্কৃত পর্যায়—ভূমিজম্বু,
কাকজম্বু, নাদেয়ী, শীতপল্লবা, স্কন্দা-
পত্রা ও জলজম্বুকা । জামের গাছ
কষায়-মধুর-রস, পরিপাচক ও বিষ্টম্ভ-
কারক ; এবং কফ, কাস, ক্রিমি, শ্বাস,
শ্রম, পিত্ত, দাহ, কঠশোথ ও অতি-
সার রোগে উপকারক । সাধারণতঃ
পাকা জামফল, মধুর-অম্ল-কষায়-রস,
গুরুপাক, শীতল, রুচিকর ও বাত-
কফ-নাশক । নামভেদানুসারে ভিন্ন
ভিন্ন জামের গুণেরও প্রভেদ আছে ।
নামানুসারে সেই সকল জামের
গুণাদি যথাহানে বিশেষরূপে বিবৃত
হইয়াছে ।

জয়ন্তী ।—*Eachynomene*
sesban or Sesbania aculeata)
ইহা একপ্রকার পুষ্পবৃক্ষ । ইহার
ফুল শগফুলের মত । জয়ন্তীকে
বাক্সালায় জন্তি বা ধক্ষে, হিন্দীতে জৈং
এবং মহারাষ্ট্র ও কর্ণাট দেশে মোবেরি
ও তোগরসে কহে । ইহার সংস্কৃত
পর্যায়—জয়া, তর্কাদ্রী, নাদেয়ী, বৈজ-
য়ন্তিকা, জৈজী, বলা, মোটা, হরিত,
স্কন্দমূল্য, বিক্রান্তা ও অপরাঞ্জিতা ।
ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য ও চক্ষুর
উপকারক ; এবং বায়ু, ভূতাবেশ ও

সংযোগজ বিষের শান্তিকারক । বাহ্য
প্রয়োগে অর্থাৎ জয়ন্তী-পাতার গরম
প্রলেপে শোথ, কোষবৃদ্ধি ও গলগণ্ড
প্রভৃতি রোগের বিশেষ উপকার হয় ।

জয়পাল ।—(*Croton tiglium*.)
ইহা একপ্রকার বিরেচক ফল । ইহার
সংস্কৃত পর্যায়—জৈপাল, জারক,
রেচক, তিস্তিড়ীফল, দস্তী-বীজ, মল-
দ্রাবি, বীজরেচন, কুস্তীবীজ, কুস্তিনী-
বীজ, ঘণ্টাবীজ, ঘণ্টিনীবীজ, নিকুস্তাথা-
বীজ, শোধন বীজ ও চক্র-দস্তীবীজ ।
জয়পালের বীজ ঔষধে ব্যবহৃত হইয়া
থাকে । ইহা কটু-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, তীক্ষ্ণ,
অতিশয় উগ্র বিরেচক, অগ্নিবর্দ্ধক
ও বমনবেগ-কারক ; এবং ক্রিমি, কফ,
বায়ু ও উদররোগের উপশমকারক ।
ইহা শোধন করিয়া ঔষধাদিতে ব্যবহার
করিতে হয় । খোসামুক্ত বীজ দুই
ভাগে বিভক্ত করিয়া, মধ্যস্থ পাতার
ত্রায় পদার্থ ফেলিয়া দিয়া, দোলাবদ্ধে
দুধে সিদ্ধ করিলেই জয়পালবীজ শুদ্ধ
হইয়া পাকে । পরে তাহা নিঙ্ড়াইয়া
তৈল বাহির করিবে এবং চূর্ণ করিয়া
তাহা ঔষধাদিতে প্রয়োগ করিবে ।
জয়পালবীজের তৈল অত্যন্ত উগ্র ও
বিরেচক, ইহা মর্দন করিলেও বিরেচন
হইয়া, আনাহ, ধুঃস্তুভ, সন্ন্যাস, শিরো-
রোগ, জ্বর, উন্মাদ, আমবাত, শোথ,

পক্ষাঘাত, উদররোগ ও কাসরোগের উপশম হয় ।

জরডী ।—জরডী একপ্রকার তৃণের নাম । হিন্দীতে ইহাকে জহড় কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—গার্শ্বেটিকা, সুনীলা, জয়াশ্রয়া । ইহার গুণ—মধুর-রস, শীতল, সারক, ক্ৰচিকর, ও পণ্ডিগের হৃৎকর্ষক ; এবং রক্তদোষ ও দাহরোগের উপশমকারক ।

জল ।—জলের সাধারণ গুণ—ইহা মধুর-রস, শীতল, ক্ৰচিকর, অগ্নিবর্ধক, পাচক, লঘুপাক, বল-বৃদ্ধি বীৰ্য্য-তৃষ্টি ও পুষ্টিবর্ধক, এবং পিপাসা, আলস্য, শ্রান্তি, নিদ্রা, মোহ, ভ্রান্তি ও মুখ-শোষাদির নিবারণকারক । আধার ও কাল প্রভৃতির বিভিন্নতা অনুসারে জলের গুণও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে । আধারেভেদে যথা—সমুদ্রের জল ত্রিদোষ-বর্ধক ; নদীর জল ঘন, কক্ষ, গুরুপাক, বায়ুবর্ধক ও কফনাশক ; দীর্ঘিকার জল মধুর-কষায়-রস, কটুবিপাক, ও বায়ু-বর্ধক ; সরোবরের জল মধুর-কষায়-রস, লঘু ও বলকারক ; ক্ষুদ্রপুকুরিণীর জল গুরুপাক, বিষ্টস্তকারক, অত্যন্ত কফ-বর্ধক ও অল্পপাকারক ; কূপের জল লবণাক্ত মধুর-রস, কক্ষ, অগ্নিবর্ধক, ও কফকারক ; এবং নির্ঝরের জল গুরুপাক, অগ্নিবর্ধক ও কফনাশক ।

কাল-ভেদে যথা,—গ্রীষ্মকালের জল কফকারক নহে ; বর্ষাকালের জল শীতল, বিদাহী, অগ্নিমান্দ্যকারক ও বায়ুপ্রকোপক ; শরৎকালের জল লঘু এবং ইহা কফজনক নহে ; হেমন্ত কালের জল স্নিগ্ধ, গুরুপাক, বল-কারক ও শুক্রবর্ধক ; শীতকালের জল হেমন্তকালের জল অপেক্ষা কিছু লঘু ও বাত-কফনাশক ; এবং বসন্তকালের জল মধুর-কষায়-রস, কক্ষ ও বল-কারক । শীতল জল মদ, মূচ্ছা, বমন, পিত্তজ্বর, শ্রান্তি, ক্লান্তি, তৃষ্ণা, দাহ, মদাত্যয়, উর্দ্ধগ, রক্তপিত্ত ও বিষদোষে হিতকর । ইহা পরিপাক হইতে একপ্রহর সময় আবশ্যক । জল গরম করার পর শীতল হইলে, সেই জল ত্রিদোষনাশক ; এবং নবজর, ২ তিষ্ঠায়, বাত, পার্শ্বশূল, কঠরোগ, আশ্বান, অজীর্ণ, গ্রহণী, ঋগ ও কাস প্রভৃতি রোগে উপকারক ; স্তবরাং সকল সময়ে সকল ব্যক্তিরই তাহা সুগুণ্য । অর্দ্ধ প্রহর সময়ে এই জল পরিপাক পায় । পুষ্পসুগন্ধি জল অব্যক্ত-রস, সুশীতল, প্রীতিকর ও তৃষ্ণানিবারক । স্বচ্ছজল অধিক গুণশালী লঘু ও প্রীতিকর । আবিল (ঘোলা) জল বিবর্ণ, পিচ্ছিল, ঘন, বিরস, হৃৎক ও অহিতকারক । নির্মলীফল কিংবা ফটকিরি বা ফিণ্টার

দ্বারা ঘোলা জল পরিস্কৃত করিয়া পানাদিতে ব্যবহার করা উচিত। নামানুসারে অন্ত্যন্ত জলের গুণ যথাস্থানে বিস্তৃতরূপে লিখিত হইয়াছে। অকচি, অগ্নিমান্দ্য, প্রতিশ্রায়, শোথ, উদররোগ, নেত্ররোগ, ক্ষয়রোগ, মধুমেহ, ত্রণ, কুষ্ঠ, জ্বর ও মুখস্তাব প্রভৃতিতে জল হিতকর।

জলকণ্টক ।—বাক্সালায় ইহা পানিকল নামে পরিচিত। ইহার সংস্কৃত নামান্তর—শৃঙ্গাটক, জলকণ্টক। (শৃঙ্গাটক দ্রষ্টব্য।)

জলকঙ্ক ।—ইহার সংস্কৃত নামান্তর শৈবাল। বাক্সালায় ইহাকে শেওলা বলে। (শৈবাল দ্রষ্টব্য।)

জলকাক ।—ইহা একপ্রকার জলচর পক্ষী। বাক্সালায় ইহাকে পানকোড়ী বলে। ইহার মাংস স্নিগ্ধ, গুরুপাক, শীতল এবং বাতনাশক।

জলচর-মাংস ।—হংস, বক, কচ্ছপ প্রভৃতি যে সকল জীব জলে বিচরণ করে, তাহাদিগকে জলচর কহে। জলচর জীবের মাংস মধুর-বস, উষ্ণবীৰ্য, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, শুক্রবর্ধক ও বায়ুনাশক।

জল-পিপ্ললী ।—জলজাত লতা বিশেষ। বাক্সালায় ইহাকে কাঁচড়াদাম এবং হিন্দীতে পানিসগা ও জল-পিপরী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—মহারাত্রী,

শারদী, তোয়বল্লরী, মংস্তাদনী, মংস্ত-গন্ধা, মঙ্গলী, শকুলাদনী, অগ্নিজালা, চিত্রপত্রী, প্রাণদা, তৃণনীতা ও বহু-শিখা। ইহা কটু-কষায়-রস, কটু-বিপাক, তীক্ষ্ণ, শীতল, কক্ষ্মণ্য, মলরোধক ও শুক্রবর্ধক; এবং রক্ত, দাহ ও ত্রণাদির উপশয়কারক।

জলজম্বুক ।—বাক্সালায় ইহা বনজাম নামে অভিহিত। হিন্দীতে ইহাকে জামুনী ও নদীজামুনী বলে। ইহা কক্ষ্ম, মলরোধক, এবং কক, পিত্ত ও দাহনিবারক।

জলডিম ।—ঝিহুক, শমুক প্রভৃতি জীবসমূহ এই নামে পরিচিত। (কোষস্থ মাংস দ্রষ্টব্য।)

জলতাপিক ।—বাক্সালায় ইহা ইলিশমাছ নামে পরিচিত। (ইহার গুণপর্যায়াদি ‘ইলিশ মংস্ত’ শব্দে দ্রষ্টব্য।)

জলমধুক ।—জলজাত একপ্রকার মউলবৃক্ষকে জলমধুক কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—মঙ্গলা, দীর্ঘ-পত্রক, মধুপুল, ক্ষোদ্রপ্রিয়, পঁতঙ্গ, কীরেট ও গৈরিকাথা। জলমধুকের ফুল মধুর-রস, শীতল, গুরুপাক, পুষ্টিকারক, বলকর, শুক্রবর্ধক ও বাত-পিত্তনাশক। জলমধুকের পক-ফল মধুর-রস, শীতল, গুরুপাক, রসায়ন, বল-

কারক, শুক্রবর্ধক ও বাতপিত্তনাশক, এবং রক্ত, দাহ, শ্বাস, ত্রণ, বমন, ক্ষত ও ক্ষয়রোগে হিতকর ।

জলবেতস ।—জলজাত বেতসকে মহারাষ্ট্রদেশে রঞ্জালু এবং কর্ণাটদেশে বৈসেশমরগু কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—বানীর, নিকুঞ্চক, পরিবাধ, নাদেয়ী ও জলবেতস । ইহা কষায়-তিক্ত-রস, শীতল, মলরোধক ও ত্রণ-শোধক ; এবং কফ, রক্তপিত্ত ও ভূতাবেশের উপশমকারক ।

জল-শুভ্রি ।—জল-শুভ্রিকে বাঙ্গালায় বিলুক কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—বারিশুভ্রি, ক্রিমিশুভ্রি, শব্বুক ও নরশুভ্রি । দেশভেদে ইহা জলসিম্পি নামে পরিচিত । ইহা এক-প্রকার জলচর জীব । জলশুভ্রির মাংস কটুরস, মিষ্ট, অগ্নিবর্ধক, পাচক, কটিকর ও বলকারক ; এবং গুল্ম, শূল ও বিষদোষে হিতকর ।

জলশ্যামাক ।—ইহা একপ্রকার তৃণশাভ । বাঙ্গালায় ইহাকে শ্যামাধান কহে । ইহার সংস্কৃত নামান্তর কুশাভ । ইহা রুক্ষ, বাতবর্ধক, এবং কফ ও পিত্তনাশক । ইহা অন্ন-বধূর-কষায়-রস, কটিকারক, লঘু, রুক্ষ, এবং অগ্নি, বল ও বায়ুবর্ধক ; ইহা মেহ, গলরোগ ও মূত্রক্লে উপকারক ।

জবনালা ।—জবনালা একপ্রকার শস্ত । বাঙ্গালায় ইহাকে জনার এবং হিন্দীতে ভুট্টা ও নকোয়া কহে । ইহার বীজ অপকাবস্থায় আঙুনে পোড়াইয়া, এবং পকাবস্থায় খেঁ করিয়া, অথবা তাহার ছাতু ও রুটী করিয়া, আহারার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । জনার-বীজ মধুর-রস, শীতবীৰ্য, অত্যন্ত গুরুপাক, বায়ুবর্ধক, এবং কফপিত্তনাশক ।

জবলী ।—ইহা একপ্রকার ফল-বৃক্ষ । বাঙ্গালায় ইহাকে জওয়ার গাছ কহে । ইহার ফল কিঞ্চিৎ তিক্ত-কষায়-রস, স্নিগ্ধী, কটিকর ও কফ-পিত্তনাশক ।

জবাদি ।—ইহা একপ্রকার খাটানীর নাম । মহারাষ্ট্রদেশে ইহাকে জবাদি-কস্তুরী কহে । ইহার অপর সংস্কৃত নাম,—গন্ধরাজ, কৃত্রিম, মৃগ-দর্শক, সমূহগন্ধ, গন্ধাঢ্য, মিষ্ট, সাত্রাণি, কর্দম, স্নিগ্ধ-তৈল, নির্ধাস ও কটু-মোদ । ইহা দ্রব্য পীতমিশ্রিত নীল-বর্ণ ও স্নিগ্ধ এবং রৌদ্রতাপে ইহার গন্ধ অধিক প্রকাশ পায় । জবাদি উষ্ণবীৰ্য, মিষ্ট, স্নিগ্ধকর ও বায়ুরোগে উপকারক ।

জাতিফল ।—(Myristica officinalis.) জয়ন্তীর ফলকে জাতিফল কহে । জাতিফলের বাঙ্গালা নাম জায়-

কল। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—জাতিকোষ, জাতি, জাতিফল, জাতিশত্রু, রাজভোগ্য, শালুক, মালতীফল, মজ্জসার, জাতিসার, জাতিসার, গুট, স্তম্ভনফল, কোষ, কোশক ও জাতিকোশ। যে জাতিফল দেখিতে স্নিগ্ধ ও ভারি, এবং নাড়িলে ভিতর হইতে “খট খট” শব্দ হয়, তাহাই উৎকৃষ্ট; আর যাহা দেখিতে রুক্ষাঙ্গ, পাতলা ও শব্দহীন, তাহা নিকৃষ্ট। জায়ফল কটু তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীৰ্য, লঘুপাক, তীক্ষ্ণ, রুচিকর, অগ্নিকারক, উত্তেজক ও বলকারক; এবং জীর্ণাতিসার, আত্মান, আক্ষেপ, শূল, আমবাত, তৃষ্ণা, মুথক্লেদ, মুথ-ভ্রগন্ধ, মুখের বিরসতা, কৃমি, বমি, শ্বাস, শোথ, পীনস, হৃদ্রোগ, মেহ, কর্করোগ, বায়ু ও শ্লেষ্মার শান্তিকারক।

জাতিফল-তৈল।—জায়ফলের স্নেহভাগকে জাতিফল-তৈল কহে। ইহা কটু-তিক্ত-কষায়-রস, অগ্নিবর্দ্ধক, উত্তেজক ও বলকারক এবং জীর্ণাতিসার, আত্মান, আক্ষেপ, শূল, আমবাত ও দস্তবেষ্টগত ব্রণনিবারক।

জাতি।—(Jasminum Grandiflorum.) ইহা একপ্রকার ফুলের নাম। বাঙ্গালার ইহাকে জাতি বা চামেলী ফুল, হিন্দীতে চামেলী ও স্বর্ণজাতি, মহারাষ্ট্র বা উৎকল দেশে

জাই এবং কর্ণাট দেশে জাজি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—স্বরভিগন্ধা, স্তম্ভনাঃ, স্তম্ভপ্রিয়া, চেতকী, স্বকুমারী, সন্ধাপুঙ্গী, মনোহরা, রাজপুত্রী, মনোজ্ঞা, মাগন্তী, তৈলভাবিনী, জনেষ্ঠা, ও লজ্জগন্ধা। জাতিফুলের গাছ তিক্ত-রস, শীতল, লঘু, কক্ষ্ম 'ও মুখপাক-নাশক এবং শিরোরোগ, নেত্ররোগ, দস্তবেদনা, কুষ্ঠ, বাতরক্ত ও বিষদোষের উপশমকারক। জাতিফুলের পাতা যত্নে ভাজিয়া সেই ঘৃত লাগাইলে মুখের ঘা সত্ত্বর নিবারিত হয়। জাতিব কুড়িফুল, ব্রণ, বিস্ফোট, কুষ্ঠ ও নেত্ররোগে বিশেষ উপকারক।

জাতিপত্রী।—(Flowers of Myristica Officinalis.) ইহার সংস্কৃত নাম,—জাতিকোষী, স্তম্ভনপত্রিকা, মালতী-পত্রিকা, সৌমনসায়নী ও জাতিকোষ। বাঙ্গালার ইহাকে জয়ন্তী, হিন্দীতে জাবন্তী, এবং কর্ণাট দেশে জাইপত্রী কহে। ইহা একপ্রকার ফুল; ইহার ফলকে জায়ফল কহে। জয়ন্তী কটু-তিক্ত-মধুর-রস, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীৰ্য, লঘুপাক, রুচিকর, বর্ণের উৎকর্ষকারক, কফ ও জড়তার নাশক, মুখপরিষ্কারক; এবং কাস, বমি, শ্বাস, তৃষ্ণা, কৃমি ও বিষদোষের শান্তিকারক।

জালবর্ষিক ।—ইহা এক-
প্রকার বাবলাগাছ । দেশভেদে ইহাকে
পুলই ও জালি কহে । ইহার সংস্কৃত
পর্যায়,—ছত্রক, খুলকণ্টক, স্কন্দশাখ,
তম্বুচ্ছাঙ্গি ও রক্তকণ্ট । ইহা কষায়-রস,
উষ্ণবীৰ্য, রক্ত, দাহকারক, পিত্ত-বর্দ্ধক,
কফনাশক ও বায়ুরোগনিবারক ।

জালি ।—একপ্রকার আচারের নাম । হিন্দীতে ইহাকে জারি কহে । কাঁচা আম পিষিয়া, তাহার সহিত সরিষা-বাটা, লবণ ও ভাজা হিঙ শিশিত করিলে জারি প্রস্তুত হয় । ইহা অন্ন-লবণ-কটু-রস, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, কণ্ঠশোধক ও জিহ্বার কণ্ডুনিবারক ।

জালিনী-ফল।—ঘোষাকলের
বীচি অথবা ঝিঞাকলের বীচিকে
জালিনীফল বলে। ইহা শিরোরোগ
এবং পাণ্ডুরোগনাশক।

জিঞ্জি নো ।—(Odina Wodier.)
 ইহা এক প্রকার ~~রক্তের~~ ^{সিঁড়ি} নাম । চলিত
 কথায় ইহাকে ~~ওষধ~~ ^{সিঁড়ি} কহে । ইহার
 সংস্কৃত পর্যায়,—শুভ্রমজ্জনিকা, জিঞ্জি নো,
 বিজ্জি, স্ননির্ঘাসা ও প্রমোদিনী । ইহা
 মধুর-কষায়-কটু রস, উষ্ণবীৰ্য্য ও যোনি-
 শোধক ; এবং বাতান্তিসার, ব্রণ,
 হৃদ্রোগ, দাহ ও বিস্ফোটক রোগের
 উপশমকারক । ইহার অগ্নাত গুণ
 শাল ও তমালের ত্রায় ।

জিহ্বানির্লেখন । — ইহাকে চলিত কথায় জিব্‌ছোলা কহে । স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি মাতৃদ্বারা ইহা প্রস্তুত করিতে হয় ; অভাবে বাঁশের চটা, অথবা দস্তকাঠ চিরিয়া তাহাদ্বারাও ইহা প্রস্তুত করা যাইতে পারে । জিব্‌ছোলা কোমল (নমনশীল), মৃণ্ম (তেলা) এবং দশ অঙ্গুলি দীর্ঘ হওয়া আবশ্যক । জিব্‌ছোলাদ্বারা জিহ্বা ছুলিলে, জিহ্বাপ্রিত মল নির্গত হইয়া যায়, সুতরাং মুখের বিরসতা প্রভৃতি নষ্ট হইয়া আহারে রুচি হয় ।

জীরক ।—(Cuminum cy-
mum. Syn.—Cumin seed.)

ইহাকে বাঙ্গালায় জীরা বা জীরে, হিন্দীতে জীরা এবং তেলগু ভাষায় জীলকরর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়— জরণ, অজাঙ্গী, কণ, দীপক, জীর্ণ, জীরা, দীপ্য, জীরণ, অজাজিকা, বহিঃ-স্ব, মাগধ ও দীপক। ইহা কটু-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, লঘুশাক, পাচক, রুচিকর, মনোরোধক, চক্ষুর হিতকর, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক ও গর্ভাশয়ের শুদ্ধিকারক, এবং জর, অতিসার, গ্রহণী, কৃমি, শূল ও আত্মানরোগে উপকারক।

হুন, স্তম্ভ, খেত, কৃষ ও বন-
জীৱক ভেদে "জীৱক পাঁচপ্রকাৰ।
নামানুসারে ইহাদের বিশেষ বিশেষ

গুণাগুণ যথাস্থানে বিস্তৃতরূপে লিখিত হইয়াছে।

জীরার তৈল অর্থাৎ স্নেহভাগ অগ্নিবর্ধক, বায়ুনাশক, এবং শূল ও আত্মান রোগে উপকারক।

জীর্ণ-দারু।—ইহা একপ্রকার বৃদ্ধদারক। বাঙ্গালায় ইহাকে কাল বীজতাড়ক কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—জীর্ণভঞ্জী, সুপুষ্পিকা, অজরা ও সুস্পর্ণা। ইহা পিচ্ছিল ও বলকারক, এবং কফ, বায়ু, কাস ও আম-দোষের নিবারক।

জীবক।—(*Pentaptera tomentosa*. A medicinal Plant commonly called Jivaka) জীবক, অষ্টবর্গের অন্তর্গত একপ্রকার বৃক্ষের কন্দ। ইহার আকৃতি কুর্চক অর্থাৎ অলঙ্কারাদি পরিষ্কার করিবার কুঁচির মত, এবং ইহা পেঁয়াজ-রসুনের মত সারশূন্য—কেবল ত্বক্‌সমষ্টিমাত্র। বাঙ্গালায় ও হিন্দীতে ইহাকে জীবক, এবং তেলেগু ভাষায় বেগিসপুটেটু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—কুর্চ-লীর্ণ, মধুরক, শৃঙ্গ, হ্রস্বাঙ্গ, চিরজীবক, জীবন, দীর্ঘায়ু, প্রাণদ, জীবা, ভৃঙ্গাহব, প্রিয়, চিরজীব, মধুর, মঙ্গলা, বৃদ্ধিদ, আয়ুমান, জীবক ও বলদ। জীবক মধুর-রস, শীতল, বলকর, শুক্র ও

শ্লেষ্মার বৃদ্ধিকারক, এবং বায়ু, রক্ত-পিত্ত, দাহ, জ্বর, ক্লান্ততা ও ক্ষয় রোগের শান্তিকারক। জীবক এখন পাওয়া যায় না, এইজন্য ঔষধাদিতে জীবকের পরিবর্তে গুলঞ্চ অথবা ভূমিকুয়াও ব্যবহার করিবার উপদেশ শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

জীবনীয়গণ।—জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী ও ক্ষীর-কাকোলী, এবং মুদগপর্ণী, মাষপর্ণী, জীবন্তী ও যষ্টিমধু, সর্বসমেত এই দশটি দ্রব্যকে জীবনীয়গণ কহে। ইহা শীতল, গুরুপাক, পুষ্টিকারক, শুষ্কজনক ও বায়ুনাশক; এবং জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, ক্ষয়, শোথ ও রক্ত-পিত্তরোগের উপশমকারক।

জীবন্তী।—(*Celtis Orientalis*) ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ লতা। বাঙ্গালায় ইহাকে জীবন্তী, জীবই ও জীয়তি, এবং মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটদেশে লাহানিহরিণবেলি ও কিরিরহালে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—জীবনা, জীবনীয়া, জীবা, মধু, রক্তাঙ্গী, জীবনী, শ্রবা, মধুশ্রবা, মঙ্গলানামধেয়া, পরশ্বিনী, জীবা, জীবদা, জীবদাত্রী, শাকশ্রেষ্ঠা, জীবভদ্রা, ভদ্রা, মঙ্গলা, ক্ষুদ্রজীবা, বশন্তা, শৃঙ্গাটী, জীবদৃষ্টা, কাজিকা, শশিশিখিকা, সুপিন্ধলা, পুত্রভদ্রা,

মধুখাসা, জীববৃষা, স্নগন্ধরী, মৃগরাটিকা, জীবপত্রী ও জীবপুণী। হৃষ, দীর্ঘ, ও স্বর্ণবর্ণ ভেদে জীবন্তী তিনপ্রকার। হৃষ জীবন্তী মধুর-রস, শীতল, স্নিগ্ধ, লঘু, রসায়ন, বলকারক, বীৰ্য্যবর্দ্ধক, কফজনক, মরুরোধক, চক্ষুর হিতকর ও ত্রিদোষনাশক, এবং বায়ু, রক্তপিত্ত, ক্ষয়রোগ, দাহ ও জ্বররোগে উপকারক। দীর্ঘ জীবন্তী মধুর-রস, শীতবীৰ্য্য, রসায়ন ও ভূতাবেশনিবারক। স্বর্ণ-বর্ণ জীবন্তী মধুর-রস, শীতল, বর্ণ-বর্দ্ধক, শুক্রজনক, বলকারক, চক্ষুর হিতকর ও স্বরপরিষ্কারক; এবং বায়ু, পিত্ত, রক্ত, দাহ, শ্বাস, কাস ও ধাতু-ক্ষয়ে হিতকর। চক্রপাণির মতে এই লতা মধুরা ও অমধুরা ভেদে দুই প্রকার। উন্মথো মধুরা ত্রিদোষ-নাশক, মধুর-রস, শীতবীৰ্য্য, মধুরবিপাক, চক্ষুর হিতকর ও সর্বদোষনাশক; আর অমধুরা সঞ্চিত পিত্তের বিনাশক। ইহা শাকের মধ্যে অতি শ্রেষ্ঠ শাক।

জীবশাক।—ইহা মালবদেশ-জাত একপ্রকার শাকের নাম। চলিত কথায় ইহাকে খোসনো বা খোষরা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—খোসাহব, প্রবালক, জীবন্ত, রক্তনাগ, তাত্রপত্র, প্রবালিকা, শাকবীর, স্নমধুর ও মেঘক। জীবশাক মধুর-রস, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক,

পুষ্টিকারক, পিত্তনাশক, বণকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও বস্তিশোধক।

জ্যোতিষ্মতী।—(Cardiospermum halicacabum.) ইহা করলা বা উচ্ছের নাম একপ্রকার লতাফল। ইহার বাঙ্গালা নাম লতা-ফটুকী। হিন্দী ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ইহাকে মালকংগুণী ও কাকুমর্দনিকা, এবং তেলেগুভাষায় বেঙ্কুডুতোগে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—পারাবতাষ্মি, কটভী, পিত্তা, জ্যোতিষ্কা, নিফলা, পারাবতপদী, লগণা, ক্ষুটবন্ধনী, পুতি-তৈলা, ইঙ্গুদী, স্বর্ণলতা, অনলপ্রভা, জ্যোতিঃ, লতা, স্পঞ্জিনা, দীপ্তা, মেঘা, মতিদা, হুজ্জরা, সরস্বতী ও অমৃতা। ছোট বড় ভেদে জ্যোতিষ্মতী দুই-প্রকার। উভয় জ্যোতিষ্মতীই কটু-তিক্তরস, অতিশয় উষ্ণ, রুক্ষ, বিরোচক, বমনকারক, অগ্নিবর্দ্ধক ও দাহকারক, এবং বাত-কফনাশক। বিশেষতঃ বড় জ্যোতিষ্মতী তাক্র, ব্রণ ও বিস্ফোট-নাশক এবং স্মৃতিবর্দ্ধক।

জ্যোতিষ্মতী তৈল।—লতা-ফটুকীর ফল হইতে একপ্রকার মেহ-পদার্থ পাওয়া যায়, ইহাকে জ্যোতি-ষ্মতী তৈল কহে। ইহা তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, বাত-পিত্তনাশক, এবং ম্লেছা ও বৃদ্ধির বৃদ্ধিকারক।

জ্যোৎস্না।—চক্ষুরিণের নাম জ্যোৎস্না। হিন্দীতে ইহাকে চাঁদনী কহে। জ্যোৎস্না মধুর-কটু-রসের

উৎপাদক। জ্যোৎস্না সেবনে দাহ, তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত ও ত্রিদোষের শান্তি হইয়া থাকে।

বা।

ঝিঙ্গাক।—(*Luffa acutangula*.) ইহা একপ্রকার ঝিঙ্গাবিশেষ। পশ্চিম দেশে ইহাকে খটর ও ঝিমনী কহে। ইহা দ্রব্যতন্ত্র-মধুর-রস, মন্দাণ্ডি-কারক ও আমবাতজনক।

ঝিঙ্গুরিণ্টা।—ইহা একপ্রকার বৃক্ষবিশেষ। চলিত কথায় ইহাকে ঝিঝিরাটা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—ফলা, পীতপুষ্পা, ঝিঝিরা, বৃতা :ও রোমাশ্রয়ফলা। এই বৃক্ষ কটু-কষায়-রস, সস্তর্পণ, বলকারক, গুরুবর্দ্ধক, বাতাতিসারনাশক, এবং মল্লিষের দুগ্ধবর্দ্ধক।

ঝিণ্টী।—(*Barleria cristata* or *B. Prionites*.) ইহাকে বাঙ্গালায়

ঝাঁটা বা কুলঝাঁটা, এবং হিন্দীতে কটসরৈয়া কহে। ঝাঁটা কটুকষুন্ম গুল্মজাতীয় একপ্রকার ফুলগাছ। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—গৌরীয়ক, কটুকুল্মক, সৈবৈয়ক ও ঝিণ্টিকা। খেত, নীল, পীত ও রক্তবর্ণের পুষ্পভেদে ঝাঁটা চারি প্রকার। তন্মধ্যে খেতঝাঁটা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য, স্নিগ্ধ ও কেশরঞ্জক; এবং বায়ু, কফ, কাস, শোথ, দন্তরোগ, শূল, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, কণ্ডু, স্বপ্নদোষ ও ত্রিদোষের শান্তিকারক। অষ্টাঙ্গ ঝাঁটার গুণ ভিন্ন ভিন্ন নামানুসারে যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে। ঝিণ্টি নামক একপ্রকার তৃণযাত্র আছে; তাহার গুণ রুক্ষ, বাতবর্দ্ধক ও শ্লেষ্মনাশক।

ট।

টঙ্কা।—নীলবর্ণ কপিথকের নাম টঙ্কা। ইহা মধুর-কষায়-রস, শীতল, গুরুপাক ও বায়ুর বৃদ্ধিকারক।

টঙ্কারী।—ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র গুল্মের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে টেপারী ও টেপারী কহে। টঙ্কারী তিক্তরস,

লঘুপাক, অগ্নিবর্জক ও বাতশ্লেষ্মনাশক ;
এবং শোথ, উদর, বিসর্প ও বেদনার
নিবারক।

টঙ্কন।—(Borax.) ইহা এক-
প্রকার খনিজ কার্পদার্থ। ইহা উপরস-
জাতীয়। বাঙ্গালায় ইহাকে সোহাগা,
এবং হিন্দী ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় টঙ্ক-
কার কহে। ইহার সংস্কৃত পৰ্যায়—
পাচনক, মালতীতীরজ, লোহস্লেষণ,
রসশোধন, টঙ্ক, টঙ্ক-কার, রজ-কার,
রসদ, রসাধিক, লোহদ্রাবী, রসদ্র,
শুভগ, বর্জুল, কনক, মৌলন,
ধাতুজ্ঞাত, কনককার, টঙ্ক, দ্রাবক,
লোহশুদ্ধিকারক, স্বর্ণপাচক ও টঙ্কা।
সাধারণ টঙ্কন বা পিণ্ডসোহাগা ও
শ্বেতটঙ্কন বা চৌকিরা-সোহাগা ভেদে
সোহাগা দুইপ্রকার। সাধারণ টঙ্কন
কটু-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, রক্ষ, কার্ণাণ-

বিশিষ্ট, অগ্নিবর্জক, কফনাশক ও বাত-
শিত্তনাশক ; এবং কাস, শ্বাস, রক্তা-
রোধ ও স্বাব্র-বিষের উপশমকারক।
শ্বেতটঙ্কন, কটু-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, স্নিগ্ধ,
কার্ণাণবিশিষ্ট, তীক্ষ্ণ, মলভেদক, বল-
কারক ও পাচক ; এবং বায়ু, কফ,
ক্ষয় রোগ, আন্দোষ ও বিষদোষে
হিতকর।

ঔষধমিতে সোহাগা শোধন করিয়া,
ব্যবহার করিতে হয়। শোধনের নিয়ম
নানাপ্রকার। তাহার মধ্যে অগ্নিতাপে
শোড়াইয়া (থৈ করিয়া) শোধন করাই
এদেশে প্রচলিত নিয়ম।

সোহাগার থৈ শুষ্কমিশ্রিত করিয়া
মুখের দ্বারে লাগাইলে, শীতাই বা
শুকাইয়া যায়। ছুলি, দাঁদ প্রভৃতি চৰ্ম-
রোগেও সোহাগার থৈ বিশেষ উপকার
করে।

ড।

ডঙ্কারি।—ইহা একপ্রকার
লতাফল। বাঙ্গালার ইহাকে চিচিঙ্গা
বা হোঁপা, মহারাষ্ট্রদেশে ডঙ্কার এবং
কর্ণাটদেশে ডঙ্কর কহে। ইহার সংস্কৃত
পৰ্যায়—ডাঙ্করী, দীর্ঘকীলক, দণ্ডরী,
নামগুণ্ডী ও গজদন্তকলা। এই ফল
কাঁকুড়বিশেষের দ্বায় লতা ও স্রক,

ফলের উপরিভাগ নীলবর্ণ এবং তাহাতে
শাদা দাগ থাকে। ইহা তিক্ত-মধুর-রস,
শীতল, কটিকর, তৃপ্তিজনক ; এবং বায়ু,
পিত্ত, রক্তদোষ, শোথ, জড়তা ও মুত্র-
রোগের উপশমকারক। ইহার কটিকল
স্ননমুখ, শীতল, কটিকারক, তৃপ্তিজনক,
পুষ্টিকর, বীৰ্য্যবর্জক, বলকারক এবং

শ্রাস্তি, ভ্রম, দাহ, তৃষ্ণা ও পিত্তবিকারে হিতকারক । পক ফল গুরুপাক, রক্ত-বর্ধক এবং দাহ ও তৃষ্ণাকারক ।

ডহফল ।—(*Artocarpus Lakoocha*) ডহ একপ্রকার অন্ন-ফল । ইহার সংস্কৃত নামান্তর লকুচ ও লিকুচ । বাঙ্গালায় ইহাকে ডেলো-মান্দার এবং হিন্দীতে ডইহার কহে । ইহার ফল অন্নরস, গুরুপাক, বিষ্টভজনক, ত্রিদোষকারক এবং শুক্রদোষজনক ।

ডিগুশ ।—(*Hibiscus esculentus*) ইহা একপ্রকার ফল-শাক । ইহার চলিত বাঙ্গালা নাম টেঁড়শ । দেশভেদে ইহাকে রাম-পটোল, হিন্দীতে রানতরই, টিগুশ ও টেঁড়শী এবং মহারাষ্ট্রদেশে চেড়শে ফল কহে । ইহার সংস্কৃত নামান্তর—ডিগুশ, তিম্বিশ, রোমশ-ফল ও মুনিনির্মিত । ইহা শীতল, কটিকর, মলভেদক, মূত্র-কারক, শুক্রবর্ধক, অশ্মরী নাশক ; এবং পিত্ত-শ্লেষ্মার উপশমকারক ।

ডিম্ব ।—ডিম্বের সংস্কৃত নামান্তর অণ্ড ; বাঙ্গালায় ইহাকে ডিম এবং হিন্দীতে আণ্ডা কহে । মাছ, কাছিম, হাঁস, মুরগি প্রভৃতির ডিম আহারার্থ যথেষ্ট ব্যবহৃত হইয়া থাকে । প্রাণি-ভেদানুসারে প্রত্যেকের ডিমের গুণের ইतरবিশেষ আছে । সাধারণতঃ সকল ডিমই মধুর রস, পাকে কটু, উষ্ণবীৰ্য, কটিকর, অত্যন্ত শুক্রবর্ধক, এবং বাতশ্লেষ্মানাশক ।

ডোড়িকা ।—ডোড়িকা এক-প্রকার ফলশাকের নাম । হিন্দীতে ইহাকে কবেরুকা এবং মহারাষ্ট্রদেশে হরগদোড়ি কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়—বিষমুষ্টি ও স্নুমুষ্টিকা । ইহা কটিকারক, অগ্নিবর্ধক, লঘু ও পুষ্টিকারক এবং পিত্ত, কফ, অর্শঃ, শূল ও ক্রিমিরোগে হিতকর ।

ডোড়ী ।—(*Cælogyne ovalis*) ডোড়ীর অপর নাম জীবন্তী । ইহা একপ্রকার শুল্ক । ইহা হৃজ্জর, রক্ষ, বায়ুবর্ধক ও মলরোধক ।

ঢ ।

ঢোল-সমুদ্রিক ।—(*Leea mycrophylla*) ঢোল-সমুদ্র একপ্রকার বৃক্ষের নাম । ইহার পাতাগুলি দীর্ঘ ও

গ্রহে অতিশয় বৃহদাকার । এইজন্ত অনেক ইহাকে ভ্রমক্রমে হস্তিকর্ণপলাশ বলেন । ইহা কীটাদির বিষনাশক ।

ত ।

তক্র ।—হৃৎকের একপ্রকার রূপা-
স্তরিত অবস্থাকে তক্র কহে । ইহার
বাংলা নাম ঘোল, এবং হিন্দী নাম
মাঠা । তক্রের সংস্কৃত পর্যায়—গো-
রসজ, ঘৌল, কালসেয়, বিলোড়িত,
দণ্ডহত, অরিষ্ট, অন্ন, উদম্বিত, মথিত,
দ্রব, প্রমথিত, কটুর, কটুর, অম্বর ও
কঙ্কর । ঘোল সাধারণতঃ পাঁচপ্রকার—
মস্ত, মথিত, উদম্বিত, তক্র ও ছবিকা ।
সরবিশিষ্ট নির্জল ঘোলের নাম মস্ত ;
সরশূন্য ও জলভাগশূন্য ঘোল—মথিত ;
অর্দ্ধভাগ জলমিশ্রিত ঘোল—তক্র ;
এবং চারি ভাগের একভাগ জল-
বিশিষ্ট ও সরশূন্য নির্জল ঘোলকে
ছবিকা কহে । এই সকল ঘোলের
মধ্যে যে ঘোল স্নেহযুক্ত, অর্থাৎ সর-
বিশিষ্ট, তাহা গুরুপাক, পুষ্টিকারক
ও কফবর্দ্ধক ; এবং নিদ্রা, তন্দ্রা ও
জড়তার উৎপাদক । যে ঘোলের
স্নেহভাগ অল্প তুলিয়া লওয়া হয়,
তাহাও গুরুপাক, শুক্রবর্দ্ধক, বল-
কারক এবং কফজনক । যে ঘোলের
স্নেহ নিঃশেষরূপে তুলিয়া লওয়া হয়,
তাহা লঘুপাক ও স্থপথ্য । সাধারণতঃ
ঘোল ত্রিদোষনাশক, রুচিকর, অগ্নি-
বর্দ্ধক ও বর্ণের উৎকর্ষকারক এবং
শ্রান্তি, ক্লান্তি, বমন, আমাতিসার,

গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য, বিহচিকা, বাতজ্বর,
পাঁথু, কামলা, প্রমেহ, গুল্ম, উদর,
বাতশূল ও কুষ্ঠাদিরোগে বিশেষ উপ-
কারক । ক্ষতরোগে, দুর্বলতার, তৃষ্ণা
ও মূর্ছারোগে, রক্তপিত্তদোষে, স্রুতিক-
রোগে ও উষ্ণকালে ঘোল অল্পপ-
কারক । পীনস, শ্বাস ও কাস প্রভৃতি
কফপ্রধান রোগে ঘোল অল্পপান করা
উচিত ; কারণ অপর ঘোল কোষ্ঠের
কফ নষ্ট করিয়া, কঠদেশে কফ সঞ্চিত
করে ও নির্গমের সুবিধা করিয়া দেয় ।

ভিন্ন ভিন্ন জীবের হৃৎ-গুণানুসারে
তাহার ঘোলের গুণও ভিন্ন ভিন্ন হয় ;
পৃথক পৃথক হৃৎকের নামানুসারে তাহা
যথাস্থানে বিস্তৃতরূপে লিখিত হইয়াছে ।

তক্রকুট্ঠিকা ।—ইহাও হৃৎকের
একপ্রকার বিকৃত অবস্থা । বাংলার
ইহাকে ছানা কহে । ঘোলের সহিত
হৃৎ পাক করিয়া, এই ছানা প্রস্তুত
করিতে হয় । ইহা হৃৎজর, রূক্ষ, মল-
রোধক ও বায়ুবর্দ্ধক ।

তক্রপিণ্ড ।—তক্রপিণ্ডের বাংলা
নাম ছানা । দধি বা তক্রের সংমিশ্রণে
হৃৎ নষ্ট করিয়া, অর্থাৎ ছানা রূপে
পরিণত করিয়া, কাপড়ে বাধিয়া জল-
ভাগ ত্যাগ করিলে, তাহাকেই ছানা
কহে । এই ছানা অন্ন-মধুর-রস, শীতল,

গুরুপাক, নিদ্রাকারক, বায়ুনাশক, বলকারক, পুষ্টিজনক ও গুরুবর্দ্ধক।

তক্রমাংস।—ইহা যবনসমাজ প্রচলিত একপ্রকার ব্যঞ্জনবিশেষ। পারস্ত ভাষায় ইহাকে ‘এসনি’ কহে। ছাগাদির মাংসখণ্ড প্রথমে হরিদ্রা ও হিঙের সহিত ঘূতে ভাজিয়া, উপযুক্ত জলে দিও করিতে হয়; পরে তাহা জীরা ও লবণ প্রভৃতি মশলামিশ্রিত তক্রে নিক্ষেপ করিলেই তক্রমাংস প্রস্তুত হয়। তক্রমাংস লঘুপাক, পাচক, কটিকর, বলকারক, বাত-কফনাশক এবং কিঞ্চিৎ পিত্তবর্দ্ধক।

তক্রা।—ইহা একপ্রকার গুরু-জাতীয় ক্ষুদ্র বৃক্ষ। ইহা কটুরস, এবং ত্রণ ও ক্রিমিরোগের উপশমকারক।

তগরপাদিকা।—(*Tabernaemontana coronaria*.) ইহা জলজাত একপ্রকার পত্রহীন লতা। বাঙ্গালায় ইহাকে তগরপাহুকা, হিন্দীতে তগরচণ্ডী, তেলগুড়ভাষায় নন্দিবর্দ্ধন-চেট্টু ও গন্ধিতগরপুচেট্টু, এবং উৎকল দেশে পাণিকলরা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—কালাহুসারিবা, বক্র, কুটিল, শঠ, মহোরগ, ক্ষত, জিহ্ব, বীশন, তগর, বিনম্র, কুক্ষিত, চক্র, নম্রাধা, দণ্ডহস্ত, বর্হণ, শিখীতগরক, পার্শ্ব, স্বাভবর্ধন,

কালাহুসারক, ক্ষত ও দীন। ইহা মধুর-তিক্তরস, শীতল, দ্বিধ ও লঘুপাক, এবং ত্রিদোষ, অপম্মার, বিষদোষ, শিরোরোগ ও নেত্ররোগে হিতকর। ইহার অভাবে ঔষধাদিতে ‘শিউলি-ছোপ’ ব্যবহৃত হয়।

তড়াগ-জল।—বৃহদাকার কৃত্রিম জলাশয়কে, অর্থাৎ অতিবিস্তৃত খনিত জলাশয়কে তড়াগ বা দীর্ঘিকা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায় পদ্মাকর, তড়াক, তটক ও তড়গ। তড়াগের জল মধুর-কষায়-রস, পাকে কটু, শীতল, বায়ু-বর্দ্ধক, এবং হেমন্তকালে পানাদি কার্যের জন্য প্রশস্ত।

তড়িতান।—(*Cyperus rotundus*.) বাঙ্গালায় ইহাকে মুতা বকে, ইহার সংস্কৃত নামান্তর মুতক। (মুতক দ্রষ্টব্য।)

তণুল।—(*Oryza Sativa*. Syn. Rice.) ধাত্তবীজের নাম তণুল। ইহাকে বাঙ্গালায় চাউল, হিন্দীতে চাবল, মহারাষ্ট্রদেশে তাণুল, তেলগু-ভাষায় বিয়রম, গুজরাটে চোখা, দাক্ষিণাত্যে চণ্ডল, এবং তামিলী ভাষায় আরশি কহে। ধাত্তভেদানুসারে চাউলের গুণের পার্থক্য আছে। সাধারণতঃ প্রায় সকল চাউলই মেহ ও ক্রিমিরোগে উপকারক। নূর চাউল অস্তিসার

ওকপাক ও ককবর্দ্ধক । পুরাতন চাউল লঘুপাক, এবং সকল অবস্থাতেই উপকারক । ভাজা চাউল, রুক্ষ, পিত্তকারক ও কফনাশক ।

তণুল-ধাবন ।—ইহার নামান্তর তণুলোদক, বাঙ্গালার ইহাকে চেলুনি-জল (চাউলধোয়া জল) কহে । (তণুলোদক দ্রষ্টব্য) ।

তণুলীয়ক ।—*Amaranthus spinosus.*) ইহার বাঙ্গালা নাম ন'টে-শাক । কাঁটা ন'টে, গোয়ালে ন'টে ও ক্ষুদ্রে ন'টে প্রভৃতি সকল ন'টে-শাকেই সংস্কৃত ভাষায় তণুলীয়ক কহে । ইহার হিন্দী নাম অন্নমঞ্জবা ও চবড়াই ; মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ইহাকে তান্দুলিজা, কর্ণাটী ভাষায় কিকু-কুশালে, দাক্ষিণাত্যে কাণ্টেমাট, এবং তামিলীভাষায় মল্লুকিরই কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায় অন্নমাত্রীষ, তণুল, তণ্ডুর, তণুলী, তণুলীয়ক, গ্রন্থিল, বহুবীৰ্য্য, মেঘনাদ, ঘন-স্বন, সুশাক, পথাশাক, ক্ষুর্জধু, অনিতাহব, বীর । তণুলীয়ক মধুর-রস, মধুরবিপাক, শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর ও মলমূত্রের বিরেচক, এবং পিত্ত, দাহ, জ্বর, মদ, রক্তপিত্ত ও বিষদোষে হিতকর । কাঁটা ন'টের শাক মধুররস, শীতল ও রুচিকর, এবং অর্শ, রক্তপিত্ত,

কাস, দাহ, শোথ ও বিষদোষের উপশমকারক । কাঁটা ন'টের মূল উষ্ণবীৰ্য্য, স্নেহনাশক, রক্তোরোধক ; এবং রক্তপিত্ত, প্রদর ও শূলরোগে বিশেষ উপকারক ।

তণুলোদক ।—তণুলোদকে বাঙ্গালার চেলুনি জল কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়—তণুলানু, তণুলোথ ও জোষ্ঠানু । আতপ চাউল চতুগুণ জলের সহিত প্রস্তরপাত্রে ঘর্ষণ করিয়া লইলে, অথবা আতপ চাউল কুড়িত করিয়া চতুগুণ বা অষ্টগুণ জলে ধুইয়া লইলে চেলুনি জল প্রস্তুত হয় । ইহা কষায়-মধুর-রস, লঘুপাক, মলরোধক ও রক্তরোধক ; এবং তৃষ্ণা, বমন, দাহ ও বিষদোষে হিতকর ।

তন্তুবিগ্রহ ।—বাঙ্গালার ইহা কলাগাছ নামে পরিচিত । (কদলী দ্রষ্টব্য) ।

তমঃ ।—অন্ধকারের নামান্তর তমঃ । আলোকশূন্যতাকে অন্ধকার কহে । অন্ধকার ভীতিজনক, মোহকারক, ক্রান্তিপ্রদ, কাসবর্দ্ধক এবং কক-পিত্তনাশক ।

তমাল ।—*Xanthochymus Pictorius.*) ইহা একপ্রকার ফুলের নাম । হিন্দীতে ইহাকে তমালু এবং কর্ণাটী ভাষায় কদালউ কহে । ইহার

সংস্কৃত পর্যায়—কালঙ্ক, তাপিহ, তাপিহ, কৃষ্ণক, তমঃ, তমা, নীলতাল, তমালক, নীলশ্বেজ, কালতাল ও মহাবল। তমালের বহুল কৃষ্ণবর্ণ। ইহা মধুর-রস, শীতল, গুরুপাক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও শ্রান্তিনিবারক; এবং কফ, পিত্ত, পিপাসা ও দাহরোগ প্রভৃতির উপশমকারক।

তমালিকা।—(*Rubia cordifolia*.) ইহা একপ্রকার লাল লতা। বাঙ্গালায় ইহা মঞ্জিষ্ঠা নামে পরিচিত। (মঞ্জিষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

তরুটী।—ইহা একপ্রকার কণ্টক বৃক্ষের নাম। ইহার বীজ রক্তবর্ণ। সোলাপুর প্রভৃতি স্থানে এই গাছ অধিক পরিমাণে জন্মে। মহারাষ্ট্রদেশে ইহাকে তরুড়ি, এবং কর্ণাটদেশে রেউড়ে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায় তরদী, তারদী, তীরা, থর্কুরা ও রক্তবীজকা। ইহা তিক্ত-মধুর-রস, গুরুপাক, বলকারক ও কফনাশক।

তরুণী।—(*Rosa moschata*) ইহা একপ্রকার ফুলের গাছ; বাঙ্গালায় ইহাকে শেউতী গোলাপ, মহারাষ্ট্রদেশে তরুণী, এবং কর্ণাটদেশে চৈবড়ে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—সেবতী, সহা, কুমারী, গন্ধাঢ্যা, চারু-কেশরা, ভূদেষ্ঠী, রামতরুণী, সুদলা, বহুপত্রিকা

ও ভৃঙ্গবল্লাভ। ইহা মধুর-রস, শীতল, মিষ্ট ও মুখপাক-নিবারক; এবং পিত্ত, দাহ, জ্বর, তৃষ্ণা ও বমনরোগে উপকারক। রাজতরুণী নামভেদে আর একপ্রকার ফুল আছে; তাহা সুগন্ধি, কষায়-রস, মিষ্ট, কফজনক ও চক্ষুর হিতকর।

তরমুজ।—(*Cucurbita Citrullus*.) ইহা একপ্রকার লতা-ফল। ইহার সংস্কৃত নামান্তর কলিঙ্গ ও কালিঙ্গ। বাঙ্গালায় ইহা তরমুজ নামে পরিচিত। ইহা মধুর-রস, শীতল, গুরুবর্দ্ধক, বলকারক, তৃপ্তিজনক, বীৰ্য্যবর্দ্ধক এবং পিত্ত-দাহনাশক।

তর্নকধান্য।—কেহ কেহ তর্নককে তূর্ণক ধান্য কহে। কাশ্মীর দেশে ইহা 'আজব ধান' নামে প্রসিদ্ধ। ইহা একপ্রকার শালিধান্য। এই ধান্য মধুর-রস, মধুরবিপাক, শুক্রবর্দ্ধক, শ্লেষ্ম-পিত্তকারক, রক্তনাশক ও চক্ষুর হিতকর।

তলিত মাংস।—এই মাংসের অপর নাম সস্তলিত মাংস। মাংস পাক করিয়া, পুনর্বার তাহা স্তুতে ভাজিয়া লইলে, তাহাকে তলিত বা সস্তলিত মাংস কহে। সস্তলিত মাংস লঘুপাক, তৃপ্তিজনক, মিষ্ট, কটিকর, দৃঢ়তাকারক, এবং বল, মাংস, ওজঃ, শুক্র, মেধা ও অগ্নির বৃদ্ধিকারক।

তবরাজখণ্ড।—ইহা দ্রুত-
লভার চিনি দ্বারা প্রস্তুত একপ্রকার
মিষ্টান্ন। ইহাকে একপ্রকার মালখণ্ডী
বলা যায়। মহারাষ্ট্রদেশে ইহা খণ্ড
তবরাজ ও মেনার খাঁড় নামে প্রসিদ্ধ।
ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—সুখামোদকজ,
খণ্ডোদ্রবজ, সিদ্ধিমোদক, সিদ্ধখণ্ড ও
অমৃতসারজ। তবরাজখণ্ড মধুর-রস,
শীতল ও ইন্দ্রিয়সমূহের তৃপ্তিকারক,
এবং দাহ, সস্তাপ, মূর্ছা, প্রমেহ ও
শ্বাসরোগে উপকারক।

তবক্ষীর।—তবক্ষীর একপ্রকার
পিষ্টকের নাম। ইহা যবচূর্ণ ও গবয়
নামক পণ্ডর দ্রব্যদ্বারা প্রস্তুত হয়।
হিন্দীতে ইহাকে তোষাক্ষীর কহে।
ইহার সংস্কৃত পর্যায়—তবক্ষীর,
যবজ ও যবজোদ্রব। ইহা মধুর-রস,
শীতল ও কফ-পিত্তনাশক, এবং দাহ,
ক্ষয়, কাস, শ্বাসরোগ ও রক্তদোষে
হিতকর।

তাড়ি।—কচি তালের কাঁদি
হইতে, অথবা তালগাছ হইতে যে রস
বাহির করিয়া লওয়া হয়, তাহাকে
তাড়ি কহে। তাড়ি অত্যন্ত মত্ততা-
কারক, শীতল, এবং মূত্রবর্ধক।
কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলে, তাড়ি যখন
অগ্ন-রসযুক্ত হয়, তখন তাহা বায়ুনাশক
ও পিত্তবর্ধক হইয়া থাকে।

তাপসেক্ষু।—ইহা একপ্রকার
ইক্ষুর নাম। ইহা মধুররস, কোমল,
কচিকর, সস্তর্পণ, শুক্রবর্ধক, বলকারক
ও কফজনক। কাষ্ঠারেক্সুর অন্তান্ত
শুণ্ড ইহাতে বর্তমান আছে।

তাপহরী।—ইহা একপ্রকার
ব্যঞ্জনের নাম। চলিত কথায় ইহাকে
তাহড়ী ও তাতাহরী কহে। চাউল
ও হরিদ্রামিশ্রিত মাষকলায়ের বড়ী,
যুতে ভাজিয়া, তাহা লবণ, আদা,
হিঙ্গু প্রভৃতি মশলার সহিত যথানিয়মে
পাক করিলে, এই ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয়।
ইহা গুরুপাক, কচিকর, তৃপ্তিকারক,
শুক্রবর্ধক, বলকারক, পুষ্টিকর, পিত্ত-
নাশক ও কফজনক।

তাম্বুল।—(Piper Betel,
Syn—Chavica Betel.) বাঙ্গা-
লায় ইহাকে পাণ, হিন্দীতেও পাণ,
তেলেগু ভাষায় তামলপাকু, তামিলীতে
বেটিলি, এবং বোম্বাইদেশে নাগবেল
কহে। তাম্বুলের অপর নাম নাগবল্লী-
পত্র, পর্ণতাঙ্গুলী, বর্ণনতা, সপ্তশিরা,
সপ্তলভা, ফণিবল্লী, ভূজগ-লতা, পদ্ম-
পত্রা, তাম্বুলবল্লিকা, পর্ণবল্লী, গৃহাশয়া ও
মুখভূষণ। পাণ কটু-তিক্ত-কষায় রস,
উষ্ণবীৰ্য, ক্ষারগুণবিশিষ্ট, লঘু, তীক্ষ্ণ,
কক্ষ, কচিকর, মলভেদক, রক্তপিত্ত-
কারক, বলবর্ধক, মুখের শুদ্ধি ও

সৌগন্ধজনক, ও রসনেক্রিয়ের শুদ্ধি-
কারক, এবং প্লেগ্মা, বায়ু, শ্রাস্তি ও
মুখদোষের শাস্তিকারক। নূতন পাণ
অপেক্ষাকৃত অধিক ক্ষুদ্রপাক এবং
প্লেগ্মবর্দ্ধক। পুরাতন পাণ অল্প কটু-
রস এবং অধিক গুণশালী। বঙ্গ-
দেশীয় পাণ অধিক কটু-রস, পাচক,
উষ্ণবীৰ্য্য, বিরেচক, পিত্তবর্দ্ধক ও
কফনাশক। শাদাপাণ (ছাঁচিপাণ)
রুচিকর, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক ও পথ্য
এবং প্লেগ্মবিকৃতির ও বায়ুবিকারের
উপশমকারক। পাণের শিরিা শিপি-
লতাকারক; শিরার রস রক্তনাশক।
রক্ষ ও দুর্বল শরীরে এবং জ্বর, মুখ-
শোথ, পিত্ত, রক্ত, মদ, মূৰ্ছা, রক্ত-
পিত্ত ও চক্ষুরোগে পাণ খাওয়া অনিষ্ট-
কারক। পাণের বোটার রস চক্ষুতে
দিলে, রাত্র্যন্ধতা নিবারিত হয়।

তাম্রুলপর্ণকন্দ।—ইহা এক-
প্রকার কন্দশাক বা আলু। বাঙ্গালায়
ইহা খাম-আলু ও চুবড়ি আলু নামে পরি-
চিত। ইহা লঘুপাক এবং শুষ্কজনক।

তাম্র।—(Cuprum, Copper.)
ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ খনিজ-দ্রব্য।
বাঙ্গালায় ইহাকে তামা, হিন্দীতে
জৌবা, তেলেগু-ভাষায় গিরি এবং
জমিনী-ভাষায় সেনবু বলে। ইহার
সংস্কৃত পর্যায়,—তাম্রক, তম্ব, মেঘমুখ,

বরিষ্ট, উড়ুঘর, কনীরস, শুন্ন,
ঘিষ্ট, মদঘর, ঔহঘর, ঔড়ুঘর, রবি-
সংজক, মূনিপিত্তল, স্বৰ্ণাকর, লোহি-
তায়স, লোহিতায়ঃ, তপনেষ্ট, অম্বক,
অরবিন্দ, রবিমৌহ, রবিপ্রিয়, রক্ত,
নৈশালিক ও রক্তধাতু। তাম্র মধুর-
তিক্ত-কষায়-অল্প রস, পাকে কটু, নীতল,
লঘুপাক, বম্বমকারক, বিরেচক, প্লেগ্ম-
পিত্তনাশক ও অল্প ধাতুবর্দ্ধক, এবং
পাণ্ডু, উদর, অর্শঃ, জ্বর, কুষ্ঠ, কাস,
শ্বাস, ক্ষয়, পীনস, অগ্নিপিত্ত, শোথ,
ক্রিমি, বিবন্ধ ও শূলরোগের উপশম-
কারক।

তাম্রের ভস্ম করিয়া তাহাই ঔষধা-
দিতে ব্যবহার করিতে হয়। প্রথমতঃ
তাম্রের শোধন করিয়া, তৎপরে ভস্ম
করিতে হয়; নতুবা অশোধিত তাম্র
বিষের স্থায় অপকার করে। তাম্রার
খণ্ড খণ্ড পাতলা পাত করিয়া, তাহা
গোমূত্রের সহিত একবার অগ্নিঝালে
পাক করিলেই শোধিত হয়; সেই
শোধিত পাতগুলিতে জামীরের রস-
মিশ্রিত কজ্জলী লেপন করিয়া, দুই-
খানি শরীর মধ্যে গজপুটে তাহা পাক
করিতে হইবে; এইরূপে তিনবার
পুটপাক হইলেই তাম্রতম্ব প্রস্তুত হইয়া
থাকে। সেই তম্ব পুনর্বার জামীরের
রসসহ মর্দন করিয়া, শুদ্ধিক প্রস্তুত

করিয়া, সেই গুলিকাগুলি গুলের মধ্যে পুরিতে হয়, পরে তাহার উপর মৃত্তিকার লেপ দিয়া গজপুটে পাক করিলে তাত্রের অমৃতীকরণ হয় । অমৃতীকরণ না করিলে, সেই তাত্রসেবনে বমন, মূচ্ছা, ভ্রাস্তি প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইয়া থাকে ।

তাত্রকূট ।—(*Nicotiana tabacum*, Syn—*Tobacco*.) ইহার অপর নাম কলজ । বাঙ্গালায় ইহা তামাক নামে পরিচিত । হিন্দীতে ইহাকে তমাকু, চিলাসীতমাকু, তেলেগুভাষায় পোগাকু, ধূতপত্রমু, এবং তামিল ভাষায় পুগই, ইনই কহে । ইহা বেদনানাশক, নিদ্রা ও তদ্রাজনক, এবং বমনকারক ।

তাত্রবল্লী ।—ইহা চিত্রকূট দেশ-জাত একপ্রকার ক্ষুদ্রলতা । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—তাত্র, তালী, তামলী, তমালিকা, স্তম্ভবল্লী, স্ত্রলোমা, শোধনী ও তালিকা । ইহা কষায়-রস, কফ-নাশক, এবং মুখদোষের ও কণ্ঠদোষের শাস্তিকারক ।

তাত্রমাক্ষিক ।—(*Iron pyrites*.) ইহার অপর নাম রূপ্য-মাক্ষিক । বাঙ্গালায় ইহাকে রৌপ্য-মাক্ষিক কহে । রৌপ্য-মাক্ষিক একপ্রকার উপধাতু । ইহাতে কিঞ্চিৎ রৌপ্যের অংশ আছে বলিয়া ইহার গুণও অনেকটা রৌপ্যের

অনুরূপ । বিশেষতঃ ইহা মধুর-তিক্ত-রস, রসায়ন, গুক্রবর্ধক, চক্ষুর হিতকর, এবং বস্তি-বেদনা, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, মেহ, উদর, বিষদোষ, অর্শঃ, শোথ, ক্ষয়রোগ, কণ্ঠ ও ত্রিদোষের উপশমকারক । ইহাকে শোধিত ও জায়িত না করিয়া, ঔষধাদিতে প্রয়োগ করিলে বিশেষ অনিষ্ট হয় ; এইজন্য প্রথমতঃ ইহা শোধিত করিয়া পরে ভস্ম করিবে, এবং সেই ভস্ম ঔষধাদিতে ব্যবহার করিবে । কাঁকড়াশূঙ্গী ও মেঘশূঙ্গীর কাথ এবং জামীরের রস, এইসকল দ্রব্যের এক একদিন ভাবনা দিয়া, তাত্র রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলেই রৌপ্যমাক্ষিক শোধিত হয় । পরে সেই শোধিত রৌপ্যমাক্ষিক কুলঞ্চ-কলায়ের কাথ ও তৈলের সহিত অথবা ছাগমূত্র ও তৈলের সহিত মর্দন করিয়া পুটপাক করিলে, ভস্ম প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

তাল ।—(*Borassus flabelliformis*. The Palmyra Tree.) ইহা এক প্রকার প্রসিদ্ধ ফল । বাঙ্গালায় ইহাকে তাল, হিন্দীতে তাল বা তাড়, উৎকল দেশে তাড়, গুজরাটে তড়, তামেলিতে পনম, এবং অন্ধ্র প্রদেশে পরতাল কহে । তালগাছের সংস্কৃত পর্যায়—তল, ভূমিশিখাচ, দীর্ঘতরু, ক্রমশ্রেষ্ঠ, ক্রমেশ্বর, তালক্রম, দীর্ঘতরু,

ধ্বজক্রম, তৃণরাজ, মধুররস, মদাঢ্য, দীর্ঘপাদপ, চিরায়ু, তরুরাজ, দীর্ঘপত্র, গুচ্ছপত্র, আসবক্র, দীর্ঘজ, করপত্রবান, ও তত্ত্বনির্ধারক। তালের অপক ফল, (তালশাঁস) মধুর-রস, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, বিষ্টভ্রী ও বলকারক, এবং বায়ু, পিত্ত, রক্ত, ক্ষত, দাহ ও ক্ষয়রোগে হিতকর। তালশাঁসের মধ্যস্থ জল গুরুপাক, শুক্রবর্দ্ধক, স্তন্যজনক, পিত্তনাশক ও আশু হিকা নিবারক। পক তালফল মধুর-তিক্ত-কষায়-রস, তুর্জ্জর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও মূত্রকারক। তালের মজ্জা (মাথি) মধুর-রস, স্নিগ্ধ, লঘুপাক, কিঞ্চিৎ মত্তভাৱকারক, বিরেচক, স্নেহবর্দ্ধক, শুক্রজনক, বলকারক ও বাত-পিত্তনাশক। তালের জটা (ফুল) রুক্ষ ও ক্ষতরোগনিবারক। তালের আঁটির শাঁস মধুর-রস, শীতল, গুরুপাক ও মূত্রকারক। তালগাছের অথবা কচিতালের কাঁদির রস, অর্থাৎ তাড়ির গুণ 'তাড়ি' শব্দে লিখিত হইয়াছে।

তালমণ্ডিকা।—তালের রস হইতে প্রস্তুত মৃদুবিষেবকে তালমণ্ডিকা কহে। ইহা শুক্রবর্দ্ধক, বায়ুকারক, কফজনক, এবং শুষ্ককাস ও বমনবেগের উপশমকারক।

তালমূলী।—(Curculigo Orchioidea.) ইহা অতি ক্ষুদ্রাকার

তাল বৃক্ষের শ্রাব একপ্রকার তৃণের কন্দ; ইহার অপর নাম মৃষলী-কন্দ। বাঙ্গালার ইহাকে তালমূলী ও তলুর, হিন্দীতে মৃষলী, এবং তেলেগু-ভাষায় নিলেপ তলিগডলু ও নেলতার কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—তালিকা, তাল-মূলিকা, অশৌঘ্রী, মৃষলী, তালী, খলনী, সুবহা, তালপত্রিকা, গোধাপদী, হেমপুন্দী, ভূতালী ও দীর্ঘকন্দিকা। শ্বেত ও কৃষ্ণ বর্ণভেদে তালমূলী দুই-প্রকার। হিন্দীভাষায় শ্বেত-তালমূলীকে সফেদমৃষলী, এবং কাল-তালমূলীকে কালীমৃষলী বা সেমামৃষলী কহে। কৃষ্ণ-তালমূলী অপেক্ষা শ্বেত তালমূলীর গুণ অন্ন। তালমূলী মধুর-তিক্ত-রস, শীতল, পিচ্ছিল, গুরুপাক, কফজনক, শুক্রবর্দ্ধক, রসায়ন, পুষ্টিকারক ও বলবর্দ্ধক, এবং পিত্ত, দাহ ও শ্রান্তিতে উপকারক।

তালীশপত্র।—(Pistia webbiana.) ইহা ভূঁই আমলার শ্রাব একপ্রকার ক্ষুদ্র তৃণের পত্র। বাঙ্গালার ইহাকে তালিশপত্র, হিন্দীতে তালিশপত্রী বা তালিশপত্র, তেলেগু ও তামেলী ভাষায় তালিশপত্রী, দাক্ষিণাত্যে পনি-অল, এবং বোম্বাই প্রদেশে তাষ্ট কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—তালীশ-পত্রাখ্য, শুকোদর, ধাত্রীপত্র, অর্কবেধ, করিপত্র, করিচ্ছদ, নীলাশ্বর, তাল, তালী-

পত্র, তমাস্বর এবং তালীশপত্রক ।
তালীশপত্র মধুর-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য,
লঘু ও কফবাতনাশক, এবং হিক্কা,
শ্বাস, ক্ষয়, কাশ, বমন, অরুচি, গুল্ম,
আমদোষ ও অগ্নিমান্দ্য রোগে উপ-
কারক । তালীশপত্রের অভাবে ঔষধা-
দিতে কণ্টকারীর মূল প্রয়োগ করিবার
ব্যবস্থা শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় ।

তিক্তরস ।—তিক্ত-রসের বাঙ্গালী
নাম তেঁতো । হিন্দিভাষায় ইহার
নাম কড়ুয়া । ইহাতে আকাশ ও
বায়ু, এই দুইটা ভূতের আধিক্য থাকে ।
তিক্ত-রস বিষাদ, মুখপরিষ্কারক, কঠ-
শোধক, স্বপ্ন রুচির অল্পপুষ্ট হইয়াও
অরুচিনাশক, কটু-বিপাক, শীতল,
লঘু, রুক্ষ, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, বায়ু-
জনক ও পিত্ত-শ্লেষ্মনাশক ; এবং জ্বর,
ক্রিমি, কুষ্ঠ, কণ্ডু, ক্রেন, রক্তদোষ ও
বিষদোষের উপশমকারক । তিক্ত-রস
অধিক সেবন করিলে, বল ও শুক্রের
হানি হয়, এবং তৃষ্ণা, মূর্ছা, কম্প,
শিরঃশূল, মত্তাস্তম্ভ ও প্রাণ্ডি উৎপন্ন
হইয়া থাকে ।

তিক্তভূগুণী ।—(*Memordica*
monadelpha.) ইহার নামান্তর
কটুভূষী ; বাঙ্গালার ইহা তিংকুন্দর ও
তেলাকুচা নামে পরিচিত । (তেলাকুচা
দ্রষ্টব্য ।)

তিক্তপত্র ।—ইহার সংস্কৃত নামা-
ন্তর কর্কোটকবৃক্ষ । বাঙ্গালায় ইহাকে
কাঁকরোল-সত্তা বলে । (ককরোল ও
ককটী দ্রষ্টব্য ।)

তিক্তরোহিণিকা ।—ইহার
সংস্কৃত নামান্তর কটুকী ও কটুরোহিণী ।
বাঙ্গালায় ইহা কটুকী নামে পরিচিত ।
(কটুকী দ্রষ্টব্য ।)

তিক্তবার্তাকু ।—(*The Egg-*
plant, the fruit of which is
bitter.) ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র
বার্তাকু । বাঙ্গালার ইহাকে তেঁতো-
বেগুন এবং হিন্দীতে তিৎভাটা বলে ।
(বার্তাকু দ্রষ্টব্য ।)

তিক্তসার ।—ইহার সংস্কৃত
নামান্তর বিটুথদির, অরিমেদ । বাঙ্গালার
ইহাকে বড় রামকপূর বলে । (অরিমেদ
দ্রষ্টব্য ।)

তিত্তিরি ।—ইহা একপ্রকার
পক্ষী । বাঙ্গালার ইহাকে তিত্তির
পাখী এবং তেলেগু-ভাষায় তোতুক-
পিট্ট ও বসন্ত-গোর কহে । শ্বেতবর্ণ
ও কৃষ্ণবর্ণ ভেদে তিত্তিরি দুইপ্রকার ।
তন্মধ্যে কৃষ্ণ-তিত্তিরিকে তিত্তির, এবং
গৌরতিত্তিরিকে কপিঞ্জল বলে । কৃষ্ণ-
তিত্তির অপেক্ষা গৌরতিত্তিরির মাংসের
গুণ অধিক । তিত্তিরির মাংস কষায়-
মধুর-রস, শীতল, স্নিগ্ধ, লঘুপাক,

মলরোধক, বর্ণের উৎকর্ষসাধক, বীৰ্য্য-
বর্দ্ধক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, মেধা-
জনক, অগ্নির দীপ্তিকারক ও ত্রিদোষ-
নাশক, এবং শ্বাস, কাস, জ্বর, রক্ত-
পিত্ত ও হিকারোত্তাপ হিতকর।

তিত্তিরিফল।— জয়পালের
বীজকে তিত্তিরি ফল বলে। (জয়পাল
দ্রষ্টব্য)।

তিনিশ।—(*Lagerstroemia*
regnia.) তিনিশ একপ্রকার বৃক্ষের
নাম; বাঙ্গালার ইহাকে জারুল গাছ ও
সাদন গাছ কহে। তিনিশের হিন্দী
নাম তিরিচ্ছ। মহারাষ্ট্র ও কর্ণাট
দেশে ইহা স্তন্দন নামে অভিহিত।
ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—তিনাশক,
স্তন্দনক্রম, অক্ষক, চিত্রকর্ণী, স্তন্দন,
নেমী, রথক্র, অতিমুক্তক, বজ্রুল, চিত্র-
কুৎ, চক্রী, শতাব্দ, শকট, রথ, রথিক,
ভস্মগর্ভ, মেঘী, জলধর ও স্তন্দনি।
তিনিশ গাছ কষায়-রস, উষ্ণবীৰ্য্য ও
মলরোধক, এবং বায়ু, পিত্ত, রক্ত
রক্তাতিসার, কক, কুষ্ঠ, শ্বিত্র ও
প্রমেহরোগের উপশমকারক।

তিস্তিভী।—(*Tamarin-*
dus Indica.) ইহা একপ্রকার
প্রসিদ্ধ অগ্নি-ফল। ইহার বাঙ্গালা নাম
তেঁতুল। হিন্দীতে ইহাকে আম্বী বা
ইন্দী, মহারাষ্ট্র দেশে ইসলি ও চিকা,

কর্ণাটে নুনিসে, তেলেগুভাষার চিট্ট,
উৎকল দেশে কঁআঁ, তামেলীতে পুলি,
এবং বোম্বাই প্রদেশে টিটিঙ্কহে।
ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—চিকা, অগ্নিকা,
তিস্তিভীক, তিস্তিভীকা, অগ্নীকা,
আগ্নিকা, অগ্নীকা, তিস্তিলীকা, বৃক্ষাঙ্গ,
তিস্তিভ, তিস্তিলী, তিস্তিভিকা, আঙ্গিকা,
চুক্র, চুক্রা, চুক্রিকা, অগ্না, অত্যাঙ্গ,
ভুজা, ভুক্তিকা, চারিত্রা, গুরুপত্রা,
পিচ্ছিলা, যমদৃতিকা, চরিত্রা, শাক-
চুক্রিকা, সুচক্রিকা ও স্তুতিস্তিভী।
তেঁতুলের কাঁচা ফল কষায়-অম্ল-রস,
উষ্ণবীৰ্য্য গুরুপাক ও বায়ুনাশক; এবং
পিত্ত, রক্ত ও কফের বৃদ্ধিকারক। পক
ফল অম্ল মধুর-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, রুক্ষ, লঘু-
পাক, মলভেদক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর ও
বায়ুনাশক, এবং পিত্ত, দাহ, রক্ত ও
কফের প্রকোপকারক। শুষ্ক তেঁতুল
লঘুপাক ও রুচিকর, এবং শ্রান্তি,
দ্রাস্তি ও তৃষ্ণার উপশমকারক। পাকা-
তেঁতুলের রস বাহ্যপ্রয়োগে ব্রণ শোথের
পাচনকারক এবং ব্রণদোষনাশক।
তেঁতুলের পাতা শোথ, রক্তদোষ ও
বেদনার নিবারক। চারা তেঁতুলগাছের
পাতার কাথ রক্তামাশয়ে বিশেষ
উপকারক। শুষ্ক তেঁতুল-ছালের
ক্ষার অগ্নিমান্দ্য ও শূলরোগের শাস্তি-
কারক।

তিলু।—(*Diospyrus glutinosa*) ইহা একপ্রকার ফল। বাঙ্গালার ইহা গাব নামে পরিচিত। দেশভেদে ইহাকে তৈদ ও মাকড়া-কৈদ, হিন্দীতে তৈদ, মাকড়া-কৈদ ও গাব, মহারাষ্ট্র দেশে টেম্বরানি, কর্ণাটে রুধুক, তেলেগুভাষায় তমিকু, তামিলীতে তুখিক, এবং বোম্বাই প্রদেশে তিষোরী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—ক্ষুদ্রক, কালক্ষুদ্র, শিতিলারক, কেম্বু, তিলু, তিলুল, তিলুকী, নোলসার, অতিমুদ্রক, স্বর্ষাক, রামণ, ক্ষুদ্রজন, স্পন্দনাঙ্ঘর ও কালসার। গাবগাছের ছাল কষায়-রস ও মুখকতের নিবারণকারক। গাবের কাঁচা ফল কষায়-রস, শীতল, লঘু, মলরোধক ও বায়ুবর্ধক। ইহার পাকা ফল,—মধুর-রস, গুরুপাক, মিষ্ট ও স্নেহবর্ধক।

তিমি।—(*The whale*) ইহা সমুদ্রজাত একপ্রকার মৎস্য বিশেষ। ইহার মাংস মধুর-রস, উষ্ণবীৰ্য, মিষ্ট, বায়ুনাশক, গুরুপাক, বলভেদক, শুক্রবর্ধক, অন্নপিত্ত-কারক, বলকর ও স্নেহজনক।

তিমিস্তিল।—ইহা সমুদ্রজাত একপ্রকার বৃহদাকার মৎস্য। এই মৎস্য তিমি-মৎস্যকেও গ্রীস করে

বলিয়া ইহার নাম তিমিস্তিল। ইহা তিমিমৎস্যের অল্পরূপ গুণবিশিষ্ট।

তিমিস।—ইহা একপ্রকার লতা-গাছ। বাঙ্গালার ইহাকে কুমড়াগাছ কহে। (কুমড়া গুণবিশিষ্ট)

তিম্বুরু।—(*Zanthoxylon sanctum*) তেজবলের ফলকে তিম্বুরু কহে। ইহা দীপন ও কটিকর, এবং চক্ষু, কর্ণ ও ওষ্ঠাদির পীড়ায় হিতকর। (তিম্বুরু গুণবিশিষ্ট)

তিরিম।—ইহা একপ্রকার শালিধাতু। এই ধাতোৎপন্ন চাউলের অন্ন মধুর-রস, মিষ্ট, শীতবীৰ্য, পথ্য, কটিকারক, দাহ এবং পিত্তনাশক এবং ক্রিমোবের উপশমকারক।

তির্য্যক।—ইহা একপ্রকার ধাতুদ্রব্য। বাঙ্গালার ইহা পারা নামে পরিচিত। (পারদ গুণবিশিষ্ট)

তিল।—(*Sesamum Indicum*) (*Gingeli seed*) ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ শস্ত। বাঙ্গালার ইহাকে তিল, হিন্দীতে মিঠাতিল, মহারাষ্ট্রদেশে তিল, কর্ণাটে এলু, তেলেগু ভাষায় হুব্বুলু, মাকনুনে হুদ্বুলু, তামিলীতে বালেমেয়, পারস্য-ভাষায় কুঞ্চ এবং দাক্ষিণাত্যে বাসিকন্তিল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—হোমধাতু, পথিক, শিঙ-

তর্পণ, পাপয়, পুত্ৰাশ্র, স্নেহফল ও স্নেহপূরফল। খেত, কৃষ্ণ, রক্ত ও বন-জাত ভেদে তিল চারিপ্রকার। তন্মধ্যে কৃষ্ণতিল সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, শাদা তিল মধ্যম, এবং অশ্রা তিল নিকৃষ্ট। সাধারণতঃ তিল কষায়-তিক্ত-মধুর-রস, কটু-বিপাক, উষ্ণবীৰ্য্য, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, বায়ুনাশক, গুরুজনক, পিত্তকারক, ব্রণের উপকারক, শুস্তের ও মূত্রের হানিকর, এবং অগ্নি, বল ও বর্ণের বৃদ্ধিকারক। খোসাশূন্য কৃষ্ণতিল দুই-তোলা পরিমাণে প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে, অর্ণোবোগের উপশম হইয়া থাকে। তিলের শাক অর্থাৎ পত্র কটু-তিক্ত-অন্ন-রস, পিচ্ছিল ও বায়ুবর্ধক। তিলগাছের ছাল কষায়-রস, উষ্ণবীৰ্য্য ও গুরুনাশক, এবং দস্ত-দোষ, ক্রিমি, শোথ, ব্রণ ও বক্তদোষের শাস্তিকারক।

তিলতৈল।—তিলেব তৈল অর্থাৎ স্নেহভাগ কষায়-তিক্ত-মধুর-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, তীক্ষ্ণ, হৃদয়, প্রসারণশীল, কাস্তিকর, বলবর্ধক, গুরুজনক, মল-রোধক, চক্ষুর হিতকর, কেশেব উপ-কারক, শ্রোতঃশোধক, শ্রান্তিনাশক, ধাতুপুষ্টিকারক, কফবর্ধক ও বায়ু-নাশক; এবং ক্রিমি, কণ্ডু, ও ব্রণ-রোগনিবারক।

তিলপর্ণী।—ইহা একপ্রকার শাকের নাম। চলিত কথায় ইহাকে তিলোনি কহে। তিলোনি লঘুপাক, এবং কফ ও শোথরোগের উপশম-কারক।

তিলপিষ্টক।—কুটিত তিল দ্বারা প্রস্তুত একপ্রকার পিষ্টককে তিলপিষ্টক কহে। বাঙ্গালায় ইহার নাম তিলকুটো অথবা তিলে সন্দেশ। তিলপিষ্টক মধুর-কষায়-রস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, মলবর্ধক, মূত্রনিবারক, বল-কারক, গুরুজনক, বায়ুনাশক, এবং কফ-পিত্ত বর্ধক।

তিলবাসিনী।—তিলবাসিনী একপ্রকার শালি (ইহমস্তিক) ধাত। ইহা লঘুপাক, স্নিগ্ধ, শীত্ৰ পরিপাকী, রুচিকর ও গুরুবর্ধক, এবং কাস, শ্বাস, পাণ্ডু, শূল ও আমবাতরোগে উপকারক।

তীক্ষ্ণলৌহ।—চীনদেশজাত এক প্রকার লৌহের নাম তীক্ষ্ণলৌহ। ইহার অপরা নাম রুকলৌহ। বাঙ্গালায় ইহাকে “তীখা ইস্পাত”, এবং দেশ-ভেদে “বিদ্রী” কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—লৌহ, শত্রায়স, শত্র, পিণ্ডা, পিণ্ডায়স, শঠ, আয়স, নিশিত, তীব্র খজা, মুণ্ডিত, অয়ঃ, চিট্রায়স ও চীনজ। মণ্ডুর অপেক্ষা এই লৌহ

অধিক গুণবিশিষ্ট। ইহা তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য ও রুক্ষ, এবং বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা, প্রমেহ, পাণ্ডু ও শূলরোগে হিতকর।

ভূগাখ্য।।—(Bamboo-man-na.) ইহা বংশলোচন নামে অভিহিত। (বংশলোচন দ্রষ্টব্য।)

ভূঙ্গভদ্র।।—দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত একটি নদীর নাম ভূঙ্গভদ্র। এই নদীর জল নির্মল, স্নিগ্ধ, স্বাদু, গুরুপাক ও মেধাজনক, এবং পিত্ত ও কণ্ডুরোগের উৎপাদক।

ভূথক।।—(Sulphate of Copper.) ইহা তাম্রধাতুর উপধাতু। বাঙ্গালার ইহাকে ভূঁতে বা ভূঁতিয়া কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—নীলাঞ্জন, হরিতাম্র, তুখ, ময়ূরগ্রীবক, তাম্রগর্ভ, অমৃতোদ্ভব, ময়ূরভূথ, শিথিকর্ষ, নীল, তুখাঞ্জন, শিথিগ্রীব, বিতুঙ্গক, ময়ূরক, ভূতক, মুষাভূথ, মৃতামল ও হেমসার। ময়ূরভূথক ও খর্পরীভূথক ভেদে ভূঁতে দুইপ্রকার। ময়ূরভূথক কটু-কষায়-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, বমনকারক, এবং শিথ্র, নেত্ররোগ, দন্তরোগ ও সকলপ্রকার বিষদোষের উপশমকারক। খর্পরীভূথক কটু-তিক্ত-রস, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, গুণ্ঠজনক, রসায়ন, চক্ষুর হিতকর, এবং স্বপ্নদোষনাশক।

ভূঁতে শোধন করিয়া ঔষধাদিতে ব্যবহার করিতে হয়। ইহার শোধন-প্রণালী নানাপ্রকার। অর্দ্ধভাগ গন্ধকের সহিত অর্দ্ধ প্রহরকাল অগ্নিআলে পাক করিলে ভূঁতে শোধিত হয়। এতদ্বির বিড়ালের বিষ্ঠা ও পায়রার বিষ্ঠার সহিত ভূঁতে মর্দন করিয়া দশ ভাগ সোহাগার সহিত লঘুপুটে পাক করিবে; তৎপরে একবার দধির সহিত মর্দন করিয়া পুটপাক করিবে, অতঃপর আর একবার মধুর সহিত মর্দন করিয়া পুটপাক করিবে। এই প্রণালীতেও ভূঁতের শোধন হইয়া থাকে। দাঁতের গোড়ার কুলা ও দূষিত ক্ষত নিবারণের জন্য ভূঁতে কেবল অগ্নিতে পোড়াইয়া ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

ভূষুক।।—(Zanthoxylon alatum.) ভূষুক বাঙ্গালা নাম নেপালি ধনে বা তাখুল ফল। হিন্দীতে ইহাকে তেজবল ও ভূষুক, মহারাষ্ট্রদেশে তেন্দু, এবং কর্ণাটে ভূষুক কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—শুল্ল, সৌরজ, সৌর, বনজ, সাহজ, বিজ, ভীক্ষকক, ভীক্ষকল, ভীক্ষপত্র, মহামুনি, ক্ষুটল, স্রুগন্ধি, সৌরভাণ্ড অন্ধক। ভূষুককল দেখিতে গোলমরিচের অনুরূপ। ইহা

কটু-তিক্ত-মধু-রস, কটুপাক, উষ্ণ-বীৰ্য্য, রক্ষ, লঘু, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক, বিদাহী, কটিকর ও বাতশ্লেষনাশক, এবং শূল, গুল্ম, উদর, আত্মান, ক্রিমি, কুষ্ঠ, অকচি, খাস, প্রীহা, মূত্রকৃচ্ছ, শিরোরোগ, চক্ষুরোগ, কর্ণরোগ ও ওষ্ঠরোগে উপকারক ।

তুরুক্ষ ।—ইহা একপ্রকার গন্ধদ্রব্য ; কেহ কেহ ইহাকে একপ্রকার কৃত্রিম নির্বাস বলিয়া থাকেন । ইহার বাঙ্গালা নাম শিলাইরস, এবং সংস্কৃত পদ্যায়,—ধূত, ধূমবর্ণ, স্নিগ্ধক্লিক, সিল্পসার, শীতলার, কপি, পিপ্যাক, কপিজ, কপিতৈল, ককপিপিত, পিণ্ডিতৈলক, কয়েবর, কৃত্রিমক, লেপন, শল্লকীদ্রব, পিষ্টক, তৈলপর্বা, বৃকধূম, কৃষ্ণধূপ, কপিশ, সিল্প, কপিচক্ষল, বাবল, তৈলাখা, পিণ্ডক, ঘাব, যাতব ও জাব । শিলাইরস স্নিগ্ধক্লিক, কটু-তিক্ত-মধু-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, বিধ, গুণজনক, কান্তিবর্দ্ধক ও কক্ষ-পিত্তনাশক, এবং জ্বর, দাহ, বেধ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ ও মূত্রাঘাত রোগের উপশমকারক ।

তুলসী ।—(*Ocimum Villosum*. Syn.—*Holy basil*.) ইহা একপ্রকার শুক্লজাতীয় ক্ষুদ্র বৃক্ষ । ইহাকে বাঙ্গালীর তুলসী, হিন্দীতে কলশ

ও তুলসী, মহারাষ্ট্রদেশে জুলনীচে কাড়, ভেলেগুতাবার কুল্ল, গগণেরচেট্টু, ইয়ুলসী ও তুলসীচেট্টু, তামিলীতে তুলসী, দাক্ষিণাত্যে তুলসী, এবং বোম্বাই-প্রদেশে তুলস কহে । ইহার সংস্কৃত পদ্যায়,—সুভগা, তীব্রী, পাবনী, বিষ্ণুবলভা, সুরেজ্যা, সুরসা, কায়হা, সুরহনুভি, সুরভি, বহুপত্রী, মঞ্জরী, হরিপ্রিয়া, অপেতলাক্ষসী, জামা, গোম্বী, জিহ্মমঞ্জরী, ভূতল্লী, ভূতপত্রী, পর্ণাস, বৃন্দা, কটিল্লর, কুঠেরক, বৈকবী, পুণ্যা, পবিত্রা, মাধবী, অমৃতা, পত্র-পুষ্পা, স্নিগ্ধা, পক্ষহারিণী, সুরবল্লী, প্রেতরাক্ষসী, সুবহা, গ্রাম্যা, স্নলভা, বহুমঞ্জরী ও দেবহৃদভি । তুলসী ছয়প্রকার :—ক্ষুদ্রপত্র তুলসী, গন্ধ-তুলসী, কুল্ল-তুলসী, বিবগন্ধ বা বিধ-গন্ধ তুলসী, শ্বেততুলসী ও কঁরুরী তুলসী । এই সকল তুলসীর গুণাবি-ভিন্ন ভিন্ন নামাঙ্ক্যারে বর্ণনাহাসে লিখিত হইয়াছে । সাধারণতঃ সকল তুলসীই কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, সুরভি, কটিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, দাহ-পিত্তকারক ও বাতশ্লেষনাশক, এবং কাস, ক্রিমি, বমি, কুষ্ঠ, রক্তাশ্রাব, জীর্ণজর, পার্শ্ব-বেদনা ও ভ্রূতাবেণের শান্তিকারক ।

তুবরয়াবনাল ।—ইহা একপ্রকার তৃণজাত-জাতীয় শস্তের নাম ।

বাঙ্গালার ইহাকে রক্ত জনার বা কৃষ্ণ-জনার, মহারাষ্ট্রদেশে তুরেজাকলে ও কর্ণাটে ওদরজাল কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়—তুবর, কষার-যাবনাল, রক্ত-যাবনাল ও লোহিত কুস্তম্বক । ইহা কষার-রস, উষ্ণবীৰ্য, মলরোধক, বিনাহী, বায়ু-নাশক, শোথ-নিবারক এবং শোষজনক ।

তুবরী ।—(*Cajanus Indicus.*)

ইহা একপ্রকার অড়হরজাতীয় শস্ত । বাঙ্গালায় ইহা কে টুমুরকলার, হিন্দীতে তোরী, এবং দেশভেদে তোরিসা কহে । এই শস্ত কটু-তিক্ত-কষার-রস, উষ্ণবীৰ্য, তীক্ষ্ণ, লঘুপাক, মলরোধক, অগ্নিবর্দ্ধক ও চক্ষুর হিতকর, এবং কফ, পিত্ত, রক্ত, বমি, জন্টা, কণ্ঠ, কৃমি ও বিষদোষে হিতকারক ।

তুবোদক ।—তুবরক যবের কাঁজিকে তুবোদক কহে । কাঁচা যব কুড়িত করিয়া, তুষের সহিতই জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয় ; তাহাতে অন্নরস উৎপন্ন হইলে, তাহাকেই তুবোদক কহে । ইহা অন্নরস, পাকে কটু, উষ্ণ-বীৰ্য, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, কটিকর, মলভেদক ও পিত্ত-রক্তবর্দ্ধক, এবং পাণ্ডু, ক্রিমি, বস্তিশূল, গ্রহণী, অর্শ, ক্রোণ ও পার্শ্ববেদনার উপকারক ।

তুণী ।—(*Cedrela Toona.*)

কোচলদেশজাত নন্দী নামক বৃক্ষ-

বিশেষের নাম তুণী । বাঙ্গালার ইহাকে তুণীগাছ, হিন্দীতে তুণী ও মহানিম, উৎকলদেশে মহালিষু এবং পঞ্জাবে জবী কহে । ইহা পীতবর্ণ, স্নিগ্ধ, কটু-তিক্ত-রস, পুষ্টিকর, বীৰ্যবর্দ্ধক, এবং রক্ত-পিত্ত, দাহ, শিরোবেদনা ও শ্বেতকৃষ্ঠরোগে উপকারক ।

তুদ ।—(*Morus Indica or Morus Nigra.*)

ইহা অম্বথবৃক্ষের জার একপ্রকার বৃহৎ বৃক্ষ । বাঙ্গালার ইহাকে তুং ও পলাশ-পিপুল, হিন্দীতে তুংরীসাছড়, মহারাষ্ট্রদেশে পারিস-পিপুল ও বঙ্গলি, তেলগু-ভাবার কলি-চেট্টু এবং তামিলীতে ম্বুকট্টই চোড়ি কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—তুল, ব্রহ্মকাষ্ঠ, ব্রাহ্মণেষ্ঠ, পৃথক, ব্রহ্মদারু, সুপুশ, সুরূপ, নীলবৃত্তক, ক্রমুক, ত্রিপ্র-কাষ্ঠ, মনসার ও পুণ । ইহার অগুরু মল-মধুর-কষার রস, উষ্ণবীৰ্য, গুরু-পাক, মলভেদক, শুক্রবর্দ্ধক, কফনাশক, দাহনিবারক ও রক্তপিত্তকারক । পক-কল মধুর-রস, শীতবীৰ্য ও গুরুপাক, এবং বায়ু ও পিত্তের হিতকারক ।

তুণকুমুম ।—কাশ্মীর দেশ-জাত

একপ্রকার স্নিগ্ধ তুণের নাম তুণকুমুম । চলিত কথায় ইহাকে কুমুম ঘাস, এবং মহারাষ্ট্রদেশে তুণকেশর কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—তুণাস্ক, গন্ধি,

ভূগশোণিত, ভূগপুষ্প, গন্ধাধিক, ভূগোথ, ভূগগৌর ও লোহিত। ইহা কটুরস, উষ্ণ-বীৰ্য্য ও দৌষ্টিকারক, এবং বায়ু, কফ, শোথ, কণ্ডু, পানি, কুষ্ঠ ও আনদোষের শাস্তিকারক।

ভূগদ্রুম।—তাল, খজুর, নারিকেল, সুপারী, হিন্তাল, কে একো ও তাড়ী-দ্রুম (ভেড়ংগাছ) প্রভৃতিকে ভূগদ্রুম কহে। ইহাদের মজ্জা ও নির্যাস শীত-বীৰ্য্য, লঘুপাক, মেহজনক, রুচিকর ও বলকারক, এবং তৃষ্ণা ও সন্তাপনিবারক।

ভূগপঞ্চমূল।—সুশ্রুতমতে কুশ, কাশ, শর, ইক্ষু ও দর্ভ (উলুখড়), এই পাঁচটা ভূগের মূল এবং চরকের মতে কাশ, শর, ইক্ষু, দর্ভ (উলুখড়) ও শালিখাত্ত, এই পাঁচটির মূল ভূগ-পঞ্চমূল নামে পরিগণিত। ভূগপঞ্চমূল বস্তি-শোধক, এবং তৃষ্ণা, দাহ, পিত্ত, মূত্র-কুষ্ঠ, মূত্রাঘাত ও রক্তস্রাব প্রভৃতি পীড়ার উপশমকারক।

তেজপত্র।—(The leaf of Laurus Cassia.) বাঙ্গালার ইহাকে তেজপাত, হিন্দীতে তজ, মহারাষ্ট্রীয় ভাষার দালচিনি, এবং দেশভেদে কালপাত কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—পত্র, পত্রক, গন্ধজাত ও পাকরঞ্জন। ইহা মধুর-রস, কিঞ্চিৎ উষ্ণবীৰ্য্য, তীক্ষ্ণ, লঘুপাক, পিচ্ছন, মস্তক ও মুখশোধক,

এবং কফ, বায়ু, অর্শ, বমনবেগ, অরুচি, গীনস, বস্তিশূল ও বিষদোষে হিতকর।

তেজফল।—ইহা হিন্দালয় প্রদেশ-জাত একপ্রকার বৃক্ষ। বাঙ্গালার ইহাকে তেজবল ও তেজফস কহে। মহারাষ্ট্র-দেশ ইহার নাম কইফল, এবং কর্ণাটে গাবটে নামে পরিচিত। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—বহুকল, শাখানীফল, স্তবকফল, স্তেয়ফল, গন্ধফল ও কণ্ট-বৃক্ষ। ইহা কটুরস, তীক্ষ্ণ, সুগন্ধি, অগ্নিবর্দ্ধক, শিশু-দিগের রক্ষোভয়ের নিবারক, এবং বায়ু, স্লেমা ও অরুচিরোগের উপশমকারক।

তেজবতী।—(Cardiospermum Halicacabum) ইহা এক-প্রকার বৃক্ষের বহুল। ইহাকে তেজবল বা তেজবহুল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—তেজবিনী, তেজোবতী, তেজোহা ও তেজনী। তেজবল কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক ও রুচিকর; এবং বায়ু, কফ, শ্বাস, কাস ও মুখরোগের উপশমকারক।

তেজোমন্ত।—ইহা অগ্নিমহের প্রকারভেদ, অর্থাৎ একপ্রকার ছোট গণিয়ারী। ইহার গুণও অগ্নিমহের অনুরূপ। বিশেষতঃ ইহা বায়ুজনিত শোথের বিশেষ উপকারক।

তেরণ।—ইহা একপ্রকার গুল্ম-জাতীয় ক্ষুদ্র বৃক্ষ। বাঙ্গালার ইহাকে

তেবড়া, মহারাষ্ট্র দেশে তেঙ্গণা, এবং কর্ণাটে বেবন্তিগে কহে। ইহা হইতে একপ্রকার লাল রঙ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা তিক্তরস, শীতবীৰ্য্য, এবং ত্রণনাশক ও বর্ণবর্দ্ধক।

তৈলং।—হাবর স্নেহযাত্রাই তৈল নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়, — ব্রক্ষণ, স্নেহ ও অঃজ্ঞান। যাবতীয় স্নিগ্ধ পদার্থ হইতেই তৈল প্রস্তুত করা যাইতে পারে। যে পদার্থ হইতে যে তৈল উৎপন্ন হয়, সেই সেই পদার্থের গুণানুসারে তাহার তৈলের গুণ ভিন্ন ভিন্ন। তবে তৈলের কতকগুলি সাধারণ গুণ আছে। সকলপ্রকার তৈলই দাহ পদার্থ, কটু-তিক্ত কষায়যুক্ত মধুর-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, মধুর-বিপাক, বিস্তৃতিশীল, স্নান, গুরুপাক, মূলভেদক, স্ত্রীরোধক, প্রীতিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, বল-বর্জনক, হিরতা-সম্পাদক, ত্বকের প্রসন্নতাকারক, মুহূর্তা-জনক, ক্রিমিনাশক, পিত্তবর্দ্ধক, বায়ু-নাশক, শীতপিত্তকারক, গর্ভাশয়শোধক, এবং আনান্দ, অঙ্গীলা, বাতরক্ত, গ্রীহা, শূল, উদাবর্ত্ত, ঘোনিরোগ, শিরোরোগ, কর্ণরোগ ও যাবতীয় বায়ুরোগে বিশেষ উপকারক। উপরোক্ত উপকারের জন্য তৈল অধিকাংশ স্থলেই গাত্রে মর্দন করিতে হয়, কারণ তৈল পান করিলে, উপকার অপেক্ষা উদরাময়াদি রোগ

জন্মিয়া অপকারই অধিক হইয়া থাকে। কিন্তু রোগের অবস্থাবিশেষে সেই রোগের উপশমকারক পদার্থদ্বারা তৈল সংস্কৃত করিয়া পান করাইবারও ব্যবস্থা আছে। মস্তকে তৈল মর্দন করিলে, ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা, স্নানিত্রা ও অগ্নির বিত্ত্বি হয়, এবং শিরঃশূল, খালিতা (টাক) ও খালিতা (চুল পাকা) প্রভৃতি উপদ্রবের নিবারণ হইয়া, কেশ দৃঢ়, দীর্ঘ ও ঘন হইয়া থাকে। কর্ণমধ্যে তৈল পুঃণ করিলে, মস্ত্রাগ্রহ, হস্ত্রাগ্রহ, বধিরতা প্রভৃতি কর্ণগত বায়ুরোগসকল আক্রমণ করিতে পারে না। পদতলে তৈল মর্দন করিলে, পাদদ্বয়ের কর্ণশতা, শুষ্কতা, রুক্ষতা ও স্পর্শানভিসক্ততা প্রভৃতি দোষ নিবারিত হইয়া, স্বেদ্য, বলবৃদ্ধি, সুকুমারতা ও দৃষ্টির প্রসন্নতা জন্মে, এবং পাদফুটন (পা-কাটা), গৃধ্রদী, বাত ও স্নায়ুসঙ্কোচন প্রভৃতি নিবারিত হয়। সর্ব্বশরীরে তৈল মর্দন করিলে, শরীর দৃঢ়, পুষ্ট, ক্রেশনহ, স্তম্ভস্পর্শ ও স্নানর-দ্রব্ধক হয়, এবং জরা, শ্রান্তি, গাত্রদাহ, অনিদ্রা ও বায়ুবিবৃতি প্রভৃতি নিবারিত হইয়া, আয়ুর বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পুষ্ক ও অপক সকল তৈলই বহুদিন পর্য্যন্ত গুণহীন হয় না।

তৈলকন্দ।—ইহা একপ্রকার বৃহদাকার কন্দ। মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটেদেশে

ইহাকে সৃজিমুর্দিগয়ে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—ত্রাবক-কন্দ তিঃকিত দল, করবীরকন্দ, সংজ্ঞা ও তিলচিহ্ন-পত্রক। এই কন্দের উপরে তিলের স্তায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগ থাকে, এবং ইহার পাতা করবীর-পাতার স্থায়। তৈলকন্দ কটু-রস ও উষ্ণবীৰ্য্য, এবং বায়ুরোগ, অপস্মার, মুচ্ছা ও শোথরোগে হিতকর।

তৈলকিটু।—তৈলের মলমদার্থের নাম তৈলকিটু। বাঙ্গালার ইহাকে **খৈল** কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—পিপাক, খলি ও তৈলকক্কজ। তিল, সরিষা, মসিনা প্রভৃতি যেসকল দ্রব্য হইতে তৈল প্রস্তুত হয়, তাহাদের গুণানুসারে সেই সকল খৈলের গুণও ভিন্ন ভিন্ন। সাধারণতঃ সকল খৈলই কটু-রস ও পিচ্ছিল, এবং কফ, বায়ু ও প্রমেহরোগে হিতকর।

তোয়পর্নী।—ইহা একপ্রকার ভূগর্ভাঙ্গ। (স্ত্রীমাক দ্রষ্টব্য)।

ত্রপুষতৈল।—শসাবীজ হইতে একপ্রকার তৈল পাওয়া যায়, তাহাকে ত্রপুষতৈল বলে। ইহা নরুর রস, গুরুপাক, শীতল, কান্তি ও কেশের উপকারক, এবং কক-পিত্তনাশক।

ত্রপুষা।—(Cucumis sativus. the cucumber) ইহা একপ্রকার লতা-ফল। ইহার বাঙ্গালী নাম **শসা**।

হিন্দীতে ইহাকে খীরা, লখুখীরা ও বালমখীরা; মহারাষ্ট্রদেশে তৌসী-ককটী, কর্ণটে তসেয়কারি, তেলেগুতে দোজকইঅ, উৎকল দেশে কণ্টহারি ককুড়ি, এবং তামিলীতে মহেবেহারি-কোন্ধে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—পীতপুষ্প, কাণ্ডালু, কাণ্টালু, ত্রপু, ককটী, বহুকল, কণ্টকিলতা, কোষ-ভুণ্ডিলফনা, সুধাবাসা, ত্রপুষী ও ত্রপুষ। ইহা মধুর-রস, শীতল, গুরুপাক, কটিকর, বল-নাশক ও মূত্রকারক, এবং ভ্রম, পিত্ত, দাহ, পিপাসা, ক্রান্তি, রক্তপিত্ত ও বমন-রোগে উপকারক। খেত ও নীলবর্ণ ভেদে শসা দুইপ্রকার। নীল শসা অপেক্ষা শাদা শসা অধিক কফকারক। পক শসা অন্নরস, উষ্ণবীৰ্য্য, পিত্তবর্ধক ও বাতশ্লেষমনাশক। শসার বীজ শীতল, রুক্ষ ও মূত্রবর্ধক, এবং পিত্ত, রক্ত ও মূত্রকুরুরোগের উপশমকারক।

ত্রায়মাণী।—(Ficus heterophylla.) ইহা একপ্রকার গুল্মজাতীর ক্ষুদ্র বক্ষা। হিমালয়-প্রদেশে এই গাছ জন্মে। বাঙ্গালার ইহাকে বলাড়মুর, বলালতা, বহলা ও বনভাঙ্গলিয়া, এবং হিন্দীতে ত্রায়মাণী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—বার্ষিক, ত্রায়ন্তী, বলভটিকা, বলদেবা, সুভদ্রাণী, ভদ্রনামিকা, কুভদ্রা, ত্রায়নামিকা, গিরিহা, অম্বুজা, মল্ল্যাহী,

দেববলা, পালিনী, ভয়নাশিনী, অবনী, রক্ষণী ও ভ্রাণা। ইহা মধুররস ও শীতল, এবং কফ, রক্ত, শুষ্ক, জ্বর, ভ্রম, তৃষ্ণা, ক্ষয়, বমন ও বিষদোষের শাস্তিকারক।

ত্রিকটু।—^{৩৪}৪. পিপুল ও মরিচ মিলিত এই তিন পদার্থের পারিভাষিক নাম ত্রিকটু। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—ক্রোষণ, বোষণ, কটুত্রয় ও কটুত্রিকা। ত্রিকটু অগ্নিবর্দ্ধক, এবং শ্বাস, কাস, চর্ম-রোগ, শুষ্ক, মেহ, কফ, স্থূলতা, শ্লীপদ, পীনস ও মেদোরোগে উপকারক।

ত্রিকণ্টক।—ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র মৎস্ত। বাঙ্গালায় ইহাকে টাংরা-মাছ ও গাগর-মাছ বলে। এই উভয়-প্রকার মৎস্তই মধুর-রস, লঘুপাক, রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক, এবং কফ-পিত্তনাশক।

ত্রিকণ্টকা।—বাঙ্গালায় ইহা তেউড়ী নামে পরিচিত। (ত্রিবৃৎ দ্রষ্টব্য)।

ত্রিকূট লবণ।—ইহার সংস্কৃত নামান্তর সামুদ্রলবণ ও জেগিলবণ। বাঙ্গালায় ইহাকে করকচ লবণ কহে। (সামুদ্র দ্রষ্টব্য)।

ত্রিজাতক।—সমপরিমিত বড় এলাচ, দারুচিনি ও তেজপত্র, এই তিনটি পদার্থের নাম ত্রিজাতক। ইহার সহিত নাগকেশর সংযোগ করিলে, তাহাকে চাতুর্জাতক কহে। ত্রিজাতক ও চাতুর্জাতক রুক্ষ, তীব্র, উষ্ণবীৰ্য, লঘুপাক,

রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তকারক ও বর্ণ-বর্দ্ধক, এবং মুখের দ্রব্ধ, কক্ষ, বায়ু ও বিষদোষাদির শাস্তিকারক।

ত্রিদিবোদ্ভবা।—বাঙ্গালায় ইহা বড় এলাইচ নামে পরিচিত। (এলাইচ দ্রষ্টব্য)।

ত্রিধারক।—(*Euphorbia nereifolia*) বাঙ্গালায় ইহা তেঁকাটা-মনসা-সীজ নামে অভিহিত। ইহার সংস্কৃত নামান্তর মেহশু। (মেহশু দ্রষ্টব্য)।

ত্রিপর্ণিকা।—ইহা একপ্রকার কন্দের নাম। বাঙ্গালায় ইহা ছরাগড়া, কোরুণ ও অনুপ দেশে ইহা মুরেঙ্গল-নামে পরিচিত। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—বৃহৎপত্রা, ছিন্নগ্রন্থিনিকা, কন্দালু, কন্দ-বহলা, অন্নবল্লী, বিনাক্রহা এবং ত্রিপর্ণী। ত্রিপর্ণী মধুর-রস, শীতল ও পিত্তনাশক, এবং শ্বাস, কাস, ব্রণ ও বিষদোষে উপকারক। ইহার শাক মধুর-রস, শীতল, রুক্ষ, গুরুপাক ও মলভেদক, এবং বিষ্টভী অর্থাৎ বহুক্ষণ স্তম্ভীকৃত থাকিয়া পরে জীর্ণ হয়।

ত্রিপুট।—(*Lathyrus Sativus*) ইহা একপ্রকার কলায়জাতীয় শস্ত। বাঙ্গালায় ইহাকে তেওড়া বা খেসারী এবং হিন্দীতে খেসারি কহে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর সপ্তিক। খেসারী মধুর-তিক্ত-কষায়রস, শীতল, অতি রুক্ষ,

রুচিকর, মলরোধক, কফ-পিত্তনাশক ও শোষণকারক, এবং বায়ুর অত্যন্ত বৃদ্ধি করিয়া, খাঞ্জা, পাঙ্গুলা, শূল, ভ্রম, দাহ, অর্শঃ, শোথ ও হৃদ্রোগ প্রভৃতি পীড়ার উৎপাদক। খেসারীরূপে মধুরস, বায়ুবর্ধক, আয়ান ও শুলের উৎপত্তিকারক। এবং পিত্ত, রক্ত, অরুচি ও বমনরোগের শাস্তিকারক।

ত্রিফলা।—(Three myrobals.) বিশেষ বিশেষ তিনটি সমবেত ফলের পারিভাষিক নাম ত্রিফলা। ত্রিফলা চারিপ্রকার; যথা—মহাত্রিফলা, হৃষ্যত্রিফলা, সুগন্ধ-ত্রিফলা ও মধুর-ত্রিফলা। তন্মধ্যে আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া, সমপরিমিত এই তিনটি ফলকে মহাত্রিফলা কহে। সাধারণতঃ ইহাই ত্রিফলা নামে পরিচিত। ইহার সংস্কৃত নামান্তর ফলত্রিক, ফলত্রয়, ত্রিফলী ও ফল। এই ত্রিফলা রুচিকর, অগ্নিবর্ধক, মলরোধক, পিত্ত-কফনাশক ও দৃষ্টিশক্তির বৃদ্ধিকারক, এবং মেহ, কুষ্ঠ ও বিষমজ্বরাদি রোগে উপকারক।

গাঙ্গারীর ফল, কিস্মিস্ ও ফলসার ফল, এই তিনটি হৃষ্যত্রিফলা, জাতীফল, ~~হরহ~~ ও সুপারী, এই তিনটি সুগন্ধি ত্রিফলা, এবং দ্রাক্ষা, দাড়িম ও ~~ধর্মর~~, এই তিনটি মধুর-ত্রিফলা নামে পরিগণিত। প্রত্যেক জব্যের গুণানুসারে

এইসকল ত্রিফলার গুণ অনুমান করিয়া লইতে হইবে।

ত্রিমধু।—মধু, স্বত ও চিনি এই তিনটি পদার্থের পারিভাষিক নাম ত্রিমধু। ইহা অগ্নিবর্ধক ও কাস্তিকারক, এবং তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত ও বিষ-দোষে হিতকর।

ত্রিবৃৎ।—(Convolvulus turpethum) ইহা একপ্রকার লতা। ইহার বাঙ্গালা নাম তেউড়ী। হিন্দোতে ইহাকে তরবদ, নিশোত, নক্পতয় ও পিথোরী; মহারাষ্ট্রদেশে তিরড়, কর্ণাটে ভিগড়ে, তেলেগু-ভাষায় আগতেগড়, তামিলীতে শিবদই, এবং বোম্বাই প্রদেশে কুটকুরী ও নিশোস্তর কহে। ইহার সাধারণ সংস্কৃত পর্যায়,—সর্কান্নভূতি, সুবহা, ত্রিগুটা, ত্রিবৃতা, ত্রিভণ্ডী, রেচনী, সরহা, সরণা, সরগা, মালবিকা, মন্থরী, শ্রামা, অর্দ্ধচন্দ্রা, বিদলা, সুবেলী, কালীজিকা, কালমেঘা, কালী, ত্রিবেলা, ত্রিবৃত্তিকা, খেতা ও সার। কালতেউড়ীর পর্যায়,—শ্রামা পালিন্দী, সুবেলিকা, মন্থরবিদলা, অর্দ্ধচন্দ্রা, কালমেঘিকা, কালমেঘীকা ও পালাকী। খেত-তেউড়ীর পর্যায়,—ত্রিবৃৎ, বৃকাকী, সুবহা, ত্রিভণ্ডী ও ত্রিগুটা। রক্ত-তেউড়ীর পর্যায়,—বাজ্রাদনী, কুটরণা, নিঃস্বতা, ত্রিবৃতা, অরুণা, কলিঙ্গা ও পরিপাকিনী। রক্ত, খেত ও কৃষ্ণবর্ণের মূসভেদানুসারে

তেউড়ী তিনপ্রকার ; তন্মধ্যে রক্তমূল তেউড়ীই শ্রেষ্ঠ । সাধারণতঃ সকল তেউড়ীই কটুরস, উষ্ণবীৰ্য্য ও বিরেচক, এবং ক্রিমি, শ্লেষ্মা, উদর, কণ্ডু ও ব্রণ-রোগাদির উপশমকারক । রক্ত-তেউড়ী কটু-কষায়-মধুর-রস, রক্ষ, মৃদু-বিরেচক এবং পিত্ত-কফ-নাশক । শাদা তেউড়ী উষ্ণবীৰ্য্য, রক্ষ, বিরেচক ও বায়ুবর্দ্ধক, এবং পিত্ত, পিত্তজনিত জ্বর, শ্লেষ্মা, শোথ ও উদররোগের নিবারক । কাল তেউড়ী শাদা-তেউড়ী অপেক্ষা হীন-গুণ ; বিশেষতঃ ইহা তীব্র বিরেচক, এবং মূৰ্ছা, দাহ, মদরোগ, ভ্রান্তি ও কণ্ঠরোগ প্রভৃতির উৎপাদক ।

ত্রিশর্করা ।—চিনি, মধু এবং নবনীত, এই তিনটি মিলিত পদার্থের নাম ত্রিশর্করা । ইহা অগ্নিবর্দ্ধক, কাস্তি-কারক এবং তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত ও বিষ-দোষে হিতকর ।

ত্রিশৃঙ্গী ।—ইহা একপ্রকার মৎস্তের নাম । বাঙ্গালার ইহা রোহিত ও রুই, এবং হিন্দীতে রেছ মৎস্ত নামে পরিচিত । (রোহিতমৎস্ত দ্রষ্টব্য ।)

ত্রিসন্ধি ।—ইহা একপ্রকার পুষ্পের নাম । বাঙ্গালায় ইহাকে কুফ-কলী, মহারাষ্ট্রদেশে ত্রিসন্ধি ও কর্ণাটে

ত্রিসন্ধি কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,— সান্ধ্যাকুহ্মা, সন্ধিবল্লী, সন্দাকলা, ত্রিসন্দা কুহ্মা, কাস্তা, স্কুমারি ও সন্ধিজা । সন্ধিসময়ে অর্থাৎ প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও সারাহ্নে এই পুষ্প প্রস্ফুটিত হয় বলিয়া, ইহার নাম ত্রিসন্ধি । রক্ত, খেত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণভেদে ইহা চারিপ্রকার । সকলপ্রকারেরই গুণ একরূপ । ত্রিসন্ধি কফ-নাশক, কাসনিবারক, কটিকর ও বৃক্ক-দোষের উপশমকারক ।

ত্রিসম ।—সমপরিমিত হরীতকী, শুঠ ও গুলঞ্চ, এই তিনটি পদার্থের পারিভাষিক নাম ত্রিসম । ইহা কটিকর, মলশোধক, চক্ষুর হিতকর ও বাত-পিত্তনাশক ।

ত্বক্ ।—বাঙ্গালায় ইহা দারুচিনি নামে পরিচিত । (শুড়ত্বক্ দ্রষ্টব্য ।)

ত্বাচ-তৈল ।—দারুচিনির একটি নাম ত্বাচ ; এইজন্ত দারুচিনির তৈলকে ত্বাচ-তৈল কহে । দারুচিনির তৈল মল-রোধক, দস্তুরোগনাশক, রক্তঃশ্রাবকারক, এবং বায়ুবৃদ্ধি, অগ্নিমান্দ্য, আত্মান, আক্ষেপ, বমন ও বমনবেগের উপশম-কারক । শিরঃশূলরোগে দারুচিনির তৈল তুলি দ্বারা কপালে লাগাইলে, তৎক্ষণাৎ বিশেষ উপকার পাওয়া যায় ।

দ ।

দধিভূমিজশালি।—দধিভূমিতে অর্থাৎ পোড়া মাটিতে যে ধাতু জন্মে, তাহাকে দধিভূমিজশালি বলে। তাহা দ্রব্য তিস্তরসাপ্রিত মধুর-রস, লঘুপাক, পাচক, বলকারক, ক্রক, মল-মুক্ত-রোধক এবং স্নেহনাশক ।

দধি মৎস্ত।—মৎস্ত আঙুনে পোড়াইয়া, তাহার সহিত তৈল ও লবণ মিশ্রিত করিয়া, অনেকে আহার করিয়া থাকে। দধিমৎস্ত গুরুপাক, পুষ্টিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকর এবং ক্ষীণশুক্ল, ক্ষীণ-তেজা, জর্জরিত ও নিত্য স্ত্রীসহবাস-কারীদিগের বিশেষ উপকারক। ভাজা মৎস্ত ইহা অপেক্ষা হীনগুণ।

দধি।—ইহা একপ্রকার বৃক্ষ। কোকণপ্রদেশে ইহাকে কুরুহী বলে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—দধিকাহা, দধিকা, স্থলেকাহা, রোমশা, কর্কশদলা, ভস্মরোহা ও সুদধিকা। ইহা কষায়-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্ত-প্রকোপক ও বাতস্নেহনাশক।

দণ্ডধারগুণ।—দণ্ড অর্থাৎ বষ্টি ধারণ করিয়া ভ্রমণ করিলে, বল, উৎসাহ, হৈৰ্য্য, আয়ু, ধৈর্য্য ও বীৰ্য্যের বৃদ্ধি হয়; হিংস্র জন্তু ও শত্রুদিগের ভয় নিবারিত হয়; এবং পতনাদি বিপদ হইতে শরীর রক্ষা করা যায়।

দণ্ড বৃক্ষ।—বাক্সালার ইহা সীজ গাছ নামে পরিচিত। (সিগ্রু জট্বা)

দণ্ডমৎস্ত।—ইহা একপ্রকার মৎস্তের নাম। বাক্সালার ইহাকে দাড়িকা মাছ ও হিন্দীতে দণ্ডারি বলে। ইহা তিস্তরস, লঘুপাক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও রক্ত-পিত্ত-কফনাশক।

দণ্ডোৎপল।—(Canscorade cussata.) ইহা শুষ্কজাতীয় এক-প্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষ। বাক্সালার ইহাকে দণ্ডকলস, ডালকুনি, ডানপোলা ও গলঘষে বলে। হিন্দীতে ডানি কহুহে, এবং মহারাষ্ট্রদেশে সহদেবী বলে। শ্বেত, গীত ও রক্ত-পুষ্প ভেদে দণ্ডোৎপল তিনপ্রকার। গীতদণ্ডোৎপলের সংস্কৃত পর্যায়,—গোবন্দনী, দেবসহা, গন্ধবন্দী ও সহদেবী; রক্তদণ্ডোৎপলের সংস্কৃত নামান্তর,—বিশ্বদেবা, এবং শ্বেতদণ্ডোৎপলের সংস্কৃত নামান্তর দণ্ডোৎপল। সকলপ্রকার দণ্ডোৎপলই কষায়-তিস্তরস, উষ্ণবীৰ্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, কটিকর ও মুখশ্রাবনিবারক এবং খাস, কাস, কফ, কামলা, ক্রিমি ও ক্ষয়রোগে উপকারক। দণ্ডোৎপলের পাতা বা ফুলের রস চক্ষুতে দিলে কামলা নিবারিত হয়। পাঁচড়ার পাতার প্রলেপ বিশেষ উপকার করে।

দ্রুতপত্র ।—(*Senna fora.* Syn *Cassiafora.*) ইহা একপ্রকার পত্রশাক । বাঙ্গালার ইহাকে চাকন্দা-পাতা এবং হিন্দীভাষায় চকবড় বলে । ইহা অন্নরস, লঘুপাক, এবং বাত, কফ, কণ্ডু, কাস, শ্বাস, ক্রমি ও কুষ্ঠরোগে উপকারক ; ইহা ত্রিদোষনাশক ।

দধি ।—ইহা দুগ্ধের একপ্রকার বিকৃত অবস্থা । বাঙ্গালার ইহাকে দই, হিন্দীতে দহি, মহারাষ্ট্রদেশে দহিং ও কর্ণাটে ঘোংসরু কহে । দধির সংস্কৃত পর্যায়,—কীরজ, মজনা, বরল, পন্নস্ত, ঘনেন্তর ও দধিত্রপ্স । মন্দক-দধি, মধুর-দধি, মধুরান্ন দধি, অন্ন-মধুর ও অতন্ন-দধি ভেদে দধি পাঁচপ্রকার । হৃদ্ব প্রথমে যখন কিঞ্চিং ঘন হয়, এবং তাহাতে অন্নাদি রসের স্পষ্ট অনুভব করা যায় না, তখন তাহাকে অসম্যাক্জাত বা মন্দক-দধি কহে । মন্দক-দধি মল-মূত্র-ভেদক, বিদাহকারক ও ত্রিদোষজনক । যে দধি সম্যাক্জাত, এবং যাহাতে মধুর-রস অধিক ও অন্ন-রস অল্প, তাহাকে মধুর-দধি বা স্বাদু দধি কহে । মধুর-দধি মধুর-রস, মধুর-বিপাক, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ু-নাশক, রক্ত ও পিত্তের প্রসন্নতাকারক, এবং কফ ও মেদোষাতুর বৃদ্ধিকারক । যে দধি কিঞ্চিং কষায়বৃত্ত, মধুরান্ন-রস ও ঘন, তাহাকে মধুরান্ন-দধি কিংবা

স্বারান্ন-দধি কহে । মধুরান্ন-দধি, মধুর-দধি ও অন্ন-দধি এতদ্ব্যতিরিক্ত গুণসম্পন্ন । যে দধিতে মধুর রসের অনুভব না হইয়া কেবল অন্নরস অনুভূত হয়, তাহাই অন্ন-দধি । অন্নদধি অগ্নিবর্দ্ধক, এবং পিত্ত, রক্ত ও শ্লেষ্মবৃদ্ধিকারক । অতিশয় অন্ন-রসবৃত্ত দধির নাম অতান্ন দধি । ইহা দন্তহর্ষ ও রোমহর্ষের উৎপাদক, কণ্ঠাদির দাহকারক ও অগ্নিবর্দ্ধক ; এবং বায়ু, পিত্ত ও রক্তের বৃদ্ধিকারক । সাধারণতঃ সম্যাক্জাত দধিমাাত্রই অন্ন মধুর-রস, অন্ন-বিপাক, গুরুপাক, নীতল, মল-রোধক, মুখরোচক, শোথজনক, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক ও অগ্নিপ্রদীপক ; এবং শ্লেষ্মা, পিত্ত, রক্ত ও মেদোষাতু-বর্দ্ধক ও বিষমজর, অরুচি ও মূত্রকল্লুরোগে হিতকর । পক দুগ্ধের দধিই প্রশস্ত ; অপক অর্থাৎ কাঁচা দুগ্ধের দধি অপকারক । অসার অর্থাৎ মাখন-তোলা দধি অপেক্ষাকৃত লঘুপাক, নীতল, রুচিকর, মলরোধক, অগ্নিবর্দ্ধক ও গ্রহণী-রোগনাশক । দধির সর (মাঠা) ভিন্ন-মধুর-রস, গুরুপাক, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ু-নাশক, বস্তিশোধক ও পিত্ত-শ্লেষ্মার বৃদ্ধিকারক । চিনি, মধু, স্বত, মৃগের যুষ ও আমলকীর রস প্রভৃতি পদার্থের সহিত মিশ্রিত করিয়া দধি সেবন করা উচিত । রাত্রিকালে, এবং পিত্তজ ও

রক্তজ রোগসমূহে দধিভোজন অনিষ্ট-
কারক । ভিন্ন ভিন্ন জীবের দুগ্ধভেদানু-
সারে ভিন্ন ভিন্ন দধির গুণ সেই সেই
জীবের দুগ্ধগুণ বর্ণনকালে বিশেষরূপে
লিখিত হইয়াছে ।

দধিকূট্ঠিকা ।—দধির সহিত
সমানভাগে দুগ্ধ পাক করিলে, যে এক-
প্রকার ছানা প্রস্তুত হয়, তাহাকে দধি-
কূট্ঠিকা কহে । দধিকূট্ঠিকা দুর্জ্বর,
রুদ্ধ, মলরোধক ও বায়ুনাশক ।

দধিনাম ।—ইহার সংস্কৃত নামা-
ন্তর কপিথ : বাঙ্গালায় ইহা কয়েৎবেল
নামে খ্যাত । (কপিথ দ্রষ্টব্য ।)

দধিপুস্পী ।—ইহার সংস্কৃত
নামান্তর শুকশিষী । বাঙ্গালায় ইহা
চিচিকা ও হৌপা নামে অভিহিত ।
হিন্দীভাষায় ইহাকে কুহিরী, মহারাষ্ট্রীয়
ভাষায় গোড়ী কুহিলী এবং কর্ণাটদেশে
কাকাগীলা ও কুগরী কহে । ইহা কটু-
মধুর-রস, গুরুপাক, লঘু, মলের শুভন-
কারক, কফবর্দ্ধক, অগ্নিমান্দ্যজনক
এবং বায়ু ও পিত্তের উপকারক ।

দধিমণ্ড ।—দধির সহিত নামান্তর
দধিমন্ত । বাঙ্গালায় ইহাকে দধির মাং
বা দধির জল কহে । দধিমণ্ড অন্ন-কষায়-
রস, উষ্ণবীৰ্য্য, লঘুপাক, রুচিকর,
পাচক, মলভেদক, শ্রোতঃশুদ্ধিকর, বল-
কারক ও বাত-শ্লেষ্মনাশক ; এবং তৃষ্ণা,

উদররোগ, প্রীহা, অর্শঃ, পাণ্ডু, বাস,
শূল ও বিষ্টস্তরোগে উপকারক ।

—**দন্তধাবন ।**—দন্তধাবন অর্থাৎ
দন্তমার্জন করিয়া মুখ পরিষ্কার করিলে
মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়, সহস্রা কোন দন্তরোগ
জন্মিতে পারে না, এবং আহারাদিতে
সম্যক্ ক্রটি হইয়া থাকে । দন্তকাষ্ঠদ্বারা
দন্তমার্জন করাই সর্বাঙ্গেক্ষা প্রশস্ত ।
কষায়, কটু বা তিক্ত-রসবিশিষ্ট কোন
বৃক্ষ, অথবা কণ্টকযুক্ত বৃক্ষ হইতে কনিষ্ঠা-
জুলির ত্রাণ হস্ত কাটি ১২ বার অঙ্গুলি
পরিমাণে লইয়া তাহার অগ্রভাগ উত্তম-
রূপে চর্ষণ করিবে ; পরে সেই চর্কিত
অংশদ্বারা দন্তমার্জন করিতে হইবে ।
চরকাদি শাস্ত্রে দন্তকাষ্ঠের জন্ত করঞ্জ,
করবীর, আকন্দ, আম, বকুল, খদির,
নিম ও অসন প্রভৃতির কাঠি গ্রহণ
করিবার ব্যবস্থা আছে । তাল, হিঙ্গাল,
নারিকেল, খেজুর ও কেতকী প্রভৃতির
কাঠি দ্বারা দন্তমার্জন করিবে না, এবং
অর্দ্ধিত কর্ণশূল, দন্তরোগ, নবজ্বর, শোথ,
কাদ, মূর্ছা ও নেত্ররোগ প্রভৃতিতে
কাঠিদ্বারা দন্তমার্জন করা উচিত নহে ।
দন্তমার্জনকালে পূর্ব বা উত্তরমুখে উপ-
বেশন করিয়া, দন্তমার্জন করা উচিত ;
যেহেতু দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক্ অনিষ্ট-
কারক । পূর্বোক্ত নিষিদ্ধ সময়ে দন্ত-
কাষ্ঠের পরিবর্তে চা-খড়ি, কয়লার গুঁড়া,

বুটের ছাই এবং মাটি প্রভৃতি দ্বারা দস্তমার্জন করা আবশ্যিক ।

দস্তী ।—(*Croton polyan- drum*) ইহাকে বাঙ্গালার দস্তী, হিন্দীতে হকুম, মহারাষ্ট্র দেশে দাস্তি, কর্ণাটে দস্তি, তেলগুতে দস্তি-চেটু ও কোণ্ড অমহুম, এবং বোম্বাই প্রদেশে জামাল-গেটা কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,— নিফুস্ত, দস্তিকা, প্রত্যাকর্ণী, উদম্বরপর্ণী, নিফুস্ত, শীত্ৰ, শ্চোনবণ্টা, নিফুস্তী, নাগ-ক্ষোতা, দস্তিনী, উপচিত্রা, ভদ্রা, রুম্মা, রেচনী, অহুকুলা, নিঃশলা, চক্রদস্তী, বিশলা, মধুপ্পা, এরণ্ডকলা, তরুণী, এরণ্ডপত্রিকা, এরণ্ডপত্রী, অণুরেবতী, বিশোধনী, কুস্তী, উদুম্বরদলা ও উদুম্বর-দলা । লঘুদস্তী বা হ্রস্বদস্তী, এবং দীর্ঘদস্তী নামভেদে দস্তী দুই প্রকার । তন্মধ্যে লঘু-দস্তীর পাতা ডুম্বরের পাতার স্থায়, এবং দীর্ঘদস্তীর পাতা এরণ্ডের পাতার স্থায় । উভয় দস্তীই গুণ্যজাতীর বৃক্ষ । দস্তীর মূল ও বীজ ঔষধাদিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । দস্তীমূল কটুরস, কটুবিপাক, উষ্ণবীৰ্য্য, ভীক, বিরেচক, অগ্নিবর্দ্ধক ও রুচিকর; এবং অর্শ, শূল, ব্রণ, অশ্মরী, কুষ্ঠ, ক্রিমি, গুল্ম, শোথ, উদররোগ, কফ, পিত্ত ও রক্তের শাস্তিকারক ।

কোন স্থান কাটিয়া গেলে, তাহাতে দস্তীপাতার রস দিলে, অথবা দস্তী পাতা

ধেঁতো করিয়া বাঁধিয়া রাখিলে, শীত্ৰই রক্তশ্রাব বন্ধ হয়, এবং কাটা স্থানও অবিলম্বে বোড়া লাগিয়া যায় ।

ক্ষুদ্র দস্তীর বীজ গধুর-রস, মধুর-বিপাক, শীতল ও মলমূত্রবিরেচক, এবং কফ, শোথ ও বিষদোষের নিবারক ।

দমনক ।—(*Artemisia Scoparia or A. Indica.*) ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ পুষ্প বৃক্ষ । বাঙ্গালার ইহাকে দনা, হিন্দীতে বদনা ও পঞ্জাবে দনা কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—পুষ্প-চামর, মদনক, মজন, দান্ত, গন্ধোৎকট, মূনি, জটীলা, দস্তী, পাণ্ডুরোগ, ব্রহ্মজটা, পুণ্ডরীক, তাপসপত্রী, পত্রী, পত্রবিক, দেবশেখর, কুলপত্র, বিনাত ও তপস্বি-পত্র । ইহা কটু-তিক্ত-কষায়-রস ও শীত-বীৰ্য্য, এবং দ্বন্দ্বদোষ, ত্রিদোষ, বিষ-দোষ, ক্রৌঞ্চ, কণ্ডু, কুষ্ঠ ও বিস্ফোটরোগে উপকারী । বহুদমনক নামক আর একপ্রকার বনজ দনা আছে; তাহা আমদোষ-নাশক, বলবর্দ্ধক ও বীৰ্য্য-স্তম্ভকারক ।

দর্পণ ।—দর্পণের নামান্তর আদর্শ, মুকুর, আত্মদর্শ, নন্দর, দর্শন, প্রতি-বিম্বাত, কর্ক ও কর্কর । বাঙ্গালার ইহাকে আরসী বা আয়না কহে । দর্পণে মুখাদি দর্শন করিলে পাপনাশ হয়, এবং সৌন্দর্য্য ও আয়ুর বৃদ্ধি হইয়া থাকে ।

দর্ভ।—(Poa Cynosuroides) ইহা একপ্রকার তৃণের নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর কুশ ও কাশ, হিন্দীতে ইহাকে দাভ্ এবং তেলেগুভাষার দ্রুভ কহে। বাঙ্গালার ইহা কুশ, উলুখড় ও খাগড়া ম মে পরিচিত। (কাশ ও কুশ দ্রষ্টব্য।)

দলপুষ্পা।—ইহার সংস্কৃত নামান্তর কেতকীবৃক্ষ; বাঙ্গালার ইহা কেয়া-গাছ নামে পরিচিত। (কেতকী দ্রষ্টব্য।)

দলশালিনী।—ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ কন্দশাক। ইহার অপর নাম কচুকাশাক, বাঙ্গালার ইহা কচুশাক নামে পরিচিত। (কচী দ্রষ্টব্য।)

দশমূত্র।—হস্তী, মহিষ, উষ্ট্র, গো, ছাগ, মেঘ, অশ্ব, গর্দভ, নর ও নারী এই দশপ্রকার জীবের মূত্রে দশমূত্র বলে। নামানুসারে এইসকল মূত্রের গুণ লিখিত হইয়াছে।

দশশতকরজুগ্ম।—ইহার সংস্কৃত নামান্তর অর্ক-ক্ষীর; বাঙ্গালার ইহাকে আকন্দের আঠা বলে। (অর্ক শব্দ দ্রষ্টব্য।)

দশমূল।—বেল, শোণা, গামার, পাকুল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, এই দশটা গাছের মূলকে দশমূল কহে। দশমূল ত্রিদোষনাশক বিশেষতঃ বায়ু-

নাশক, এবং আমদোষ, জ্বর, শ্বাস, কাস, শিরোরোগ, তন্দ্রা, শোথ, আনাহ, পার্শ্ববেদনা, অরুচি ও হৃদিকা-রোগের উপশমকারক।

দক্ষিণবায়ু।—দক্ষিণদিক হইতে যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহাই দক্ষিণবায়ু। দক্ষিণদিকে মলয় পর্বত থাকায় দক্ষিণ-বায়ুকে মলয়-বায়ুও কহে। অত্যন্ত সকল বায়ু অপেক্ষা দক্ষিণ-বায়ু উপকারক। ইহা কষায়ঘূক্ত-মধুর-রসের উৎপাদক, লঘু, অবিদাহী (ইহার অন্নপাক হয় না), বলকারক, চক্ষুর হিতকর, রক্ত-পিত্তের শাস্তিকারক ও বায়ুপ্রকোপক।

দক্ষিণায়ন।—বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত, এই তিন ঋতুতে, অর্থাৎ শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহারণ ও পৌষ, এই ছয় মাসে সূর্য্য দক্ষিণ দিকে ভ্রমণ করায়, ঐ সময়কে দক্ষিণায়ন কহে। এইকালে সূর্য্যের তাপ অল্প হয়, চন্দ্রের বল সম্পূর্ণ থাকে, এবং সন্তানাদির হ্রাস হইয়া যায়। সূত্ররায় দক্ষিণায়নকালে অন্ন, লবণ ও মধুর-রস প্রাভূতি অল্পক পদার্থ অধিক হয়, এবং মল্লংগণের শরীরের বলও বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

দাড়িম।—(Punica Granatum Syn.—The pomegranate.) ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ ফল। ইহাকে বাঙ্গালার দাড়িম বা ডালিম, হিন্দীতে

আনার, মহারাষ্ট্রদেশে দাড়িম, কর্ণাটে দাড়িম, তেলেগু ভাষায় ডানিম্মচেট্টু, উৎকলে দাড়িম, তামিলে মদলইচেহেডি এবং গুজরাটে ডালম কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—করক, পিওপুল, দাড়িম, পর্ষকট, স্বাহ্ম, পিণ্ডীর, ফলশাড়ব, ফলশাড়ব, ফলশাড়ব, শূকবল্লভ, মুখ-বল্লভ, রক্তপুল, ডালিম, শূকানন, দাড়িনী সার, কুট্টিন, রক্তবীজ, সুফল, দন্তবীজক, মধুবীজ, কুচফল, রোচন, মণিবীজ, কঙ্ক-ফল, বৃন্তফল, স্নানীল, নীলপত্র ও নীল-পত্রক। দাড়িমফল মধুর-অন্ন-কষায়-রস, শীতল, লঘুপাক, উষ্ণবীৰ্য্য, কটিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, মলরোধক ও শ্রান্তিনাশক ; এবং জ্বর, অতিসার, কাস, খাস, অরুচি, তৃষ্ণা, গ্রহণী ও বাত-পিত্ত-কফের হিত-কর। মধুর ও অন্নরসভেদে দাড়িম দুই প্রকার ; কিন্তু ভাবপ্রকাশের মতে মধুর, অন্ন ও মধুরাশ্রভেদে তিন প্রকার। মধুর-দাড়িম কষায়যুক্ত মধুর-রস, লঘু, নিম্ন, তৃপ্তিকারক, শ্রীতিকর, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, মেধাজনক ও মুখপরিহারক, এবং জিদোষ, তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, অতি-সার ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগে উপকারক। অন্নদাড়িম কটিকর, কণ্ঠশোধক ও পিত্ত-বর্দ্ধক ; এবং তৃষ্ণা, অরুচি, খাস ও বাত-কফের উপশমকারক। অন্ন-মধুর দাড়িম লঘু, কটিকর, অগ্নিবর্দ্ধক ও অন্ন পিত্ত-

কারক। দাড়িম-ফলের খোলা রক্ত-রোধক, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক ও অতিসার-নিবারক। দাড়িমের পাতা রক্তরোধক ও অতিসার-নিবারক। দাড়িমের মূল অন্ন বিরুদ্ধক ও কুমিনাশক।

দাতুহ।—ইহা প্রত্নদ্রব্যজাতীয় একপ্রকার পক্ষী। বাঙ্গালায় ইহাকে ডাকপাখী বলে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—কালকণ্টক, আতুহ, দাতোহ, কালকণ্ঠ, মাসঙ্গ, শুক্রকণ্ঠ, শিতিকণ্ঠ, সিতকণ্ঠ, কচাটুর, কটাহক, কাকমদগু ও ডাহক। ডাকপাখীর মাংস বায়ুনাশক, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক ও শ্রান্তিনিবারক।

দারুসিতা।—(*Cinnamomum Zeylanicum.*) ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—দারুচিনি ও মধুরম্বচ। হিন্দীতে ইহাকে ডালচিনি, তেলেগুতে সনলিঙ্গু, এবং তামিলে করুফা কহে। বাঙ্গালায় ইহা দারুচিনি নামে পরিচিত। ইহা সুগন্ধি, তিক্তরস, দাহ ও পিত্তনাশক এবং মুখশোষ ও তৃষ্ণার উপশমকারক।

দারুহরিজা।—(*Berberis Asiatica.*) ইহা একপ্রকার বৃক্ষের পীতবর্ণ কাষ্ঠবিশেষ। বাঙ্গালায় ইহাকে দারুহরিজা, হিন্দীতে দারুহলদি ও জারকেহলদি, কর্ণাটে মরনরিসিন, তেলেগুভাষায় মণিপহু এবং তামি-লীতে মরমঞ্জিল কহে। ইহার সংস্কৃত

পর্যায়,—গীতরু, কালেশ্বর, হরিরু, দাব্বী, পচম্পা, গর্জনী, হরিতা, কাঠা, মধুরী, দ্বিতীয়া, কপীতক, পীতিকা, গীতদারু, হিররাগা, কামিনী, কটকটী, গর্জনা, পীতা, দারুনিশা, কালীদক, কামবতী, দারুপীতা, কটকটী ও হেম-কান্তি। দারুহরিতা, কটু তিস্ত-দস, উষ্ণবীর্ষা, কক্ষ-স্রাব-নিবারক ও পিত্ত-নাশক এবং প্রমেহ, শোথ, নেত্ররোগ, কর্ণরোগ, কণ্ঠ, ব্রণ, বিসর্প ও স্ফুটাদি প্রভৃতির উপশমকারক।

দালমধু।—ইহা একপ্রকার মধুর নাম। একপ্রকার নীলবর্ণ ছোট ছোট মক্ষিকা বৃক্ষের কোটরে মধুচক্র নির্মাণ করিয়া তাহাতে মধুসঞ্চয় করিয়া থাকে, তাহাকেই দালমধু বা দানমধু কহে। চলিত ভাষায় ইহার নাম কুটুরে মধু। ইহা পীতবর্ণ, কটু কষার ও অল্পযুক্ত মধুরস, কক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক ও পিত্তকারক, এবং কক্ষ, প্রমেহ ও বমন রোগে উপকারক। এই মধু হইতে যে চিনি প্রস্তুত হয়, তাহার সংস্কৃত নাম কদাল শর্করা। ইহাও উক্ত মধুভুল্য গুণসম্পন্ন।

দালী।—ইহার বাঙ্গালা নাম দা'ল বা ডাল ও সংস্কৃত নামান্তর মূগ। শবীধান্ন অর্থাৎ কলারজাতীয় শস্তসমূহ দুইভাগে বিভক্ত করিয়া ও খোয়া ফেলিয়া, তৈল, লবণ, মরিচ, আদা,

হিঙ, ঘৃত প্রভৃতি যথায়োগ্য মশলার সহিত পাক করিলে, দা'ল প্রস্তুত হয়। সাধারণতঃ সকল দা'লই নীতল, কক্ষ ও বিষ্টভী, অর্থাৎ স্তম্ভভূত থাকিয়া বিলম্বে পরিপাক পায়। মূগ প্রভৃতি দাল ভাজিয়া পাক করিলে, লঘুপাক হয়। কলারবিশেষের ভিন্ন ভিন্ন দা'লের গুণ সেই সেই কলারের নামানুসারে যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে।

দাহাগুরু।—ইহা গুজরাটদেশ-জাত একপ্রকার অগুরুর নাম। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—দহনাগুরু, দাহ-কাঠ, ধূপাগুরু, তৈলাগুরু, পূর ও বনবল্লভ। ইহা সুগন্ধি, কটুরস, উষ্ণবীর্ষা, বর্ণকারক, কেশবর্দ্ধক ও কেশের দোষনাশক।

দিবানিদ্ৰা।—দিবাভাগে নিদ্ৰা বাওয়া বিশেষ অনিষ্টকর। তাহাতে শ্লেষ্মা ও পিত্ত কুপিত হইয়া, হলৌমক, শিরঃশূল, শরীরে ভারবোধ, গাত্রবেদনা, অগ্নিমান্দ্য, বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মার সঞ্চারণ, শোথ, অকচি, বমনবেগ, পীনস, অর্দ্ধাভেদক (‘আধ-কপালে’), ব্রণ, পিড়কা, কণ্ঠ, তন্দ্রা, কাস, গলরোগ, অর ও ইন্দ্রিয়দম্ভের বলহানি প্রভৃতি বিবিধ উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু সঙ্গীত, অধায়ন, মন্তপান, রাত্রিজাগরণ, মৈথুন, ভারবহন, পথ-পর্যটন প্রভৃতি কার্যদ্বারা বাহ্যিক ক্লান্তি,—বাহ্যিক অজীর্ণ, ক্ষত, তৃষ্ণা,

অতিসার, শূল, খাস, হিকা, উন্মান ও
আবাত প্রভৃতিতে পীড়িত এবং যাহারা
ক্রোধী, শোকার্ত, ভীক, বালক, বৃদ্ধ, কৃশ
বা হ্রস্বল, দিবানিদ্রায় তাঁহাদের উপকার
হইয়া থাকে । ঐশ্যকালে দিবানিদ্রা
বিশেষ অনিষ্টকর নহে ; কিন্তু মেন্দ্রা,
শ্লেষ্মপ্রকৃতি, শ্লেষ্মারোগপীড়িত ও দুর্ঘী-
বিষাদি দ্বারা পীড়িত ব্যক্তিদিগের পক্ষে
ঐশ্যকালেও দিবানিদ্রা অনিষ্টকারক ।

দিব্যগন্ধা ।—বান্দালার ইহাকে
বড় এলাইচ বলে । (এলাইচ দ্রষ্টব্য ।)

দীর্ঘকলা ।—সংস্কৃত ভাষায় গৌর
জীরক বলে । বান্দালার ইহা শাদাজীরা
নামে পরিচিত । (জীরা দ্রষ্টব্য ।)

দীর্ঘকক্ষর ।—ইহা একপ্রকার
জলচর পক্ষীর নাম । সাধারণতঃ ইহা
বকপক্ষী বলিয়া পরিচিত । ইহার
সংস্কৃত পর্যায়,—বিষকটিকা, শুক্রাঙ্গ,
বলাকী । ইহার মাংস মধুর-রস, শীতল,
শুক্রপাক, স্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ুনাশক,
এবং রক্তপিত্তনিবারক ।

দীর্ঘকোষা ।—ইহার অপর নাম
পদ্মশক্তি । বান্দালার ইহা শুগলি ও
ঝিনুক নামে পরিচিত । (কোষাশু দ্রষ্টব্য ।)

দীর্ঘজাঙ্গল ।—ইহা একপ্রকার
প্রসিদ্ধ মৎস্ত । চলিত বান্দালার ইহাকে
ভাঙ্গর বা ভাঙ্গর মাছ বলে । (ভাঙ্গর-
মৎস্ত দ্রষ্টব্য ।)

দীর্ঘপত্রক ।—ইহা একপ্রকার
লতারক্ষের নাম । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,
—বিষ্ণুকন্দ, রাজপলাণ্ড, শরপত্র, দর্ভ,
হরিৎকুশ, কুন্দুরত্ন । বান্দালার ইহা
রক্ত-পুনর্নবা বলিয়া পরিচিত । ইহা
কষায়-রস, বিদাহী, বায়ুবর্দ্ধক, এবং
কক-পিত্তনাশক ।

দীর্ঘপত্রিকা ।—বান্দালার ইহা
স্বতকুমারী ও হিন্দীতে ঘিউ কোঁয়া
নামে পরিচিত । (স্বতকুমারী দ্রষ্টব্য ।)

দীর্ঘগূলক ।—ইহা একপ্রকার
কন্দশাকের নাম । বান্দালার ইহা মূলা
নামে পরিচিত । (মূলা দ্রষ্টব্য ।)

দীর্ঘপটোলিকা ।—(*Luffa*
cylindrica.) ইহা বিদ্যাজাতীয় এক-
প্রকার লতা ফলের নাম । বান্দালার
ইহাকে ধুন্দুল বা পুরুল, হিন্দীতে ঘিউরা
এবং বোম্বাইপ্রদেশে গোড় পত্রবল কহে ।
ধুন্দুল মধুর-কটু-রস, শীতল, শুক্রপাক,
স্নিগ্ধ, অরুচি ও বিষ্টভকারক, এবং বায়ু
পিত্ত ও শ্লেষ্মার বৃদ্ধিকারক ।

দীর্ঘরোহিষ ।—ইহা একপ্রকার
গন্ধভূষণের নাম । বান্দালার ইহাকে বড়
গন্ধত্বণ কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—
দৃঢ়কাণ্ড, দৃঢ়চ্ছদ, যজ্ঞেষ্ঠ, দীর্ঘানল ও
তিক্তসার । ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণ-
বীৰ্য্য ও বাতশ্লেষ্মনাশক, এবং ভ্রণ ও
কৃতরোগের নিবারক ।

দুগ্ধ।—(Milk.) ইহার বাঙ্গালা নাম দুধ। ভিন্ন ভিন্ন দেশের অধিকাংশ স্থলেই ইহা দুধ নামে পরিচিত। দুগ্ধের সংস্কৃত পর্যায়,—ক্ষীর, পীযুষ, উধস্ত, পয়ঃ, অমৃত, বালজীবন, দোহজ, অবদোহ ও দোহপনর। গরু, মহিষ, ছাগ, মেঘ, গর্দভ, প্রভৃতি অনেক জীবের দুগ্ধ মনুষ্যের পানীয়। জীবভেদানুসারে ভিন্ন ভিন্ন দুগ্ধের গুণ সেই সেই জীবের নামানুসারে যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে। সাধারণতঃ সকল দুগ্ধই প্রাণ-ধারণের উপযোগী, বলকারক, আত্মবর্দ্ধক, মেধা স্মৃতি প্রভৃতির বৃদ্ধিকারক, শ্রান্তিনাশক, নিদ্রাকারক, স্রোতঃশোধক ও ত্রিদোষ-নাশক। সকল জীবেরই দুগ্ধ, সন্তঃপ্রসবের পরে, এবং প্রসবের বহুকাল পরেও নানাক্রম দোষজনক হইয়া থাকে; মধ্য-প্রসূতার দুগ্ধই সম্পূর্ণ উপকারক। গর্ভিণীর দুগ্ধও রসগুণ প্রভৃতিতে নিতান্ত বিকৃত হইয়া যায়, সুতরাং তাহাও অপকারক। অপকদুগ্ধ গুরুপাক এবং শ্বাস-কাসাদি রোগের উৎপাদক। সুতরাং সকল দুগ্ধই পক অর্থাৎ আবর্তিত করিয়া পান করা প্রশস্ত। তন্মধ্যে কেবল নারী-দুগ্ধই অপক অবস্থাতে রোগনাশক ও পানের উপযুক্ত। বারোক্ষ অর্থাৎ দোহন যাত্রই গবাদির দুগ্ধ সর্বরোগনাশক ও অমৃতের জায় উপকারক। দোহনের

পর কিছুক্ষণ অবস্থিত থাকিলে, সেই দুগ্ধ আবর্তিত না করিয়া পান করিতে নাই। দুগ্ধ প্রাতঃকালে পান করিলে অগ্নিবৃদ্ধি, শারীরিক গুণি ও শুক্র বর্দ্ধিত হয়; মধ্যাহ্নে পান করিলে বলের বৃদ্ধি, কফের নাশ ও মূত্রক্লেষের উপশম হয়; রাত্রিকালে পান করিলে নানা দোষের শাস্তি হইয়া থাকে। বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য—সকল অবস্থাতেই দুগ্ধ সমান উপকারী। অতএব দুগ্ধ সকল সময়েই সুপথ্য। কেবল নবজর, উদরাময়, শ্লেষ্ম-জমিত প্রমেহ প্রভৃতি কাতপর পীড়ায় দুগ্ধ অপকার করিয়া থাকে। মৎস্ত, মাংস, লবণ, শুণ্ড, মূলা, শাক ও জাম প্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্যের সহিত একত্র দুগ্ধ পান করা উচিত নহে; তাহাতে নানাবিধ রোগ জন্মিয়া থাকে।

দুগ্ধ পাক করিতে হইলে, চারি-ভাগের একভাগ জল তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া পাক করিতে হয়। অধিক ঘন করিয়া দুগ্ধ পান করা উচিত নহে; কারণ উহা বিশেষ গুরুপাক হয়, সুতরাং অন্নাদি ব্যক্তিদিগের উদরাময়াদি জন্মিবার সম্ভাবনা।

দুগ্ধকুপিকা।—স্বত, দুগ্ধ এবং ময়দা অথবা চাউলের গুঁড়োদ্বারা প্রস্তুত একপ্রকার পিষ্টকের নাম দুগ্ধ-কুপিকা। ময়দা বা চাউলের গুঁড়া ছানার সহিত

মিশ্রিত করিয়া, মধো ক্ষীরের পুর দিয়া পিষ্টক প্রস্তুত করিতে হয় ; পরে সেই পিষ্টক দ্ব্যন্তে ভাজিয়া চিনির রসে কেলিয়া লইলেই দুগ্ধকুপিকা প্রস্তুত হইয়া থাকে । ইহা কচিকর, গুরুপাক, শীতল, শুক্রবর্দ্ধক ও পুষ্টিকারক এবং বায়ু ও পিত্তনাশক ।

দুগ্ধ-পাষণ্ড ।—ইহা একপ্রকার ষ্ঠেতবর্ণ খড়ির নাম । বাঙ্গালায় ইহা ফুল-খড়ি নামে পরিগণিত । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—দুগ্ধ পাষণ্ডক, দুগ্ধাশ্মা, ক্ষীরি, গোমেদসন্নিভ, বজ্রাত, দৌণ্ডিক, দুগ্ধী, ক্ষরক্ষব ও সোধ । হিন্দীতে ইহাকে শিরগোলা কহে । ইহা ঈষৎ উষ্ণবীৰ্য্য ও কচিকারক এবং জ্বর, পিত্ত, হৃদ্রোগ, কাস, শূল ও আশ্মানরোগের উপশমকারক ।

দুগ্ধফেন ।—পক বা আবর্জিত দুগ্ধ হইতে যে ফেন উদ্গত হয়, তাহা মধুর-রস, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, উৎসাহজনক, বাতনাশক, কুশ ও মল্লান্ধ ব্যক্তির বিশেষ উপকারক, এবং জরাসিয়ার, গ্রহণীরোগ ও বিষমজর প্রভৃতিতে বিশেষ হিতকর ।

দুগ্ধফেনী ।—ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষের নাম । মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটদেশে ইহাকে দুগ্ধফেনী ও হালুগোলবা কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—পর্যফেনী, ফেন-দুগ্ধা, পরাশ্বিনী, লতারি, ব্রণকেতুরী ও গোজাপর্নী । ইহা কটু-তিক্ত-রস, শীতল, কচিকর, ব্রণনাশক ও বিষদোষনিবারক ।

দুগ্ধবীজ ।—জন্যর অথবা ভূট্টা প্রভৃতির চিঁড়াকে দুগ্ধবীজ বলে । ধাত্তের জায় ইহা উত্তপ্ত করিয়া চিঁড়া প্রস্তুত করিতে হয় না, কাঁচা জন্যর হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে । এই চিঁড়া মধুর-রস, দুর্জর, বীৰ্য্যবর্দ্ধক ও পুষ্টিকারক ।

দুগ্ধ-ক্ষীরিকা ।—একপ্রকার পায়-সের নাম দুগ্ধ-ক্ষীরিকা । প্রথমতঃ আতপ-চাউল দ্ব্যন্তে কিঞ্চিৎ ভাজিয়া লইবে ; পরে সেই চাউলের আটগুণ দুগ্ধ ও উপবৃত্ত চিনির সহিত পাক করিলে, এই পায়স প্রস্তুত হয় । ইহা গুরুপাক, মলরোধক, বলকর, কফবর্দ্ধক, অগ্নিমান্দ্যকারক, রক্তপিত্তজনক ও বাতপিত্তনাশক ।

দুগ্ধাত্ম ।—পাকা আমের রসসহ মিশ্রিত দুগ্ধের নাম দুগ্ধাত্ম । ইহা মধুররস, শীতবীৰ্য্য, অত্যন্ত গুরুপাক, কচিকর, বল-কারক, বলবর্দ্ধক, পুষ্টিজনক, কফবর্দ্ধক ও বাত-পিত্তনাশক । গ্রহবিশেষে দুগ্ধাত্ম সংযোগবিরুদ্ধ বলিয়া বর্ণিত আছে ।

দুগ্ধিকা ।—ইহা একপ্রকার লতা-ফল । বাঙ্গালায় ইহাকে ছোট-খিরাই, মহারাষ্ট্রদেশে ছুধি, কর্ণাটে দুধলে, এবং তেলেগুভাষায় পিন্নপাল চেট্টু কহে । ইহা মধুর-কটু-তিক্ত-রস, মলমূত্রের বিরচন-কারক, গুরুপাক, কক্ষ, বিষ্টভজনক, শুক্রবর্দ্ধক, গর্ভকারক ও বাতজনক এবং কক্ষ, কুষ্ঠ ও ক্রিমিরোগে উপকারক ।

দ্রুলালভা ।—(Hedysarum Alhagi.) ইহা কণ্টকযুক্ত একপ্রকার শুষ্কজাতীয় ক্ষুদ্র বৃক্ষ । বাঙ্গালায় ইহাকে দ্রুলালভা, দেশভেদে চলিত কথায় দ্রুলালতা ও হিঙ্গুরা, হিন্দীতে ও বোম্বাই-প্রদেশে জবাসা, দ্রুলালা ও ধমাসা, মহারাষ্ট্রদেশে বেলীকামুলী, কর্ণাটে বল্লি-দ্রুবে এবং তেলেগু-ভাষায় পিলরেগটি, টুলগোড়ি কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়—যাস, যবাস, হুঃস্পর্শ, কুনাশক, রোদনী, অনস্তা, সমুদ্রাস্তা, ধর্ম্ময়াসা, যবস, কচ্ছুরা, ধর্ম্মবাস, বিকণ্টক, আশ্বমূলী, পদ্মমুখী, ইদংকার্যা, দ্রুলালস্তা, ধর্ম্মযাস, তাম্রমূলা, ধর্ম্মী, ধর্ম্মবাসক, প্রবোধনী, স্তম্ভদগা, বিরূপা, হরভিগ্রহা, ত্রলভা ও হুঃস্পর্শ । ছোট ও বড়ভেদে দ্রুলালভা দুইপ্রকার । উভয় দ্রুলালভাই কটু-তিক্ত-মধুর-অন্ন-রস, ক্ষারগুণবিশিষ্ট, উষ্ণবীৰ্য্য ও বাত-পিত্ত-নাশক এবং জ্বর, শুষ্ক ও প্রবেহ-রোগে উপকারক ।

দ্রুখদির ।—ইহার অপর নাম অরিমেদ । বাঙ্গালায় ইহা বিটু-খদির নামে পরিচিত । ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য এবং রক্ত, ত্রণ, কণ্ডু, বিসর্প, বিষ, জ্বর, কুষ্ঠ, উন্মাদ এবং ভূতাবেশে উপকারক ।

দূর্ব্বা ।—(Panicum dactylon.) ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ তৃণ ।

বাঙ্গালায় ইহাকে দূর্ব্বা, হিন্দী ও উৎকল ভাষায় হুব, তেলেগুতে গরিকোগডি ও গরিককুম্বু এবং তামিলীতে অরুগম্পুল্ল কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়, —শত-পর্কিকা, সহস্রবীৰ্য্য, ভার্গবী, রুহা, অনস্তা, গুণা, নন্দা, মহাবরা, হরিতালিকা, তিক্তপর্কী, দুর্ম্মরা, বহুবীৰ্য্য, হরিতালী ও কচ্ছুরুহা । খেতদূর্ব্বা, নীল-দূর্ব্বা, মালাদূর্ব্বা ও গণ্ডদূর্ব্বা প্রভৃতি নামভেদে দূর্ব্বা নানা প্রকার । তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন নামান্তরসারে ভিন্ন ভিন্ন গুণ যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে । সাধারণতঃ সকল দূর্ব্বাই কষায়-মধুর-রস ও রক্ত-রোধক এবং শীত-পিত্ত, তৃষ্ণা, অকচি, বমি, দাহ, মূচ্ছা, শ্লেমা ও ভূতাবেশাদির উপশমকারক ও শ্রান্তিনিবারক ।

দেবকাঠ ।—ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ বৃক্ষ । ইহার সংস্কৃত নাম দেবদারু এবং কাঠদারু । বাঙ্গালায় ইহা দেবদারু নামে পরিচিত । ইহা উষ্ণবীৰ্য্য, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ এবং বাতশ্লেষ্মনাশক ।

দেবকুকুট ।—ইহা একপ্রকার পত্র-শাকের নাম । বাঙ্গালায় ইহাকে শুণনিশাক বলে । ইহা শীতবীৰ্য্য, বৃষ্ণ, মূত্ররোগনাশক এবং অশ্মরীরোগে হিতকর ।

দেবকুম্ভ ।—ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম । হিন্দীতে ইহাকে তুয়া ও

দগ্ধলা, কোঙ্কণদেশে গন্ধপ্রসারণী কুশা, এবং বোম্বাই প্রদেশে খেতবড় কহে। ইহা কটু-তিক্ত-রস, অগ্নিমান্য-নিবারক, বাত-কফনাশক, ভূতাবেশ-নিবারক, পবিত্র, এবং দ্রোণপুষ্পের অত্যন্ত গুণবিশিষ্ট। কেহ কেহ ইহাকে পারদ-শোধনের উপকরণরূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন।

দেবদারু।—(Pinus deodara.)

ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম। ইহার কাষ্ঠ সুগন্ধি। বাঙ্গালায় ইহাকে দেবদারু এবং হিন্দীতে দেবদার কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—পারিভদ্রক, ভদ্রনার, ক্রকিলিম, পীতদারু, পুতিকাষ্ঠ, কল্পপাদপ, কিলিম, সুরদারু, দারুক, সিন্ধুদারু, অমরদারু, শিবদারু, শান্তব, ভূতহারী, ভবদারু, ভদ্রবৎ, শক্রক্রম, ইন্দ্রবৃক্ষ, সুরাহব, দেবকাষ্ঠ, দারুভদ্র, ইন্দ্রদারু, মন্তদারু ও সুরভূকহ। সিন্ধুদারু ও কাষ্ঠদারু ভেদে দেবদারু গাছ দুইপ্রকার। সিন্ধুদারু তিক্ত-রস, উষ্ণ-বীৰ্য্য, সিন্ধু ও বাতপ্লেগ্ননাশক, এবং আমদোষ, মলবদ্ধতা, অর্শঃ, প্রমেহ ও জরীর উপশমকারক। কাষ্ঠদারু তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য ও রুক্ষ, বাত-প্লেগ্ননাশক, এবং ভূতাবেশ-নিবারক। উভয় দেবদারুই সুগন্ধি ও লঘুপাক।

দেবদালী।—'Andropogon serratus.' ইহা একপ্রকার ঘোষালতা।

ইহার অপর নাম দেবতাড়। বাঙ্গালায় ইহাকে পীতঘোষা ও দেওতাড়া, হিন্দীতে ঘবরবেল ও সনৈয়া, মহারাষ্ট্রদেশে দেবদালী, কর্ণাটে দেবডঙ্গরী, এবং তেলগু ভাষায় ডানরঙ্গড়ি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—কীমূতক, কণ্টকলা, গরা, গরী, বেণী, মহাকোষফলা, কটুফলা, ঘোরা, কদম্বী, বিষহা, কর্কটা, সারমৃষিকা, বৃন্ত-কোশা, আখুবিষহা, দালী, রোমশা, পত্রিকা, তুরঙ্গিকা, স্নতকারী ও দেবতাড়। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, কফনাশক, এবং পাণ্ডু, অর্শঃ, শ্বাস, কাস, কামলা ও ভূতাবেশের নিবারক। ইহার ফল বিরেচক ও বমনকারক।

দেবধান্য।—(Sorghum saccharatum.) ইহার অপর নাম যবনাল। বাঙ্গালায় ইহাকে দেধান এবং হিন্দীতে পোনরী ও জুহল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—যবনাল, যোনাল, জুর্গাহ্নয়, জোস্তালা, বীজপুষ্পিকা, চূর্ণাহ্নয়, জুর্গাহ্নয়, জুহল, জুলুল, বীজপুষ্প, পুষ্পগন্ধ ও পবনাল। ইহা মধুর-কষায়-রস, শীতল, রুক্ষ, লঘুপাক, রক্তদজনক এবং প্লেগ্নপিত্তনাশক।

দেবনাল।—ইহা একপ্রকার নলগাছের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে বড় নলগাছ, হিন্দীতে নর্কট, মহারাষ্ট্র প্রদেশে খোরদেবনলু ও হিরিয়দেবনাল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—দেবনাল, মহানল,

বস্ত্র, নলোত্তম, স্থলনাল, স্থলদণ্ড, সুর-
নাল ও সুরক্রম। ইহা ঈষৎ কষায়যুক্ত
অতিমধুর-রস, শুক্রবর্দ্ধক, এবং নল-
গাছের অন্ত্যন্ত গুণ অপেক্ষা অধিক
গুণবিশিষ্ট।

দেবসর্ষপ।—ইহা একপ্রকার
সর্ষপের নাম। ইহার অপর নাম কুকুট-
পাদী। মহারাষ্ট্রদেশে ইহাকে দেবসিরস
এবং কর্ণাটে দেবসিরসভেদ কহে।
ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—অশ্বাক্ষ, বদর,
রক্তমূলক, সুরসর্ষপক, স্তম্ভদল, নির্জর-
সর্ষপ ও কুরবাক্ষি। ইহা কটুরস, উষ্ণ-
বীৰ্য, ঐন্দ্রিয়নাশক ও কটিকর এবং
ক্রিমি ও মুখরোগনিবারক।

দোলা।—ইহার অপর নাম
হিন্দোলক। বাক্সালয় ইহাকে দোলা
ও হৈঁদোলা কহে। ইহা হুলিবার জন্ত
পশ্চিমপ্রদেশে ব্যবহৃত হয়। দোলায়
হুলিলে, অগ্নির ও বলের বৃদ্ধি হয়,
শরীরের দৃঢ়তা জন্মে, এবং বায়ু বর্দ্ধিত
হইয়া থাকে।

দ্রবস্তী।—(Anthericum
tuberosum.) ইহা একপ্রকার দস্তীর
নাম। ইহার অপর নাম বৃহদস্তী।
ইহার পত্র এরূপত্বের স্থায়। বাক্সালয়
ইহাকে মুশালীলতা, বৃদ্ধি গুণাপান ও
মৃষাকাণ্ডী, মহারাষ্ট্রে ভৌণী, কর্ণাটে
বল্লিহর্দে এবং তেলেগু-ভাষায় এলুকচেবি

চেট্টু কহে। ইহা মধুর-রস, শীতল,
এবং অর ও ক্রিমিশূল-নিবারক।

দ্রাক্ষা।—(Vitis vinifera.)

ইহা একপ্রকার লতাকলের নাম।
বাক্সালয় ইহাকে কিস্মিস ও, মনকা,
হিন্দীতে দাখ ও আঙ্গুর, মহারাষ্ট্রে দেশে
দ্রাক্ষা, তেলেগু-ভাষায় দ্রাক্ষপোণ্ড ও
দ্রাক্ষচেট্টু এবং তামিগীতে কোড়ি-
মন্দিরিল্লবাম্ কহে। ইহার সংস্কৃত
পর্যায়,—কৃষ্ণা, চারুফলা, রসগা, মুদীকা,
গো-স্তনী, স্বাবী, মধুরগা, যক্ষ্মদী,
প্রিয়াল, তাপসপ্রিয়া, গুচ্ছফলা, রসাল
ও অমৃতফলা। দ্রাক্ষাসমূহের আকৃতি-
ভেদ থাকিলেও তাহাদের গুণের বিশেষ
প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না। পক
দ্রাক্ষা ঈষৎ কষায়-যুক্ত মধুর-রস, মধুর-
বিপাক, শীতল, মলমূত্রকারক, অন্ন
গুরুপাক, পুষ্টিকর, শুক্রবর্দ্ধক, কফ-
পিত্তনাশক, চক্ষুর হিতকর, এবং অর,
তৃষ্ণা, শ্বাস, বাতরক্ত, কামলা, মূত্রকৃচ্ছ,
রক্তপিত্ত, মোহ, দাহ, শোথ, মদাত্ম্য
ও স্বরভঙ্গর উপশমকারক। অন্নদ্রাক্ষা
রক্তপিত্তকারক। অপরূপদ্রাক্ষা পকদ্রাক্ষা
অপেক্ষা অন্নগুণসম্পন্ন। যে দ্রাক্ষার
আকার গো-স্তনের স্থায়, এবং বাহাতে
বীজ থাকে, অর্থাৎ যাহা মনকা নামে
প্রসিদ্ধ, তাহাকে গো-স্তনী-দ্রাক্ষা কহে।
গো-স্তনী-দ্রাক্ষা গুরুপাক; কিন্তু যে

দ্রাক্ষা ক্ষুদ্র, বীজশূন্য ও কিসমিস্ নামে প্রসিদ্ধ, তাহা লঘুপাক। এতদ্ভিন্ন উভয় দ্রাক্ষাই সীমগুণবিশিষ্ট।

দ্রাক্ষার অভাব হইলে, তৎপরিবর্তে গান্ধারীফুল ঔষধাদিতে ব্যবহৃত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়।

দ্রাক্ষাসব।—ইহা এক প্রকার মত্তের নাম। দ্রাক্ষা পচাইয়া ইহা প্রস্তুত করিতে হয়। দ্রাক্ষাসব কৃচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, লঘুপাক, মলবদ্ধতা-নাশক, অন্ন বায়ুজনক, কফনাশক, এবং পিত্তেরও বিরোধী নহে।

দ্রুতমাংস।—শশক ও হরিণ প্রভৃতি প্রাণী দ্রুত গমন করে বলিয়া, ইহার দ্রুত সংস্কার অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের মাংসকেই দ্রুতমাংস বলে। (শশক ও হরিণ দ্রষ্টব্য)।

দ্রুমোৎপল।—*Abroma Augusta*.) ইহার অপর নাম কর্ণিকার বৃক্ষ। বাঙ্গালার ইহা ওলটুকখল নামে অভিহিত। ইহা ঋতুশূল অর্থাৎ বাধক বেদনায় উপকারক।

দ্রেকা।—ইহা এক প্রকার নিম্ব বৃক্ষ। বাঙ্গালার ইহাকে ঘোড়া-নিম্ব এবং হিন্দীতে বকাণনিম্ব বলে। কোন কোন স্থলে ইহা ওকড়া নামে পরিচিত। (মহানিম্ব দ্রষ্টব্য)।

দ্রোণপুষ্পী।—(*Leucas linifolia*.) বাঙ্গালার ইহাকে ঘলঘসে বা হলঘসে, মহারাষ্ট্রে কুড়া, কর্ণাটে তুখে, হিন্দীতে গুন্ডা ও গুন্ডা, এবং তেলেগু-ভাষায় .এলুগতুন্নি বলে। দ্রোণপুষ্পী কটু-রস, উষ্ণবীৰ্য, কৃচিকর, বাতশ্লেশ-নাশক, মধুরবিপাক, অগ্নিমান্দ্যকারক, মলভেদক ও পথ্য। ইহার রস, বিষম-জ্বর, অর্শঃ, কামলা, ক্রিমি ও শোথ হিতকর। অনেক বলেন, ইহা সর্প-বিষের একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

দ্রোণপুষ্পীদল।—বাঙ্গালার ইহাকে ঘলঘসের পাতা বলে। ইহা কটু-রস, স্বাদু, কক্ষ, গুরুপাক, মল-ভেদক, পিত্তবর্দ্ধক, এবং কামলা, শোথ, মেহ এবং জ্বরে হিতকর।

দ্রোগীলবণ।—জল হইতে যে লবণ প্রস্তুত হয়, তাহাকে দ্রোগীলবণ বলে। মহারাষ্ট্রে দেশে ইহার নাম দোগী চেভীট, এবং কর্ণাটদেশে নাম দোগীরউপু। ইহার সংস্কৃত নাম—দ্রোণেয়, বার্কের, দ্রোগীজ, বারিজ, বার্কীভব, দ্রোগী ও দ্রিকুটলবণ। এই লবণ নাতি-উষ্ণ, স্নিগ্ধ, মলভেদক, শূল-নাশক, এবং অন্ন-পিত্তবর্দ্ধক।

দ্বাদশপত্রিকা।—ইহা এক প্রকার গুন্ডের নাম। বাঙ্গালার ইহাকে গুল্কা বলে। (গুল্কা দ্রষ্টব্য)।

দ্বিজকুৎসিত ।—ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ বৃক্ষ । ইহার অপর নাম বহুবীর বৃক্ষ । বাঙ্গালায় ইহা চাণিতা গাছ নামে পরিচিত । (বহুবীর দ্রষ্টব্য) ।

দ্বিজপ্রিয়া ।—ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ লতা । সাধারণতঃ ইহা সোমলতা নামে পরিচিত । (সোমলতা দ্রষ্টব্য) ।

দ্বিতীয়াভা ।—(Curcuma Zanthorrhiza.) ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম । সাধারণতঃ ইহা দারুহরিদ্রা নামে পরিচিত । (দারুহরিদ্রা দ্রষ্টব্য) ।

দ্বিবর্ত্তাকী ।—কণ্টকগুণ্য বিশেষ । বাঙ্গালায় ইহাকে বৃহতী ও কণ্টকারী বলে । (বৃহতী ও কণ্টকারী দ্রষ্টব্য) ।

দ্বিশৃঙ্গী ।—ইহা একপ্রকার মৎস্তের নাম । বাঙ্গালায় ইহা শিকীমাছ নামে পরিচিত । ইহা লঘুপাক, কটিকারক, মলরোধক, স্তন্য এবং শুক্র ও মেধাবর্দ্ধক ।

দ্বিক্ষীর ।—গোহৃদ্ধ এবং ছাগহৃদ্ধের পারিভাষিক নামে দ্বিক্ষীর ।

দ্বীপান্তরবচা ।—চলিত কথায় দ্বীপান্তরবচাকে তোপচিনি কহে । তোপচিনি কিঞ্চিং তিক্ত-রস, উষ্ণ-বীৰ্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, মলমূত্রশোধক, এবং আশ্বান, শূল, অপস্মার, বাতবাধি, উন্মাদ, গাত্রবেদনা, বিশেষতঃ উপদংশ ও পারদদোষের শান্তিকারক ।

ধ ।

ধনচছ ।—ইহা একপ্রকার পক্ষীর নাম । বাঙ্গালায় ইহাকে ধানস-পাখী এবং ককটিয়া পাখী বলে । ইহার তৈল বাত-রোগে ও পক্ষাবাতে বিশেষ হিতকর ।

ধনদ ।—ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম । ইহার অপর নাম হিজল বৃক্ষ । বাঙ্গালায় ইহা হিজল গাছ নামে পরিচিত । (হিজল দ্রষ্টব্য) ।

ধনপ্রিয়া ।—ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম । ইহার অপর নাম কাকজম্বু বৃক্ষ । বাঙ্গালায় ইহা বনজাম নামে অভিহিত । (জম্বুশব্দ দ্রষ্টব্য) ।

ধনিকা ।—ইহা একপ্রকার গুণ্য-জাতীয় ক্ষুদ্র বৃক্ষ । ইহার অপর নাম ধন্তাক-বৃক্ষ । বাঙ্গালায় ইহাকে ধ'নে গাছ কহে । (ধন্তাক দ্রষ্টব্য) ।

ধনুশ্রেণী ।—(Cucumis Colocynthis.) ইহার সংস্কৃত নামান্তর মুর্কা, মহেশ্বরাক্ষণী, চিত্রা, চিত্রফলা । বাঙ্গালায় ইহা বড়মাকাল ও রাখাল-শশা নামে পরিচিত । (ইন্দ্রবাক্ষণী দ্রষ্টব্য) ।

ধন্যাক ।—(Coriandrum sativum.) ইহাকে বাঙ্গালায় ধ'নে, হিন্দীতে ধনিয়া, তেলেগুতে কোচিমিরচিট্টু ও

ধনিয়ালু, এবং তামিলীতে কোটমল্লি বলে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—ছত্রা, বিতুন্নক, কুন্তবৃক্ষ, ধন্ত, ধাত্ত, তুধুক, ধনিক, ধনোন্নক, কুন্তধুরী, ধত্ৰা, তুধুরী, ধত্ৰাক, ধনেয়ক, ধানক, ধানিয়, ধনিকা, ছত্রা-ধাত্ত, স্নগন্ধি, শাকযোগা, স্নগ্নপত্র, জন প্রিয়, ধাত্তবীজ, বীজধাত্ত, অবরিকা, বেধক ও উগ্রা। ইহা একপ্রকার শস্ত-জাতীয় ফল। ধ'নে কটু-তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীৰ্য, মধুরবিপাক, পাচক অগ্নি-বর্দ্ধক, লঘুপাক, ক্ৰচিকর, মলরোধক, মূত্রকারক, ত্রিদোষনাশক, বিশেষতঃ পিত্তনাশক, এবং জ্বর, তৃষ্ণা, দাহ, বমি, শ্বাস, কাস, কৃশতা ও ক্রিমি-রোগে উপকারক। কাঁচা ধ'নে পিত্তনাশক।

ধন্বঙ্গ।—(Grewia elastica.) ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ধামনা গাছ বলে। ইহার নামান্তর ধন্ববৃক্ষ, গোত্রবৃক্ষ ও স্নতেজন। ইহা কষায়-রস, রুক্ষ, লঘুপাক, বল-কারক, পুষ্টিজনক, ত্রণরোধক ও ভগ্ন-স্থানের সংযোজক এবং কফ, পিত্ত, রক্তশ্রাব ও কাসরোগে উপকারক।

ধন্বন।—ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম। ইহার নামান্তর ধামন। বঙ্গালায় ইহাকে ধামনা, হিন্দীতে ধামিনী, মহা-রাষ্ট্রে ধমানু, এবং কর্ণাটে উত্তবে কহে।

ইহার সংস্কৃত পর্যায়—পিচ্ছলত্বক, রক্তকুন্তবৃক্ষ, ধন্ববৃক্ষ, মহাবল, রুজাসহ, পিচ্ছিলক ও রুক্ষ-স্বাদুফল। ইহা কটু-কষায়-রস, উষ্ণবীৰ্য, মলরোধক, কফ-নাশক, দাহজনক, শোথকারক, এবং কণ্ঠরোগনাশক। ইহার ফল কষায়-মধুর-রস, শীতল ও বাতকফনাশক।

ধরুণীকন্দ।—ইহা একপ্রকার কন্দের নাম। ইহার চলিত নামান্তর আকন্দ ও কন্দালু। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—ধারিণী, ধীরপত্রী, সুকন্দক, কন্দালু, বনকন্দক, কন্দাঢ্য ও দন্তকন্দক। এই কন্দ মধুর রস ও কফ-পিত্তনাশক এবং রক্তদোষ, কুষ্ঠ ও কণ্ঠনিবারক।

ধরুণীধর।—ইহার অপরা নাম কচ্ছপ। বাঙ্গালায় ইহাকে কচ্ছপ এবং কাছিম বলে। (কোবহু দ্রষ্টব্য।)

ধব।—(Conocarpus latifolia) ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ধাওরা-গাছ, হিন্দীতে ধাউ বা ধাউয়া, মহারাষ্ট্রদেশে ধামোড়া, কর্ণাটে সিরিবরু, এবং তেলগু-ভাষায় নারিঞ্জ-চেট্টু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—ধুর-দ্ধর, শাকটাতা, দৃঢ়তরু, গোর, কষায়, মধুরত্বক, শুকবৃক্ষ, শুকান্ন, পাণ্ডুর, ধবল, পাণ্ডুর। ইহা কটু-কষায়-রস, শীতল, ক্ৰচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তকারক ও বাতশ্লেষ্মনাশক, এবং প্রমেহ, অর্শ:

ও পাণ্ডুরোগে হিতকর। ইহার ফল মধুররস।

note?

ধবল যাবনাল।—ঋতবর্ণ যাবনাল অর্থাৎ শাণা জনারের সংস্কৃত নাম ধবল যাবনাল। মহারাষ্ট্রদেশে ইহাকে ঋত জুব্বারী ও কর্ণাটে বলিয়াজ্ঞান করে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—পাণ্ডুর, তারতগুল, নক্ষত্রকাস্তিবিস্তার, বৃত্ত ও যৌক্তিক-তগুল। ইহা কটিকর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও ত্রিদোষনাশক এবং অর্শঃ, গুল্ম ও ব্রণরোগে উপকারক।

ধাতকী।—(Woodfordia floribunda.) ইহা এক প্রকার ফুলের নাম। বঙ্গালায় ইহাকে ধাইফুল, হিন্দীতে ধাবই ও ধাওয়া, মহারাষ্ট্রদেশে ধায়টী, তেলগু-ভাষায় আরেপুবু ও জার্গি, এবং উৎকলদেশে জাতিকা করে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—ধাতুপুল্পী, ধাত্তীপুল্পিকা, ধাতুপুল্পিকা, ধাত্তী, বহ্নিপুল্পী, তাত্রপুল্পী, ধাবনী, অগ্নিজালা, স্নভিক্কা, পার্কতী, বহুপুল্পিকা, কুমুদা, সীধুপুল্পী, কুঞ্জরা, মত্তবাসিনী, গুল্মপুল্পী, সজ্বপুল্পী, রোদ্রপুল্পী, তীব্রজালা, বহ্নিশিখা, মত্তপুল্পী। ইহা কটু-কষায়-রস, শীতল, লঘুপাক ও মত্ততাজনক, এবং পিত্ত, রক্ত, তৃক্ষা, ক্রিমি, অতিসার, প্রবাহিকা (আমাশর রোগ), ব্রণ, বিসর্প ও বিষদোষের শাস্তিকারক।

ধাতক্যভিষুক।—ধাইফুল পচাইয়া যে মস্ত্র প্রস্তুত হয়, তাহাকে ধাতক্যভিষুক কহে। ইহা ক্লক, ক্রচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক ও প্রীতিজনক।

ধাতু।—ঋণাদি খনিজ পদার্থ-বিশেষের নাম ধাতু। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে কাহারও মতে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, বঙ্গ, সীসা, দস্তা ও লৌহ, এই ৭ সাতটী; কাহারও মতে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, বঙ্গ, কাংস্ত, পিত্তল, লৌহ ও সীসক এই ৮ টী; এবং কাহারও মতে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, বঙ্গ, কাংস্ত, পিত্তল, সীসক, লৌহ ও কাংস্তলৌহ, এই ৯ টী ধাতু ঔষধোপযোগী বলিয়া পরিগণিত। যদিও এইরূপ গণনার পারদাদি ধাতু পরিত্যক্ত, এবং কাংস্ত-পিত্তলাদি কৃত্রিম ধাতুও পরিগৃহীত হইয়াছে; তথাপি কিন্তু আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রের উদ্দেশ্যানুসারে ধাতুশব্দে ঐ নয়টাকেই ধাতু বলিয়া গণনা করা আবশ্যিক। এই সকল ধাতু বলি, পালিত্য (চুল পাকিয়া যাওয়া), খালিত্য (টাকপড়া), কৃশতা, হ্রস্বলতা ও জ্বরাদি দোষসকল নষ্ট করিয়া শরীরের স্বাস্থ্যরক্ষা করে বলিয়া, ইহাদের নাম ধাতু। কোন ধাতুরই শোধনজারণ মারণাদি না করিয়া ঔষধাদিতে তাহা প্রয়োগ করা উচিত নহে,—করিলে, নানাবিধ অপকার হইয়া থাকে। প্রত্যেক ধাতুর ভিন্ন ভিন্ন গুণ এবং শোধনাদির

নিয়ম নামভেদানুসারে যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে।

ধাতুশেখর।—(Green Sulphate of Iron.) ইহার অপর নাম কাসীস; বাঙ্গালায় ইহাকে হীরাবস বলে। (কাসীস দ্রষ্টব্য।)

ধাতুদ্রাবক।—ইহা একপ্রকার ক্ষারপদার্থ। যে বস্তুর সংযোগে অগ্নির উত্তাপে ধাতুসকল দ্রবীভূত হয়, তাহাকে ধাতুদ্রাবক বলে। ইহার অপর নাম টঙ্গরক্ষার ও ধাতুবল্লভ। বাঙ্গালায় ইহা সোহাগা নামে পরিচিত। (টঙ্গর দ্রষ্টব্য।)

ধাত্রী।—ইহা একপ্রকার ফলের নাম। বাঙ্গালায় ইহা আমলকী বা আমলা নামে পরিচিত। (আমলকী দ্রষ্টব্য।)

ধানা।—তুষশূণ্ড ভাজা যবকে ধানা বলে। হিন্দীতে ইহাকে বহুড়া কহে। ইহা অত্যন্ত গুরুপাক, রুক্ষ, বিষ্টক্কারক ও পিপাসাজনক, এবং কফ, বমন ও প্রমেহরোগে উপকারক।

ধান্য।—(Oryza sativa.) ধাত্যকে বাঙ্গালায় ধান কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—ভোগ্য, ভোগার্হ, অন্ন, ধাত্য, জীবসাধন, স্তম্বকরি ও ব্রীহি। ধাত্য সাধারণতঃ তিন প্রেণীতে বিভক্ত। শালি, বটিক ও ব্রীহি। শালিধান্যের বাঙ্গালা নাম আমন ধান; ইহা হেমন্ত কালে পাকে। বটিক ধানের বাঙ্গালা

নাম যেটে ধান; ইহা গ্রীষ্মকালে পাকে; ব্রীহিধান্যের বাঙ্গালা নাম আউশ ধান বা আশুধান্য; ইহা বর্ষাকালে পাকিয়া থাকে। শালিধান্য, বটিকধান্য ও ব্রীহি ধাত্যের প্রকারভেদ অনেক আছে। কিন্তু তাহাদের গুণাদির পার্থক্য অতি অল্প। সাধারণতঃ শালিধান্যসমূহ মধুর-রস, শীত-বীৰ্য, লঘুপাক, স্নিগ্ধ, অন্নমলরোধক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, শ্রান্তিনিবারক, পিত্তনাশক এবং কিঞ্চিৎ বাতকফবর্দ্ধক। শালিধান্যসমূহের মধ্যে রক্তশালিই সর্বোপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বটিক ধাত্যসকল প্রায়ই শালিধান্যের তায় গুণবিশিষ্ট; ইহা মধুর-কষায়-রস, মধুরবিপাক, লঘু, স্নিগ্ধ, বলকারক, শুক্র ও মূত্রবর্দ্ধক, বৃদ্ধিকারক, পুষ্টিজনক এবং ত্রিদোষনাশক। বটিকধান্যসমূহের মধ্যে বটিকনামক ধাত্যই সর্বোৎকৃষ্ট। ব্রীহিধান্যসকল কষায়-মধুররস, মধুর-বিপাক, কফবর্দ্ধক, মলরোধক, এবং বটিক-ধাত্যসমূহের অন্ত্য গুণবিশিষ্ট। ব্রীহি ধাত্যসমূহের মধ্যে কৃষ্ণব্রীহিই সর্বোপেক্ষা উৎকৃষ্ট। রোপণ ও বপন-ক্রিয়াভেদে ধাত্যের গুণের ইতর-বিশেষ হয়। রোপিত (রোয়া) ধাত্য লঘুপাক, বলকর, মূত্রবর্দ্ধক, দোষনাশক ও অবিদাহী (অন্নকারক নহে)। উগ্ধ ধাত্য (বাওয়া বা বোনা ধাত্য) রোপিত ধাত্য অপেক্ষা গুরুপাক, হৃলজ অর্থাৎ জলশূণ্ড ভূমিজাত ধাত্য

কিঞ্চিৎ মধুরতাবৃত্ত কষায়-রস, কটু-পাক, অগ্নিবর্দ্ধক, কফপিত্তনাশক ও বায়ুবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ-ভূমিজাত ধাত্ত ওজঃ ও বলের বৃদ্ধি-কারক, বালুকা-ভূমিজাত ধাত্ত বল-পুষ্টি-কারক । দগ্ধ-ভূমিজাত ধাত্ত কষায়-রস, রুক্ষ, লঘুপাক, মল-মূত্রের রোধক, এবং শ্লেষ্মনাশক । নূতন ধাত্ত গুরুপাক, কফ-বর্দ্ধক এবং প্রমেহাদিরোগজনক । এক বৎসরের পুরাতন ধাত্ত উৎকৃষ্ট; ইহা লঘুপাক ও সর্বগুণসম্পন্ন । তিন বৎসরের অধিক পুরাতন হইলে ধাত্ত গুণ-হীন হয়, এবং অত্যন্ত লঘুপাক ও গুরু-নাশক গুণবিশিষ্ট হইয়া থাকে ।

ধান্যতৈল ।—গোধূম (গম) যাবনা, ত্রীবিধ-ধান্য এবং যবাদি হইতে এক প্রকার তৈল জন্মে, তাহাকে ধাত্ত-তৈল কহে । ইহা ত্রিদোষনাশক, কণ্ডু, কুষ্ঠ এবং চক্ষুরোগে হিতকর ।

ধান্যমণ্ড ।—ধানের মণ্ড অর্থাৎ ধান সিদ্ধ করিয়া কাপড়ে ছাঁকিলে যে মাড় নির্গত হয়, তাহাকে ধাত্তমণ্ড বলে । ইহা অগ্নিবর্দ্ধক, মলরোধক, রক্তনিবারক, শ্রান্তিনাশক, বাতবর্দ্ধক, পিত্তনাশক ও অশ্মরীরোগের উপশমকারক ।

ধান্যময় ।—ধান হইতে যে মদ জন্মে, তাহাকে ধাত্তময় বলে । বাঙ্গালায় ইহা খেনো-মদ নামে পরিচিত । ইহা গুরুপাক এবং বিষ্টম্ভী ।

ধান্যাম্ব ।—ধান্যাম্বের অপর নাম কাজিক । বাঙ্গালায় ইহাকে কাঁজি কহে । দুইসের শালিধান বা ষেটে ধান কুটিত করিয়া ৮সের জলের সহিত ভিজাইয়া, কিছুদিন (১৫ দিনের কম নহে) মাটিতে পুতিয়া রাখিবে; পরে উহা অল্পরস হইলে তুলিয়া ছাঁকিয়া লইবে । এই কাঁজি লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, প্রীতিকর, রুচিকারক, বায়ুরোগে হিতকর এবং আত্মপানে (পিচকারীতে) প্রযোজ্য ।

ধারণীয়া ।—ইহা এক প্রকার কন্দ শাকের নাম । দেশভেদে ইহা ধারণী কন্দ ও মৈলগড়ে নামে অভিহিত । বাঙ্গালায় ইহাকে ধরণীকন্দ বলে । ইহা মধুর-রস এবং কফ-পিত্ত, মুখদোষ, কণ্ডু এবং কুষ্ঠরোগনাশক ।

ধারাকদম্ব ।—(Nauclaea cordifolia.) ইহাকে বাঙ্গালায় কেলিকদম্ব, হিন্দীতে হলদু, মহারাষ্ট্রদেশে ধারাকলম্বু, কর্ণাটে ধারের কড়িড এবং তেলেগুভাষায় মোগুলি কড়িমি কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—ধারাকদম্ব, ভ্রমর-প্রিয়, প্রাবৃত্ত, পুলকা, প্রীয়ক, ভৃঙ্গবল্লভ, মেঘাভ, নীপ, কলম্বক ও প্রাবৃষণা । ইহা কটু-তিস্ত-কষায়-রস, শীতল, বীৰ্য্য-বর্দ্ধক ও পিত্ত-নাশক এবং শোথ ও বিষদোষে হিতকর ।

ধারোষ্য দুগ্ধ ।—দোহনের অব্যবহিত পরবর্তী দুগ্ধকে ধারোষ্য দুগ্ধ কহে ।

ধারোক্ষ দ্রব্ধ অমৃতের স্থায় উপকারক ; কিন্তু দোহনকালে যে উষ্ণতা থাকে, তাহা নষ্ট হইয়া গেলে, সেই দ্রব্ধ আর তজ্জপ উপকারী থাকে না। ধারোক্ষ-দ্রব্ধ অতিশয় স্বাদু, পুষ্টিকর, বলকারক, নিদ্রাকর, কাস্তিপ্রদ ও অগ্নিবর্দ্ধক, এবং ভ্রম, প্রাস্তি ও ত্রিদোষনাশক ।

ধূস্তুর।—(Darura Fasco sa.) ইহার বাঙ্গালা নাম ধুতুরা। হিন্দীতে ইহাকে ধুতুরা, মহারাষ্ট্রে ধংতুব, কর্ণাটে মদকুণিগে, তেলেগুতে উম্মেত্তেট্টু, মল্লাউম্মেত্ত, এবং তামিল ভাষায় কার-উমতে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—ধুস্তুর, উম্মত্ত, কিতব, ধূর্ত, কনকাঙ্কর, মাতুল, মদন, পুরীমোহ, ধূর্তকুং, ধংতুর, বণ্টিক, শঠ, মাতুলক, শ্রাম, শিবশেখর, খজ্জুর, কাহলাপুষ্প, খল, কণ্টকফল, মোহন, কলভ, দত্ত, শৈব, দেবিকা, তুরী মহামোহী, শিবপ্রিয় ও ধুংতুর। ইহা এক প্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষ। খেত, নীল ও পীতবর্ণের পুষ্পভেদে ধুতুরা সাধারণতঃ তিনপ্রকার। তন্মধ্যে নীল ও পীতবর্ণের পুষ্পযুক্ত ধুতুরা কনক-ধুতুরা নামে অভিহিত হয়। উভয়প্রকার কনক-ধুতুরাই সাধারণ ধুতুরা অপেক্ষা কিছু অধিক মধুর-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, শুষ্ক, মূৰ্ছাজনক, অগ্নিমান্দ্যকারক, মত্ততাজনক, ভ্রম-কারক, বর্ণবর্দ্ধক ও কাস্তিকারক ;

এবং জ্বর, ব্রণ, কণ্ডু, শ্লেষ্মা, পিত্ত, ক্রিমি, কুষ্ঠ, বিষদোষ ও তৃক্‌দোষের নিবারক ।

ধুতুরার শাখা ও পত্র রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া, তাহার চূর্ণের ধূম গ্রহণ করিলে শ্বাসবেগের কষ্ট দূরীভূত হয়। ধুতুরার পাতা বাহুপ্রয়োগে শ্লেষ্মনাশক ও শোথ নিবারক। ধুতুরার বীজ শোধন না করিয়া ঔষধাদিতে প্রয়োগ করা সঙ্গত নহে। দ্রব্ধসহ দোলাবস্ত্রে পাক করিয়া লইলেই ধুতুরার বীজ শোধিত হইয়া থাকে।

ধূমরাজ।—ইহা এক প্রকার বৃক্ষ-নির্যাস। পশ্চিমদেশে ইহাকে রুমি-মস্তবী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—পীতরস, ভঙ্গুরা ও গন্ধিনী। ইহা মূত্র-কারক, মলরোধক, কফনাশক ও বল-কারক, এবং দন্তরোগ, মেহ ও রক্ত-প্রদর রোগের শাস্তিকারক।

ধূম।—চলিত কথায় ধূমকে ধোঁয়া কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—ভস্ম, মরুদ্বাহ, খতমাল, শিখিধ্বজ, শিখাধ্বজ, অগ্নিবাহ, তরী, কচমাল, অন্তঃস্থঃ, অন্তঃস্থঃ, বায়ুবাহ, মেঘ-ঘোনি ও মেচক। ধূম সত্ত্বঃশ্লেষ্মকারক, চক্ষুর হানিকর, মস্তকের শুষ্কতাকারক এবং বাতপিত্তের প্রকোপজনক।

ধূমসী।—ইহার নামান্তর মাধ-রোটিকা। চলিত কথায় ইহাকে দাগ-

বড়ী ও গাপড়ু কহে। মাষকলায় ভিজাইয়া খোসা তুলিয়া ফেলিবে, এবং তাহা বাট্টিয়া মোটারটিয় লুইয় প্রস্তুত করিবে ও রোদ্রে শুকাইয়া লইবে। ইহা গুরুপাক, রুচিকারক, কিঞ্চিং বায়ুবর্ধক এবং কফ-পিত্তনাশক।

ধূত্ৰপত্রা।—ধূত্ৰপত্রাকে বাঙ্গালার তামাকপাতা, দোক্তা, হিন্দীতে তামাকু, মহারাষ্ট্রে গান্ধানী, কর্ণাটে কত্তগিরি এবং উৎকলে ধূত্ৰপতর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—ধূত্ৰাহ্বা, গুত্ৰপত্রা, গুত্ৰাণী, কুম্মি, স্রীমলাপহা, সুলভ ও স্বয়ম্ভুবা। ইহা তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য, রুচিকর, অগ্নিবর্ধক, কাস ও ক্রিমিনাশক, এবং শোথনিবারক। তামাকের ধূম পান করিলে, দাঁতের গোড়ায় শোথ নিবারণিত হয়, এবং দাঁতের গোড়া শক্ত হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন তামাকের আর কোন উপকারিতাশক্তি আছে বলিয়া বোধ হয় না। তামাকের ধূমপানে কুশ, অজীর্ণরোগী, এবং শ্বাস, কাস, বম্বা ও রক্তপিত্তাদি রোগে পীড়িত ব্যক্তির বিশেষ অপকার হইয়া থাকে।

ধূত্ৰিকা।—ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম। ইহার অপর নাম কৃষ্ণশিংশপাবৃক্ষ; বাঙ্গালার ইহা কালশিঙ বা অগুরু নামে পরিচিত। (শিংশপা দ্রষ্টব্য।)

ধূলিকদম্ব।—ইহা একপ্রকার কদম্ববৃক্ষের নাম। বাঙ্গালার ইহাকে ধারাকদম্ব বলে। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ইহা ধূলিকদম্ব, এবং কর্ণাটে ধূলিগড়উ নামে অভিহিত। ইহার গুণ ধারাকদম্বের গুণতুল্য।

ধূসরপত্রিকা।—ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্রবৃক্ষের নাম। ইহার অপর নাম বৃশ্চিকালী। বাঙ্গালার ইহা বিছুটি নামে পরিচিত। (বৃশ্চিকালী দ্রষ্টব্য।)

ধূসরমুদগ।—ধূসরবর্ণের মুগকে মহারাষ্ট্র দেশে ধূসরমুগ্ এবং কর্ণাটে পীতমুগ্ কহে। ইহা কষায় মধুর-রস, রুচিকর, মলরোধক, পিত্তবর্ধক, এবং মুগের অন্ত্যান্ত গুণবিশিষ্ট।

ঘ্রাজ্জ।—জলচর পক্ষী নাত্রকেই ঘ্রাজ্জ বলে। ইহাদের মাংসগুণ বখানানে লিখিত হইয়াছে।

ন।

নকুলমাংস ।—(The Bengal mungoose. Syn.—Viverra ichneumon.) নকুল একপ্রকার জীবের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে নেউল ও বেজী, হিন্দীতে বেজী, মহারাষ্ট্রদেশে নেউবা ও কর্ণাটে মঙ্গুল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—পিঙ্গল, সর্পহা, বক্র, কোটির, সর্পভূণ, স্ত্রীবদন, সর্পারি ও লোহিতানন। নকুলের মাংস মধুররস, উষ্ণবীৰ্য্য, গুরুপাক, তিক্ত, পিচ্ছিল, বলকর, পুষ্টিজনক, শুক্রবর্দ্ধক, ত্রিদোষ-নাশক, বিশেষতঃ বায়ুর হিতকর।

নক্তা ।—ইহা একপ্রকার তৃণের নাম। চলিত কথায় ইহাকে গুলবাস কহে। ইহা শীতল, বায়ুনাশক ও গলগণ্ড নিবারক। অপক নক্তা তৃণ অর্শনাশক।

নথগুঞ্জফল ।—শ্বেতশিমকে ও শ্বেত বরবটিকে নথগুঞ্জফল বলে। (শিষী ও রাজমাষ দ্রষ্টব্য)।

নথচ্ছেদন ।—হস্তপদের নথ এবং গৌক, দাড়ী চুল প্রভৃতি কাটিয়া ফেলিলে সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি, শরীরের পুষ্টি, বল ও আয়ুর বৃদ্ধি, এবং মন পবিত্র হয়।

নথ-নিষ্পাব ।—ইহা একপ্রকার শিমের নাম। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—

বৃত্তনিষ্পাবিকা, অঙ্গুলিকলা, গ্রাম্যা, নথ-গুচ্ছকলা, গ্রাম্যজ, নিষ্পাবী ও নথ-কলিনী। এই শিম কষায়-মধুর-রস, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, এবং মেধাবর্দ্ধক ও কণ্ঠশোধক।

নথরঞ্জক ।—(Myrtus Comunis.) ইহা গুল্মজাতীয় ক্ষুদ্র বৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহা মেদী ও মেইদী গাছ নামে পরিচিত। ইহার পত্রের রসে নথ রঞ্জিত হয়; ইহা ক্ষতশোধক।

নথী ।—ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ গন্ধ দ্রব্য। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—ভুক্তি, শঙ্খ, খুর, কোলদল, ব্যালামুখ, শঙ্খনথ, নথীর, করজাখা, অম্বখুর, নথ, ব্যাঘ্র-নথ, করকহা, দিঘী, শফ, চল, কোশী, করজ, হহু, নাগহহু, পানিজ, বদরীপত্র, রূপা, পণ্যবিলাসিনী, সন্ধিনাল ও পাণিকুহ। নথী জীববিশেষের অবয়ব-বিশেষ। শায়কের মুখের ভ্রায় ইহার আকৃতি। নথী পাঁচপ্রকার :—কতক-গুলির আকার কুলপাতার ভ্রায়, কতক-গুলি পল্লপাতার ভ্রায়, কতকগুলি অম্ব-মুখের ভ্রায়, কতকগুলি হস্তি-কর্ণের ভ্রায় এবং কতকগুলি শূকরের কর্ণের ভ্রায়। ইহাদের মধ্যে শূকরের কর্ণের ভ্রায় নথী

অব্যবহার্য। সকল নদীই সুগন্ধি, মধুর-কটুরস, উষ্ণবীৰ্য্য, লঘুপাক, বর্ণকারক ও শুষ্কবর্দ্ধক, এবং বায়ু, শ্লেষ্মা, রক্ত, জ্বর, কণ্ডু, কুষ্ঠ, ব্রণ, বিষদোষ, মুখ-দৌর্গন্ধ ও ভূতাবেশে উপকারক।

নদী শোধন করিয়া ঔষধাদিতে ব্যবহার করিতে হয়। গোবরের জলে সিদ্ধ করিয়া পরে ঘূতে ভাজিয়া লইলেই নদী শোধিত হইয়া থাকে। কিন্তু বিশেষরূপে শোধিত করিতে হইলে, প্রথমতঃ গোময়, কাঁজি ও চিতামুলের কাথসহ পাক করিয়া, কুঙ্কুম প্রভৃতি গন্ধদ্রব্যের জলে ধোত করিবে; পরে ঘূতে ভাজিয়া লইবে। অথবা প্রথমতঃ পঞ্চপল্লব, অর্থাৎ আম, জাম, কদবেল, টাবা, নেবু ও বেলের কাথে ধোত করিয়া, পরে মহিষীর নাদ ও গোবরের জলে, কিংবা তেঁতুলের কাথে সিদ্ধ করিয়া ধোত করিবে; এবং শুষ্ক হইলে ঘূতে ভাজিয়া শুষ্ক ও হরীতকীর জলে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিবে। এই দুই প্রণালীর যে কোনটা অনুসরণ করিয়া নদী শোধন করা যায়।

নদী-জল।—নদীর জল সাধারণতঃ স্বচ্ছ, মধুর-রস, ঈষৎ উষ্ণবীৰ্য্য, লঘু-পাক, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, তৃষ্ণানাশক ও পথ্য। দেশভেদে নদী-জল ভিন্ন ভিন্ন গুণসম্পন্ন হইয়া থাকে। যে সকল নদী বিদ্যাপর্যন্ত হইতে নির্গত

হইয়া পূর্বমুখে গমন করিয়াছে, তাহাদের জল বায়ুবর্দ্ধক ও আটোপ (পেটে গুড় গুড় শব্দের সহিত বেদনা) রোগজনক। ঐ পর্যন্তজাত পশ্চিমমুখ-গামিনী নদীর জল পিত্ত শ্লেষ্মনাশক; দক্ষিণ-মুখ-গামিনীর জল পিত্তবর্দ্ধক, এবং উত্তর মুখ-গামিনী নদীর জল সুপথ্য। হিমালয়, বিদ্যা, মলয় ও সহ্যগর্ভত হইতে উৎপন্ন নদীর জল শিরোরোগজনক। পারিপাত্র পর্যন্তজাত নদীর জল শিরোরোগ-নাশক। যেসকল নদীতে প্রস্তর অধিক থাকে, তাহার জল লঘু, শীতল, বাত-পিত্ত-নাশক ও শ্লেষ্মজনক। অধিক বালুকাযুক্ত নদীর জল সম্পূর্ণ স্বচ্ছ নহে, তাহা মধুর-কষায়-রস, কিঞ্চিৎ উষ্ণবীৰ্য্য, গুরুপাক ও বাত-শ্লেষ্মজনক; এবং পিত্ত, শোথ ও মূর্ছা রোগে উপকারক। ঋতুভেদে নদীর জল ভিন্ন ভিন্ন গুণ প্রাপ্ত হয়। বর্ষাকালে নদীজল সেবন করিলে, কফ, শ্বাস ও পীনস রোগ জন্মে। শরৎকালের জল পথ্য ও বাত-শ্লেষ্ম-নাশক। হেমন্তকালের জল মেঘ-বর্দ্ধক; এবং শীতের ও বসন্ত-কালের জল তৃষ্ণা, দাহ, সন্তাপ, বমি ও শ্রান্তি-নিবারক। গ্রীষ্মকালের জলও ঔরুপ গুণসম্পন্ন।

নদী-নিষ্কাশ।—ইহা এক প্রকার কলাময়জাতীয় শস্ত। ইহার অপার নাম কটুনিষ্কাশ, কর্কদ ও নদীজ। মহারাষ্ট্র

দেশে ইহাকে নদীচে বলে, এবং কর্ণাটে
তোরে আবারে কহে । ইহা কটু-তিক্ত-
কষায়-রস, গুরুপাক, রুক্ষ, রক্তবর্দ্ধক,
বাত-শ্লেষ্ম-জনক এবং বিষদোষ-নাশক ।

নদীমায়ক ।—ইহা একপ্রকার
শাকের নাম । ইহা গুরুপাক, শীতবীৰ্য্য
এবং অভিষ্মন্দী ।

নদীবট ।—ইহা একপ্রকার বট-
বৃক্ষ । মহারাষ্ট্রদেশে ইহাকে হুজাবরু
ও কর্ণাটে গালিআল কহে । এই বটের
পাতা ছোট ছোট । ইহা মধুর-কষায়-রস,
শীতল, পিত্তনাশক, এবং তৃষ্ণা, দাহ,
শ্বাস, শ্রান্তি ও বমনরোগে উপকারক ।

নদ্যাত্র ।—ইহা গুণ্যজাতীয় এক
প্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষ । ইহার অপর সংস্কৃত
নাম সমষ্টি ন; হিন্দীতে ইহাকে কোকুঁরা,
এবং মহারাষ্ট্রদেশে কোতুয়া কহে । ইহা
কটু-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর,
মুখশোধক ও বাত কফনাশক ।

নন্দাবর্ত ।—একপ্রকার মৎস্তের
নাম । এই মৎস্ত সাধারণের সুপরিচিত
নহে । ইহা মলরোধক এবং কফ পিত্তের
শাস্তিকারক ।

নন্দীমুখ ।—শুকহীন গোধূম-
বিশেষের নাম নন্দীমুখ । ইহার অপর
সংস্কৃত নাম নিঃশুক ও দীর্ঘগোধূম । এই
গোধূম শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, এবং
গোধূমের অত্যন্ত গুণবিশিষ্ট ।

নন্দীবৃক্ষ ।—ইহা একপ্রকার
প্রসিদ্ধ অশ্বথ-বৃক্ষ । চলিত কথায় ইহাকে
গয়া-অশ্বথ, হিন্দীতে বেলিয়া পিপর, এবং
তেলেগু-ভাষায় বন্দিচেট্টু কহে । ইহার
সংস্কৃত পর্যায়,—তুল্ল, কুণি, কুবেরক,
কচ্ছ, কাশ্তলক, তুল্লি, নন্দিবৃক্ষ, তুল্ল,
নন্দিক ও নন্দিবৃক্ষক । ইহা তিক্ত-কষায়-
মধুর-রস, কটুপাক, শীতবীৰ্য্য, লঘু,
মলরোধক, পুষ্টিকর ও বীৰ্য্যবর্দ্ধক এবং
কফ, পিত্ত, রক্ত, দাহ, শিরঃপীড়া ও
কুষ্ঠরোগে উপকারক ।

নরমুত্র ।—মাংসের মূত্র, কটু-
তিক্ত-লবণ-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, রুক্ষ, ক্ষার-
গুণবিশিষ্ট, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক ও বল-
কারক, এবং কফ, বায়ু, কৃমি, স্বর্ণদোষ
(চন্দ্ররোগ), আমদোষ, বিষদোষ, চক্ষু-
রোগ ও ভূতাবেশের শাস্তিকারক ।

নরসার ।—ইহার বাঙ্গালা নাম
নিশাদল । হিন্দীতে ইহাকে নোসাদর
কহে । নিশাদল একপ্রকার ক্ষারপদার্থ ।
গো, মহিষ, বা উষ্ট্রের বিষ্ঠা পোড়াইয়া,
ক্ষার প্রস্তুতের নিয়মানুসারে বারংবার
ছাঁকিয়া লইলে, নিশাদল প্রস্তুত হয় ।
নিশাদল, লবণরস, শীতল ও তৃষ্ণক, এবং
জ্বর, ম্রীহা, যকৃৎ, শিরঃশূল, অর্কুদ,
স্তনরোগ, রক্তপিত্ত, কাস ও যোনিরোগে
বিশেষ উপকারক । ভগ্নস্থানে নিশাদলের
জলপটী ব্যবহার করিলে, সত্ত্বর বেদনা

নষ্ট হয়। চূণ ও নিশাদল একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহার ভ্রাণ লইলে, মূচ্ছা ও শিরোবেদনার শান্তি হইয়া থাকে। নিশাদল শোধন করিয়া ঔষধাদিতে ব্যবহার করিতে হয়। চূণের জলের সহিত দোলায়ন্তে পাক করিয়া লইলে নিশাদল শোধিত হইয়া থাকে।

নস্মদা নদীজল।—নস্মদা নদী বিষ্ণুপর্বতের পাদদেশ হইতে প্রবাহিত। এই নদীর স্রল মধুর-রস, শীতল, লঘু-পাক, রুচিকর, পথ্য, দাহনিবারক, কফ ও পিত্তের প্রকোপক।

নল।—(Arundo karka.) ইহা একপ্রকার তৃণের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে নল, মহারাষ্ট্রদেশে দেবনল, কর্ণাটে দেব-নাল, এবং তেলেগু-ভাষায় কিক্কেশগড্ডি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—ধমন, পোটগল, নাল, নড়, কুক্ষিরন্ধ, কীচক, দীর্ঘবংশ, শূভমথা, বিতীষণ, ছিড্রাস্তঃ, মুহপত্র, বংশপত্র, মূহচ্ছন ও নীলবংশ। ইহা মধুর-কষায় রস, শীতল, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, শুক্রজনক, বীৰ্য-বর্দ্ধক ও রস-কশ্মে প্রশস্ত, এবং পিত্ত, দাহ, বিসর্প, রক্তপিত্ত, হৃদ্রোগ, যোনি-রোগ ও বস্তিরোগের শান্তিকারক।

নলমীন।—ইহা একপ্রকার মৎস্তের নাম। ইহার অপর নাম চিলি-চম। ইহা কফবর্দ্ধক।

নলিকা।—ইহা একপ্রকার বৃক্ষের স্তগন্ধি বহুল। ইহার বাঙ্গালা নাম নালাকো। কোন কোন দেশে ইহাকে প্রবালী ও পবারী, মহারাষ্ট্রদেশে নলী-কাজাঈ, কর্ণাটে বেতলনিকে, এবং তেলেগুভাষায় পঙ্কেমুক ও স্তগন্ধিদ্রব্যমু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—কপো-তাজ্জি, বিক্রমলতিকা, কপোতবাণা, নলিনী, নির্মধ্যা, গুম্বিরা, আখানী, স্তত্যা, রক্তদগা, নর্তকী ও নটী। ইহা কটু-তিক্ত-মধুররস, শীতল, তীক্ষ্ণ, মলশোধক, কফ-পিত্তনাশক, চক্ষুর হিতকর, এবং বাতৌদর, ক্রমি, অর্শোবেদনা, মূত্রকৃচ্ছ, অশ্মরী, ভৃষ্ণা, রক্ত, কুষ্ঠ, কণ্ডু ও জ্বর-রোগে হিতকর।

নলিত।—ইহাকে বাঙ্গালায় নালিতা পাতা কহে। দেশভেদে ইহার নাম তেতপাটের শাক। ইহা তিক্তরস, পিত্তনাশক, জ্বরর এবং শুক্রবর্দ্ধক।

নবনীত।—ঋত্বের স্নেহভাগের নাম নবনীত। ইহার বাঙ্গালা নাম ননী ও হিন্দী নাম মাখন, এবং সংস্কৃত পর্যায়—নবোদ্ধত, নবনী, সরঙ্গ, মন্ডজ, হৈয়ঙ্গবীন, দধিসার, কলম্বুট, দধিজ ও সার। সকল জীবের দুগ্ধ হইতেই নব-নীত প্রস্তুত হয়; কিন্তু জীবভেদানুসারে তাহার গুণ স্বতন্ত্র। বিভিন্ন জীবের দুগ্ধজাত নবনীতের গুণ সেই সেই

জীবের নামানুসারে যথাস্থানে লিখিত
হইয়াছে। সাধারণতঃ সকল ননৌই মধুর-
রস, শীতল, কটিকর, মলরোধক, বর্ণেৎ-
কৰ্ণকারক, কান্তিজনক, বল ও শুক্রেবৃদ্ধিকারক,
পুষ্টিকর, চক্ষুর হিতকর, শ্রান্তিনাশক,
বাত-কফনিবারক এবং সর্বাঙ্গশূল, কাস,
ক্ষয়, কৃশতা, শুষ্ক-
হীনতা, দ্বারবিক দৌৰ্ভাগ্য এবং বায়ু-
রোগমায়েই বিশেষ উপকারক। সন্তো-
দ্ধত অর্থাৎ টাটকা ননৌ মধুররস, শীতল,
কটিকর, মলরোধক, বায়ুনাশক ও কফ-
জনক, এবং কাস, শূল, কৃমিরোগের
শাস্তিকারক। দধিজাত মাখন বলকর,
পুষ্টিজনক, তৃপ্তিকর, পিত্ত-নাশক এবং
শ্রান্তি, তৃষ্ণা ও সন্তাপনিবারক।

নবমল্লিকা।— J Zambac
floribus multiplicatis.) নবমল্লিকা
একপ্রকার ফুলের নাম। চলিত-কথায়
ইহাকে বাসন্তী ফুল কহে। দেশভেদে
ইহা নেয়ালী, সেউতী ও নেবারী নামে
পরিচিত। মহারাষ্ট্রে ইহাকে রোমালী,
কর্ণাটে বিরবস্তিভেদ ও বোম্বাই-প্রদেশে
মোগরা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—
নবমালিকা, ভদ্রকন্দী, দেবলতা, গন্ধ-
নিগরা, মালিকা, গ্রীষ্মভবা, অতিমোদা,
গ্রৈয়ী, গ্রীষ্মোদ্ভবা, সপ্তলা, সুকুমারী,
সুরভি, শুচিমল্লিকা, সুগন্ধি, শিখরিণী,
নবালী ও গ্রীষ্মী। গ্রীষ্মকালে এই ফুল

প্রসুটিত হয়। নবমল্লিকা ফুল সুগন্ধি,
অতি শীতল, এবং সর্বরোগনাশক।

নাকুলী

নাকুলী ইহা একপ্রকার কন্দের নাম।
বাঙ্গালার ইহাকে নাকুলী, হিন্দীতে চম্পা,
তেলেগুভাষায় সর্পকিচেট্টু ও পন্নচেট্টু,
এবং দেশেভেদে নারি ও বিবমুজরী
বলে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—সর্পগন্ধা,
সুগন্ধা, রক্তপত্রিকা, কৈশরী, নাগগন্ধা,
অহিভুক, সরসা, সর্পাদনী ও বালগন্ধা।
নাকুলী ও গন্ধনাকুলী নামভেদে ইহা
দুইপ্রকার। নাকুলী অপেক্ষা গন্ধনাকুলী
গুণাদিতে উৎকৃষ্ট। উভয় নাকুলীই কটু-
তিক্তরস, উষ্ণবীৰ্য, ত্রিদোষনাশক, এবং
বিবিধ বিষদোষনিবারক।

নাগকেশর।— (Mesua

ferrea.) ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ পুষ্প।
বাঙ্গালার ইহাকে নাগেশ্বর, হিন্দীতে
কাবাব চিনি, তেলেগু ভাষায় নাগকেশ-
রালু, তামিলীতে নান্দল, এবং বোম্বাই-
প্রদেশে নাগচম্প কহে। ইহার সংস্কৃত
পর্যায়,—চাম্পের, কেশর, কাঞ্চনাঙ্ঘর,
সুবর্ণাখ্য, ভূজঙ্গাখ্য, ষটপদপ্রিয়, ইভাখ্য,
পুষ্পোচন, নাগাখ্য, সুপর্ণাখ্য, কেশর,
নাগকেশর, কেশরী, কিঙ্কর, নাগকিঙ্কর,
নাগীর, কাঞ্চন, সুবর্ণ, হেমকিঙ্কর, রত্ন,
হেম, পিঙ্কর, কলিকেশর, পুন্নগকেশর ও
কনকান্ধর। নাগকেশর ফুল কবায়-রস,

উষ্ণবীৰ্য্য, রুক্ষ, লঘুপাক, পাচক, অগ্নি-
বৰ্দ্ধক, আমদোষের পরিপাচক, বস্তিগত-
বায়ুনাশক, এবং জ্বর, তৃষ্ণা, ঘর্ম্ম, বমন,
বমনবেগ, কণ্ঠ, কুষ্ঠ, বিসর্প, তুর্গন্ধ,
বিষদোষ, কঠরোগ, শিরোরোগ, এবং
কফ-পিত্তের উপশমকারক ।

নাগদন্তী ।—ইহা একপ্রকার
শুল্কজাতীয় ক্ষুদ্র বৃক্ষ । ইহার বাঙ্গালা
নাম হাতিশুঁড়ো । মহারাষ্ট্র ও কর্ণাট
দেশে ইহাকে নাগদন্তী কহে । ইহার
সংস্কৃত পর্য্যায়,—ভ্রুগুণী, ত্রিহস্তিনী,
বিশল্যা, পর্কপুলী, বিষোষধি, গুরুপুল্পা,
ইন্দ্রদন্তাহ্বা, কাণ্ডেরী, কামদুতিকা,
শ্বেতপুল্পা, মধুপুল্পা, বিশোষিনী নাগ-
ক্ষোভা, বিশালাক্ষী, নাগচ্ছত্রা, বিচক্ষণা,
সর্পপুলী, গুরুপুলী, স্বাহুকা, শত-
দন্তিকা, সিতপুলী, সর্পদন্তী ও নাগিনী ।
ইহা কটু-তিক্তরস, রুক্ষ, পাচক, মেধা-
বৰ্দ্ধক ও কফ-বায়ুনাশক, এবং শূল,
উদর, শূল ও বিষদোষে উপকারক ।
সর্পদংশনে হাতিশুঁড়োর মূল খাওয়াইলে
বিশেষ উপকার হয় । এই গাছের রস
মর্দনে বৃষ্টিকাদি বিষের জ্বালা নীত্র
নিবারিত হয়ইহা থাকে ।

নাগদমনী ।—(*Artemisia*
vulgaris. Syn.—*A. Indica*.) ইহা
একপ্রকার শুল্কবৃক্ষ । বাঙ্গালায় ইহাকে
নাগদানা, হিন্দীতে নাগচুনী ও নাগ-

বদন, তেগেগু-ভাষার জৈথরিটেটু ও
দরণম, তামিলীতে মাচিপত্ৰী, বোম্বাই-
প্রদেশে দবণা এবং নেপালে তিতাপাত
কহে । ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—জম্বু,
জাম্ববনী, বৃক্ষা, রক্তপুল্প, জাম্বরী, মল্লী,
তুর্ধ্বা ও ভ্রুঃনহা । ইহা কটু-তিক্তরস,
উষ্ণবীৰ্য্য, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ, লঘুপাক, মল-
রোধক ও কফ-পিত্তনাশক এবং মূত্র-
রুদ্ধ, জালগর্দভ, ব্রণ, উদরাধান, গ্রহ-
দোষ ও বিষদোষে হিতকর ।

নাগপুল্পা ।—ইহা একপ্রকার
পুল্পবৃক্ষের নাম । ইহার সংস্কৃত নামান্তর
—নাগিনী, বামদুতিকা ও শ্বেতপুল্পী ।
ইহা তিক্তরস, উষ্ণবীৰ্য্য, বিরচক, তীক্ষ্ণ ও
কফ-পিত্তনাশক, এবং বমি, ক্রিমি, শূল,
যোনিদোষ ও বিষদোষে উপকারক ।

নাগবলা ।—(*Sida Spinosa*.
Syn—*Sida alba*.) ইহার সংস্কৃত
নামান্তর,—গোরক্ষতলুলা । বাঙ্গালায়
ইহাকে গোরক্ষচাকুলে, এবং হিন্দীতে
শুল্কশফরী ও ককহী কহে । ইহার
সংস্কৃত পর্য্যায়,—গাশেককী, কাসা, হৃষ-
গবেধুকা, ধরগন্ধিনী, গোক্ষতলুলা,
ভদ্রোদনী, ধরগন্ধা, চতুঃপলা, মহোদরা,
মহাপত্রা, মহাশাখা, মহাকলা, বিশ্বদেবা,
অনিষ্টা, দেবদণ্ডা, মহাগন্ধা, ঘণ্টা । নাগ-
বলা অন্ন-মধুর-কষায়-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, গুরু-
পাক, ম্লিঞ্চ, মলরোধক, রতিশক্তিবৰ্দ্ধক

ও আয়ুর বৃদ্ধিকারক, এবং কণ্ঠ, কুষ্ঠ, ব্রণ, বায়ু, পিত্ত, মূত্রকৃচ্ছ ও ক্ষ.রোগে হিতকারক ।

নাগফল ।—(Cactus Indicus) ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম । বাঙ্গালায় ইহাকে ফলীমনসা এবং তেলেগু ও তামিল ভাষায় নাগদানি বলে । (মনসা দ্রব্য) ।

নাগরঙ্গ ।—(Citrus aurantium. Syn —Orange.) ইহা একপ্রকার নেবুজাতীয় ফলের নাম । ইহার বাঙ্গালা নাম নারঙ্গী নেবু । হিন্দীতে ইহাকে নারঙ্গী ও সস্তা, মহারাষ্ট্রদেশে নারঙ্গ, তেলেগুভাষায় গঙ্গনিম্ব ও নারঞ্জিচেট্টু, তামিলীতে কিচিলিচেট্টু, এবং উৎকলদেশে নারঙ্গী কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়—নারঙ্গ, নার্যঙ্গ, নাগর, ঐরাবত, নাগরক, চক্রাবাসী, কিম্বির ও কিম্বিরহক । অপর নাগরঙ্গ নেবু অন্নরস, অতিশয় উষ্ণবীৰ্য্য, বিরেচক, বাত-পিত্তনাশক । পক ফল সুরভি, অন্ন-মধুর-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, গুরুপাক, কটিকর, বলকারক, গুরুবর্দ্ধক ও বায়ুনাশক, এবং আমদোষ, ক্রদি ও শূলের শান্তিকারক । নারঙ্গ নেবুর ফলের কেশর গুরুপাক, কটিকারক ও বায়ুনাশক ।

নাগরমুস্তক ।—(Cyperus pectenatus.) ইহা একপ্রকার মুস্তার নাম । বাঙ্গালায় ইহাকে নাগরমুতা,

হিন্দীতে নাগরমোথ, তেলেগু ভাষায় ভুঙ্গ-গড্ডগবিম্ব, তামিলীতে মুট্টেকাচ, এবং দাক্ষিণাত্যে গরমোটা কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—নাগরোথা, চক্রান্না, নাদেয়ী, চুড়াল, পিণ্ডমুস্তা, শিশিরা, বৃষ-ধাজ্জী, কচ্ছকহা, চারকেশরা, উচ্চটা, পূর্ণকোষ্ঠসংজ্ঞা, কালাপিনী, এবং নাগর-শকবুজ মেঘের সমুদার নাম । ইহা কটু-তিক্ত-কষায়রস, শীতল ও কফনাশক, এবং পিত্তজ্বর, অতিসার, অরুচি, দাহ, তৃষ্ণা ও ভ্রমরোগনিবারক ।

নাড়ীক ।—ইহা একপ্রকার পত্র-শাক । বাঙ্গালায় ইহাকে পাটশাক এবং কোঠীশাক বলে । ইহার হিন্দী নাম নরচি বা কালশাক । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—নাড়ীক, কালশাক ও কানক । কালশাকের গুণ—শীতল, কটিকর, মল-ভেদক, বলকারক ও বায়ুবর্দ্ধক, এবং কফ, রক্তপিত্ত ও শোথরোগে হিতকর ।

নাড়ীচ ।—(Corchorus olitorius.) ইহাও একপ্রকার পাটের শাক । সংস্কৃত ভাষায় ইহাকে নাড়ীচ, নাড়ীক, নাড়ীশাক, পট্টশাক, কেচুক, পেচুলী, পেচু ও বিশ্বরোচন কহে । মধুর-রস ও তিক্তরসভেদে ইহা দুইপ্রকার । তিক্ত-শাকের বাঙ্গালা নাম নালতে-পাতা । নালতেপাতা রক্তপিত্তরোগে উপকারক এবং ক্রিমি ও কুষ্ঠনাশক । শুষ্ক নালতে

পাতা রুচিকর এবং কফ, পিত্ত ও জ্বর রোগের উপশমকারক। ইহা মধুর-পাক, শীতল, পিচ্ছিল, বিষ্টভী (বহুক্ষণ শুকনো থাকিয়া পরে পরিপাক হয়) এবং কফ ও বায়ুবর্ধক। নাগিতা-ভিজা-জল পিত্তনাশক, রুচিকর এবং বাঞ্ছনেও হিতকর।

নাড়ীহিঙ্গু।—ইহা একপ্রকার হিঙ্গের নাম। হিন্দীতে ইহাকে কলঃ-পতি-হিঙ্গু, মহারাষ্ট্রদেশে নাড়ীহিঙ্গু, এবং কর্ণাটে কলহন্তি কহে। ইহা কটুরস, উষ্ণ বীৰ্য, কফ-বায়ুনাশক, এবং মলমূত্রাদির বিবন্ধ ও আনাহরোগের শান্তিকারক।

নারঙ্গ।—(Citrus Aurantium.) ইহা একপ্রকার ফলের নাম। বাঙ্গালার ইহাকে নারঙ্গী বা কমলানেবু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—নাগরঙ্গ, সুরঙ্গ, বোগরঙ্গ, মুখাপ্রিয়, তৃকগন্ধ, ইরাবত, বক্রবাস, গন্ধাঢ্য, গন্ধপত্র ও বলিষ্ঠ। এইনেবু অগ্নিক, অম্ল-মধুর-রস, গুরুপাক, উষ্ণবীৰ্য, রুচিকর, অগ্নিবর্ধক, বলকারক ও শ্রান্তিনিবারক, এবং ক্রিমি, শূল, আম-দোষ, বায়ু ও ত্রিনোষের শান্তিকারক।

নারিকেল।—(Cocosnucifera. Syn.—The Cocoanut-tree.) নারিকেলকে বাঙ্গালার নারিকেল, হিন্দীতে নারিয়েল, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটা-ভাষায় নারিয়ল, তেলেগু-ভাষায় মারি-

কদম, উৎকল-দেশে নারিয়া, তামিলিতে টেন্নাটেকা, এবং বোম্বাই-প্রদেশে নারলী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—নারিকের, নারিকেল, নারীকেলী, নারীকারী, লাক্ষণী, সদাপুশ্প, শিরঃফল, মূত্রফল, পুটোনক, রসফল, স্নাত্ত্ব, কূর্চশেখর, দৃঢ়নীর, নীল-তক, মঙ্গল্য, উচতরু, তৃণরাজ, স্বকৃতরু, দারুণাতা, হরাকহ, আশ্বকফল, দৃঢ়কল, শিরাকল, করকাম্বা, পয়োধর, মুৎকুণ, কোশিকফল, ফলমুণ্ড, চটাকল, মুণ্ডফল, বিশ্বামিত্রপ্রিয়, জুঙ্গ, স্তম্ভক, কলকেশর ও বরফল। নারিকেল-ফল মধুর-রস, শীতল, স্নিগ্ধ, অত্যন্ত গুরুপাক, বিষ্টভকারক, পুষ্টিকর, বলজনক ও বন্যিশোধক, এবং বায়ু, পিত্ত, রক্ত, অম্ল-পিত্ত ও দাহরোগে উপকারক। বিশেষতঃ কোমল নারিকেল পিত্তজরের ও মূত্রদোষের শান্তিকারক। অর্ধপাকফল দুর্জর তৃক্ষা এবং শোষরোগে হিতকর। বুনো নারিকেল অধিক গুরু-পাক, বিদাহী, বিষ্টভী ও পিত্তবর্ধক। কচি নারিকেল অর্থাৎ ডাবের জল মধুর-রস, মধুর-বিপাক, শীতল, লঘুপাক, স্নিগ্ধ ও তৃপ্তিকর; এবং পিত্ত, পীনস, তৃক্ষা, দাহ, শোষ ও অম্লপিত্তে উপকারক। পাকা নারিকেলের জল দ্রবৎ কটু-স-মৃদু মধুর-রস, গুরুপাক, রুচিকর, বলকারক, অগ্নি-বর্ধক, শুক্রজনক ও মলভেদক। নারি-কেলের ত্বক্ মধুর-রস, অত্যন্ত গুরুপাক,

মিষ্ট, কটিকর, গুরুজনক, দ্রব ও উষ্ণ-বীৰ্য, মধুর-বিপাক, বল-বীৰ্য্যকারক, দাহ ও বিষ্টভের উৎপাদক, এবং বাতশ্লেষ্মা, গুল্ম ও কাসরোগে হিতকর। নারিকেলের অণু অর্থাৎ ফোপল মধুর-রস, শীতল, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, গুরুজনক, তৃষ্ণানিবারক, বস্তিশোধক ও পিত্তনাশক। নারিকেলের মাতি অর্থাৎ মস্তকমধ্যস্থ কোমলপল্লবাদি মধুর-কষায়-রস, মিষ্ট, গুরুপাক ও পুষ্টিকর। নারিকেলের ফুল শীতল ও মলরোধক, এবং রক্তাতিসার, রক্ত-পিত্ত, প্রমেহ ও সোমরোগে উপকারক।

নারিকেল-তৈল।—নারিকেলের পক ফল হইতে অগ্নিতাপে যে তৈল নির্গত হয়, তাহাকে নারিকেল-তৈল কহে। এই তৈল শীতল, গুরুপাক, গুরুবর্দ্ধক, মেধাজনক, ক্ষীণধাতুর পুষ্টিকারক, বাত-পিত্তনাশক ও ক্ষতনিবারক এবং মূত্রাঘাত, প্রমেহ, খাস, কাস ও ক্ষয়রোগের উপশমকারক। বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরা নারিকেল-তৈল মাথায় ব্যবহার করেন; তাহাতে কেশ পরিষ্কার ও মস্তিষ্ক শীতল থাকে, এবং কেশের অনেক উপকার হয়। খোস, পাঁচড়া, চুলকানি প্রভৃতি চর্মরোগে, নারিকেল-তৈলের সহিত কপূর মিশ্রিত করিয়া মর্দন করিলে, বিশেষ উপকার হইতে দেখা যায়।

নারিকেল-ক্ষীর।—নারিকেল দুগ্ধ ও চিনিদ্বারা প্রস্তুত একপ্রকার মিষ্টান্নবিশেষের নাম নারিকেল-ক্ষীর। ইহা মধুর-রস, মিষ্ট, গুরুপাক, পুষ্টিকর ও গুরুবর্দ্ধক, এবং বায়ু ও রক্তপিত্তে উপকারক।

নারীদুগ্ধ।—নারীর দুগ্ধ মধুর-কষায়-রস, শীতল, লঘুপাক, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, কটিকর, পুষ্টিজনক, মিষ্টতাকারক ও চক্ষুর হিতকর, এবং রক্তপিত্ত ও চক্ষুরোগের উপকারক। চক্ষুরোগে নারীদুগ্ধ চক্ষুমধ্যে পূরণ করিতে হয়। নারীদুগ্ধ অগক অবস্থায় পানাদিতে ব্যবহার্য। নারীদুগ্ধের দাবি অন্ন-মধুর-রস, মধুরবিপাক, গুরুপাক, মিষ্টতাকারক, বলকারক, চক্ষুর হিতকর ও গ্রহদোষনাশক। নারীদুগ্ধের নবনীত মধুর-রস, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, কটিকর, কান্তিজনক, বলপুষ্টিবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর এবং বিষদোষ ও সর্বরোগে উপকারক। নারীদুগ্ধের ঘি মধুর-রস, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, কটিকর, পথ্য ও চক্ষুর হিতকর, এবং বায়ু, শ্লেষ্মা, বিষদোষ, যোনিদোষ ও অন্যান্য সকল রোগেই উপকারক।

নিঃশ্রেণীক।—ইহা কোঙ্কণ-দেশজাত একপ্রকার তৃণবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—নিঃশ্রেণী, শ্রেণীবলা,

নীরসা ও বনবল্লরী। ইহা নীরস, উষ্ণ-বীৰ্য্য এবং প্তুদিগের দুৰ্জলতাকারক ।

নিঃশ্রেণী।—ইহার নামান্তর থর্জুরবৃক্ষ ; বাঙ্গালার ইহাকে থেজুর-গাছ বলে । (থর্জুর দ্রষ্টব্য ।)

নিঃশ্রেহঃ।—ইহার অপর নাম অতসীবৃক্ষ । বাঙ্গালার ইহা মসিনা নামে পরিচিত । (অতসী দ্রষ্টব্য ।)

নিঃশ্রাব ।—বাঙ্গালার ইহাকে ভাতের মাড় অথবা ফেন বলে । ইহা গুরুপাক, মলরোধক, এবং বল, শুক্র ও কফবর্ধক ।

নিদ্রা।—নিদ্রার বাঙ্গালা নাম ঘুম । ইহার সংস্কৃত পর্যায়—শমন, স্বাপ, স্বপ্ন, সম্বেশ, সংবেশ, সুপ্তি ও স্বপন । মন ও কর্মেজিয়সমূহ ক্লান্ত হইয়া যখন স্ব স্ব বিষয় হইতে নিবৃত্ত হয়, এবং চেতনাস্থান হৃদয় তমোগুণ দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়ে, তখনই প্রাণিগণ নিদ্রিত হইয়া থাকে । জীবন-ধারণ সম্বন্ধে আহারাদির দ্বারা নিদ্রাও নিত্য প্রয়োজনীয় । উপযুক্ত পরিমাণে সুনিদ্রা না হইলে শরীরের নানাবিধ অস্থখ উপস্থিত হয় ; অপর পক্ষে অতিরিক্ত নিদ্রাতেও শারীরিক অসুস্থতা জন্মে । উপযুক্ত পরিমাণে সুনিদ্রা হইলে, শরীরের কাঙ্ক্ষি, পুষ্টি, বল, বর্ণ ও উৎসাহ প্রভৃতির বৃদ্ধি হয়, অগ্নির দীপ্তি হয়,

ধাতুসকল অবিকৃত থাকে, এবং ইঞ্জিয়-সমূহ প্রসন্ন হয় । নিদ্রার প্রশস্ত কাল রাত্রি । একপ্রহর রাত্রির পর ছয় সাত ঘণ্টা নিদ্রা যাইলেই স্বাস্থ্যের উপযোগী নিদ্রা হইয়া থাকে । শিশুদিগকে দিবা-রাত্রে অন্তর ১২ বার ঘণ্টা ঘুমাইতে দেওয়া আবশ্যক । দিবানিদ্রা প্রায় সকলেরই পক্ষে অনিষ্টকারক । ‘দিবা-নিদ্রা’ শব্দে এই সম্বন্ধে বিশেষরূপে আলোচনা করা হইয়াছে ।

নিদ্রারি।—ইহার অপর নাম নেপালনিম্ব । বাঙ্গালার ইহাকে জিরেতা বলে । (কিরাততিক্ত দ্রষ্টব্য ।)

নিম্ব।—(Melia azadirachta.)
Eng: *Margosa Tree*.
Syn.—*Azadirachta Indica*.)

ইহার বাঙ্গালা নাম নিম্ব, হিন্দীতে ইহাকে নিম, মহারাষ্ট্রদেশে নিম্বু ও লিম্ব, কর্ণাটে বেউ, তেলেগু ভাষায় যেপচেট্টু, এবং তামিলীতে বেপুম্মরম কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—অরিষ্ট, সর্বতো-ভদ্র, হিম্ব, নির্যাস, মালক, পিচুন্দ, পুরুকুং, পুয়ারি, ছর্দন, অর্কপাদপ, পূক-মালক, কীটক, বিবন্ধ, নিম্বক, কৈটর্বা, বরষাচ, ছর্দিয়, প্রভদ্র, পারিতদ্রক, কাক-ফল, কীরেষ্ঠা, নেতা, সুমনা, বিলীর্ণপর্ণ, যবনেষ্ঠ, পীতমারক, শীত, রাক্ষভদ্রক, পিচুন্দক ও তিক্তক । নিম তিক্ত-রস, শীতল, লঘু, মলরোধক ও অগ্নিনাশক,

এবং কফ, পিত্ত, শ্বক্‌দোষ, ব্রণ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, ক্রিমি, শোথ, বমি, বমনেচ্ছা, জ্বর, তৃষ্ণা, কাস, অরুচি, প্রমেহ, জ্বর-বিদাহ (বুকজ্বালা), বিষদোষ ও বহুবিধ পিত্তবিকারের শান্তিকারক। নিম্বপত্র তিত্তরস, কটু, বাতবর্দ্ধক ও চক্ষুর হিতকর, এবং পিত্ত, ক্রিমি, কণ্ডু, কুষ্ঠ, ব্রণ ও অরোচকের উপশমকারক। নিম্বের ফল তিত্ত-মধুর-রস, কটুবিপাক, উষ্ণবীৰ্য্য, স্নিগ্ধ, লঘুপাক ও মলভেদক, এবং ক্রিমি, কুষ্ঠ, গুল্ম, অর্শঃ ও প্রমেহরোগে উপকারক।

নিম্বতৈল।—নিম্বের ফল হইতে যে তৈল জন্মে তাহাকে নিম্বতৈল বলে। ইহা তিত্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, এবং কফ, ক্রিমি ও কুষ্ঠরোগে হিতকর। নিম্বের তৈল ব্যবহারে দক্ষ, কেশদক্ষ ও কণ্ডু (চুলকনা) রোগের বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

নিম্ব।—(Citrus Medica. Var. acida.) ইহাকে বাঙ্গালায় নেবু ও কাগজী নেবু, মহারাষ্ট্রদেশে নিম্বো এবং কর্ণাটে নিম্বু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—অম্ল-জব্বীর, বহ্নি, দাপ্ত, বহ্নিবীজ, অম্লগার, দস্তাঘাত, শোধন, জন্তুমারী, নিম্বু, নিম্বুক ও রোচেন। ইহা কটু-অম্ল-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, তীক্ষ্ণ, লঘুপাক, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর ও চক্ষুর হিতকর এবং আম-দোষ, গুল্ম, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বিষচিকা,

উদররোগ, শূল, কাস, কণ্ঠরোগ, বমি, তৃষ্ণা ও জ্বিদোষ, বিশেষতঃ বায়ুবিকারে যথেষ্ট উপকারক।

নিম্বু-পানক।—চিনির সরবৎ ও ছয় ভাগ, নেবুর রস একভাগ, এবং মরিচ ও লবঙ্গের চূর্ণ উপযুক্ত পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া যে পানীয় প্রস্তুত হয়, তাহাকে নিম্বুপানক কহে। এই পানক অম্ল-মধুর-রস, শীতল, রুচিকর, অগ্নি-বর্দ্ধক, পাচক ও বায়ুনাশক।

নিরাপশালি।—যে ভূমিতে জল থাকে না, কেবল বৃষ্টির জলের সহায়তায় ধান জন্মে, সেই জমির ধাত্তকে নিরাপশালি কহে। বাঙ্গালায় ইহা একপ্রকার হৈমন্তিকধাত্ত নামে অভিহিত। মহারাষ্ট্রদেশে ইহাকে বাপশালি এবং কর্ণাটে তেফনেলু কহে। ইহা মধুররস, স্নিগ্ধ, শীতবীৰ্য্য, রুচিকারক, পথ্য, এবং পিত্ত, দাহ ও জ্বিদোষনাশক। ইহা সর্বরোগগ্রহর।

নিরোপশালি।—ইহার অপর নাম বাপিত শালী; বাঙ্গালায় ইহাকে বোনাধান বলে। ইহা লঘু, আশুপাক, বিদাহী, বলকারক, মূত্রবর্দ্ধক এবং দোষনাশক।

নিম্বুগুণ্ডী।—(Vitex negundo.) ইহার অপর নাম সিজুবার। বাঙ্গালায় ইহাকে নিসিন্দা হিন্দীতে মেউড়ী, সস্তানু-ইনছুর, সেউড়ীখণ্ডী ও নিম্বুগুণ্ডী, মহারাষ্ট্র

দেশে লিকুর, তেলেণ্ডতে নাবিলিচেটু ও তেল্লব, গোয়াই-প্রদেশে কটুরি, তামিলীতে নোক্চি, দাক্ষিণাত্যে সান্‌বালি, পারসীতে লিস্বান্, গুজরাটে লগোড় এবং কোঙ্কনদেশে নির্গুড় ও সেন্দুবার কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—সিন্দু-বারিকা, সিদ্ধুক, ইন্দ্রস্বরিস, ইন্দ্রাণিকা, ইন্দ্রস্বরস, সিন্দুক, সিন্দুবারক, ইন্দ্রাণী, পোলোমী, শক্রাণী, কাসনাশিনী, সুরসা, সিদ্ধু, শুক্লপৃষ্ঠক, বিসুদ্ধক, সুরস, সিন্দু-বারিত, স্থিরসাধনক, অনন্ত, সিদ্ধক ও অর্থসিদ্ধক। পুষ্ণের বর্ণভেদে নিসিন্দা চারিপ্রকার। খেতনিষ্ঠা, নীলনিষ্ঠা, বহুনিষ্ঠা ও কর্তরী। নিষ্ঠাশব্দে নীলনিসিন্দাই পরিগৃহীত। খেতনিসিন্দার কুল খেতবর্ণ এবং নীলনিসিন্দার কুল নীলবর্ণ হইয়া থাকে। খেতনিসিন্দা কটু-তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, রুক্ষ, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, কফ-পিত্ত-বর্দ্ধক, কেশ ও চক্ষুর হিতকর, বর্ণবর্দ্ধক, মেধাজনক, স্মৃতিশক্তিবর্দ্ধক ও কফপিত্তকারক, এবং জ্বর, প্রীহা, গুল্ম, অরুচি, শোথ, কৃমি, আমদোষ, কাস, খাস, প্রতিশ্রায়, শূল, ব্রণ, কঠরোগ, বিষদোষ, মেদোরোগ ও সন্ধিবারত প্রভৃতির উপশমকারক। নীল-নিসিন্দা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, রুক্ষ, বায়ু ও স্লেমনাশক, এবং খাস, কাস, প্রদর ও আত্মান (পেটকাঁপা) রোগের

নিবারক। বহু-নিষ্ঠা পথ্য ও বর্ণ-কারক, এবং পিত্তজ্বর, গৃধ্রসী-বাত ও বিষদোষে উপকারক। ইহার পত্র কটু-রস, লঘুপাক ও অগ্নিবর্দ্ধক, এবং বায়ু, কফ ও ক্রিমিরোগে হিতকর। ইহার ফল কটু-তিক্ত-রস ও উষ্ণবীৰ্য্য, এবং বায়ু, কফ, ক্রিমি, কুষ্ঠ, কণ্ডু, অরুচি, গুল্ম, প্রীহা ও শোথরোগের উপশমকারক। কর্তরী-নিষ্ঠা কটু-তিক্ত-রস, ও বাত-কফনাশক, এবং কণ্ডু, কুষ্ঠ, শূল ও ক্ষয়রোগের নিবারক।

নির্বার জল।—নির্বারকে চলিত কথায় বারণা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—বার, নির্বাণী, বারা ও বারণা। বারণার জল লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, পথ্য ও কফনাশক।

নির্বীৰ্হ।—(Curcuma Zedo-aria) ইহা মৃতার ছায় একপ্রকার তৃণের নাম। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—অপবিষা, নির্বিষী, বিষহা, বিষাপহা, বিষহন্ত্রী, বিষাতাবা, অবিষা ও বিষ-বৈরিণী। ক্ষেত্রের আলি প্রভৃতি স্থানে এই তৃণ উৎপন্ন হয়। ইহা কটু-রস, শীতল ও ত্রণরোপক, এবং কফ, বায়ু, রক্তদোষ ও বহুবিধ বিষদোষের শান্তিকারক।

নিষ্পাত্র।—ইহা একপ্রকার কণ্টকবৃক্ষের নাম। ইহার অপর নাম

করবী ; মরুভূমিতে এই বৃক্ষ জন্মে, এবং মরুদেশে করীল নামে ইহা পরিচিত । মথুরা প্রভৃতি দেশে ইহাকে কড়চা কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়—ক্রকর, গ্রহিল, ক্রকচ, নিম্পত্রিকা, করির, করীর, গুঁটপত্র, করক ও তীক্ষ্ণকণ্টক । ইহা কটু-কষায়-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, আত্মান-কারক ও কফজনক ; এবং, শ্বাস, অরুচি, শূল ও ব্রণাদি রোগে উপকারক ।

নিম্পাব ।—(*Phaseolus radiatus*. A sort of pulse.) ইহা একপ্রকার শিমের বীজ । ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—রাজশিখী-বীজ, বল্লক ও ষেতশিখিক । হিন্দীতে ইহা ভেটরাসু এবং তেলেগু-ভাষায় আনপেট্টু ও রাজশিখী নামে পরিচিত । ইহা মধুর-কষায়-রস, পাকে অম্ল, ক্লক্ষ, উষ্ণবীৰ্য্য, গুরুপাক, সারক, বিদাহী, শুক্রনাশক, বাতাদিদোষ-জনক, দৃষ্টিশক্তির হানি-কারক, মূত্ররোধক, বায়ুর বিবন্ধ-কারক, এবং কফ, শোথ ও বিষদোষে উপকারক । এই বীজ তৈলে ভজিত হইলে, গুরুপাক ও মলরোধক ।

নিম্পাবী ।—(*Dolichos sinensis*.) ইহার অপর নাম রাজমাষ । বাঙ্গালায় ইহাকে বর্কটা বা বোড়া, হিন্দীতে লোবিয়া ও বর্কটী, মহারাষ্ট্রদেশে কড়ু-বর্ণ, এবং কর্ণাটে ভট্টবরে কহে । হরিৎ

ও ষেতবর্ণভেদে ইহা দুইপ্রকার ; উন্মথো ষেতবর্কটীই উৎকৃষ্ট । হরিৎ-বর্কটীর সংস্কৃত পর্যায়—গ্রামজা, ফলিনী, নথপুর্সিকা, মণ্ডপা, ফলিকা, শিখী, গুচ্ছফলা, বিশালফলিকা, নিম্পাবি ও চিপটা । ষেতবর্কটীর সংস্কৃত পর্যায়,—অজুলিফলা, নথ-নিম্পাবিকা, রক্ত-নিম্পাবিকা, গ্রাম্যা, নথপুঞ্জফলা ও অশনা । উভয় বর্কটীই কষায়-মধুর-রস, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক ও কণ্ঠশোধক । বর্কটীর যুগ্ম অত্যন্ত স্তম্ভবর্দ্ধক, বলকারক ও কফ-নাশক, এবং চক্ষুরোগে উপকারক । ভাজা বর্কটীর যুগ্ম গুরুপাক, উষ্ণবীৰ্য্য, অম্লপাক, শুক্রবর্দ্ধক, কফ ও শোথ-রোগে অপকারক, এবং রক্ত, পিত্ত, বায়ু, মূত্র ও স্তন্যের বৃদ্ধিকারক ।

নীলকন্দ ।—ইহা একপ্রকার কাল আলু । ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—মহিবীকন্দ, বনবাসী, সর্পাশ্য ও বিষ-কন্দ । ইহা কটুরস, উষ্ণবীৰ্য্য, রুচিকর, মুখের জড়তানাশক ; এবং কফ ও বায়ুরোগে হিতকর ।

নীলকমল ।—ইহার অশ্রু নাম নীলপদ্ম, বাঙ্গালায় ইহাকে নীলপদ্ম বলে । ইহা শীতবীৰ্য্য, শ্বাস, শ্লগ্নিক, রুচিকারক, ক্রসায়ন, পিত্তনাশক এবং কেশের পক্ষে হিতকর ।

নীলকলসী ।—(*Ipomœa hederacea*) ইহা একপ্রকার লতা গাছ । বাঙ্গালায় ইহা নীলকলসী নামে পরিচিত ; হিন্দীতে ইহাকে কানাদানা বলে । ইহার বীজচূর্ণ বিরেকক ।

নীলবিণ্টী ।—যে বাঁটির ফুল নীলবর্ণ, তাহাকে নীলবিণ্টী বা নীল-বাঁটি কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—নীলকুরট, নীলকুম্ভা, বালা, বাণা, দাসী ও কণ্টার্ভগলা । নীলবাঁটি কটু-তিক্ত-রস ; এবং বায়ু, কফ, কাস, শোথ, ত্বকদোষ ও দন্তরোগে উপকারক ।

নীলদূর্ব্বা ।—নীলবর্ণের দূর্ব্ব-তৃণকে বাঙ্গালায় নীলদূর্ব্বা, মহারাষ্ট্রদেশে নীলীহরিয়ানী, কর্ণাটদেশে হম্মগরুকে, এবং তেলেগু ভাষায় হরিতদূর্ব্বালু কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—হরিতা, শান্তী, শ্রামা, শীতা, শতপার্কিকা, শতবল্লী, কহা, অনন্তা, অমৃতপুত, শতগ্রাণ্ডি, অমৃৎবল্লিকা, শিবা, শিবেষ্টা, মঙ্গলা, জয়া, ভার্গবী, ভূতহস্তী, শতমূলা, মহৌষধি, বিজয়া, গোরী, শান্তা, শীতকুম্ভী, শীতলা, বামিনী, শম্প, শাদল, হরিত ও সহস্রবীর্ধা । ইহা মধুর-তিক্ত-রস, শীতল, ও রুচিকর ; এবং কফ, বায়ু, রক্ত, পিত্ত, অতিসার, জ্বর, বিসর্প, তৃষ্ণা, দাহ ও ত্বকদোষের উপশমকারক ।

নীলপদ্ম ।—(*Nymphœa stellata*) নীলবর্ণের পদ্মফুলকে নীলপদ্ম কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—নীলাম্ব-জয়া, নীলাম্ব, নীলোৎপল, স্নুদূৎপল ও নীলপঙ্কজ । ইহা স্নিগ্ধ, মধুররস, শীতল, রুচিকর, পিত্তনাশক, শ্লেষ্ঠ রসায়ন, মেহের দৃঢ়তাকারক, এবং কেশের হিতকর ।

নীলপুনর্নবা ।—নীলবর্ণের পুনর্ন-বাকে বাঙ্গালায় নীলপুনর্নবা, হিন্দীতে নীল গদহপড়োয়া, মহারাষ্ট্রদেশে কালী-যেষ্ঠ, এবং কর্ণাটে অরিরবেল্লরকিলু ও করিরগণজিলে কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—নীলা, শ্রামা, কৃষ্ণাখ্যা ও নীল-বর্ষাভূ । ইহা কটু তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্ধা ও রসায়ন ; এবং হৃদয়োগ, পাণ্ডুরোগ, কফ, শোথ, শ্বাস, কাস, বায়ুরোগ, দন্তরোগ ও ত্বকদোষে উপকারক ।

নীলভূঙ্গরাজ ।—(*Eclipta prostrata*) যে ভূঙ্গরাজের পুষ্প নীল-বর্ণ, তাহার নাম নীলভূঙ্গরাজ । বাঙ্গা-লায় ইহাকে নীলভীমরাজ ও হিন্দীতে নীল ভগবিনী কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—মহাভূঙ্গ, মহানাল, সুনীলক, নীলপুষ্প, গরুর ও শ্রামল । ইহা তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্ধা, রসায়ন, চক্ষুর হিতকর, কেশরঞ্জক, এবং কফ, আমদোষ, শোথ ও শিথিরোগে উপকারক ।

নীলমণি ।—নীলবর্ণ মণি-বিশেষের নাম নীলমণি ; ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—মসার। হিন্দীতে ইহাকে নীলম্ কহে। নীলমণি তিক্তরস, উষ্ণ-বীৰ্য, বাতপিত্ত-কফনাশক, এবং শরীরে ধারণ করিলে শুভফলপ্রদ। *Sapphire*

নীল-মসুর ।—ইহা একপ্রকার মসুরের নাম। ইহা নীলবর্ণবিশিষ্ট। ইহার মাংস বায়ুবর্দ্ধক, বলকারক, রসায়ন ও মেধাজনক এবং শিরোধর্মনী প্রভৃতি স্রোতঃসমূহের শুদ্ধিকারক।

নীলবীজ ।—ইহা একপ্রকার আসন বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে পিয়াশাল, মহারাষ্ট্রদেশে লোহিবাখীয়া, এবং কর্ণাটে কেপিন্নহোনে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—নীলাসন, নীলপত্র, সুনীলক, নীলক্রম, নীলসার ও নীল-নির্যাসক। এই আসনের বীজ নীলবর্ণ। ইহা কটু-কষায়-রস, শীতল ও সারক, এবং কণ্ডু, দ্রুণ ও কুষ্ঠরোগে হিতকর।

নীলবৃক্ষ ।—ইহা কোঙ্কণ ও মালব-দেশজাত একপ্রকার বৃক্ষের নাম। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—নীলা, বাতাসি, শোফ-নাশন, নরনামা, নথবৃক্ষ, নখালু ও নরপ্রিয়। ইহা কটু-কষায়-রস, উষ্ণবীৰ্য, লঘু শোণ-নাশক এবং বিবিধ বায়ুরোগ-নিবারক।

নীলাঞ্জন ।—ইহা নীলরঞ্জের একপ্রকার রসঞ্জন। ইহার অপর সংস্কৃত

নাম—সৌবীরাঞ্জন। চলিত কথায় ইহাকে সফেন সূর্য্য কহে। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য, মলভেদক ও রসায়ন, এবং শ্লেষ্মা, মুখরোগ, নেত্র-রোগ, ত্রণ ও দাহরোগে উপকারক।

ইহা শোধন করিয়া ঔষধাদিতে প্রয়োগ করিতে হয়। ইহাকে চূর্ণ করিয়া জামীরের রসে একদিন ভাবনা দিয়া শুকাইয়া লইলেই ইহা শোধিত হইয়া থাকে।

নীলাপরাজিতা ।—যে অপরাজিতার পুষ্প নীলবর্ণ তাহারই নাম নীলাপরাজিতা। মহারাষ্ট্রদেশে ইহাকে নীল-সুপণী ও কর্ণাটে নীলগিরি কর্ণিকে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—নীলপুষ্পী, হানীলী, নীলগিরিকর্ণিকা, গবাদনৌ, ব্যক্তগন্ধা, নীলসন্ধা ও নীলাদিকর্ণা। ইহা তিক্ত-রস ও শীতল, এবং জ্বর, দাহ, রক্তাতিসার, বদ, উন্মাদ, বমন, অম্ল, শ্বাস, কাস, আমদোষ ও শ্রান্তি-নিবারক।

নীলাম্বান ।—ইহা একপ্রকার পুষ্পবৃক্ষের নাম। মহারাষ্ট্রে ইহাকে ঝালকোরাণ্টা এবং কর্ণাটে করিন্নগোরটে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—দাসী, ছাদন, বলা, আর্ন্তগলা ও নীলপুষ্প। ইহা ঝিট্টীজাতীয় পুষ্প। ইহার গাছ কটু-তিক্ত-রস ও বাত-কফ-নাশক, এবং শূল, কণ্ডু, কুষ্ঠ, শোথ, ত্রণ ও তৃক-দোষের শান্তিকারক।

নীলাম্বী ।—ইহা একপ্রকার ফলবৃক্ষের নাম । হিন্দীতে ইহাকে নল-বুলগুড় ও কালীপিটোলি, এবং মহারাষ্ট্র দেশে অজগন্ধি এবং রেলেয়গিড়ু কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—নৌলপিষ্টোত্তী, শ্রামালী ও দীর্ঘশাখিকা । শ্বেত ও নীল বর্ণভেদে নীলাম্বী বৃক্ষ দুইপ্রকার । উভয়ই মধুররস, রুচিকর, এবং বাত-কফ-নাশক ।

নীলালু ।—ইহা একপ্রকার আলুর নাম । ইহার বর্ণ নীল বলিয়া ইহা নীলালু নামে অভিহিত । ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—অসিতালু ও শ্রামলা লুক । মহারাষ্ট্রদেশে ইহাকে নীলালু, এবং কর্ণাটে করির-গণেশ কহে । ইহা মধুররস ও শীতল, এবং পিত্ত, দাহ ও প্রাণ্তি-নিবারক ।

নীলাসন ।—ইহা নীলবীজ-বিশিষ্ট আসন বৃক্ষের নাম । বাঙ্গালায় ইহাকে পিয়াশাল বলে । ইহা মধুররস, শীত-বীৰ্য, পিত্ত, দাহ এবং প্রাণ্তি-নিবারক ।

নীলিনী ।—(*Indigofera tinctoria*.) নীলিনী একপ্রকার ক্ষুদ্র গুল্ম । বাঙ্গালায় ইহাকে নীলবোণা ও নীলগাছ কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—নীলী, নীলবুহা, কালী, ক্লীতিকিকা, গ্রামীণী, মধুপণিকা, রঞ্জনী, ত্রীফলী, তুখা, তুলী, দোলা, নীলিনী, দুগী, দুগিকা,

দ্রোণিকা, অক্লীকা, কুৎসলা, মেঘবর্ণী, গ্রামণী, গ্রামিনী, নীলপুশ্ণিকা, নীলা, তুলী, দ্রোণী, মেলা, তুচ্ছা, নীলপত্রী, রাজ্জী, নীলিকা, নীলপুশ্পী, কালী, শ্রামা, শোণনী, ত্রীফলা, গ্রামা, ভদ্রা, ভারবাহী, মোচা, কুশী, বাঙ্গলকেনী, মহাফলা, অসিতা, ক্লীতনী, কেনী, চারটিকা, গন্ধ-পুশ্পা, শ্রামলিকা, রঙ্গপত্রী, মহাবলা, স্থিররঙ্গা ও রঙ্গপুশ্পী । ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য, বিরেচক ও কেশের হিত-কর, এবং কফ, কাস, বায়ু, মোহ, ভ্রম, প্লীহা, গুল্ম, উদররোগ, উদাবৰ্ত্ত, বাত-রক্ত, আমবাত, ব্রণ, ক্রিমি ও বিষ-দোষের শাস্তিকারক । নীলের পাতা ও নীল অপস্মারাদি বাতব্যাধিতে এবং যক্ষ্ম-প্রদাহে উপকারক । এই বৃক্ষের রস জ্বাতত্ব রোগের শাস্তিকারক ।

নীলোৎপল ।—(*Nymphaea stellata*.) নীলবর্ণ কুমুদফুলের নাম নীলোৎপল । ইহার বাঙ্গালা নাম নীল-গুলি । হিন্দীতে ইহাকে নীলোৎপল, মহারাষ্ট্রে নীলোৎপল, কর্ণাটে নেইদিলু এবং তেলেগু-ভাষায় নল্লুলুব কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়—উৎপলক, কুবলয়, ইন্দীবর, কলোথ, সোগন্ধিক, স্নগন্ধ, বুড্‌মলক, অসিতোৎপল, কলোট, ইন্দীরাংর, ইন্দীবর ও নীলপত্র । নীল-গুলীর ফুল সুরভি, মধুর-রস, পাকে

অতিতিক্ত ও শীতল, এবং দাহ, তৃষ্ণা, রক্ত-পিত্ত, রক্তপ্রদর, হৃৎপ্রোগ ও মূচ্ছা প্রভৃতি রোগে হিতকর ।

নীলোৎপলের বাড় তিক্তরস ও শীতল, এবং কফ, কাশ, তৃষ্ণা, বমি, পিত্ত, সন্তাপ ও রক্তবিকারের উপশম-কারক । ইহার মূল শীতল, গুরুপাক, ও বিষ্টমজ্জনক । ইহার বীজ মধুর-রস, গুরুপাক, শীতল ও রুক্ষ ।

নীবার ।—(Wild variety of Oryza Sativa.) ইহা একপ্রকার তৃণধাত্তের নাম । বাঙ্গালায় ইহাকে উড়িধান, হিন্দীতে ভীলি এবং তেলেগু ভাষায় নিবরিবল্লু কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—ভৃগুধাত্ত, বনব্রীহি, অরণ্যধাত্ত, মুনিধাত্ত, তৃণোত্তব ও অরণ্যশালি । নীবার ধাত্ত মধুর-রস, শীতল, লঘুপাক, স্নিগ্ধ, মলরোধক, পিত্তনাশক ও কফ-বাস্তুবর্ধক । নীবার ধাত্তের অন্ন লঘু-পাক, অগ্নিবর্ধক, রুচিকর, বায়ুজনক ; এবং বহুত্ব, প্লীহা, শ্বাস, আমদোষ, রক্ত-পিত্ত ও ব্রণরোগে উপকারক ।

নীহার ।—ইহার সংস্কৃত নামান্তর—হিম, শিশির, নিহার, মিহি, অবশ্যায়, তুষার, তুহিন, প্রালেয়, মহিকা, খজল ও নিশাজল । রাত্রিকালে ভূমি হইতে বাষ্প উদগত হইয়া জলকণারূপে পতিত হয়, তাহাকেই নীহার, হিম বা শিশির

কহে । শিশির সেবনে বায়ু ও কফের বৃদ্ধি, এবং পিত্তের উপশম হয় । প্রায় সকল রোগেই শিশিরসেবা বিশেষ অগ্ণকারক ।

নূতনগুড় ।—এক বৎসরের অনধিক কালের গুড়কে নূতন গুড় কহে । ইহা স্নমধুর, শীতল, রসনেজ্জিরের তৃপ্তিকারক, অগ্নিদান্যাজনক, কফ-বর্ধক ; এবং বায়ু, সন্তাপরোগ, মেহ ও শ্বাসরোগে উপকারক ।

নূপান্ন ।—ইহা একপ্রকার শালি-ধাত্তের নাম । ইহার নামান্তর—রাজার । এই ধাত্ত মধুর-রস, স্নিগ্ধ, লঘুপাক, অগ্নিবর্ধক, বলকারক, কাস্তিজনক, বীৰ্য্যবর্ধক, এবং ত্রিদোষনাশক ।

নেত্রধাবন ।—প্রাতঃকালে দন্ত-মার্জনের পর মুখ জলপূর্ণ করিয়া চক্ষুতে জলসেচন করতঃ নেত্রধাবন করিলে দৃষ্টিশক্তির বৃদ্ধি হয় ।

নেত্রবতী ।—ইহা পশ্চিমদেশে প্রবাহিত একটা নদীর নাম । এই নদীর জল মধুর-রস, কাস্তিজনক, অগ্নিবর্ধক, পাচক, পুষ্টিকর, বলকারক ও গুরুবর্ধক ।

নেপাল-নিষ ।—নেপাল-নিষের অপর নাম—ভৃগু-নিষ । চলিত কথায় ইহাকে নেপাল-নিম কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—নৈপাল, ভৃগু-নিষ, জরাস্তক, নাড়ী-তিক্ত, নিদ্রারি, সন্নিপাতরিপু,

ও সন্নিপাতনুৎ । ইহাকে এক প্রকার চিরেতা বলা যায় । নেপালনিষ তিক্তরস, উষ্ণবীৰ্য্য ও লঘু এবং কফ, পিত্ত, রক্ত, শোথ, তৃষ্ণা ও অরোগের উপশমকারক ।

নেপাল-শৃঙ্গী ।—নেপাল দেশীয় শৃঙ্গী-বিষ অর্থাৎ মিঠাবিষকে নেপালশৃঙ্গী কহে । ইহার অপর নাম নৈপালী । ইহা ত্রিদোষজ-অর, আমবাত, জন্মোগ, এবং বাবতীর বায়ুবিষার ও শ্লেষ্মজ রোগসমূহে বিশেষ উপকারক । মিঠাবিষের শোধন-প্রণালী অনুসারে ইহাও শোধিত করিয়া ঔষধামিতে ব্যবহার করিতে হয় ।

নেপালী ।—ইহা এক প্রকার পুষ্প বৃক্ষের নাম । ইহার নামান্তর নবমল্লিকা । চলিত কথায় ইহাকে নেবারি কহে ।

ইহা তিক্ত-রস, লীতল ও লঘুপাক, এবং রক্ত ও ত্রিদোষের উপশমকারক ।

নেপালি-ইক্ষু ।—নেপাল-দেশীয় ইক্ষুকে নেপালী-ইক্ষু কহে । ইহা মধুর-কষায় রস, অন্নপাক, বায়ুবর্দ্ধক ও পিত্ত-নাশক ।

নৈষধক ।—ইহা নিষধ দেশজাত শালিধাতু বিশেষ । ইহার গুণ শালি-ধাত্তে অনুরূপ ।

ন্যক্ষু ।—ইহা এক প্রকার মৃগের নাম । ইহার নামান্তর শম্বর-মৃগ । এই মৃগের শৃঙ্গ অনেক শাখা প্রশাখা-বিশিষ্ট । বাঙ্গালার ইহাকে শাম্বরমৃগ এবং হিন্দীতে বরাহশৃঙ্গা কহে । ইহার মাংস মধুর-রস, লঘুপাক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও ত্রিদোষ-নাশক ।

প ।

পকপোড় ।—ইহা এক প্রকার বৃক্ষের নাম । পকপোড়ের নামান্তর পকপোর ; হিন্দীতে ইহাকে পখোড়া কহে । ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—পককৃত, বর্দ্ধন ও পঞ্চ-রক্ষক । ইহা কটু রস ও জীর্ণ-অরনাশক । ইহার অঙ্গন দৃষ্টিশক্তি-বর্দ্ধক অর্থাৎ এই বৃক্ষের রস চক্ষে অঙ্গনম্বরূপ ব্যবহার করিলে, দৃষ্টিশক্তির বৃদ্ধি হয় ।

পকমাংস ।—পাক করা মাংসকে পকমাংস কহে । ইহা বল এবং বীৰ্য্যবর্দ্ধক ।

পকুরস ।—ইহা এক প্রকার তীক্ষ্ণ মত্তের নাম । ইহার অর্থ নাম মীধু । ইহা মধুরপাক, সারক, কটিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, প্রীতিকর, ইন্দ্রিয়সমূহের প্রসন্নতাকারক, বল বণবর্দ্ধক ও বায়ুনাশক এবং শোথ, শোষ, অর্শ, শ্লেষ্মাবিকার ও মেহ-বাগদে হিতকারী ।

পঙ্ক ।—পঙ্কের অপর নাম কর্দম । নাম এক হইলেও পদার্থে স্বাতন্ত্র্য আছে । কর্দম পচিলে তাহাই পঙ্ক নামে পরিগণিত

হয় । ইহা শীতল, এবং দাহ, শোথ, ভয় ও ক্ষয়রোগে উপকারক । পঞ্চ বা কক্ষ্ম গরম করিয়া তাহার স্বেদ দিলে, শূল-যন্ত্রণায় লাভব হয় ।

পঞ্চ-পর্পটী ।—পঞ্চ শুষ্ক হইলে উপরিভাগে যে চটা উঠে, তাহাকে পঞ্চ-পর্পটী কহে । পঞ্চ পর্পটীর গুণ সৌরাষ্ট্র-মৃত্তিকার অনুরূপ ; এইজন্ত সৌরাষ্ট্র-মৃত্তিকার অভাবে পঞ্চ-পর্পটী ব্যবহার করিতে শাস্ত্রকারেরা উপদেশ দিয়াছেন ।

পঞ্চকোল ।—শিপুল, শিপুল-মূল, চই, চিতামূল, ও শুঠ : সমপরি-মিত এই পাঁচটা পদার্থের পারিভাষিক নাম “পঞ্চকোল” । ইহা কটুরস, কটু-পাক, উষ্ণবীৰ্য্য, তীক্ষ্ণ, পাচক, অগ্নি-বর্দ্ধক, ক্লটিকর, বাত-কফনাশক ও পিত্তবর্দ্ধক ; এবং গুল্ম, প্লীহা, আনাহ, শূল ও উদররোগের উপশমকারক ।

পঞ্চতিক্ত ।—নিম, গুলঞ্চ, বাসক, পটোলপত্র ও কণ্টকারী, এই পাঁচটা তিক্ত পদার্থের পারিভাষিক নাম “পঞ্চতিক্ত” । জ্বর, কাস, কুষ্ঠ, বিসর্প, এবং পিত্তজ রোগ-সমূহে পঞ্চতিক্ত বিশেষ উপকারক ।

পঞ্চমূল ।—পাঁচটা মূল বিশেষের সমষ্টিকে “পঞ্চমূল” কহে । আয়ুর্বেদে নয় প্রকার পঞ্চমূলের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ; যথা,—বহ্ন পঞ্চমূল, বৃহৎ-পঞ্চমূল, তৃণপঞ্চমূল, শতাবর্যাদি পঞ্চমূল, জীবকাদি

পঞ্চমূল, বলাদি পঞ্চমূল, গোক্ষুরাদি পঞ্চ-মূল, শুভ্রচূড়াদি বা বল্লীপঞ্চমূল ও কণ্টক-পঞ্চমূল । তন্মধ্যে (১) শালপাণী, চাকুলে, বৃহত্তী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই পাঁচটির মূলকে “বহ্ন-পঞ্চমূল” কহে । বহ্ন পঞ্চ-মূল তিক্ত-মধুর-রস, লঘুপাক, নাতি-উষ্ণবীৰ্য্য, মলরোধক, বলকারক, পুষ্টি-জনক, বাত-পিত্তনাশক, এবং জ্বর, শ্বাস ও অশ্মরীভোগের শাস্তিকারক । (২) বেল শোণা, গাম্ভারী, পাকুল ও গণিয়ারী, এই পাঁচটা রসের মূল “বৃহৎ পঞ্চমূল” । ইহা তিক্ত-কষায় মধুর-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, লঘু ও অগ্নিবর্দ্ধক, এবং শ্বাস, কাস ও কফবাতজ রোগ-সমূহে উপকারক ; (৩) কুশ, কাশ, শর, ইক্ষু ও দর্ড (উলু থড়া) অথবা কুশ কাশ, শর, ইক্ষু ও শালি-ধাতু, ইহাদের মূলকে “তৃণপঞ্চমূল” কহে । ইহা তৃক্ষা, দাহ, রক্ত, পিত্ত ও মূত্র-ক্লমাদি রোগ-নিবারক । (৪) শতাবরী, ভূমকুন্ডা, জীবন্তী, ক্ষৌদ্রকাকলী ও জীবক, এই পাঁচটা মূলের নাম “শতা-বর্যাদি পঞ্চমূল” । ইহা শীতল, গুরুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, কাস্তিজনক, বলকারক এবং শুক্র ও স্তন্যের বৃদ্ধিকারক । (৫) জীবক, ঋষভক, মেদা, মহানদা ও জীবন্তী, এই পাঁচটির মূল “জীবকাদি-পঞ্চমূল” নামে পরিগণিত । ইহা ধাতুবর্দ্ধক, বলকারক, চক্ষুর হিতকর ও শুক্রজনক ।

এবং দাহ, পিত্তজ্বর ও তৃষ্ণার উপশম-
কারক । (৬) বেড়েলা, পুনর্নবা, এরঙ-
মূল, মুগানী ও মাথানী, এই পাঁচটির মূল
“বলাদি-পঞ্চমূল” । ইহা মলভেদক, জর-
নাশক ও শোথনিবারক । (৭) গোক্ষুর,
শেয়াফুল, রাখালশসা, কালকান্দা ও
সর্বপ, এই পাঁচটির মূল “গোক্ষুরাদি-
পঞ্চমূল” । ইহা বাতশ্লেষ্মার উপশম-
কারক । (৮) গুলঞ্চ, মেঘশৃঙ্গী,
অনন্তমূল, ভূমিকুয়াণ্ড ও হরিদ্রা, এই
পাঁচটির মূল “গুলুচাদি পঞ্চমূল” বা
বল্লীপঞ্চমূল । ইহা শ্লেষ্ম-নিবারণে প্রশস্ত ।
(৯) করঞ্জ, গোক্ষুর, ঝাটী, শতমূলী ও
কেলেকড়া, এই পাঁচটির মূলকে “কণ্টক-
পঞ্চমূল” কহে । ইহা পকাশয়শোধক ও
বাত কফ নাশক, এবং রক্তপিত্ত, শোথ,
মেহ ও গুরুদোষের শান্তিকারক ।

পঞ্চলবণ ।—সৈন্ধব, সৌবর্জল,
বিটু, উদ্ভিন্ ও সামুদ্র, এই পঞ্চবিধ
লবণকে “পঞ্চলবণ” কহে । পঞ্চলবণ
উষ্ণবীৰ্য, তাক্ত, স্নিগ্ধ, মল-মূত্রবিরেচক,
অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, কফ-পিত্তবর্দ্ধক, বল-
নাশক ; এবং অজ্বীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, প্রাণী,
বক্ৰং, ও গুল্মরোগের উপশমকারক ।

পঞ্চবন্ধুল ।—বট, অথথ, পাকুড়,
যজ্ঞভূমুর ও বেতস, এই পাঁচটা বৃক্ষের
ছালকে “পঞ্চবন্ধুল” কহে । বেতসের
পরিবর্তে কেহ পলাশ-শিপুল, কেহ বা

শিরীষবৃক্ষ গণনা করিয়া থাকেন । পঞ্চ-
বন্ধুল কষায়রস, শীতল, মলরোধক, রূক্ষ,
স্তম্ভশোধক, ভ্রাম্মস্থির সংযোজক ; এবং
কফ, পিত্ত, রক্ত, ত্রণ, বিসর্প, শোথ,
ঘোনিরোগ ও মেদোদোষে অপকারক ।

পঞ্চসার-পানক ।—জাফা,
খজুর, গাম্ভারীর ফল, মোলফল ও ফলসা-
ফল, এই পাঁচটা ফলের রসের সহিত
চিনি, মরিচ, এলাইচ, দারুচিনি, তেজপত্র,
নাগেশ্বর ও কপূর মিশ্রিত করিয়া যে
দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাহাকে পঞ্চসারপানক
কহে । ইহা অন্ন-মধুর-রস, গুরুপাক,
গুরুাদি ধাতুর বৃদ্ধিকারক, এবং পিত্ত,
পিপাসা, দাহ ও শ্রান্তির উপশমকারক ।

পঞ্চামৃত-ঘৃষ ।—কুলথ, মুগ,
অড়হর, মাষকলায় ও বরুণী, এই পঞ্চ-
বিধ কলায় একত্র পাক করিয়া ঘৃষ
প্রস্তুত করিলে, তাহাকে “পঞ্চামৃত ঘৃষ”
কহে । ইহা লঘুপাক, পাচক, ধাতু-
সমূহের বৃদ্ধিকারক, এবং জ্বর, অরুচি,
ক্ষয়, কফ ও অঙ্গবেদনার হিতকর ।

পটোল ।—(*Trichosanthes*
dioica) ইহা একপ্রকার লতাফল ।
বান্দানার ইহাকে পটোল, হিন্দীতে পর-
বল, মহারাষ্ট্রদেশে কহিড়বল ও কতু-
পড়োল, কর্ণাটে সোগবল্লী, তেলেগুভাষায়
কোম্বুপোটল, গুজরাটে চুরনিহার কপিন-
বর্ণী, তামিলীতে কোম্বুপুড়গৈ, এবং

কান্তকুজে মোরহড়ী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—কুলক, তিস্তক, পটু, পটুক, কর্কশদল, কুলজ, রাজিমান্, লতাফল, রাজফল, রাজপটোল, বরতিস্ত, অমৃতফল, তিস্তভদ্রক, কটুফল, কটু, কর্কশচ্ছদ, প্রতীক, রাজের, রাজনামা, অমৃতফল, পাণ্ডু, পাণ্ডুল, বীজগর্ভ, নাগফল, কুষ্ঠারি, কাসমর্দন, পঞ্জর, রাজীফল, জ্যোৎস্না ও কচ্ছুরী। পটোল কটু-তিস্ত মধুর-রস, উষ্ণবীৰ্য, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, সারক, পাচক, রুচিকর ও গুরুবর্দ্ধক; এবং কফ, পিত্ত, কণ্ডু, জ্বর, দাহ, কুষ্ঠ, কাস, ক্রিমি, রক্ত ও ত্রিদোষে উপকারক। পটোলের পাতা (চলিত কথায় পলতা ও নতি কহে), পিত্তনাশক, নাগ অগাং ডাঁটা শ্লেষ্মনাশক, এবং মূল বিরেচক।

পটোলো।—ইহাও একপ্রকার প্রসিদ্ধ লতাফল। ইহার নামান্তর স্বাদু-পটোল, পটোলিকা, জ্যোৎস্নী, জালী ও জ্যোৎস্না। বাঙ্গালায় ইহাকে ঝিঙ্গা এবং হিন্দীতে ঝিঙুপোড়লী কহে। ইহা মধুর-রস, রুচিকর, পাচক, পিত্তনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক ও জরনাশক।

পটিকালোধ।—লাল লোধের নাম পটিকালোধ। বাঙ্গালায় ইহাকে পট্টিয়ালোধ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—ক্রমুক, পট্টি, লাক্ষাপ্রসাদন, পট্টিকা,

পট্টিলোধ, বকলোধ, বৃহদল, জীর্ণবৃগ, বৃহদক, জীর্ণপত্র, অক্ষিভেদক, শাবর, গালব, বহগব্ধ, লাক্ষাপ্রসাদ, বক, হুলবদল, জীর্ণপত্র ও বৃহৎপত্র। ইহা কষায়-রস, শীতল, লঘুপাক, মলরোধক, চক্ষুর হিতকর, এবং বায়ু, পিত্ত, কফ, শোথ, রক্তপিত্ত, অতিসার ও বিষদোষে হিতকর।

পণ্যাক্ষ্য।—ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র তৃণ। মহারাষ্ট্রদেশে, ইহাকে পণখে এবং কর্ণাটে হনজেমুক কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—পণধা, কদুনীপত্রা ও পণাধা। ইহা তিস্ত-রস, ক্ষারগুণ-বিশিষ্ট ও সারক, এবং সত্ত্বাক্তের শাস্তিকারক। হ্রস্ব, দীর্ঘ ও মধ্যম-ভেদে এই তৃণ তিনপ্রকার। তন্মধ্যে মধ্যম তৃণ সর্বাপেক্ষা অধিক গুণশালী।

পত্রবিষ।—বিষপত্রিকা, লম্বা, বরদাক্রক, করম্বু এবং মহাকরম্বু, এই পাঁচপ্রকার বৃক্ষকে পত্রবিষ বলে। ইহাদের পত্র বিষের স্রাব কার্যকারক বলিয়া, ইহার পত্রবিষ নামে অভিহিত। পত্রবিষ সেবনে জ্বভা, কম্প ও শ্বাস প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

পত্রাঙ্গ।—(Cæsalpinia Sappan.) ইহার অপর নাম পতঙ্গ। ইহা সপ্তবিধ চক্ষনের মধ্যে একপ্রকার চক্ষন। বাঙ্গালায় ইহাকে বকমকাঠ ও রোহণ,

হিন্দীতে ও বোম্বাই প্রদেশে পঙ্কজ, তেলেগু ভাষায় চেবমহ ও কনুকাট্টু. উৎকলদেশে বকমো, এবং গুজরাট, পারস্য ও তামিলীতে বটুকী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—রক্তকাষ্ঠ, স্রবঙ্গদ, পত্রাশ্র, পট্টরঙ্গ, ভার্যাবৃক্ষ, রক্তক, লোহিত, রক্তকাষ্ঠ, রোগকাষ্ঠ, কুচন্দন, পট্টরঞ্জনক ও সুরঙ্গ। ইহা অন্ন-মধুর-কটুরস, শীতল ও রুক্ষ, এবং বায়ু-পিত্ত, জ্বর, দাহ, উন্মাদ, ত্রণ ও বিস্ফোটরোগে হিতকর। ইহার ছালের কাথ পকাতী-সার, রক্তাতিসার ও শ্বেতপ্রদর রোগে বিশেষ উপকারক।

পত্রপুষ্প।—(*Ocimum pilosum*.) বাঙ্গালার ইহাকে রক্ততুলসী বলে (তুলসী জট্রব্য।)

পদ্ম।—(*Nelumbium Speciosum*. Syn.—*Salvadora Indica*.) ইহা একপ্রকার জলজ-পুষ্পের নাম। ইহাকে বাঙ্গালার পদ্ম, হিন্দীভাষায় কনেল, তেলেগু-ভাষায় তাম্রপূর্ব, এবং তামিলীতে অম্বল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—নলিন, অরবিন্দ, মহোৎপল, সহস্রপত্র, কমল, শতপত্র কেশর, পঙ্কেকহ, তামরস, সারস, সরসীকহ, বিব প্রস্থন, বারিহ, রাজীব, পুরুষ, অম্বোকহ, কবার, আশ্রাপত্র, বনলোভন, সরেকিহ, জলজম্ব, জলকট্ট, জরুহ, সরোজম্ব,

সরোকট্ট, পঙ্কেজ, পঙ্কজ, অম্বোক, অম্বুহ, সরসিজ, শ্রীবাস, শ্রীপর্ণ, ইন্দিরালয়, জল-জাত, অজ, কজ, নল, নালিক, গালীক, বনজ, অন্নান ও পুটক। পদ্মকুল কষায়-মধুর-রস, শীতল ও বর্ণবর্দ্ধক; এবং পিত্ত, কফ, রক্ত, তৃষ্ণা, দাহ, বিস্ফোট, বিসর্প ও বিষদোষে উপকারক।

পদ্মকন্দ।—পদ্মের মূলের নাম পদ্মকন্দ। বাঙ্গালার ইহাকে পদ্মের গেঁড়ো বা শালুক, এবং হিন্দীতে কমল-কন্দ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—শালুক, পদ্মমূল, কটাহরয় ও জলালুক। ইহা কটু-কষায়-মধুর-রস, মধুরপাক, শীতল, রুক্ষ, হৃজ্বর, বিষ্টভী, মলরোধক, রুচিকর, শুক্রবর্দ্ধক, শুভ্রজনক ও বাত-শ্লেষ্মাকারক; এবং পিত্ত, দাহ, তৃষ্ণা, কাস ও রক্তনিবারক।

পদ্মকাষ্ঠ।—ইহা একপ্রকার সুগন্ধি কাষ্ঠের নাম। বাঙ্গালার ইহাকে পদ্মকাষ্ঠ, হিন্দীতে পদ্মাক এবং তেলেগু-ভাষায় এগুগু সহদেবী কহে। ইহা সরল ও কীটদোষবর্জিত হইলে, ঔষধাদিতে প্রশস্ত। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—পদ্মক, পীত, পীতক, মালের, শীতল, হিম, শুভ, কেদারজ, রক্ত, পাটলাপুষ্পসন্নিভ ও পদ্মধূক। ইহা কষায়-তিক্ত রস, শীতল, লঘুপাক, রুচিকর, গর্ভহাপক ও বায়ু-বর্দ্ধক, এবং রক্তপিত্ত, মোহ, দাহ, জ্বর,

ভ্রম, তৃষ্ণা, বমি, ভ্রণ, বিস্ফোট, বিসর্প, কুষ্ঠ ও শ্লেষ্মার উপশমকারক ।

পদ্মকেশর ।—ইহার অস্ত্র নাম পদ্মকিঞ্জক । বাঙ্গালায় ইহা পদ্মরেণু নামে অভিহিত । ইহা কষায়-তিক্ত-মধুর-রস, শীতল, দাঁহনাশক, মলরোধক, এবং অর্শোরোগে রক্তশ্রাবনিবারক ।

পদ্মচারিণী ।—(*Hibiscus mu tabilis.*) ইহার অস্ত্র নাম স্থলপদ্মিনী । ইহা বাঙ্গালায় স্থলপদ্ম এবং উত্তরাপথে পদ্মচারিণী নামে পরিচিত । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—অব্যথা, অতিচরা, পদ্মা, চারটি ও সারদা । ইহা কটু-তিক্ত-কষায়-রস, শীতল ও কফ-বায়ু-নাশক, এবং শ্বাস, কাস, শূল, মূত্র-কৃচ্ছ্র, অশ্মরী ও বিষদোষের উপশম-কারক ।

পদ্মবীজ ।—ইহা বাঙ্গালায় পদ্ম-বীজ, হিন্দীতে কমলগাট্টা, এবং মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটদেশে পদ্মাক্ষ নামে অভিহিত । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—পদ্মাক্ষা, গালোডা, কন্দলী, ভেণ্ডা, ক্রোফাননী, ক্রোশা, শ্রামা ও পদ্মকর্কটী । ইহা মধুর-কটু-কষায়-তিক্ত-রস, শীতল, গুরুপাক, রক্ষ, রুচিকারক, বিষ্টভী, মলরোধক, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক ও গর্ভস্থাপক ; এবং পিত্ত, রক্ত, দাহ, বমি, শোথ, কক ও বায়ুর উপশমকারক ।

পদ্মিনী ।—মূল-নাগ-পত্র পুষ্পাদি সমন্বিত পদ্মের ঝাড়ের নাম পদ্মিনা । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—নগিনী, বি'গনী, কুন্দিনী, মৃণালিনী, কমলিনী, গুটিকিনী, পঙ্কজিনী, সরোজিনী, নাগকিনী, অরবিন্দিনী, পুষ্করিনী, জয়ালিনী ও অজিনী । ইহা মধুর-তিক্ত-কষায়-লবণ-রস, শীতল, গুরুপাক, বিষ্টভী ও বায়ু-বর্দ্ধক, এবং পিত্ত, বমি, রক্ত, কক, ভ্রান্তি, ক্রান্তি, সন্তাপ, শোথ ও ক্রিমি-রোগের শাস্তিকারক ।

পনস ।—(*Artocarpus in- tegrifolia.*) পনস একপ্রকার বৃহৎ ফল । বাঙ্গালায় ইহাকে কাঁটাল, হিন্দীতে কটহর, মহারাষ্ট্রদেশে ফণশু, কর্ণাটে হলসিন, তামিলীতে পিল্লা এবং তেলেগু ও উৎকল ভাষায় পনসু কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—পনস, কণ্টকফল, কণ্টাফল, আশয়, সুরজ-ফল, পলস, ফলস, চম্পকালু চম্পা-কোষ, চম্পালু, রসাল, মৃদঙ্গফল, পানস, মহাসর্জ, ফলিন, ফলবৃক্ষ, স্থল, মৃগ-ফলদ, অপুষ্পফলদ, পূতফল ও অতি-বৃহৎফল । পাকা কাঁটাল মধুর-রস, শীতল, পিচ্ছিল, দুর্জয়, রুচিকর, মল-রোধক, বলবীর্ধাবর্দ্ধক, শুক্রজনক, কফ-কারক, পুষ্টিকর ও বাত-পিত্তনাশক এবং দাহ, ভ্রম ও শোথরোগে উপকারক ।

কাঁচা অর্থাৎ অপক পরিপুষ্ট কাঁটাল মধুর-কষায়-রস, শীতল ও বায়ুবর্ধক। কচি কাঁটাল অর্থাৎ “ইচড়” মধুর-কষায়-রস, কঠিন, রুচিকর, গুরুপাক, শীতল, বল-কর ও দাহজনক; এবং কফ, বায়ু ও মেদোদাত্তর বৃদ্ধিকারক। পাকা কাঁটালের বীজ দ্রব্য কষায়যুক্ত মধুর-রস, গুরুপাক, বায়ুবর্ধক, ত্বকদোষ-নাশক, মলরোধক, মূত্রবিবেচক ও গুরুবর্ধক, এবং পাকা-কাঁটাল অতি ভোজনজনিত অজীর্ণাদির নিবারক। কাঁটালের মজ্জা অর্থাৎ ‘ভূতি’ গুরুবর্ধক, ত্রিদোষ-নাশক ও গুণরোগে অপকাযক। মাংসগ্রহি শোথে কাঁটালের কাথ, অগ্ন্যবৃদ্ধিতে কাঁটালের মজ্জা (ভূতি), এবং চন্দ্ররোগে কাঁটালের কোমল পল্লব বিশেষ উপকারক। কাঁটালের পাতার রস পান করিলে, সিদ্ধিসেবনজনিত মত্ততা নিবারিত হয়।

পপীতা।—(Carica Papaya.) ইহা একপ্রকার ফলের নাম। ইহার বাঙ্গালা নাম পেঁপে। ইহাকে হিন্দীতে পাণিতা, পপয়া, তেলেগুভাষায় বগ্নয়ি এবং তামিলীতে পগ্নয়ী বলে। ইহা গ্রীহনাশক।

পয়োজিহ্বা।—সমুদ্রজাত লবণ এবং সমুদ্রফেন, উভয় দ্রব্যই পয়ো-জিহ্বা নামে অভিহিত। (সমুদ্রফেন দ্রষ্টব্য।)

পয়োফণী।—ইহা বিদ্যাচল পর্বত-নিঃসৃত দক্ষিণদেশ-প্রবাহিত নদীর নাম। এই নদীর জল পবিত্র, রুচিকর, লঘু, বল-কাস্তিজনক ও সর্করোগনাশক।

পরমা।—ইহার অপর নাম গন্ধ-শটা। ইহা কটু-তিক্ত-মধু-ব-রস, উষ্ণ-বীৰ্য, তীক্ষ্ণ, লঘুপাক, মলরোধক, পিত্ত-বর্ধক ও বাত-কফনাশক; এবং কাস, শ্বাস, বমি, শোথ, শূল, হিক্কা, এণ্ড, গ্রন্থা-বেশ ও মুখের মলিনতা-নিবারক। ইহার বাহুপ্রয়োগ অর্থাৎ প্রলেপ ব্যবহারে জ্বর ও রাক্ষসবাধা নিবারিত হয়।

পরমাম্ন।—ইহার অর্থ নাম ক্ষীরিকা। বাঙ্গালার ইহাকে পায়স ও পরমাম্ন কহে। অর্দ্ধ দুগ্ধ, দুগ্ধের ১৬বোল ভাগের একভাগ স্থূক্ষ আতপ চাউল, কিঞ্চিৎ ঘূতের সহিত সিদ্ধ করিবে, এবং তাহাতে উপযুক্ত পরিমাণে চিনি দিবে। পাকশেষে এলাইচ কপূর্বাদিসুগন্ধিপদার্থ মিশ্রিত করিবে। ইহাকেই পরমাম্ন কহে। ইহা মধুর-রস, গুরুপাক, বিষ্টভী, পুষ্টিকর, ধাতুবর্ধক ও অগ্নিবান্ধ্যকারক, এবং বায়ু, পিত্ত ও রক্তপিত্তের হানিকারক। আতপ চাউলের পরিবর্তে স্থূজি, চিড়া প্রভৃতি পদার্থ দ্বারাও পরমাম্ন প্রস্তুত হইয়া থাকে। সেই সেই পদার্থের গুণানুসারে তাহাদের গুণ করণা করিতে হইবে। স্থূজির পায়স অপেক্ষাকৃত লঘুপাক।

পরিপেল্ল ।—ইহা একপ্রকার মৃতার নাম । ইহার অপর সংস্কৃত নাম পরিপেলব । বাক্সালায় ইহাকে জলমুতা বা কেরটমুতা, মহারাষ্ট্রদেশে জলমণ্ডবী এবং কর্ণাটে বলিগড্ড কহে । ইহা কটুরস, উষ্ণবীৰ্য্য ও কফ-বাত-নাশক, এবং অম্লশূল, রক্তদোষ, দাহ ও ত্রণরোগে উপকারক ।

পরিব্যাধ ।—(*Pterospermum acerifolium*.) ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র-বৃক্ষের নাম । ইহার সংস্কৃত নামান্তর ক্রমোৎপল, জলবেতস ও কর্ণিকার । বাক্সালায় ইহাকে ওলটুকম্বল কহে । (ওলটুকম্বল দ্রষ্টব্য ।) *Abroma angustifolia*

পরিগুফ মাংস ।—ইহা মাংসের একপ্রকার বাজনের নাম । প্রচুর পরিমিত ঘূতে মাংস ভাজিয়া বারংবার জলের ছিটা দিয়া সিদ্ধ করিলে, এবং উপযুক্ত মসলার সহিত পাক করিয়া লইলে, তাহাকেই পরিগুফ মাংস কহে । ইহা গুরুপাক, স্নিগ্ধ, তৃপ্তিকর, প্রীতিপ্রদ ও পিত্তনাশক, এবং বল, মেধা, মাংস, ওজঃ ও শুক্র প্রভৃতির বৃদ্ধিকারক ।

পরিষ্কৃত দধি ।—দধি কাপড়ে বাধিয়া ছাঁকিয়া লইলে, তাহাকে পরিষ্কৃত দধি কহে । সেই দধি স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর, বাত-পিত্তনাশক এবং কফের বৃদ্ধিকারক ।

পরুষক ।—(*Xylocarpus Granatum.Syn.—Grewia Asiatice.*) ইহা একপ্রকার ফলের নাম । বাক্সালায় ইহাকে ~~পরুষক~~ ^{পরুষক} হিন্দীতে ফলুহে শুকরী ও পরুবা, মহারাষ্ট্রদেশে পর্পকা, কর্ণাটে বেটুহা, এবং তেলেগু-ভাষায় পুটৌকী কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—নাগরলোপম, গিরিপীলু, পারাবত, নীলচন্দ্র, নীলমণ্ডল, পাপর ও অম্লাস্থি । অপর পরুষকফল অম্ল-কটু-কষায়-রস, লঘুপাক, পিত্তবর্দ্ধক, বায়ু-নাশক ও কফরোগ-নিবারক । পক ফল মধুর-অম্ল রস, শীতল, মলরোধক, বিষ্টভী, পুষ্টিকর, কটিকারক, তৃপ্তিজনক ও বাত-পিত্ত-নাশক ; এবং দাহ, রক্ত, জ্বর, ক্ষয়, মেহ, শোথ ও সন্ধিবাতে হিতকর । ইহার পত্র ত্রণ ও পিড়কা প্রভৃতি পীড়ায় উপকারক ।—বৃক্ষ কষায়রস, শীতবীৰ্য্য ও বায়ুনাশক, এবং প্রমেহ, বোনিদাহ, লিঙ্গনালাদাহ ও শীতপিত্তের শাস্তিকারক ।

পর্কটী ।—(*Ficus Infectoria.*) চলিত কথায় ইহাকে পাকুড় কহে । ইহা রক্তদোষনাশক এবং মুচ্ছা, ভ্রম ও প্রলাপে হিতকর ।

পর্ণমৃগ ।—বানর, বৃক্ষ-মার্জার, (গেছো-বিড়াল) প্রভৃতি যে সকল চতুষ্পদ জন্তু বৃক্ষে বৃক্ষে বিচরণ করে, তাহাদিগকে পর্ণমৃগ বলে । পর্ণমৃগের

মাংস মধুর-রস, গুরুপাক, শুক্রবর্দ্ধক, মলমূত্রের বিরেচক, রক্তবর্দ্ধক ও চক্ষুর হিতকর এবং কাস, শ্বাস, অর্শঃ ও ক্রুরোপে উপকারক।

পৰ্পটী।—বাঙ্গালার ইহাকে পাঁপের বলে। ছোলার ডা'লের বা মুগের ডা'লের বেসনে উপযুক্ত পরিমাণে হরিদ্রা, লবণ, হিং, জীরা ও সাজী-মাটি মিশ্রিত করিয়া, যুগ্মের প্রহারে তাহার পাতলা পাতলা রুটী প্রস্তুত করিতে হয়। পরে তাহা কেবল অঙ্গারের আঁঠুনে, অথবা উত্তপ্ত ঘূতে কিংবা তৈলে ভাজিয়া লইলেই পাঁপের প্রস্তুত হইয়া থাকে। পাঁপের অত্যন্ত রুচিকর, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, এবং কিঞ্চিং গুরুপাক। অঙ্গারের আঁঠুনে ভাজিলে রুক্ষ, এবং ঘূত বা তৈলে ভাজিলে স্নিগ্ধ হইয়া থাকে। ছোলার ডা'লের পাঁপের অপেক্ষা মুগের ডা'লের পাঁপের কিছু লঘুপাক।

পৰ্পটক।—(*Oldenlandia biflora*) ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ পত্রশাক। ইহার বাঙ্গালা নাম কেও-পাপুড়া। হিন্দীতে ইহাকে দবনপাপুড়া, মহারাষ্ট্র ও বোম্বাইপ্রদেশে পিত্তপাপুড়া কর্ণাটে পৰ্পটক, এবং উৎকলদেশে জলপাপুড়া কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—ত্রিষষ্টি, তিস্ত, চণক, রেণু, তৃফারি, বরক, শীত, শীতপ্রিয়, পাণ্ডু,

কলপাজ, বর্ষকণ্টক, কুশশাখ, প্রগন্ধ, স্নতিক্ত, রক্তপুষ্পক, পিত্তারি, কটুপত্র ও বক্র। ইহা তিস্ত-রস, শীতল, লঘু ও বায়ুবর্দ্ধক, এবং পিত্ত, দাহ, অর, শ্লেমা, রক্ত, অরুচি, তৃষ্ণা, গ্রানি, শ্রান্তি, মদ ও শ্রান্তিনিবারক।

পৰ্পটী।—উত্তরদেশজাত পদ্মা-বতী ও পপরী নামক প্রসিদ্ধ দ্রব্য-বিশেষের নাম পৰ্পটী। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—জনী, জতুকা, রজনী, জতুকুৎ বক্রবর্গিনী, সংস্পর্শী, জতুকা ও জনি। ইহা কষায়-তিস্ত-রস, শীতল, লঘু ও বর্গবর্দ্ধক, এবং কফ, পিত্ত, রক্ত, কণ্ঠ, কুষ্ঠ, ব্রণ ও বিষদোষে হিতকর।

পৰ্বতজা।—ইহা পৰ্বতজাত একপ্রকার অন্ন-মধুর-রসযুক্ত দ্রাক্ষার নাম। চলিত কথায় ইহাকে যহারী কহে। এই দ্রাক্ষা অন্ন-মধুর-রস, লঘু-পাক, শ্লেষ্মবর্দ্ধক ও অগ্নিপিত্তকারক।

পৰ্বত-তৃণ।—ইহা পৰ্বতজাত একপ্রকার তৃণের নাম। হিন্দীতে ইহাকে সগু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—তৃণাঢ্য, পত্রাঢ্য ও মৃগপ্রিয়, এই তৃণ রুচিকর, পুষ্টিজনক, বলবর্দ্ধক, এবং শস্তগণের বিশেষ হিতকর।

পৰ্বত-মৎস্ত।—(*Selurus Pabda*) ইহা একপ্রকার মৎস্তের নাম। বাঙ্গালার ইহাকে পাব্দা মাছ

কহে। ইহার অপর সংস্কৃত নাম পরিত। এই মৎস্ত মধুর-রস, স্নিগ্ধ, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক ও বায়ুনাশক।

পৰ্বপুস্পী।—ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র গুল্মরূপ। ইহার অপর নাম হস্তি-শুণ্ডা। বাঙ্গালায় ইহাকে হাতিশুঁড়ো বলে। হাতিশুঁড়োর শাক বাতপিত্ত-নাশক। ইহার মূল বিষনাশক।

পলল।—তিলচূর্ণ ও চিনিদ্বারা প্রস্তুত খাদ্যবিশেষের নাম পলল। বাঙ্গালায় ইহাকে তিলকুটো, এবং হিন্দীতে তিলকুটি কহে। ইহা মধুররস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক, বলকর, পুষ্টিজনক, মলকারক, মূত্রপ্রবর্তক, বায়ুনাশক, এবং কফ-পিত্তবর্দ্ধক।

পলাণ্ডু।—*Album Cepa.* Syn.—*Onion.* Fr. *Oignon.*) ইহা একপ্রকার কন্দশাক। বাঙ্গালায় ইহাকে পেঁয়াজ, হিন্দীতে পিঁয়াজ বা পিঁয়জ, মহারাষ্ট্রদেশে শ্বেতকন্দা, কর্ণাটে উল্লি, তেলেগুভাষায় নীরুলিচেট্টু, তামিলীতে বেঞ্জরম্, বোম্বাই প্রদেশে কন্দ, এবং পারস্য ভাষায় বল্লিগড্ডুলু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—সুকন্দক, নিকেতন, নীচভোজ্য, লোহিতকন্দ, তীক্ষ্ণকন্দ, উষ্ণ, মুখদূষণ, শূদ্রপ্রিয়, দীপন, কুম্মির, মুখগন্ধক, বহুপত্র, বিখগন্ধ, রোচন, পলাণ্ডু, সুকন্দ, সুকন্দক ও মুকন্দক।

শ্বেত ও রক্তবর্ণভেদে পলাণ্ডু দুই-প্রকার। রক্তবর্ণ ও ক্ষুদ্র পলাণ্ডু সংস্কৃত ভাষায় রাজপলাণ্ডু নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পলাণ্ডু কটু-মধুর-রস, মধুর-পাক, উষ্ণবীৰ্য্য, তীক্ষ্ণ, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, কটিকর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, বাত-পিত্ত-কফনাশক ও বমন-নিবারক; এবং জ্বর, গুল্ম, শূল, সঞ্চিত শ্লেষ্মা, কাস, পামা (পাঁচড়া), নেত্রাভিস্রাব ও কর্ণশূল রোগে উপকারক। বোলতা প্রভৃতির বিষে দষ্টস্থানে পলাণ্ডুর রস লাগাইলে শীঘ্র জ্বালার শাস্তি হয়। রাজ-পলাণ্ডুর বিশেষ গুণ এই যে, তাহা শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক ও অত্যন্ত নিদ্রাকারক।

পলাশ।—পলাশকে চলিত কথায় পোলাও কহে। মাংস বা মৎস্ত, ঘৃত ও কতকগুলি মসলার সহিত যথাবিধি অন্ন পাক করিলে, পোলাও প্রস্তুত হয়। ইহা গুরুপাক, উষ্ণবীৰ্য্য, মলরোধক, বলকর, পুষ্টিজনক কাস্তিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ু-নাশক ও কফপিত্তবর্দ্ধক। মৎস্তমাংস ব্যতিরেকেও পলাশ প্রস্তুত হইতে পারে, তাহাকে শাদা পোলাও বা বিভাত কহে।

পলালজশাক।—বাঙ্গালায় ইহাকে পোয়ালছাত্ত বা ছাত্তা কহে। ইহা স্বাদু, মধুরপাক, রক্ষ এবং দোষবর্দ্ধক।

পলাশ।—(*Butea frondosa.*) ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ বৃক্ষ। ইহাকে

বাক্সালার পলাশ, হিন্দীতে ধারা, মহা-
রাষ্ট্রদেশে পলস, কর্ণাটে মুতুলু, তেলেগুতে
মোটুগ, উৎকলে পরাণ্ড, বোম্বাইপ্রদেশে
থাকরী, এবং তামিলীতে পরশন্ কহে।
ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—কিংগুকপণ,
বাতপোধ, কয়ক, ত্রিপত্রক, ব্রহ্মপাদপ,
পলাশক, যাক্ষিক, ত্রিবর্ণ, বক্রপুষ্প,
পুতত্র, ব্রহ্মবৃক্ষক, ব্রহ্মোপনেতা ও
কাষ্ঠিক। ইহা কষায়-রস, উষ্ণবীৰ্য্য,
সারক, অগ্নিবর্দ্ধক, শুক্রজনক ও ভয়-
স্থানের সংযোজক, এবং কৃমি, ব্রণ, গুল্ম,
অৰ্শ ও গ্রহণীরোগে হিতকর। পলাশের
ফুল কটু-তিক্ত-কষায়-রস, মধুরপাক,
শীতল, মলরোধক ও বায়ুবর্দ্ধক; এবং
কফ, পিত্ত, রক্ত, তৃষ্ণা, দাহ, কণ্ডু, কুষ্ঠ,
বাতরক্ত ও মূত্রকৃচ্ছ্রে উপকারক। শ্বেত,
পীত, নীল ও রক্তবর্ণভেদে পলাশের
ফুল চারিপ্রকার। তন্মধ্যে শ্বেতপুষ্প
জ্ঞানপ্রদ। পলাশের বীজ কটুপাক, লঘু,
উষ্ণবীৰ্য্য ও রুক্ষ, এবং পামা, কণ্ডু,
দক্ষ, স্বক্দোষ, কুষ্ঠ, গুল্ম ও উদর-
রোগের উপশমকারক। পলাশবীজের
তৈলের গুণ,—পাণ্ডারীবীজের তৈলের
অনুরূপ। পলাশের নির্ঘাস (আঠা)
মলরোধক, এবং কাস, গ্রহণী, ঘর্শ-
নির্গম ও মুখরোগের শাস্তিকারক।

পলাশী।—ইহা একপ্রকার লতার
নাম। কান্দীরদেশে ইহাকে শটী কহে।

ইহার সংস্কৃত পর্যায়—পত্রবল্লী, পর্ণবল্লী,
পলাশিকা, সুরপণী, সুপণী, দীর্ঘবল্লী,
বিবাদিনী, অন্নপত্রী, দীর্ঘপত্রী, রসাল্লা,
অল্লিকা, অন্নাতকী ও কাক্ষিকা ইহা
অন্ন-মধুর-রস, লঘুপাক, পথ্য ও পিত্ত-
বর্দ্ধক, এবং অরুচি ও মুখদোষনিবারক।

পশ্চিম-বায়ু।—পশ্চিম দিক্
হইতে যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহা
তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, পরুষ, স্নেহনাশক, মেদ ও
কফের পোষণকারক, বলের হানিকারক,
প্রাণ-ক্ষয়কারক ও শরীরশোষক।

পাংশু-লবণ।—ইহা ভূমি হইতে
আপনি উৎপন্ন হয়। পাংশু-লবণেব অপর
নাম ঔদ্ভিদলবণ। বাক্সালার ইহাকে
পাণ্ডালবণ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—
পাংশব, রোমক, ঔদ্ভিজ্জ, বসুক, বসু-
পাংশু, উষরজ, ঔষর, ঐরিণ, ঔর্ক, সহ
উষ, ঔদ্ভিদ, পাক্যালবণ, পটু ও পাংশুজ।
পাণ্ডালবণ কটু-তিক্ত-লবণ-রস, ক্ষার-
পদার্থ, তীক্ষ্ণ, নিষ্ক, উষ্ণবীৰ্য্য, গুরুপাক,
পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, মলভেদক, পিত্ত-
বর্দ্ধক, দাহজনক ও শোষকারক।

পাচী।—ইহা একপ্রকার লতার
নাম। মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে ইহাকে
পাচী ও পচে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,
—মরকপত্রী, হরিতলতা, হরিতপত্রিকা,
পত্রী, সুরভি, নালারিষ্টা ও গরুড়পত্রিকা,
ইহা কটু-তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীৰ্য্য ও

বায়ুনাশক, এবং হৃদদোষ ও ব্রণরোগ-নিবারক ।

পাটলাত্রীহি ।—ইহা একপ্রকার আউশ ধাত্তের নাম । এই ধান বর্ষাকালে পাকে । ইহা অতিশয় উষ্ণবীৰ্য্য, মল-মূত্র-বর্দ্ধক, এবং ত্রিণোষনাশক ।

পাটলা ।—ইহা একপ্রকার পিচ্ছিল বীজ । ইহার বাঙ্গালা নাম বিহিদানা । ইহা পিচ্ছিল ও মিষ্ট এবং কাস, ব্রণ, দাহ, যোনিদাহ ও লিঙ্গদাহ-নিবারক ।

পাটলি ।—'Bignonia Suaveolens' ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ বৃক্ষ । বাঙ্গালায় ইহাকে পাকুলগাছ। হিন্দীতে পদ্, মহারাষ্ট্রদেশে পাড়লী, কর্ণাটে হাদয়ি, তেলেগু ভাষায় কলগোরু ও কলিগোটুচেটু, উৎকল-দেশে পাটুড়ি, এবং তামিলীতে পদ্দি কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়—পাটলা, অমোঘা, কাট-স্থালী, কলেকুহা, কৃষ্ণবস্তা, কুবেরাক্ষী, অম্বুবাসিনী, কালবস্তা, তোমপুন্দী, কর্করূ, তাম্রপুন্দী, কুস্তিকা, সুপুন্দিকা, বসন্তদূতী, স্থালী, স্থিরগন্ধা অম্বুবাসী, কালবস্তা, কামদূতী, কুন্তী, তোয়াধিবাসিনী, এবং অলিপ্রিয়া । ঘণ্টাপাটলি ও কাঠপাটলি নামভেদে পাকুলগাছ দুইপ্রকার । পাকুলের ফুল খেত ও পীতবর্ণ দুইপ্রকার হইয়া থাকে । সকল পাকুলই কটু-তিক্ত কষায়-রস, শীতল ও

ত্রিণোষনাশক, এবং বমন, হিকা, তৃষ্ণা, অরুচি, শোথ, শ্বাস ও রক্তবমনে উপকারক । পাকুলের ফুল কষায়-মধুর-রস, শীতল, রুচিকর ও কফ-রক্ত-নাশক । পাকুলের ফল মধুতে মাড়িয়া লেহন করিলে, হিকায় বিশেষ উপকার হইয়া থাকে ।

পাঠা ।—(Cissampelos bernandifolia.) ইহা একপ্রকার লতার নাম ; দেশভেদে ইহা চক্রপাঠা, বাঙ্গালায় আকনাদী ও আখান্দি, হিন্দীতে নিম্বকা, তেলেগু ভাষায় পাঠচেটু ও উৎকলদেশে অকান্দি নামে পরিচিত । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—অষষ্ঠা, অষষ্ঠিকা, প্রাচীনা, পাপচেলিকা, যুথিকা, স্থাপনী, শ্রেয়নী, বিদ্ধকর্ণিকা, একাঙ্গীলা, কুচেলী, দীপনী, বনতিক্তকা, তিক্তপুন্দা, বৃহত্তিক্তা, শিশিরা, বৃকী, মালতী, বহ্না, দেবী, বৃদ্ধপণী, তিক্তা, একোশিকা, বৃকা, অষষ্ঠকী বনতিক্তা, বিদ্ধকর্ণী, রসা, পাপচেলী, অবিক্তকর্ণী, পটিকা, আবদ্ধকর্ণী, কুচেলী ও ছিন্নবেশিকা । আকনাদী তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, অগ্নি-বর্দ্ধক, রুচিকর ও ভয়স্থান-সংযোজক, এবং বায়ু, কফ, কর্ণরোগ জ্বর, পিত্ত, দাহ, অতিসার ও শূলরোগে উপকারক ।

পাঠীন ।—ইহা একপ্রকার মৎস্তের নাম । বাঙ্গালায় ইহাকে বোয়াল মাছ

কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—সহস্রদংষ্ট্রী, সহস্রদংষ্ট্রী, বোদাল ও বদালক। বোদাল মাছ মধুর-কষায়-রস, পাঁকে কটু, স্নিগ্ধ, রুচিকর, শ্লেষ্মবর্দ্ধক, বলকারক, শুক্র-জনক, অগ্নিশক্তিকারক ও কৃষ্ঠাদি রোগ-জনক, এবং বায়ু, পিত্ত, রক্ত ও মাংসের পুষ্টিকারক।

পাণিয়ালু।—ইহা একপ্রকার কন্দের নাম। ইহার অপর নাম রক্তালু। বাঙ্গালার ইহাকে পাণি-আলু কহে। ইহা সন্তপ্তকারক এবং ত্রিদোষনাশক।

পাণ্ডুরঙ্গ।—ইহা একপ্রকার লতাকলের নাম। বাঙ্গালার ইহাকে পাটরাঙ্গা কহে। ইহা তিক্ত-রস ও লঘুপাক, এবং পিত্ত, শ্লেষ্মা ও ক্রিমি-রোগে উপকারক।

পাণ্ডুরফলী।—ইহা একপ্রকার গুল্মজাতীয় ক্ষুদ্র বৃক্ষ। মহারাষ্ট্রদেশে ইহা পোটর ফল, মধ্যপ্রদেশে মলমণ্ডে, এবং কর্ণাটে পাণ্ডুর-ফালরে নামে অভি-হিত। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—পাণ্ডু, ধূসরা, বৃন্তবীজকা, ভূরিপলিতদা ও পাণ্ডু-ফলী। ইহা লীতল, বলকারক, শুক্র-বর্দ্ধক, পিত্তনাশক ও মূত্রাঘাত-নিবারক।

পাতাল-গরুড়ী।—(Coccoloba vulgaris) ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ বৃক্ষ। ইহার অন্ত নাম ছিলিহিট। বাঙ্গা-লার ইহাকে শিলিঙ্গা, হিন্দীতে ছেউড়া,

এবং তেলেগু ভাষার দুসরতোগে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—বৎসাদনী, সোম-বল্লী, তিজাঙ্গা, মোচকাঙ্গা, মোচকাভিধা, তাক্কী, সোপর্ণী, গারুড়ী, দীর্ঘকাঙ্গা, মহাবলা, দীর্ঘবল্লী ও দৃঢ়লতা। ইহা মধুর-রস রুচিকর, সন্তপ্তকারক, শুক্র-বর্দ্ধক ও কফনাশক, এবং পিত্ত, দাহ, রক্তদোষ ও বিষদোষে হিতকর।

পাদ-প্রক্ষালন।—পাদ-প্রক্ষা-লন করিলে, পদবরের মলিনতা, পাদ-রোগ ও শ্রান্তি নিবারিত হয়, ইহারারা চক্ষুর প্রসন্নতা, শুক্রের বৃদ্ধি, এবং প্রীতিলাভও হইয়া থাকে।

পাদাভ্যঙ্গ।—পদতলে তৈল মর্দন করিলে, পদগত রোগেব নাশ, শ্রোতঃ-সমূহের মৃচ্ছতা, কফ-বায়ুর বিনাশ, ধাতু-সমূহের পুষ্টি, পদতলের জ্বালানিবারণ, কণ্ঠ-স্থর পরিস্কৃত এবং স্নানিত্রা হইয়া থাকে।

পানক।—ইহার বাঙ্গালা নাম পানা বা সরবৎ। চিনি, মিছরি প্রভৃতি মিষ্ট দ্রব্য উপযুক্ত জলে তিজা-ইয়া, তাহার সহিত নেন্দুর রস অথবা অন্ত কোন অন্ন-রস মিশ্রিত করিলে, পানক প্রস্তুত হয়। ইহা ভিন্ন আরও নানাবিধ পদার্থের পানা প্রস্তুত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ সকল পানাই লীতল, প্রীতিকর, ক্ৰচিজনক ও মূত্র-কারক; এবং ক্ষুধা, পিপাসা, শ্রান্তি

ও ক্লাস্তির শাস্তিকারক । বিশেষতঃ নেবুর রস-মিশ্রিত পানী পাচক, এবং বমন, বমনবেগ ও পিত্তজ্বরে উপকারক । নারাজা নেবুর রস-মিশ্রিত পানী পিত্ত ও কাস-নিবারক । মিষ্টদাড়িমের রস মিশ্রিত পানী প্রতিক্রিয়া ও কাসরোগে হিতকর । অন্নদাড়িমের রসমিশ্রিত পানী ক্ষুধাবর্দ্ধক ও উদরাময় রোগে উপকারক । পাকা তেঁতুলের রস-মিশ্রিত পানী বমি ও পিত্তের শাস্তিকারক । এতদ্ব্যতীত অন্তান্ত যেসকল পদার্থের পানী প্রস্তুত হয়, তাহাদের গুণ সেই সেই দ্রব্যের গুণানুসারে কল্পনা করা যায় ।

পানীয়ামলক ।—(Flacourtia cataphracta) ইহা একপ্রকার গুল্মজাতীয় ক্ষুদ্রবৃক্ষের নাম । ইহার অপর নাম প্রাচীনামলক । বাঙ্গালায় ইহাকে পানি-আমলা, হিন্দীতে মানি-অম্বরা, এবং তেলেগু ভাষায় প্রাচীনামলকম্ কহে । ইহা অন্ন-মধুর-রস, মলবর্দ্ধক, মুখশুদ্ধিকারক, এবং জ্বর ও ত্রিদোষের শাস্তিকারক ।

পানীয়ালু ।—ইহা একপ্রকার কন্দশাকের নাম । হিন্দীতে ইহাকে পানীয়ালু কহে । বাঙ্গালায় বাহা “শাঁক আলু” বা “সরবতি আলু” নামে পরিচিত, সম্ভবতঃ তাহারই সংস্কৃত নাম পানীয়ালু ;

ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—জলানু, কুশালু ও বালুক । এই আলু মধুররস, লীতল সত্ত্বগুণকারক ও ত্রিদোষনাশক ।

পারদ ।—(Hydrargyrum.)

ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ খনিজ ধাতু । ইহা স্বেতবর্ণ তরল পদার্থ । পারদের অল্প নাম রস, বাঙ্গালায় ইহাকে পারা কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—রসরাজ, রসনাথ, মহারস, রস, মহাতেজ, রস-লেহ, রসোত্তম, স্তরটি, চপল, জৈজ, শিববীজ, শিব, অমৃত, রসেন্দ্র, লোকেশ, হর্দীর, প্রভৃ, রুদ্রজ, হরতেজ, রসধাতু, অচিন্ত্যজ, অবিন্তজ, খেচর, অমর, দেহদ, মৃত্যুনাশক, সূত, স্কন্দ, স্কন্ধাংশক, দেব, দিব্যরস, রসায়নশ্রেষ্ঠ, যশোদ, সূতক, সিদ্ধধাতু, পারত, হরবীজ, রজঃস্বলমূর্তি, পার, শিবাহবয় ও শিববীর্ষ্য । পারদ ষথাবিধি সংস্কৃত হইলে, ইহা সর্করোগ-নাশক, রসায়ন, শুক্রবর্দ্ধক, দৃষ্টিশক্তির বৃদ্ধিকারক ও কুষ্ঠনাশক, এবং যেসকল রোগ অল্প ঔষধে নিবারিত হয় না, তাহাদেরও নিবারণকারক । ইহা আভ্যন্তরিক প্রয়োগে পরিবর্তক, লালানিঃসারক, রজঃস্রাবক, পিত্তনিঃসারক, বিরেচক, মূত্রকারক, ঘর্ষনিঃসারক, অবসাদক, শোষণকারক ও প্রদাহনাশক । বাহ্য-প্রয়োগে ইহা পরিবর্তক, লালানিঃসারক, শোষক, পাচননিবারক, উগ্রভাসাধক,

ও দাহকারক। পারদ সংস্কার না করিয়া ব্যবহার করিলে নানাবিধ কষ্টকর রোগ (কুষ্ঠাদি) উৎপন্ন হয়, এবং শরীরও নষ্ট হইয়া যায়। পারদের কতকগুলি স্বাভাবিক দোষ আছে; শোধনক্রিয়া দ্বারা সেইসকল দোষ নষ্ট না করিলে, বিষ অপেক্ষাও অধিক অপকার করে, এবং শোধিত হইলে অমৃতের স্থায় উপকার করিয়া থাকে।

পারদের শোধনবিধি নানাপ্রকার। সংক্ষেপে শোধন করিতে হইলে প্রথমতঃ স্নাতকুমারী, চিতামূল, রক্তসর্ষপ, বৃহতী ও ত্রিকলা (আমলকী, হরীতকী এবং বহেড়া), এইসকল দ্রব্যের কাথের সহিত মর্দন করিবে। তৎপরে ঝুল, ইষ্টক-চূর্ণ, কৃষ্ণজীরা, মেঘরোম-ভস্ম, শুড়, সৈন্ধব ও কাঁজি, এইসমস্ত দ্রব্যের প্রত্যেকের সহিত তিনদিন করিয়া মর্দন করিবে। তৎপরে পারদের চতুর্থাংশ হরিদ্রাচূর্ণ ও স্নাতকুমারীর রসের সহিত মর্দন করিলেই পারদ শোধিত হইবে। এইরূপ শোধনের পরে উর্দ্ধপাতন, অধঃপাতন ও তির্ধ্যাকপাতন নামক ত্রিবিধ পাতন-ক্রিয়া দ্বারা পারদের শোধন আবশ্যক। এইসকল পাতনক্রিয়ার মধ্যে উর্দ্ধপাতন জন্ত প্রথমতঃ তিন ভাগ পারদ ও একভাগ তাম্র একত্র গোঁড়ানেবুর স্রসে মর্দন করিয়া একটা পিণ্ড করিবে।

সেই পিণ্ডটী হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়া, অপর একটা জলপূর্ণ হাঁড়ি তাহার উপর চাপা দিবে, এবং উভয় হাঁড়ির মধ্যস্থলে উত্তম-রূপে মাটির লেপ দিয়া শুকাইয়া লইবে। পরে ঐ হাঁড়িষ্ময়ের নীচে অগ্নি জাল দিতে থাকিবে। উপরের হাঁড়ির জল উষ্ণ হইলেই তাহা ফেলিয়া শীতল জল রাখিতে হইবে। এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা নিম্নস্থ হাঁড়ির সেই পিণ্ডটির পারদ উঠিয়া উপরের জলপূর্ণ হাঁড়ির তলদেশে সংলগ্ন হইয়া থাকে; তখন সেই পারদ সংগ্রহ করিতে হইবে। ইহাকেই পারদের উর্দ্ধপাতন কহে। অধঃপাতন করিবার জন্ত প্রথমে ত্রিকলা (আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া), সজ্জিন-বীজ, চিতামূল, সৈন্ধব ও রাইসর্ষপ এইসমস্ত দ্রব্যের সহিত পারদ মর্দন করিবে। মর্দন করিয়া পঙ্কবৎ হইলে, তাহা একটা হাঁড়ির মধ্য-ভাগে লেপন করিয়া, সেই হাঁড়িটী একটা জলপূর্ণ হাঁড়ির উপর উপুড় করিয়া বসাইয়া সন্ধিস্থানে মাটির প্রলেপ দিবে। পরে একটা গর্তের মধ্যে ঐ হাঁড়ি হইটী বসাইয়া তাহার উপরে কতকগুলি জলস্ত অদার চাপা দিবে। সেই অগ্নিতাপে উপরের হাঁড়ির লিপ্ত পারদ নীচের হাঁড়ির জলমধ্যে পতিত হইতে থাকিবে। ইহাকেই পারদের অধঃপাতন কহে। পারদের তির্ধ্যাকপাতন করিতে হইলে,

একটা কলসীতে শোধিত পারদ এবং
অপর একটি কলসীতে জল রাখিয়া উভয়
কলসীর মুখ এক একখানি শরা দ্বারা
আচ্ছাদিত করিয়া, তাহাতে উত্তমরূপে
মাটির প্রলেপ দিবে, পরে উভয় কলসীর
গলদেশে এক একটি ছিদ্র করিয়া, বাশ
প্রভৃতির কোন একটি মোটা নল সেই
ছিদ্রপথে প্রবেশ করাইয়া, উভয় কলসীর
সংযোগস্থল মাটির প্রলেপদ্বারা উত্তমরূপে
রুদ্ধ করিবে। পরে যে কলসীতে পারদ
আছে, তাহার নীচে অগ্নিজাল দিতে
থাকিবে। অগ্নিতাপে সেই পারদ উথিত
ও নলদ্বারা চালিত হইয়া, অপর জলপূর্ণ
হাঁড়িতে পতিত হইবে। ইহাকেহ
পারদের তীর্ষাক-পাতন কহে।

এইরূপে পারদশোধিত হইলে, তাহাতে
কজ্জলী বা রসসিন্দূর প্রস্তুত করিয়া,
তাহাই ঔষধাদিতে ব্যবহার কারিতে
হয়। শোধিত পারদ ও শোধিত গন্ধক
নিষ্কিষ্টপরিমাণে একত্র মর্দন করিয়া মক্ষণ
কৃষ্ণবর্ণ চূর্ণ হইলে, তাহাকেই কজ্জলী
কহে। আর শোধিত পারদ ও তাহার
অর্দ্ধাংশ শোধিত গন্ধক একত্র একদিন
মর্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। একটা
কাঁচের সমতল কাগজবোতলের গলদেশ
কিঞ্চিৎ কাটিয়া, সেই বোতলটিকে কাপড়
জড়াইয়া নাটীদ্বারা ও তিনবার প্রলেপ
দিবে ও শুকাইয়া লইবে। পরে সেই

বোতলে সেই কজ্জলী পুরিয়া, বোতলটা
একটা হাঁড়িতে বসাইয়া, বোতলের
গলদেশ পর্য্যন্ত বাঁলুকা দ্বারা সেই হাঁড়ি
পূর্ণ করিবে। হাঁড়ির নীচে ঠিক মধ্য-
ভাগে কনিষ্ঠাঙ্গুলি পরিমিত একটা ছিদ্র
করিতে হইবে। তাহার পর সেই
বোতলযুক্ত হাঁড়িটা উত্তুনে বসাইয়া ৪
চারি দিন তাহাতে অগ্নিজাল দিবে।
অগ্নিজালে প্রথমতঃ বোতলের মধ্যভাগ
হইতে ধূম নির্গত হইয়া ক্রমে নীল শিখা
নির্গত হইতে থাকিবে। পরে যখন
ধূমাদির নির্গম বন্ধ হইয়া বোতলের
মধ্যভাগ রক্তবর্ণ বোধ হইবে, তখনই
পাক শেষ হইয়া রসসিন্দূর প্রস্তুত
হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সেই সময়ে
হাঁড়িটা নামাইবে, এবং শীতল হইলে
বোতলটা ভাঙ্গিয়া বোতলের উর্দ্ধভাগে
লিপ্ত সিন্দূরবর্ণ পদার্থ গ্রহণ করিবে।
সেই পদার্থকেই রসসিন্দূর কহে।

পারসীকযমানী। — (Seeds
of *Hyoscyamus niger*.) পারস্ত-
দেশজাত যমানীকে পারসীকযমানী
কহে। ইহার অপর নাম খোরাসানী
যমানী। মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে ইহাকে
কিরমানীওষা কহে। ইহা কটু তিক্ত-
রস, উষ্ণবীর্য, লঘুপাক, পাচক, অগ্নি-
বর্দ্ধক, মলরোধক, কিঞ্চিৎ মত্ত হাজনক
ও শুক্রবর্দ্ধক, এবং ত্রিদোষ, অজীর্ণ,

কৃমি ও শূলরোগে উপকারক। সাধারণ
যমানীর অস্ত্রান্ত গুণও ইহাতে বর্তমান
আছে।

পারসীক বচা।—ইহার অপর
নাম খোদ্রাসানী বচা ও হৈমবতী;
বাক্সালায় ইহাকে খেতবচ কহে। এই
বচ শীতল, বাত্শ্রম্যশক, শূল-নিবারণক,
এবং বচঃ, অস্ত্রান্ত গুণবিশিষ্ট।

পারাবত।—ইহা একপ্রকার
বিকিরজাতীয় পক্ষীর নাম। ইহার
অপর নাম গৃহ-কপোত। বাক্সালায়
ইহাকে পায়রা, এবং তেলেগু-ভাষায়
পাক্সাপিট্ট কহে। ইহার মাংস মধুর-
রস, মধুর-বিপাক, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরু-
পাক, মলরোধক, বীৰ্য্যবর্দ্ধক, বলকারক
ও বাত-শ্লৈষ্মবর্দ্ধক, এবং দাহ ও রক্ত-
পিত্তরোগে উপকারক। পায়রার বিষ্ঠা
প্রতি রক্তদোষনাশক।

পারাবত।—(Guava.) (ক্লীব-
লিঙ্গ)।—ইহা একপ্রকার ফলের নাম।
ইহার অপর নাম পরুষফল। বাক্সালায়
ইহাকে পেয়ারা বলে। ইহা মধুর-
অন্ন-রস শীতল, মুখরোচক, এবং অগ্নি-
মান্দ্যকারক।

পারিভদ্র।—(Erithrina In-
dica. Syn—The Indian Coral
tree.) ইহার অপর নাম পরিরিজাত, নিম্ব
তক, রক্তপুষ্পক, ক্রিমিশক্র, রক্তকুম্ম,

বহুপুষ্প ও রক্তকেশর। বাক্সালায়
ইহাকে পালতেমাদার, হিন্দীতে করহন,
মহারাত্রী ও দাক্ষিণাত্যে পাক্সা ও
পঞ্জীর, কর্ণাটে হরিবাণ, তেলেগু-ভাষায়
মোহুগু ও বারিদেচেষ্টু, এবং তামিলীতে
মুরাক কহে। ইহা কটু-রস, উষ্ণবীৰ্য্য,
অগ্নিবর্দ্ধক, পথ্য ও বাতশ্লৈষ্মনাশক
এবং অরুচি, পিত্তবিকার, শোথ, ক্রিমি
ও কর্ণরোগের উপশমকারক। ইহার
বাহুপ্রয়োগে সন্ধিস্থানের বেদনা, এবং
কঙ্কালপ্রয়োগে নেত্ররোগ নিবারিত
হয়। ইহার কুল পিত্তরোগ ও কর্ণ-
রোগের শান্তিকারক, এবং পত্র সন্ধি-
বেদনানিবারক।

পারীশ।—(Thespesia Po-
pulneoides, or Populnea, Syn.
The tulip tree.) ইহা একপ্রকার
অম্বথবৃক্ষ। বাক্সালায় ইহাকে গয়া-
অম্বথ, পরশপিপুল বা পলাশপিপুল,
দেশভেদে গজদন্তসাহোরা, হিন্দীতে
পরশপিপুল ও পর্শিপু, তেলেগু ভাষায়
গল্পরয়, তামিলীতে পোরিশ, এবং
বোম্বাই প্রদেশে ভেন্দি কহে। ইহা
অত্যন্ত গুরুপাক, স্নিগ্ধ, গুরুজনক, কফ-
বর্দ্ধক ও ক্রিমিরোগোৎপাদক। পারী-
শের ফল অন্ন-রস, শূল মধুর-রস, এবং
মজ্জা কষায়-কধুর-রস। ইহার অস্ত্রান্ত
গুণ অম্বথের গুণের অনুরূপ।

পারীশ ফল।—(*Carica pa-
paya.*) ইহা একপ্রকার ফলের নাম।
ইহার সংস্কৃত নামান্তর পপীতা ফল।
বাঙ্গালায় ইহাকে পেঁপে, এবং উৎকল-
দেশে অমৃতভাণ্ড বলে। কাঁচা ও পাকা
উভয় পেঁপেই শীতবীৰ্য, রুচিকর, অগ্নি-
বর্দ্ধক, পাচক, সারক, পুষ্টিকর ও বায়ু-
নাশক, এবং অৰ্শ, রক্তাপত্ত, অজীর্ণ,
শূল, প্রীহা, প্রভৃতি রোগে উপকারক।
কাঁচা পেঁপে কষায়-তিক্ত মধুর-রস;
ইহার বাঙ্গানাদি প্রস্তুত করিয়া অনেকে
আহার করে। পাকা পেঁপে মধুর-রস,
এবং সুখাত্ত ফল বলিয়া পরিগণিত।

কাঁচা পেঁপের আঠা ২৩ ফোটা পাকা
কলার মধ্যে পুরিয়া কিছুদিন সেবন
করিলে, প্রীহা ও শূলরোগের উপশম
হয়। আঁচিল, ব্রণ ও জিহ্বাক্ত
প্রভৃতিতে পেঁপের আঠা লাগাইলে
বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

পারেবত ফল ^{বিকটক?} (*Ficus
Carica*) ইহা একপ্রকার ফলের নাম।
ইহার বাঙ্গালা নাম পেয়ারা। পাকা
পেয়ারা মধুর-অন্ন-রস, শুষ্কপাক, রুচি-
কর, অগ্নিমান্দ্যকারক এবং বায়ুনাশক।
অর্দ্ধপক পেয়ারা কষায় মধুর-অন্ন-রস,
এবং পাকা পেয়ারার অস্ত্রান্ত গুণবিশিষ্ট।
কচিপেয়ারা কষায়-রস। ছই তোলা
কচি পেয়ারা খেঁতো করিয়া অর্দ্ধপোয়া

জলে ১০।১২ ঘণ্টা ভিজাইয়া সেই জল
সেবন করিলে, বহুমূত্র পীড়ার উপশম হয়।
পেয়ারা গাছের ছাল ও পাতা কষায়-রস
ও সংগ্রাহী, এবং দন্তরোগ ও মুখরোগে
বিশেষ উপকারক। পেয়ারা গাছের
ছাল কিংবা পাতা সিদ্ধ করিয়া সেই উষ্ণ-
জলে কবল করিলে, মুখরোগ ও দন্ত-
রোগের প্রশমন হইয়া থাকে। আসাম-
প্রদেশস্থ কামরূপ জেলার বৈরাতে নামক
একপ্রকার ফল পাওয়া যায়; উহা
মাকালফলের আকৃতিবিশিষ্ট। তাহাকেও
সংস্কৃত ভাষায় পারেবত কহে। বৈরাতে
ফল মহা-পারেবত ও স্বর্ণ পারেবত নাম-
ভেদে দুইপ্রকার। তন্মধ্যে একপ্রকার
মধুর-রস এবং অপর প্রকার অন্ন-রস।
যাহা মধুর-রস, তাহা শীতল এবং যাহা
অন্ন-রস, তাহা উষ্ণবীৰ্য; অস্ত্রান্ত গুণ
উভয়েরই একরূপ। উভয় বৈরাতেফলই
মিষ্ট, রুচিকর, বীৰ্যবর্দ্ধক ও শুক্রজনক,
এবং বায়ু, ক্রিমি, জ্বর, তৃষ্ণা, বিদাহ,
মূচ্ছা, ভ্রম, শ্রম ও শোষরোগে উপকারক।
অধিকন্তু মহা-পারেবত ফল বলকারক,
পুষ্টিবর্দ্ধক ও শুক্রজনক, এবং স্বর্ণ-পারে-
বত অপেক্ষা সকল গুণেই উৎকৃষ্ট।

পালঙ্ক্য শাক।—(*Beta Benga-
lensis.* ^{Spinacea} sort of Beet-root.)
ইহা একপ্রকার পত্রশাকের নাম।
বাঙ্গালায় ইহাকে পালংশাক, হিন্দীতে

পলকী এবং দাক্ষিণাত্যে পাণক্যাশাক
কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—পলকা,
মধুরা, ক্ষুরপত্রিকা, সুপত্রা, স্নিগ্ধপত্রা,
গ্রামীণী, গ্রাম্যবল্লভা ও কুরিকা। এই
শাক জীবৎ কটুবৃক্ষ মধুর-রস, শীতল,
সন্তপ্ত, গুরুপাক, বিষ্টম্ভ, কক্ষ ও শ্লেষ্ম-
বর্দ্ধক, এবং বায়ু, পিত্ত, শ্বাস ও রক্ত-
পিত্ত রোগে হিতকর।

X পাষণভেদী।—(*Coleus*
Amboinicus. Syn.—*Coleus*
Aromaticus) ইহা একপ্রকার গুল্ম-
জাতীয় ক্ষুদ্র বৃক্ষ। বাঙ্গালার ইহাকে
পাথরচুলী, পাথরচুলী, হিমসাগর ও
লোহাচুর, হিন্দীতে পাথরচুর, মহারাষ্ট্র ও
কর্ণাট দেশে পাষণভেদী, এবং তেলেগু-
ভাষায় পিড়িংচেট্টু কহে। ইহার সংস্কৃত
পর্যায়,—অশ্মভেদ, অশ্মভিৎ, অশ্মায়,
শিলাভেদ, অশ্মভেদক, খেতা, উপল-
ভেদ, উপলভিৎ, শিলগর্ভজ ও নগভিৎ।
ইহা মধুর-তিক্ত-কষায় রস, শীতল, মল-
ভেদক, বস্তিশোধক, বায়ুনাশক ও
সঞ্চিত শ্লেষ্মনাশক, এবং প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ,
অশ্মরী, বোনিরোগ, শূল, প্লীহা, ব্রণ,
গুল্ম, তৃষ্ণা, দাহ, অর্শ, অপশ্মার ও
আক্ষেপ রোগে বিশেষ উপকারক।

বটপত্রী, শিলাবন্ধ ও ক্ষুদ্র পাষণ-
ভেদী নামভেদে পাষণভেদী তিন-
প্রকার। সকলেরই গুণ প্রায় একরূপ।

পিণ্ডখর্জুরী।—(*Phoenix*
Dactylifera.) ইহা একপ্রকার
ফলের নাম। বাঙ্গালার ইহাকে পিণ্ডি-
খেজুর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—
রাজ-জম্বু, পিণ্ডী, ফল-মুদারিকা, দীপ্যা,
সপিণ্ডা, মধুরস্বা, ফলপুষ্প, শ্রাব্যপিণ্ডা,
হরভক্ষা ও পিণ্ড-খর্জুরিকা। পিণ্ডী ও
রাজপিণ্ডীভেদে পিণ্ডিখেজুর দুইপ্রকার।
উভয় খেজুরই মধুর-রস, শীতল, গুরু-
পাক, অগ্নিমান্দ্যকারক ও বীৰ্য্যবর্দ্ধক,
এবং দাহ, পিত্ত, শ্বাস, শ্রান্তি ও বিষ-
দোষের উপশমকারক।

পিণ্ডমূলক।—ইহা একপ্রকার
কন্দশাকের নাম। ইহা গাজরের স্থায়
গোলাকার একপ্রকার মূল। ইহার
সংস্কৃত পর্যায়—গজাণ্ড, পণ্ডক ও পিণ্ড-
মূল। ইহা কটু-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, বায়ু-
নাশক ও গুল্মরোগে হিতকর।

পিণ্ডাফল।—(*Trewia nudi-
flora*) ইহা একপ্রকার লতাফল।
হিন্দীতে ইহাকে পিণ্ডারা কহে। ইহা
শীতল, লঘুপাক, কটিকর, বলকারক,
পিত্তনাশক, এবং বিষদোষের শাস্তি-
কারক।

পিণ্ডালু।—(*Dioscorea glo-
bosa*.) ইহা বাঙ্গালার চুবড়ি আলু
বা হাতীখোজা আলু নামে অভিহিত।
মহারাষ্ট্রদেশে ইহাকে পেণ্ডালু, কর্ণাটে

বিলিয়হেওল, এবং উৎকল দেশে বরা
আলু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—
গ্রহিণ, পিণ্ডকন্দ, গ্রহি, রোমশ, রোম-
কন্দ, বোমানু, ভাবুলপত্র, লালকন্দ ও
পিণ্ডক। ইহা মধুর-রস, মীতল, শুষ্ক-
পাক, সন্তর্পণ, শুক্রবর্দ্ধক ও স্নেহজনক
এবং দাহ, শোথ, মেহ ও মূত্রক্কুরোগে
উপকারক।

কেহ কেহ গোল আলুকে পিণ্ডালু
বলেন। গোল আলু মধুর-রস, উষ্ণ-
বীৰ্য, শুষ্কপাক, কফনাশক, বায়ুবর্দ্ধক,
এবং রক্তছটিকাবক।

পিণ্ড্যাক।—ইহার অস্ত্র নাম
তিলকক। বাঙ্গালার ইহাকে তিলের
খোল কহে। তিলের খোল রক্ষ, বিষ্টভী,
মানিজনক ও দৃষ্টির বিকৃতিকারক।

পিত্তল।—ইহা একপ্রকার
মিশ্রধাতু বা উপধাতু। তাম্র ও দস্তা এই
উভয় ধাতুর মিশ্রণে পিত্তল উৎপন্ন হয়।
পিত্তলকে বাঙ্গালার পিতল, এবং হিন্দীতে
পীতরী বা কাঁচীপীতরী কহে। ইহার
সংস্কৃত পর্যায়,—আরকুট, রোতি পতি-
কাবেয়, অর্যাদাক, রীতী, মিশ্র, আর,
কপিলা, পিজলা, ক্ষুদ্রস্বর্ণ, সিংহল,
পিজল, পীতনক, লোহিতক, পিজলোহ
ও পীতক। রাজস্বতি ও ব্রহ্মরীতি
নামভেদে পিত্তল দুই প্রকার। উত্তর
পিত্তলই তিক্ত-সবণ-রস, মীতল, রক্ষ,

বিক্ত-পিত্তনাশক, পাণু, জ্বিহা ও প্রীহা-
রোগে উপকারক, এবং তাম্র ও দস্তার
অভ্যন্ত গুণবিশিষ্ট। ইহার শোকস,
জারণ-মারণ-প্রণালীও তাহার অনুরূপ।
শোধিত পিত্তল অধিক বমনকারক নহে,
এবং পাণুরোগ, জ্বিরোগ প্রভৃতিতে
উপকারক।

পিপ্ললী।—(Piper longum.)

ইহার বাঙ্গালী নাম পিপুল। হিন্দীতে
ইহাকে পীপর, মহারাষ্ট্র দেশে পিপ্ললী,
কর্ণাটে পিপ্ললী, তেলেগুভাষায় পিপ্ললী-
চেট্টু, তামিলীতে পিপ্ললী এবং বোম্বাই
প্রদেশে বাঙ্গালিপিপ্লি কহে। ইহা
পিপ্ললী, গজপিপ্ললী, বনপিপ্ললী ও সিংহ-
পিপ্ললী ভেদে নানাবিধ; তাহাদের গুণ
সেই সেই পর্যায়ের ব্রহ্মণ্য। ইহার সংস্কৃত
পর্যায়,—কৃষ্ণা, উপকৃষ্ণা, বৈসেহী,
মাগধী, চণলা, কণা, উষণ, সৌভী,
কোলা, কটা, এরণ্ডা, চকলা, কোলা,
মগনা, উষণা, পিপ্ললী, তীক্ষ্ণতুল্লা,
কটুবীজা, কোরকী, তিক্ততুল্লা, ভ্রামা,
হৃদ্রতুল্লা, দস্তকলা ও মগধোত্তবা।
ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য, অগ্নিবর্দ্ধক,
দিক্ত, শুক্রজনক, জরানাসক ও রসায়ন
এবং অর, প্রীহা, বক্ৰ, কাস, শ্বাস,
অর্শ, শুষ্ক, শূল, কুষ্ঠ, কয়রোগ, বায়ু
ও স্নেহার উপশমকারক। মধুমিশ্রিত
পিপ্ললী অগ্নিবর্দ্ধক ও মেহজনক এবং

কক, কাস, খাস, জ্বর ও মেদোরুদ্ধি-
রোগে উপকারক। একভাগ পিঙ্গলীর
সহিত দুইভাগ শুষ্ক মিশ্রিত করিয়া সেবন
করিলে, জর্ণজব, অগ্নিমান্দ্যা, অজীর্ণ,
কাস, খাস, অরুচি, পাণ্ডু ও কৃমিরোগের
শান্তি হয়। কাঁচা পিঙ্গল মধুর-রস মিষ্ট,
শীতল, গুরুপাক, কফকারক ও পিত্ত-
নাশক। শুষ্ক পিঙ্গলী পিত্ত-প্রকোপক।

পিয়াল।—*Buchanania*
latifolia.) ইহা একপ্রকার বৃক্ষেব
নাম। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—রাজানন,
সরকজ, ধনুপট, রাজানন পিয়াল, সর,
রুজ, ধনু, পট, হুসরক, ধনুপট, পিয়ালক,
ধনুজ, চার, বহুলবকল ও তাপসেঠা।
পিয়ালবীজের চলিত নাম চিরোজী।
হিন্দীতে ইহাকে নিয়বের, মহারাষ্ট্রদেশে
চারোলী, পঞ্জাবে চিরোলা, উৎকলদেশে
চক, এবং তামিল ভাষায় কটেরা কহে।
পিয়ালবীজ মধুর-রস, মিষ্ট, গুরুপাক,
শারক, পুষ্টিকর ও বাত-পিত্তনাশক;
এবং দাহ, তৃষ্ণা ও জ্বরের শান্তিকারক।
পিয়ালবীজের তৈল মধুর-রস, মধুর-
বিপাক, মিষ্ট, শীতল, গুরুপাক, মলমূত্র-
ভেদক, অগ্নিমান্দ্যকারক, ককবর্দ্ধক,
বাত-পিত্তনাশক ও কেশের হিতকর।
পিয়ালমজা মধুর-রস, অত্যন্ত গুরুপাক,
মিষ্ট, বিষ্টভী, আমদোষজনক, শুক্রবর্দ্ধক
ও বাত-পিত্তনাশক। পিয়ালের নির্যাস

উদরায়রনাশক, এবং মাংসগ্রহি ও
গ্রীবাদেশজাত শোথে উপকারক।

পিষ্টক।—ইহার বাক্সালা নাম
পিটে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়.—পূপ,
অপূপ ও পিষ্ট। ময়দা বা চাউলের গুঁড়া
অথবা তাহার সহিত দালি মিশ্রিত
করিয়া, নানা উপায়ে নানাবিধ পিটে
প্রস্তুত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ সকল
পিষ্টকই গুরুপাক, বিদাহী রুক্ষ ও বল-
কর। চাউলের গুঁড়ার পিষ্টক কফ পিত্ত-
নাশক। দা'লের পিটে গুরুপাক, বিষ্টভী
ও বায়ুর অহুলামকারক। শুড়, তিল,
হুহু ও চিনি প্রভৃতির পিষ্টক গুরুপাক,
কচিকর, বলকারক ও পুষ্টিজনক। দ্বুতে
ভাজা ময়দার পিটে গুরুপাক, তৃপ্তি-
জনক, কচিকর, বলবর্দ্ধক ও পুষ্টিকারক।

পিষ্টিকা।—পিষ্টিকার বাক্সালা
নাম দালুপিটে এবং হিন্দী নাম পিরা।
ইহা কেবল দালবারা প্রস্তুত হয়। দাল-
পিটে গুরুপাক, বিষ্টভী ও মলভেদক।

পিস্ত।—*Pistacia vera.*
Syn. The Pistachionut tree.)
ইহা একপ্রকার ফলের নাম। ইহার
অন্য নাম অভিশুক। চলিত কথায়
ইহাকে পেস্তা কহে। ইহা মধুর-রস,
সুগন্ধি, উষ্ণবীৰ্য, পুষ্টিকর ও শুক্রবর্দ্ধক,
এবং হৃক্লতানাশক। ইহার বকল
(খোসা) অজীর্ণরোগে উপকারক।

পীত-করবীর ।—ইহা একপ্রকার পুষ্ণবৃক্ষের নাম । ইহার চলিত নাম করবীর । ইহার মূল পীতবর্ণ । ইহার সংস্কৃত পৰ্যায়,—পীত-প্রসব ও সুগন্ধি কুশুম । ইহা কটুরস, পাকে তিক্ত ও তীক্ষ্ণ এবং বাহ্যপ্রয়োগে কুষ্ঠ, কণ্ডু, ব্রণ ও বিস্ফোটের শাস্তিকারক ।

পীত-কদলী ।—ইহার অপর নাম স্বর্ণকদলী । বাঙ্গালায় ইহাকে চাপাকলা বলে । (কদলী দ্রষ্টব্য ।)

পীত-কাঞ্চন ।—ইহা একপ্রকার পুষ্ণের নাম । ইহা পীতবর্ণ বলিয়া ইহাকে পীতকাঞ্চন কহে । পীতকাঞ্চনের গাছ কবার রস, মলরোধক, অগ্নিবর্ধক ও ব্রণরোপক এবং কফ, বায়ু ও মূত্র-কুজ্বল্যে উপকারক ।

পীত-কুরব ।—ইহার অপর নাম পীতবিল্টী । বাঙ্গালায় ইহা পীতবাঁটা নামে পরিচিত । (কিঙ্করাত দ্রষ্টব্য ।)

পীত-কুম্মাণ্ড ।—পীত-কুম্মাণ্ডকে বাঙ্গালায় বিলাতী কুমড়া বা স্বর্ণাকুমড়া কহে । ইহা মধুর-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, গুরু-পাক, অগ্নিমান্দ্যকারক, পিত্তবর্ধক, বায়ু-প্রকোপক ও স্নেহনাশক ।

পীত-চন্দন ।—ইহা একপ্রকার সুগন্ধি-চন্দন । দ্রাবিড়দেশে ইহা কলম্বক নামে পরিচিত । বাঙ্গালায় ইহাকে কলম্বা কহে । ইহার সংস্কৃত পৰ্যায়,—পীতগন্ধ,

কালের, পীতক, মাধবপ্রিয়, কালীরক, পীতকাৰ্য্য, বর্ষর, কালীরক, কালীর, হরিচন্দন, হরিপ্রিয়, কালসার ও কাল-মুসার্য্যাক । ইহা তিক্তরস, শীতল ও কান্তিকারক, এবং স্নেহা, বায়ু, ক্রমি, দাক্ষ, কুষ্ঠ, কণ্ডু ও বিচর্চিকা রোগে হিতকর । রক্তচন্দনের অভাৱে গুণও ইহাতে বর্তমান আছে ।

পীত-ভৃঙ্গরাজ ।—ইহা একপ্রকার ভৃঙ্গরাজ । ইহার পুষ্ণ পীতবর্ণ বলিয়া ইহাকে পীত-ভৃঙ্গরাজ কহে । ইহার সংস্কৃত পৰ্যায়,—স্বর্ণভৃঙ্গার, হরি-প্রিয়, দেবপ্রিয়, বন্দনীয় ও পাবন । ইহা তিক্তরস, উষ্ণবীৰ্য্য, ক্ষুর হিতকর ও কেশরঞ্জক এবং কফ, আমদোষ ও শোথে হিতকর ।

পীত-মূলী ।—ইহা একপ্রকার বৃক্ষের মূল । ইহার বাঙ্গালা নাম রেউচিনি । রেউচিনি মুহ-বিরেচক এবং অজীর্ণ, অজি-সার, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, মলবদ্ধতা, শীত-পিত্ত ও হৃষ্টব্রণরোগে বিশেষ উপকারক ।

পীযুষ ।—গাতী প্রসবের পর সাত দিনের মধ্যে দোহন করিলে, যে দুগ্ধ পাওয়া যায়, সেই দুগ্ধকে পীযুষ বলে । ইহার বাঙ্গালা নাম গাঁজলা দুগ্ধ । এই দুগ্ধ মধুর-রস, গুরুপাক, পুষ্টিকর ও শুক্রবর্ধক ।

পীযুষোথ ।—(*Eulophia campestris*) পীযুষোথ একপ্রকার

পীলু।—বাকলায় ও হিন্দীতে ইহাকে সালব মিছরি কহে। ইহা মধুর-কষায়-রস, বলকর, পুষ্টিজনক, রক্তপরিষ্কারক ও গুরুবর্দ্ধক।

পীলু।—(Salvadora Indica) ইহা কোক্‌শদেশজাত একপ্রকার লতা-জাতীয় বৃক্ষ। ইহাকে বাকলায় পীলু, হিন্দীতে বাল, মহাবাহুদেশে পীলু, তেলে-গুতে গোলুগুচেট্টু ও পিরবরগোণ্ড, বোম্বাই প্রদেশে কক্‌হন এবং তামিলীতে কোকু কহে। দেশ বিশেষে ইহা ভূমিজ ও আশ্বরোট নামে পরিচিত। ইহার সংস্কৃত পৰ্যায়,—পীলুক, গুড়ফল, অংসী, শীতসহ, ধানী, বিরচন, কলশাধী, শ্রাম, করজ-বল্লভ ও কলভ-বল্লভ। পীলুর ফল মধুর-কটু-রস, উষ্ণবীৰ্য, স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণ, মলভেদক, পিত্তবর্দ্ধক, কফ-বায়ুনাশক, এবং গুল্মরোগে হিতকর। যে পীলুকল মধুর-তিক্ত-রস, তাহা অধিক উষ্ণবীৰ্য্য নহে, এবং ত্রিধোব, প্রমেহ, সন্ধিবাত ও পিত্তবিকারের উপশমকারক। যে পীলু-ফল তিক্ত-রস তাহা পিত্তবর্দ্ধক, সারক, এবং পাকে কটু।

পীলু-তৈল।—পীলুফলের তৈল কটু-রস, কটু-বিগাণ, উষ্ণবীৰ্য, তীক্ষ্ণ, লঘুশাক্ত ও সাবক; এবং বায়ু, কফ, ক্রমি, কুষ্ঠ, প্রমেহ ও শিরোবোগে হিতকর।

পীলুপর্ণী।—ইহার অপর নাম মোরট। বাকলায় ইহাকে লতাকহার কহে। ইহা একপ্রকার ঔষধিবেশব। ইহার শাক মধুর-রস, শীতল, মলভেদক, রুক্ষ এবং বিষ্টজাতীর্ণ নিবারক।

পীবরী।—(Abroma Augusta) ইহা একপ্রকার গুল্মজাতীয় গাছ। ইহার অপর নাম বোম্বাই, ক্রমোৎপল ও পরি-ব্যাধ। বাকলায় ইহাকে গলটকফল কহে, ইহার পাতা ফলপত্রের পাতার অল্পরূপ, ফুল—ছোট ও রক্তবর্ণ। গলটকফল যোনিবোগ, জরায়ুদোষ, প্রদর, রজোদোষ ও অর্শোরোগে বিশেষ উপকারক।

পুণ্ডরীক।—(Nelumbium speciosum — A white lotus) ইহা একপ্রকার পুষ্পবিশেষ। ইহার অপর নাম খেতপদ্ম। বাকলায় ইহাকে খেত-পদ্ম, মহারাষ্ট্র ভাষায় পাণ্ডুরেকলম, কর্ণাটে বিলিয়ারভাবরে, এবং তেলেগু ভাষায় তেল্লভামব কহে। ইহা তিক্ত-মধুর-রস, শীতল, পিপাসানাশক ও রক্ত-রোধক, এবং কফ, পিত্ত, দাহ ও শ্রান্তি প্রভৃতিব নিবারণকারক। পুণ্ডরীক গাছকেও পুণ্ডরীক কহে। ইহা নেত্র-রোগে হিতকর।

পুণ্ড্র ফুল।—ইহা একপ্রকার ইক্ষুর নাম। বাকলায় ইহাকে হাঁচি বা পুঁড়ি আক, মহারাষ্ট্রদেশে পুণ্ডাউস, এবং

কর্ণাটে বাসরকবু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—রসাল, ইক্ষুবাটি, যোনি, ইক্ষু-যোনির, সালী, রসদালিকা ও করক-শালি। এই ইক্ষু অতি মধুর-রস, শীতল, রুচিকর, অতিশয় সন্তর্পণ ও বলকর, শুক্রবর্ধক, এবং দাহ, পিত্ত ও শ্রান্তি-নিবারক। ইহার চিনি স্নিগ্ধ ও রুচিকর, এবং ক্ষীণ ও ক্ষয়রোগে হিতকর।

পুত্রজীব বা পুত্রজীব।—

(Putranjiva Roxburghii. Syn.—Nagera Putranjiva.) ইহা এক-প্রকার বৃক্ষবিশেষ। এই বৃক্ষের পত্র বকুলপত্রের তায়। কোলাপুর অঞ্চলে এই বৃক্ষ জন্মে। বাঙ্গালার ইহাকে জিরা-পুত বা পুতজিরা, হিন্দীতে পিঠৌজিরা, জিতাপুটজ ও পুত্রজীব, মহারাষ্ট্রে দেশে জিবনপুতর, তেলেগুভাষায় কব্রজুবি, এবং বোম্বাই প্রদেশে জীবনপুতর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—গর্ভকর, জীব-পুত্রক, স্রীপদাপহ, কুমারজীব, পুত্রজীবক, পবিত্র, গর্ভম, স্তন্যজীবক, যষ্টীপুষ্প ও গর্ভধারণক। ইহা মধুর-নবণ-রস, শীতল, রুক্ষ, মলমূত্রভেদক, চক্ষুর হিতকর ও গর্ভরক্ষক, এবং বায়ু, পিত্ত, স্লেষ্মা, দাহ ও তৃষ্ণার উপশমকারক। ইহার ফল শীতল জলে বাটরা ভোজন ও পান করিলে, এবং ক্ষয় ও প্রলেপ দিলে, সকল প্রকার বিষদোষ, বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পুত্রদাত্রী।—ইহা মালবদেশজাত একপ্রকার লতার নাম। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—বাতারি, ভ্রমরী, খেতপুলিকা, বৃন্তপত্রা, অতিগন্ধালু, বেলীজাতা ও সুবল্লরী। ইহা সুরতি, কটু-রস, উষ্ণ-বীৰ্য, বাত-কফনাশক, বক্ষ্যাদোষনিবারক, এবং সকল অসুস্থ্যতেই পথ্য।

পুনর্নবা।—(Boerhaavia dif-

fusa) ইহা একপ্রকার শাকের নাম। খেত, রক্ত ও নীলবর্ণভেদে ইহা তিন প্রকার। খেতপুনর্নবাকে বাঙ্গালার খেত-গুণ্যা, এবং রক্তপুনর্নবাকে গদা-গুণ্যা কহে। খেতপুনর্নবার সংস্কৃত পর্যায়,—বৃন্তিরা, চিরাটিকা, বর্ষাজী, বর্ষাহরী, বিশাখ, কঠিল, শনিবাটিকা, পৃষী, সিতবর্ষাভূত, ঘনপত্র, কঠিলক, শোথরী, বর্ষাভূ, প্রাবৃষ্যায়ণী। রক্ত পুনর্নবার সংস্কৃত পর্যায়,—ক্রূরা, মণ্ডলপত্রিকা, শোথরী, রক্তপুলিকা, বিকসরা, বিকরী, প্রাবৃষ্যা, সারিণী, বর্ষাভব, শোনপত্র, ভোম, পুনর্ভব, নব ও নবা। পুনর্নবার হিন্দী নাম শানুত, মহারাষ্ট্রেদেশীয় নাম পাণ্ডরী ঘেণ্টুলী, কর্ণাট দেশীয় নাম বিলিয়ছ, বেঙ্গলভিকুল ও কম্বিন বেঙ্গল-কিনু, তেলেগুভাষায় নাম অতিকমমেদি, তামিলীভাষায় নাম মুকরভেকিরে, এবং বোম্বাই প্রদেশীয় নাম পুনর্নবা। খেত-পুনর্নবা কটু-তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীৰ্য।

ও অগ্নিবর্ধক, এবং শ্লেষ্মা, বায়ু, শোথ, উদর, পাণ্ডু, অরুচি, কাস, হৃদ্রোগ, শূল, অর্শ, ব্রণ, রক্তবিকার ও বিষদোষে উপকারক। রক্ত-পুনর্নবা তিক্ত-রস, কটু-পাকী, শীতল, লঘুপাক, সারক ও বায়ু-বর্ধক, এবং শ্লেষ্মা, পিত্ত, রক্ত, শোথ, পাণ্ডু ও রক্তপ্রদরে হিতকর। নীল-পুনর্নবা কটুতিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য ও রসায়ন, এবং শোথ, পাণ্ডু, হৃদ্রোগ, খাল ও বায়ুর শান্তিকারক। পুনর্নবামূলের কাথ শীতল, মলভেদক, উদরামরনাশক, খাসের উপশমকারক, এবং অধিক মাত্রায় সেবন করিলে বমনকারক। পুনর্নবা পত্রের প্রলেপ ব্যবহারে নাড়ীত্রণের বিশেষ উপকার ইহা থাকে।

পুষ্টিগ।—(*Calophyllum Inophyllum*) ইহা একপ্রকার পুষ্পের নাম। বাঙ্গালার ইহাকে পুনাং ও রাজচন্দ্রক, মহারাষ্ট্রদেশে পুন্নগ, কর্ণাট দেশে সুরহোমেরতেদ, দাক্ষিণাত্যে সুর-পতি, তেলেগু ভাষায় সুরপোরচেট্টু, উৎকল দেশে পুনাং, বোম্বাই প্রদেশে উদি, এবং তামিলীতে পিন্নর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—পুষ্ণ, তুল, কেশর, দেববল্লভ, কেশব, কেসরী, কাষোজ, নাগপুশ, কুড়ীক, রক্তকেশর, পাণ্ডুনাগ, পুষ্টিমা, পাটলক্রম, রক্তপুশ, রক্তরেণু ও তরুণ। ইহা অগ্নি,

কষায়-মধুর-রস ও শীতল, এবং কক, রক্ত, পিত্ত ও ভূতাবেশের শান্তিকারক।

পুরাণ-কিটুম।—ইহার অপর নাম লৌহমল। বাঙ্গালার ইহাকে মণ্ডুর বলে। (মণ্ডুর দ্রষ্টব্য।)

পুরাণ-মৃত।—দশবৎসরের অধিক কালস্থিত স্বতকে পুরাণমৃত কহে। ইহা উগ্রগন্ধ, তিক্তরস ও ত্রণনাশক, এবং অগম্মার, মূর্ছা, শিরোরোগ ও কর্ণরোগে বিশেষ উপকারক। পুরাণ মৃত ও শুঠের শুড়া একত্র মালিশ করিলে, বক্ষোবেদনা নিবারিত হয়। এক বৎসর অতীত হইলেই তাহাকে কেহ কেহ পুরাণমৃত বলিয়া স্বীকার করেন। এই মৃত অন্ন অভিভ্রান্ধী, মধুর-রস ও বলকারক।

পুরাতন শুড়।—এক বৎসরের অধিক কালস্থিত শুড়কে পুরাতন শুড় বলা যায়; তবে তাহা অপেক্ষা অধিক পুরাতন হইলেই অধিক কলপ্রদ হয়। পুরাতন শুড় মধুর-রস, লঘুপাক, মিষ্ট, অগ্নিবর্ধক, রুচিকর, মল-মূত্রশোধক, শ্রান্তিনিবারক, বক্তৃৎ-স্নীহার উপকারক, এবং সংযোগবিশেষাবল্লসারে অর, সত্তাপ, পাণ্ডু, প্রমেহ, বায়ু, পিত্ত ও ত্রিদোষের শান্তিকারক।

পুষ্কর-মূল।—'The root of *Apotaxis auriculata*.' ইহা *Costus Speciosa* =

পুষ্কর দেশজাত একপ্রকার বৃক্ষের মূল। কাস্মীর দেশে ইহা পাতন-পদ্মিনী নামে পরিচিত। বাঙ্গালার ইহাকে পুষ্কর মূল, হিন্দীতে পীহোকরমূলী, ভেলেগু-ভাবার পুষ্কর-দেশগো-প্রসিদ্ধ মৈন-ওষধি-বিশেষমু কহে। ইহার সংস্কৃত পৰ্যায়,— পদ্মবৰ্ণক, পদ্মবর্ণ, পদ্মপত্রক, মূল, পুষ্কর, পুষ্করিণী, বীর, পোষ্কর, পুষ্কর, কাস্মীর, ব্রহ্মভীর্থ, খাসারি, মূলপুষ্কর, পুষ্করজটা ও পুষ্করশিখ। ইহা কটু-তিক্ত-রস ও উষ্ণ-বীৰ্য, এবং বায়ু, কফ, জ্বর, খাস, কাস, অরুচি, পার্শ্বশূল, শোথ ও পাণ্ডুরোগের উপশমকারক। পুষ্করমূলের অভাবে কুড়ু ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার বীজ মধুর-রস ও মধুর-বিপাক।

পুষ্প-কাসীস।—ইহা একপ্রকার হীরাকস; ইহা দ্রব্য পীতবর্ণ। ইহার সংস্কৃত পৰ্যায়,—নরনৌবধ, কংসক, নেত্রৌবধ, বৎসক, মলীমস, হ্রব, বিষম ও নীলমুক্তিক। এই হীরাকস, অন্ন-তিক্ত-কষায়-রস, শীতল ও কেশের উপকারক, এবং বাতশ্লেষা, নেত্রকণ্ডু, মূত্রকৃচ্ছ, অশ্মরী ও খিত্ররোগ-নিহারক, মতান্তরে উষ্ণবীৰ্য। ইহার প্রলেপ ব্যবহারে শুক্ৰদোষ ও কুষ্ঠ প্রভৃতির শাস্তি হয়।

পুষ্পজ।—(Aqua-de-Rosa. Syn.—Rose water.) ইহার অপার

নাম পুষ্পদ্রব। বাঙ্গালার ইহাকে গোলাপ জল বলে। ইহা কষায়-রস, স্তুরভি, শীতল, এবং দাহ, শ্রান্তি, বমন, বোহি এবং মূখরোহে হিতকর।

পুষ্প-ফল-শাক।—লাউশাক আদি বাবতীর পুষ্প শাক এবং কল-শাকেই পুষ্প-ফল-শাক কহে। ইহা পাকে মধুর-রস, স্বাদু, মল-মূত্র-কফ-বর্ধক, পিত্তনাশক এবং অগ্নিবর্ধক।

পুষ্পরাগ।—ইহা একপ্রকার পীতবর্ণ মণির নাম। চলিত কথায় ইহা পোধুরাজ নামে পরিচিত। ইহার সংস্কৃত পৰ্যায়,—পুষ্পরাজ, মঞ্জুমণি, বাচস্পতি-বল্লভ, পীত, পীতফটিক, পীতরক্ত, পীতাম্বা, গুরুরক্ত ও পীতমণি। ইহা অন্ন-রস, শীতল, অগ্নিবর্ধক ও বায়ুনাশক, এবং শরীরে ধারণ করিলে আয়ুঃ, জ্ঞান ও ত্রিবৃদ্ধি করিয়া থাকে।

পুষ্প-বিষ।—বেজ, কদম্ব, বল্লভ, করন্ত ও মহাকরন্ত নামক পাঁচপ্রকার বিবাক্ত ফুলকে পুষ্পবিষ কহে। পুষ্প-বিষ সেবনে আত্মান (পেট-কাঁপা), বমি ও মূচ্ছা হইয়া থাকে।

পুষ্প-শর্করা।—পুষ্প-রস অর্থাৎ পুষ্প-মধু হইতে যে চিনি প্রস্তুত হয়, তাহাকে পুষ্প-শর্করা কহে। ইহা মধুর-রস, শীতল, গুরুপাক ও রক্তিকর এবং পিত্ত ও রক্তের উপকারক।

পুষ্প-শাক।—লাউ, কুমড়া ও অন্যান্য যে সকল লতার ফুলে বাঞ্জন প্রস্তুত হয়, তাহাদিগকে পুষ্প শাক বলে। ইহা মধুর-রস, মধুর-বিপাক, মলমূত্র-কারক, কফ-পিত্তনাশক, এবং বায়ুবর্ধক।

পুষ্প-সার।—পুষ্পসারকে ফুলের নির্বাস বলা যায়। ইহার সংস্কৃত পর্যায় পুষ্পনির্বাস, পুষ্পরস, পুষ্পজ্ব, পুষ্প-শ্বেদ, পুষ্পজ ও পুষ্পাঘ্রজ। ইহা স্নেহিত, শীতল ও কষায়-রস, এবং দাহ, শ্রাঙ্গি, বমি, মেহ ও মূথরোগে উপকারক।

পুষ্পাঞ্জন।—দারুহরিদ্রা প্রভৃতি পদার্থ হইতে একপ্রকার কৃত্রিম অঞ্জন প্রস্তুত হয়; তাহাকে পুষ্পাঞ্জন কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—পুষ্পকেতু, কোমল, কুম্মাঞ্জন, রীতিক, রীতি-পুষ্প ও পৌষ্প। ইহা শীতল এবং পিত্ত, দাহ, হিকা, কাস, নেত্ররোগ ও বিষদোষে উপকারক।

পুষ্পার্ক।—ইহা ফুলের এক-প্রকার আরক বিশেষ। ক্ষয়ভঙ্গ, বন্দা ও অন্যান্য রোগে ইহা বিশেষ উপকারক। সেউতী, পল্ল, বাসন্তী, গোলাপ, চামেলী, নীলী, চম্পক, বকুল, কদম্ব, প্রভৃতি ফুল কেতকী ফুলের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া কল্যাণি অর্ক অর্থাৎ আরক প্রস্তুত করিলে, তাহাকে পুষ্পার্ক কহে।

পূগফল।—(Areca carechu.) ইহার অন্ত নাম গুণাক। বাঙ্গালার ইহাকে সুপারী কহে। সুপারী কষায়-মধুর-রস, গুরুপাক, রুক্ষ, মলভেদক, অগ্নিমান্দ্যকারক, পিত্ত-কফ-নাশক, বায়ুবর্ধক, এবং মূথের বর্ধনানশক। কাঁচা-সুপারী অধিক কষায়-রস, বিষ্টভী এবং মস্তজাজনক। পুষ্ট অথচ অপক সুপারী দুর্জর ও মলভেদক। পরিপক সুপারীই সর্বোৎকৃষ্ট।

পুতনী।—(Mentha arvensis. Syn.—M. Sativa.) ইহা—**পুদিনাশাক** নামে সর্বত্র পরিচিত। ইহা সুগন্ধি ও অরুচিনাশক, এবং কামলা, মূচ্ছা ও বমি-নিবারক। শুক পুদিনা অগ্নিবর্ধক, উত্তেজক ও স্নিগ্ধতাকারক।

পুতি-করঞ্জ।—(Guilandina Bonduc or Cæsalpinia bonduccella) ইহার বাঙ্গালা নাম নাটীকরঞ্জ, হিন্দীতে ইহাকে কটকরেজা, বোম্বাই প্রদেশে সাগরগোটা, এবং তামিলীতে পেচা কর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—প্রকার্ষা, পুতিকরঞ্জ, পুতীকরঞ্জ, পুতিক, পুতীক, কলিকারক, কলি-মারক, কলহনাশন কলিমারক, প্রকৌর্ণ, রজনীপুষ্প, জুমনা, পুতিকর্ণিক, কৈড়িয়া ও কলিমাণ্য। ইহা কটু-তিক্ত-রস ও উষ্ণবীৰ্য, এবং গুণ, উদারভ, অর্শ,

ক্রিমি, ব্রণ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, বিচর্চিকা, স্বক-
দোষ, বোনিদোষ, বিবদোষ ও বায়ুরোগে
উপকারক । ইহার বীজ বলকারক ।
বীজের মজ্জা নীরস, উষ্ণবীৰ্য্য, বল-
কারক, জরনাশক ও রক্তপ্রাবরোধক,
এবং বাহ্যপ্রায়োগে অস্ত্রবৃদ্ধি ও শোথ-
রোগের উপশমকারক । ইহার পত্র
উষ্ণবীৰ্য্য, কটুগাণ্ডী, মলভেদক, লঘু
ও পিত্তবর্দ্ধক, এবং কফ, বায়ু, অর্শঃ,
ক্রিমি ও শোথরোগের নিবারক ।

পূরিকা ।—ইহার বাঙ্গালা নাম
দালপুরি বা কচুরী । বাটা কলাই, লবণ,
আদা, হিং ও মউরী প্রভৃতি মিশ্রণসহ
ময়দার ঠোসের মধ্যে দিয়া বেণিয়া ঘূতে
ভাজিলে পূরিকা প্রস্তুত হয় । পূরিকা
সুস্বাদু, কটিকর, মিশ্র, গুরুপাক, বল-
কর, শুক্রবর্দ্ধক ও চক্ষুর হিতকর, এবং
বায়ু ও রক্তপিত্তরোগে উপকারক ।
তেলেভাজা-পূরি মলভেদক, চক্ষুর
অনিষ্টকর ও রক্তপিত্তদূষক ।

পূর্ববায়ু ।—পূর্বাদিক হইতে যে
বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহা লবণ-মধুর-
রস-জনক, মিষ্ট, গুরু, বিদাহকারক,
বায়ুনাশক ও রক্ত-পিত্তবর্দ্ধক, এবং
ক্ষতরোগপীড়িত, ব্রণরোগার্ভ, বিষগ্রস্ত
ও স্নেহপ্রকৃতি ব্যক্তির রোগবর্দ্ধক ।

পূকা ।—(Trigonella corni-
culata.) ইহার বাঙ্গালা নাম পিঁড়ি

শাক । হিন্দীতে ইহাকে পুরী এবং
উৎকলদেশে ফিরিকি শাক কহে ।
ইহার সংস্কৃতপরিচয়,—মরুখালা, শিণ্ডনা,
দেবীলতা, লঘু, সমুদ্রাস্তা, বধু, কোটী-
বর্ষী, লঙ্কারিকা, লঙ্কাপিকা, লঙ্কারিকা,
লতামরুৎ, ব্রাহ্মণী, কুটিল, দেব-
পুস্তিকা, মালানী, মালাধিকা, লঘী,
পঞ্চপুস্তিরসা, সমুদ্রকান্তা, মরুৎমালা,
পূকা, কোটী, বর্ষী, লঙ্কাপিকা, বর্ষী-
লঙ্কারিকা, তব্বর, রোচক, চণ্ড ও
দেবপুত্রী । ইহা মধুর-তিক্ত-রস, পাকে
মধুর, শীতল, শুক্রবর্দ্ধক ও ত্রিদোষ-
নাশক, এবং দাহ, বর্শ, জ্বর, রক্ত, কুষ্ঠ,
কণ্ডু ও বিবদোষের উপশমকারক ।

পৃথু ।—যোটা কৃষ্ণজীরােকে সংস্কৃত
ভাষায় পৃথু কহে । ইহা কটু-তিক্ত-রস,
উষ্ণবীৰ্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, এবং আত্মান
(পেটকাঁপা) এবং বাত ও গুল্ম-
রোগের শান্তিকারক ।

পৃথুক ।—ইহার অল্প নাম চিপি-
টক । বাঙ্গালার ইহাকে চিড়া, এবং
হিন্দীতে চুড়া কহে । প্রথমতঃ খাওয়া
কিছু সিদ্ধ করিয়া সেই সিদ্ধ খাওয়া অন্ন
ভাজিবে, এবং টেকীতে কুটিল লইবে ।
ইহা মধুর-রস, মিষ্ট, কটিকর, বিষ্টক-
কারক, কফজনক, কামবর্দ্ধক । দ্রব-
মিশ্রিত চিড়া পুষ্টিকর, বলকারক,
শুক্রবর্দ্ধক ও মলভেদক ।

পুষ্টিপর্ণী ।— (*Dondia lagopodioides*.) ইহাকে বাঙ্গালার চাকুলে, হিন্দীতে পীঠবন, পীতবন, পাঠৌনী, মহারাষ্ট্রে মেশে সেবরা, কর্ণাটে নবিরলবোনে, তেলেগুতে কোলাকু, পোন্ন, এবং উৎকলদেশে ক্রুটপর্ণি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—পৃথকপর্ণী, চিত্রকপর্ণী, অজ্জিবল্লিকা, ক্রোষ্টুনি, সিংহপুচ্ছী, কলশি, ধাবনি, শুহা, সিংহলাজুলী, শিষ্টপর্ণী, তবী, লাঙ্গলী, ক্রোষ্টুক-পুচ্ছিকা, পূর্ণপর্ণী, কলনী, ক্রোষ্টুক-মেখলা, দীর্ঘা, শৃগালবৃদ্ধা, ত্রিপর্ণী, সিংহপুচ্ছিকা, দীর্ঘপত্রা, অভিশুহা, ঘট্টলা, চিত্রপর্ণিকা, ক্রোষ্টুপুচ্ছিকা, কলসি, কদলা, কক্কশক, চক্রকুল্যা, চক্রপর্ণী, দীর্ঘমালা, মধ্যশুহা, শৃগালখিরা, ধমনী, লাঙ্গুলিকা, ব্রহ্মপর্ণী, দীপর্ণী, সিংহপুন্দ্রী, পুষ্টিপর্ণী, অজ্জিবপর্ণী ও ধাবনী। ইহা কটু-তিক্ত-মধুর-রস, উষ্ণবীৰ্য, সারক, গুরুবর্দ্ধক ও ত্রিদোষনাশক, এবং দাহ, জ্বর, শ্বাস, কাস, রক্তাতিসার, শিশাসা, বমি, ব্রণ, উন্মান ও বায়ুরোগের উপশমকারক। ইহা শরীরে বন্ধন করিলে, পালাজর নিবারিত হয়।

পুষ্ট ।—ইহা এক প্রকার হরিণের নাম। এই হরিণের গায়ে শাদা রঙের বিন্দু বিন্দু দাগ আছে। ইহার শ্বাস মধুর-রস, শীতল, লঘুপাক, অগ্নি-

বর্দ্ধক, কটিকর ও মলরোধক এবং শ্বাস, জ্বর ও ত্রিদোষ রোগে হিতকর।

পেয়ু ।—ইহা এক প্রকার ঘাগু। চাউল ১১ এগার গুণ অথবা ১৫ পনর গুণ জলে পাক করিয়া সিটি ছাঁকিয়া না কেলিলে, তাহাকেই পেয়া কহে। পেয়া পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক ও মল-স্রাবাদির অহুমোহকারক; এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা, মানি, দুর্বলতা, কুক্ষিরোগ ও জরের শান্তিকারক।

পেয়ু ।—এসবাস্তে সপ্তাহের মধ্যে গাভী নোহন করিলে, যে দুগ্ধ পাওয়া যায়, তাহাকে পেয়ু বলে। বাঙ্গালার ইহা গাঁজলা-দুগ্ধ নামে অভিহিত। (গাঁজলা-দুগ্ধ দ্রষ্টব্য :)

পেরোজ ।—ইহা এক প্রকার উপরস বিশেষ। পারসীতে ইহাকে কেরোজা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—হরিভাশ্ব ও পেজর। ইহা দুই প্রকার;—এক প্রকারের রঙ সবুজ, এবং অপর প্রকারের রঙ ভাঙ্গের মত। উভয় পেরোজই মধুরবৃত্ত অতিকষার-রস ও অগ্নিবর্দ্ধক। সবুজ রঙের কেরোজা স্বাবর ও জলম, উত্তরবিধ বিষের হানিকারক, এবং ভাস্ক-বর্ণের পেরোজ শূল, তিমিররোগ ও ভূতাবেশে উপকারক।

পৈষ্টি ।—ইহা এক প্রকার মদের নাম। ইহা শান্ত হইতে প্রস্তুত

হয়। বাজানার ইহাকে খেনোমদ
কহে। অস্ত্রান্ত মদ অপেক্ষা ইহার
মাদকতা কম। খেনোমদ অন্ন-মধু-কটু-
রস, উষ্ণবীৰ্য্য, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক, কফ-
পিত্তবর্দ্ধক, বায়ুনাশক, এবং পাণ্ডুরোগ-
জনক।

পোতাধান।—ক্ষুদ্র মৎস্তকে
অর্থাৎ মাছের পোনার বাঁককে পোতা-
ধান বলে। এই মৎস্ত লঘুশাক, মুখ-
রোচক এবং স্নিগ্ধ।

পোলিকা।—পাতলা রুটীর
সংস্কৃত নাম পোলিকা। ইহা মধুর-রস,
মধুর-বিপাক, লঘুশাক, মলরোধক,
রুচিকর, বলকারক, পুষ্টিজনক, গুরু-
বর্দ্ধক ও ত্রিদোষনাশক।

পৌত্রিক।—ইহা একপ্রকার
মধুবিশেষ। পুত্রিকা নামক মক্ষিকা যে
মধু সঞ্চয় করে, তাহাকে পৌত্রিক মধু
কহে। কেহ কেহ এই মক্ষিকার নাম
পুত্রিকা এবং ঐ মক্ষিকা-সঞ্চিত মধুকে
পৌত্রিক মধু বণেন। এই মক্ষিকা ক্ষুদ্র,
কৃষ্ণবর্ণ, গোলাকার, এবং অনেকটা
মশকের জ্যার আকৃতিবিশিষ্ট। ইহার
প্রায় বৃক্ষকোটিরই মধুচক্র প্রস্তুত করে।
ইহাদের সঞ্চিত মধু দেখিতে ঘুতের জ্যার।
ইহা রুক্ষ, উষ্ণবীৰ্য্য, মত্ততাকারক, অন্ন-
পাকী, বাত-পিত্ত-রক্তবর্দ্ধক ও দাহজনক,
এবং প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ, ও কতাদিরোগের

উপশমকারক। ইহা হইতে যে শর্করা
অন্তে তাহার গুণও তদনুরূপ।

প্রতুদ।—ইহা একশ্রেণীর পক্ষীর
নাম। যে সকল পক্ষী খুঁটিয়া খায়,
তাহাদিগকে প্রতুদ কহে। প্রতুদ পক্ষীর
সজ্যোমাংসে মধুরস, উষ্ণ, গুরুশাক,
স্নিগ্ধ ও বলকারক, এবং পিত্ত, দাহ ও
রক্তবর্দ্ধক। ইহার আরক মলমূত্ররোধক,
কিঞ্চিং বায়ুকারক, এবং কফ-পিত্তের
শান্তিকারক।

প্রদিশ্ব-মাংস।—বহুগরিমিত
ঘুতে জলের ছিটা দিয়া সিদ্ধ করিয়া,
তাহাতে ঘোল, এলাইচ, দারুচিনি ও
তেজপত্র প্রভৃতি উপযুক্ত মসলার
সহিত মাংস পাক করিলে, তাহাকে
প্রদিশ্ব-মাংস কহে। এই মাংস পুষ্টিকর,
বলকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, এবং কফপিত্ত-
নাশক।

প্রদীপন।—ইহা একপ্রকার
স্বাবর বিষ। ইহা রক্তবর্ণ এবং অগ্নির
জ্যার উজ্জ্বল। এই বিষ শরীরে প্রবিষ্ট
হইলে অত্যন্ত দাহ জগিয়া থাকে।

প্রপানক।—ইহা একপ্রকার
পান্য অর্থাৎ সরবৎবিশেষ। কাঁচা আম
জলে সিদ্ধ করিয়া, উপযুক্ত জলে তাহা
চটকাইয়া হাঁকিয়া লইবে, এবং তাহার
সহিত চিনি, মরিচের গুঁড়া ও কর্পূর
মিশ্রিত করিবে। ইহাকেই প্রপানক

কহে। এই পান্না সত্ত্বোক্তিকর, ইন্দ্রিয়সমূহের তৃপ্তিকরক, বলকারক, পিপাসানাশক, প্রাণিনিবারক ও বায়ুনাশক।

প্রপোণ্ডরীক।—(Root stock of *Nymphaea lotus*) ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহাকে পুণ্ডরীক, হিন্দীতে পুড়েবী, মহারাষ্ট্রদেশে পুণ্ডরীক, এবং তেলেগুভাষায় পুণ্ডরীক-মুগুগেবিধানমু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—শীত, ত্রীপুণ্ড, পুণ্ডরী, পুণ্ডরী, পৌণ্ডরীক, স্রপুণ্ড, সাহজ ও অমুজ। ইহা তিক্ত-মধুর রস, মধুরপাকী, শীতল, বর্ণকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও চক্ষুর হিতকর; এবং পিত্ত, রক্ত, ব্রণ, দাহ, পিপাসা, জ্বর ও রক্তপিত্তরোগে উপকারক।

প্রবাল।—প্রবাল একপ্রকার রত্নের নাম। ইহাকে বাঙ্গালায় পলা এবং হিন্দীতে মুলা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—বিক্রম, রক্তকন্দ, রক্তকন্দক, অজারকমণি, রক্তাক, অস্তোথিবল্লভ, ভোমরত্ন, রক্তাকার ও লভামণি। প্রবাল মধুর-অম্ল-কষায়-রস, শীতল, সারক, বমনকারক, চক্ষুর হিতকর, কফ-পিত্তাদি দোষনাশক, স্ত্রীদিগের বীৰ্যবর্দ্ধক, এবং ধারণ করিলে, মঙ্গলজনক। প্রবালের আকৃতি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া রাগণ করা উচিত, নৈবেদ্যে হস্ত, ঘন, শিরাহীন ও গোলাকার

প্রবালই শুভকারক; আর যে সকল প্রবাল খেতবর্ণ অথবা রক্তকৃষ্ণবর্ণ এবং হস্তবক্র, তাহা অন্ততকারক।

প্রবাল ভক্ষ্য করিয়া ঔষধাদিতে ব্যবহার করিতে হয়। জয়ন্তী পাতার রসে ভাবনা দিয়া, গজপুটে দর্শ করিলেই প্রবাল ভক্ষ্য হইয়া থাকে।

প্রবাত।—প্রবল বেগে যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহাকে প্রবাত কহে। প্রবল বায়ু সেবন করিলে, শরীরের রক্ততা, বিবর্ণ ও জড়তা জন্মে, অগ্নিমান্দ্য হয়। ইহা দাহরোগের শাস্তিকারক।

প্রশাতিক।—(*Panicum frumentaceum*) ইহা একপ্রকার তৃণ-ধান। ইহার অপর নাম শ্রাম-ধান। এই তৃণধান মধুর-কষায়-রস, শীতল, লঘুপাক, রুক্ষ, শোষণকারক, বায়ুবর্দ্ধক, মলরোধক ও কফপিত্তনাশক।

প্রসম্মা।—মস্তকের উপরিভাগস্থ স্বচ্ছ অংশের নাম প্রসম্মা, ইহার অস্ত্র নাম সুরামণ্ড। ইহা রুক্ষ, পিত্তবর্দ্ধক ও বাত-কফ নাশক, এবং মলাদির বিবন্ধ, অর্শঃ, আনাহ, শূল, আঁটোপ (পেট ডাকা ও বেদনা), এবং আমাশয় রোগে হিতকর।

প্রসহ।—যে সকল জীব সহসা আক্রমণ করিয়া আহার করে, তাহা-দিগকে প্রসহ কহে। হিংস্র পশু পক্ষী

এবং বানর প্রভৃতি প্রাণী প্রসহ-জাতীয় জীবের অন্তর্ভুক্ত। প্রসহজীবের মাংস মধুর-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক ও বায়ুনাশক, এবং অর্শঃ প্রমেহ, নেত্ররোগ, উদররোগ, শারীরিক জড়তা ও ক্ষয়রোগে বিশেষ উপকারক।

প্রসারিণী।—(*Paderia Fec-tida*.) ইহা দুর্গন্ধযুক্ত একপ্রকার লতা। বাঙ্গালার ইহাকে গন্ধতালুলিয়া ও গাঙ্কাল, হিন্দীতে গাঙ্কালী ও গন্ধপ্রসারিণী, মহা-রাষ্ট্রে চাঁদবেলি, কর্ণাটে হেসরণে, তেলেগু ভাষায় গোস্ত্রম গোকুচেট্টু ও সবিরেল চেট্টু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,— স্প্রশসরা, সারিণী, প্রসরা, সরা, চারুপর্ণী, রাজবালা, ভদ্রপর্ণী, প্রতানিকা, প্রবলা, রাজপর্ণী, চন্দ্রপর্ণী, ভদ্রবলা, চন্দ্রবল্লী, প্রভদ্রা ও বল্যা। ইহা তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, গুরুপাক, সারক, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক, বেদনানাশক, ভগ্নস্থানের সংযোজক ও বাতককনাশক, এবং অর্শঃ, শোথ ও বাতরক্তরোগে উপকারক।

প্রিয়ঙ্গু।—(*Aglaia Roxbur-ghiana*.) ইহা একপ্রকার সুগন্ধিলতার নাম। বাঙ্গালার ইহাকে প্রিয়ঙ্গু ও গন্ধ-প্রিয়ঙ্গু, হিন্দীতে প্রিয়ঙ্গ, গন্ধপ্রিয়ঙ্গ ও প্রিয়ঙ্গু, কর্ণাটে নের্গিলগু, বোম্বাই-প্রদেশে গহলা এবং তেলেগু ভাষায় প্রেক্ষণপুচেট্টু কহে। ইহার সংস্কৃত

পর্যায়,—ক্রামাণ্ডা, গোবন্দিনী, শুভ্র, ফলিনী, বিষ্ণুসেনা, গুরুকলা, কারভা, প্রিয়ক, কটু, কান্তা, কুশাদী, কুরুপুলী, সৌবর্ণভেদিনী, প্রিয়বল্লী, কণপ্রিয়া, গৌরী, বৃতা, কঙ্গু, কঙ্গুনী, তঙ্গুরা, গৌরবল্লী, স্নভগা, গর্গভেদিনী, শুভা, পীতা, মঙ্গল্যা, প্রেরলী এবং জীবাচক সমস্ত শব্দ। ইহা কষায়-তিক্ত-রস, শীতল, বাতপিত্তনাশক ও মূত্রের জড়তানিবারক, এবং রক্তাতি-সার, রক্তস্রাব, রক্তপিত্ত, বমন, দাহ, জ্বর, দর্শ, তৃষ্ণা, মোহ, ভ্রান্তি, শুষ্ক, গাত্রহর্গন্ধ ও বিবদোষের উপশমকারক। প্রিয়ঙ্গুর ফল মধুর-কষায়-রস, শীতল, রুক্ষ, গুরুপাক, বলকর, মলরোধক ও আত্মানজনক, এবং কক্ষ ও পিত্তের শান্তিকারক।

প্রিয়ঙ্গু-ধান্য।—ইহা একপ্রকার তৃণধাতু বিশেষ। বাঙ্গালার ইহাকে কামিনী-ধান, হিন্দীতে কুঁয়াধান ও প্রিয়ঙ্গু, এবং মহারাষ্ট্রদেশে বরগু কহে। ইহা কষায়-মধুর-রস, রুক্ষ, ককনাশক ও বাত-পিত্তবর্দ্ধক। শ্বেত, পীত, রক্ত ও কৃষ্ণ বর্ণভেদে প্রিয়ঙ্গুযুক্ত চারিপ্রকার। তন্মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ অপেক্ষা রক্তবর্ণ, রক্ত-বর্ণ অপেক্ষা পীতবর্ণ, এবং পীতবর্ণ অপেক্ষা শ্বেতবর্ণের গুণ অধিক।

প্রোজী।—(*Cyprinus So-phore*) ইহা একপ্রকার মৎস্তের নাম।

বাল্যায় ইহাকে পুঁটীমাছ কহে । ইহার সংস্কৃত নামান্তর সক্রী, যেতকোল, প্রেজী ও প্রোষ্ঠ । ছোটবড়ভেদে পুঁটীমাছ দুই প্রকার । তন্মধ্যে ছোট পুঁটী কটু-তিক্ত-মধুর-রস, শুক্রবর্ধক ও কফ-বায়ু-নাশক, এবং বড় পুঁটী মধুর, তিক্ত-রস, মিষ্ট, শুক্রবর্ধক ও কফবায়ু-নাশক, এবং মুখরোগ ও কণ্ঠরোগে উপকারক ।

প্ৰবচর ।—যে সকল পক্ষী জলে সাঁতার দিয়া বেড়ায়, তাহাদিগকে প্ৰবচর কহে । প্ৰবচর পক্ষীর মাংস মধুর-রস, পাকৈ মধুর, শীতল, মিষ্ট, মল-মূত্র-বিরেচক, শুক্রবর্ধক, বায়ুনাশক ও রক্তপিত্ত-নিবারক ।

প্লক্ষ ।—(Thespesia popul-
nes) ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম । বাল্যায় ইহাকে পাকুড় গাছ, দেশভেদে গান্ধীভাট, হিন্দীতে পাকড়ি, পথর ও গজদন্ত-সহোরা, তেলেগু-ভাষায় গজদন্ত-জুর্কি, এবং তামিলোতে পোরিতলাবি কহে । ছোট-বড়ভেদে এই গাছ দুই প্রকার; উভয়েরই গুণ একরূপ । ইহা কটু-কষায়-রস, শীতল, প্লেহ্ম-পিত্তনাশক ও রক্তদোষ-নিবারক, এবং মূৰ্ছা, ভ্রম, প্রলাপ, শোথ, শোথ, ও বিসর্প রোগের শান্তি-কারক ।

ফট

ফঞ্জিকা ।—ইহা একপ্রকার পত্র-শাক । ইহার সংস্কৃত নামান্তর ভাগী ; বাল্যায় ইহাকে বায়ুনহাটী বলে । (বায়ুনহাটী-জ্যৈষ্ঠ্য)

ফণ্ড্যাদিপঞ্চক ।—ফঞ্জিকা, জীবনী, পদ্মা, তর্কারী এবং চুতুক, এই পাঁচপ্রকার পত্রশাককে ফণ্ড্যাদিপঞ্চক বলে । ইহা অগ্নিবর্ধক, কটিকারক, বলবর্ধক এবং ত্রিদোষনাশক ।

ফটিকারী ।—(Alumen. Syn. —Alum.) ইহা একপ্রকার ক্র

পদার্থ । বাল্যায় ইহাকে কটুকিরী, হিন্দীতে ফটিকারী, তেলেগু ভাষায় পতিকুরাম, তামিলীতে পতিকারম, দাক্ষিণাত্যে ফটিকী, গুজরাটে ফর্করী, এবং বোম্বাই প্রদেশে ফটিকা কহে । ইহা কটু-কষায়-রস, মিষ্ট, মলরোধক, রক্তশ্রাব নিবারক, সঙ্কোচকারক ও গ্ৰচননিরাসক এবং নাসিকা হইতে রক্ত-শ্রাব, উদরায়, প্রমেহ, প্রদর, মূত্রক্লেদ, বমি, শোথ ও বালকদিগের বিসৃচিকা রোগের উপশমকারক । কটুকিরীচূর্ণ

ও কর্পূর মিশ্রিত করিয়া তাহার নষ্ট
নইলে, শিরঃপীড়ার উপশম হয় ।

ফণিফেন ।—ইহার অপর নাম
অহিফেন : বাঙ্গালার ইহাকে আফিম
বা আফিং বলে । (আফিম্ দ্রষ্টব্য ।)

ফণিভারিকা ।—ইহা একপ্রকার
বৃক্ষের নাম । ইহার অপর নাম কৃষ্ণ-
উদ্ভবর বৃক্ষ । বাঙ্গালার ইহা কাক ডুমুর
নামে পরিচিত । (কাক-ডুমুর দ্রষ্টব্য ।)

ফণিবল্লি ।—ইহা একপ্রকার
লতার বৃক্ষ । ইহার সংস্কৃত নামান্তর নাগ-
বল্লী, বাঙ্গালার ইহাকে পাণগাছ বলে ।
(তাবুল দ্রষ্টব্য ।)

ফলকী ।—ইহা একপ্রকার
মৎস্তের নাম । বাঙ্গালার ইহাকে চিতল
মাছ এবং ফলুই মাছ বলে । ইহার সংস্কৃত
পৰ্যায়,—ফলী, ফলকী, চিত্রফল ও রাজ-
জীব । ইহা লবুপাক, মুখরোচক, ধারক,
শীতবীৰ্য ও শুক্রবর্দ্ধক ।

ফলকেশর ।—ইহা একপ্রকার
বৃক্ষের নাম । ইহার অপর নাম নারিকেল
বৃক্ষ ; বাঙ্গালাতেও ইহা নারিকেল বৃক্ষ
নামেই পরিচিত । (নারিকেল দ্রষ্টব্য ।)

ফলচমস ।—বটবৃক্ষের বহুলকে
ফলচমস বলে । (বটবৃক্ষ দ্রষ্টব্য ।)

ফলবিষ ।—ফলের মধ্যে একপ্রকার
কতকগুলি ফল আছে, যাহা ভোজনে
বিষক্রিয়া হয় । এই ফল ষাটপ্রকার

—কুমুদী, রেণুকা, করমু, মহাকরমু,
কর্কোটক, রেণুক, খন্ডোতক, চন্দ্রী,
ইভগন্ধা, সর্পঘাতী, নল্লন ও সারপাক ।
এই সমস্ত ফলবিষ ভোজন করিলে,
দাহ, ভোজনে অনিচ্ছা, এবং অণ্ডকোষে
শোথ হইয়া থাকে ।

ফাণিত ।—ইহা একপ্রকার গুড় ।
বাঙ্গালায় ইহাকে মাংগুড় বা ঝোলাগুড়
বলে । ইক্ষুরস অর্দ্ধপাক অর্থাৎ তিক্তিং
গাঢ় করিয়া পাক করিলে, তাহাকে
ফাণিত কহে । ইহা গুরুপাক, পুষ্টিকর,
কফ-পিত্ত-বর্দ্ধক, কফশাবকারক, মূত্র
ও মূত্রাশয়ের শুদ্ধিকারক, এবং বায়ু ও
শ্রান্তির শান্তিকারক ।

ফেনিকা ।—ইহা একপ্রকার
মিষ্টান্নবিশেষ । বাঙ্গালার ইহাকে খাজা
বলে । ইহা ময়দা, দ্রুত ও চিনি দ্বারা
প্রস্তুত হয় । ইহা মধুর-রস, মধুরপাকী,
লঘু, কটিকারক, মলরোধক, বলকর,
পুষ্টিজনক, শুক্রবর্দ্ধক ও ত্রিদোষনাশক ।

ফেনিল ।—(*Sapiendus trifolia*) ইহা একপ্রকার ফলের নাম ।
বাঙ্গালার ইহাকে রীঠা, হিন্দীতে রীঠা, এবং
তেলেগুতে কুতুহকরলু বলে (রীঠা দ্রষ্টব্য) ।

ফোণ্ডালু ।—ইহা একপ্রকার
আলু । কোকন দেশে ইহা অম্লিয়া
থাকে । ইহা কটুরস, উষ্ণবীৰ্য, অম্লি-
বর্দ্ধক এবং বাতশ্লেষ্মনাশক ।

ব।

বক।—ইহা একপ্রকার জলচর পক্ষীর নাম। ইহার মাংস মধুর-রস, পাকে মধুর, শীতল, স্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক এবং কফনাশক।

বকুল।—ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালার ইহা বকুল নামেই পরিচিত। হিন্দীতে ইহাকে বৌলদরী বলে। ইহা কটুরস, পাকে গুরু, উষ্ণ-বীৰ্য, এবং কফ, পিত্ত, বিষ, শিথ, কৃমি এবং দস্তুরোগে উপকারক।

বদর।—Zizyphu- jujuba) ইহা একপ্রকার ফলেব নাম। ইহার বাঙ্গালার নাম কুণ। হিন্দীতে ইহাকে বৈরী, বের ও বয়ের, তেলে ও ভাষায় রেণুচেট্টু ও বেজ, উৎকলদেশে কুড়ি, বোম্বাই ও মহারাষ্ট্রদেশে বোর, কর্ণাটে মেরই, এবং তামিলী ভাষায় রেয়ন্তি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—সৌবীরক, গুটফল, বালেষ্ট, ফলশৈশির, দৃঢ়বীজ, বৃন্তফল, কণ্টকী, বক্রকণ্টক, সুধন, সুফল, স্বচ্ছ, কর্কছু, বদর, কোণী, কোলা, কোলি, কুবলা, স্বাচ্ছকলা, গৃধ-নবী, পিচ্ছিল ও কুবল। কুল অপকা-বহার অন্ন-মধুর-রস, উষ্ণবীৰ্য, লঘুপাক, ক্ষতিকর, মলরোধক ও স্নেহবর্দ্ধক, এবং অজীর্ণার, রক্ত, শ্রান্তি ও শোথবোগে উপকারক। শুক কুল মলভেদক,

অগ্নিবর্দ্ধক ও লঘুপাক, এবং বাহু ও তৃষ্ণানিবাবক। পুরাতন কুল অগ্নি-বর্দ্ধক, লঘুপাক এবং শ্রান্তি ও পিপাসা-নিবারক। কুলের আঁটি নেত্ররোগে হিতকর। কুলের আঁটি মজ্জা বল-বীৰ্যবর্দ্ধক ও শুক্রজনক। কুলের পাতা বাহু প্রয়োণে দাহ ও জরের শাস্তি-কারক। কচি কুলপাতা বাঁটিয়া জলে আলোড়ন করিলে যে ফেনা উঠে, তাহাই মর্দন করিলে গাজদাহের শাস্তি হইয়া থাকে। কুলগাছের ছাল বিস্ফোটনাশক।

কুল তিনপ্রকার—সৌবীর, কোল ও কর্কছু। যে কুল বড় এবং পাকিবার সময়ে হুমধুর, তাহার নাম সৌবীর কুল। ইহা শীতবীৰ্য, শুক্রপাক, মলভেদক, পুষ্টিকর ও শুক্রবর্দ্ধক, এবং দাহ, পিত্ত, রক্ত, ক্ষয় ও তৃষ্ণা-নিবারক। সৌবীর অপেক্ষা বাহা ছোট এবং পাকিলে মধুর-রস হয়, তাহার নাম কোল। ইহা উষ্ণ-বীৰ্য, ক্ষতিকর, সারক, শুক্রপাক, বাহু-নাশক ও পিত্ত-কফ-বর্দ্ধক। ছোট কুলকে কর্কছু কহে। ইহা স্নেহ মধুর-বৃন্ত অন্ন-কবার-রস, স্নিগ্ধ, শুক্রপাক, এবং বার্ভাগন্তনাশক।

বজ্ররসাত্ম।—ইহা একপ্রকার অম্ল ফলের নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর

বন্ধরসাল, চক্রগতাত্র, মধ্বাত্র, সিভ-
জাত্রক, বনেজ্য, মম্মথানন্দ, মদনেচ্ছাকল,
মহারাজ্জুত ও রাজ্যাত্র। ইহার কচিকল
কটু-রস, পিত্তবর্দ্ধক ও দাহকারক; সর্পিফল
মধুর-রস, পুষ্টিকর ও বল-বীৰ্য্যবর্দ্ধক।

বন্ধুজীবক।—(*Pentapetes phœnicea*. Wild.) ইহা একপ্রকার
পুষ্পবৃক্ষ। এই ফুল মধ্যাহ্নে ফুটে, এবং
অপরাহ্নে শুকাইয়া যায়। বাঙ্গালার
ইহাকে বাঙ্গুলিফুল, হিন্দীতে ছপহরিয়া
ও গেজুলিয়া, মহারাষ্ট্র দেশে বান্দুজা,
কর্ণাটে বন্দুরে, তেলেগুভাষায় মকিন-
চেট্টু ও বেগসিনচেট্টু, বোম্বাইপ্রদেশে
ছপারি, এবং পঞ্জাবে গুলফরিয়া কহে।
ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—রক্তক, বন্ধুক,
বন্ধু, বন্ধুল, বন্ধুজীব, বন্ধুলি, বন্ধুর, সূর্য্য-
ভক্ত, সূর্য্যভক্তক, ওষ্ঠপুষ্প, অর্কবল্লভ,
মধ্যন্দিন, রক্তপুষ্প, রাগপুষ্প ও হরপ্রিয়।
এই ফুল শাদা, কাল, লাল ও পীতবর্ণ-
ভেদে চারিপ্রকার। এই ফুলের গাছ
মলারোধক, বাত-পিত্ত-কফনাশক ও লঘু-
পাক, এবং জ্বর ও গ্রহদোষের নিবারক।

বন্ধ্যাকর্কোটকী।—ইহা এক-
প্রকার লতাফলের নাম। ইহার অণু
নাম তিক্ত-কর্কোটকী। বাঙ্গালার ইহাকে
তিংকাকড়ী ও কঁাকরোল, হিন্দীতে
বাঁকখালা, বাঁকুসা ও বাঁক-কঁাকরোল,
মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় বন্ধ্যাক-কটোলী, কর্ণাটে

বক্ষেমডুবাগলু, এবং বোম্বাইপ্রদেশে
বন্ধ্যাকটোলী কহে। ইহার সংস্কৃত
পর্যায়,—বন্ধ্যাক, দেবী, নাগরাত্তি, নাগ-
হস্তী, মনোজ্ঞা, পথ্যা, দিবা, পুজদা,
সকন্দা, কন্ববল্লী, ঈশ্বরী, ত্রিকন্দা,
সুগন্ধা, সর্পদমনী, বিষ-কন্দিকিনী, পরা,
কুমারী ও ভূতহস্তা। ইহা কটু-তিক্ত-রস,
উষ্ণবীৰ্য্য, তীক্ষ্ণ, লঘুপাক, কফনাশক,
ব্রণশোধক, বিসর্প ও বিষদোষের
নিবারক, এবং সর্পের দমনকারক।

বর্বুর।—ইহা একপ্রকার বৃক্ষ।
বাঙ্গালার ইহাকে বাবলাগাছ বলে;
কোন কোন স্থানে ইহা বাবুর নামেও
অভিহিত হয়। ইহা কষায়-রস, উষ্ণবীৰ্য্য,
এবং কফ, কাস, আমরক্ত, অতিসার,
পিত্ত, অর্শঃ এবং দাহরোগে হিতকর।

বলমোটা।—ইহা একপ্রকার
বৃক্ষের নাম। দেশভেদে ইহা জয়ন্তী গাছ
ও শ্বেষরী নামে পরিচিত। ইহা মদগন্ধি,
কটু-তিক্ত-রস, শীতল, লঘুপাক ও কঠ-
শোধক এবং বায়ু, পিত্ত, কফ, মূত্রকৃচ্ছ,
বিষদোষ ও ভূতাবেশের শান্তিকারক।

বলা।—(*Sida cordifolia*.)
ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র গুল্মের নাম। ইহার
বাঙ্গালী নাম বেড়েল। হিন্দীতে ইহাকে
বিজবন্দ, মহারাষ্ট্রদেশে ও বোম্বাইপ্রদেশে
চিকণা, কর্ণাটে বেণে-গরগ-বারিয়ারা,
তেলেগুভাষায় পাচিতোগে, মৃত্ত বুলগমু

ও করিবেনচেটু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—বাট্যালক, ওদনী, বলিনী, সমজা, ওদনিকা, ভদ্রা, ভদ্রোদনী, ধরক-কাষ্টিকা, কল্যাণী, ভদ্রবলা, মোটা, পোটা, বলাছা, শীতপাকী, বাট্যা, বাটা, নিলয়া, বাট্যালী ও বাটিকা। ইহা অতিশয় তিক্ত-মধুর-রস, শীতল, স্নিগ্ধ, মলরোধক, পুষ্টিকর, বলবীৰ্য্যবর্দ্ধক, কাস্তিজনক, বায়ুনাশক ও রক্ত-কক-নিঃসারক এবং রক্ত, রক্তপিত্ত, পিত্তাতি-সার ও ক্ষতরোগের উপশমকারক।

বলা, অতিবলা, মহাবলা ও নাগবলা নামভেদে ইহা চারিপ্রকার। অপর তিনপ্রকারের গুণাদি সেই সেই নামানু-সারে বখাস্থানে লিখিত হইয়াছে।

বলাকা-মাংস।—ইহা একশ্রেণীর বকপক্ষী। চলিত কথায় ইহাকে শাদা বক কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—বিষ-কষ্টিকা, করায়িকা, পিঞ্জলিকা, বকে-রুকা, বলাকী, বিষকণ্ঠী, শুক্লাঙ্গা, দীর্ঘ-কন্দর ও বগ্ধাস্তকায়ুকী। ইহার মাংস মধুর-রস, মধুর-পাক, শীতল, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক, মলমূত্রভেদক, বায়ু-নাশক ও রক্ত-পিত্ত-নিবারক।

বল্লজা।—ইহা একপ্রকার তৃণের নাম। বাঙ্গালার ইহাকে উলুখড়, মহা-রট্টা ও বোম্বাইপ্রদেশে ইহাকে মোলু, এবং কর্ণাটে মোদ কহে। ইহা মধুর-রস,

শীতল, রুচিকর, কণ্ঠশোধক ও বায়ু-বর্দ্ধক, এবং পিত্ত, দাহ ও তৃষ্ণার শান্তিকারক।

~~মিষ্টান্ন~~ = ~~অমায়~~

বহুবীর।—(Cordia myra

or C. Latifolia.) ইহা একপ্রকার

ফলের নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর

—শ্লেষ্মাতক, শেলু, শীত, শ্লেষ্মাত,

উদ্দালক, উর্দাল ও সেলু। বাঙ্গালার

ইহাকে চালতা ও বোহরী, হিন্দীতে

বহু-আর, লসোড়া ও রুহিলা, বোম্বাই

প্রদেশে ভোঙ্কর, উৎকলদেশে অউ,

পারস্তাভায় গুগ্পিন্তন, এবং তামিলী-

ভায় বিড়ি কহে। ইহার অপকফল

কটু-কষায়-রস, শীতল, পাচক, রুক্ষ,

বিষ্টম্ভী, কক-পিত্তনাশক, আমরক্তনাশক

ও কেশের হিতকর, এবং ক্রিমি, শূল,

ত্রণ, বিস্ফোট, বিসর্প ও কুষ্ঠরোগে হিত-

কর। ইহার পকফল মধুর-রস, স্নিগ্ধ,

শীতল, গুরুপাক ও ককবর্দ্ধক।

বাকুচী।—(Psoralea coryli-

folia.) ইহার বাঙ্গালা নাম হাকুচীজ।

ইহা মধুর-রস, গুরুপাক, রুক্ষ, সারক,

অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তনাশক ও বাতকফজনক।

বালক।—(Pavonia odorata.)

ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—হ্রবেয়, বহিষ্ট,

উদচ্য, হ্রীবেয়, বহিঃষ্ট, বাল, বারিদ,

বর, কেশ, বজ্র, পিঙ্গ, ললনা-প্রিয়,

কুস্তালোশীর, কচামোদ, হ্রীবেয়ক, এবং

কেশবাচক ও জলবাচক সমুদায় শব্দ । বাঙ্গালায় ইহাকে বালী ও গন্ধবালী, হিন্দীতে স্নগন্ধবালী এবং মহারাষ্ট্রদেশে করংবাল ও মুষ্টিবাল কহে । ইহা স্নগন্ধি, তিক্ত-রস, শীতল, লঘুপাক, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক ও কেশের হিতকর, এবং পিত্ত, তৃষ্ণা, বমন, বমনবেগ, অতিসার, অরুচি, জ্বর, হৃদ্রোগ, ব্রণ, বিসর্প, শিথ ও কুষ্ঠরোগের উপশমকারক ।

বাল-মৎস্ত ।—ইহা একপ্রকার মৎস্তের নাম । এই মৎস্ত দীর্ঘাকার, গোল মুখ, মুখে দাঁড়া ও গুঁয়াযুক্ত, এবং আইসহীন । ইহার সন্ধ্যা হইতে রাত্রিকালে অধিক বিচরণ করে । বাল-মৎস্ত পখা, বলকারক ও শুক্রবর্দ্ধক ।

বালমূলক ।—কচিমূলকে বাল-মূলক কহে । ইহা মধুর-কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, তীক্ষ্ণ, জীর্ণকারক এবং মূত্র-দোষ, শ্বাস, কাস, অর্শ, শুষ্ক ও ক্ষয়-রোগে উপকারক ।

বালীকপক্ষী ।—ইহাকে চলিত কথায় বগেরা কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়—বর্টিচটক ও বার্তিক । এই পক্ষীর মাংস মধুর-রস, শীতল ও রুক্ষ, এবং কফ-পিত্তনাশক ।

বালুকা ।—ইহার অস্ত্র নাম সিকতা । বাঙ্গালায় ইহাকে বালি কহে । বালুকা শীতল, প্রান্তিনাশক ও

সস্তাপ-নিবারক, এবং উরঃকত ও ব্রণ-রোগের উপশমকারক । সন্নিপাতজরে এবং বাতশ্লেষ্মজনিত বেদনা প্রভৃতিতে বালুকা গরম করিয়া তাহার স্বেদ লইলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় ।

বালুকী ।—ইহা একপ্রকার কাঁকড়ের নাম । চলিত কথায় ইহাকে বাজি কাঁকড় কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়, বহুকলা, শিথুকলা, ক্ষেত্রকর্কটী, ক্ষেত্র-ক্কা, কাণ্ডিকা ও মূত্রলা । ইহা মধুর-রস, শীতল, রুচিকর, বাত-পিত্ত-রক্ত-নাশক, শ্রান্তি ও আত্মানরোগ-নিবারক এবং কাস ও পীনসরোগের উৎপাদক । শরৎ ও বর্ষাকালে যে বালুকী জন্মে, তাহা দোষজনক । হেমন্তকালজাত বালুকী রুচিকর ও পিত্তনাশক । অর্দ্ধ-পক বালুকী পীনসরোগ উৎপাদক এবং পকবালুকী অতিশয় মধুর ।

বিম্বী ।—(*Coccinia Indica* Syn.—*Momordica Monodelpha*) ইহা একপ্রকার লতাকলের নাম । বাঙ্গালায় ইহাকে তেলাকুচা এবং হিন্দীতে ইহাকে কুন্দুরী কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—ভূণ্ডিকেরী, রক্তফলা, বিম্বিকা, পীলুপর্ণী, ওষ্ঠী, বিম্ব-কর্ণকরী, ভূণ্ডিকেরিকা, ভূণ্ডিকেরি, ভূণ্ডিকেশী, বিম্বা, বিম্বক, বিম্বজা ও দত্তচ্ছদোগমা । বিম্বীকল মধুর-রস, শীতল, শুষ্কপাক,

কটিকর, আধানজনক, মলরোধক ও বমনকারক ; এবং বায়ু, পিত্ত ও রক্তের উপশমকারক।

বেটুচন্দন।—ইহা একপ্রকার শ্বেতচন্দনের নাম। কেহ কেহ বলেন মলয় পর্বতের সন্নিকটে বেট নামক এক পর্বত আছে, সেই পর্বতে যে চন্দন উৎপন্ন হয়, তাহাকে বেটুচন্দন কহে। ইহা তিক্ত-রস, অতিশয় লীতল, স্নিগ্ধ ও পিত্ত-নাশক, এবং দাহ, জ্বর, বমি, তৃষ্ণা, মোহ, কুষ্ঠ, উৎকাসী ও তিমিররোগের শাস্তিকারক।

ব্রহ্মদণ্ডী।—(*Lamprachœnium microcephalum*) ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র গুল্মের নাম। বাঙ্গালার ইহাকে বামনদাড়ী অথবা ছাগলদাড়ী, মহারাষ্ট্রদেশে ব্রহ্মদণ্ডে, এবং বোম্বাই-প্রদেশে ব্রহ্মদণ্ডী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—অজদণ্ডী ও কণ্টপত্রকলা। ইহা কটু-রস ও উষ্ণবীৰ্য্য, এবং বায়ু, কফ ও শোথবোগে উপকারক।

ব্রহ্ম-সুবর্চলা।—ইহা আদিত্য-ভক্তার প্রকাবভেদ, অর্থাৎ একপ্রকার হুড়হুড়ে। এই হুড়হুড়ে কটু-কষায় বস,

উষ্ণবীৰ্য্য, কক্ষ, লঘু ও সারক ; এবং কফ, পিত্ত, রক্ত, শ্বাস, কাস, অরুচি, জ্বর, পাণ্ডু, মেহ, কৃমি, কুষ্ঠ, বিস্ফোট, ও বোনিরোগের উপশমকাবক।

ব্রাহ্মী।—(*Siphoanthus Indica. Herpestis monniera*) ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র গুল্মের নাম। বাঙ্গালার ইহাকে ব্রাহ্মীশাক, হিন্দীতে ববন্তী, ব্রাহ্মী ও শ্বেতচন্দনী, তেলগু-ভাষায় খম্ব্রনীচেট্টু ও অববিবী, বোম্বাই-প্রদেশে বাম, তামিলীভাষায় বীমী, এবং মহাবাষ্ট্রদেশে ব্রহ্মমাণ্ডুকী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—মংস্ত্রাক্ষী, সুরসা, বয়স্থা, ব্রহ্মচাবিনী, সরস্বতী, দোম্যা, সুবশ্ৰেষ্ঠা, সুবর্চলা, কপোতবেগ, বৈধাজী, দিব্যভেজা, মহোষধী, স্বায়ত্ত্ববি, সৌমলতা, সুবেষ্টা, ব্রহ্মকল্লকা, মণ্ডুক-মাতা, মণ্ডুকী, মেধা, বীবা, ভারতী, বরা, পরমেষ্ঠিনী, দিব্যা ও শারদা। ইহা কষায় তিক্ত-মধুববস, লীতল, লঘু-পাক; সাবক, মেধাবর্জক, আয়ু্যব বৃদ্ধি-কারক, রসায়ন ও অবপরিষ্কাবক ; এবং পাণ্ডু, মেহ, রক্তপিত্ত, কাস, কুষ্ঠ, শোথ ও বিষদোষে হিতকর।

ভ ।

ভক্ষুর-মৎস্ত ।—ইহা একপ্রকার মৎস্তের নাম । বাঙ্গালায় ইহাকে ভাকুর নাছ কহে । ইহা মধুর-রস, শীতল, গুরুপাক, শ্বেতবর্ণজনক, শ্লেষকর, শুক্র-বর্দ্ধক, এবং রক্তপিত্তরোগে হিতকর ।

ভক্ত ।—ভক্তের বাঙ্গালা নাম ভাত । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—অন্ন, অন্ধ, কূর, ওদন, ভিস্মা, অদ ও দিবি । চাউল পাঁচগুণ জলে সিদ্ধ করিলে, তাহাকেই ভাত বলে । চাউল পরিষ্কার-রূপে ধোত করিয়া, পাকের পর তাহার ফেন গালিয়া ফেলিলে, সেই ভাত লঘু-পাক, পথ্য, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, তৃপ্তি-জনক, পুষ্টিকর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও ত্রিদোষের উপকাবক হয় । চাউল না ধুইলে অথবা ফেন না ফেলিলে, সেই ভাত গুরুপাক, অরুচিকারক, শীতবীৰ্য্য ও কফবর্দ্ধক হইয়া থাকে । শীতল অন্ন অপেক্ষা ঈষৎ অন্ন অধিক গুণবিশিষ্ট । শুষ্ক, পৰ্যুষিত ও বিকৃত অন্ন বিবিধ অপকারজনক ।

ভঙ্গা ।—(Cannabis sativa.) ইহার অপরা নাম বিজয়া । চলিত কথায় ইহাকে ভাঙ ও সিদ্ধি কহে । সিদ্ধির সংস্কৃত পর্যায়,—ভঙ্গা, ইন্দ্রাশন, জয়া, বিজয়া, বীরপত্রা, চপলা, অজয়া, আনন্দ

ও হৰিণী । ইহা কটু-কষায়-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, তীক্ষ্ণ, লঘুপাক, পাচক, মল-রোধক, মত্ততাজনক, নিদ্রাকারক, অগ্নি-বর্দ্ধক, অধিকবাক্যকারক, কামোদীপক, কফনাশক, পিত্তবর্দ্ধক ও আমোদজনক, এবং ধম্মন্ত, জলাতঙ্ক, মদাতায়, বিন্শ-চিকা, অধিকরক্তশ্রাব ও মূত্রাস্রবকারক ।

সিদ্ধিবিশেষের ফুল বা স্ফটিকে “গাঁজা” কহে । ইহা সিদ্ধি অপেক্ষা অধিক মত্ততা-জনক, উত্তেজক, বেদনা নিবারক, কফ-নাশক, পিত্তবর্দ্ধক, মলরোধক, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক ও জরায়ু-সঙ্কোচক, এবং প্রদরাদি রোগে অধিক রক্তশ্রাবের আশু-প্রতি-রোধক । গাঁজার ধূমপানে শ্লেষ্মা, বেদনা, অজীর্ণ প্রভৃতির নিবারণ হইতে দেখা যায় বটে ; কিন্তু সে সামান্ত উপকার অপেক্ষা ইহাতে অপকারই অধিক হইয়া থাকে । অধিক দিন অতিরিক্ত পরিমাণে গাঁজার ধূম পান করিলে বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষয়, শ্বেত্বেষ্টিতে স্বভাব, হিতাহিত বিবেচনার নাশ, ক্লান্ততা, রক্তামাশয়, এবং উন্মাদ-রোগ পর্যন্ত হইবার সম্ভাবনা । গাঁজাব নির্বাসনের নাম “চরস” । চরসের ধূম পান করিলে, গাঁজার ধূমের স্তায় উপকার পাওয়া যায় ; কিন্তু তাহাতে গাঁজার ধূম অপেক্ষা অধিক অপকার ঘটয়া থাকে ।

ভণ্ডুক।—ইহা একপ্রকার মৎস্তের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ভাকুর বা ভাঙ্গন মাছ কহে। ইহা মধুর-রস, শীত-বীৰ্য, গুরুপাক, বিষ্টভী, স্নেহবর্দ্ধক, গুরুজনক ও রক্তপিত্তরোগে উপকারক।

ভদ্রতিক্ত।—ইহা একপ্রকার গুস্তের নাম। ইহার অপর নাম মহা-তিক্তা; চলিত কথায় ইহাকে মিসমিতিতা কহে। ইহা অত্যন্ত তিক্ত-রস, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, কফ-পিত্ত-নাশক এবং জ্বর-নিবারক।

ভদ্রদন্তী।—ইহা একপ্রকার বড় দন্তী। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—কেশরুহা, ভিষগুভদ্রা, জয়াবহা, আবর্তকী, জরাজী ও জয়াহা। ইহা কটু-রস, উষ্ণবীৰ্য ও বিরেচক, এবং কৃমি, কুষ্ঠ, শূল, আম-দোষ ও মুখরোগের উপশমকারক।

ভদ্রবল্লিক।—(Hemidesmus Indicus.) ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ লতাশূল। বাঙ্গালায় ইহাকে অনন্তমূল বলে। (অনন্তমূল জটয়া।)

ভদ্রমুঞ্জ।—(A variety of Saccharum Munja.) ইহা একপ্রকার তৃণের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে মুজ, রাহশর ও শরবৎ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—শর, বাণ, ভেজন ও ইক্ষুবেটন। ইহা মধুর-কষায়-রস, শীতল, জ্বিদোষনাশক ও গুরুবর্দ্ধক; এবং দাঁহ,

তৃষ্ণা, বিসর্প, রক্তদোষ, মূত্ররোগ, বস্তি-রোগ ও চক্ষুরোগের শান্তিকারক।

ভদ্রমুস্তক।—(Cyperus Rotundus) ইহা একপ্রকার মূতার নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ভাদলামুতা ও নাগর-মুতা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—কক্ষোখা, বরাহী, গুস্তা, গ্রস্থি, ভদ্রকালী, কশেরু, ক্রোড়েষ্ঠী, কুরু-বিন্দাখা, হুগন্ধি, গ্রস্থিলা, হিমা, বলা, রাজকশেরু, কক্ষোখা, মুস্তা, অর্ণোদ, বারিদ, অন্ধোদ, মেঘ, জীমূত, অন্ম, নীর, অত্র, ঘন ও গাঙ্গেয়। ইহা কটু-কষায়-তিক্ত-রস, শীতল, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক ও মলরোধক এবং কফ, পিত্ত, রক্ত, পিণাসা, জ্বর, অরুচি, অজীর্ণ ও ক্রিমিরোগের উপশমকারক।

ভল্লকী।—ইহা একপ্রকার মৎস্তের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ভাটা মাছ কহে। এই মাছ মধুর-রস, শীতবীৰ্য, গুরুপাক, কফজনক ও গুরুবর্দ্ধক।

ভল্লাতক।—(Semecarpus Anacardium.) ইহা একপ্রকার ফল। বাঙ্গালায় ইহাকে ভেলা, হিন্দীতে ভিলাবা, মহারাষ্ট্রদেশে বিব, তেলেগু ভাষায় জিড়িচেট্টু ও জিড়িবিট্টুলু, উৎকলদেশে ভল্লির, বোম্বাইপ্রদেশে বিব্ভ, তামিলী-ভাষায় শনকোট্টাই, দাক্ষিণাত্যে ভিলবন্, এবং পারস্যভাষায় ভিলাহর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—অরুন্ধর,

ভল্লাত, শোথহৃৎ, বহ্নিনামা, বীরতরু, ব্রণকৃৎ, ভূতনাশক, ভল্লাতকী, অগ্নিমুখী, বীরবৃক্ষ, অহবলা, অন্তঃসহা, ভল্লিকা, অর্শোহিত, ভল্লী, নির্দহন, তপন, অনল, কুমিন, শৈলবীজ, বাতায়ি, স্ফোটবীজক, পৃথকবীজ, মধুরবৃক্ষ, বীজপাদপ, বহ্নি ও মহাতীক্ষা। ইহার পক্ষফল মধুর-কষায়-রস, জীর্ণ উষ্ণবীৰ্য্য; স্নিগ্ধ লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, মলভেদক, বমনকারক, গুরুজনক, দন্তের দৃঢ়তাকারক, বাত-পিত্ত-কফ-নাশক ও দাহনিবারক; এবং শ্বাস, আনাহ, বিবন্ধ, শ্রান্তি, কৃমি, কুষ্ঠ, শ্বিত্র, উদর, অর্শঃ গ্রহণী, গুল্ম, শোথ ও ব্রণরোগের শাস্তিকারক। ভেলার মজ্জা মধুর-রস, গুরুপাক, পুষ্টিকর, কেশের হিতকর, অগ্নিবর্দ্ধক, বাত-পিত্ত-কফ-নাশক, ক্লাস্তিকারক ও অরুচিনিবারক, এবং ক্রিমি, শোথ ও দাহ রোগে হিতকর। ভেলার বৃন্ত (বোটা) মধুর-কষায়-রস ও বায়ু-প্রকোপক। ভেলাকে দধ্ব করিয়া একপ্রকার তৈল প্রস্তুত হয়; তাহা মধুর-কষায়-তিক্ত-রস, বিরেচক ও বমনকারক, এবং বায়ু, প্লেগ্মা, কুষ্ঠ, মেদ, মেহ ও কুমিরোগে হিতকর। ভেলা শোধন করিয়া ঔষধাদিতে প্রয়োগ করিতে হয়। ইষ্টক-চূর্ণের সহিত ঘর্ষণ করিলে ভেলা শোধিত হইয়া থাকে।

জলে ফেলিলে যে ভেলা ডুবিয়া যায়, তাহাই ব্যবহারের উপযুক্ত।

ভব্য।—(Dillenia Indica.)

ইহা একপ্রকার অম্লফলের নাম। বাঙ্গালায় ইহা চালতা নামে পরিচিত। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—ভব, ভাবিয়, ভাবন, বজ্রশোধন, লোমফল ও পিচ্ছিলবীজ। ইহা অম্ল-মধুর-কষায়-রস, কটিকর, মুখ-পরিষ্কারক ও কফ-শিত্তজনক, এবং শ্রান্তি ও শূলরোগে উপকারক। ইহার পক্ষফল মধুরায় রস, গুরুপাক, মল-রোধক ও বিষদোষনাশক।

ভাকুট।—ইহা একপ্রকার মৎস্তের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ভেটকী মাছ কহে। ইহা মধুর-রস, নীতল, বলকারক, গুরুপাক, কটিকারক, প্লেগ্মবর্দ্ধক, বাত-পিত্তনাশক ও আমবাতজনক।

ভারদ্বাজী।—(Hibiscus viti-folius.) ইহার অম্ল নাম বন-কার্পাসী। বাঙ্গালায় ইহাকে বন-কার্পাসী, মাহারাত্রি দেশে রাণকাপুসী ও কর্ণাটে কাড়হস্তি কহে। ইহা নীতল ও কটিকর, এবং ব্রণ ও শঙ্করিতে বিশেষ উপকারক।

ভারবৃক্ষ।—ইহা একপ্রকার গন্ধ দ্রব্যের নাম। ইহার বাঙ্গালী নাম গোপীন্দ্রন ও সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা। (সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা দ্রব্য)।

ভারশূঙ্গ ।—ইহা একপ্রকার মৃগের নাম। বাঙ্গালার ইহাকে শব্বরমৃগ কহে। ইহার মাংস মধুর-রস, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, প্লেয়জনক, সারক, বলকারক, পুষ্টিজনক ও শুক্রবর্দ্ধক, এবং কিঞ্চিৎ বায়ুপ্রকোপক।

ভাগী ।—(Clerodendron Siphonanthus.) ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালার ইহা বামুনহাটী, হিন্দীতে বরঙ্গী, মহারাষ্ট্রদেশে ভাঙ্গী, তেলেগুভাষায় ভণ্টমারঙ্গী, এবং নেপালে চুয়া নামে অভিহিত। খেত ও নীলপুশ্প ভেদে ইহা দুইপ্রকার। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—গর্দভশাক, কঞ্জিকা, ব্রাহ্মণী, পদ্ম, অঙ্গার-বল্লী, বালের-শাক, বর্ধর, বর্দ্ধক, ব্রহ্মযষ্টি, যষ্টি, ব্রহ্মযষ্টি, শাকবালেয়, দুর্কা, অঙ্গারবল, বালের, ব্রাহ্মিকা, মুখযোতা, গর্দভপানী, ব্রাহ্মণযষ্টি, কঞ্জী, বাস্তারি, ভৃঙ্গজা, ভারঙ্গী, বাতারি, কাসজিৎ, সুরূপা, ভ্রমরেষ্ঠী, শক্রমাতা, পৃণ্ডভবা, ধরশাকা ও হস্তিকা। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণ-বীৰ্য, রুক্ষ, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক ও রুচিকারক; এবং কাস, শ্বাস, জ্বর, শোথ, পীনস, ব্রণ, ক্রিমি, শ্মশ্রু, কফ, বায়ু, রক্ত ও দাহজরে বিশেষ উপকারক। উপদংশ-জাত বাতরোগেও ইহা হিতকর।

ভাস ।—ইহা একপ্রকার পক্ষীর নাম। ইহার আকার কাকের অনুরূপ।

ইহাকে সংস্কৃত ভাষায় পানীয় কাক এবং বাঙ্গালার পানকোড়ি কহে। ভাসপক্ষীর মাংস মধুর-রস, শীতল, লঘুপাক, বলকর ও শুক্রবর্দ্ধক।

ভিগ্ণীতক ।—ইহা একপ্রকার শৃঙ্গের নাম। হিন্দীতে ইহাকে ভিগ্ণী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—ভিগ্ণী, ভিগ্ণক, ভিন্দা, ক্ষেত্রসম্ভব, চতুপাদ, চতুশুণ্ড, স্রশাক, অশ্রপত্রক, করণ ও বৃন্তবীজ। ইহা অন্ন-রস, উষ্ণবীৰ্য, রুচিকর ও বলরোধক।

ভীমসেন কপূর ।—(Dry balanops camphora, Syn.—Borneo camphor.) ইহা একপ্রকার কপূরের নাম। বাঙ্গালার ইহাকে ভীমসেনী কপূর কহে। ইহা মধুর-তিক্ত-রস, মধুর-বিপাক, শীতল, পুষ্টিকর, বলবর্দ্ধক, বাত-পিত্তনাশক ও চক্ষুরোগে বিশেষ হিতকর।

ভীক ।—ইহা একপ্রকার মৎস্যের নাম। ইহা সর্পের স্থায় আকৃতিবিশিষ্ট। মংগোলদেশে ইহাকে অহিক এবং কর্ণাটে হেমলগ কহে। এই মৎস্যের পৃষ্ঠে ও গলদেশে দুইটি করিয়া ডানা, একটা পুচ্ছ এবং গাত্রে আঁইস আছে। ভীক মৎস্য মধুর-রস, স্নিগ্ধ, অত্যন্ত গুরুপাক ও শুক্রজনক, এবং বাত-শ্মশ্রুর বৃদ্ধিকারক।

ভীৰুপত্রিকা।—ইহা একপ্রকার বৃক্ষমূলের নাম। ইহার অপার নাম শতাবরী; বাঙ্গালায় ইহাকে শতমূলী বলে। (শতমূলী দ্রষ্টব্য।)

ভূ কৰ্ব্বু দার।—ইহার অর্থ নাম খেত ভূ-কাঞ্চন। হিন্দী ভাষায় ইহাকে ছোটামসোড়া কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—ভূ-কৰ্ব্বু দার, ক্ষুদ্র, প্লেয়াস্তক, ভূশেলু, লঘুপিচ্ছিল, লঘুশীত, লঘু, শেলু, স্বল্পফল ও লঘুভূতক্রম। ইহা মধুর-রস, দ্রব্য শীতল, মলরোধক ও বায়ুবর্জক, এবং রক্তপিত্ত, ক্রিমি ও শূলরোগের উপশমকারক। স্বর্ণের মারণক্রিয়ায় ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ভূ-খর্জুরী।—ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্রজাতীয় খেজুরের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ছোটখেজুর ও ভূঁইখেজুর, মহারাষ্ট্রদেশে লঘুসিন্দী এবং কর্ণাটে কিরীকুইলি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—ভূখুজা, বহুটা, খর্জুরিকা ও ভূমি-খর্জুরী। ইহার পক্ষফল মধুর-রস ও শীতল এবং পিত্ত ও দাহরোগে উপকারক।

ভূ-চণক।—(*Arachis hypogaea*) ইহা একপ্রকার লতার মূল-জাত শস্তের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে মাটিকলায় ও চীনের বাদাম, হিন্দীতে মুংফলী, তেলেগুভাষায় বরণ সনগকর, এবং তামিলীতে বার্কদলই কহে। ইহা

কষার-মধুর-রস, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীৰ্য্য, গুরু-পাক, মলভেদক ও বায়ুবর্জক। মাটিকলায় কক্ক অথবা তৈলের সহিত ভাজিয়া লোকে ভোজন করিয়া থাকে। তৈলের সহিত ভাজিয়া খাইলে অধিক মলভেদ হয়।

চীনের বাদাম ইহাতে একপ্রকার তৈল পাওয়া যায়। তাহা অন্ন-মধুর-তিক্ত-রস, গুরুপাক, সারক ও বলকর, এবং ক্রিমি, কুষ্ঠ ও ব্রণরোগে হিতকর।

ভূতকেশী।—(*Corydalis Govaniana*) ইহা একপ্রকার স্বল্প-ভূগের নাম। চলিত কথায় ইহাকে ভূঁইকেশী বা ভূমিকেশ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—ভূতকেশ, অন্নকেশী, কেশী ও গো-লোমী। এই ভূগ কটু-তিক্ত-রস, শীতল, সংগ্রাহী ও ত্রিদোষনাশক।

ভূ-ভুস্বী।—ইহা একপ্রকার অলাবুর নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে মোটী-লাউ, এবং হিন্দীতে ভূ-তহী ও তেল-সার কহে। ইহা কটু-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, ত্রিদোষনাশক, এবং বিবিধ দন্তরোগের উপশমকারক।

ভূ-ভূগ।—(*Andropogon Schoenanthus*) ইহা একপ্রকার স্বগন্ধি ভূগের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে গন্ধভূগ ও রামকপূর, মহারাষ্ট্রে স্বগন্ধি-রোহিসু, কর্ণাটে পরিমলদগঞ্জানি, এবং

তেলেণ্ডভাষায় চিল্লগডি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—ভূ-তৃণ, ভূতি, ভূতিক, গন্ধখেড়, রৌহিষ, গোময়প্রিয়, মালাতৃণ, পট, রামকপূর, কতৃণ, শ্রামক, ধামক, গোর, দেবগন্ধক, গুহবীজ, স্নগন্ধ, গুচ্ছাল, পুংস্ববিগ্রহ, বমির, অতিগন্ধ, শৃঙ্গরোহ, গুগুরোহ, করেন্দুক ও জম্বুকপ্রিয়। ইহা কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীৰ্য, তীক্ষ্ণ, লঘুপাক, বিরেচক, রক্ত, অগ্নিবর্দ্ধক, বিদাহজনক, বায়ুনাশক, সন্তাপনিবারক, মুখপরিষ্কারক, রক্ত-পিত্ত-দূষক, এবং বিষদোষ ও ভূতাবেশের শাস্তিকারক ।

ভূ-ধাত্রী ।—(*Phyllanthus niruri*) ইহার অপর নাম ভূমি-আমলকী। বাঙ্গালায় ইহাকে ভূঁই-আমলা, মহারাষ্ট্রদেশে ভূঁয়াবলী, কর্ণাটে আক্কেবেল্লি, হিন্দীতে ভদ্র আবরা, এবং তেলেণ্ডভাষায় নেলবুসিরিকচেট্টু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—ভূম্যামলকী, ভূম্যামলকিকা, ভূম্যামলী, বহুপুষ্পী, জড়া, অধ্যাশা, তালি, তামলকী, অজটা, স্তম্ভফলা, ক্ষেত্রামলক, বিতুলক, কাটা, আমলা, আজ্জটা, তালী, শিরা, অফলা, কাটিকা, কাটা, মলা, কাটমলা, রমলকট, তমালী, তমালিকা, উচ্চটা, দূতপলী, বিতুমা, বিতুলিকা, চারটা, বৃদ্ধা, বিবরী, বহুপত্রিকা, বহুবীৰ্য্য, অহিভয়দা, বিশ্বপণী, হিমাগরা, অরুহা

ও বীরা। ইহা অন্ন-কষায়-রস ও শীতল এবং দাহ, পিত্তমেহ ও মূত্ররোগে উপকারক ।

ভূ-নিম্ব ।—(*Gentiana Chirayita*) ইহার অপর নাম কিরাভ-তিক্ত । বাঙ্গালায় ইহার্কে চিরেতা, হিন্দীতে চিরায়তা, তেলেণ্ডতে নেলবেমু, এবং মহারাষ্ট্রে চিরাইতা বলে। ইহা তিক্তরস, অরুনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্ত, ক্রিমি এবং চর্ম্মরোগনাশক। ইহার মূল অধিক গুণসম্পন্ন ।

ভূ-পাটলী ।—ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র গুল্মের নাম। হিন্দীতে ইহাকে ভূয়াতলী ও লেনবাদরী, মহারাষ্ট্রদেশে ভূয়পাটলি এবং কর্ণাটে নেলবাদরী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—ভূ-কুম্ভী, ভূতালী ও রক্তপুল্পিকা। ইহা কটু-রস ও উষ্ণবীৰ্য্য। পারদের শোথনাদিতে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

ভূ-বদরী ।—ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র কুলের নাম। ইহাকে বাঙ্গালায় মেটো-কুল, হিন্দীতে ঝড়বের, এবং কোলাপুর দেশে ভূবোরী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—ক্ষুদ্রকোলি, ক্ষিতি-বদরী, বল্লী বদরী, বদরবল্লী, বহুকলিকা, লঘুবদরী, বদরফলী ও স্তম্ভবদরী। ইহা মধুরাস-রস, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, রুচিকর, কক্ষ-বাত-নাশক, এবং কিঞ্চিৎ পিত্ত-রক্ত-কারক ।

ভূমি-কদম্ব ।—ইহা একপ্রকার কদম্বের নাম । মহারাষ্ট্রদেশে ইহাকে ভূমি-কদম্ব এবং কর্ণাটে নেলগড়বু কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—ভূ-নীপ, ভূমিজ, ভূজবল্লভ, লঘুপুষ্প, বৃন্তপুষ্প, বিষয় ও ব্রণহারক । ইহা কটু-কষায়-তিক্ত-রস, শীতবীৰ্য্য, বীৰ্য্যবৰ্দ্ধক, শুক্রজনক ও পিত্তনাশক ।

ভূমি-কুম্মাণ্ড ।—(Batatas Panniculata.) ইহা একপ্রকার বৃহৎকন্দের নাম । বাঙ্গালার ইহাকে ভূঁই-কুমড়া, হিন্দীতে বিলাইকন্দ, ক্ষীর-বিদারী ও গেঠী, কর্ণাটে নেলকুন্ডল, তেলেগুভাষায় মট্টপলতিগ, উৎকলদেশে ভূঁইকথারু, এবং বোম্বাইপ্রদেশে ভূমিকোহলে কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—বিদারী, বিদারী-কন্দ, ক্ষীরগুক্রা, ইক্ষুগন্ধা, ক্রোষ্টি, বিদারিকা, স্বাহুকন্দা, সিতা গুক্রা, শৃগালিকা, বৃষকন্দা, বীৰ্য্যবৰ্দ্ধনী, ক্ষীরবিদারী, বিড়ালী, বৃষ্যবল্লিকা, ভূ-কুম্মাণ্ডী, স্বাহলতা, গজেষ্টা, বারিবল্লভা, গন্ধকলা ও পরম্বিনী । ইহা মধুর-রস, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, বলবীৰ্য্যকারক, পুষ্টিজনক, শুক্র ও শুভ্রের বৃদ্ধিকারক, মূত্রকারক, কফবৰ্দ্ধক ও রসায়ন, এবং বায়ু, রক্ত-পিত্ত ও দাহরোগের শাস্তিকারক ।

ভূমি-চম্পক ।—(Kæmpferia rotunda) ইহা একপ্রকার মূলের

নাম । বাঙ্গালার ইহাকে ভূঁই-চাঁপা ও হিন্দীতে চণ্ডমূল কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—তাম্রপুষ্প, সন্ধিবন্ধ ও ক্রবন । এই কুলগাছের মূল সর্পবিষনাশক এবং ব্রণ-পাক-কারক ।

ভূমিজ-গুগ্গলু ।—ইহার অপর নাম আশাপুর গুগ্গলু । বাঙ্গালার ইহাকে আশাপুর গুগ্গলু কহে । ইহার সংস্কৃত : পর্যায়,—দৈতামেদজ, দুর্গাহ, আশাপুরসম্ভব, মজ্জাজ, মেদক ও মহিবা-সুরসম্ভব । কাশী প্রভৃতি স্থানে এই গুগ্গলু প্রসিদ্ধ । ইহা স্নগ্ধ, কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, কফ-বাতনাশক এবং ভূতাবেশনিবারক ।

ভূমি-জম্বু ।—(Premna herbacea.) ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র জামের নাম । বাঙ্গালার ইহাকে জম্বু-জাম, বন-জাম বা ভূঁই-জাম, মহারাষ্ট্রদেশে ক্ষুদ্রজম্বু এবং কর্ণাটে কিক্রনেরিলু কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—ভূ-জম্বু, ভূ-জম্বুকা, নাদেয়িকা, কাকজম্বু, শীতপল্লবা, হৃষ্য-ফলা, ভূজবল্লভা, হৃষা, ভূ-জম্বু, ভ্রম-রেষ্টা, পিক-তক্ষা ও কাষ্ঠজম্বু । এই জাম কষায়-মধুর-রস, মলরোধক, বীৰ্য্য-বৰ্দ্ধক, পুষ্টিকারক ও শ্লেষ্মপিত্তনাশক এবং ক্ষয়োগ ও কঠরোগে উপকারক ।

ভূম্যাহল্য ।—ইহা একপ্রকার ছোট গুল্মের নাম । হিন্দীতে ইহাকে

ভূ-ই-তথ্য, এবং দেশভেদে কাসবদা ও এলহুড়ি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—কাষ্ঠকেতু, মার্কটীয় ও মহৌষধ। ইহা তিক্তবস, এবং জ্বর, আমদোষ, কুষ্ঠ ও সিংহরোগে হিতকর।

ভূজপত্র।—(Betula bhojpatra.) ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ বৃক্ষের বহুল। এই বৃক্ষ হিমাচল দেশে কটক ও শাকপাদ নামে অভিহিত। বাঙ্গালায় ইহাকে ভূজপত্র ও ভোজপত্র কহে। ইহাব সংস্কৃত পর্যায়,—ছদপত্র, বহুদ্রুম, ভূজ, সূচক্ষা, ভূজপত্রক, চিত্রত্বক্, বিন্দুপত্র, বক্ষাপত্র, বিচিত্রক, ভূতন্ন, মৃদুপত্র, মৃদুচর্ণি, শৈলেন্দ্রন্থ, চর্ণদ্রুম, ছত্রপত্র, শিবি, শিবচ্ছদ, মৃদুত্বক্, দলনির্মোক্ত, পদ্মকী, বিজাদল, পত্রপুষ্পক, ভূজ, বহুপট, বহুত্বক্, মৃদুচ্ছদ ও বহুলবহুল। ইহা কটু-কষায়-বস, উষ্ণবীৰ্য্য, বলকব, ভূতাবেশনিবারক, এবং কফ, পিত্ত, রক্ত, মেদোদোষ, বিষদোষ ও কর্ণ-রোগেব উপশমকারক।

ভূজ।—ইহা একপ্রকার পক্ষীর নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ফিঙাপাখী কহে। ফিঙা-পাখীর মাংস স্নিগ্ধ, মধু-ব-রস, শুক্রবর্দ্ধক ও কফকারক।

ভূজচুল্লী।—ইহা একপ্রকার মূলের নাম। ইহার অপর নাম ভূজাষ। মহারাষ্ট্রদেশে ইহাকে ভমরনালী, কর্ণাটে

উপশুশকে, এবং কোঙ্কণদেশে অড়বী-ওল্ল কহে। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণ-বীৰ্য্য ও রুচিকর এবং অগ্নিবর্দ্ধক।

ভূজরাজ।—(Calendulacea Verbasina.) ইহা একপ্রকার শাকের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ভীমবাজ, হিন্দীতে ভাঙ্গরা ও ভেগরিয়া, মহাবাট্ট-দেশে পিবলনাকা, তেলেগুভাষায় শুট-কলগবচেট্টু এবং বোম্বাইপ্রদেশে পিবল-ভাঁরা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—ভঙ্গবাজ, ভূজ, পতঙ্গ, মার্কব, মার্ক, মার্কব, নাশমার, পবক, ভূজসোনব, কেশবাজ, কেশবজন, কেশ, কুস্তল-বর্দ্ধন, অঙ্গাবক, একরজ, করঞ্জক, ভূজাব, অঙ্গাগর, মর্কব, ভূজাব ও পিত্ত-প্রিয়। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, কক্ষ, বলকব, অগ্নিবর্দ্ধক ও রসায়ন, কেশ, ত্বক্ ও দন্তের উপকারক, বাত-শ্লেষ্মনাশক; এবং শ্বাস, কাস, ক্রিমি, শোণ, আমদোষ, পাণ্ডু, কুষ্ঠ, শ্বিত্র, নেত্ররোগ ও শিবোবোগে উপকারক।

ভূজরাজ-পক্ষী।—ইহা প্রতুদ-জাতীয় একপ্রকার পক্ষীর নাম। বাঙ্গা-লায় ইহাকে ভীমরাজ পাখী কহে। ইহাব মাংস মধুর-কষায়-রস, রক্ত ও বায়ুবর্দ্ধক।

ভূজ-চণক।—ভূজ চণককে বাঙ্গালায় ছোলাভাজা, মহারাষ্ট্রদেশে

কুটাম্ব, এবং কর্ণাটে হৃৎকড়লে কহে।
হোলাভাজা উষ্ণবীৰ্য্য, লঘুপাক, কটিকর ও রক্তদোষকারক, এবং কফ, বায়ু ও শৈত্যের শাস্তিকারক ।

ভূমি শুণ্ডুল ।—ভূমি শুণ্ডুলকে বাঙ্গালায় চাউলভাজা ও মুড়ি কহে। চাউলভাজা স্নিগ্ধ, রুক্ষ, পিত্তবর্দ্ধক ও কফনাশক । চাউলভাজা অপেক্ষা মুড়ি অধিক লঘু ও অগ্নিবর্দ্ধক ।

ভূমি-মংশ্য ।—ভূমি-মংশ্য অর্থাৎ তৈলে ভাজা মাছ মধুর-রস, কটিকর, গুরুপাক, মলভেদক, বিদাহজনক, বলকর এবং শুক্রবর্দ্ধক ।

ভূমি-মাংস ।—স্বত-ভূমি-মাংস মধুর-রস, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, কটিকর, বিদাহজনক ও বাতরক্ত প্রভৃতি দোষবর্দ্ধক ।

ভেক ।—ইহার অপর নাম মণ্ডুক । বাঙ্গালায় ইহাকে ব্যাঙ বলে । ইহার মাংস সত্ত্ববলকারক, স্নেহবর্দ্ধক, কিকিৎ পিত্তকারক, এবং শ্রান্তি, তৃষ্ণা, দাহ, প্রেমহ, ক্ষয়, কুষ্ঠ ও বমনরোগের উপশমকারক ।

ভেকনী ।—ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ মৎশের নাম । বাঙ্গালায় ইহাকে ভাঙন মাছ বলে । ইহা মধুর-রস, মীতল, গুরুপাক, স্নেহজনক ও শুক্রবর্দ্ধক ।

ভেড়া, ভেড়া ।—ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র রুক্ষের নাম । মহারাষ্ট্রদেশে ইহাকে ভেড়, এবং কর্ণাটে বেড়ে বলে । ইহা অন্ন-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, গ্রাহী, এবং অকটিনাশক ।

ভ্রমরানন্দ ।—ইহার অপর নাম বকুল বৃক্ষ । (বকুল দ্রষ্টব্য ।)

ভেদাশী ।—ইহা প্রত্নদ্রব্যাতীর অর্থাৎ গৃহাদির ভ্রাতৃ একপ্রকার পক্ষী । ইহার মাংস বাত-পিত্ত-কফের বিকৃতিজনক এবং বিবিধ অনিষ্টকর ।

ভ্রমরারী ।—ইহা মালবদেশজাত একপ্রকার ফুলের নাম । ইহার অপর সংস্কৃত নাম,—ভ্রমরকারি, ভ্রমরারী, ভ্রমরারি, মাংস-পুষ্পিকা, কুষ্ঠারি, ভ্রমরী, ও বজীলতা । এই ফুলের গাহ তিক্তরস ও ত্রিদোষনাশক; এবং জ্বর, শোথ, কণ্ডু, কুষ্ঠ ও ব্রণরোগের উপশমকারক ।

ভ্রামর ।—ইহা একপ্রকার মধুর নাম । ইহার অপর নাম ভ্রামর-মধু । ভ্রমর নামক ছোট ছোট পতঙ্গগণ যে মধু সঞ্চয় করে, তাহাকে ভ্রামর-মধু কহে। এই মধু শ্বেতবর্ণ, নির্মল, পিচ্ছিল, মধুররস, উষ্ণবীৰ্য্য, রুক্ষ, গুরুপাক ও মুখের জড়তানাশক, এবং কফ, কাশ, জ্বর ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি পীড়ার উপকারজনক । ইহা লেখনকার্য্যে প্রশস্ত ।

ম।

মকর ।—ইহা একপ্রকার মৎস্তের নাম । কিন্তু সাধারণতঃ ইহা জলজন্তু বলিয়াই অভিহিত । হিন্দীতে ইহাকে মক্কা কহে । ইহার অপর সংস্কৃত নাম,—পদ্মগ্রাহ । ইহার মাংস কটিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, শুক্রজনক, বায়ুনাশক ও অশ্মরীরোগনিবারক ।

মকুষ্ঠক ।—(*Phaseolus acotifolius*) ইহা একপ্রকার শস্তের নাম । ইহার অন্ত নাম বন-মুগ । বাঙ্গালায় ইহাকে বনমুগ, হিন্দীতে মুইট, মোট ও মুগানী, তেলেগুভাষায় বনমুগ-চেটু এবং মালবদেশে মকুষ্ঠক কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—মকুষ্ঠ, মকুষ্ঠ, মকুষ্ঠক, মকুষ্ঠক, মপট, রাজমুগ, ময়ট, বনমুগ, কুমৌলক, অমৃত, অরণ্যমুগ ও বল্লীমুগ । ইহা মধুর-কষায়-রস, পাকে মধুর, শীতল, মলরোধক, ক্রিমিজনক, কটিকর, ত্রিদোষনাশক, ও বমন-নিবারক ; এবং জ্বর, দাহ, রক্তপিত্ত, অর্শ ও গুল্মরোগে হিতকর । ইহার যুগ্ম বলকর, লঘুপাক, অগ্নিদীপক, পাচক, শুক্রবর্দ্ধক, এবং পিত্ত ও রক্তনাশক ।

মথাস ।—(*Euryale ferox*) ইহা একপ্রকার জলজাত খাদ্য-বীজের নাম । বাঙ্গালায় ইহাকে মাথনা বলে ।

ইহা মধুর-কটু-রস, শীতল, কক্ষ, মল-রোধক, শুক্রজনক, কক্ষ বায়ুবর্দ্ধক, গর্ভ-রক্ষক ও বমনকারক, এবং পিত্ত, দাহ ও রক্তদোষ প্রভৃতিতে উপকারক ।

মজ্জল্য-অণুর ।—ইহা এক-প্রকার অণুর নাম । ইহা সুগন্ধি, শীতল ও যোগবাহী, অর্থাৎ যখন যে দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হয়, তখন তাহারই গুণ ধারণ করে ; ইহা অণুর অগ্নাত গুণবিশিষ্ট ।

মজ্জফল ।—ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ ফল । ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—কীঠরেখা । বাঙ্গালায় ইহাকে মাজ্জফল বলে । নানে ফল হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা ফল নহে । কোন একজাতীয় পতঙ্গ বৃক্ষবিশেষের কোমল শাখায় স্থল ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে অণ্ড প্রসব করে ; পরে সেই ছিদ্রপথ দিয়া আঠা নির্গত হইয়া, ছিদ্রমুখে তাহা জমিয়া স্থপারীর ভায় আকৃতিরিশিষ্ট হয় । যথাসময়ে ঐ অণ্ড সকল ফুটিয়া, সেই স্থপারীর ভায় পদার্থের মধ্য হইতে নির্গত হইয়া যায় । সেই অণ্ড-গৃহস্বরূপ জমাট আঠাই মাজ্জফল নামে পরিচিত । মাজ্জফল কষায়-তিক্ত-রস, সঙ্কোচক, মলরোধক ও বল-কারক ; এবং জ্বর, অতিসার, গ্রহণী,

আমাশয় রোগ, জ্বরোগ, বস্তিরোগ, মূত্ররোগ, দন্তরোগ, অর্শঃ, রক্ত-স্রাব, প্রমেহ, খেত প্রদর ও যোনি-কন্দরোগের উপশমকারক ।

মাজ্জুলের চূর্ণ এবং অল্পপরিমিত তুঁতে, চর্কি বা নারিকেল তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলে, মস্তকের দক্ষ নিবারিত হয় ।

মজ্জর ।—ইহা একপ্রকার তৃণের নাম । বাঙ্গালায় ইহাকে মাজ্জর তৃণ, মহারাষ্ট্রে পবনা এবং কর্ণাটে নূলে কহে । ইহা মধুর-রস এবং গো-দুগ্ধ-বর্দ্ধক ।

মজ্জা ।—জীবনাত্মেরই অস্থিমধ্যে যে স্নেহপদার্থ থাকে, তাহার নাম মজ্জা । প্রত্যেক জীবের মজ্জা ভিন্ন গুণ হইলেও সকল মজ্জারই কতকগুলি সাধারণ গুণ আছে । সকল জীবের মজ্জাই স্নিগ্ধতাকারক, বায়ুনাশক ও কফ-পিত্তবর্দ্ধক, এবং বল, শুক্র, মেদ এবং অস্থিবর্দ্ধক ।

মক্ষিপত্রো ।—ইহা একপ্রকার পত্রশাক । ইহা তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, ও পিত্তবর্দ্ধক : এবং কফ, বায়ু, জ্বর, কাস, ক্রিমি ও বিষদোষে হিতকর ।

মঞ্জিষ্ঠা ।—(Rubia cordifolia.) ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ লতা । বাঙ্গা-লার ইহাকে মঞ্জিষ্ঠা, হিন্দীতে ও

বোম্বাই প্রদেশে মঞ্জিষ্ঠাভীঠো ও তাম্র-বল্লী, তামিলীতে মঞ্জিটা, এবং পারসীতে বরনাস কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়, —রক্তবষ্টি, বিকঙ্গা, জিহ্বা, সমঙ্গা, বাল-মেথিকা, মণ্ডুকপর্ণী, ভণ্ডীরী, ভণ্ডী, যোজনবল্লী, মণ্ডুকা, লতাঘটি, হেমপুল্লী, ভণ্ডিরী, কাণ্ডীরা, কাণ্ডীরা, যোজন-পর্ণী, কালমেঘী, কান্ধা, জিঙ্গি, ভণ্ডিল, ভণ্ডিকা, ভণ্ডি, রক্তাদী, ভণ্ডীতকী, রসায়নী, গণ্ডীরী, বস্তুরজিনী, হরিনী, রক্তা, গোম্বী, যোজনবল্লিকা, বগ্ৰা, রোহিণী, চিত্রলতা, চিত্রা, চিত্রাদী, জননী, বিজয়া, মঞ্জুবা, রক্তবষ্টিক, ক্ষত্রিনী, রাগাঢ়া, কালভণ্ডিকা, অরুণা, জ্বরহস্তী, ছত্রা, নাগ-কুমারিকা, ভণ্ডীর-লতিকা, রাগাদী, বস্ত্রভূষণা । ইহা মধুর-কষায়-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, গুরুপাক, স্বর ও বর্ণবর্দ্ধক, এবং জ্বর, রক্তাতিসার, মেহ, কামলা, ত্রণ, রক্তদোষ, কুষ্ঠ, বিসর্প, শ্লেষ্মা, পক্ষাঘাত, যোনিরোগ, কর্ণরোগ, নেত্ররোগ ও বিষদোষে উপ-কারক । মঞ্জিষ্ঠার মূল, চর্ম্মের বিবর্ণতা ও তিসিকালক রোগের উপশম-কারক, এবং ইহার ফল বক্রদোষে উপকারক ।

মণি ।—ফটিকাদি রত্নসমূহকে মণি বলে । ইহা কষায়-রস, শীতল, স্বাদ্ধ এবং লেখনীয় ।

মণ্ডক।—ইহা একপ্রকার পিষ্টকের নাম। ইহার অপর নাম মঠ। প্রথমে ময়দায় ঘূতের ময়দা দিয়া ও জলের সহিত মর্দন করিয়া তাহার বটক (বড়া) প্রস্তুত করিতে হয়; পবে তাহা ঘূতে জাজিয়া এলাইচ, লবণ, মরিচ ও কর্পূরাদি মিশ্রিত চিনির রসে ফেলিতে হয়। তাহা হইলেই মণ্ডক বা মঠ নামক পিষ্টক প্রস্তুত হয়। ইহা মধুর-রস, গুরুপাক, রুচিকব, বলকারক, পুষ্টিজনক ও শুক্রবর্দ্ধক।

মণ্ড।—চাউল বা যব প্রভৃতি যে দ্রব্যের মণ্ড প্রস্তুত করিতে হয়, সেই দ্রব্যের ২৪ গুণ জলেব সহিত তাহা উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া তাহার সিঁটা ছাঁকিয়া ফেলিলে তাহাকে মণ্ড কহে। চাউলাদি যেসকল পদার্থেব মণ্ড প্রস্তুত করা হয়, সেই সেই দ্রব্যের গুণানুসারে প্রত্যেক মণ্ডের গুণও পৃথক পৃথক হইয়া থাকে। তবে সকল মণ্ডেরই কতকগুলি সাধারণ গুণ আছে। মণ্ড মাত্রই লঘুপাক, শীতল, পাচক, মলরোধক, বায়ু-অম্ললোমকারক, ঘর্মকারক, নাড়ী ও ধাতুসমূহেব বৃদ্ধীকারক, এবং তৃষ্ণা, শ্রান্তি, স্লেষ্মদোষ, শিথাতিসার ও অশ্মরীরোগে উপকারক। ইহার একপ্রকার মণ্ড ৮ গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া প্রস্তুত হয়; তাহা অগ্নিমান্দ্যের

উপকারক, ক্ষুধাবর্দ্ধক, বলকর, রক্তজনক ও বস্তিশোধক, এবং কফ, বায়ু, পিত্ত ও জ্বররোগের উপশমকারক।

মণ্ডক।—ইহা একপ্রকার রুটীর নাম। হিন্দীতে ইহাকে মাড়া বলে। জলে ময়দা মাখিয়া হাত দিয়া তাহার রুটী প্রস্তুত করিবে; পরে আশুনেব উপর একটা হাঁড়ি উবুড করিয়া দিয়া তাহার উপবে রুটী সেকিয়া লইবে; তাহা হইলেই “মাড়া রুটী” প্রস্তুত হইবে। ইহা মধুর-রস, মধু-বিপাক, অম্ল, গুরুপাক, মলরোধক, রুচিকর, পুষ্টিজনক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও ত্রিদোষনাশক।

মণ্ডক-পর্ণা।—(Hydrocotyle Asiatica.) ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র গুল্মের নাম। বাঙ্গালার ইহাকে খুলকুড়ী, থানকুনি, হিন্দীতে খুলকুড়ী ও ব্রহ্মমাণ্ডুকী, তেলেগুভাষায় মণ্ডুকব্রহ্মী, তামিলীতে বল্লবীকেরী, এবং বোম্বাই প্রদেশে ব্রহ্মী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—ভেকী, মণ্ডুকী, মূলপর্ণী ও মণ্ডুক-পর্ণিকা। ইহা মধুর-রস, মধু-বিপাক, শীতল, লঘুপাক, সাবক, কাসনাশক এবং ব্রহ্মীশাকের অগ্রাগ্র গুণবিশিষ্ট। খুলকুড়ার পাতা বাহুপ্ররোগে কুষ্ঠ, উপদংশ, নালী-বা ও চর্মবোগে বিশেষ উপকারক।

মণ্ডুর।—ইহার অপর নাম লৌহ-
কিট বা লৌহমল। বাকালার ইহাকে
মণ্ডুর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়, -
শিঙ্ঘা, সিংহান, সিংহাণ, সিংঘান, শূল-
ঘাতন, কিটু, লৌহচূর্ণ, অরোমল, লৌহত,
কৃষ্ণচূর্ণ ও লোঠি। অগ্নিবদ্ধ লৌহের মল-
ভাগ মণ্ডুর নামে অভিহিত। নূতন মণ্ডুর
অপকারক। পুরাতন মণ্ডুরই ঔষধাদির
উপযোগী এবং গুণকারক। একশত
বৎসরের অধিক পুরাতন মণ্ডুর উৎকৃষ্ট,
আলী বৎসরের পুরাতন হইলে তাহা
মধ্যম, এবং ষাট্টি বৎসরের পুরাতন
হইলে তাহা নিকৃষ্ট মণ্ডুর বলিয়া শাস্ত্রে
উক্ত আছে। ইহা মধুর-কটু-রস ও উষ্ণ-
বীৰ্য এবং বায়ু, ক্রিমি, পাণ্ডু, কামলা,
কুষ্ঠ, বাতজশূল, পরিণামশূল, মেহ, গুদ
ও শোথরোগের উপশমকারক।

মণ্ডুর শোধন করিয়া ঔষধাদিতে
প্রয়োগ করিতে হয়। বহেড়া-কাঠের
আগুনে মণ্ডুর গোড়াইয়া রক্তবর্ণ হইলে
তাহা গোস্বয়ে নিক্ষেপ করিতে হইবে ;
এইরূপ সাতবার গোড়াইয়া সাতবার
গোস্বয়ে নিক্ষেপ করিলেই মণ্ডুর শুদ্ধ
হইয়া থাকে।

মংস্ত্র।—(Rish.) বলভয় গ্রীষ্মী
বিশেষের নাম মংস্ত্র। ইহাকে বাকালার
মাছ এবং হিন্দীতে মছলী কহে। মংস্ত্র
নান্যপ্রকারে বিভক্ত, এবং ভিন্নভঙ্গিতে

গুণেও কিছু কিছু পার্থক্য আছে।
সাধারণতঃ সকল মংস্ত্রেই মধুর-রস, উষ্ণ-
বীৰ্য, স্নিগ্ধ, গুরুশাক, পুষ্টিকর, বল-
কারক, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ুনাশক, রক্ত-
পিত্তকারক ও কক-পিত্তজনক, এবং
ব্যায়াম ও পথ-পাৰ্শ্বটনাদি জন্ত রাস্তা
ব্যক্তির পক্ষে হিতকারক। ক্ষুদ্রমংস্ত্র
লঘুশাক, মলরোধক, এবং গ্রহীণীরোগে
উপকারক। বৃহৎ মংস্ত্র গুরুশাক, মল-
ভেদক ও শুক্রবর্দ্ধক। আঁইসমূক্ত মংস্ত্র
অপেক্ষা আঁইসমূক্ত মংস্ত্রের গুণ অধিক।
কৃষ্ণবর্ণ মংস্ত্র লঘুশাক, স্নিগ্ধ, অগ্নিবর্দ্ধক
ও বায়ুনাশক। শুভ্রবর্ণ মংস্ত্র গুরুশাক,
স্নিগ্ধ, মলভেদক ও দৌৰ্জলক। সপ্তমের
মংস্ত্র গুরুশাক, উষ্ণবীৰ্য, স্নিগ্ধ, শুক্র-
বর্দ্ধক ও বায়ুনাশক। নদীর মংস্ত্র মধুর-
রস, উষ্ণবীৰ্য, স্নিগ্ধ, কিকিৎ মলভেদক,
পুষ্টিকর, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ুনাশক ও রক্ত-
পিত্তকারক। নদীর মংস্ত্রের অত্যন্ত
অবরব অপেক্ষা মধ্য-অবরব অধিক গুরু-
শাক ; পুষ্টিরী ও দীর্ঘিকার মংস্ত্র মধুর-
কষায়-রস, স্নিগ্ধ, বলকারক ও বায়ু-
নাশক ; ইহাদের মতক লঘুশাক। কিন্তু
অত্যন্ত অবরব অত্যন্ত গুরুশাক।
কুপের (ইন্দারার) মংস্ত্র প্রেক্ষা, গুরু,
মৃদু ও কুষ্ঠবৃদ্ধিকরক। চৌঠ নামক
জলাগরের, অর্থাৎ বেলতল জলাগরের
নিম্নভাগে প্রত্যক্ষ পদার্থ থাকে, কলের

ধারে ধারে লতাগুণ অধিক থাকে, এবং জল অত্যন্ত শুষ্ক ও কৃকবর্ণ, সেইসকল জলাশয়ের মংস্ত মধুররস, শীতল, লঘু-পাক, স্নিগ্ধতাকারক ও পিত্তবর্ধক ।

পচা মাছ অত্যন্ত অপকারক । শুক অর্থাৎ শুটুকীমাছ হৃদয় ও বিষ্টভী । লবণ-ভারিত অর্থাৎ লোণামাছ সারক ও কক-পিত্তবর্ধক । সস্তোলিত অর্থাৎ আদা ও লবণের সহিত সর্বপট্টেলে ভাজা মাছ মধুর-রস, বলকারক, শুক্রবর্ধক ও বাত-শ্লৈশ্ম-নাশক । মাছের ষণ্ট কটিকর, বলকারক ও বায়ুনাশক । মাছের তরকারী, অর্থাৎ নানাবিধ তরকারীর সহিত পাককরা মাছ কটিকর, পুষ্টি-জনক ও বলকারক । দধ-মংস্ত অর্থাৎ তৈল-লবণ-মিশ্রিত পোড়ামাছ গুরুপাক, পুষ্টিকর, শুক্রবর্ধক, বলকারক, এবং নিত্য-দ্রীসেবী, ক্রীণগুক্র, তেলোহীন, ভয়দেহ ও জর্জরিত ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ উপকারক । মাছের ডিম মধুর-রস, কটু-পাক, কটিকর, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর, বলকারক, শুক্রজনক ও বাত-শ্লৈশ্মবর্ধক ।

মৎস্তাণ্ডিকা ।—ইক্ষুগুড় হইতে প্রস্তুত একপ্রকার মিষ্ট পদার্থের নাম মৎস্তাণ্ডিকা । বাঙ্গালার ইহাকে ঝাড় গুড় কহে । ইহা মধুর-রস, লঘুপাক, ককবর্ধক, পুষ্টিকর, বলকারক ও শুক্র-বর্ধক, এবং বায়ু, পিত্ত ও রক্তদোষে

উপকারক । আবার অনেকে সার-গুড়কেও মৎস্তাণ্ডিকা বলেন ; তাহা সাধারণ গুড় অপেক্ষা অধিক শীতল এবং শুষ্কের দ্বার অস্ত্রান্ত গুণবিশিষ্ট ।

মৎস্তাকী ।—ইহা একপ্রকার জলজ শাকের নাম । ইহার অপর নাম ছিলমোচিকা । বাঙ্গালার ইহাকে হিঞ্জে-শাক, হিন্দীতে আই মহেছী ও মছরিয়া, এবং মহারাষ্ট্রদেশে জালব্রাকী কহে । ইহা মধুর-তিক্ত-কষায়-রস, কটু-বিপাক, শীতল, লঘুপাক ও মলরোধক এবং কক, পিত্ত, রক্তদোষ ও কুষ্ঠরোগে উপকারক ।

মদন ।—(*Kandia dume-
torum*) ইহা একপ্রকার কলের নাম ।
বাঙ্গালার ইহাকে ময়নাকল, হিন্দীতে
মইনফল ও করহর, তেলেগুভাষার
বসন্তকড়িমিচেট্টু, মণ্ডচেট্টু, দদচেট্টু
ও উয়েন্তচেট্টু, পঞ্জাবে মিশুকোল, উৎ-
কলে পাতার, তামিলীতে মড়ুককরর,
নেপালে মৈদল, মহারাষ্ট্রদেশে মেণা-
হল এবং কর্ণাটে গেল কহে । ইহার
সংস্কৃত পর্যায়.—পিচুক, মচুক, কণ্টকী,
খসন, করহাটক, শলা, কণ্ঠ, রামছর্দনক,
কৈটর্বা, ধারাকল, তগর, হর্দন, পিত্ত,
নট, পিণ্ডীতক, মরুবক, শল্যক ও বিঘ-
পুষ্পক । ইহা তিক্ত-কষায়রস, উষ্ণবীর্ষ,
লঘুপাক, কক ও বমনকারক, এবং কক,
কুষ্ঠ, মেহ, শোথ, শুষ্ক, প্রতিস্তার, ব্রণ,

বিদ্রুধি ও আনাহরোগের শাস্তিকারক ।
মদনফণের গাছ কটুতিক্ত-রস ও উষ্ণ-
বীৰ্য্য, এবং কক্ষ, বায়ু, শোথ ও রূপ-
রোগে উপকারক ।

মদান্দ্রুদ ।—ইহা একপ্রকার
মৎস্তের নাম । ইহার অপর নাম বাজ-
গ্রীব ও ফলিক । বাজালার ইহাকে
ফলুই মৎস্ত বলে । (ফলকী দ্রষ্টব্য ।)

মদগু ।—ইহা একপ্রকার জলচর
পক্ষীর নাম । বাজালার ইহাকে পান-
কোড়ী কহে । ইহার মাংস মীতল,
স্নিগ্ধ, মলভেদক, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ুনাশক
ও রক্তপিত্তে হিতকর ।

মদগুর ।—ইহা একপ্রকার
মৎস্তের নাম । বাজালার ইহাকে মাগুর
মাছ কহে । ইহা মধুররস, গুরুপাক,
স্নিগ্ধ, শুক্রজনক এবং মলরোধক ।

মদ্য ।—ইহার অস্ত্র নাম সুরা ও
মদিরা । বাজালার ইহাকে মদ এবং
হিন্দীতে দারু কহে । নানাপ্রকার দ্রব্যে
মত্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে । সেইসকল
দ্রব্যের গুণভেদানুসারে প্রত্যেক মত্তের
গুণও স্বতন্ত্র । মত্ত বিশেষের নামানুসারে
তাহাদের গুণাদির বিবরণ্যস্থানে লিখিত
হইয়াছে । সাধারণতঃ সকল মত্তই অন্ন-
মধুর-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, তীক্ষ্ণ, কক্ষ, বিশদ,
আগুকারী, বায়ুরী ও বিকাশী । উষ্ণগুণ
জন্ত মত্তপানের পর মীতল উপচার লহ

হয়; তীক্ষ্ণগুণ জন্ত মত্ত মনের গতি নাশ
করে; হৃদগুণ জন্ত ইহা শরীরে প্রত্যেক
অবয়বে প্রবিষ্ট হয়; বিশদগুণ জন্ত কক্ষ
ও শুক্রের হানি করে; কক্ষগুণ জন্ত বায়ু
কুপিত করে; আগুকারিতা জন্ত শীতল
মাদকতা প্রভৃতি ক্রিয়ার প্রকাশ করে;
বিকাসী-গুণ জন্ত হর্ষ প্রদান করে;
বায়ুরী-গুণ জন্ত সমুদায় শরীরে বিস্তৃত
হয়, এবং অন্নগুণ জন্ত ইহা লঘুপাক,
কচিকর ও অগ্নিবর্দ্ধক । সাধারণতঃ সকল
মত্তই মত্তভাজনক ও সারক, পুষ্টিকর,
শরীরের জীর্ণতাকারক ও কক্ষ-বায়ু-
নাশক, এবং শ্বাস, কাস, হিক্কা, প্রতিজ্ঞার,
মলরোধ, আনাহ ও বমনরোগে উপ-
কারক । নূতন মত্ত মাত্রই গুরুপাক,
মলভেদক, ত্রিদোষজনক, বিশেষতঃ
কক্ষবর্দ্ধক ও দাহজনক । পুরাতন মত্ত
কচিকর, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, লঘুপাক,
শ্রোতঃ-শুদ্ধিকারক, কক্ষ-বায়ুনাশক,
এবং ক্রিমিনিবারক ।

উপযুক্ত মাত্রায় এবং মাংসের ও
অত্যন্ত স্নিগ্ধ ভোজ্য-পদার্থের সহিত বখা-
বিধি মত্ত পান করিলে, তাহা অগ্নিবর্দ্ধক,
পুষ্টিজনক, বলকারক, ভয়, শোক ও
শ্রান্তি প্রভৃতির নিবারক ও প্রীতিপ্রদ,
এবং ধৈর্য্য, তেজঃ, বিক্রম, ক্ষুণ্ণি, বুদ্ধি,
স্মৃতি, স্বয়ং, অধ্যয়ন, সঙ্গীত, বক্তৃতা-
শক্তি ও সাহসাদির বৃদ্ধিকারক হয়;

কিন্তু অভিরিক্ত মাত্রায় অথবা অনিয়মিত ভাবে মধু পান করিলে, তাহা বিষের দ্বারা অপকার করে, অর্থাৎ বিবিধ রোগ উৎপাদন করে ; এমন কি, শ্রোণনাশ পর্যন্তও করিতে পারে। ক্ষুধা, পিপাসা, ভয়, ক্রোধ, শোক, পরিশ্রম, অজীর্ণ, দুর্বলতা, এবং উষ্ণ-দ্রব্যাদি স্পর্শ হেতু অভিভূত হইয়া, কিংবা মল-মূত্রাদির বেগবৃত্ত হইয়া মধুপান করা উচিত নহে ; তাহাতেও অনিষ্ট ঘটিল থাকে ।

মধু।—(Honey) মক্ষিকাজাতীয় জীবগণ পুষ্প হইতে একপ্রকার মিষ্টরস সংগ্রহ করিয়া সঞ্চয় কবে, তাহারই নাম মধু। মধুর সংস্কৃত নামান্তর,—ক্ষৌদ্র, মাক্ষিক, কুসুমাসব, পুষ্পাসব, পবিত্র, পিত্তা, পুষ্পরসাহবর, মাধ্বীক, সারঘ, মক্ষিকাবাস্ত, বরটীবাস্ত, ভৃঙ্গবাস্ত ও পুষ্প-রসোদ্ভব। বাঙ্গালার ইহাকে মধু, হিন্দী ও তামিলীতে সহদু ও মধু. এবং তেলেগুভাষায় তেলে কহে। ইহা মধুর-কষায়-রস, শীতল, রূক্ষ, লঘুপাক, অগ্নি-বর্দ্ধক, বলকারক, বর্ণজনক, মলরোধক, আত্মোদজনক, চক্ষুপরিষ্কারক, ভ্রম-স্থানের সংযোজক, ব্রণরোপক, ত্রিদোষ-নাশক ও ক্ত্ত্রস্তম্ভকারক, এবং হিকা, কাস, শ্বাস, জ্বর, অতিসার, বমি, তৃষ্ণা, কুস্মি ও বিষদোষে উপকারক। মধু লঘু-পাক বলিয়া স্নেহনাশক এবং কষায়-রস

ও পিচ্ছিলতার জন্ম বাত-পিত্ত-নাশক। নূতন মধু অন্ন স্নেহজনক ও শরীরের হুলতাকারক। পুরাতন মধু অর্থাৎ এক বৎসরের অধিক কালস্থিত মধু ত্রিদোষ-নাশক, হুলতানিবারক ও মলরোধক। অপক মধু বায়ুজনক ও শোষণকারক, এবং আমবাত, শুষ্ক, পিত্ত, দাহ ও কোষবৃদ্ধি রোগের উপশমকারক। পক-মধু বল, বুদ্ধি, বীৰ্য, ধৈর্য প্রভৃতি বৃদ্ধিকারক, ত্রিদোষনাশক এবং শরীরের জড়তা ও জিহ্বারোগ প্রভৃতি বিবিধ রোগের শান্তিকারক। উষ্ণমধু বা উষ্ণ-পদার্থের সহিত মিশ্রিত নূতন মধু অপ-কারক। উষ্ণার্জিত বাস্তির পক্ষেও মধু-পান অপকারজনক। মধু ও স্তৃত সম-পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া, সেবন করিলে বিষের ক্রিয়া জন্মায়। যে মধু কীটাদি-বৃত্ত, অন্ন ও পচা তাহা অনিষ্টকর।

যেসকল মক্ষিকা বা অন্ত কোন কীট মধু সঞ্চয় করে, তাহাদের ভেদানুসারে মধুর নামভেদ এবং গুণের পার্থক্য হইয়া থাকে ; যথা মাক্ষিক, ভ্রামর, ক্ষৌদ্র, পৌত্তিক, ছাত্রক, আর্ঘ, দালক ও ঔদ্ধালক। নীলবর্ণ মক্ষিকায় যে মধু সঞ্চিত করে, তাহা মাক্ষিক-মধু ; ইহা তৈলের দ্বারা বর্ণবিশিষ্ট, সর্বাপেক্ষা অধিক লঘু-পাক, রূক্ষ এবং অত্যন্ত মধু অপেক্ষা অধিক গুণকারক। ভ্রমর নামক মক্ষিকা

যে মধু সঞ্চিত করে, তাহার নাম জামর ; ইহা বেতবর্ণ এবং অধিক মধুর ও পিচ্ছিল বলিয়া গুরুপাক । ক্ষুদ্র নামক পিঙ্গলবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মক্ষিকার সঞ্চিত মধুকে ক্ষৌদ্র-মধু কহে ; ইহা কপিলবর্ণ (কটা), নীতল, লঘুপাক ও ত্রিদোষনাশক । পুস্তিকা নামক বড় বড় পিঙ্গলবর্ণ মক্ষিকার দ্বারা সঞ্চিত মধুর নাম পৌস্তিক মধু ; ইহা উষ্ণবীৰ্য্য, বিদাহী, মলভেদক ও মত্তভ-জনক, এবং বায়ু, পিত্ত ও রক্তবর্দ্ধক । বোলতার জার কপিলবর্ণ মক্ষিকা ছত্রাকার মধুচক্র নির্মাণ করিয়া তাহাতে যে মধু সঞ্চিত করিয়া রাখে, তাহার নাম ছাত্রকমধু ; ইহা গুরুপাক এবং রক্ত-পিত্ত, ক্রিমি ও শ্বিত্ররোগে উপকারক । অর্ঘ্য নামক নীতবর্ণ মক্ষিকার সঞ্চিত মধুকে আর্ঘ্য মধু কহে ; এই মধু আর্জবর্দ্ধক ও চক্ষুর হিতকর, এবং বায়ু, পিত্ত, কফ ও আমদোষের উপশম-কারক । যে কীটে বস্ত্রীক প্রস্তুত করে, তাহাদের সঞ্চিত মধুর নাম ঔদালক মধু ; ইহা মধুর-কটু-কষায়-রস, উষ্ণবীৰ্য্য এবং কুষ্ঠ ও বিষদোষের শাস্তিকারক । বৃককোটরস্থ কীটবিশেষ যে মধু সঞ্চিত করে, তাহাকে দালক মধু কহে ; ইহা রক্ত, অগ্নিবর্দ্ধক, কফনাশক, এবং মেহ ও বমন রোগে উপকারক । মধু-শর্করা, আর্ঘ্য মধু ইহাতে দানা দানা মিহিরি

জার যে পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহা মধুর-কষায়-রস, নীতল, গুরুপাক ও রক্ত ; এবং কফ, পিত্ত, রক্ত তৃকা, দাহ, বমন ও অভিযাররোগের উপশমকারক ।

মধু-কর্কটিকা ।—'Citrus decurva.' ইহা এক প্রকার নেবুর নাম । ইহার অপর নাম মাতুলুদ । বাঙ্গালার ইহাকে মিষ্টমিষ্ট এবং হিন্দীতে মধু-কাকড়ী ও মউকুট কহে । ইহা মধুর-রস, নীতল, গুরুপাক ও রুচিকর ; এবং রক্তপিত্ত, কফ, বাস, কাস, হিকা ও ভ্রমরোগে হিতকর । ইহার শিকড় বিহটিকা (ওলাউঠা) ও কর্ণশোধ-রোগের উপশমকারক ।

মধুকুকুটিকা ।—ইহাও এক-প্রকার মাতুলুদজাতীয় নেবুর নাম ; চলিত কথায় ইহাকে মহুরা কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়—মাতুলুদা, স্নগন্ধা, গিরিজা, পুতিপুস্তিকা, অতাপ্পা, মেবতুতী ও মধু-কুকুটী । ইহা অন্ন-মধুর-রস, নীতল, গুরু-পাক, মিষ্ট, রুচিকর, বৃথগরিকারক, স্নেহবর্দ্ধক, এবং বাত-পিত্তনিবারক ।

মধু-খর্জুরিকা ।—ইহা এক-প্রকার খেজুরের নাম । বাঙ্গালার ইহাকে মিষ্টখেজুর, মহারাত্রীর তাবার ইহাকে মিষ্টসেদী, এবং কর্ণাটে সীই ইকিগু কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়—মধুখর্জুরী, মধুরখর্জুরী, মাধবী, মধুরা,

মধু-কলিকা, কণ্টকিনী, কোল-কর্কটিকা ও মধু-কর্কটিকা। ইহা মধুরস, শীতল, শুক্রবর্দ্ধক, ক্রিমিজনক ও বীৰ্য্যবর্দ্ধক, এবং পিত্ত ও সন্তাপ-নিবারক।

মধু-জীরক।—(Pimpinella Anisum.) ইহা একপ্রকার জীরার নাম। বাঙ্গালার ইহাকে মিঠাজীরা, হিন্দীতে সোঁফ, তেলেগুতে পেদজিল-কর, তামিলে সোম্বু এবং বোম্বাইপ্রদেশে আনিহুন্ কহে। (জীরক দ্রষ্টব্য।)

মধু-নারিকেল।—ইহা একপ্রকার নারিকেলের নাম। বাঙ্গালার ইহাকে বামন-নারিকেল, কোঙ্কণ দেশে এর-নারিকের, এবং বোম্বাইপ্রদেশে মোহানারল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—মধুফল, মান্নিকফল, মাধ্বীকফল, মৃদ্ধফল, হৃদফল, অমিতজফল ও বহুকুষ্ঠ। এই নারিকেল ফল মধুর-রস, শীতল, হৃৎকর, স্নিগ্ধ, রুচিকর, বল-বীৰ্য্যবর্দ্ধক, কাশ্তিপুষ্টিজনক, অগ্নিমান্দ্যকারক, আম-দোষ ও শ্লেষ্মার বৃদ্ধিকারক, ক্রিমিজনক, এবং বাতাতিসার ও ব্রাভিনিবারক।

মধুনিম্পাণ।—ইহা একপ্রকার শিমের নাম। ইহার অন্ত নাম মুকুটশিখী। বাঙ্গালার ইহাকে মুকুটশিম কহে। ইহা ঈষৎ কষায়বৃত্ত মধুরস, শীতল, শুক্রপাক, রুচিকর, আশ্বাসজনক, বলকারক, পুষ্টিকর ও বায়ুবর্দ্ধক।

মধুমতী-জল।—কাশ্মীরদেশস্থ নদীবিশেষের নাম মধুমতী। এই নদীর জল শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক, বায়ুজনক এবং পিত্ত-দাহনাশক।

মধুমস্তক।—ইহা একপ্রকার পিষ্টকের নাম। ইহার অন্ত নাম মধু-ক্রোড়। ময়দার পিষ্টকমধ্যে মধুর পূর দিয়া প্রস্তুতপূর্বক ঘূতে ভাজিয়া লইলে, এই পিষ্টক প্রস্তুত হয়। ইহা অত্যন্ত শুক্রপাক ও শুক্রবর্দ্ধক।

মধুর-রস।—মধুরসকে বাঙ্গালার মিষ্ট-রস কহে। এই রসে (ক্ষিত্তি = পৃথিবী = মৃত্তিকা, এবং অপ = জল) জল ও মৃত্তিকা, এই দুই ভূতের গুণ অধিক থাকে। ইহা শীতল, স্নিগ্ধ, শুক্রপাক, সারক, বায়ুবর্দ্ধক, বলবর্ধকারক, শুভ্র-জনক, পুষ্টিকর, রসায়ন, তৃপ্তিকারক, চক্ষুর হিতকর, আয়ুর্বর্দ্ধক, শুণ্ঠস্থানের সংযোজক, বাত-পিত্ত-নাশক ও কফ-জনক; এবং বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী ও ক্ষত-রোগীর হিতকর। মধুরস অধিক পরিমাণে সেবিত হইলে, অর, শ্বাস, গলগণ্ড, অর্কুদ, ক্রিমি, অগ্নিমান্দ্য, প্রমেহ, শ্লেষ্মরোগ, মেদোরোগ ও সন্দীপের জড়তা উৎপাদন করে।

মধু-জম্বীর।—ইহা একপ্রকার মিষ্ট জামীরের নাম। মহারাষ্ট্রের ভাবার ইহাকে সাখরনিম্বু এবং কর্ণাটে কিস্তিলে

কহে। ইহার সংস্কৃত পৰ্যায়,—মধুজন্তু, মধুজন্তুল, রসজাবী, শর্করক ও পিত্ত-জাবী। ইহা মধুরস, শীতল, তৃপ্তজনক, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক ও শ্রান্তিনিবা-রক; এবং কফ ও শোথে উপকারক।

মধুর-কুম্মাণ্ড।—ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ লতাকল। বাক্সালার ইহাকে ছাঁচিকুমড়া এবং হিন্দীতে মিঠা-কহ বলে। (কুম্মাণ্ড জট্ব্য।)

মধুরত্রয়।—স্বত, মধু ও শর্করা এই তিনটা দ্রব্য সমান ভাগে লইলে, তাহাকে মধুরত্রয় বলে।

মধুরাজালুক।—ইহা মিষ্টরস-বিশিষ্ট একপ্রকার আলুর নাম। বাক্সা-লার ইহাকে নৌ-আলু কহে। ইহা মধুরস, পাকে কটু, শীতল, গুরুপাক, অগ্নিমান্দ্যকারক, মলরোধক, রুচিকর, শুক্র ও শুক্রের বৃদ্ধিকারক, কফজনক ও বাত-পিত্তনাশক এবং রক্তদোষ ও পিপাসার শান্তিকারক।

মধুরিকা।—(Foeniculum vulgare. Syn.—F. panmorium.) ইহা একপ্রকার তৃণশস্ত্রের নাম। বাক্সালার ইহাকে মৌরী বলে। ইহার সংস্কৃত পৰ্যায়,—মিসী, মিশ্রা, শালের, সুপুন্দিকা, শতপ্রহ্না, বহলা, পুন্দালা, শীতশিব, ছত্রা, শালের, মিসি, মিসী, শতালো, বোবা, পোডিকা, অহিছত্রা,

মাধ্বী, কারবী, শিকা, সম্ভার্তপত্রিকা, অবাকপুশা, মজলা, মধুরা, শতপত্রিকা, বনপুশা, ভূমিপুশা, সুগন্ধা, মধুরী, স্কন্ধ-পত্রিকা, মধুবিলা ও অভিক্ষরা। ইহা পাকের এবং পাণের মণলারূপে ব্যবহৃত হয় থাকে। ইহা কটু-তিক্ত-মধুর-রস, ত্রিধ্ব, শীতবীৰ্য্য, রুচিকর, শুক্রজনক, দাহনাশক ও মুখশোষনিবারক; এবং রক্ত-পিত্ত, জ্বর, অতিসার, নেত্ররোগ ও স্নেহের পক্ষে হিতকর। মৌরীর জল মধুর-রস, শীতবীৰ্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, বাত-পিত্তনাশক ও মুখশোষনিবারক; এবং শুষ্ক শূল ও আত্মানরোগে উপ-কারক। মৌরীর তৈল অগ্নিবর্দ্ধক এবং বায়ুশূল ও শূলরোগের উপশমকারক।

মধুবীজপুর।—ইহা একপ্রকার নেবুর নাম। সাধারণতঃ ইহা ছোলজ নামে পরিচিত। হিন্দীতে ইহাকে মিঠা-বিজোরা কহে। ইহার সংস্কৃত পৰ্যায়,—মধুপর্ণী, মধুবল্লী, মধুকর্কটী, মধুর-কর্কটী, মধুরকলা, মহাকলা ও বর্দ্ধমানা। ইহা মধুর-রস, শীতল, অত্যন্ত গুরুপাক, রুচিকর, পথ্য, ত্রিদোষনাশক ও দাহ-নিবারক।

মধু-শর্করা।—ইহা চিনি হইতে প্রস্তুত একপ্রকার মিষ্টদ্রব্য। বাক্সা-লার ইহাকে মালখণ্ডী বলে। ইহা অত্যন্ত মধুর-রস ও চকুর হিতকর,

এবং কক, কুষ্ঠ, ব্রণ, বমন, কাস, হিকা ও রক্তপিত্তরোগে হিতকারক। মধু-শর্করা শব্দে মধুর চিনিও বুঝায়। মধুর চিনি মধুর-কষায়-রস, শীতল, রূক্ষ, গুরুপাক, কক-পিত্তনাশক ও রক্ত-জীবাণির নিবারণকারক এবং দাঁহ, তৃষ্ণা, বমি ও অতিসারে উপকাবক।

মধুশিগু।—ইহা একপ্রকার সজিনা বৃক্ষের নাম। ইহাব ফল লাল-বর্ণবিশিষ্ট। ইহা কটু-তিক্ত-রস, অগ্নি-বর্দ্ধক ও শোথনাশক।

মধুক।—(Bassia latifolia.) ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ ফল-বৃক্ষ। বাঙ্গালার ইহাকে মৌল, হিন্দীতে মহুয়া ও বনমহুয়া, তামিলীতে কটইলুপি, তেলেগু-ভাষার পিরা এবং বোম্বাই-প্রদেশে মোহা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—গুড়পুষ্ণ, মধুক্রম, বানপ্রস্থ, মধুজীল, মধুক, মধু, মধুপুষ্ণ, মধুস্রব, মধুধার, মধ্বল, মধুবৃক্ষ, বোম্বাইপুষ্ণ ও মাধব। মৌলগাছের ছাল রক্ত-পিত্ত-নাশক এবং কতশোধক ও রোগপ-কারক। মৌলের ফুল মধুরস, শীতল, গুরুপাক, বিদাহজনক, পুষ্টিকর, বল-কারক, গুরুবর্দ্ধক ও বাতপিত্তনাশক। মৌলকল মধুর-রস, শীতল, গুরুপাক, গুরুবর্দ্ধক ও বাতপিত্তনাশক এবং তৃষ্ণা, দাঁহ, রক্ত, কণ্ড ও ক্ষয়রোগের উপশম-

কারক। মৌলবীজের তৈল-সম্ভর্ষণ-কারক, পুষ্টিকরক ও ক্ষয়ক।

মধুক-ফাগিত।—ইহা এক-প্রকার শর্করার নাম। মউলফুলের মধু হইতে ইহা জন্মে। ইহা রূক্ষ, মধুর-রস, ককনাশক, বাত-পিত্তজনক, এবং বস্তিদোষকারক।

মধুক-সুন্ন।—ইহা একপ্রকার মত্তের নাম। বাঙ্গালার ইহাকে মউয়ার মদ কহে। ইহাব সংস্কৃত পর্যায়,—মধ্বাসব, মাধবক-মধু ও মাধবীক। মৌল-ফুল হইতে এই সুন্ন প্রস্তুত হয়। ইহা কষায় মধু-বস, গুরুপাক, রূক্ষ, মল-ভেদক ও স্নেহবর্দ্ধক, এবং সূত্রকৃচ্ছ ও শিরোবোগেব উপশমকারক।

মধুচ্ছিষ্ট।—(Wax.) ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—মধুসিক্তক ও মধুখ। বাঙ্গালার ও হিন্দীতে ইহাকে মোম, তেলেগুভাষার মৈনম, এবং তামিলীতে মনুকু কহে। মোম স্নিগ্ধ এবং কত-রোগে উপকারক।

মধুলিকা।—ইহাও একপ্রকার মত্তের নাম। ইহা গোখুম হইতে প্রস্তুত হয়। মধুলিকা-মণ্ড গুরুপাক, মল-মূত্ররোধক এবং স্নেহজনক।

মধুলী।—একপ্রকার গোখুমের নাম মধুলী। মধ্যপ্রদেশে এই গোখুম জন্মিয়া থাকে। ইহা মধুর-রস, শীতল,

মিষ্ট, লঘুপাক, পুষ্টিকর, শুক্রবর্ধক ও পিত্তনাশক।

মধুসূদনো।—ইহা একপ্রকার পত্রনাশকের নাম। বাঙ্গালার ইহাকে পাংশাশাক বলে। (পাংশা জটবা।)

মধ্যমকদলী।—অর্দ্ধপুষ্ট কদলীকে মধ্যমকদল বলে। ইহা লেবু ও কটুযুক্ত-মধুর-রস, এবং অগ্নিমান্যকারক।

মধুবাঁজু।—ইহা একপ্রকার কলশাকের নাম। বাঙ্গালার ইহাকে মউ-আলু বলে। ইহা গুরুপাক, বাহু, শীতল, শুষ্ক ও শুক্রজনক; এবং রক্ত-পিত্তনাশক।

মনঃশিলা।—(*Realgar.*) বাঙ্গালার ইহাকে মনহাল বলে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—কুনটী, মনোজ্ঞা, নাগ-জিহ্বকা, মনঃশিলা, নৈপালী, শিলা, কুলটী, মনোহ্বা, নেপালিকা, মনোগুপ্তা, কল্যাণিকা, রোগশিলা, নাগমাতা, রস-নেত্রিকা, গোলা ও দিব্যোষধি। মনঃশিলা খনিজ এবং উপরসজাতীয় পদার্থ। ইহা কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীৰ্য, গুরুপাক, সারক, বমনকারক, বলকর ও মিষ্ট, এবং শ্বাস, কাস, কফ, রক্ত, বিবদোষ ও ভূতাবেশের শাস্তিকারক। কিন্তু অশোধিত মনঃশিলা ব্যবহারে বলের হানি হয়, এবং মলরোধ, মূত্ররোধ, মূত্রকণ্ড ও অশ্মরীরোগ জন্মে। সুতরাং ইহা শোধন করিয়া ব্যবহারিতে

ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভারতীয়াভারত কাষ, তুলসীভৈরব রস এবং ছাগমূত্রের সহিত এক এক দিন দোলাবয়ে পাক করিয়া অগস্ত্যপত্রের অর্ধাংশ বকসুনের পাতার রস ও আনার রসে সাত দিন ভাবনা দিলে, মনঃশিলা শোধিত হয়। আবার ছাগ-মূত্রের সহিত তিন দিন দোলাবয়ে পাক করিয়া, সাত দিন ছাগমূত্রের ভাবনা দিলেও মনঃশিলার শোধন হইয়া থাকে।

মধু।—স্বতমিশ্রিত ঘবের শক্ত (ছাতু) অধিক পাতলা বা অধিক ঘন না হয়, এইরূপভাবে জলে গুলিয়া গইলে, তাহাকে মধু বলে। মধু সজ্জাবলকারক এবং পিপাসা ও প্রাণ্তিনিবারক।

মস্থানক।—ইহা একপ্রকার তৃণের নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—দৃঢ়মূল, হরিত ও তৃণাঙ্ঘ্রিপ। মহারাষ্ট্র-দেশে ইহাকে মারবেলী ও কর্ণাটে মার-বলী বলে। এই তৃণ মধুর-রস, মিষ্ট, স্তনহৃৎ-বর্ধক, বীৰ্যজনক, এবং গো-জাতির প্রিয়ভাষ্য।

মন্দার।—(*Erythrina In-*
dica.) ইহা একপ্রকার পুষ্পবৃক্ষের নাম। বাঙ্গালার ইহাকে পালতে-মাদার বলে। ইহার অপরি সংস্কৃত নাম—পারি-ভদ্র। ইহা কটুরস, উষ্ণবীৰ্য, অগ্নিবর্ধক, অকচিনিবারক, লুপথা এবং বাহু,

শ্লেমা, শোথ, মেদোদোষ ও ক্রিমিরোগে উপকারক। ইহার কুল পিত্তরোগ ও কর্ণরোগের উপশমকারক। ইহার পত্রের প্রলেপ ব্যবহারে সন্ধি-স্থানের বাত প্রশমিত হয়।

ময়ূর।—ইহা একপ্রকার পক্ষীর নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—শিখী, বহী, নীলকণ্ঠ, শিখণ্ডী প্রভৃতি। ইহার মাংস মধুর-রস, মধুর-বিপাক, উষ্ণবীৰ্য্য, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, মলরোধক, বলকারক, শুক্রজনক, মাংসবর্দ্ধক, বর্ণকারক, শ্বর-পরিহারক, অগ্নিবর্দ্ধক ও মেধাজনক, এবং বায়ুরোগ, কর্ণরোগ ও নেত্ররোগে উপকারক। ময়ূরের ডিম্ব মধুর-রস, সন্তোষলকারক, এবং শুক্রকর, হৃদ্রোগ ও ক্ষতরোগসমূহে বিশেষ উপকারক। হেমন্ত, শীত ও বসন্ত, এই তিন ঋতুতে ময়ূরের মাংস ভোজন করা উচিত; গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শরৎকালে ভোজন করিলে বিবিধ অনিষ্ট ঘটয়া থাকে।

ময়ূরশিখা।—(Celosia cristata.) ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষের নাম। বাক্সালার ইহাকে লালমোরগ-কুল, মহারাষ্ট্রদেশে ময়ূরশিখা, কর্ণাটে হোরেনহস্তব, এবং তেলেগুভাষার ময়ূর-শিখরিনে ক্ষুপবিশেষরূপে কহে। আবার কেহ কেহ ময়ূরশিখাকে নীলকণ্ঠ ফুলের গাছ বলেন। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—

ময়ূরচূড়া, বর্হিচূড়া, শিখরী, শিখালু, সুশিখা, শিখাবলা ও কেকিশিখা। ইহা মধুররস, লঘুপাক, পিত্ত-শ্লেম-নাশক, বলীকরণে প্রশস্ত, এবং অভি-সার, মূত্ররুদ্ধ ও শিশুদিগের গ্রহাবেশ প্রভৃতির শাস্তিকারক।

মরকতমণি।—ইহার বর্ণ অর্থাৎ সবুজরঙের মণিবিশেষের নাম মরকত-মণি। ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—হরিন্মণি, গারুদ্যাকমণি, অশ্বগর্ভ, গরুড়াস্থ, মরজ, বাজনীল, গরুড়াক্তিত, গারুড়, রৌহিণের, সৌপর্ণ, গরুড়োদনীর্ণ, বুধরত্ন, অশ্বগর্ভল, গরলারি, বাপবোল, বপ্রাবোল ও গরুড়ো-ভীর্ণ। এই মণি মধুররস, শীতল, কটিকর ও পুষ্টিজনক, এবং আমদোষ, পিত্ত-দোষ, বিষদোষ ও ভূতাবেশে উপকারক।

মরিচ।—(Piper nigrum. Syn —Black Pepper.) ইহা এক প্রকার ক্ষুদ্রফলের নাম। বাক্সালার ইহাকে মরিচ বা গোলমরিচ, হিন্দীতে মিরিচ ও কালামরিচ, তেলেগুভাষার মিরিরলু, অমিলীতে মিলগু, মহারাষ্ট্র-দেশে মারিচ; এবং কর্ণাটে মেণুহু' কহে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—পবিত, কোল, বজ্জীজ, শ্রাম, উষণ, কোলক, বলিষ্ঠ, যবনেষ্ঠ, বৃত্তকল, শাকাঙ্গ, যবনপ্রির, বেণ্ড, বেণুন, ধর্মপত্তন, কটুক, শিরো-বৃত্ত, বার, ককবিরোধী, মৃষ্ট, সর্বাতিত,

কৃষ্ণ, বেগুন ও শুক। ইহা কটুরস, নাতি-নীতোকবীৰ্য্য, কৃষ্ণ, লঘুপাক, পিত্তবর্দ্ধক, কফ-বায়ুনাশক, কটিকর, পাচক ও অগ্নিবর্দ্ধক, এবং শ্বাস, শূল, ক্রমি, হস্ত্রোগ, বিষদোষ ও ভূতাবেশ-নিবারণকারক। গোলমরিচ কটু-তিক্ত-রস, মধুর-পাকী, অন্নউষ্ণবীৰ্য্য, কিঞ্চিৎ তীক্ষ্ণ, গুরুপাক ও স্নেহস্রাবক।

মরুবক।—(*Ocymum caryophyllatum.*) ইহা তুলসীজাতীয় একপ্রকার ক্ষুদ্র সুগন্ধি বৃক্ষের নাম। ইহার চলিত নাম মরুবা। বাঙ্গালার ইহাকে মরুবা ফুলের গাছ বা গন্ধতুলসী কহে। খেত ও কৃষ্ণবর্ণ ভেদে ইহা দুই প্রকার; তন্মধ্যে খেত মরুবকই ঔষধা-দিতে ব্যবহৃত হয়। ইহা কটু-তিক্ত-রস, কটুপাকী, উষ্ণবীৰ্য্য, লঘুপাক, তীক্ষ্ণ, কৃষ্ণ, কটিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, সুগন্ধি ও পিত্ত-কারক, এবং বায়ু, স্নেহ, ক্রিমি, কুষ্ঠ, শূল, আশ্মান, মলরোধ, অগ্নিমান্দ্য, অক-দোষ ও বৃশ্চিক-বিষের উপশমকারক।

মর্দন।—গাছ মর্দন করিলে অর্থাৎ গা টিপিলে শ্রান্তির নিবারণ হয়। কফ-বায়ুর উপশম হয়, শুক্রের বৃদ্ধি হয়, এবং রক্ত, মাংস ও হৃৎকের প্রসন্নতা হইয়া থাকে।

মলজী।—ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র মৎস্তের নাম। বাঙ্গালার ইহাকে মৌরলা

মাছ কহে। ইহা মধুররস, গুরুপাক, হৃদয়, স্নেহজনক এবং বাতনাশক।

মলাস্ত।—ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—অনন্ত-মূল, পুতি, অন্তর্গণ ও রোদশ। ইহা বমন-কারক, বর্ষজনক, এবং কফনিঃসারক।

মলাপহা।—ইহা দাক্ষিণাত্যের একটা নদীর নাম। এই নদীর জল স্বাছ, কাষ্ঠজনক, শরীরের জড়তা-কারক; এবং পিত্ত ও রক্তের প্রকোপকারক।

মল্লিকা।—(*Jasminum sam-
bac.*) ইহা একপ্রকার ফুলের নাম। বাঙ্গালার ইহাকে মল্লিকা বা বেলফুল, মহারাষ্ট্রে বেলিমোগরা, কর্ণাটে বল্লি মল্লিগে এবং তেলেগুভাষায় মল্লেচেট্টু কহে। মল্লিকার সংস্কৃত নামান্তর,—শত-ভৌরু, পীতভৌরু, ভদ্রবল্লী, গিরিজা, ভূপদী, চন্দ্রিকা, সিতা, মদনভৌ এবং মোদিনী। মল্লিকা ফুলের গাছ কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, লঘুপাক, শুক্রবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর এবং বায়ু, পিত্ত, মুখরোগ, ব্রণ, কুষ্ঠ, অরুচি ও বিষদোষে উপকারক।

মসুর।—(*Cicer lentis.*) ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ শস্তের নাম। বাঙ্গা-
লার ইহাকে মসুরি, হিন্দীতে মসুর, মহা-
রাষ্ট্রদেশে চণই, কর্ণাটে গণগি, তেলেগু
ভাষায় চিরিশমমলু ও মিসরপপ্পু, এবং
তামিলীতে মিসুর পুরপুর কহে। ইহার

সংকৃত পৰ্য্যায়,—মলমাক, মন্থর, ত্রীহি-
কাকন, পতোলিক, তাবুলরাগ, লাসক,
মহরা, মন্থরী, রাগদালি, মলম্য, পৃথু-
বীজক, শূর, কলাগবীজ, শুভবীজ ও
মন্থরক । মন্থর মধুর-রস, শীতল, ক্লব,
লঘুপাক, শোষণকারক, মলরোধক,
বায়ুজনক, শূল, শুষ্ক ও গ্রহণীরোগের
বুদ্ধিকারক, এবং পিত্ত, রক্ত, জ্বর ও
মূত্রক্লম্মরোগে হিতকারক । মন্থরের
যুব মধুর-রস, পুষ্টিকর, মলরোধক, এবং
গ্রহেহনাশক । ভাঙ্গা মন্থরের দাল
(যুব) মধুররস, শীতল, লঘুপাক, মল-
রোধক ও বর্ণকারক, এবং কফ, পিত্ত,
রক্ত ও বিষমজরে উপকারক ।

মস্ত ।—দধির মাং অর্থাৎ দধির
জলের নাম মস্ত । দধিতে বিগুণ জল
দিয়া ঘোল প্রস্তুত করিলে, তাহাকেও
মস্ত কহে । ইহা অন্ন-কষার-রস, উষ্ণ-
বীৰ্য্য, সারক, কটিকর, পাচক, লঘুপাক,
বলকারক, পিত্তবর্ধক, শ্রান্তিনিবারক ও
শ্রোতঃগুদ্ধিকারক, এবং কফ, বায়ু, তৃষ্ণা,
উদর, ক্রিমি, অর্শঃ, প্লীহা, পাণ্ডু, শূল, বিষ্টভ,
শুষ্ক, ঝাল ও মলরোধের শাস্তিকারক ।

মহাকরঞ্জ ।—ইহা এক প্রকার
ফলের নাম । বাঙ্গালার ইহাকে ডহর-
করঞ্জ কহে । ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—
বড় গ্রন্থা, উদকীর্ণ, হস্তিকরঞ্জ, হস্তি-
চারিণী, বিবরী, কাকরা, মদহস্তিনী,

শাকটী, মধুমতী, রসায়নী, হস্তিরোদ্রক,
সুমনা, কাকভাতী ও মধুমতা । ইহা
কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য ও তীক্ষ্ণ এবং
কণ্ডু, বিচর্চিকা, বম্ব, কুষ্ঠ, বৃক্কনোষ ও
বিষদোষে উপকারক ।

মহাকাল ।—(Citrullus col-
cynthis.) ইহা এক প্রকার লতাকলের
নাম । ইহার সংস্কৃত নামান্তর—কাকমর্দ,
উরুকাল, কিন্ণাক, জলজ, ঘোষকা-
কুতি, দালা, দেবদালিকা ও দালিকা ।
বাঙ্গালার ইহাকে মাকাল, হিন্দীতে
লাল ইজ্জারণ, তেলেগুভাষার অববগুড়-
পণ্ডু ও এটিগুচ্চ, তামিলীতে পেরকো-
মতি এবং বোম্বাইপ্রদেশে কোণুল কহে ।
ইহা তিক্তরস ও বিরেচক । ইহার ধূম
পান করিলে শ্বাসরোগ নষ্ট হয়, এবং
ইহার ফল নারিকেল তৈলের সহিত
মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে, নাসা-
ক্ষত ও কর্ণক্ষতের উপশম হয় ।

মহাকোশাতকী ।—(Luffa
pentandra.) ইহার অল্প নাম হস্তী-
কোশাতকী । বাঙ্গালার ইহাকে মুন্দুল,
হিন্দীতে নেম্বর, তেলেগুভাষায় এলুগবীর
ও উৎকলে তবড়ী কহে । ইহা দ্রিষ্ট এবং
বায়ু ও রক্তপিত্তরোগে উপকারক ।

মহাগোধূম ।—মহাগোধূমকে
বাঙ্গালার বড়গম কহে । ইহা মধুর-রস,
শীতল, ওষুণ্যাক, দ্রিষ্ট, সারক, কটিকর,

বলকারক, পুষ্টিজনক, আত্মবর্ধক, শরীরের
দৃঢ়ীকারক, বর্ণবর্ধক, শুক্রজনক,
কককারক এবং বাত-পিত্তনাশক ।

মহামৃত ।—একশত এগার বৎ-
সরের পুরাতন ঘৃতকে মহামৃত কহে ।
ইহা বায়ুনাশক, ককনিবারক, বল-
কারক এবং তিমিররোগ ও সর্ববিধ
ভূতাবেশে উপকারক ।

মহাচুৰু ।—ইহা একপ্রকার
শাকের নাম । ইহার সংস্কৃত নামান্তর—
হুলচুৰু, হুচুৰু, দীৰ্ঘপত্রী ও দিব্যগন্ধা ।
বাক্সালার ইহাকে বড় চৈচকো কহে ।
এই শাক কটু-কষায়-রস, এবং গুণ,
শূল, উদর, অর্শঃ ও বিবদোবে হিতকর ।

মহাজম্বীর ।—ইহা একপ্রকার
জামীরের নাম । বাক্সালার ইহাকে
কল্পণানবু এবং হিন্দীতে বড়নিমু কহে ।
ইহা অন্নরস, পাচক, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্ধক,
কৃচিকর ও মুখ পরিষ্কারক, এবং বায়ু ও
ক্রিমিরোগে উপকারক । ইহার ছাগ
অগ্নিবর্ধক ও বায়ুনাশক । এই জম্বীরের
রসযুক্ত যুগ উদরাময়নাশক এবং রক্তা-
তিসার ও পামারোগে হিতকর । ইহার
বীজের তৈল-পদার্থ বায়ুনাশক ।

মহাজম্বু ।—ইহা একপ্রকার
কলের নাম । ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—
রাজজম্বু, কলেত্র, মহাকলা, স্বর্ণমাতা ও
পিকপ্রিয় । বাক্সালার ইহাকে বড়জাম

এবং মহারাত্রি মহারাত্রিকু কহে । ইহা
মধু-কষায়-রস, উষ্ণবীৰ্য, শুক্রপাক,
বিষ্টভী, কৃচিকর, মুখের জড়তা-নাশক,
প্রাণিসিদ্ধারক, শোথনাশক, মলভেদক,
ব্রহ্মজনক এবং বাস, কাস ও ককের
শান্তিকারক ।

মহাজ্যোতিষ্মতী ।—ইহা এক
প্রকার লতার নাম । ইহার সংস্কৃত
নামান্তর,—ভেলোবতী, অগ্নিশীপ্তা,
অগ্নিকলা, জ্বর্ণনকুলী, কদুনী ও কলক-
প্রভা । বাক্সালার ইহাকে বড় লতা-
ফটকী এবং হিন্দীতে বড়োলাগকান্নী
কহে । ইহা অত্যন্ত তিক্ত ও কিঞ্চিৎ
কটুরস, ক্লক, দাহকারক, অগ্নিবর্ধক,
মেধাজনক এবং বাত-ককনাশক ।

মহাদ্রোণী ।—ইহা একপ্রকার
দ্রোণ-পুষ্পের নাম । ইহার সংস্কৃত
নামান্তর,—দেবদ্রোণা, দিবাপুল্লা,
কাজীদেবী ও দেবকুরুবা । বাক্সালার
ইহাকে বড় ঘলঘম্বিয়া, হিন্দীতে বড়ী
দ্রোণপুল্লী, মহারাত্রিদ্রোণ দেবভূজা
এবং কর্ণাটে দেবভূষে কহে । ইহা কটু-
তিক্তরস, মেধাজনক ও ককনাশক,
এবং অগ্নিমান্দ্য, বাতব্যাদি ও ভূতা-
বেশের উপশমকারক । পারদশোধনার্থ
ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

মহানিম্ব ।—(Melia azadi-
rachta.) ইহা একপ্রকার নিমের নাম ।

বাকলায় ইহাকে মহানিম, ঘোড়ানিম ও বননিম, হিন্দীতে বকাইন, মহারাষ্ট্রদেশে ভোঁরাচা নিঘাচা ঝাড়, তেলেগু ভাষায় গন্ধরাবিচেট্টু, পেন্দবেগেচেট্টু, তুরকবেগ ও কণ্ডবেগ, দাক্ষিণাত্যদেশে গোরিনিম এবং তামিলীতে মলাইথেত্তু বা বেগম্ কহে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর, —কৈটধা, পার্কতা, পবনেষ্ঠ, মহাতিক্ত ও হিমজ্জম। ইহা কটু-তিক্ত কষায়-রস ও শীতল এবং রক্ত, দাহ, কফ ও বিষমজ্বরে উপকারক। ইহার গাছের ছাল অতিতিক্ত এবং অধিক পরিমাণে সেবন করিলে মত্ততাজনক। ইহার পত্র কুষ্ঠনাশক, পুষ্প শিরঃশূলে উপকারক। মহানিষের পত্র ও ফল বিষাক্ত এবং কুষ্ঠরোগে হিতকর।

মহাপারেবত।—ইহা একপ্রকার খর্জুরকলের নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর, —স্বর্ণপারেবত, সাম্রানিজ, খারিক, রক্তপারেবত ও স্বীপ-খর্জুর। ইহা মধুর-রস, শীতল, গুরুপাক, অগ্নিমান্দ্যকারক, কটিকর, বলকারক, পুষ্টিজনক, শুক্রবর্দ্ধক, কফকর ও বাতজ্বরনাশক।

মহাপিণ্ডীতক।—ইহা একপ্রকার মদনকলের নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর, —মহামদন ও বাম্নাহ। বাকলায় ইহাকে বড়ময়না বা কাগময়না,

মহারাত্রে ধোরমেনাহল এবং বোম্বাই-প্রদেশে গেল কহে। ইহা কটু-তিক্ত-রস, বমনকারক, পক্ষাশয়শোধক এবং কফ ও স্ফ্রোগে উপকারক।

মহাপিণ্ডীতক।—ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর—শ্বেতপিণ্ডীতক, করহাট, ক্ষুর, শর ও শত্ৰুকোষতক। মহারাষ্ট্রদেশে ইহাকে পেড়িরা এবং কর্ণাটে ওদরমারুবমরহু কহে। ইহা কষায়রস, উষ্ণবীৰ্য্য ও ত্রিদোষনাশক; এবং রক্তদোষ ও চর্ম্মরোগের উপশমকারক।

মহাপীলু।—বড় পীলুফলকে মহাপীলুফল কহে। ইহার অপর নাম রাজপীলু, মধুপীলু ও মহাফল। বড় পীলু মধুররস, শুক্রবর্দ্ধক, কটিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তনাশক এবং আমদোষে ও বিষদোষে হিতকর।

মহাভরী।—(Cuscuta zerumbet.) ইহা একপ্রকার বচের নাম। ইহা মহাভরীবচ ও কুলিজনবচ নামে প্রসিদ্ধ। এই বচ দুই প্রকার, —সুগ্রন্ধি ও উগ্রগন্ধি। উগ্রগন্ধি অপেক্ষা সুগ্রন্ধি হীমগুণ। উগ্রগন্ধি মহাভরী কটু-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, কটিকর, বরবর্দ্ধক, কফনাশক ও কাসনিবারক এবং হৃদয়, কণ্ঠ ও ব্রুথের শুদ্ধিকারক।

মহামেদা ।—ইহা একপ্রকার লতাকণ্ঠের নাম । ইহার আকার আদার অমুরূপ । মোরঙ্গ দেশে ইহা জন্মিয়া থাকে । ইহা সর্বত্রই মহামেদা নামে অভিহিত ; কেবল ভেলেগুতাবার ইহাকে মহামেদনচেষ্টু কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—সুরমেষা, দেবগন্ধা, দেবমণি, মহাচ্ছত্রা, বৃক্ষার্হা ও দিবা । ইহা মধুররস, শীতল, গুরুপাক পুষ্টিকর, শুক্রবর্দ্ধক, রুচিকর, স্তম্ভজনক ও কফকর, এবং পিত্ত, দাহ ও বাতজরে উপকারক । মহামেদা এখন অতি দ্রুত ; এজন্য ঔষধাদিতে মহামেদার পরিবর্তে অনন্তমূল ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে ।

মহা-রজত ।—ধুতুরার ফলকে মহারজত বলে । (ধুতুরা দ্রষ্টব্য ।)

মহারাজচূত ।—ইহা একপ্রকার আত্মকলের নাম । মহারাজুদেশে ইহাকে মহারাজাশ্বা এবং কর্ণাটে মহারাজচামু কহে । (রাজাত্ম দ্রষ্টব্য ।)

মহারাত্রী ।—ইহা একপ্রকার শাকের নাম । ইহার অপর নাম জলপিন্ধনী । বাজালার ইহাকে কাঁচড়া ও পানসগা, দেশভেদে নারিটি এবং মহারাত্রী ও কর্ণাটে পিন্ধলক, হোমুগু ও পনিঙ্গা কহে । ইহা কটু-কষায়-রস, তীক্ষ্ণ, মুখপরিষ্কারক এবং বায়ু, ত্রণ ও কীটাদি-

দোষে হানিকারক । পারদের দোষ-শোধন জন্য ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

মহার্জক ।—ইহার অপর নাম বনার্জক ও ফুলার্জক । বাজালার ইহাকে মহাদা ও বন-আদা কহে । ইহা কটু-রস, রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক, মল-রোধক ও কফ-বায়ুনাশক এবং অর্শো-রোগে উপকারক ।

মহাশণপুষ্পী ।—ইহা একপ্রকার ফুলগাছের নাম । বাজালার ইহাকে আতুগী ফুলের গাছ, মহারাত্রী-দেশে সাহী কিলিহিলা, কর্ণাটে পাচুরী কিলিহিলা এবং হিন্দীতে ফুলফুগা কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—শ্বেতপুষ্পী, মহাশ্বেতা, মহাশ্বেতফলী ও বৃন্তপর্ণী । ইহা কষায়-রস ও উষ্ণবীৰ্য্য । পারদ-শোধনে এবং শুভ্রনমোহিনাদি কার্যে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

মহাশতাবরী ।—বড় শতমূলী অর্থাৎ সহস্রমূলীকে মহাশতাবরী কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—শতবীৰ্য্য, সহস্রবীৰ্য্য, সুরঙ্গা, বহুপত্রিকা, ক্ষয়-প্রোক্তা, মহোদরী ও মহাপুষ্কবনস্তিকা । হিন্দীতে ইহাকে কঙ্গহৌমূল কহে । এই শতমূলী মধুর-তিক্ত-রস, শীতল, মেধা-বর্দ্ধক, শুক্রজনক, রসায়ন ও বাত-পিত্ত-কফনাশক এবং অর্শ, গ্রহণী ও চক্ষু-রোগের উপশমকারক ।

মহাশালি ।—ইহা একপ্রকার ধাত্তের নাম । সাধারণতঃ ইহা মোটা ধাত্ত নামে পরিচিত । মোটা ধানের ভাত গুরুপাক, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক ও চক্ষুরোগে হিতকর ।

মহাপ্রাবণী ।—ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্রশস্যের নাম । ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—মহামুণ্ডী, ক্রোড়চূড়া, পলঙ্কবা, অলম্বুবা, কদম্বপুশী, লোচনী ও বৃদ্ধা । বাঙ্গালার ইহাকে বড় খুলকুড়ী ও গোরক্ষমুড়ী কহে । ইহা মধুর-তিক্ত-রস, পাকে কটু, উষ্ণবীৰ্য, লঘুপাক, কটিকর ও রসায়ন ; এবং মেহ, প্লীহা, অপদ্মার, মৈদোদোষ, স্নীপদ, গলগণ্ড, পাণ্ডু, ক্রিমি, অৰ্শ ও বোনিরোগের শাস্তিকারক ।

মহাসর্জ্জ ।—ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম । বাঙ্গালার ইহাকে কাঁটাল গাছ কহে । (পনস ব্রষ্টব্য ।)

মহাসফর ।—ইহা একপ্রকার মৎস্তের নাম । বাঙ্গালার ইহাকে বড় পুঁটা বা সরল পুঁটা কহে । ইহা মধুর-তিক্তরস, শীতল, কটিকর, শুক্রজনক, বায়ুবর্দ্ধক ও কফ-পিত্তনাশক ।

মহাসম্ভ্র ।—ইহা একপ্রকার বেড়োলা জাতীয় বৃক্ষের নাম । ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—ওদনিক, বৃদ্ধা, রুহা, বৃদ্ধকলা, পীতবলা, ব্যালজিহ্বা ও থির-হিটি । হিন্দীতে ইহাকে কগাহিয়া ও

কির্নিহিটিয়া এবং বোহাইপ্রদেশে খোরচি কণাভেদ্য কহে । ইহা মধুরাস-রস ও ত্রিদোষনাশক এবং অর ও দাহরোগে উপকারক ।

মহিষ ।—ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ পশুর নাম । বাঙ্গালার ইহাকে মহিষ, হিন্দীতে ঘৈঁস এবং ভেলেগু-ভাবার হুমপোতু কহে । গ্রাম্য মহিষের মাংস গুরুপাক, স্নিগ্ধ ও পিত্তনাশক । বস্ত্র মহিষের মাংস অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক ও বলকারক । সাধারণতঃ উভয় মহিষের মাংসই মধুর-রস, উষ্ণবীৰ্য, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, সন্তপণ, বলকারক, শরীরের দৃঢ়তাকারক, শুক্র ও শুক্রবর্দ্ধক এবং বায়ুনাশক ।

মহিষকন্দ ।—ইহা একপ্রকার আলুর নাম । ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—গুভ্রালু ও গুরুকন্দ । এই আলু কটু-রস, কটিকর, মুখের জড়তানাশক, এবং কফ ও বায়ুজনিত রোগে উপকারক । কৃষ্ণবর্ণ মহিষকন্দ সিদ্ধিপ্রদ ।

মহিষ-মৎস্ত ।—কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘকার বলবান্ ও বড় বড় আঁইসবিশিষ্ট মৎস্ত-বিশেষের নাম মহিষ-মৎস্ত । ইহা মধুর-রস, গুরুপাক, উষ্ণবীৰ্য, অগ্নিবর্দ্ধক, এবং বল-বীৰ্যকারক ।

মহিষবল্লী ।—ইহা একপ্রকার লজ্জীর নাম । ইহার আকার সোমনভার

অম্লরূপ । হিম্মীতে ইহাকে ছিরিহিটি, মহারাষ্ট্রদেশে মহিষবেলি এবং কর্ণাটে গ্রাম্যবল্লী কহে । ইহা মধুর-কটু-রস, রসায়ন ও ত্রিদোষনাশক ।

মহিষ-দুগ্ধ ।—মহিবীর হৃৎ মধুর-রস, পিচ্ছিল, শীতল, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, বল-বর্দ্ধক, শুক্রবর্দ্ধক, কফকারক, নিদ্রাতন্ত্রার বুদ্ধিকারক ও শ্রান্তিনিবারক, এবং রক্ত-পিত্ত ও দাহের উপশমকারক । মহিষা-দুগ্ধের দধি অন্ন-মধুর-রস, শীতল, স্নিগ্ধ, স্নেহবর্দ্ধক, বাতপিত্তের প্রকোপক, রক্ত-দোষজনক, নিদ্রাকারক, এবং রক্তমাশর রোগের শাস্তিকারক । মহিবীহুগ্ধের তক্র (বোল) কফজনক, শোধকারক, এবং স্নীহা, অর্শঃ, গ্রহণীদোষ ও অতিদারে উপকারক । মহিবীহুগ্ধের নবনীত অর্থাৎ মাখন মধুর-কষায়-রস, শীতল, স্নিগ্ধ, মলরোধক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টি-জনক, বাত পিত্তনাশক, এবং স্তন-রোগের স্থিরতাকারক । মহিবী হুগ্ধের স্নাত মধুররস, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, বিষ্টভী, বলকারক, বর্ণবর্দ্ধক, কান্তিজনক, অধি-উদীপক, চক্ষুর হিতকর ও শুক্রবর্দ্ধক, এবং অর্শঃ ও গ্রহণীরোগে হিতকর ।

মহিবী-মুত্র ।—মহিবী-মুত্র কটু-তিক্ত-কষায়-রস, মলহেদক, বায়ুনাশক ও পিত্তপ্রকোপক, এবং পাণ্ডু, উদর, শূল, অর্শঃ ও কুষ্ঠরোগের উপশমকারক ।

মহীনদী-জল ।—মালবদেশ-প্রবাহিত একটি নদীর নাম মহীনদী । এই নদীর জল মধুররস, গুরুপাক, বলকারক ও পিত্তনাশক ।

মহেন্দ্র-কদলী ।—ইহা এক-প্রকার বুনো-কলার নাম । ইহা মধুর-রস ও উষ্ণবীৰ্য্য, এবং বায়ু, পিত্ত ও প্রদররোগে উপকারক ।

মহেন্দ্র-বারুণী ।—বড় ইন্দ্রবারুণী অর্থাৎ রাধালশনা-বিশেষের নাম মহেন্দ্র-বারুণী । বাঙ্গালার ইহাকে বড় মাকাল, মহারাষ্ট্রদেশে বড়িল ইন্দ্রবারুণী, এবং কর্ণাটে হিরিরহামেক কহে । ইহা কটু-তিক্ত রস, উষ্ণবীৰ্য্য ও বিরেচক, এবং স্রোমদ (গোমদ) ও কঠরোগে হিতকর ।

মাংস ।—জীবশরীরের তৃতীয় ধাতুর নাম মাংস ; রক্ত পরিণত হইয়া মাংসরূপে পরিণত হয় । প্রত্যেক জীবের মাংসের গুণ স্বতন্ত্র হইলেও মাংসমাত্রেয়ই কতকগুলি সাধারণ গুণ আছে । সাধা-রণতঃ সকল মাংসই মধুর-রস, মধুর-বিপাক, গুরুপাক, রুচিকর, তৃপ্তিজনক, পুষ্টিকর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও বায়ু-নাশক । অতি শীত, বৃদ্ধ, শরৎসমুত, কৃশ, রোগগ্রস্ত ও বিষ প্রভৃতিদ্বারা হতজীবের মাংস এবং পুতিমাংস নিত্যতঃ অপকারক । সন্তোহত জীবের মাংস সর্সাপেক্ষা অধিক উপকারক । সকল জীবেরই পুরুষ-

দিগের পরীক্ষা এবং জীমিগের পূর্বাঙ্ক অবয়বের মাংস লঘুপাক, এবং সকলেরই মধ্য-অবয়ব গুরুপাক। কিন্তু পক্ষী-দিগের মধ্য-অবয়ব লঘুপাক, আর বক্ষঃস্থল ও গ্রীবা গুরুপাক। একজাতীয় জীবের মধ্যে যে সকল জীব বৃহচ্ছরীর, তাহাদের মধ্যে পরিপুষ্ট দেহের মাংস উৎকৃষ্ট। তৈলসিক্ত-মাংস মধুর-কটুরস, উষ্ণবীৰ্য্য, গুরুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, পুষ্টিকর, পিত্তজনক, এবং রক্তদুষ্টিতে হানিকর। স্নাতসিক্ত-মাংস, মধুর-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, লঘুপাক, পুষ্টিকর, সমুদায় ধাতুর বৃদ্ধিকারক, দৃষ্টিশক্তিবর্দ্ধক ও সুখদোষের উপশমকারক।

মাংসরস।—ইহাকে বাঙ্গালার মাংসের কোল কহে। ইহা ভিন্ন ভিন্ন প্রাণী অল্পাধিক প্রস্তুত হয় বটে, কিন্তু প্রায় সকলগুলিরই গুণ একরূপ; কেবল পাকবিষেবাহুসারে কোন মাংস-রস গুরুপাক, কোন মাংসরস অপেক্ষাকৃত অল্প গুরুপাক, এবং কোন মাংস-রস লঘুপাক ইহা থাকে। সাধারণতঃ সকল মাংসরসই কটিকর, প্রীতিজনক, বলকারক, পুষ্টিজনক, শ্রান্তিনিবারক, শরণরিক্তিকর ও বাত-পিত্তনাশক এবং বাতব্যায়ি, ক্রমরোগ, শ্বাস, কাস, ভয়, ভ্রণ, বিবমজর ও চক্ষুরোগে উপকারক।

মাংসরোহিণী।—ইহা এক-প্রকার স্নগন্ধি জব্য। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—অগ্নিকৃহা, চন্দ্রকবা ও বিকবা। ইহা কষার-রস, শীতল, সারক, কটিকর, শুক্রবর্দ্ধক, কণ্ঠরোধক ও ক্রিমি-নাশক, এবং জিদোষের, বিশেষতঃ বায়ুর শাস্তিকারক।

মাংসশৃঙ্গাটক।—ইহা এক-প্রকার খাণ্ডের নাম। ইহা মাংস হইতে প্রস্তুত। চলিতকথায় ইহাকে মাংসের শিলাড়া কহে। মাংসের ছোট ছোট টুকরা করিয়া, তাহা জল, এবং লবণ, আদা, হিঙ, লবঙ্গ, জীরা, ছোট এলাইচ, ধনে ও নেবুর-রস প্রভৃতি মসলার সহিত পাক করিবে; তৎপরে ঐ মাংসের পুর দিয়া শিলাড়া প্রস্তুত করিবে ও তাহা স্নতে ভাজিয়া লইবে। ইহারই নাম মাংস-শৃঙ্গাটক। ইহা গুরুপাক, কটিকর, পুষ্টিজনক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও বীৰ্য্যজনক, এবং বাত-পিত্ত-কফনিবারক।

মাংসৌদন।—ইহা একপ্রকার শ্লিষ্ট খাদ্য। বাঙ্গালার ইহা পোলাও নামে পরিচিত। ইহা গুরুপাক, মিষ্ট, এবং সমুদায় ধাতুর বৃদ্ধিকারক।

মাকন্দী।—ইহা একপ্রকার শাকের নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—বহুমূলী, গন্ধমূলিকা ও মাদিনী। হিন্দীতে ইহাকে মাজানী ও মাদিনী, মহারাষ্ট্রে



মারিনী, এবং কর্ণাটে মাগিনী কহে। ইহা কটু-তিক্ত-মধুর-রস, রুচিকর, অগ্নি-বর্ধক, কিঞ্চিৎ বায়ুজনক ও পথ্য।

মাচিকা।—ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম। হিন্দীতে ইহাকে মোইরা কহে। ইহা অন্নরস, পাকে কষায়, শীতল ও লঘুপাক, এবং পকাতিসার, পিত্ত, রক্ত, কফ ও কঠরোগে উপকারক।

মাড়ুক্রম।—কোঙ্কণদেশ-জাত একপ্রকার বৃক্ষের নাম মাড়ুক্রম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—ধ্বজবৃক্ষ, বিতানক ও ময়ুক্রম। বোম্বাইপ্রদেশে ইহাকে ভেলি-মাড়ু, মহারাষ্ট্রদেশে মাড়ু, কর্ণাটে বৈনো, এবং কোঙ্কণদেশে জির্ক তুঙ্গু কহে। ইহা কষায়-রস, শীতল, মত্ততাজনক, শ্রান্তি-নিবারক, পিপাসানাশক, রুচিকর, দাহ-জনক এবং বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মবর্ধক।

মাণক।—(Arum Indicum.) ইহা একপ্রকার কন্দের নাম। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—বৃহচ্ছদ, ছত্রপত্র, বিস্তীর্ণ-পর্ণ ও স্থলপদ্ম। বাঙ্গালার ইহাকে মাণকচু, এবং হিন্দীতে ও বোম্বাইপ্রদেশে মাণ-কন্দ কহে। ইহা শীতল, লঘুপাক, রক্ত-পিত্ত নাশক ও শোথনিবারক।

মাণিক্য।—ইহা একপ্রকার রত্নের নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর শোণরত্ন, রত্নরাট ও পদ্মরাগ। বাঙ্গালার ইহাকে মাণিক বা চুণী কহে। ইহা

মধুর-রস, মিষ্ট, রসায়ন ও বাত-পিত্ত-নাশক। শোথন-হারণ না করিয়া হঠাৎ ঔষধাদিতে ব্যবহার করিলে, অপকার হয়। কোনও অন্নরসের সহিত দোলা বস্ত্রে পাক করিলে, মাণিক্য শোথ ও হয়; পরে গজপুটে গোড়াইয়া লইলে ইহা মারিত হইরা থাকে।

মাতুলুঙ্গ।—(Citrus medica.) ইহা একপ্রকার নেবুর নাম। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—বীজপুর, কলপুর অথু কেশর ও ছোলঙ্গ। বাঙ্গালার ইহাকে ছোলঙ্গনেবু বা টাবানেবু, হিন্দীতে বিজৌরা, মহারাষ্ট্রদেশে মাছলিঙ্গ, কর্ণাটে মাথলা, তেলেগুভাষার মাদোফলপুটে ট্রু, এবং উৎকলদেশে কলম্বা কহে। মাতুলুঙ্গের গাছ কক্ষ-বাতনাশক, রক্তশুষ্টি ও পিত্তের বৃদ্ধিকারক, এবং ক্রিমি, শূল-ও উদররোগে উপকারক। মাতুলুঙ্গের কাঁচা ফল অন্ন-রস, উষ্ণবীৰ্য, রুচিকর ও অগ্নিবর্ধক, এবং বায়ু-পিত্ত-কফ ও রক্ত-বর্ধক। ইহার পাকা ফল অন্ন-মধুর-রস, উষ্ণবীৰ্য, লঘুপাক, পাচক, অগ্নিবর্ধক, রুচিকর, বলকারক, পুষ্টিজনক, বর্ণবর্ধক ও কঠশোধক, এবং অজীর্ণ, শূল, মলান্দ্ৰ-বিবন্ধ, বায়ু, কফ, কাস, শ্বাস, শোথ, হিকা, বমি, ক্ষুদ্রাগ, উদাবর্ত, জন্ম, উদরাগ্নান, অরুচি ও অগ্নিমান্দ্ৰের শাস্ত-কারক। ইহার ফলের খোসা তিক্ত, স,



হৃৎকর, এবং বায়ু, কফ ও ক্রিমিরোগে উপকারক। ইহার কেশর লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, মলরোধক, এবং শুষ্ক, শূল, উদরী ও অর্শোরোগে হিতকর। ইহার পুষ্প লঘুপাক, মলরোধক, বায়ুবর্দ্ধক, রক্ত-পিত্তনাশক, এবং শূল, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য ও মলাদির বিবন্ধে উপকারক। ইহার বীজ উষ্ণবীৰ্য্য, গুরুপাক ও গর্ভজনক, এবং বায়ু, স্লেছা ও ক্রিমিরোগে হিতকর।

মাধবীমতা।—(*Hiptage madhabilata.*) ইহা এক প্রকার প্রসিদ্ধ পুষ্পের লতা। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—অতিমুক্ত, পুণ্ড্রক, বাসন্তী, চন্দ্রবল্লী ও ভঙ্গলতা। বাঙ্গালার ইহাকে মাধবীমতা, মহারাত্রি ও কর্ণাটে গুরুবিন্দু, মাধবী ও ইজ্রগোটে, এবং তেলেগুভাষায় মাধবতোগে ও পূর্বুল-গুরিমিন্দু কহে। ইহা কটুতিক্ত-কষায়-রস, মদগন্ধি, শীতল ও লঘুপাক এবং দাহ, শোথ, কাস, ব্রণ ও ত্রিদোষ, বিশেষতঃ পিত্তের হিতকর।

মাধুকী।—মৌলফুলজাত মত্তের নাম মাধুকী। ইহা মধুররস, মত্ততাজনক, বলকারক, পুষ্টিকর ও কামবর্দ্ধক।

মাধ্বী।—মধু হইতে প্রস্তুত মত্তের নাম মাধ্বী। ইহা মধুর-রস, নাতিশীতোষ্ণ-বীৰ্য্য ও রুচিকর এবং পাণ্ডু, কামলা, গুল্ম, জর্শ ও মেহরোগে উপকারক।

মাধ্বীক।—(*Port Wine.*) ইহাও একপ্রকার মত্তের নাম। ইহা ত্রাণ্য হইতে প্রস্তুত হয়। ইহা মধুরা-রস, শীতবীৰ্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক ও সারক, এবং বায়ুরোগ, পিত্তরোগ, আমবাত, প্রমেহ, অতিসার, গ্রহণী, শূল, আনাহ, বমন, শ্বাস ও অর্শো-রোগের উপশমকারক।

মানুসীহৃৎক।—নারীহৃৎকে মানুস-হৃৎ কহে। ইহা মধুর-কষায়-রস, শীতল, লঘুপাক, স্নিগ্ধকর ও স্তম্ভপন, এবং পিত্ত, রক্ত ও নেত্ররোগে হিতকর। মানুসী-হৃৎকের দধি অন্ন-মধুর-রস, মধুর-বিপাক, স্তম্ভপন, বল-কারক, চক্ষুর হিতকর, এবং গ্রহদোষ-নাশক। এই হৃৎকজাত স্নাত মধুর-রস, লঘুপাক, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, চক্ষুর উপকারক, এবং কফ, বায়ু, যোনিদোষ ও অন্ত্রাণ্ড বহুবিধরোগে উপকারক।

মায়াফল।—ইহা একপ্রকার ফলের নাম। বাঙ্গালার ইহাকে মাইফল বা মাজুফল কহে। ইহা কটুরস, উষ্ণ-বীৰ্য্য, বায়ুনাশক, কৃষ্ণতাকারক, এবং শিথিলস্থানের সঙ্কোচক।

মায়ূরপক্ষ-ব্যঞ্জন।—ময়ূরের পৃচ্ছনির্মিত পাখার ব্যঞ্জনে বাত এবং ত্রিদোষের উপশম হয়।

মারীশ।—ইহা একপ্রকার শাকের নাম। বাঙ্গালার ইহাকে কাঁটান'টে, হিন্দীতে নবড়া, এবং উৎকলদেশে নেউটাশাক কহে। ইহা খেত ও রক্তবর্ণভেদে দুইপ্রকার। তন্মধ্যে খেতমারিশ মধুররস, মীতল, গুরুপাক, বিষ্টভী ও বাতপ্লেয়জনক এবং পিত্ত, রক্তপিত্ত, বিষমাগ্নি ও রক্তস্রাবের শাস্তিকারক। রক্তবর্ণের কাঁটান'টে অধিক গুরুপাক নহে, কিন্তু ক্ষারগুণবিশিষ্ট, মধুর-রস, সারক, স্নেহবর্দ্ধক, পাকে কটু এবং অন্নদোষকর।

মার্কণ্ডী।—ইহা একপ্রকার কাঁকরোগের নাম। হিন্দীতে ইহাকে ভুইখখসাবল্লী, এবং বোম্বাইপ্রদেশে ভুই-তড়ড় কহে। ইহা উষ্ণ ও অম্ল; কায়ের শুদ্ধিকারক, এবং কাস, কুষ্ঠ, শূল্য, উদর, গাত্রের জ্বর ও বিষদোষে উপকারক।

মার্কব।—ইহা একপ্রকার ভুজ-রাতের নাম। বাঙ্গালার ইহাকে ভৌম-রাজ, হিন্দীতে ভজরা, মহারাষ্ট্রদেশে গজগম্বু, কর্ণাটে ভজরৈরা এবং বোম্বাই-প্রদেশে মাকা কহে। ইহা খেত, নীল ও পীতবর্ণের পুষ্প এবং আরতনভেদে তিনপ্রকার। সকল মার্কবই তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য, রসায়ন, চক্ষুর হিতকর ও কেশরঞ্জক, এবং কফ, শোথ ও বিষদোষে হিতকর।

মার্জজন।—শরীরের মার্জজন করিলে, অর্থাৎ গামছা প্রভৃতি দ্বারা শরীর পরিষ্কৃত করিলে শরীরের ময়লা, হর্গন্ধ, গুরুত্ব, কণ্ডু, পাঁচড়া, শ্বেদ, বীভৎসতা ও অকচির উপশম হয়।

মার্জ্জারী।—বাঙ্গালার ইহা খটানী নামে পরিচিত। ইহা বাত-নাশক এবং চক্ষুরোগে হিতকর।

মার্কীক।—ইহা একপ্রকার মস্তকের নাম। স্নপক মৃদিকা অর্থাৎ আঙ্গুর গালিয়া রস বাহির করিয়া সেই রস হইতে যে মত্ত প্রস্তুত হয়, তাহাকে মার্কীক মত্ত কহে। ইহা মধুর-কষায়-রস, কক্ষ, লঘুপাক ও সারক, এবং রক্তপিত্ত, শোথ ও বিষমজ্বরে হিতকর।

মালকন্দ।—ইহা একপ্রকার বৃহৎ কন্দের নাম। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—মাণাকন্দ, আবিলকন্দ, ত্রি-শিখিদলা, গ্রহিদলা, পাদিকন্দ ও কন্দ-লতা। ইহা মহারাষ্ট্রপ্রদেশে দাবণির-গড়ু, এবং কর্ণাটে করিয়েগোলি নামে পরিচিত। এই কন্দ তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক ও বাতপ্লেয়নাশক, এবং শূল্য, গণ্ডমালা ও হৃতিকারোগে উপকারক।

মালতী।—(*Aganosma calicina*. Syn.—*Echites caryophyllata*.) ইহা একপ্রকার ফুলের নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—সুমনা ও

জাতি। বাঙ্গালার ইহাকে মালতীফুল ও গন্ধ-মালতী কহে। মালতীফুল চক্ষুর উপকারক। মালতীফুলের পাতা কফ-পিত্তনাশক, এবং কৃমি, কুষ্ঠ, ব্রণ ও মুখরোগের শান্তিকারক। ইহার শিউড় জঙ্গমবিবনাশক।

মালাদূর্কা।—ইহা একপ্রকার দূর্কার নাম। ইহার আকৃতি মালার স্থায়। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—বল্লীদূর্কা, অলিদূর্কা, মালাগ্রহি, গ্রহিদূর্কা, গ্রহি-মৃগা, পর্ষবল্লী, শূলগ্রহি, গ্রহিলা, বেল্লনী ও রোহংপর্কা। বাঙ্গালার ইহাকে মাল-দূর্কা ও গঁটেদূর্কা, মহারাষ্ট্রদেশে বেলি-হরিয়ালি, কর্ণাটে বল্লিগন্ধকে, এবং বোম্বাইপ্রদেশে বেলিদূর্কা কহে। ইহা মধুর-তিক্ত-রস ও শীতল, এবং পিত্ত, কফ, তৃষ্ণা ও বমনরোগে উপকারক।

মাষকলায়।—(*Phaseolus radiatus* or *P. Roxburghii*) ইহা একপ্রকার শস্তের নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর মাষ। বাঙ্গালার ইহাকে মাষকলাই, হিন্দীতে উরীদ এবং তেলেগু-ভাগায় বিহুমলু কহে। মাষকলার মধুর-রস, শীতবীৰ্য্য, মিষ্ট, রুচিকর, বলকারক, পুষ্টিজনক, শুক্রবর্দ্ধক, স্তম্ভপর্ণ, মলভেদক, স্নায়ুকারক, শুক্রজনক, মেদবর্দ্ধক, কফ-পিত্তকারক, রক্তপিত্তের প্রকোপক, এবং বায়ুরোগ, অর্শ, শূল ও বাতজ খাসরোগে

হিতকর। মাষকলায়ের যুব মধুর-রস, শীতল, গুরুপাক, শুক্রবর্দ্ধক, বল-কারক, পুষ্টিজনক, এবং বায়ু, পিত্ত ও কফের বৃদ্ধিকারক। মাষকলায়ের স্থপ, অর্থাৎ ভাজ্যমাষকলায়ের দাল—মধুর-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, মিষ্ট, রুচিকর, স্তম্ভপর্ণ, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও বায়ুনাশক।

মাষপর্ণী।—(*Teramunus labialis*) ইহা একপ্রকার লতার নাম। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—হরপুচ্ছী, কছোজী, মহাসহা, সিংহপুচ্ছী, ঋষি-প্রোক্তা, কৃষ্ণবৃদ্ধা, পর্ণিনী, লোমশপর্ণিনী, পাণ্ডুলোম, অর্জুমাষা, মাংসমাষা, মঙ্গল্যা, হংসমাষা, বজ্রমূলী, বিহারিনী, বিশাটিকা, আশ্বোত্তবা, বহুফলা, বরষু, সুলভা ও সিংহবিরী। বাঙ্গালার ইহাকে মাষাণী, হিন্দীতে মাষোণী ও মাষবণী, মহারাষ্ট্র-প্রদেশে রাণউড়নী, এবং কর্ণাটে রালোডিডু ও কাউটু কহে। মাষপর্ণী তিক্ত-মধুর-রস, শীতল, রুক্ষ, মলরোধক, বলকারক, পুষ্টিজনক, শুক্রবর্দ্ধক ও কফকারক এবং বায়ু, পিত্ত, রক্ত, দাহ, জ্বর ও শোথরোগের উপশমকারক।

মাষরোটিকা।—খোষাশূক মাষ-কলারের শুঁড়া দ্বারা যে রুটী প্রস্তুত হয়; তাহারই নাম মাষরোটিকা। ইহা মধুর-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, গুরুপাক, মলভেদক, কফ-পিত্তনাশক ও কিঞ্চিৎ বায়ুবর্দ্ধক।

মাসবটক।—মাসকলায়ের বড়ীকে মাসবটক কহে। মাসকলার বাটীরা তাহার সহিত লবণ, হিঙ্ক, আদা, প্রভৃতি মশলা মিশ্রিত করিয়া এই বড়ী প্রস্তুত হয়। ইহা গুরুপাক, মলভেদক, বলকারক, পুষ্টিজনক, শুক্রবর্দ্ধক, কফকারক, রুচিকর ও বায়ুরোগে উপকারক।

মাসান্ন।—মাসকলায়ের অন্ন, অর্থাৎ খিচড়ী মধুর-রস, মিষ্ক, উষ্ণবীৰ্য, দুর্জর, মাংসবর্দ্ধক, শুক্রজনক ও বায়ুনাশক।

মাক্ষিক।—ইহা একপ্রকার উপধাতুর নাম। ইহা দুইপ্রকার :— স্বর্ণমাক্ষিক ও রৌপ্যমাক্ষিক। যে মাক্ষিকে স্বর্ণের ভ্রায় আভা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা স্বর্ণমাক্ষিক, এবং বাহাতে রৌপ্যের ভ্রায় খেতবর্ণের আভা দেখা যায়, তাহা রৌপ্যমাক্ষিক। উভয় মাক্ষিকই তিক্ত-মধুর-রস, শুক্রবর্দ্ধক, রসায়ন ও চক্ষুর হিতকর, এবং পাণ্ডু, উদর, মেহ, ক্ষয়, কুষ্ঠ, জ্বর, বস্তিরোগ ও বিষদোষে উপকারক।

শোধন না করিয়া কোন মাক্ষিকই ঔষধাদিতে প্রয়োগ করা উচিত নহে। কারণ, অশোধিত মাক্ষিক-ধাতু সেবন করিলে, অগ্নিদান্য, বলহানি, বিষ্টভ্র, নেত্র-রোগ ও ব্রণ প্রভৃতি বহুবিধ রোগ জন্মিয়া থাকে। স্বর্ণমাক্ষিক শোধন করিতে

হইলে, তিনভাগ স্বর্ণমাক্ষিক ও একভাগ সৈন্ধবলবণ একত্র গোঁড়ানেবু বা টাবা-নেবুর রনের সহিত লৌহপাত্রে পাক করিবে, এবং লৌহদণ্ড দ্বারা আলোড়ন করিবে; লৌহপাত্রে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিলে নামাইতে হইবে। রৌপ্যমাক্ষিক শোধন করিতে হইলে, প্রথমতঃ তাহা কর্কটী ও মেঘশূরীর কাখে এবং গোঁড়ানেবুর রসে এক এক দিন ভিজাইয়া রোজে শুকাইয়া লইবে। এইরূপে উভয়-মাক্ষিকধাতু শোধিত হইলে, তাহা কুলখকলায়ের কাখ ও তৈল, অথবা ছাগমূত্র ও তৈল, ইহাদের যে কোন দুইটা পদার্থের সহিত মর্দন করিয়া গজ-পুটে ভস্ম করিতে হইবে। সেই ভস্ম ঔষধাদিতে প্রয়োগ করিতে হয়।

মাক্ষিক-মধু।—বড় বড় কপিল-বর্ণ মক্ষিকা যে মধু লক্ষ্য করে, তাহাকে মাক্ষিক-মধু কহে। ইহা তৈলবর্ণ, মধুর-রস, রুক্ষ, লঘুপাক, সকল মধু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং শ্বাস, কাস, ক্ষয়, কামল, অর্শঃ ও নেত্র-রোগে উপকারক। এই মধু হইতে যে শর্করা প্রস্তুত হয়, তাহাকে মাক্ষিক-শর্করা বলে। ইহার গুণ মাক্ষিক মধুর অনুরূপ।

মিশ্রী।—ইহা একপ্রকার ভূগবাসের নাম। বাদালার ইহাকে কেসে বলে। ইহা মধুররস, শীতল, এবং পিত্ত, দাহ ও ক্ষয়রোগে উপকারক।

মিশ্রেয়া ।—(*Fæniculum Vu'gare.*) ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র-বৃক্ষের নাম । বাঙ্গালার ইহাকে বন-গুলফা, হিন্দীতে সোঁরা, বরিসোণ, মহারাষ্ট্রে বনসউক, কর্ণাটে. কাসব-সিগে, তেলেগুতে পেদজিলকুরুদ এবং তামিলীতে সোহিকিরে কহে । স্থান-ভেদে ইহাকে মোরী এবং গুলফাও বলে । ইহা কটুবৃক্ষ-মধুর-রস, স্নিগ্ধ, কফনাশক, এবং বাতপিত্ত, প্লীহা ও ক্রিমিরোগে উপকারক ।

মিষ্টানিসু ।—ইহা একপ্রকার ফলের নাম । বাঙ্গালার ইহাকে কমলা নেবু বলে । ইহা মধুররস, গুরুপাক, পুষ্টিকর, বলকারক, রক্তনাশক, কফের উৎক্লেষজনক, বাত-পিত্তনাশক, এবং অরুচি, তৃষ্ণা, শোথ, বমন ও বিষদোষে হিতকর ।

মুকুট ।—ইহা একপ্রকার শস্ত্রের নাম । ইহার অপর নাম বনমুগ ; বাঙ্গা-লার ইহাকে মুগানী বলে । ইহা লীতল, গ্রাহী, এবং কক, পিত্ত ও জরনাশক ।

মুক্তবর্চ ।—ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষের নাম । বাঙ্গালার ইহাকে মুক্তবর্ষী বা মুক্তঝড়ী কহে । ইহা বমন-কারক ও বিরেচক, এবং কক, বায়ু, কাস, শ্বাস, জ্বর ও বিষদোষে উপকারক ।

ইহার পাতা বাঁটিয়া তলপেটে প্রলেপ

দিলে, মুক্তাব হর, এবং গুল্মদেশে প্রলেপ দিলে, মলভেদ হইয়া থাকে ।

মুক্তা ।—ইহা একপ্রকার রত্নের নাম । ইহার সংস্কৃত পর্যায়—মৌক্তিক, শৌক্তিক, ভৌতিক, শুক্তি, মণি, বিন্দুফল, অস্তঃসার, শুক্তিবীজ, মুক্তিকা, ইন্দুরর, লক্ষ্মী ও তারা প্রভৃতি । বাঙ্গালার ইহাকে মোতী কহে । শুক্তি, শঙ্খ, গজ-মস্তক, ভেকমস্তক, সর্পমস্তক, বেণুবৃক্ষ ও মৎস্যমস্তক হইতে মুক্তার উৎপত্তি হয় । ইহা মধুর-কষায়-রস, লীতল, সারক, বমনকারক, পুষ্টিজনক, বলকর, শুক্র-বর্ধক, চক্ষুর হিতকর ও কাস্তিকারক, এবং বম্বা ও বিষদোষে উপকারক । ইহার প্রলেপে শোথের উপশম হয় । মুক্তা শোধিত ও জারিত করিয়া ঔষধাদিতে ব্যবহার করিতে হয় । জরভীপাতার রসের সহিত, অথবা অন্নবর্গ ও কাঁজির সহিত দোলাঘরে পাক করিয়া লইলে, মুক্তা শোধিত হয় ; পরে ইহা অঙ্গারায়িতে দগ্ধ করিলেই জারিত হইয়া থাকে ।

মুক্তাশুক্তি ।—শুক্তি (বিশুদ্ধ) হইতে উৎপন্ন মুক্তার নাম মুক্তাশুক্তি । বাঙ্গালার ইহাকে মুক্তার ঝিহুক, মহা-রাষ্ট্রে মোতীসগী কহে । ইহা মধুর কটু-রস, স্নিগ্ধ, অগ্নিবর্ধক ও রুচিকর, এবং শ্বাস, হৃদ্রোগ ও শূলরোগে হিতকর ।

মুখপ্রক্ষালন ।—শীতল জলদ্বারা মুখপ্রক্ষালন করিলে, মুখ পরিষ্কার হয়, এবং মুখের ত্রণ, মেচেতা, মুখশোথ ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি পীড়ার উপশম হয় ।

মুখালু ।—ইহা একপ্রকার আলুর নাম । ইহা মধুর-রস, শীতল, কটিকর, বায়ুজনক ও পিত্তজনক, এবং দাহ, তৃষ্ণা ও শোথের শাস্তিকারক ।

মুচুকুন্দ ।—(*Pterospermum suberioliolum*) ইহার সংস্কৃত পর্যায়—ক্ষত্ৰবৃক্ষ, বহুপুত্র, সুদন, সুপুষ্প, লক্ষণক, হরিবল্লভ ও প্রতিবিম্বক । বাঙ্গালার ইহাকে মুচুকুন্দ, হিন্দিতে মোচকুন্দ, উৎকলদেশে বইলো, তামিলীতে চড্ডো, তেলগুভাষায় লোলগু, এবং কোঙ্কণ-প্রদেশে মুচুকুন্দ কহে । মুচুকুন্দ ফুল শিরঃপীড়া, পিত্ত, রক্ত ও বিষদোষে উপকারক । ইহার গাছ কটু-তিক্ত-রস, এবং কফ, কাস, কণ্ঠদোষ, স্বক্-দোষ, ত্রণ, পামা (পাঁচড়া), শোথ ও জীর্ণজরের উপশমকারক ।

মুঞ্জ ।—(*Saccharum munja*) ইহা একপ্রকার তৃণের নাম । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—মোক্তীতৃণ, বাণীরক, দৃঢ়তৃণ, শীর্ষী, দূরমূল, বহুপ্রজ, দৃঢ়মূল, দর্ভাহ্বর, সুমেখল, শক্তভজ, তেজনাহ্বর, মুজুনক ও ব্রহ্মণ্য । বাঙ্গালার ইহা মুজ-গড়ি ও অগ্নি-ফুলিজ নামে প্রসিদ্ধ ।

ইহা দুইপ্রকার—মুঞ্জ ও ভদ্রমুঞ্জ । উভয় মুঞ্জই মধুর-কষায়-রস ও শুক্র-বর্দ্ধক, এবং দাহ, তৃষ্ণা, বিসর্প, রক্তমূত্র, আমদোষ, বস্তিরোগ, চক্ষুরোগ, গ্রহদোষ, রক্ষোদোষ ও কফ-পিত্তজ বিবিধ ব্যাধির উপশমকারক ।

মুঞ্জাতক ।—ইহা একপ্রকার কলের নাম । আর্ধ্যাবর্তে এই কল উৎপন্ন হয় । বোম্বাইপ্রদেশে ইহাকে মুজারা কল কহে । মুঞ্জাতক মধুর-রস, বাত-পিত্তনাশক ও শুক্রবর্দ্ধক । ইহার পুষ্পের গুণও ঐরূপ । মুঞ্জাতকের অভাবে ঔষধাদিতে তালমজ্জাপ্রয়োগের বাবস্থা শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় ।

মুণ্ড-শালি ।—ইহা একপ্রকার ধাতুর নাম । ইহা শূকহীন । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—মুণ্ডনক, নিঃশুকক ও অশুকক, বাঙ্গালার ইহাকে বোরোধান, মহারাষ্ট্রদেশে নিঃশুকশালি, কর্ণাটে বোল্লনলু, এবং বোম্বাইপ্রদেশে বোড়কে ভাত কহে । ইহা মধুরা-রস, অগ্নিবর্দ্ধক, কটিকর ও ত্রিদোষনাশক, এবং মুখের জড়তা ও মুখরোগের শাস্তিকারক ।

মুণ্ডিতিকা ।—(*Sphaeranthus Indicus. Syn.—S Hirtus.*) ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র গুল্মের নাম । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—মুণ্ডিরিকা, অলম্বা, শ্রাবণী, পলম্বা, কদম্বপুষ্পা, শ্রবণা,

ভূতলী, কুন্তলা ও অরুণী । বাঙ্গালার ইহাকে মুণ্ডুরী, মুমুরিয়া ও হাইলমুল, হিন্দীতে মুণ্ডী ও গোরক্ষমুণ্ডী, বোম্বাই-প্রদেশে ও তামিলীতে কোট্টক, এবং তেলেগুভাষায় বোড়সর-পুচেট্টু কহে । ইহা মধুর-রস, পাকে কটু, উষ্ণবীৰ্য, লঘু ও মেধাজনক, এবং গলগণ্ড, অপচী, মূত্র-কৃচ্ছ, কৃমি, যোনিরোগ, পাণ্ডু, স্রীপদ, অকৃচি, অপস্মার, প্রীহা, মেদোরোগ ও গুহ্রদেশের বেদনার উপশমকারক ।

মুদগ ।—(*Phaseolus mungo*.) ইহা একপ্রকার শস্তের নাম । ইহার সংস্কৃতপৰ্যায়,—সুপশ্ৰেষ্ঠ, বর্ণাহ, রসোত্তম, ভুক্তিপ্রদ, হয়ানন্দ, সুকল, রাজিভোজন ও হরিনামা । বাঙ্গালার ইহাকে মুগ, হিন্দীতে মুজ, মহারাষ্ট্রদেশে মুগ, কর্ণাটে হেসরেক, তেলেগুতে পেসলু এবং পঞ্জাবে মুজি কহে । ইহা মধুর-রস, পাকে কটু, শীতল, লঘুপাক, কক্ষ, মলরোধক (ভাঙ্গা-মুগ সারক), কটিকর, অন্ন বায়ুকারক, কক্ষ-পিত্তনাশক, এবং অন্ন ও নেত্ররোগে উপকারক । মুগের যুব অর্ধাং কাঁচা মুগের দাল চারিগুণ জলে পাক করিলে তাহার বোল মধুর-রস, শীতল, লঘুপাক, রক্ত-পরিষ্কারক, বাতপিত্ত-কক্ষনাশক, এবং অকৃচি, সস্তাপ, অন্ন ও পিত্ত-বিকারে হিতকর । সৈন্ধবলংগযুক্ত মুগের যুব সর্করোগনাশক ।

কৃষ্ণমুগ, মাষমুগ, হরিত (সবুজ) মুগ, খেতমুগ ও রক্তমুগ ভেদে মুগ নানা-প্রকার । খেত অপেক্ষা পীত, পীত অপেক্ষা হরিত, এবং হরিত অপেক্ষা কৃষ্ণমুগ লঘুপাক । সকল মুগের মধ্যে হরিত মুগেরই গুণ সর্বাধিক । ইহা ভিন্ন বনমুগ নামেও একপ্রকার মুগ আছে, তাহাও সাধারণ মুগের সকল গুণবিশিষ্ট । অধিকতর তাহা শুক্ক এবং সর্কধাতু বর্দ্ধক, এবং রক্তপিত্ত, অন্ন, তাপ, পিত্ত ও মূত্রকৃচ্ছ হিতকর ।

মুদগপর্ণী ।—(*Phaseolus Trilobus*) ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র গুয়ের নাম । ইহার সংস্কৃত পৰ্যায়,—কাক-মুলা, সহা, শিষীপর্ণী, ক্ষুদ্রসহা, মার্জার-গজিকা, শিষী, বনজা, রিক্সী হুয়া স্প-পর্ণী, কুরঙ্গিকা, কোশিলা, কুরঙ্গিকা, বনোত্তবা, বনমুলা ও অরণ্যমুলা । বাঙ্গালার ইহাকে মুগানী, হিন্দীতে মাঠমুগানী, মহারাষ্ট্রদেশে রাণমুগ, কর্ণাটে কাহেসর এবং তেলেগুভাষায় পলপেসরচেট্টু কহে । ইহা মধুর-তিক্ত-রস, শীতল, কক্ষ, লঘু, মলরোধক, শুক্রবর্দ্ধক, ত্রিদোষনাশক, চক্ষুর হিতকর, এবং অন্ন, দাহ, প্রেহণী, অর্শঃ, অতিসার, শোথ ও ক্ষতরোগে উপকারক ।

✓ **মুদগমোদক ।—**ইহা একপ্রকার মিষ্টান্নের নাম । বাঙ্গালার ইহাকে মতিচূর বা মিহিমানা বলে । মুগের দালের বেশম

গুঁড়া করিয়া জলে গুলিবে, পরে সেই পাতলা বেশম বাঁধার উপর দিয়া গরম ঘূতে একপভাবে ফেলিতে হইবে, যেন তাহা দানা দানা হইয়া পড়ে। সেই দানা-গুলি ভাজা হইলে, চিনির রসে ফেলিয়া পাক করিবে, এবং পাকশেষে লাড়ু প্রস্তুত ক্রিতে হইবে। ইহাকেই মতিচূর বা মিহিদানা কহে। মতিচূর মধুর-রস, শীতল, লঘুপাক, কটিকর, বলকারক, তৃপ্তিজনক, সারক, চক্ষুর হিতকর ও ত্রিদোষনাশক।

মুদগার।—ইহা একপ্রকার পুষ্পের নাম। বাঙ্গালার ইহাকে গন্ধরাজফুল বলে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়.—গন্ধসার, গন্ধরাজ, অতিগন্ধ, সপ্তপত্র, বিটুপ্রিয়, জনেষ্ঠ ও মুগেষ্ঠ। ইহা সুরভি, শীতল, মধুর-রস, স্ত্রীতিজনক, কামোদ্দীপক ও পিত্তপ্রকোপনাশক।

মুদগার-মৎস্ত।—ইহা একপ্রকার মৎস্তের নাম। বাঙ্গালার ইহাকে মাগুর মাছ বলে। ইহা আঁইশশুল্ক এবং কৃষ্ণবর্ণ। ইহা মধুর-রস, লঘুপাক, কটিকর, বলকারক ও রক্তজনক। এবং জ্বর, অতিসার, অজীর্ণ, প্রীহা, বক্ৰ, পাণ্ডু, কামলা ও বাতব্যাধি প্রভৃতি রোগে হিতকর।

মুদগাবটক।—মুগের ডালের বড়া অথবা বড়ীর নাম মুদগাবটক। ইহা

মধুররস, গুরুপাক, কটিকর, পুষ্টিজনক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, অন্নপিপাসাকারক এবং বায়ু, পিত্ত, শ্লেমা ও রক্তের বৃদ্ধিকারক।

মুদগামলক-যুষ।—মুগের দা'ল ও আমলকী একত্র পাক করিয়া যে যুষ প্রস্তুত করা হয়, তাহাকে মুদগামলক-যুষ কহে। ইহা মধুর-কষায়-রস, শীতল ও মলভেদক, এবং বায়ু, পিত্ত, দাহ, পিপাসা, মূর্ছা, মেদরোগ ও শ্রান্তির উপশমকারক।

মুদগাদ্রবটক।—ইহা একপ্রকার আদাবড়ার নাম। প্রথমতঃ মুগের দালের বড়া প্রস্তুত করিয়া, তাহা ভাজিবে; এবং সেই ভাজা বড়া গুঁড়া করিয়া তাহার সহিত হিঙ্গু, আমা, মরিচ, জীরা, যোহান ও নেবুর রস মিশ্রিত করিবে। পরে সেইসকল দ্রব্যের পুষ্ক দিয়া মুগের দালের পিষ্টক প্রস্তুত করিবে, এবং তাহা ঘূতে ভাজিয়া চিনির রসে ভিজাইয়া রাখিবে। এই বড়া লঘুপাক, কটিকর, বলকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, তৃপ্তিজনক এবং ত্রিদোষের হিতকর।

মুদ্রাশঙ্খ।—ইহা একপ্রকার খনিজ পদার্থ। ইহা সঙ্কোচক ও আবরক।

মুনিনির্মিত।—ইহা একপ্রকার কলবৃক্ষের নাম। ইহার অপর নাম ডিগ্গিশ কল বৃক্ষ। বাঙ্গালার ইহাকে ট্যাড়শগাছ কহে। ইহা কটিকর, কৃষ্ণ,

মলভেদক, পিত্ত-শ্লেষ্মনাশক, বাতবর্ধক, মূত্রবর্ধক, এবং অশ্মরীরোগে হিতকর ।

মুরল ।—ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র মংস্তের নাম । বাঙ্গালার ইহাকে **মুউরল** মাছ কহে । ইহা লঘুপাক, গুটিকর, বলকারক, শুক্রজনক, শুভ্র-বর্ধক ও শ্লেষ্মজনক ।

মুরামাংসী ।—মুরামাংসী এক প্রকার গন্ধদ্রব্য । ইহার সংস্কৃত পর্যায়, —তালপর্নী, দৈত্যা, গন্ধকুটী, গন্ধিনী, ভূতগন্ধা, মুরা ও মুরভি । বাঙ্গালার ইহাকে মুরামাংসী, মহারাষ্ট্রদেশে মুরা, এবং কর্ণাটে মুরে কহে । ইহা কটু-তিক্ত-কষায় রস ও শীতল, এবং বায়ু, পিত্ত, রক্ত, জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, ভ্রম, শ্বাস, কাস, কুষ্ঠ, বিষদোষ, ও রক্ষাদোষের শাস্তিকারক । কিঞ্চিং পীতবর্ণ মুরামাংসী ঔষধামিতে প্রশস্ত ।

মুখলিকা ।—(Curculigo orchioides.) ইহা একপ্রকার কল শাকের নাম । বাঙ্গালার ইহাকে **তাল-মুলী**, হিন্দীতে মুখলী, কালী, মুখলী-সিরা এবং তেলেগুতে নিলতলীগুডলী, **নেলতাড়ি** কহে । ইহা ধ্বজভঙ্গ, অর্শঃ এবং প্রমেহরোগে হিতকর ।

মুক্ষক ।—(Schrebera Swietenoides.) ইহা পলাশ বৃক্ষের জায় একপ্রকার বৃহৎ বৃক্ষের নাম । ইহার

সংস্কৃত পর্যায়,—বণ্টাপাটলী, মোক্ষক, মোচক, মুক্ষক, গৌলিক, মেহন, ক্ষার-বৃক্ষ, পাটলী, বিম্বাপহ, জটাল, বনবাসী, সুতীক্ষক ও ক্ষারশ্রেষ্ঠ । বাঙ্গালার ইহাকে **বণ্টাপাকুল**, হিন্দীতে মোবা, মহারাষ্ট্রদেশে মোখে, কর্ণাটে মোখদলাই এবং তেলেগু-ভাষার মোকপুচেটু ও মুক্ষতুচেটু কহে । ইহা কটু-অম্ল-রস, উষ্ণ-বীৰ্য, মলরোধক, পাচক, অগ্নিবর্ধক, কটিকর, শুক্রনাশক ও কফ বায়ুনিবারক; এবং গ্ৰীহা, গুল্ম, উদর, অর্শঃ, ক্রিমি, কণ্ডু, মেদোরোগ ও বিষদোষে উপকারক ।

মুস্তক ।—(Cyperus rotundus.) ইহা একপ্রকার তৃণ-কন্দের নাম । ইহার সংস্কৃত পর্যায়—মুস্তা, ভজ-মুস্তক, ভজ, গাঙ্গের, শ্রীভদ্রা, কুব্জবিন্দ, রাজকসের এবং মেঘের বাবতীর নাম । বাঙ্গালার ইহাকে **মুস্তা**, হিন্দীতে মোখা, তেলেগু-ভাষায় তুগমুস্ত ও স্কহতুদুবিক এবং তামিলীতে কোবর কহে । ইহা সুগন্ধি, মধুর-তিক্ত-কষায়-রস, শীতল, পাচক, অগ্নিবর্ধক ও মলরোধক এবং বায়ু, পিত্ত ও জ্বররোগের উপশমকারক । যে মুস্তা জলাভূমিতে জন্মে, এবং পরি-পুষ্ট, সুগন্ধি ও নূতন তাহাই প্রশস্ত ।

মুত্র ।—ইহা একপ্রকার জলীয় মল পদার্থ । ইহা আহাৰ্য্য রস হইতে উৎপন্ন হইয়া বস্তুনিম্নক মুত্রাধারে সঞ্চিত

হয়; পরে মূত্র-পথ দিয়া নির্গত হইয়া থাকে। দশপ্রকার প্রাণীর মূত্র চিকিৎসা বিশেষের উপযোগী। গো, ছাগ, মেঘ, মহিষ, উষ্ট্র, অশ্ব, গর্দভ, হস্তী, নর ও নারী, দশপ্রকার প্রাণীর মূত্রের গুণ যদিও একপ্রকার নহে, তথাপি সকল মূত্রেরই কতকগুলি সাধারণ গুণ আছে। মূত্রমাত্রই লবণ-কটুরস, উষ্ণবীৰ্য্য, তীক্ষ্ণ, কক্ষ, লঘু ও পিত্তকারক, এবং ক্রিমি, উদর, আনাহ, শোথ, অর্শঃ, কুষ্ঠ ও বিব-দোষে উপকারক। জীবভেদে মূত্রের ভিন্ন ভিন্ন গুণ প্রত্যেক জীবের নামানুসারে বিশেষরূপে লিখিত হইয়াছে। সকল মূত্রই আলেপন, পিচ্ছারী ও বিরচন কার্য্য-দিতে প্রশস্ত। ভাবপ্রকাশের মতে গো, ছাগ, মেঘ ও মহিষ এই কয়টা জীবের জীজাতির, এবং গর্দভ, উষ্ট্র, অশ্ব ও মহিষ, ইহাদের পুংজাতির মূত্র গ্রাহ্য।

মূর্খা।—(*Sansevieria zeylanica*) ইহা একপ্রকার গুল্মের নাম। ইহার সংস্কৃত পৰ্যায়,—দেবী, মধুরসা, মোরটা, তেজনী, স্রবা, মধুলিকা, ধমু-শ্রেণী, গোকর্নী, পীলুকর্নী, কন্দকরী, দৃঢ়-হৃত্তিকা, ধমুশাখা, ধমুগুণা, ধমুমালা, মূর্খা, স্রবী, মধুশ্রেণী, ধমুশ্রেণী, সুরজিকা, দেবশ্রেণী, পৃথক্-দ্রুচা, মধু-স্রবা, অতিরসা, দিবালাতা, অলিনী ও পাণবরী। বাঙ্গালার ইহাকে মূর্খা,

মূর্গা, মুরহর, শোচমুখী ও বোড়াচক্র, হিন্দীতে চূর্ণহার, মহারাষ্ট্রদেশে গোনস-কল, তেলেগুতে ছাগ-চট্টু, সগ, ও চগ, বোম্বাই-প্রদেশে মোরবেল ও মুহরসি, এবং তামিলীতে মরুল কহে। ইহা কবাস-তক্ত-মধুর-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, শুষ্কপাক, সারক, তৃষ্ণানিবারক ও জিনোষনাশক, এবং পিত্ত, রক্ত, মেহ, হৃদ্রোগ, অর, কফ, কুষ্ঠ ও রাজযক্ষ্ম-রোগের শাস্তিকারক। ঔষধাদিতে মূর্খার মূল প্রয়োগ করিতে হয়; একত্বে কেবল মূলেরই গুণ লিখিত হইল।

মূলক।—(*Raphanus sativus*. Syn.—*Radish*) ইহা এক-প্রকার কন্দের নাম। ইহার সংস্কৃত পৰ্যায়—মহাকন্দ, হস্তিকন্দ, রাজানুক, কুরুকন্দক, নীলকণ্ঠ, নীৰ্ঘগজ, মৃৎকার, কন্দমূল, শম্মমূল, হরিৎপর্ণ, কচির, দীর্ঘকন্দ ও কুঞ্জর-স্কারমূল। বাঙ্গালার ইহাকে মূলা, হিন্দীতে ও দাক্ষিণাত্যে মুলী, মহারাষ্ট্রে, কর্ণাটে ও তামিলীতে মুলজা, এবং তেলেগুভাষার মুলগিচেট্টু কহে। ইহার সাধারণ গুণ,—কটুরস, উষ্ণবীৰ্য্য, শুষ্কপাক, কটিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, মলরোধক, স্রবপরিষ্কারক ও কফবর্দ্ধক এবং বায়ু, অর্শঃ, গুল্ম, হৃদ্রোগ, বাস, পীলস ও চক্ষুরোগে উপকারক। কচি-মূলা কটুরস, উষ্ণবীৰ্য্য, লঘুপাক, পাচক,

কটিকর, ত্রিদোষনাশক ও ব্রণপরিষ্কারক এবং জ্বর, বাস, নাসারোগ ও কঠরোগ ও নেত্ররোগে হিতকর। বড় মূলা কটুরস, উষ্ণবীৰ্য্য, তীক্ষ্ণ, গুরুপাক, বিষ্টম্ভী, রক্ষ ও ত্রিদোষনাশক। গুরু-মূলা লঘুপাক, ত্রিদোষনাশক ও শোথ-নিবারক। স্নেহসিদ্ধ মূলা কফকারক ও বাত পিত্তনাশক। মূলায় পাতা কটুরস, উষ্ণবীৰ্য্য, লঘুপাক, পাচক, কটিকর ও কফ-পিত্তজনক। কিন্তু স্নেহসিদ্ধ পাতা ত্রিদোষনাশক। মূলায় ফুল পিত্ত-শ্লেষ্মনাশক। মূলায় ফল বাত-শ্লেষ্মনাশক। মূলায় যুগ লালাশ্রাব, গলগ্রহ, মেদোরোগ, অকৃতি, পীনস, কাস ও কফ প্রভৃতির উপশমকারক।

মূলক-তৈল।—মূলায় বীজ হইতে একপ্রকার তৈল প্রস্তুত হয়, তাহা কটুরস, কটু-বিপাক, উষ্ণবীৰ্য্য, লঘুপাক, তীক্ষ্ণ, সারক এবং বায়ু, কফ, ক্রমি, কুষ্ঠ, প্রমেহ, বৃক্কদোষ ও শিরোরোগে উপকারক।

মূলপোতী।—মালবদেশজাত একপ্রকার পোতিকা অর্থাৎ পুঁইশাকের নাম মূলপোতী। ইহার সংস্কৃত নামান্তর—কুন্দ্রবলী, শাকটপোতিকা ও কুজপোতিকা। বাঙ্গালায় ইহাকে বনপুঁই, মহারাত্রিদেশে মালবিরনি এবং কর্ণাটে চৌটদবসলে কহে। ইহা মধুর-রস,

শীতল, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, কটিকর, পুষ্টিজনক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও ত্রিদোষনাশক।

মূলবিষ।—যে সকল বৃক্ষের মূল বিষাক্ত, তাহাদিগকে মূলবিষ কহে। ক্রীতক (নীলমূল-যষ্টিমধু বিশেষ), করবীর, গুঞ্জা, স্নগন্ধা, গর্গরক, করঘাট, বিহাচ্ছিখা ও বিজয়া প্রভৃতি বৃক্ষের মূল মূলবিষের অন্তর্গত। মূলবিষ সেবনে মোহ, গাত্রবেদনা ও প্রলাপ প্রভৃতি পীড়া উপস্থিত হয়।

মুষিক।—(Rat.) ইহা একপ্রকার বিলেশযজাতীয় ক্ষুদ্র প্রাণী। ইহার সংস্কৃত নামান্তর উন্দুর; বাঙ্গালায় ইহাকে ইন্দুর এবং হিন্দীতে চুহা ও মুষ কহে। ইন্দুরের মাংস মধুর-রস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ুনাশক, এবং ক্রিম ও অর্শরোগে উপকারক।

মুষিক-মাংসের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈল ব্যবহারে যোনিকন্দ ও গুদভ্রংশ রোগের উপশম হয়।

মুষিকারি।—ইহা একপ্রকার ওষধির নাম। পশ্চিমদেশে ইহাকে উন্দিরমারা কহে। ইহা কটুরস, এবং ব্রণদোষ, নেত্ররোগ ও মুষিক বিষের শান্তিকারক।

মৃগপ্রিয়।—পর্বতজাত একপ্রকার তৃণের নাম মৃগপ্রিয়। ইহার

নামান্তর,—তুত্বণ ও পর্তত্বণ। ইহা রুচিকর, বলকারক, পুষ্টিজনক এবং পণ্ডিগের হিতকর।

মৃগজা।—ইহার অপর নাম কস্তুরী। বাক্সাল ইহাকে মৃগনাভি কহে। (কস্তুরী দ্রষ্টব্য।)

মৃগমাতৃক।—ইহা একপ্রকার মৃগের নাম। এই মৃগ হইতে মৃগনাভি উৎপন্ন হয়। ইহার মাংস মধুর-রস, শীতবীৰ্য্য ও লঘুপাক; এবং রক্তপিত্ত, সন্নিপাত, ক্ষয়, কাস, হিকা ও অরুচি রোগে হিতকর।

মৃগনাভির গুণাদি “কস্তুরী” শব্দে লিখিত হইয়াছে।

মৃগীভূক্ষ।—হরিণের দুধ ছাঁগলের দুধের জায় গুণাবিশিষ্ট, অর্থাৎ মধুর-কষায়-রস, শীতল, লঘুপাক ও মলরোধক, এবং কাস, রক্তাতিসার, ক্ষয়রোগ, পিত্ত-বিকার ও সন্নিপাতদোষে উপকারক।

মৃগশৃঙ্গ।—মৃগ অর্থাৎ হরিণের শিঙকে মৃগশৃঙ্গ কহে। ইহার ভয় হৃদ্রোগ এবং শূলরোগে হিতকর।

মৃগেৰ্বারু।—ইহা একপ্রকার ফলের নাম। ইহা খেতবর্ণবিশিষ্ট। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—খেতেল্লবারুণী, মৃগাকী, খেতপুপ্পা, মৃগানী, চিত্রবল্লী, বহুকলী, কপিলাঙ্গী, মৃগেক্ষণা, চিত্রা, চিত্রফলা, মরুজা, মৃগচিৰ্ভিটা, কটফলা,

কুস্তিনী ও দেবী। বাক্সাল ইহাকে খেত রাখালশশা এবং হিন্দীতে সৈথিনী কহে। ইহার ফল অত্যন্ত গুরুপাক, অগ্নিমান্দ্যকারক ও রক্তপিত্তনাশক।

মৃণাল।—পদ্মনালের মূলভাগকে মৃণাল কহে। মৃণাল খেতবর্ণ, কোমল, ও কণ্টকশূন্য। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—বিশ, মৃণালী, তন্তুর, পদ্মতন্ত ও পদ্মকহ। বাক্সাল ইহাকে পদ্মডাঁটা, মহারাষ্ট্র-দেশে কমলতন্ত এবং তেলেগুভাষায় তামরভুড় ও তামরতোগে কহে। ইহা মধুর-কষায়-রস, মধুর বিপাক, শীতল, গুরুপাক, রক্ত, মলরোধক, ত্ত্ববর্দ্ধক, ত্ত্বজনক ও বাত-শ্লেষ্মকারক, এবং পিত্ত, দাহ, রক্তবমন ও মূত্রকৃচ্ছুর শাস্তিকারক।


মেথী।—(Trigonella Foenumgræcum.) ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ গন্ধদ্রব্য। ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—মেথিকা, মেথিনী, দীপনী, বহুগত্রিকা, বেথনী, গন্ধবীজা, জ্যোতিঃ, গন্ধফলা-বল্লরী, চঞ্জিকা, মহা, মিশ্রপুপ্পা, কৈরবী, কুক্ষিকা, বহুগর্ণী ও পীতবীজা। বাক্সাল ইহাকে মেতি বা মেথী, হিন্দীতে ও মহারাষ্ট্রে মেথী, কর্ণাটে মেথর, তেলেগুতে মেটলু এবং তামিলীতে বেগুন্ম কহে। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, রক্তপিত্তের প্রকোপক এবং বায়ু, শ্লেষ্মা ও জরে উপকারক।

বনমেঘী নামক আর একপ্রকার মেঘী আছে; তাহা মেঘী অপেক্ষা অল্প গুণবিশিষ্ট; কিন্তু অস্থিদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারক।

মেদা।—ইহা একপ্রকার লতা-কন্দের নাম। ইহা অষ্টবর্গের অন্তর্গত। মেদা শ্বেতবর্ণ, নখাদি দ্বারা ছেদনের উপযোগী কোমল, এবং ছেদন করিলে তাহা হইতে মেদের স্রাব আঠা নির্গত হয়। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—মেদোন্ডবা, জীবন, শ্রেষ্ঠা, গর্গিচ্ছিত্রা, বিভাবরী, বসা, স্নগধা, মেদঃসারা, মেহবতী, মেদিনী, মধুরা, স্নিগ্ধা, মেধা, দ্রবা, সাস্থী, শল্যাদা, বহুরসিকা, মেদোবতী ও পুরুষদন্তিকা। বাঙ্গালার ইহাকে মেদা, গৌড়দেশে লবুমেদা, তেলেগুতে জ্যোতিষ্মতীচেট্টু ও শম্মপুন্পচেট্টু কহে। ইহা মধুর-রস, শীতল, গুরুপাক ও কফকারক, এবং পিত্ত, রক্ত, বায়ু, জ্বর, দাহ, কাস ও রাজবন্দা রোগে উপকারক। মেদার অভাবে ঔষধাদিতে অস্থগন্ধা ব্যবহারের ব্যবস্থা আছে।

মেদোদাত্ত।—(Fat) ইহা সপ্ত শরীর ধাতুর অত্যন্ত ধাতু বিশেষ। মাংস পরিপাক পাইয়া মেদোদাত্তরূপে পরিণত হয়। ইহাকে বাঙ্গালার চর্কি কহে। মেদ উদরে এবং স্তন্য অস্থিতে অধিক সঞ্চিত হয়। ইহা অত্যন্ত গুরুপাক,

স্নিগ্ধ, বলকারক, পুষ্টিজনক, গুরুবর্ধক, বায়ুনাশক, এবং কফ-পিত্তকারক।

মেঘ।—ইহা একপ্রকার জন্তুর নাম। ইহার দেহ লোমে আচ্ছাদিত। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—মেট্র, উরল, উরণ, উর্ণাঘুঃ, বৃষ্টি, এড়ক, পৃথুদর, বহুরোমা, ভেড়, ভেড়ু, শৃঙ্গিণ, অবি, এলক, লোমশ, বলী, রোমশ, মেণ্ড ছলু, মেহ ও সন্ধ্যাল। ইহার মাংস মধুর-রস, শীতল, গুরুপাক, বিষ্টভী, পুষ্টিকর ও পিত্ত-শ্লেষ্মবর্ধক। কুম্ভশাকের সহিত মেঘমাংস পাক করিয়া ভোজন করিলে, শরীরের বিবিধ অপকার হইয়া থাকে। অগ্নুশ্রু অর্থাৎ খাষীমেঘের মাংস অপেক্ষাকৃত লঘুপাক। *Gymnema Sylvestre*  ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—

নন্দীবৃক্ষ, মেঘবিষাণিকা, চক্ষু, চক্ষুবহল, বহলচক্ষু, মেট্রশ্রী, গৃহক্রমা ও মেঘরলী। বাঙ্গালার ইহাকে ভেড়াশিঙ্গী কহে। ইহা তিক্ত-রস, পাকে কটু, কক্ষ ও বায়ু-বর্ধক, এবং কফ, কাস, শ্বাস, ব্রণ ও চক্ষুবেদনার শান্তিকারক। ইহার ফল তিক্ত-রস ও অগ্নিবর্ধক; এবং কফ, কাস, মেহ, কুষ্ঠ, ক্রিমি, ব্রণ ও বিষ-দোষে উপকারক।

মেঘীদ্রুগ।—মেঘীর ছত্কে বাঙ্গা-
লার ভেড়ার ছত্ বা ভেড়ীর ছত্, এবং
মহারাষ্ট্রদেশে তেঁড়িচে ছত্ কহে। ইহা

ঘন, মধুরস, অন্নপাকী, উষ্ণবীৰ্য্য, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, পুষ্টিকর, কফ-পিত্তবর্ধক ও বায়ুনাশক, এবং হিকা ও খাসরোগে হিতকর। অধিক লোমযুক্ত ভেড়ী-বিশেষের দুগ্ধ কফপিত্তনাশক এবং বায়ু-প্রকোপক এবং বাতজ্বাস, মেহ ও স্থূলতার উপকারক। মুখের ঘায়ে ভেড়ার দুগ্ধ লাগাইলে স্বেদ উপশম হইয়া থাকে। ভেড়ার দুগ্ধের দই অন্ন-মধুর-রস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, কফপিত্ত-কারক ও বায়ুনাশক, এবং শোথ, ব্রণ ও মুখরোগে উপকারক। গুল্ম, অর্শঃ ও রক্তপিত্তে ভেড়ার দধি অপকারক। ভেড়ার দুগ্ধের মাখন দুর্গন্ধ, শীতল, গুরুপাক, সারক, পুষ্টিকর, অগ্নিবর্ধক, মেধানাশক, এবং কফ, বায়ু, অর্শঃ ও বোনিশূলরোগে হিতকর। ভেড়ার দুগ্ধের স্নত লঘুপাক, অগ্নিবর্ধক, বলকারক, পিত্তপ্রকোপক, শরীরের দুর্গন্ধজনক ও কফ-বায়ুনাশক, এবং কম্প, শোথ, কুষ্ঠ, গুল্ম, উদর ও বোনিদোষে উপকারক।

মেবীমূত্র।—ভেড়ীর মূত্র কটু-তিক্তরস ও উষ্ণবীৰ্য্য, এবং অর্শঃ, শূল, উদর, শোথ, মেহ, কুষ্ঠ, মলরোধ, বিষদোষ ও রক্তদোষে উপকারক।

মৈথুন।—জীসংসর্গের নাম মৈথুন। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—সন্তোগ, শৃঙ্গার, ব্যাধার, স্তম্ভত, নিধুবন, রতি-

ক্রিয়া, রমণ, প্রসক্তি ও অব্রজ্ঞচর্য্য। পরিমিত মাত্রায় যথানিয়মে জীসংবাস করিলে, আরোগ্য, প্রীতি, পুষ্টি ও ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা, এবং আয়ু, বল, স্মৃতি ও মেধার ক্ষুণ্ণি হয়। অধিক জীসংবাসে ষাতুসমূহের ক্ষয়, শরীরের দোৰ্জ্বলা, মনের অপ্রসন্নতা ইন্দ্রিয়ের বলহানি, গ্লানি, কম্প, ক্লান্ততা, বায়ুবিকার, জ্বর, কাস, শ্বাস, ক্ষয়রোগ প্রভৃতি বহুবিধ উপসর্গজনিতা থাকে। একেবারে মৈথুন না করিলে শরীর দুট, পুষ্ট ও সবল হয়, এবং বায়ু ও ওজোধাতুর বৃদ্ধি হইয়া থাকে; কিন্তু শুক্রমেহ, মেদোরোগ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি নানাবিধ রোগ উৎপন্ন হইবার আশঙ্কা থাকে। সুতরাং শরীর-ধারণ বিষয়ে পরিমিত মাত্রায় যথাবিধি জীসংবাস অবশ্যই উপযোগী।

গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে পনরদিন অন্তর, এবং অশ্রাচ্ছ ঋতুতে তিনদিন অন্তর জীসংবাস করিলে, পরিমিতমাত্রায় জীসংসর্গ করা হয়। বোল বৎসরের কম বয়সে এবং সন্তর বৎসরের অধিক বয়স হইলে জীসংবাস করা উচিত নহে। ক্ষুধা-তৃষ্ণার পীড়িত হইলে, অধিক ভোজন করিলে, মল-মূত্রাদির বেগ উৎসাহিত হইলে, মন অপ্রসন্ন থাকিলে, অথবা কোনরূপ রোগা্ত হইলে জীসংবাস অপ্রচিৎ। জী অসুস্থতা, গর্ভিণী অথবা,

রোগশীতিতা হইলেও স্ত্রী-সহবাস কর্তব্য নহে। দিবসে, সন্ধ্যাকালে, প্রাতঃকালে, পূর্ণিমায়, অমাবস্তায়, অষ্টমীতে, সংক্রান্তি-দিবসে ও শ্রাদ্ধদিন প্রভৃতি নিষিদ্ধ দিবসে এবং অনাবৃত ও লোকসমাগম-বৃত্ত স্থানে মৈথুন নিষিদ্ধ। অনাসক্তা বা অজ্ঞাসক্তা স্ত্রী এবং পরস্ত্রী, ছুইবোনি, পখাদির বোনি, বোনি-তির শুভদ্বারাদি অস্ত্র ছিদ্রে অথবা হস্তাদি দ্বারা মৈথুন করাও নিত্যন্ত অনিষ্টকর।

মৈরেয়।—ইহা এক প্রকার মত্তের নাম। ধাইফুল, শুভ্র, কাঁজি, দারুচিনি, তেজপাত, এলাইচ, নাগেশ্বর, জীরা, অরিচ, শুঁঠ ও বনমুগ, এইসকল পদার্থের সংমিশ্রণে এই মদ প্রস্তুত হয়। ইহা মধুর-কষায়-রস, মত্ততাকারক, তীক্ষ্ণ, গুরুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক ও বাত-কফনাশক; এবং অর্শঃ, গুল্ম, ক্রিমি ও মেদোদোষের উপশমকারক।

মোচরস।—শিমুলবৃক্ষের আঠার নাম মোচরস। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—মোচসার, মোচস্রাব, মোচস্রং, শাখ্যলী-নির্ধ্যান, শাখ্যলীবেষ্ট, সুরস, পিচ্ছিলসার, মোচক ও মোচাল। বাঙ্গালায় ইহাকে মোচরস কহে। মোচরস কষায়-রস, শীতল, মিষ্ট, মলরোধক, বলকারক, পুষ্টিজনক, গুরুবর্দ্ধক, বর্ণপরিষ্কারক ও রসায়ন এবং

কফ, বায়ু, রক্ত, দাহ, আমদোষ, অতি-সার ও আমাশয়রোগের শাস্তিকারক।

মোচিকা।—ইহা এক প্রকার মত্তের নাম। ইহার হিন্দী নাম মোমা-চিকা। এই মত্ত মধুররস, গুরুপাক, কটিকর, গুরুবর্দ্ধক, বলকারক, পুষ্টি-জনক, পিত্তনাশক ও কফকারক।

মোরট।—ইহা এক প্রকার লতার নাম। ইহা লতাকড়ার ও ক্ষীরকড়ার নামে পরিচিত। মোরটের সংস্কৃত পর্যায়—শিতক, স্রবল, ক্ষীরক, ক্ষীরমোরট, কর্ণপুশ, পীলুপত্র, মধুস্রাব, বনমূল, দীর্ঘমূল, পুরুষ ও ক্ষীরপুশ। ইহা মধুর-কষায়-রস, বলকারক ও গুরুবর্দ্ধক; এবং পিত্ত, দাহ ও জ্বরের শাস্তিকারক।

মোস্তিক।—ইহার বাঙ্গালা নাম মুক্তা; হিন্দীতে ইহাকে মোতী বলে। ইহা শীতল, বৃদ্ধ, এবং বল-পুষ্টিবর্দ্ধক, এবং চক্ষুরোগে হিতকর।

ম্লেচ্ছফল।—ইহা এক প্রকার ফলের নাম। ইহার চলিত নাম কাকি। ইহার “ফাটকষায়” অর্থাৎ গরম জলে ইহাকে সিদ্ধ করিয়া, সেই কষায় পানীয় রূপে ব্যবহৃত হয়। কাকি বলকারক ও নিদ্রা-তন্দ্রা-বিনাশক, এবং কফ, শ্বাস, কাস, জ্বর, অতিসার ও অর্দ্রাবভেদক-রোগে বিশেষ উপকারক।

য।

যমানী।—(Ptychotis Ajan.) ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ ক্ষুদ্রকণ। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—ব্রহ্ম-সর্ভা, ক্ষেত্রযমানী, যমানিকা, যমানী, ভূতিকা, দীপ্যক ও যবসাল। বাদ্রাগার ইহাকে যোয়ান, হিন্দীতে ও বোম্বাই প্রদেশে অজবাইন, মহারাষ্ট্রদেশে উবা, কর্ণাটে উড়ু, তেলেগুভাষায় ওমমী, এবং তামিলীতে অমন কহে। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য, তীক্ষ্ণ, লঘু-পাক, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, কটিকর, পিত্তবর্দ্ধক, বায়ুনাশক, কফ ও শুক্রেয় হানিকারক, এবং শূল, অজীর্ণ, অগ্নি-মান্দ্য, গুল্ম, গ্ৰীহা, উদর, ক্রিমি ও আনাহরোগের শাস্তিকারক।

যমানী চারি প্রকার; যথা :—যমানী, বনযমানী, পারসিক যমানী ও থোরাসানী যমানী। নামানুসারে প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন গুণ বর্ণনায় লিখিত হইয়াছে।

অন্নজনী-পত্র কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, কটিকর, পিত্ত-কারক, বাত-কফনাশক ও শূলজনক।

যমানীতৈল।—যমানী হইতে একপ্রকার তৈল উৎপন্ন হয়; তাহা অগ্নিবর্দ্ধক ও বায়ুনাশক; এবং অজীর্ণ, আত্মান (পেটকাঁপা), অর্শঃ, গ্রহণী, শূল ও আক্ষেপ রোগের উপশমকারক।

যমুনী-জল।—যমুনী ভারত-বর্ষের একটা প্রসিদ্ধ নদী। ইহা হিমা-লয়ের দক্ষিণভাগ হইতে প্রবাহিত হইয়া প্রয়াগে (এলাহাবাদে) গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহার জল শ্বাহ, কটিকর, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক ও বায়ুবর্দ্ধক, এবং পিত্ত, দাহ, বমন ও শ্রান্তি-নিবারক।

যব।—(Hordeum hexastichon Syn.—Barley.) ইহা এক প্রকার শূকধাণ্ডাজাতীয় প্রসিদ্ধ শস্য। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—শিতশূক, যবক, তীক্ষ্ণশূক, মেধা, দিবা, অক্ষত, কুঙ্ককী, ও তুরগপ্রিয়। বাদ্রাগার ইহাকে যব, হিন্দীতে ও মহারাষ্ট্রে যব ও বজ, কর্ণাটে মুণ্ড ও জয়বে, তেলেগুতে গোমুখমু, যবলনেড়ুধাণ্ডমু, বালিবিরম, তামিলীতে বালি-অরিনু কহে। ইহা মধুর-কষায়-রস, কটুপাক, শীতল, রূক্ষ, গুরুপাক, মল-রোধক, বলকারক, বায়ুবর্দ্ধক ও কফ-নাশক; এবং পিত্ত, কাস, শ্বাস, মেদো-দোষ, উরুস্তম্ভ, পীনস, পিপাসা, প্রমেহ ও অক্‌দোষে হিতকর। শূকশূক যব বল-কারক ও গুটিজনক, এবং শুক্র ও বীৰ্যের বৃদ্ধিকারক। নূতন যব অপেক্ষা পুরাতন যব, অর্থাৎ দুই বৎসরের অধিক কালের যব নীরস, রূক্ষ এবং গুণহীন।

Andropogon paniculatus

যবতিক্তা।—ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালার ইহাকে কালমেঘ, এবং হিন্দীতে শম্বিনী ও যবেটী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,— মহাতিক্তা, দৃঢ়পাদা, বিসর্পিণী, মাকুলী, নেত্রমৌনা, শম্বিনী, পত্রতণ্ডুলী, ততুলী, অক্ষপীড়া, স্কন্দপুল্পী, স্থূলপুল্পী, বশম্বিনী, মাহেশ্বরী, তিক্তফলা, তিক্তা ও বাবী। ইহা তিক্ত-অম্ল-রস, বিরেচক, অগ্নিবর্দ্ধক ও কটিকর, এবং ক্রিমি, কুষ্ঠ, রক্তদোষবিবর্ণতা, আমদোষ ও বিষদোষে উপকারক।

যবপটোল।—সমভাগ যব ও পটোলপত্র সিদ্ধ করিয়া যে কষায় প্রস্তুত হয়, তাহাকে যবপটোল কহে। ইহা তৃষ্ণা, দাহ এবং পিত্তজ্বরনাশক।

যবমণ্ড।—যব সিদ্ধ করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লইলে, তাহাকে যবমণ্ড বা যবের মণ্ড কহে। ইহা লঘুপাক ও মলরোধক, এবং শূল, আনাহ ও জ্বিদোষে হিতকর। পটোলের রস ও পিপুল-চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, নব-জরের অবস্থাবিশেষে যব-মণ্ড উপকার করে।

যবরোটিকা।—যবের ময়দা দ্বারা যে রুটী প্রস্তুত হয়, তাহাকে যব-রোটিকা বলে। ইহা মধুররস, লঘুপাক, কটিকর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ু ও মলের বৃদ্ধিকারক এবং কফনাশক।

যবলক।—ইহা একপ্রকার পক্ষীর নাম। ইহার মাংস মধুর-কষায় রস, শীতল এবং লঘুপাক।

যবশক্তু।—ইহার বাঙ্গালা নাম যবের ছাতু। যব ভাজিয়া গুঁড়া করিয়া লইলেই যবের ছাতু প্রস্তুত হয়। জলের সহিত পাতলা করিয়া শুলিয়া, এবং তাহাতে দই, চিনি বা গুড় প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়া ইহা ভোজনার্থ ব্যবহৃত হয়। অল্প জল মিশাইয়া ডেলা ডেলা করিয়া ছাতু খাওয়া উচিত নহে, তাহাতে অঙ্গীর্ণাদি নানাপ্রকার অপকার হয়। যবের ছাতু মধুর-রস, শীতল, রুক্ষ, লঘুপাক, সারক, অগ্নিবর্দ্ধক, কটিকর, সস্তপর্ণ, বলকারক, পুষ্টিজনক, শুক্রবর্দ্ধক, শ্রান্তিনিবারক, কফ-পিত্তনাশক, বায়ুর অহুলামকারক, এবং দাহ-বর্ণাদির শাস্তিকারক।

যবশর্করা।—সিদ্ধ যব হইতে একপ্রকার চিনি প্রস্তুত হয়; তাহাকেই যবশর্করা বলে। ইহা মধুর-রস, বিরেচক ও শুক্রবর্দ্ধক, এবং পিত্ত, শ্রান্তি, তৃষ্ণা, বিদাহ (অগ্নিপাক), মুচ্ছা ও ভ্রমরোগের উপশমকারক।

যব-শাক।—ইহা একপ্রকার শাকের নাম। ইহার অন্তর্ভুক্ত চিলীশাক। এই শাক প্রায়ই যব-ক্ষেত্রে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাকে যবশাক কহে। ইহা মধুর-রস, শীতবীৰ্য, রুক্ষ, বিঠলী ও মলভেদক।

যবসূরা।—ইহা একপ্রকার মস্তুর নাম। ইহা যব হইতে প্রস্তুত হয়। ইহা উষ্ণবীৰ্য্য, বিষ্টম্ভী, রক্ষ ও বাতপিত্তের বৃদ্ধিকারক।

যবক্ষার।—ইহা একপ্রকার ক্ষার বিশেষ। যবের শীষ পোড়াইয়া সেই ছাই চারিগুণ বা ছয়গুণ জলে গুলিয়া কাপড়ে ছাঁকিতে হয়। পরে সেই জল ক্রমশঃ একশবার এইরূপে ছাঁকিয়া অগ্নিজালে চড়াইবে; উহা শুষ্ক হইলে পাत्रে যেশ্বেত-বর্ণ চূর্ণপদার্থ অবশিষ্ট থাকে, তাহাকেই যবক্ষার কহে। যবক্ষারের সংস্কৃত পর্যায়, —যবাগ্রজ, যবলাস, যবশুক, যবনালক, যবনালজ, ক্ষার, যবাহব, যবশুকজ, যবাপত্য, পাক্য, সারক, রেচক, তিথ্য ও তীক্ষ্ণকর। বাক্সালায় ইহাকে যবক্ষার, হিন্দীতে যবক্ষার, সালী ও সোরা, এবং তেলেগু-ভাষায় যবক্ষারমু কহে। ইহা কটুরস, উষ্ণবীৰ্য্য, মিত্ত, লঘুপাক, হৃদয় অর্থাৎ সর্কাবয়বে শীত প্রবেশকারী, অগ্নি-বর্দ্ধক, সারক ও মূত্রকারক এবং প্লীহা, পাণ্ডু, শুষ্ক, আনাহ, গ্রহণী, অর্শঃ, হৃদ্রোগ, শূল, ঝাঁস, আমদোষ, মূত্রকৃচ্ছ, মূত্রাঘাত, গলরোগ, প্লেগ্মা ও বায়ুর শাস্তিকারক।

যবাগু।—চাউলের গুঁড়া বা যবের গুঁড়া প্রভৃতি দ্রব্য ছয়গুণ জলের সহিত পাক করিলে, সিক্ত (সিট) বৃত্ত সেই পদার্থকে যবাগু কহে। যবাগুর চলিত

নাম “যাউ”। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—উষ্ণিকা, শ্রাণা, বিলেপী ও তরল। যবাগু লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, মলরোধক, এবং জ্বর, অতিসার, দাহ, তৃষ্ণা, প্লানি ও শ্রান্তির শাস্তিকারক; ইহা পিত্তশ্লৈশ্ম-জরে মধ্যাহ্নে পথ্য দেওয়া যায়। গোধূম-যারা প্রস্তুত যবাগু বাতজরে অপরাহ্নে পথ্য। পিত্ত-কফের আধিক্যে, উর্দ্ধগ রক্ত-পিত্ত রোগে, মদাতাররোগে এবং নিত্য মত্তপানে বাহারী অভ্যস্ত, তাহাদের পক্ষেও যবাগু অপকারক। মণ্ড, পেয়া ও বিলেপীভেদে যবাগু তিনপ্রকার। নামানুসারে প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ ও গুণাদি যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে।

যবান্ন।—যবের কাঁজির নাম যবান্ন। ইহা অন্ন-রস, পাকে কটু, মলভেদক, পিত্তপ্রকোপক, রক্তদৃষ্টিকারক, এবং বায়ু ও প্লেগ্মার উপশমকারক।

যবাস।—(Hedysarum Alhagi.) ইহা একপ্রকার শুষ্ক বৃক্ষের নাম। বাক্সালায় ইহাকে ছুরালভা এবং তেলেগুতে পিররেগটিটুলগোণ্ডি কহে। ইহা শ্লেষ্মজর এবং পিত্তাতিসাররোগে উপকারক।

যবাসশর্করা।—ইহা একপ্রকার চিনির নাম। এই চিনি ছুরালভা হইতে প্রস্তুত হয়। চলিত কথায় ইহাকে তবরাজ, ম্যানা ও শীরখন্ডা কহে। ইহার সংস্কৃত

পর্ষায়,—তবরাজ, খণ্ডজ, মোদক, খণ্ড-মোদক ও সুধামোদক । ইহা মধুর-তিক্ত-কষায়-রস, শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক, সারক, গুষ্টিকর ও শুক্রবর্দ্ধক ; এবং পিত্ত, শ্লেষ্মা, শ্রান্তি, তৃষ্ণা, বিদাহ, মূর্ছা ও ভ্রমরোগে উপকারক । শিশু, বৃদ্ধ, গর্ভিণী ও দুর্বল রোগিগণের বিরেচনকার্য্যে ইহা সুপ্রশস্ত ।

যশদ ।—(Zinkum Syn.—Zinc) ইহা একপ্রকার ধাতুর নাম । ইহার বাঙ্গালা নাম দস্তা । ইহা কষায়-তিক্ত-রস, শীতল, চক্ষুর হিতকর, কক্ষ-পিত্তনাশক, এবং মেহ, পাণ্ডু ও খাস-রোগ নিবারক ।

দস্তা ভস্ম করিয়া ঔষধাদিতে ব্যবহার করিতে হয় । একখানি লোহার কড়ায় করিয়া দস্তা অগ্নিঝালে চড়াইবে, এবং গলিয়া গেলে তাহাতে অল্প অল্প হরিদ্রা-চূর্ণ দিয়া লৌহদণ্ড দ্বারা অনবরত নাড়িতে থাকিবে । হরিদ্রাচূর্ণ পুড়িয়া গেলে, জীরার চূর্ণ, তৎপরে ত্রিকলার (আমলকী, হরীতকী ও বহেড়ার) চূর্ণ, তারপর অশ্বখের চটা (বৃক্ষসংলগ্ন শুষ্ক ছাল) ও তেঁতুলের চটার চূর্ণ এক্রূপ অল্প অল্প দিয়া অনবরত নাড়িবে এবং এক একটা পুড়িয়া গেলে, অপর চূর্ণ দিবে । এইরূপে সমুদায় চূর্ণ পুড়িয়া গেলে যে ভস্ম অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই দস্তার ভস্ম বুলিতে হইবে । হরিদ্রাদির চূর্ণ প্রত্যেকটা দস্তার সমানভাগে দিবে ।

যষ্টিমধু ।—(Glycyrrhiza glabra Syn.—Liquorice.) ইহা একপ্রকার বৃক্ষমূলের নাম । ইহার সংস্কৃত পর্ষায়,—মধুত, মধুযষ্টিকা, যষ্টিক, যষ্ট্যাঙ্কা, মধুদল্লী ও মনজীব । বাঙ্গালার ইহাকে যষ্টিমধু, হিন্দীতে জেঠীমধু ও মূলহটা, এবং তেলেগুভাষার মিষ্টমূল-বিশেষমু কহে । যষ্টিমধু কিঞ্চিৎ তিক্ত-বৃদ্ধ মধুরস, শীতল, শুষ্কপাক, স্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক, কেশ ও চক্ষুর উপকারক, স্বরপরিষ্কারক ও বলবর্দ্ধক ; এবং পিত্ত, রক্তবমন, তৃষ্ণা, গ্লানি, কাস, ক্ষয়, ত্রণ, শোথ ও বিষদোষে উপকারক । যষ্টি-মধুর কল বিরেচনকার্য্যে প্রশস্ত ।

যক্ষদ্রো ।—ইহা একপ্রকার তৈলের নাম । বাঙ্গালার ইহাকে গর্জন-তৈল কহে । ইহা বমনকারক ও কক্ষনাশক, এবং ক্রিমি, কণ্ডু, কুষ্ঠ, ক্ষত ও বিষ-দোষের শাস্তিকারক । দ্রুতরোগে গর্জন-তৈলের বাহ্যপ্রয়োগ বিশেষ উপকারী ।

যান ।—হস্তী, অশ্ব, গাভী, পালকী প্রভৃতি গমনের উপযোগী পদার্থের নাম যান । যান মাট্রেই ভ্রমণ করিলে, বায়ু, বল ও অগ্নির বৃদ্ধি এবং শরীর দৃঢ় হয় ।

যাবক ।—ভাতের জ্বার সিদ্ধ যবের নাম যাবক । ইহার অপর নাম যবার । চলিত কথায় ইহাকে যবের ঘাউ বলে । ইহা মধুরস, স্নিগ্ধ, অত্যন্ত শুষ্কপাক ও

শুক্ৰবৰ্দ্ধক, এবং জ্বর, কাস, শ্বস, মেহ, প্রতিশ্রাব ও কঠরোগে হিতকর।

যাবনা।—[Zea maize.] ইহা একপ্রকার শস্তের নাম। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—যুগন্ধর, শিখরী, যুগ্ম-তণ্ডুল, দীর্ঘামল, দীর্ঘশর, ক্ষেত্রেকু ও ইক্ষু-পত্র। বাংলাদেশ ইহাকে জনার বা জুরা, হিন্দীতে ভুট্টা ও মকই, তেলেগুভাষায় মকা ও জোরলু, বোম্বাই প্রদেশে মকই, বুট ও বজা এবং তামিলীতে মক্কশোলন্ কহে। ইহা মধুররস, গুরুপাক, কটিকর, বলকারক, শুক্রবৰ্দ্ধক ও ত্রিদোষনাশক; এবং অর্শ, শ্বস, ব্রণ ও যক্ষ্মরোগের উপশমকারক।

কাঁচা জনার আগুনে পোড়াইয়া, তাহাতে তৈল, লবণ ও মরিচের গুঁড়া মাখিয়া লোকে খাইয়া থাকে। পাকিলে জনারের খই করিয়া খায়, এবং পশ্চিম-দেশে জনারের ময়দা করিয়া তাহার রুটি ও আহারার্থে ব্যবহৃত হয়। জনারের খই ও রুটি প্রভৃতি খাদ্য অত্যন্ত গুরুপাক।

যাবনাশর।—ইহা একপ্রকার শরের নাম। ইহা দেখিতে জনার গাছের মত। হিন্দীতে ইহাকে জোছরনী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—যাবনালিনিত, নদীজ, দৃঢ়শব্দ, বারিসম্ভব ও ধরপত্র। যাবনাশরের মূল ঈষৎ মধুররস, শীতল, কটিকর, পিত্ত-তৃষ্ণার শান্তিকারক, এবং পণ্ডিগের দুর্বলতাজনক।

যাবনাশ-গুড়।—ইহা একপ্রকার গুড়ের নাম। ইহা জনার গাছের রস হইতে উৎপন্ন হয়; এই গুড় মধুর-কটুরস, কারগুণযুক্ত, পিত্তবৰ্দ্ধক ও কফ-বায়ুনাশক, এবং নিভাসেবনে রক্তদাহ-নাশক ও কণ্ডু-কুষ্ঠকারক।

যাবনাশ-শর্করা।—যাবনাশের গুড় হইতে যে চিনি প্রস্তুত হয়, তাহাকে যাবনাশশর্করা কিংবা যাবনালী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—হিমোৎপন্ন, হিমালী, হিমশর্করা, ক্ষুদ্রশর্করা, ক্ষুদ্রা, গুড়াভা ও জগবিন্দুজা। ইহার বাংলাদেশ নাম জনারের চিনি। ইহা মধুর-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য, পিচ্ছিল, সারক, কটিকর, বায়ুনাশক, রক্তজনক ও দাহকারক।

যাস।—ইহা একপ্রকার ছুরালভার নাম। ইহা রক্তবর্ণবিশিষ্ট, মধুর-তিক্ত-রস, শীতল, বলকারক, এবং পিত্ত, দাহ, তৃষ্ণা, কফ ও বমনরোগের উপশমকারক।

যুগন্ধরাস্ন।—ইহা একপ্রকার কাঁজির নাম; যাবনাশ অর্থাৎ জনার হইতে ইহা প্রস্তুত হয়। ইহা অম্লরস, তীক্ষ্ণ, পাচক, কফ-বায়ুনাশক, রক্তের হিতকর, এবং মেহ, অর্শ ও প্রান্তির নিবারক।

যুগ্মাতক।—ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম। ইহা মধুর-রস, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, তৃপ্তিজনক, বল-পুষ্টি-কর, শুক্রবৰ্দ্ধক ও বাত-পিত্তনাশক।

যুজ্ঞাতকের অভাবে ঔষধাদিতে তালের মাখী প্রয়োগ করিতে হয়।

যুথিকা।—(Jasminum auriculatum.) ইহা একপ্রকার ফুলের নাম। বাঙ্গালার ইহাকে যু'ই, হিন্দীতে যুহী, স্বর্ণযুহী, মহারাষ্ট্রদেশে পাড়রীজুই, এবং কর্ণাটে বিলয়মোলে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—গণিকা, অম্বষ্ঠা, মাগধী, যুথী, প্রহসন্তী, শিখণ্ডিনী, বাসন্তী, বাল-পুল্পিকা, বহুগন্ধা ও ভৃঙ্গানন্দা। যুথিকা দুইপ্রকার :—যুথী ও স্বর্ণযুথী। যুথী শ্বেতবর্ণ, এবং স্বর্ণযুথী পীতবর্ণ। উভয় যুথীই মধুর-তিক্ত-কষায়-রস,পাকে কটু, শীতল,লঘুপাক, কফবাতবর্ধক ও পিত্ত-নাশক; এবং দাহ, তৃষ্ণাব্রণ, রক্ত, মুখ-

রোগ, মহরোগ, চক্ষুরোগ, তৃকদোষ, শিরোরোগ ও বিষদোষের শাস্তিকারক।

যুম।—ইহার চণিত নাম দা'লের ঝোল। যুগ, ময়ুর, বুট ও কলায় প্রভৃতির দা'ল উপযুক্ত জলে উপযুক্ত মসলার সহিত পাক করিলে, তাহারই ঝোলকে যুম কহে। রোগীর জন্ত যুম প্রস্তুত করিতে হইলে, ১৮ আঠারগুণ জলে অল্প মসলার সহিত দা'ল পাক করিতে হয়। দা'লের প্রকারভেদ অম্ল-সারে সেই সেই দা'লের যুয়ের গুণও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু :যুম-মাত্রেরই কতকগুলি সাধারণ গুণ আছে। যুমমাত্রই লঘুপাক, বলকারক, কটিকর, কফনাশক, এবং কণ্ঠের উপকারক।

র।

রক্ত।—শরীরস্থ সপ্তধাতুর অঙ্গ-তম ধাতুর নাম রক্ত। ভূক্তজব্য পরি-পাক পাইয়া প্রথমে রস হয়, তৎপরে সেই রস পরিপক এবং পিত্তদ্বারা রঞ্জিত হইয়া রক্ত-ধাতুরূপে পরিবর্তিত হয়। বাঙ্গালার ইহাকে রক্ত, এবং হিন্দীতে লহ ও খুন কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—অস্থক, রুধির, লোহিত, অল, শোণিত, পলঙ্কার, রজক, কীলাল, অজজ, শোণ, লোহ, বাসিষ্ট, ক্ষতজ,

প্রাণদ ও রসভেজ। ইহা—রক্তবর্ণ, তরল, নাতিশীতোষ্ণ, মধুর-লবণরস, স্নিগ্ধ ও জীবন-স্বরূপ। রক্ত শরীরের সর্বস্থানেই আছে; কিন্তু যক্ষ্মণ এবং স্রীহাই রক্তের প্রধান স্থান। রক্তের কোনরূপ ছুটি বা ক্ষয় হইলে, নানা-প্রকার রোগ উৎপন্ন হয়। হৃদয়ে এক-প্রকার রক্ত আছে, তাহাকে প্রাণ-রক্ত কহে। সেই রক্তের ক্ষয় হইলে প্রাণ বিনষ্ট হয়।

রক্তকমল ।—ইহা এক প্রকার রক্তবর্ণ কুমুদ-ফুল । ইহার সংস্কৃত নামান্তর রক্তোৎপল । বাঙ্গালাতেও ইহাকে রক্ত-কমল কহে । ইহা কটু-তিক্ত-মধুর-রস, শীতল, রক্তদোষনাশক, সন্তপ্ত, শুক্র-জনক ; এবং বাত-পিত্ত-কফের উপশম-কারক । ইহার মূল কষায়-তিক্ত-মধুর-রস, শীতল, রুক্ষ, গুরুপাক, বিষ্টভী ও বায়ুবর্ধক, এবং কফ, পিত্ত ও রক্তের ক্ষয়কারক । ইহার পাতা কষায়-তিক্ত-রস, শীতল, পাকে কটু, লঘুপাক, মল-রোধক, বায়ুজনক ও কফ-পিত্তনাশক ।

রক্ত-করবীর ।—যে করবীরের রক্তবর্ণ পুষ্প হয়, তাহার নাম রক্তকরবীর । বাঙ্গালার ইহাকে লালকরবো, হিন্দীতে লালকনেল, মহারাষ্ট্রে রক্তকরবীর এবং কর্ণাটে কেঙ্গলিগে কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়—রক্ত প্রসব, গণেশ-কুম্ভ, চণ্ডীকুম্ভ, ক্রুর, ভূতদ্রবী ও রবি-প্রিয় । গাছের ছাল কটুরস, তীক্ষ্ণ, বমন-বিরেচনকারক ও বিষনাশক এবং বাহ্য-প্রয়োগে শুষ্কদোষ, ব্রণ, কণ্ডু, বিষদোষ ও কুষ্ঠের উপশমকারক । করবীরের মূল বিবাক্ত, এজন্ত ইহা মূলবিষের অন্তর্গত ।

রক্ত কুরুণ্টক ।—লাল ঝাঁটী-ফুলের নাম রক্ত-কুরুণ্টক । ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—রক্তবিষ্টি । এই ঝাঁটীর গাছ কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য, বর্ণকারক ও

কফ-পিত্তনাশক ; এবং জ্বর, বাতরোগ, রক্তদোষ, শূল, খাস, কাস ও আশ্মান (পেটকাপা) রোগের শান্তিকারক ।

রক্তখদির ।—ইহা এক প্রকার খদিরের নাম । ইহা রক্তবর্ণ বিশিষ্ট । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—রক্তসার, সূসার, তাম্রসার, বহুশল্য, যান্তিক, কৃষ্টনোদন, যুপক্রম, অশ্বখদির ও অরু । ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য ও গুরুপাক, এবং আমবাত, বাতরক্ত, ব্রণ ও ভূতজরের উপশমকারক ।

রক্তচন্দন ।—(*Pterocarpus Santalinus*. Syn.—Red sandalwood.) রক্তবর্ণ চন্দনকাষ্ঠের নাম রক্তচন্দন । বাঙ্গালার ইহাকে রক্ত-চন্দন, দাক্ষিণাত্যে ও হিন্দীতে লাল-চন্দন, তেলেগুভাষায় এররগন্ধপুচে, তামিলীতে সেন্শাণন্দ, পারসীতে সওলে সুরথ, এবং আরবদেশে সওলে-অস্বর কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—তিলপর্ণ, রঞ্জন, কুচন্দন, কুমীদ, রক্তাক্ত, তাম্রবৃক্ষ, তাম্রসার, চন্দন, তাম্রাভ, লোহিত, লোহিতচন্দন, রক্তসার, রক্তাঙ্গ, চন্দন, অর্কচন্দন, রক্তবীজ ও প্রবাল-ফল । রক্তচন্দন তিক্তরস, শীতল, গুরুপাক ও শুক্রজনক ; এবং পিত্ত, রক্ত, তৃষ্ণা, বর্মি, ব্রণ, বিষদোষ ও চক্ষু-রোগের উপশমকারক ।

রক্তচন্দন তিন প্রকার । ঈষৎরক্ত-
বর্ণ, গাঢ়-রক্তবর্ণ এবং কৃষ্ণ-আভাষুক্ত
রক্তবর্ণ । তন্মধ্যে কৃষ্ণ-আভাষুক্ত রক্ত-
চন্দনই উৎকৃষ্ট, গাঢ়রক্তবর্ণ মধ্যম, এবং
ঈষৎ-রক্তবর্ণ নিকৃষ্ট ।

রক্তচিত্রক ।—(*Plumbago*
Rosea) ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্রলতা-
বৃক্ষের নাম । ইহার পাতা ও ডাঁটা
রক্তবর্ণ । বাঙ্গালার ইহাকে রক্তচিতা
ও রাঙাচিতা, মহারাষ্ট্রদেশে রক্তচিত্রক,
কর্ণাটে কেম্পিনচিত্রমূল, তেলেগুতে
এয়রচিত্র, এবং তামিলীতে পিবপ্পু-
চিত্রির কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—
উবর্কমূল, কাল, কালমূল, অভ্যাল, অভি-
দীপ্য, মার্জ্জার, অগ্নি, দাহক, পাবক,
চিত্রাক ও মহাজ । ইহা সাধারণ চিতা
অপেক্ষা অধিক গুণশালী, কটিকর,
স্থলভাকারক, কুষ্ঠনাশক ও রসায়ন ।

রক্তত্রিবৃৎ ।—ইহা একপ্রকার
তেউড়ীর নাম । ইহার মূল রক্তবর্ণ ।
ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—কালিন্দী,
ত্রিপুটা, তাম্রপুন্দী, কুলবর্ণী, মহুরী,
অমৃত ও কাকনাসিকা । বাঙ্গালার
ইহাকে লালতেউড়ী, মহারাষ্ট্রদেশে
লোহিড়ি তিরর এবং কর্ণাটে কেম্পিনের
তিরড়ে কহে । ইহা কটু-তিক্ত-রস,
উষ্ণবীৰ্য ও বিরেচক ; এবং গ্রহণীদোষ
ও মলবিষ্টভের শাস্তিকারক ।

রক্তপদ্ম ।—ইহা একপ্রকার
পদ্মমূল । এই মূল রক্তবর্ণ । ইহা
কষায়-মধুর-রস ও শীতল ; এবং শীত-
পিত্ত, কফ ও রক্তের উপশমকারক ।

রক্ত-পিণ্ডালু ।—(*Dio-corea*
sativa) ইহা একপ্রকার আলুর নাম ।
ইহা রক্তবর্ণ পিণ্ডাকার । বাঙ্গালার
ইহাকে লাল চুড়ি আলু, হিন্দীতে
রক্তাক, রক্তালু ও রক্তগু, তামিলীতে
যামকোল্লং, মহারাষ্ট্রদেশে রাতালু এবং
কর্ণাটে কেম্পিন হেড়ল কহে । এই
আলু মধুর-অন্ন-রস, শীতল, শুষ্কপাক,
পুষ্টিকর, বলকারক ও শুক্রবর্দ্ধক ; এবং
পিত্ত, দাহ, ভ্রম ও শ্রান্তির উপশমকারক ।

রক্ত-পুনর্নবা ।—ইহা একপ্রকার
পুনর্নবীর নাম । ইহা রক্তবর্ণবিশিষ্ট ।
বাঙ্গালার ইহাকে গাদাপুণো, মহারাষ্ট্র-
দেশে রক্তঘেটুলি এবং কর্ণাটে কেম্পিন
বেলভাকলু কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,
—ক্রূরা, মণ্ডলপত্রিকা, রক্তকাণ্ডা, বর্ষ-
কেতু, লোহিতা, রক্তপত্রিকা, বৈশাখী,
রক্তবর্ষাতু, শোথরী, রক্তগুপ্তিকা, বিক-
সরা, বিষয়ী, প্রাবৃষণা, সারিণী, বর্ষা-
ভব, শোণপত্র, ভোম, পুনর্ভব ও নবা ।
ইহা তিক্ত-রস ও সারক ; এবং পিত্ত,
পাণ্ডু, শোথ ও প্রদররোগে উপকারক ।

রক্তমৎস্য ।—বাঙ্গালার ইহাকে
লালমাছ কহে । আকৃতিতে ইহা

নাতিদীর্ঘ, নাতিক্ষুদ্র এবং রক্তবর্ণ। ইহা মধুর-রস, শীতল, রুচিকর, পুষ্টিজনক, অগ্নিবর্দ্ধক ও ত্রিদোষনাশক। লালমাছ দেখিতে অতি সুন্দর; কিন্তু ইহা নিতান্ত স্থলভ। সুতরাং কেহ আহারের ঐহিক ইহাদিগকে মারে না।

রক্তযষ্টিকা।—ইহার অপর নাম মঞ্জিষ্ঠা। বাঙ্গালাতেও ইহাকে মঞ্জিষ্ঠা বলে। (মঞ্জিষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

রক্ত-মরিচ।—বাঙ্গালায় ইহাকে লকামরিচ এবং হিন্দীতে লাগমিরচা কহে। (আলামরিচ দ্রষ্টব্য।)

রক্ত-রসোন।—ইহা একপ্রকার কন্দ শাকের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে লালরসুন, মহারাষ্ট্রদেশে লোহিত বাবো-লুরসণ, এবং কর্ণাটে কেম্পিন-বেলুলি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—মহাকন্দ, পৃথুপত্র, স্থলকন্দ ও যবনেষ্ট। ইহা মধুর-কটু-রস ও বলকারক। ইহার পত্র তিক্ত-রস এবং ইহার নাগ (ডাঁটা) মধুর-কষায়-রস ও পিত্তকারক।

রক্তরাজালুক।—ইহা একপ্রকার রক্তবর্ণ আলুর নাম। ইহা মধুররস, কিঞ্চিৎ উষ্ণবীৰ্য, অগ্নিবর্দ্ধক এবং বাত-কফনাশক।

রক্তরেণুকা।—ইহা একপ্রকার পুন্দের নাম। ইহার অপর নাম পলাশকলি। বাঙ্গালায় ইহাকে পলাশ-কুড়ি বলে। (পলাশ দ্রষ্টব্য।)

রক্তশালি।—(Oryza sativa)

ইহা একপ্রকার গ্রাসিদ্ধ ধাত্তের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে দাদধানি, মগধদেশে উদ্ধানি, এবং তেলেগুতে এরনিবর্ণং-গলধাত্ম্যু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—তাক্রিশালি, শোণশালি ও লোহিত। ইহা মধুররস, শীতল, লঘুপাক, মিষ্ট, রুচিকর, অগ্নিদীপক, ত্রিদোষনাশক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, মূত্রজনক, চক্ষুর হিতকর, মুখের জড়তানাশক, শ্বরণি-কারক, সর্বরোগনাশক, বিশেষতঃ পিত্ত, দাহ ও বাতরক্ত রোগে হিতকর। ইহার মণ্ড মধুররস, শীতল, লঘুপাক, মল-রোধক, বায়ুজনক ও পিত্তনাশক; এবং প্রমেহ ও অশ্মরীরোগে উপকারক।

রক্তশালুক।—ইহা একপ্রকার কন্দের নাম। ইহার অপর নাম রক্ত-কমলকন্দ। বাঙ্গালায় ইহাকে রক্ত-পদ্মের গেঁড় কহে। (শালুক দ্রষ্টব্য।)

রক্তশিগু।—ইহা একপ্রকার সজিনা গাছ বিশেষ। ইহার ডাঁটা ও ফুল রক্তবর্ণ। বাঙ্গালায় ইহাকে লাল সজিনা, মহারাষ্ট্রদেশে রক্তসেগুয়া, এবং কর্ণাটে কেম্পিনেরসুগুগি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—কৃষ্ণবীজ, গর্ভ-পাতক, রক্তক, মধুর, বহুলচ্ছদ, স্নগন্ধ, কেশরী, সিংহ ও মৃগারি। ইহা মধুর-রস, অধিক বীৰ্যজনক ও রসায়ন;

এবং বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা, আত্মান ও শোথরোগে হিতকর।

রক্তসর্ষপ।—'Brassica Ni-gra.) ইহা একপ্রকার সর্ষপের নাম; ইহা রক্তবর্ণবিশিষ্ট। বাঙ্গালায় ইহাকে সরিষা, হিন্দীতে লালিরাই ও মাকড়া রাই, মহারাষ্ট্রদেশে মহরী, কর্ণাটে সাসি-রাই, তেলেগুভাষায় কবলো এবং তামিলীতে কড়োকে কহে। ইহা কটু-তক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য, পিত্তবর্দ্ধক, দাহজনক ও কফ-বায়ুনাশক; এবং প্রীহা, শূল, গুল্ম, ক্রিমি ও ব্রণরোগে উপকারক।

রক্তাঢ়কী।—ইহা একপ্রকার কলায়-শস্তের নাম; ইহা রক্তবর্ণবিশিষ্ট। বাঙ্গালায় ইহাকে লাল অড়হর কহে। ইহা মধুররস, রুচিকর, বলকারক, পিত্ত ও সস্তাপাদি রোগে উপকারক, এবং অড়হরের অস্ত্রান্ত গুণবিশিষ্ট।

রক্তাপামার্গ।—ইহা রক্তবর্ণ এক-প্রকার বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে লাল আপাণ্ড, হিন্দীতে লাল-চিরচিরা, মহারাষ্ট্রদেশে রক্তলট্জীরা, কর্ণাটে বড়া-আঘাড়া এবং তেলেগুভাষায় কেল্পি-গুত্তরণে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—শিরোবৃন্তফল, ক্ষুদ্রাপামার্গ, আঘটক, দ্রব্ধনিকা, রক্তবিটু ও কলাপজিকা। ইহা কটু-রস, শীতল, বমনরোগে হিতকর, মলরোধক ও বিষ্টভী, এবং বায়ু, কফ,

ব্রণ, কণ্ডু ও বিষদোষে উপকারক। রক্তা-পামার্গের বীজ মধুররস, মধুরবিপাক, অত্যন্ত গুরুপাক, ক্ষুধানাশক, বিষ্টভী, রুদ্ধ, বায়ুবর্দ্ধক ও পিত্তের প্রসাদজনক।

রক্তান্নান।—ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্রবৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে লাল-ঝাঁটা, হিন্দীতে লাল কটুসরৈয়া, মহারাষ্ট্রদেশে রাণঝাড়, এবং কর্ণাটে রণদগিড়ু কহে। ইহার সংস্কৃতপর্যায়,—রক্তান্নাতক, অপরিগ্নান, রক্তসহা, দাগ-প্রসব, রক্ত-প্রসব, কুরুবক, রামালিঙ্গন-কাম, বধুৎদব, স্তভগ ও ভ্রমরানন্দ। ইহা কটুরস, উষ্ণবীৰ্য ও বর্ণবর্দ্ধক এবং বায়ুরোগ, শোথ, জ্বর, আত্মান, শূল, শ্বাস ও কাসরোগে হিতকর।

রক্তার্ক।—ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে লাল আকন্দ কহে। ইহা কটুরস, উষ্ণবীৰ্য, সারক ও অগ্নিবর্দ্ধক, এবং বায়ু, কফ, শোথ, কুষ্ঠ, কণ্ডু, প্রীহা, গুল্ম, অর্শ, উদর, ক্রিমি ও ব্রণরোগের উপশমকারক। ইহার শূল মধুর-তক্ত-রস ও ধারক; এবং কফ, কুষ্ঠ, ক্রিমি, অর্শ, রক্তপিত্ত, গুল্ম, শোথ ও বিষদোষে উপকারক।

রক্তালু।—(Dioscorea Sati-va.) ইহা একপ্রকার আলু। ইহার অপরা নাম রক্ত পিণ্ডালু। বাঙ্গালায় ইহাকে লালপিণ্ডালু, হিন্দীতে রক্তাক্স,

কক্কাণ্ডা, রক্তানু, এবং তামেলিতে যাম-কোল্লং কহে। ইহা মধুর-অন্ন-রস, গুরু-পাক, শীতল, বৃদ্ধ এবং ভ্রম, পিত্ত, দাহ এবং বল ও পুষ্টিবর্ধক।

রক্তেশু।—ইহা একপ্রকার ইক্ষুর নাম। ইহার রঙ লাল। বাঙ্গালায় ইহাকে কাজ্জালাক্ কহে। ইহার সংস্কৃত পৰ্যায়,—স্বল্পপত্র, শোণ, লোহিত উৎকট, মধুররস, হৃৎসূল ও লোহিতেক্ষু। এই ইক্ষু মধুররস, পাকে মধুর, শীতল, কোমল, গুরুজনক, তেজ ও বলের বৃদ্ধিকারক, পিত্তনাশক এবং দাহনিবারক। ইহার রস ইহাতে যে শর্করা প্রস্তুত হয়, তাহা পিত্তনাশক।

রক্তেরশু।—(Ricinus communis) ইহা একপ্রকার শুনের নাম। ইহার নাল রক্তবর্ণ। বাঙ্গালায় ইহাকে লাল-ভেরেণ্ডা কহে। ইহার সংস্কৃত পৰ্যায়,—ব্যাঘ্র, হস্তিকর্ণ, কক্ক, উরুবুক, নাগকর্ণ, পাচন, স্নিগ্ধ, রক্তক, ব্যাঘ্রপৃচ্ছ, বাতারি, চিরবীৰ্য ও হৃৎশৈরশু। ইহা কটু-তিক্ত-কষায়-রস, লঘুপাক, এবং অন্ন, পাণ্ডু, কাস, ক্রিমি, অর্শঃ, রক্ত-দোষ, ভ্রান্তি ও অরোচক রোগে হিতকর। রক্তএরশু শ্বেত এরশুর অন্ত্যস্ত গুণ বর্তমান আছে।

রক্তলতা।—(Helicteres Isora) ইহা একপ্রকার লতার নাম।

ইহার অপর নাম আবর্ভকী। বাঙ্গালায় ইহাকে আঁৎ-মোড়া, হিন্দীতে মরোর-কলৌ, তেজু ও কপালী, তেলেগুভাষায় গুবাদিরর, বোম্বাই-প্রদেশে মেরাদশিং ও কেবান্ এবং কোঙ্কণদেশে ভগবন্ত-বল্লী কহে। ইহা শূলনাশক।

রক্তক্ষার।—ইহার অপর নাম টঙ্গনক্ষার। বাঙ্গালায় ইহাকে সোহাগার বৈ বলে। (টঙ্গন দ্রব্য।)

রক্তিশী।—ইহা একপ্রকার মুতা। ইহার অপর নাম কৈবর্তিকা। বাঙ্গালায় ইহাকে কেওটুমুতা বলে। (মুতা দ্রব্য।)

রত্ন।—হীরকাদি পদার্থের নাম রত্ন। বাঙ্গালায় ইহাকে মণি, এবং হিন্দীতে জহরৎ কহে। রত্ন নয়প্রকার; যথা—হীরক, গারুজক (পার্লা), পুষ্প-রাগ, মানিকা, ইজ্রনীল (নীলা), মর-কত, গোমেদ, বৈহর্য্য, মুক্তা ও প্রেবাল। রত্নমাত্রই শরীরে ধারণ করিলে আয়ুঃ, মঙ্গল, প্রীতি ও ওজোভূগের বৃদ্ধি হয়। ইহা মধুর-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, বল-কারক, পুষ্টিজনক, গুরুবর্ধক, সায়ক, চক্ষুর হিতকর, মনোজ্ঞ ও মঙ্গলজনক, এবং বিষদোষ ও গ্রহদোষ-নিবারক।

সকল রত্নই ভস্ম করিয়া ঔষধাদিতে ব্যবহার করিতে হয়। প্রত্যেকের নামানু-সারে তাহাদেরই জারণ মরণাদি বিধি যথাহানে বিশেষরূপে লিখিত হইয়াছে।

রথভ্রমণ।—গাড়ী প্রভৃতি যান-ভ্রমণে বায়ু, বল এবং অগ্নির বৃদ্ধি হয়।

রস্ক্রুবংশ।—ইহা একপ্রকার বাশের নাম। বাজালায় ইহাকে বাশনী বাশ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—ৎকসার, কৌচকাঙ্ঘর, মস্কর, বাদনীয় ও গুঘিরাখ্য। ইহা কষার-তিক্ত-রস, শীতল, কটিকর ও অজীর্ণনাশক, এবং মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রমেহ, অর্শঃ, শূল, গুল্ম, দাহ ও পিত্তের উপশমকারক।

রসকপূর।—(Perchloride of mercury) ইহা একপ্রকার পারদ-ভস্মের নাম। শোধিত পারদ এবং তাহার সমপরিমিত গিরিমাটি, ইট, খড়ী, ফটুকিরী, সৈন্ধবলবণ, উইয়ের মাটি, ক্রারলবণ ও রজ্জকমাটি (হাঁড়ী রং করিবার জন্য যে মাটি ব্যবহৃত হয়, চলিত কথায় ইহাকে বর্ণক অর্থাৎ বর্ণকর কহে), এইসকল দ্রব্য একত্র এক-প্রহরকাল মর্দন করিয়া একটা হাঁড়ীতে রাখিবে, এবং আর একটা হাঁড়ী তাহার উপর উপুড় করিয়া দিয়া, কাপড় ও মাটি দ্বারা উত্তমরূপে উভয়ের মুখ লিপ্ত করিবে। পরে ঐ হাঁড়ীতে চারিদিন পর্য্যন্ত অগ্নিজ্বাল দিয়া একদিন (অহোরাত্র) অন্ধারের উপর রাখিতে হইবে। তৎপরে হাঁড়ী শীতল হইলে, ধীরে ধীরে তাহার সংযোগস্থল খুলিবে।

খুলিলে উপরের হাঁড়ীতে কপূরের জ্বর যেতবর্ণ যে পদার্থ জমিয়া থাকিতে দেখা যাইবে, তাহাই রসকপূর বুলিতে হইবে। এই রসকপূর ২ ছইরতি পরিমাণে লবঙ্গ, কুঙ্কুম (আকরাণ), চন্দন, অথবা যুগনাভির সহিত সেবন করিলে উপদংশ, কৃষ্ঠ ও ব্রণরোগের উপশম হয়। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক, পুষ্টিকর ও বল-বীৰ্য্যবর্দ্ধক।

বাজারে রসকপূর নামক যে এক-প্রকার পদার্থ পাওয়া যায়, তাহা সাধারণ পারদের বিকৃতি মাত্র; সেই জন্য সেই রসকপূর ব্যবহারে উপদংশ প্রভৃতির ক্ষত আশু নিবারিত হইলেও পরিণামে পারদদোষজনিত নানাপ্রকার রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে।

রসাজ্ঞান।—ইহা একপ্রকার ধাতুর নাম। ইহা চাকচাক্যশালী কৃষ্ণবর্ণ-বিশিষ্ট। হিন্দীতে ইহাকে রসোৎ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—রসগর্ভ, তাক্ষ, শৈল, তাক্ষ্য, রসোদ্ধৃত, রসাগ্রজ, কৃতক, বাগভৈষজ্য, রসরাজ, বর্ষাজ্ঞান, রসনাভ ও অগ্নিসার। ইহা কটু-তিক্ত-মধুর-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, রসায়ন ও চক্ষুর হিতকর, এবং স্লেহ্মা, রক্তপিত্ত, চক্ষুরোগ, ব্রণ ও বিষদোষের উপশমকারক।

রসাজ্ঞান শোধন করিয়া ঔষধাদিতে প্রয়োগ করিতে হয়। গোড়ানেবুর রসে

একদিন ভিজাইয়া শুকাইয়া লইলেই রসাজন শোধিত হইয়া থাকে । দারু-
হরিজার কাথ ও তাহার সমপরিমিত ছুই
একত্র পাক করিয়া, একপ্রকার কৃত্রিম
রসাজন প্রস্তুত হয় । তাহার বর্ণ পীত-
লোহিত, অর্থাৎ পাটকিলে । ইহার গুণ
রসাজন অপেক্ষা সকল বিষয়েই অন্ন ।

রসালা ।—ইহা একপ্রকার
পানীয় পদার্থ । ইহার অন্ত নাম শিখ-
রিণী । জলশূন্য দধি ৮ সের, চিনি
৮ সের, এবং ছুই ৬ সের একত্র
মিশ্রিত করিয়া, তাহার সহিত উপযুক্ত
পরিমাণে মরিচ, লবঙ্গ, এলাচ ও কর্পূর
মিশ্রিত করিলে রসালা প্রস্তুত হয় ।
এতদ্ভিন্ন দধি ৮ সের, চিনি ২ সের,
মধু ১/০ অর্দ্ধপোয়া, ঘৃত ১/০ অর্দ্ধপোয়া,
গুণ্ড ও এলাইচের গুণ্ডা প্রত্যেক ১০
অর্দ্ধতোলা এবং মরিচ ও লবঙ্গের চূর্ণ
প্রত্যেক ২ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া
ছাঁকিয়া লইয়া, মৃগনাভি, কর্পূর প্রভৃতি
দ্বারা স্বেদন করিবে । ইহারই নাম
রসালা । ইহা অন্ন-মধুর-রস, শীতল,
সারক, অগ্নিবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর, বল-
কারক, শুক্রবর্দ্ধক ও বাতপিত্তনাশক,
এবং দাহ, তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত ও প্রতিশ্রাব্য
রোগে উপকারক । অতিরিক্ত ক্রীসহ-
বাস ও পথ-পর্যটন প্রভৃতির দ্বারা ক্লান্ত
ব্যক্তির পক্ষে ইহা বিশেষ হিতকর ;

রসোনি ।—(*Allium Sativum*
Syn —Garlic) ইহা একপ্রকার
শ্বেতবর্ণ কন্দের নাম । বাঙ্গালার ইহাকে
রহুন বা লগুন, হিন্দীতে লসুন, মহা-
রাষ্ট্রদেশে পাড়রাগগণ, কর্ণাটে বিনিয়-
বেল্লি, তেলেগুভাষায় তেলবুল্লি এবং
তামিজীতে বল্লইপাণ্ডু কহে । ইহার
সংস্কৃত পর্যায়, - রহুন, মহৌষধ, গুণন,
অরিষ্ট, মহাকন্দ, রসোনক, কটুকন্দ,
রাহুচ্ছিষ্ট, রাহুংমষ্ট, স্লেচ্ছকন্দ, ভূতর,
উগ্রগন্ধ ও যবনেষ্ট । ইহা কটুমধুর-
রস, পাকে কটু, পিচ্ছিল, গুরুপাক,
উষ্ণবীৰ্য্য, স্নিগ্ধ, বগ্যকারক, শুক্রবর্দ্ধক,
শ্বর ও বর্ণের পরিষ্কারক, ভগ্নস্থানের
সংযোজক, এবং অর, অজীর্ণ, হৃদ্রোগ,
অরুচি, গুল্ম, মলমূত্রাদির বিবন্ধ, কুষ্টি-
শূল, মূত্রকৃচ্ছ, শোথ, অর্শ, কুষ্ঠ, ক্রমি,
অগ্নিমান্দ্য, এবং বাত-শ্লেষ্মজনিত পীড়া-
সমূহের শাস্তিকারক । আমবাত রোগে
ইহার প্রলেপ ব্যবহারে বিশেষ উপকার
হয় । শ্লেষ্মাধিক ব্যক্তি শীত ও বসন্তকালে,
এবং বায়ুপ্রবল ব্যক্তি বসন্তকালে রহুন
ভোজন করিলে, যথেষ্ট উপকার পাইতে
পারেন । রহুন ভোজনের পর ছুই, গুড় ও
অধিক জলপান, এবং রৌদ্রতাপ, পরি-
শ্রম ও ক্রোধ পরিত্যাগ করা আবশ্যিক ;
রহুন ভোজনের পর মত্ত, মাংস ও অন্ন-
দ্রব্য ভোজনে উপকার হইয়া থাকে ।

রসনের মূল কটু-রস, পত্র তিক্তরস, নাল (ভাঁটা) কষায়রস, নালের অগ্রভাগ লবণ-রস, এবং বীজ মধুর-রস। অতএব অন্ন বাতীত অপর পাঁচটি রসই রসনের আছে। একটা রসের হীনতা থাকায় ইহা “রসোন” নামে অভিহিত হইয়াছে।

শ্বেতবর্ণের রসুনই সর্বদা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু লালরঙ্গেরও এক-প্রকার রসুন আছে। উভয় রসুনই সমগুণবিশিষ্ট।

রাগবাড়ব।—মৃগের যুষ্মে দাড়িম ও জাকার রস মিশ্রিত করিলে, তাহাকে রাগবাড়ব কহে। ইহা রুচিকর, লঘু-পাক, এবং সকল দোষেই হিতকর।

রাগবাণ্ডব।—ইহা একপ্রকার ঋতুদ্রব্যের নাম। বাঙ্গালার ইহাকে আমের মোরকা কহে। কাঁচা আমের খোসা ফেলিয়া, তাহা দুই তিন খণ্ডে বিভক্ত করিবে, এবং সেই খণ্ডগুলি স্নাতে ভাজিয়া চিনির রসে ফেলিবে। চিনির রসের সহিত মরিচচূর্ণ, এলাইচ-চূর্ণ, ও কর্পূর মিশ্রিত করিলে আরও ভাল হয়। ইহাকেই আমের মোরকা বলে। ইহা স্নাত্ত্ব, পুষ্টিকর, বলবর্দ্ধক, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, তৃপ্তিকর, অরুচিনাশক এবং রক্তদোষ ও বাত-পিত্তরোগে উপকারক।

রাগী।—(Eleusine cora-
cana) ইহা একপ্রকার তৃণধান্তের নাম। ইহার চলিত নাম মক্কা। মহা-রাষ্ট্রদেশে ইহাকে নাচনে, এবং কর্ণাটে রবি শুচনে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—লহন, লাহনী, গুচ্ছকনিশ ও বহুতর কনিশ। ইহা মধুর-তিক্ত-কষায়-রস, শীতবীৰ্য, বলকারক, এবং পিত্ত ও রক্তের হানিকারক।

রাঙ্গণ।—ইহা একপ্রকার ফুলের নাম। বাঙ্গালার ইহাকে রঙ্গণ ফুল কহে। ইহা রক্ত-পিত্তনাশক।

রাজকোষাতকী।—(Luffa
cylindrica) ইহা একপ্রকার লতা-ফুলের নাম। বাঙ্গালার ইহাকে ধুন্দুল এবং হিন্দীতে ঘিয়াতরই কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—হস্তিপণিকা, পীত-পুষ্ণিকা, কোষফলা, মহাজালী, সগী-তক ও ধামার্গব। ইহা মধুররস, শীতল ও অগ্নিবর্দ্ধক, এবং জ্বর, শ্বাস, কাস ও কুমিরোগে হিতকর।

রাজ-খজ্জুরী।—ইহা একপ্রকার খজ্জুরফল। সাধারণতঃ বড় বড় পিণ্ডে খেজুরকে রাজখজ্জুরী বলে। ইহার অল্প নাম রাজপিণ্ডা ও নৃপপ্রিয়া। ইহা পিচ্ছিল, মধুররস, গুরুপাক, শীতল ও বীৰ্য্যজনক, এবং পিত্ত, দাহ, ভ্রম ও শ্বাসরোগে উপকারক।

রাজগিরা ।—ইহা একপ্রকার শাকের নাম । চলিত কথায় ইহাকে রাজশাক কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়, —রাজগিরা, রাজশাক ও রাজাদ্রি । ইহা মধুররস, শীতল, রুচিকর ও পিত্তনাশক । ছোট-বড়ভেদে এই শাক দুইপ্রকার । গুণসম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে বিশেষ কিছুই প্রভেদ নাই ; কেবল ছোট রাজশাক অপেক্ষা বড় রাজশাক অধিক শীতল ও অতিশয় রুচিকর ।

রাজঘাস ।—ইহা একপ্রকার তৃণের নাম । বাঙ্গালায় ইহাকে কালকপূর বা কালঘাস কহে । ইহা বাত-পিত্তনাশক ও রক্তরোধক ; এবং দাহ, রক্তাভিসার, রক্তপিত্ত, রক্তপ্রদর, অশ্ব ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের শান্তিকারক ।

রাজজম্বু ।—ইহা একপ্রকার জামের নাম । বাঙ্গালায় ইহাকে ফলেন্দ্রা জাম বা বড় জাম, হিন্দীতে ফলেন্দ্রা এবং তেলেগুভাষায় রাচেনেবাড়িচেট্টু কহে । পাকা বড় জাম মধুররস, গুরুপাক, বিষ্টভী ও রুচিকর । কেহ কেহ জামরুল নামক ফলকে রাজজম্বু কহে ।

রাজতরঙ্গী । ইহা একপ্রকার ফুলের নাম । ইহার অন্ত নাম মহাতরঙ্গী । বাঙ্গালায় ইহাকে বড় সেউতী, মহারাষ্ট্রদেশে রাজতরঙ্গী, এবং কর্ণাটে হিরিয়চেংড়ে কহে । ইহা সুগন্ধি, কষায়-রস, চক্ষুর হিতকর ও কফবর্ধক ।

রাজপলাণ্ডু ।—ইহা একপ্রকার কন্দশাকের নাম । ইহা আকারে ছোট এবং রক্তবর্ণবিশিষ্ট । বাঙ্গালায় ইহাকে পেরাজ, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটদেশে রক্তকান্দা, গ্লোহবিউল্লি, কেম্পিনউল্লি ও বার-উল্লি কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়, —যবনেঠ, নৃপাহর, রাজপ্রিয়, মহামূল, দীর্ঘপত্র, রোক, নৃপেঠ, নৃপকন্দ, নৃপপ্রিয়, রক্তকন্দ ও রাজেঠ । ইহা কটু-মধুররস, ক্ষারগুণবিশিষ্ট, তীক্ষ্ণ, শীতবীৰ্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, নিদ্রাকর, রুচিকর, পুষ্টিজনক, শ্বরপরিষ্কারক, শ্লেষ্ম-পিত্তনাশক ও শুক্রবর্দ্ধক এবং কঠশোষ-নিবারক ।

রাজবদর ।—ইহা একপ্রকার ফুলের নাম । বাঙ্গালায় ইহাকে ‘নার-কুলে কুল’ বা ‘পাটনাই কুল,’ মহারাষ্ট্রদেশে রাজবোর এবং কর্ণাটে রায়পরতক কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—উত্তমকোলি, নৃপশ্রেষ্ঠ, নৃপবদর, রাজবল্লভ, পৃথুকোল, তম্বুবীজ, মধুর-ফল ও রাজকোল । ইহা মধুররস, শীতল, বীৰ্য্যজনক, শুক্রবর্দ্ধক ও কফকারক ; এবং বায়ু, পিত্ত, দাহ, শোথ ও শ্রান্তির উপশমকারক ।

রাজমাষ ।—(Dolichos Sinen- sis.) ইহা একপ্রকার কলারজাতীয় শস্ত । বাঙ্গালায় ইহাকে বরীচী, হিন্দীতে লোবিয়া, রৈস ও বোড়া, মহারাষ্ট্রদেশে নীল-উরীদ, এবং কর্ণাটে নীলউ

কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—মহামাষ, বর্কট, মরুৎকর, দ্বিজসপ্ত, নীলমাষ, নৃপমাষ, নৃপোচিত ও সিতমাষ। ইহা মধুর-রস, গুরুপাক, সারক, কৃষ্ণ, ক্রটিকর, বলকারক, শুভ্রজনক ও বায়ু-জনক; এবং কফ, শুক্র ও অগ্নিপিত্তের বৃদ্ধিকারক। খেত, কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ-ভেদে রাজমাষ তিনপ্রকার। বর্ণভেদে ইহাদের গুণের কোন পার্থক্য নাই; কিন্তু ছোট রাজমাষ অপেক্ষা বড় রাজমাষ অধিক গুণবিশিষ্ট।

রাজরীতি।—ইহা একপ্রকার পিত্তলব্ধাতু। ইহাকে বেড়া পিত্তল বলে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—পাকভূগী, রাজপুত্রী, মহেশ্বরী, ব্রহ্মাণী, ব্রহ্মরীতি, কপিল ও পিজলা। ইহা তিক্ত-লবণ-রস, শীতবীৰ্য ও বমন-বিরেচনকারক, এবং বায়ু, পিত্ত, কফ, পাণ্ডু, গ্রীহা ও ক্রিমিরোগে উপকারক।

রাজসর্বপ।—ইহা একপ্রকার সর্বপের নাম। ইহা কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট। বাঙ্গালায় ইহাকে কাল সরিষা, এবং হিন্দীতে রাই কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—কৃষিকা, রাজিকা, সুরী, মুষ্টক, ব্যাষ্টক, কটুক, ক্ষব, ক্ষুভাভি-জনন, ক্ষুভাভিজনন, কৃষ্ণা, তীক্ষ্ণফলা, রাজী ও কৃষ্ণসর্বপ। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য ও পিত্ত-দাহজনক; এবং বাত-

শূল, গুল্ম, কুষ্ঠ, কণ্ডু ও ব্রণরোগে হিত-কর। রাজসর্বপের শাক অর্থাৎ পাঁতা লঘুপাক ও ত্রিদোষনাশক; এবং গ্রহণী ও অর্শোরোগে বিশেষ উপকারক।

রাজাদনী।—(*Mimusops hexandra*) ইহা একপ্রকার ফলের নাম। শুষ্করদেশে ইহা থিরগী নামে অভিহিত। বাঙ্গালায় ইহাকে থিরগী ও ক্ষীরখেজুর, হিন্দীতে ক্ষীরী, মহারাষ্ট্র-দেশে রায়গী ও বেবো, বোম্বাইপ্রদেশে কেগীং এবং তামিলীতে পল্ল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—রাজফল, কপীষ্ট, ক্ষীরবৃক্ষ, নৃপক্রম, নিম্ববীজ, মধুফল, মাধবোদ্ভব, ক্ষীরী, গুল্মফল, ভূপেঠ, ত্রীফল, রাজবল্লভ, দৃঢ়ফল ও ক্ষীরগুড়। ইহা মধুর-রস, শীতল, মিষ্ট, গুরুপাক, তৃপ্তিজনক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিকর ও পিত্তজনক, এবং তৃষ্ণা, শ্রান্তি, মত্ততা, ক্ষয়রোগ, প্রমেহ ও বিষদোষে হিতকর।

রাজান্ন।—ইহা কর্ণাটদেশজাত একপ্রকার হৈমন্তিক ধাত্তের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে রাজভোগ-ধাত্ত কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—নৃপান্ন, রাজাই, দীর্ঘশূক, ধাত্তশ্রেষ্ঠ, রাজধাত্ত, রাজেঠ, দীর্ঘ ও কুরক। ইহা মধুরস, লঘুপাক, মিষ্ট, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, কান্তি-জনক, বীৰ্যবর্দ্ধক ও ত্রিদোষনাশক।

শ্বেত, রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণভেদে এই ধাতু তিন প্রকার। ভগ্নাথো কৃষ্ণ অপেক্ষা রক্ত, এবং রক্ত অপেক্ষা শ্বেতবর্ণের ধাতু উৎকৃষ্ট।

রাজাত্র।—ইহা এক প্রকার আত্মের নাম। মহারাষ্ট্রদেশে ইহাকে রাজীবা, কর্ণাটে রাগমচু, এবং হেলেন্ড ভাষায় রাচমা-মিডেটেটু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—স্মরাত্র, রাজফল, কোকিলোংসব, মধুর, কোকিলানক, কামেট ও নৃপবল্লভ। কচি রাজাত্র অল্প-কটু-রস, এবং দাহ, পিত্ত, বাতরক্ত ও শ্বাস-রোগজনক, কাঁচা রাজাত্র অল্প-কষায় রস ও দোষজনক, এবং কচিকলের অত্যাতি গুণবিশিষ্ট। পাকা রাজাত্র, মধুররস, ত্রিদোষনাশক, শীতল, গুরু-পাক, বলকারক, পুষ্টিজনক ও বীৰ্য্য-বর্দ্ধক; এবং তৃষ্ণা, দাহ, শ্রান্তি, শ্বাস ও অরোচক রোগের উপশমকারক।

রাজার্ক। ইহা শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট এক প্রকার আকন্দের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে শ্বেত-আকন্দ, মহারাষ্ট্রদেশে নন্দার, এবং কর্ণাটে মদারয়কে কহে। ইহা কটু-তিক্তরস, রক্ত ও উষ্ণবীৰ্য্য; এবং মেদোদোষ, বিষদোষ, বায়ু, ব্রণ, কুষ্ঠ, কণ্ঠ, বিসর্প ও শোধ-রোগের শাস্তিকারক।

রাজালাবু।—ইহা মিষ্টরসবিশিষ্ট এক প্রকার অলাবুর নাম। বাঙ্গালায়

ইহাকে মিঠালাউ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—স্বাহতুঘী, মহাতুঘী, মধুরাণাবু, শাকাণাবু, ভক্ষ্যাণাবু, অলাবুদী ও মিষ্টতুঘী। ইহা মধুররস, শীতল, শুষ্কপাক, কফবর্দ্ধক, শুক্রজনক, পুষ্টি-কর; এবং পিত্ত ও বায়ুনাশক।

রাজাবর্ত।—ইহা ক্ষটিক-জাতীয় এক প্রকার প্রসিদ্ধ উপরস। হিন্দীতে ইহাকে রেবটী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—নৃপাবর্ত, রাজাভা, বর্তক, আবর্তমণি ও আবর্ত। ইহা ^{৩০৮৭}নীল বা কৃষ্ণবর্ণ; কিন্তু ময়ূরকণ্ঠের ত্রায় নানা-প্রকার বর্ণের আভা ইহা হইতে নির্গত হয়। ইহা ধারণ করা মোভাগ্যজনক। রাজাবর্ত কটু-তিক্ত-রস, শীতল, স্নিগ্ধ ও পিত্তনাশক, এবং প্রমেহ, হিকা ও বমন-রোগে উপকারক। *Amathyet.*

রাজিকা।—(Brassica juncea. Syn.—Brassica Nigra.) শ্বেত-দর্ধপের নাম রাজিকা। ইহার সংস্কৃত নামান্তর গোরসর্ধপ। বাঙ্গালায় ইহাকে রাই বা রাই-সরিষা কহে। ইহা কটু-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, তীক্ষ্ণ, কিকিৎ রক্ত, অগ্নিবর্দ্ধক, কক্ষ-পিত্ত-নাশক ও রক্তপিত্তকারক, এবং কণ্ঠ, ক্রিমি, কোষ্ঠ ও কুষ্ঠরোগের উপশম-কারক। রাজিকার তৈল কটুরস, শীতল, তীক্ষ্ণ, কেশের পক্ষে উপ-

কারক, হৃদ্যদোষ-নিবারক, বাতাদি ত্রিদোষনাশক, এবং পুষ্কবৃক্ষের হানিকারক ।

বাজিকার পত্র (শাক) মধুর-কটুরস, উষ্ণবীৰ্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক ও শ্বাত-কফ-নাশক, এবং ক্রিমি ও কুষ্ঠরোগে উপকারক ।

রাজ্য্যাক্তা ।—ইহা একপ্রকার খাত্তের নাম । ইহার চলিত নাম রায়তা । দধি, লবণ, লাউয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড, রাই-সরিষার গুঁড়া ও ছোট এলাচের গুঁড়া একত্র মিশ্রিত করিয়া এই খাত্ত প্রস্তুত হয় । ইহা অন্ন-কটু-লবণ-মধুররস, কিঞ্চিৎ গুরুপাক, রুচিকর, পাচক, বায়ুনাশক ও তৃপ্তিজনক ; এবং তৃষ্ণা ও প্রান্তির শান্তিকারক ।

রামশর ।—ইহা একপ্রকার শর-ভূণের নাম । বাঙ্গালার ইহাকে রামশর ও শরপত, এবং মালবদেশে রামশপু ও সরগোল কহে । ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়, —রামকান্ত, রামবাণ, রামেশু, অপর্কদণ্ড, দীর্ঘ ও মৃগপ্রিয় । ইহা অন্ন-কষায়-রস, পিত্তজনক ও কফ-বায়ুনাশক । ইহার মূল ঈষৎ উষ্ণবীৰ্য্য ও রুচিকর ।

রামসেন ।—(Agathotes Cherayta) ইহার অপর নাম ভূনিষ । বাঙ্গালার ইহাকে চিরেতা কহে । (ভূনিষ দ্রষ্টব্য ।)

রাল ।—*Mimosa rubicaulis*) ইহা শালবৃক্ষের নির্ঘাসের নাম । বাঙ্গালার ইহাকে ধুনা, হিন্দীতে কিংলী, তেলেগুভাষায় সর্জরসমু ও সর্জ, এবং পঞ্জাবে রাল-অলু কহে । ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়, —সর্জরস, সালনির্ঘাস, সালরস, কলকলোদ্ভব, ললন, দেবেষ্ট, শীতল, বহুরূপ, সুরভি, সুরধূপ, যক্ষধূপ, অগ্নিবল্লভ, কল ও কললজ । ইহা কষায়-তিক্ত-রস, শীতল, স্নিগ্ধ, মলরোধক ও বাত-পিত্তনাশক, এবং জ্বর, অতিসার, শূল, ফোটক, কণ্ঠ, ব্রণ, বিপাদিকা, বিসর্প, রক্তশ্রাব, প্রদর ও ঘর্ম্মনির্গমের উপশমকারক । ধুনা লেপন করিলে, অগ্নিদগ্ধ জ্বালার শান্তি এবং ক্ষুতিত ভগ্নস্থানের সংযোগ হইয়া থাকে ।

রাস্না ।—(*Vanda Roxburgii*) ^(*Scampe Papillosa*) ইহা একপ্রকার লতার নাম । বৃক্ষের উপর ইহা জন্মিয়া থাকে । বাঙ্গালার ও হিন্দী ভাষাতে ইহাকে বাস্না, এবং তেলেগুভাষায় কিরন্নিচক ও অন্তরদামর কহে । ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়, —দ্রোণগন্ধিকা, সর্পগন্ধা, পলঙ্কবা, নাকুলী, সুরসা, সুরগন্ধা, গন্ধনাকুলী, নকুলেষ্টা, ভূজঙ্গাকী, ছত্রাকী, সুবহা, শ্রেংসী, রস্তা, রসনা, রসা, রসাতল, অতিঃসা, মৃত্তরসা, এলাপর্ণী ও সুরগন্ধমূল্য । ইহা তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, গুরুপাক, আমদোষের পরি-

2. Indule Helanecium (L.)

ପାଚକ, ବାତ ଶ୍ଳେଷନାଶକ ; ଏବଂ ଜ୍ୱର, କାଶ, ଶୋଥ, ହାସ, ଶୂଳ, ଉଦର, କମ୍ପ, ରକ୍ତଦୋଷ, ବିଷଦୋଷ ଓ ବାତବାୟୁର ଶାନ୍ତିକାରକ ।

ରୀଠା ।—(*Sapindus mukorassi*) । ইহা এক প্রকার ফলের নাম । বাঙ্গালায় ও হিন্দীতে ইহাকে রীঠা, তেলେণ্ডভাষায় রীঠা-করঞ্জমনেচেট্টু ও কুকুড়, কয়লু, বোম্বাইপ্রদেশে রীধা, এবং তামিলীতে পোয়ান-কোট্টাই কহে । ইহার সংস্কৃতপৰ্য্যায়,—রীঠাকরঞ্জ, গুচ্ছক, গুচ্ছপুষ্পক, গুচ্ছ-ফল, অরিষ্ট, মঙ্গলা, কুম্ভবীজ, প্রকীৰ্ণ, সোমবন্ধ ও ফেনিল । রীঠা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণବীৰ্য, স্নিগ্ধ, বমনকারক ও কফ-বায়ুনাশক, এবং কুষ্ঠ, কণ্ডু, বিষ্ণোটক ও ব্রণদোষে উপকারক ।

ରୁକ୍ଷବନ୍ତୀ ।—ইহা এক প্রকার শালিধাত্তের নাম । বাঙ্গালায় ইহাকে শালিধাত্ত কহে । (ধাত্ত ব্রষ্টব্য ।)

ରୁଦ୍ରନ୍ତୀ ।—ইহা এক প্রকার গুল্মের নাম । ইহা আকୃତିতে ছোলাগাছের অনুরূপ, এবং ইহার পাতা ও ছোলায় পাতার ଗ୍ରାସ । শীতকালে এই বୃକ୍ଷ ହইତେ ଜଳବିନ୍ଦୁ ନିଃସ୍ରୁତ ହয় ବଳିয়া ইହାକେ ରୁଦ୍ରନ୍ତୀ କହେ । বাঙ্গালায় ও উৎকଳদেশে ইହା ରୁଦ୍ରନ୍ତୀ নামେ পরিচিত । ইহার সংସ୍କৃত ପର୍ଯ୍ୟାୟ,—ଅସ୍ତ୍ରନ୍ତୋରୀ, ସମ୍ଭବନୀ, ଅସୃତ-ଅସା, ରୋମଞ୍ଜିକା, মহାମାଂସୀ, ଚମ୍ପଜୀ, ସୁଧାଅସୀ ଓ ରୁଦ୍ରନ୍ତକା । ইହା କଟୁ-

ତିକ୍ତ-କଷାୟ-ରସ, ଉଷ୍ଣବୀର୍ଯ୍ୟ, ଅଗ୍ନିବର୍ଦ୍ଧକ, ଶୁକ୍ରଜନକ, ପିତ୍ତନାଶକ, ଜରାବାଧି-ନିବାରକ, ଏବଂ ରକ୍ତ ପିତ୍ତ, ମେହ, କ୍ଷୟରୋଗ, କୁଷ୍ଠ, ହାସ ଓ କ୍ରିମିରୋଗେ ଉପକାରକ ।

ରୁଦ୍ରଜଟା ।—ইহা এক প্রকার লতার নাম । চলিত কথায় ইহাকে শଙ୍କু-জটা ও କୁଞ୍ଜରାଢ଼ କହେ । ইহার সংସ୍କৃত ପର୍ଯ୍ୟାୟ,—ରୌଦ୍ରୀ, ଜଟା, କୁଞ୍ଜା, ସୌନ୍ଦ୍ୟା, ଅମ୍ବକା, ଅବହା, ସନା, ଜ୍ୟେରୀ, କୁଞ୍ଜଳତା, ଅମ୍ବଜା, ଅମ୍ବକମ୍ବଜା, ଅମ୍ବଭି, শিବାହ୍ବା, ପଦ୍ମବତ୍ସୀ, କୁଞ୍ଜାଶ୍ରୀ, ନେତ୍ରପଂକ୍ତା, মহାଜଟା ଓ ଜଟାକୁଞ୍ଜା । ইହା କଟୁରସ, ଏବଂ ହାସ, କାଶ, ହ୍ରୋଗ, ଭୂତାବେଶ ଓ ରକ୍ତୋଦୋଷ-ନିବାରକ ।

ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ।—ইহা এক প্রকার ଏସିକ ବୃକ୍ଷ-ফଳ । ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବୃକ୍ଷের সংସ୍କৃত ପର୍ଯ୍ୟାୟ,—ତୁମ୍ବେକ, ଅମର ଓ ପୁଷ୍ପଚାମର । ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ-ফଳের সংସ୍କৃত ପର୍ଯ୍ୟାୟ,—শିବାକ୍ଷ, ଭୂତନାଶନ, ପାବନ, ନୀଳକଣ୍ଠାଧ୍ୟା, ହରାକ୍ଷ ଓ শିବପ୍ରିୟ । ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ-ଫଳ ଅମ୍ଳ-ରସ, ଉଷ୍ଣ-ବୀର୍ଯ୍ୟ, କଟିକର, କଫ-ବায়ୁନାଶକ ; ଏବଂ କ୍ରିମି, ଶିରୋରୋଗ, ବିଷଦୋଷ ଓ ଭୂତା-ବେଶର ଶାନ୍ତିକାରକ ।

ବ୍ରହ୍ମ ।—ইহা କୂଳେଚର ଜାତୀୟ এক প্রকার ଗୁଣ୍ଡের নাম । ইহার ମାଂସ ମଧୁର-କଷାୟ-ରସ, ଶୁକ୍ରପାକ, ସ୍ନିଗ୍ଧ, ଅଗ୍ନି-ମାନ୍ଦ୍ୟନାଶକ ଓ ଶୁକ୍ରବର୍ଦ୍ଧକ ; ଏବଂ ବାତ-ପିତ୍ତର ଉପଶମକାରକ ।

রেণুকা।—(Piper aurantia-cum.) ইহা মরিচের জাত আকৃতিবিশিষ্ট একপ্রকার সুগন্ধি ফল। বাক্সালায় ইহাকে রেণুক, হিন্দীতে সম্ভালুকাবীজ, বোম্বাইপ্রদেশে রেণুকবীজ ও কোস্তী, এবং তামিলীতে বেট্টী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—ঘিজা, হরেণু, কোস্তী, কপিলা, স্তম্ভগন্ধিকা, কৃতান্তা, বরংকরী, বরমুখী, বরা, খরনাদিনী, কাস্তা, নান্দিনী, মহিলা, রাজপুত্রী, হিমা, রেণু, পাণ্ডুপত্রী, হরেণুকা, সুগন্ধিকা, শিশিরা, শাস্তা, বৃন্তা, বৃত্তা, হেমগন্ধিনী, ধম্বিকী, কপিগোমা ও হৈমবতী। রেণুকা কটু-তিক্ত-রস, পাকে কটু, শীতবীৰ্য্য, লঘুশাক, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, মেধাবর্দ্ধক, পিত্তজনক ও গৰ্ভপাতকারক; এবং কফ, বায়ু, অঙ্গের বিকলতা, পিপাসা, দাহ কণ্ডু ও বিষদোষে উপকারক।

রোচক।—ইহা একপ্রকার গ্রন্থি-পর্ণের নাম। নেপালে ইহাকে ভণ্ডীউর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—নিশাচর, ধনহর, কিতর ও গণহাসক। ইহা কটু-তিক্ত-মধুর-রস, তীক্ষ্ণ, শীতল ও লঘুশাক এবং কফ, বায়ু, জ্বর, বর্ষা, কণ্ডু, কুষ্ঠ, ব্রণ, মেদোদোষ, বিষদোষ ও বক্ষো-দোষের শাস্তিকারক।

রোচনী।—চলিত কথায় ইহাকে গুদিনা শাক কহে। ইহা সুগন্ধি, অগ্নি-বর্দ্ধক, রুচিকর ও কফ-বায়ুনাশক।

অম্লাদি-সংযোগে ইহার চাটুনি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

রোটিকা।—পশ্চিমাঞ্চলে যে মোটা রুটীর ব্যবহার দেখা যায়, তাহারই নাম রোটিকা। বাক্সালায় ইহাকে মোটা রুটী ও হিন্দীতে রোটী কহে। এই রুটী গুরুশাক, রুচিকর, পুষ্টিজনক, বলকারক ও ধাতুবর্দ্ধক; এবং বায়ু ও কফনাশক।

রোপ্যাশালি।—বাক্সালায় ইহাকে রোওরা ধান বলে। ইহা রুক্ষ এবং মলবদ্ধকারক।

রোপ্যাতিরোপ্য।—বোওরা শালিধাত্তকে অর্থাৎ যে শালিধাত্ত রোপণ করা হয়, তাহাকে রোপ্যাতিরোপ্য ধাত্ত কহে। এই ধাত্ত শীঘ্র পাকে, এবং ইহা লঘুশাক, বলকর, মূত্ররোধক, অবিদাহী ও অগ্নাত্ত ধাত্ত অপেক্ষা অধিক উপকারক।

রোমক।—ইহা একপ্রকার লবণ, ইহার অপরা নাম শান্তরলবণ। ক্রমাবতী নদী হইতে এই লবণ উৎপন্ন হয়। বাক্সালায় ইহাকে শম্বর লবণ, এবং হিন্দীতে শাকম্বরী কহে। ইহা কটু-তিক্ত-বৃন্ত লবণ-রস, অতিশয় উষ্ণবীৰ্য্য, তীক্ষ্ণ, অগ্নি-বর্দ্ধক, মলরোধক, পিত্তপ্রকোপক, দাহ-কারক ও শোষণজনক।

রোমফল।—ইহা একপ্রকার লতাফল। ইহার অন্ত নাম ডিওশ; বাক্সালায় ইহাকে ট্যারশ বলে। (ডিওশ দ্রব্য)।

রোহিতক।—(Andersonia Rohitaka) ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে রোটা, রুরনা ও দেশভেদে কড়ার, এবং তেলেগুভাষায় মুগুমোদ্রগচেট্টু কহে। ইহা দুই প্রকার,—শ্বেত ও রক্তবর্ণ; উভয়ই সমগুণবিশিষ্ট। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—রোহি, প্রোহশক, দাড়িমপুল, রক্তম, মাংসদলন, যক্ষ্মবৈরী, চলচ্ছদ, রোহিতেয়, রক্তপুল, রোহিণ, কুশাবলি, কুটশাবলি, সদাপ্রস্থন, বিরোচন ও শালালিক। ইহা কটু-কষায়-রস, শীতল, স্নিগ্ধ, কচিকর, রক্তপরিষ্কারক, প্লীহা, যক্ষ্ম, গুল্ম, ক্রিমি, ব্রণ, নেত্ররোগ ও উদররোগে হিতকর।

রোহিৎ।—ইহা একপ্রকার মৎস্তের নাম। আকারে ইহা অত্যন্ত বৃহৎ। বাঙ্গালায় ইহাকে রুইমাছ, এবং তেলেগুভাষায় এর-মীছ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—রোহিষ, মৎস্তরাজ ও রোহিৎ। এই মৎস্তের উপরিভাগ কৃষ্ণবর্ণ, তলদেশ অর্থাৎ উদরাদি অবয়ব শুক্লবর্ণ, ডানা ও পৃচ্ছ ঈষৎ রক্তবর্ণ, এবং ইহার গাত্রে আঁইস আছে। ইহা মধুর-কষায়-রস, ঈষৎ উষ্ণবীৰ্য, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, বলকারক, বীৰ্যজনক, গুরুবর্দ্ধক, অন্ন-পিত্তকারক, এবং বায়ু ও অর্জিতাদি বাতব্যাধিতে উপকারক।

রোহিৎ মৎস্তের মুণ্ড অর্থাৎ মুড় উর্দ্ধ-জক্রগত অর্থাৎ কণ্ঠের উপরিভাগস্থ অবয়বজাত রোগসমূহে এবং শিরোরোগ, চক্ষুরোগ, কর্ণরোগ ও নাসারোগ প্রভৃতি রোগসমূহে বিশেষ উপকারক।

রোহিষ।—(Andropogon Schoenanthus.) ইহা একপ্রকার প্রসিক্ত বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে রামকপূর, হিন্দীতে অগিরাবাস, মির-চিয়াগক, রমঘাস, বোম্বাইপ্রদেশে রোহিষে, উৎকলে পালধরি কহে। (রামকপূর দ্রষ্টব্য।)

রৌপ্য।—(Silver.) ইহা এক প্রকার ধাতুর নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে রূপা এবং হিন্দীতে চাঁদি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—রজত, শুভ্র, বহুশ্রেষ্ঠ, কধির, চন্দ্রলোহক, শ্বেতক, মহাশুভ্র, তপ্তরূপক, চন্দ্রভূতি, সিত, তার, কল-ধূত, ইন্দুলোহক, রূপাক, ধৌত, চন্দ্রহাস, অকুপা, ডর্কর্ণক, খজুর, রাজরজ, শ্বেত, রজবীজ, লোহারাজক ও কলধৌত। ইহা অন্ন-মধুর-কষায়-রস, মধুর-বিপাক, শীতল, স্নিগ্ধ, সারক, বমনকারক, গুরুপাক, বাতপিত্তনাশক, বয়ঃস্থাপক এবং প্রমেহাদি রোগনিবারণক। রৌপ্য এইরূপ গুণবিশিষ্ট হইলেও অশোধিত রৌপ্য শরীরের স্তম্ভাঙ্গনক, বল-বীৰ্য, পুষ্টি, ও শুক্রের হানিকারক এবং বহুবিস

রোগজনক। রোপ্য শোধন করিতে হইলে, পাতলা পাত করিয়া ও তাহা অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া সেই তপ্ত পাত ক্রমশঃ তৈল, তক্র, কাঁজি, গোমূত্র ও কুলথের কাথ, এইসকল দ্রব্যের প্রত্যেক দ্রব্যো তিনবার করিয়া নিষিক্ত করিবে ; পরে দুইভাগ গন্ধক ও একভাগ

পারদদ্বারা প্রস্তুত কজ্জলী জারীরের রসের সহিত মর্দন করিয়া, সেই শোধিত রোপোর পাতে লেপন করিবে, এবং গজপুটে পাক করিবে। ঐরূপে চৌদ্দ বার গজপুটে দগ্ধ করিলেই রোপাভক্ষ্য প্রস্তুত হইবে, সেই ভস্মই ঔষধাদিতে ব্যবহার করিতে হয়।

ল ।

লকুচ ।—ইহা একপ্রকার অন্ন-ফল। বাদ্দালায় ইহাকে মান্দার, ডেলো মান্দার ও ডহুয়া, এবং হিন্দীতে বড়হর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—ঐরাবত, অন্নক, লিকুচ, কষায়ী, দৃঢ়বন্ধল, ডহু, কাশ্য, শাল, শুর, স্থূলকন্দ, গ্রহ্মমৎ-কল ও ক্ষুদ্রপনস। অপক মান্দার অন্ন-মধুররস, উষ্ণবীৰ্য, গুরুপাক, বিষ্টন্তী, ত্রিদোষকারক, রক্তদোষজনক, চক্ষুর অপকারক, এবং অগ্নি ও শুক্রের হানি-কর। পক মান্দার অন্ন-মধুর-রস, উষ্ণ-বার্ঘ্য, গুরুপাক, বিষ্টন্তী, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, শুক্রজনক, কফ-কারক, এবং বাত-পিত্তনাশক। মান্দারগাছের ছাল কষায়-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য, লঘুপাক, দাহকারক, মলরোধক ও কফনাশক।

লঘু-গোধূম ।—ইহা একপ্রকার গোধূমের নাম। ইহার আকার নিতান্ত

ক্ষুদ্র; বাদ্দালায় ইহাকে ছোট গম এবং হিন্দীতে ছোটী গছ কহে। ইহা মধুর-রস, গুরুপাক, বীণ্যবর্দ্ধক, পুষ্টিকর ও কফনাশক।

লঘুদন্তী ।—ছোট দন্তী-গাছকে লঘুদন্তী বলে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—ক্ষুদ্রদন্তী, লঘীদন্তী, বিশল্যা, উড়ু, স্বরপণী, এরণ্ডফলা, শীত্ৰা, শ্রোনঘণ্টা, ঘৃণপ্রিয়া, বারাহাকী, নিকুন্ত ও মকুলক। এই দন্তীর মূল কটুরস, পাকে কটু, উষ্ণবীৰ্য, বিরেচক, তীক্ষ্ণ ও অগ্নিবর্দ্ধক, এবং কফ, পিত্ত, রক্ত, শোথ ও উদর, ক্রিমি, অর্শঃ, শূল, কণ্ডু, কুষ্ঠ ও বিদাহ-রোগের উপশমকারক। ইহার বীজ মধুর-রস, মধুরপাকী, শীতল ও মলমূত্রের বিরেচক এবং কফ ও গলশোধনবিহারক।

লঘুদ্রব্য ।—যে সকল দ্রব্য শীঘ্র পরিপাক পায়, তাহাদিগকে লঘুদ্রব্য বা

লঘুপাক দ্রব্য কহে। আকাশ, বায়ু ও তেজ, এই তিনটা ভূতের আধিক্যবিশিষ্ট দ্রব্য লঘুপাক হয়। লঘুপাক দ্রব্যমাত্রই মূল-মূত্ররোধক, বায়ুপ্রকোপক, কফ-নাশক, এবং অধিকাংশ রোগের সুপথ্য।

লঘু-পঞ্চমূল।—শালপাণী, চাকুলে, রহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই পাঁচটা ক্ষুদ্রবৃক্ষের মূলের পারিভাষিক নাম পঞ্চমূল। এই পঞ্চমূলমধুরতিক্ত-রস, নাতি-নীতোকবীৰ্য্য, লঘুপাক, মলরোধক, পুষ্টিকর ও বাত-পিত্তনাশক, এবং জ্বর, শ্বাস ও অশ্মরীরোগের শাস্তিকারক।

লঘু-বদর।—ইহা একপ্রকার কুল। ইহার আকার নিতান্ত ছোট। বাঙ্গালায় ইহাকে ছোট কুল, মেটোকুল, বা ডেমাকুল, মহারাষ্ট্রদেশে ক্ষুদ্রবোরি, এবং কর্ণাটে কিক্কর-তরু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—ক্ষুদ্রকোলি, সূক্ষ্মফল, বহুকর, সূক্ষ্মপত্র, ঘ্রঃস্পর্শ, মধুর ও শিথী-প্রিয়। পাকা ছোট কুল অন্ন-মধুর রস, স্নিগ্ধ, কটিকর, ক্রিমিবর্দ্ধক ও কফ-বায়ু-নাশক, এবং দাহ, শোথ ও পিত্তরোগে অন্ন উপকারক।

লঘুব্রাক্ষী।—ইহা একপ্রকার ব্রাক্ষী শাকের নাম। আকারে ইহা নিতান্ত ছোট; বাঙ্গালায় ইহাকে ছোট ব্রাক্ষী, মহারাষ্ট্রদেশে বাঁবি এবং কিক্ক-ব্রাক্ষী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—

অলোদ্ভবা ও হৃদ্বপত্রা। এই ব্রাক্ষীশাক তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য এবং বায়ু, শোথ ও আমদোষনিবারক।

লক্ষা।—ইহা একপ্রকার কলায়-জাতীয় শস্তের নাম, বাঙ্গালায় ইহাকে খেঁসারি বা তেওড়া-কলায়, ও কর্ণাট-দেশে লাক্ক কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—করালত্রিপুটা, কাণ্ডিকা ও কৃষ্ণ-গাম্ভিকা। ইহা পিচ্ছিল, নীতল, কটিকর, গুরুপাক, বায়ুবর্দ্ধক ও পিত্তনাশক।

লক্ষামরিচ।—(Capsicum) ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—জালামরিচ ও কুমরিচ; বাঙ্গালায় ইহাকে লক্ষামরিচ, হিন্দীতে লাগমরিচা, এবং উৎকলদেশে নোকোমরিচ কহে। ইহা তীব্র-কটুরস, উষ্ণবীৰ্য্য, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক, কটিকর, বাত-পিত্তবর্দ্ধক, কফনাশক, এবং প্রায় সকল রোগেই অনিষ্টকারক।

লজ্জন।—ইহার বাঙ্গালা নাম উপবাস। পরিমিত লজ্জন দ্বারা দোষের পরিপাক, শরীরের লঘুতা, অগ্নির দীপ্তি, ভোজনে আকাঙ্ক্ষা ও কৃচি, এবং শৈথিল্যক বাধি, অজীর্ণ ও জ্বরাদি রোগের উপশম হয়। লজ্জন অতিরিক্ত হইলে সর্কশরীরে বেদনা, হাত পায়ে ঋণলধরা, মুখশোথ, ক্ষুধানাশ, অকৃচি, তৃষ্ণা, কাস ও উদগার প্রভৃতির আধিক্য, মোহ, শারীরিক দুর্বলতা, অগ্নিনাশ, মনের

চঞ্চলতা, এবং দর্শনশক্তি ও শ্রবণ-
শক্তির হ্রাস হয়। লজ্জন অসম্পূর্ণ
হইলে, ফ্লাস (গা বমি বমি), বমি,
মুখ ও চক্ষু হইতে জলস্রাব, তন্দ্রা,
এবং কঠ, মুখ ও হৃদয়ের অগ্নি,
প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয়। ক্ষুধা, তৃষ্ণা,
মুখশোথ, রক্তপিত্ত ও ব্রণাদি রোগে
পীড়িত ব্যক্তিকে, এবং বায়ুবিকারগ্রস্ত,
হরল, বালক, বৃদ্ধ ও গর্ভিণীকে উপ-
বাস করিতে দেওয়া উচিত নহে।

লজ্জালু।—(Mimosa pudica) ইহা একপ্রকার লতার নাম।
বাঙ্গালার ইহাকে লজ্জাবতী ও লাজুক-
লতা, এবং মহারাষ্ট্রদেশে লাজালু কহে।
ইহার সংস্কৃতপরিচয়,—কলিঙ্গী, রক্তপাদী,
শরীপত্রা, স্পৃকা, খদিরপত্রিকা, সঙ্কোচনী,
সমক্সা, নন্দারী, প্রসারিণী, সস্তপর্ণী,
খদিরী, গণ্ডনালিকা, লজ্জা, লজ্জিরী,
স্পর্শলজ্জা, অশ্রবোধিনী, রক্তমূলী, তাম্র-
মূলী, হস্তপ্তা, অঞ্জলিকারিকা, মহাভীতা,
বশিনী ও মহৌষধি। ইহা কটু-রস
ও গীতল, এবং পিত্তাতিসার, শোথ,
দাহ, শ্রম, শ্বাস, ব্রণ, কুষ্ঠ, কফ ও
রক্তদোষে উপকারক। আর একপ্রকার
লজ্জালুলতা আছে; তাহার গাছ ছোট
এবং পাতা বড় বড়। ইহাকে “লজ্জালু-
বৈপরীত্য” কহে। ইহা কটু-রস, উষ্ণ-
বীৰ্য, কফনাশক ও পারদের নিরামক।

লতা।—ইহা একপ্রকার করঞ্জের
নাম। বাঙ্গালার ইহাকে নাটাকরঞ্জ
বলে। (করঞ্জ দ্রষ্টব্য।)

লাড্ডুক।—ইহার বাঙ্গালী নাম
লাড়ু। নানাবিধ উপারে নানাবিধ
দ্রব্যের লাড়ু প্রস্তুত হয়। দ্রব্যবিশেষের
ও সংস্কারবিশেষের প্রভেদ অনুসারে
প্রত্যেক লাড়ুর গুণও স্বতন্ত্র। সাধারণতঃ
সকল লাড়ুই অত্যন্ত গুরুপাক।

লতাকরঞ্জ।—ইহা একপ্রকার
লতা-কলের নাম। হিন্দীভাষার ইহাকে
কণ্ট-করেন্দ্র, এবং বোম্বাইপ্রদেশে
সাগরগেটী কহে। ইহার সংস্কৃত
পরিচয়,—দ্রঃস্পর্শ, বীরাধা, বজ্রবীজক,
ধনদাক্ষী, কণ্টকল ও কুবেরাক্ষী।
এই করঞ্জের পত্র কটু-রস, উষ্ণবীৰ্য,
এবং কফ ও বায়ুনাশক। ইহার বীজ
অগ্নিবর্দ্ধক, পথা, এবং শূল, গুল্ম ও
বেদনার উপশমকারক।

লতাকস্তুরা।—(Hibiscus
Abelmoschus.) ইহা একপ্রকার
সুগন্ধি ক্ষুদ্রফলের নাম। বাঙ্গালার
ইহাকে লতাকস্তুরা ও কালকস্তুরী,
হিন্দীতে মুস্ককদানা, তেলেগুতে তকোল
কলমু ও কর্পূরবেণ্ড, তামিলীভাষায়
কঠেকস্তুরী, এবং দাক্ষিণাত্যে কস্তুর-
বেণ্ড কহে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—
কটু ও দক্ষিণদেশজ। ইহা মধুর-

তিক্ত-রস, শীতল, লঘুপাক, বস্তিশোধক ও চক্ষুর হিতকর, এবং তৃষ্ণা, কফ, বস্তিরোগ ও মুখরোগের শাস্তিকারক।

• লতাপনস।—ইহা একপ্রকার লতা-ফলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে তরমুজ বলে। (তরমুজ দ্রষ্টব্য।)

লতাফল।—(*Tricosanthes Dioica.*) ইহা একপ্রকার লতাকলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে পটোল বলে। (পটোল দ্রষ্টব্য।)

লপ্সিকা।—ইহা একপ্রকার খাণ্ডের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে মোহন-ভোগ, হিন্দীতে সেরা ও পারস্তভাষায় হালুয়া কহে। স্বজী স্বতে ভাজিয়া তাহাতে তুন্ধ ও চিনি দিয়া পাক করিতে হয়; বনীভূত হইলে, এলাইচ, কপূর প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া লইলেই লপ্সিকা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা মধুর-রস, শুষ্কপাক, মিষ্ণ, কটিকর, তৃপ্তিজনক, পুষ্টিকর, বলকারক, শুক্র-বর্দ্ধক, কফজনক ও বাত-পিত্তনাশক।

লুবঙ্গ।—(*Caryophyllus aromaticus. Syn.—Cloves.*) ইহা একপ্রকার পুষ্পের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে লবঙ্গ, হিন্দীতে লোঙ্, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটদেশে লবঙ্গকলিকা, পারসীতে লোঙ্ ও মেথক, তামিলীতে কিরমবের, তেলেগুতে লবঙ্গলু, এবং দাক্ষিণাত্যে

লবঙ্ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,— দেবকুম্ম, ত্রীপুশ, ত্রীসংজ্ঞ, লবঙ্গ, লবঙ্গকলিকা, দিবা, শেখর, লব, কচির, গ্রহণীহর, তোরষিপ্রিয়, বারিপুশ, ভুঙ্গার, গীর্কান, কুম্ম, চন্দনপুশ ও দিবাগন্ধ। ইহা কটু-তিক্ত-রস, শীতল, তীক্ষ্ণ, লঘু-পাক, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, কটিকর, ত্রিদোষনাশক, চক্ষুর হিতকর ও মুখের দুর্গন্ধনাশক, এবং তৃষ্ণা, বমন, আশ্মান, আনাহ, শূল, কাস, শ্বাস, হিকা, ক্ষয়-রোগ ও শিরোরোগের উপশমকারক।

লবঙ্গ-তৈল।—লবঙ্গ হইতে এক প্রকার স্নেহপদার্থ পাওয়া যায়, তাহাকে লবঙ্গ-তৈল বা ‘লবঙ্গের তেল’ কহে। এই তৈল অগ্নিবর্দ্ধক, বায়ুনাশক, এবং দস্ত-বেষ্টগত, স্নেহজনিত রোগের ও গর্ভিনী-দিগের বমনরোগের নিবারক।

লবণ।—ইহা একপ্রকার রসের নাম। ইহাতে জল ও অগ্নি (অপ ও তেজ) এই উভয় ভূতের আধিক্য আছে। লবণকে বাঙ্গালায় লুন, এবং হিন্দীতে নিমক্ কহে। ইহা লবণ-রস, মিষ্ণ, শীতল, লঘুপাক, তীক্ষ্ণ, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, কটিকর, সারক, শরীরের শিথিলতা ও মূর্ত্তাকারক, কফ-পিত্ত-জনক ও বায়ু-নাশক, এবং শুষ্ক ও দৃষ্টির হানিকারক। ইহা অতিরিক্ত পরিমাণে সেবনে, শারীরিক শৈথিল্য ও কেশের অকালপকতা,

অকালে ভরাকর্ভুক আক্রমণ, এবং রক্তপিত্ত, অন্নপিত্ত, চক্ষুর পাক, কোঠ (গাত্রে বোলভাদেঠের ছায় দাগ), কুষ্ঠ, বিসর্প, খালিতা (টাক) ও তৃষ্ণা প্রভৃতি রোগ জন্মে। সৈন্ধব, সামুদ্র, সৌবর্জল ও বিটু প্রভৃতি যে সকল লবণ-রস-বহুল পদার্থ লবণ নামে পরিচিত, তাহাদের প্রত্যেকের গুণানি নামানুসারে যথাহানে লিখিত হইয়াছে।

লবণ-তৃণ।—ইহা একপ্রকার তৃণের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে লোনা-বাস কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—লোণ-তৃণ, তৃণান্ন, কটুতৃণ ও অন্নকণ্ড। ইহা অন্ন-কষায়-রস, দ্রব ও ক্ষারগুণবৃত্ত, স্তন্যের হানিকর, এবং অশ্বদিগের পুষ্টিজনক।

লবণী।—(Annona reticulata.) ইহা একপ্রকার ফলের নাম। চলিত কথায় ইহাকে লোণা বা নোনা-আতা কহে। ইহার বৃক্ষ ও ফলের আকৃতি কতকটা আতার অনুরূপ। নোনা-আতা লবণ-মধুর-রস, শীতল, স্নিগ্ধ, কফ-বর্জক, এবং বাত-পিত্তনাশক।

লবলী।—(Phyllanthus distichus.) ইহা একপ্রকার অন্ন-ফলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ^{নোনা} নোনা-ফল, এবং হিন্দীতে হরভরী বলে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—সুগন্ধমূল্য, লবলীপাণ্ড ও কোমলবকলা। ইহা কিঞ্চিৎ

তিক্ত-অন্ন-মধুর-কষায়-রস, স্নিগ্ধ, ক্রক, শুষ্কপাক ও কটিকর, এবং অর্শঃ ও কক্ষপিত্তনাশক।

লসান্দ্র।—ইহার অপর নাম রাজমাষ। বাঙ্গালায় ইহাকে বরুটী কহে। (রাজমাষ ত্রুটব্য।)

লসিকা।—ইহা একপ্রকার শুড়ের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ‘ফেণী-শুড়’ কহে। ইহা মধুর-রস, লঘুপাক, মলভেদক, পুষ্টিকর, বলকারক এবং শুক্রবর্জক।

লক্ষণা-মূল।—ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ কন্দ। বোধাইপ্রদেশে ইহাকে লক্ষণাকন্দ বলে। এই কন্দের আকার নরাকৃতির ছায়, এবং উপরে রক্তবর্ণের কতকগুলি বিন্দু আছে। ইহার গন্ধ ছাগছুরের গন্ধের অনুরূপ। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—পত্রকন্দা, পুত্রদা, নাগিনী, নাগাহবা, নাগপত্রী, তুগিনী, সজ্জিকা, অশ্রবিন্দুচ্ছবা ও পুচ্ছদা। ইহা মধুর-রস, শীতল, ত্রিদোষনাশক, রসায়ন, বলকারক, এবং বক্ষ্যাদোষনাশক। পুত্রোৎপাদিকা শক্তি আছে বলিয়া লক্ষণামূলের যথেষ্ট প্রসিদ্ধি আছে। ইহা বঙ্গদেশে নিতান্ত দুর্লভ।

লাঙ্গলী।—(Gloriosa superba.) ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্রবৃক্ষের মূলের নাম। চলিত কথায় ইহাকে বিষ-লাঙ্গুলিয়া বা দেঁশলাঙ্গলা কহে। ইহার

সংস্কৃত পর্যায়,—কলিকারী, হলিনী, বহুবক্তা, গর্ভপাতিনী, দীপ্তা, বিশল্যা, অগ্নিস্থী, হলী, নক্তা, ইন্দ্রপুষ্পিকা, বিদ্রাঙ্কলা, অগ্নিজিহ্বা, ত্রণহং, পুষ্প-সৌরভা, স্বর্ণপুলা ও বহ্নিশিখা। লাজলী উপবিষজাতীয় পদার্থ। ইহা কটু-তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, তীক্ষ্ণ, কারগুণযুক্ত, সারক, লঘুপাক, পিত্তবর্দ্ধক, প্লেহ-নাশক ও গর্ভপাতক; এবং কুষ্ঠ, ত্রণ, শোথ, শূল ও অর্শোরোগে উপকারক। লাজলীবিষ ঔষধাদিতে প্রয়োগ করিতে হইলে শোধন করিয়া লইতে হয়। একদিন গোস্বত্রের ভাবনা দিগেই ইহা শোধিত হইয়া থাকে।

লাঙ্গলী শাক।—ইহা এক-প্রকার শাকের নাম। চলিত কথায় ইহাকে কাঁচড়াশাকও বলিয়া থাকে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—তোয়পিপ্লী, জলাক্ষী, পিত্তলা ও ভ্রামাদনী। ইহা মধুর-তিক্ত-রস, রূক্ষ, কফ-পিত্তনাশক, এবং বায়ুত্বজ্জিকারক।

লাঙ্গপেয়া।—খইয়ের পাতলা মণ্ডকে লাজপেয়া কহে। ইহা লঘুপাক পিপাসানাশক, বমনকারক, এবং শরীরের স্নানি, দোৰ্জলা, কঠশোষ ও কুক্ষিরোগের শাস্তিকারক। ইহার সহিত সৈন্ধবলবণ, ত্রিকটু ও এলাইচ মিশ্রিত করিলে অধিক গুণযুক্ত হয়।

লাঙ্গভক্ত।—অত্যাধিক জলে খই সিদ্ধ করিয়া তাহা ছাঁকিয়া না লইলে তাহাকে লাজভক্ত কহে। লাজভক্ত মধুররস, লঘুপাক, শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, নিদ্রাজনক, কফ-পিত্তনাশক, শুক্রবর্দ্ধক ও ত্রণশোধক।

লাঙ্গমণ্ড।—ইহার বাঙ্গালা নাম খইয়ের মণ্ড। অত্যাধিক জলে খই সিদ্ধ করিয়া তাহা ছাঁকিয়া লইলে, ইহা প্রস্তুত হয়। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক, আমদোষ-পাচক, দাহতৃষ্ণানিবারক ও প্লেহজনক; এবং মন্ধ্যাঘি, বিষমাঘি, বালক, বৃদ্ধ ও জীলোকের পথ্য।

লাঙ্গ।—লাঙ্গশব্দ সংস্কৃত ভাষার নিত্যবহুবচনে ব্যবহৃত হয়; এইজন্য লাজশব্দের পরিবর্তে লাজা শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। খাণ্ড ভাজিলে যে পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম লাজা। বাঙ্গালার ইহাকে খই, এবং দেশভেদে লাওয়া কহে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—অক্ষত। ইহা মধুররস, রূক্ষ, লঘুপাক, শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক, কফ-পিত্তনাশক, এবং তৃষ্ণা, বমি, অতিসার, জ্বর, কাস, প্রমেহ ও মেদোরোগে উপকারক।

লাঙ্গজ্জক।—(Andropogon laniger.) ইহা বেণামূল্যের স্থায় একপ্রকার পীতবর্ণ ও স্নগন্ধি তৃণমূল। বাঙ্গালার ইহা বেণামূল নামেই পরি-

চিত। হিন্দীতে ইহাকে লামজ্জক এবং তেলেগুভাষায় তেলবট্টিবেকু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—অমৃণাল, লব, লঘু, ইষ্টকাপথিক, শীঘ্র, দীর্ঘমূল ও জলাশয়। ইহা তিত্ত-মধুর-রস, শীতল, লঘুপাক, ঘর্ষকারক, বাত-পিত্তনাশক; এবং তৃষ্ণা, দাহ, মূচ্ছা, শ্রাস্তি, জ্বর, রক্তপিত্ত ও ত্বকরোগের উপশমকারক।

লাব।—ইহা বিফিরজাতীয় প্রসিদ্ধ পক্ষী। বাঙ্গালায় ইহাকে বটের পাখী এবং মহারাষ্ট্রদেশে লাবুগে ও লাবুক-পিট্ট কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—লালক, লব ও লঘুজঙ্গল। ইহার মাংস মধুর-কষায়-রস, পাকে মধুর, স্নিগ্ধ, লঘুপাক, মলরোধক, অগ্নিবর্দ্ধক, এবং সন্নিপাতদোষ ও বিষদোষে হিতকর।

লাবপক্ষীচারি প্রকার:—যথা পাংশুল, গোরক, পৌণ্ড্রক ও দম্বর। তন্মধ্যে পাংশুল কিঞ্চিৎ শ্লেষ্মাকারক; গোরক কক্ষ; পৌণ্ড্রক পিত্তকারক এবং দম্বর রক্তপিত্ত ও হৃদ্রোগে উপকারক। অগ্ন্যাগুণ সকলেরই প্রায় একরূপ।

লাক্ষা।—(Coccus lacca. Syn.—Lac.) অথক ও কুল প্রভৃতি বৃক্ষের শাখায় এক প্রকার কীট পুঞ্জীকৃত থাকিয়া লাক্ষা রূপে পরিণত হয়। বাঙ্গালায় ইহাকে লাহা, লাণ্ড, এবং ছৌ, হিন্দীতে লাহী, মহারাষ্ট্রে লাথ, কর্ণাটে

অরগু, এবং তেলেগুভাষায় লতুক ও লক কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—লাক্ষা, জতু, যাব, অলক্ত, ক্রমাময়, গববিকা, খদিরিকা, রক্তা, রক্তমাতৃকা, রক্তমাতা, পলঙ্কষা, ক্রিমিহা, ক্রমব্যাধি, অলক্তক, পলাশী, মূত্রিনী, দীপ্তি, জন্তুকা, গন্ধনন্দিনী, নীলা, দ্রবয়মা, পিত্তারি, ক্রিমিজা, কীটজা, জতুকা, গরা'ষকা, গরাধিকা ও ক্ষতঘ্নী। ইহা কটু-তিক্ত-কষায়-রস, শীতল, লঘুপাক, স্নিগ্ধ, বলকারক, বর্ণবর্দ্ধক, রক্তশ্রাব-নিবারক; এবং শ্লেষ্মা, পিত্ত, জ্বর, বিশেষতঃ বিষমজ্বর, হিকা, কাস, উরঃক্ষত, ব্রণ, ভগ্ন, বিসর্প, ক্রিমি, কুষ্ঠ, ত্বকদোষ, শোথ ও বিষদোষের শাস্তিকারক। ঔষধাদিতে নূতন লাক্ষাই প্রশস্ত।

লিঙ্গিনী।—ইহা এক প্রকার লতার নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে শিব-লিঙ্গিনী এবং হিন্দীতে পঞ্চগুরিরা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—লিঙ্গিকা, বহু-পত্রা, ঈশ্বরী, শিববল্লিকা, স্বয়ম্ভু, লিঙ্গ-সম্ভূতা, লৈঙ্গী, চিত্রকনা, চণ্ডালী, লিঙ্গজা, দৈবী, চণ্ডা, আপত্তস্তিনী, শিবজা ও শিববল্লী। ইহা দুর্গন্ধ, কটুরস, উষ্ণবীৰ্য্য, রসায়ন ও সর্কসিদ্ধিকারক।

লিম্পাক।—(Citrus Acida.) ইহা এক প্রকার নেবু নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে পাতিনেবু কহে। ইহা সুরভি,

অন্ন-মধুর-রস, লীতল, লঘুপাক, পাচক, কচিকর, অন্ন-পিত্তকারক, বাতপ্লেয়-নাশক এবং বমন-নিবারক ।

লোণার ।—ইহা এক প্রকার ক্ষার-পদার্থের নাম । দাক্ষিণাত্যে ইহা লোণার খার নামে পরিচিত । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—লবণোথ, লবণাকরজ, লবণমদ, জলজ, লবণক্ষার ও লবণ । ইহা দ্রব লবণরস, ক্ষারগুণযুক্ত, অত্যন্ত উষ্ণবীৰ্য্য, তীক্ষ্ণ ও পিত্তবর্দ্ধক, এবং বাতশূল ও শূলরোগে উপকারক ।

লোণীশাক ।— *Portulaca quadrifida*) ইহা এক প্রকার শাকের নাম । বাঙ্গালায় ইহাকে তুনীশাক, হিন্দীতে লুণীয়াশাক বা লুণীয়া ও খুরকা, তেলেগুভাষায় পইলকুর, বোম্বাইদেশে কুর্ফা, এবং তামিলীতে কোরিলকরই কহে । ছোট ও বড় ভেদে ইহা দুই প্রকার ; তন্মধ্যে বড় লোণী, বাঙ্গালায় বন-লুণী, এবং ছোট লোণী, ক্ষুদে-লুণী নামে অভিহিত । বড় লোণীর সংস্কৃত নামান্তর,—ঘোটিকা । ছোটলোণী অন্ন-লবণ-রস, গুরুপাক, রক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক, বাতপ্লেয়নাশক ; এবং অর্শঃ, অগ্নি-মান্দ্য, ও বিষদোষে উপকারক । বড়-লোণী অন্ন-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, সারক, বায়ু-বর্দ্ধক ও কফ-পিত্তনাশক, এবং বাত-দোষ, প্লীহা, শূল, বাস, কাস, প্রমেহ, ব্রণশোথ ও নেত্ররোগে হিতকর ।

লোত্র ।—(*Symplocos racemosa*) ইহা এক প্রকার বৃক্ষের নাম । বাঙ্গালায় ও হিন্দীতে ইহাকে লোদ্র, তেলেগুভাষায় তোন্নলোট্টুগচেট্টু, এবং গুজরাটে লোদর কহে । লোদ্র দুই প্রকার —রক্ত ও শ্বেতবর্ণ । রক্তলোদ্রের সংস্কৃত পর্যায়,—তিরীট, মার্জ্জন, রক্তলোত্র, তিল্লুক ও লক্তকশ্মা । শ্বেতলোদ্রের সংস্কৃত পর্যায়,—শুক্র, শবরলোত্র, মহা-লোত্র ও শাবর । লোদ্রের সাধারণ সংস্কৃত পর্যায়,—গালব, তিরীট, তিহ, মার্জ্জনা, বলিপ্রিয়, বানরাবাত, বলভদ্র, রোত্র, ভিল্লতরু, তিল্লক, কাণ্ডকীলক, হস্তিলোত্রক, কাণ্ডনাল, হেমপুষ্প ও ভিল্লী । ইহা কষায়রস, লীতল, লঘুপাক, মলরোধক, বাতপিত্ত-কফনাশক ও চক্ষুর হিতকর, এবং জ্বর, অতিসার, শোথ, রক্ত ও বিষদোষের উপশমকারক ।

লোহিতক ।—ইহা এক প্রকার শালিষাত্তের নাম । ইহার ত্বক রক্তবর্ণ । ইহা মধুররস, লঘুপাক, কচিকর, বল-কারক, পুষ্টিজনক, বর্ণবর্দ্ধক, স্বর-পরিষ্কারক, শ্রান্তিনাশক, চক্ষুর হিতকর, সর্বদোষনাশক, শুক্রবর্দ্ধক, মূত্রকর, এবং জ্বর ও ব্রণরোগে হিতকর ।

লোহিতালু ।—(*Dioscorea purpurea*) ইহা এক প্রকার আলুর নাম । ইহার অপর নাম রক্তালু ও

আলুকা। বাঙ্গালায় ইহাকে রান্ধা-আলু এবং হিন্দীতে অরুই কহে। এই আলু রক্তবর্ণ ও লম্বাকৃতি। ইহা মধুররস, উষ্ণবীৰ্য, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, বিষ্টভী। বলকারক, পুষ্টিজনক, শুক্রবর্ধক, চক্ষুর হিতকর, হৃদয়স্থ কফনাশক, এবং ভ্রম, পিত্ত ও দাহরোগে হিতকর।

লৌহ।—(Ferrum Syll — Iron.) ইহা একপ্রকার খনিজ ধাতু। বাঙ্গালায় ইহাকে লোহা, হিন্দী ভাষায় লোওয়া এবং তেলেগুতে ইয়ুসু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়, — লৌহ, জোঙ্গক, অরন, শঠ, নিশিত, তীব্র ও খড়্গ। ইহা কষায়-তিক্ত-মধুর-রস, উষ্ণবীৰ্য, গুরুপাক, রুক্ষ, ধারক, বলকারক, রসায়ন, দোষনাশক, সারক, চক্ষুর হিতকর, বায়ুবর্ধক ও ব্যঃস্থাপক, এবং কফ, পিত্ত, শূল, শোথ, অৰ্শঃ, প্রীহা, পাণ্ডু, জ্বর, মেহ, কৃমি, কুষ্ঠ, মেদোদোষ ও বিষদোষে উপকারক।

শোধন-মারগাদি প্রক্রিয়া অমুসারে লৌহের ভস্ম প্রস্তুত করিয়া, তাহাই ঔষধাদিতে প্রয়োগ করিতে হয়। কারণ অশোধিত ও অজারিত লৌহ সেবন করিলে, কুষ্ঠ, শূল, হৃদ্রোগ, অশ্মরী, ক্লীবতা, এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটবার সম্ভাবনা। লৌহ-শোধনের জন্য তাহার পাতলা পাত করিয়া, অগ্নিতে উত্তপ্ত

করিবে, এবং সেই পাত তৈল, তুজ, কাঁজি, গোমূত্র ও কুলখকলারের কাথ, ইহাদের প্রত্যেকটিতে তিনবার করিয়া নিক্ষেপ করিবে। প্রতিবারেই লৌহপাত উত্তপ্ত করিয়া লইতে হইবে। এইরূপে লৌহ শোধিত হইলে, পুনর্বার তাহা এক একবার উত্তপ্ত করিয়া, যথাক্রমে দুগ্ধ, কাঁজি, গোমূত্র ও ত্রিফলার কাথে তিন তিনবার নিবেক করিতে হইবে। নিবেকের জন্য দুগ্ধ, কাঁজি ও গোমূত্র লৌহের দ্বিগুণ পরিমাণে লইতে হয়; এবং লৌহের অষ্টগুণ ত্রিফলা, ত্রিফলার চতুর্গুণ জল একত্র সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধাবশেষ থাকিতে সেই ত্রিফলার কাথ লইতে হয়, তৎপরে সেই বিশোধিত লৌহচূর্ণ গোমূত্রের সহিত মর্দিত করিয়া এক একবার গজপুটে দগ্ধ করিবে। এরূপে বারংবার গজপুটে দগ্ধ হইয়া যখন উহা অজুলি-নিম্পেষণে মন্থন চূর্ণ হইবে, তখনই লৌহ সম্যক ভস্ম হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ইহাই লৌহভস্মের সাধারণ নিয়ম। কিন্তু কাৰ্যাবিশেষানুসারে লৌহভস্মের ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীও নির্দিষ্ট আছে। যত অধিক বার লৌহের পুটপাক হইবে, ততই তাহা অধিক গুণকারক হইবে। এইজন্যই সহ-প্রাধিক পুটপাক-দগ্ধ লৌহে গুণ সর্বা-পেক্ষা অধিক। একশত পুটের লৌহ দাধারণ কার্যে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু বাজীকরণ

ঔষধ অস্ত্রতঃ পাচনত পুট মা দিয়া লৌহ ব্যবহার করা উচিত নহে।

অনুপান-বিশেষের সহিত ব্যবহার করিলে, কেবল লৌহভ্রমে অনেক রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। শূলরোগে হিঙ, ঘৃত ও মধু; পুরাতন জরে মধু ও পিপ্পল চূর্ণ; বাতরোগে ঘৃত ও রসুন, শ্বাসরোগে মধু এবং শুঠ, পিপ্পল ও মরিচের মিশ্রিত চূর্ণ;

মেহরোগে ত্রিকলা ও চিনি; স্রি পাতে মধু ও আদার রস।—এইরূপ রোগবিশেষানুসারে অনুপান বিশেষের সহিত লৌহভ্রম একরতি পরিমাণে প্রয়োগ করিলে, যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। কোক, কালিজ, কালি, তক্ত, বজ্র, পাণ্ডি, নিরঙ্গ ও কান্ত নামকদে লৌহ ৮ আট প্রকার। ইহার মধ্যে কান্ত লৌহই মহাশুণ্যবিশিষ্ট।

ব।

বংশ।—(Bambusa arundinacea, Syn.—Bamboo.) ইহার বাঙ্গালা নাম বাশ। হিন্দীতে ইহাকে বাশ, মহারাষ্ট্রপ্রদেশে বেলু, তেলেগু-ভাষায় বেহুরু, বেনেরুক, বেন্দুর্শপি ও বেতু. বোম্বাই প্রদেশে মাগুগর, এবং তামিলীতে মনগিল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—স্বক্‌সার, কন্দার, ত্রিঙ্গার, তৃণ-জজ, শতপর্কী, যবফল, বেণু, মন্ডর, তেজন, কিলটি, পুষ্পবাতক, বৃহত্তৃণ, বিহুপর্কী, রক্ত, সুপর্কী, তৃণকেতুক, কণ্টালু, কণ্টকী, মহাবল, দৃঢ়গ্রহি, দৃঢ়-পত্র, ধনুর্কর্ম, ধানুয় ও দৃঢ়কাণ্ড। ইহা কষায়-বৃক্ত ঔষধিষ্ঠ-মধুররস, শীতল, সারক, বস্তিশোধক ও কফপিত্তনাশক, এবং দাহ, রক্ত, মূত্রকৃচ্ছ, প্রমেহ, অর্শ, শোথ, কুষ্ঠ ও ব্রণরোগে হিতকর।

বাঁশের ছাগ (নোল) রক্ত-প্রাবকারক। বাঁশের অঙ্গুর (করীর) কটু-কষায়-মধুররস, শাকে কটু, শীতল, রুক্ষ, শুষ্ক-পাক, সারক, কটিকর, বিদাহকারক, ও কফনাশক, বাতপিত্তবর্জক; বাঁশের শিকড়—মূত্রকারক ও শোথনাশক।

রক্ত-বংশ নামক যে সজ্জিত বাঁশ আছে, তাহাও সাধারণ বাঁশের জার শুণ-বৃক্ত; বিশেষতঃ তাহা পাচক, অগ্নিবর্জক, অজীর্ণনাশক, কটিকর ও শূলনিবারক।

বংশক।—Saccharum officinarum) ইহা এক প্রকার ইক্ষুর নাম। বাঙ্গালার ইহাকে শামশাড়া আখ কহে। ইহা ঔষৎ লবণবৃক্ত-মধুর-রস, শীতল, মিষ্ট, শুষ্কপাক, সারক, অবিদাহী, পুষ্টিকর, তৃষ্ণ-বর্জক ও কফকারক। এই ইক্ষুরের চিনি রুক্ষ, বলকারক ও চক্ষুর হিতকর।

বংশপত্রী।—ইহা বাঁশপাতার মত পাতাবিশিষ্ট একপ্রকার তৃণের নাম। বাঙ্গালার ইহাকে বাঁশপাতা ঘাস, মহারাষ্ট্রদেশে বেণুপত্রী, এবং কর্ণাটে বিদ্যিরয়েলে কহে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—বংশদলা, জীরিকা ও জীর্ণপত্রিকা। ইহা মধুররস, শীতল, কঠিকর, পিত্তনাশক, রক্তদোষনিবারক এবং পশুদিগের হৃৎকর্ষক।

বংশলোচন।—(Bamboo Manna.) বাঙ্গালার ও হিন্দীতে ইহাকে বংশলোচন, দেশভেদে বাঁশকাঁবর, এবং তেলেগুভাষায় তবক্ষীরি কহে। বংশলোচন বৈষ্ণব অবস্থায় আশাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা খণ্ড খণ্ড নীলের আভাবুক্ত ষেতবর্ণ এবং স্বচ্ছ ও কঠিন পদার্থবিশেষ। ইহা বাঁশের পরস্পর উৎপন্ন হয়। বংশলোচনের সংস্কৃত পর্যায়,—বংশরোচনা, বৃক্ষীয়া, তৃণাক্ষীরী, শুভা, বংশী, বংশজা, জীরিকা, তুগা, বংশক্ষীরী, বৈণবী, বৃক্ষসারা, কন্দরী, ষেতা, বংশকপূর-রোচনা, তুলা, রোচনিকা, পিঙ্গা ও বংশ-শর্করা। ইহা কষায়-মধুররস, শীতল, রুক্ষ, গুষ্টিকর, বলকারক, শুক্রবর্ধক, সন্তান-নিবারক ও পিত্তনাশক এবং তৃষ্ণা, জ্বর, শ্বাস, কাস, ক্ষয়, রক্তপিত্ত, পাণ্ডু, কামলা, কুষ্ঠ, ব্রণ ও বায়ুজনিত মুত্রকৃচ্ছ প্রভৃতি পীড়ার উপশমকারক।

বংশব্যজনবায়ু।—বাঁশের চটানির্মিত পাখার বাতাসকে বংশব্যজনবায়ু কহে। এই বায়ু রুক্ষ, উষ্ণ এবং বাত-পিত্তজনক।

বংশবীজ।—বাঁশের বীজকে বাঙ্গালার বাঁশের চাউল কহে ইহার অস্ত্র নাম বংশতণ্ডুল ও বংশধব। ইহা মধুর-কষায়-রস, পাকে কটু, রুক্ষ, সারক, মূত্র-রোধক, কফনাশক ও বাত-পিত্তবর্ধক।

বংশিক।—ইহার অপর নাম কৃষ্ণেজু। বাঙ্গালার ইহাকে ‘কাজ্লা আক’ বলে। (ইক্ষু দ্রষ্টব্য।)

বকু।—ইহা জলচর জাতীয় প্রসিদ্ধ পক্ষী। বাঙ্গালার ইহাকে বক-পাখী কহে। ইহার মাংস স্বাদু, শীতল, স্নিগ্ধ, মলভেদক, শুক্রবর্ধক এবং বায়ু ও রক্তপিত্তনাশক।

বকুল।—(Mimusops elengi) ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ বৃক্ষ। বাঙ্গালার ইহাকে বকুল, হিন্দীতে বকুল ও মোলসরি, তেলেগুভাষায় পোগড়চেট্টু, উৎকলদেশে বউডকুড়ি বোম্বাইপ্রদেশে বখুলী, দাক্ষিণাত্যে বোলসরী এবং তামিলীতে মোগদম্ব কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—বকুলকেশর, কেসর, সিংহ কেশর, বরলক, সৌধগন্ধ, মকুল, মুকুল, জীমুখমধু, দোহন, মধুপুশ, সুরভি, অমানন্দ, স্থিরকুম্ভ, শারদিক, করক,



বিশারদ, গুড়পুষ্প, ধবী, মদন, মতামোহ ও চিরপুষ্প । বকুলগাছের ছাল কটু-কষায়-রস, পাকে কটুগুরুশাক ও শীতল, এবং কক, পিত্ত, শ্বিত্র, ক্রিমি, বিষদোষ ও দন্তরোগের শাস্তিকারক । বকুলের ফুল সুরভি, কষায়-মধুর-রস, স্নিগ্ধ, শীতল, ক্লচিকর, মলরোধক ও বিষদোষানবারক । বকুলফল মধুর-কষায়-রস, স্নিগ্ধ, মলরোধক, দন্তের দৃঢ়তাকারক ।

বকস ।—ইহা একপ্রকার মড়ের নাম । ইহার অস্ত্র নাম জগল । এই মস্ত্র অল্প মত্ততাকারক, গুরুশাক, বিষ্টস্ত-জনক, মলভেদক, অগ্নিবর্ধক ও বায়ু-প্রকোপক ; এবং প্রবাহক (আনাশর-রোগ), উদরের বেদনা, অর্শঃ ও শোথ-রোগে উপকারক ।

বঙ্গ ।—ইহা একপ্রকার দাহুর নাম । ইহার অস্ত্র নাম রঙ্গ । বাহানার ইহাকে রঙু কহে । ইহার সংস্কৃত পৰ্যায়, —স্বর্ণজ, নঃগজীবন, মৃদঙ্গ, গুরুপত্র, চক্র-সংজ্ঞ, তমর, নাগজ, কস্তুর, আনীমক, সিংহলা, স্ববেত, নাগ, ত্রপু, ত্রপুঃ, ত্রপুষ, জাপুষ, মঙ্গর, হিম, কুরুপা, পিচ্চট ও পুতিগন্ধ । ইহা কটু-তিক্ত-কষায়-লবণ-রস, শীতল, ক্লচ, লঘুশাক, দারক, কফ-বায়ুনাশক, জ্বরং পিত্তবর্ধক, চক্ষুর হিত-কর, কাণ্ডিকারক ও রসায়ন এবং পাণ্ডু, ক্রিমি, খাস, মেহ ও দাহরোগে হিতকর ।

বঙ্গের ভস্ম প্রস্তুত করিয়া তাহাই ঔষধাদিতে প্রয়োগ করিতে হয় । লোহ-কটাহে করিয়া বঙ্গ অগ্নি-জ্বালে চড়াইবে, এবং গলিয়া গেলে যথাক্রমে তাহাতে বঙ্গের সমপরিমিত হরিদ্রার চূর্ণ, জীরাচূর্ণ, ত্রিকলাচূর্ণ, অম্বথচটার চূর্ণ, তেঁতুল-চটার চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া লোহদণ্ড দ্বারা অনবরত নাড়িতে থাকিবে । এক একটা চূর্ণ সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হওয়ার পর অস্ত্র চূর্ণ নিক্ষেপ করিতে হইবে । এইরূপে বঙ্গ-ভস্ম প্রস্তুত হইয়া থাকে । অল্পপান-বিশেষের সহিত কেবল বঙ্গভস্ম সেবন করিলেও নানাবিধ রোগ উপশমিত হয় । মুখের দৌর্গন্ধো কপূরের সহিত, পাণ্ডুরোগে ঘূতের সহিত, শুষ্কে দোহা-গার খইয়ের সহিত, পিত্তহৃষ্টিতে ঝাড়ু-গুড়ের সহিত, মল-মূত্রের বিবন্ধে পাণের রসের সহিত, অগ্নিমান্দ্যে পিপ্প-লের সহিত, উর্দ্ধ্বাসে হরিদ্রার সহিত, গাত্রদৌর্গন্ধো চম্পক-রসের সহিত, বীৰ্য্য-শূন্যনে কস্তুরার সহিত, চর্ম্মরোগে খদিরের কাণের সহিত, বাতব্যাধিতে রসুনের সহিত, কুষ্ঠরোগে সমুদ্রকল ও নিসিন্দার সহিত, এবং ক্রৈব্যরোগে অপানার্গের সহিত বঙ্গভস্ম প্রয়োগ করা যায় ।

বঙ্গসেন ।—রক্তবর্ণ বক ফুলকে বঙ্গসেন বনে । ইহা স্নেহং তিক্ত-রস, পাকে কটু এবং কাসরোগনাশক ।



বচা ।—(Acorus Calamus) ইহার বাঙ্গালা নাম বচ। হিন্দীতে ইহাকে বচ ও বোরবচ, তেলেগুভাষায় বড়জ ও নল্লরস, বোম্বাইপ্রদেশে বের্ণড়ে এবং তামিলীতে বশধু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—উগ্রগন্ধা, বড়গ্রহা, গোলোম্বী, শতপর্বিিকা, তীক্ষা, জটীলা, মঙ্গল্যা, বিজয়া, উগ্রা, রক্ষোম্বী, বচ্যা, লোমশা, কাক্কা, গালিনী ও ভজ্জা। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য, তীক্ষ, বমনকারক, কাস্তি-জনক, কফনাশক ও স্রপরিষ্কারক, এবং কাস, অতিসার, আমদোষ, গ্রহি, শোথ, বাতজ্বর ও ভূতাবেশের শাস্তিকারক।
বজ্র ।—ইহা একপ্রকার মহারসের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে হীরক ও হীরা বলে। (ইহার গুণাদি হীরকশব্দে দ্রষ্টব্য)।

বজ্রকন্দ ।—ইহা একপ্রকার কন্দের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে শর্কর-কন্দ আলু কহে। ইহা মধুর-রস, কফ-নাশক এবং পিত্ত ও রক্তবর্ধক।

বজ্রভূঙ্গী ।—ইহা একপ্রকার কৃণের নাম। দেশভেদে ইহা গুড়াখু নামে পরিচিত। ইহা কটু-রস ও উষ্ণ-বীৰ্য, এবং শ্বাস, হিকা, কস্ম, কঠরোগ, বাত-শূল, স্ফীহা, পীনস, কৃমি, আম-শূল ও উদররোগের উপশমকারক।

বজ্রক্ষার ।—ইহা মালবদেশজাত একপ্রকার ক্ষারপদার্থের নাম। বোম্বাই

প্রদেশে ইহাকে নবসাগর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—বজ্রক, ক্ষারশ্রেষ্ঠ, বিদারক, সার, চন্দনসার, ধূমোথ, ওধুমজাজ্জ। ইহা ক্ষারগুণযুক্ত, অতিশয় উষ্ণ, তীক্ষ, ও বিরেচক; এবং শুশ্ম, উদর, বিষ্টভ ও শূলরোগের শাস্তিকারক।

যজ্ঞী ।—(Euphorbia antiquorum) ইহা একপ্রকার বীজবৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে তেঁকাটাসীজ বা নেড়া-সীজ কহে। ইহা অত্যন্ত তীব্র-বিরেচক। ইহার আঠা অতি ক্ষয়-পরিমাণে নাভিতে লেপন করিলেও মলভেদ হইয়া থাকে। ঐ আঠায় বাহুপ্রয়োগে বাতবেদনার শাস্তি হয়।

বট ।—(Ficus Bengalensis.) ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ বৃহৎ বৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহাকে বটগাছ ও বড়গাছ, হিন্দীতে বর ও বর্গট, মহারাষ্ট্রদেশে বট, কর্ণাটে আল, তেলেগুভাষায় মরিচেটু, মারি ও পেড়িমরি, উৎকলদেশে বোঙ্ক এবং তামিলীতে অল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—শ্রগ্ৰোধ, বহুপাং, নন্দী লঙ্গ, বৃহৎপাদ, বৈশ্রবণালয়, বৈশ্রবণোদয়, বৃক্ষনাথ, বমপ্রিয়, রক্তফল, শুক্লী, কন্দজ, জব, ক্ষীরী, বৈশ্রবণাবাস, ভাণ্ডীর, জটাল, রোহিণ, অবরোধী, বিটপী, স্বক্করহ, মণ্ডলী, মহচ্ছায়, ভৃঙ্গী, যক্ষাবাস, বক্ষভক্ক, পাদরোহণ, নীল, শিকারহ, বহুপাদ ও বনস্পতি। ইহার

হাল কষার-মধুর-রস, শীতল, গুরুপাক, মলরোধক, বর্ষবর্ধক ও কক্ষ-পিত্তনাশক ; এবং অন্ন, দাহ, তৃষ্ণা, মোহ, ব্রণ, বিসর্প, শোথ ও বোনিদোষে উপকারক।

বটপত্রী।—(Colcus amboinicus.) একপ্রকার পাথরকুটির নাম বটপত্রী। বাঙ্গালার ইহাকে বড়পাথর-কুটি, মহারাষ্ট্রদেশে কড়বতী, এবং ভেলে ও ভাষার পিড়ি বগুচেট্টু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—ইনানী, ঐরাবতী, গোষাবতী, শ্রামা, খট্টানামিকা ও ইরাবতী। ইহা কষার-রস, শীতল, পিচ্ছিল, কিঞ্চিৎ অগ্নিবর্ধক, বনকারক ও মজ্জনাশক, এবং মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র যোনি-রোগ ও ব্রণরোগের উপশমকারক।

বটিকা।—বটিকার বাঙ্গালা নাম বড়ী। মাষকলাই, মটর ও মুগ প্রভৃতি বহুবিধ দালের বড়ী প্রস্তুত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে মাষকলায়ের বড়ী, কষার-মধুর-রস, শীতল, গুরুপাক ও পিত্তনাশক ; এবং তৃষ্ণা, দাহ, শ্রম, শ্বাস, বমন ও বিষদোষে উপকারক। মুগের বড়ী লঘু-পাক ও ক্তিকর পথ্য, এবং মুগের দালের অজ্ঞাত গুণবিশিষ্ট। কুম্মাও-বটী লঘুপাক ও রক্তদোষনাশক।

বটী।—ইহা বটজাতীয় একপ্রকার বৃক্ষের নাম। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,— নদীবট, বজ্রবৃক্ষ, সিদ্ধার্থ, বটক, অমরা,

ভূঙ্গিণী ও কীরকাঠা। ইহা মধুর-কষার-রস, শীতল, ও পিত্তনাশক ; এবং দাহ, তৃষ্ণা, শ্রম, শ্বাস, বিষদোষ ও বমন-রোগে হিতকর।

বৎস।—ইহা একপ্রকার হীরাকসের নাম। ইহার অপর নাম পুষ্প-কাশীষ। বাঙ্গালার ইহাকে শীতবর্ণ হীরাকস বলে। ইহা কষার-রস, কক্ষ, শীতবীৰ্য্য, লঘুপাক, বায়ুবর্ধক এবং শুভ্রনকারক।

বৎসনাভ।—(Aconitum Ferox.) ইহা একপ্রকার কন্দবিষের নাম। বাঙ্গালার ইহাকে কাঠবিষ ও মিঠাবিষ, হিন্দীতে মিঠা, বোম্বাইপ্রদেশে বচনাগ, এবং তামিলীতে বসনবী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—বৎসনাগ, অমৃত, বিষ, উগ্র, মহোষধ, গরল, মরণ, নাগ-স্তোকক ও প্রাণহারক। এই বিষ মধুর-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, পিত্তবর্ধক ও সন্তাপজনক এবং বায়ু, কক্ষ, সন্নিপাতদোষ ও ক্ত-রোগ প্রভৃতির নিবারক। মিঠাবিষ শোধন না করিয়া ঔষধার্থিতে প্রয়োগ করা অবিধেয়। ইহা দুই দুই খণ্ড করিয়া, তিন দিন গোমূত্রে ভিজাইয়া রাখিলেই শোধিত হয়। কিন্তু প্রত্যাহ নূতন গোমূত্রে ভিজান আবশ্যক।

বৎসাদনী।—ইহা একপ্রকার লতার নাম। ইহা মধুর-রস, সন্তপকারক ও শুক্রবর্ধক এবং পিত্ত, দাহ, রক্তদোষ,

ও বিষদোষে উপকারক। ইহার অভাবে ঔষধাদিতে গুলঞ্চ ব্যবহৃত হয়।

বনচম্পক।—ইহা একপ্রকার চম্পকের নাম। বাঙ্গালার ইহাকে বন-চাঁপা বা নাগেশ্বর চাঁপা বলে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—বননীপ, হেমাহব ও সুকুমার। ইহা কটুরস, উষ্ণবীৰ্য, অগ্নি-মান্দ্য-কারক, বর্ণবর্দ্ধক, ত্রণরোগক, চক্ষুর হিতকর, বয়ঃস্থাপক, এবং বাত-কফ-নাশক।

বনজীর।—ইহা একপ্রকার বন-জাত জীরার নাম। বাঙ্গালার ইহাকে বনজীরে, মহারাষ্ট্রদেশেও বনজীরে, এবং কর্ণাটে কাজীরগে বলে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—বহুংপালী, স্কন্দপত্র, অরণ্যজীর ও কণ। ইহা কটুরস, কটুবিপাক, শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকারক, এবং জীর্ণজ্বর, ক্রিমি ও ত্রণরোগের উপশম-কারক। সাধারণ জীরার অন্ত্যন্ত গুণও ইহাতে বর্তমান আছে।

বনপিপ্পলী।—ইহা বনজাত একপ্রকার ছোট পিপুলের নাম। বাঙ্গা-
লার ইহাকে বনপিপুল বা ছোট পিপুল, মহারাষ্ট্রদেশে রাণপিপুল, এবং কর্ণাটে কাহি পিপ্পলী বলে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—স্কন্দপিপ্পলী, ক্ষুদ্রপিপ্পলী ও বনকণা। ইহা কটুরস, উষ্ণবীৰ্য, তীক্ষ্ণ, রুচিকর ও অগ্নিবর্দ্ধক। এই পিপুল শুষ্ক হইলে গুণহীন হইয়া যায়।

বনমুদগা।—ইহা কলারজাতীয় একপ্রকার শস্তের নাম। ইহার বাঙ্গালা নাম বনমুগ। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—মুকুঠক, বরক, নিগুটক, কুলীনক, খণ্ডী, মৃদগাষ্টক, ময়ূষ্টক, ময়ূষ্ট, মপষ্টক ও মকুঠক। ইহা মধুররস, শীতল, মল-রোধক ও কফ-পিত্তনাশক, এবং জর-রোগে হিতকর। হরিদ্রব বনমুগ অধিক গুণশালী, এবং মুগের ত্রায় উপকারক।

বনযমানী।—(Seseli Indicum) বাঙ্গালার ইহাকে বনযোয়ান এবং উৎকলদেশে বিলযমানী বলে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—স্নেত্রযমানী ও অজগন্ধা। সাধারণ যমানী অপেক্ষা বন-যমানী কিছু বৃহদাকার। ইহা কটুরস, লঘু-পাক, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক, দৃষ্টিরহানি-কারক, এবং কফ, বায়ু ও শুক্রক্ষয়কর।

বনবর্বরী।—ইহা বনজাত এক-প্রকার বাবুই তুলসীর নাম। বাঙ্গালার ইহাকে বন-বাবুই তুলসী, মহারাষ্ট্রদেশে আজবলাভেছ, এবং কর্ণাটে সুগন্ধি অজরা বলে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—সুগন্ধি, সুপ্রসন্নক, দোষাক্রেশী; বিষয়ী, সুমুখ, স্কন্দপত্রক, নিদ্রালু, শোকহারী ও সুবক্ত্র। ইহা সুগন্ধি, কটুরস, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সমুপগ্ণকারক এবং বমন ও ভূতাবেশের শাস্তিকারক।

বনবীজপুরক।—ইহা বনজাত একপ্রকার মাড়ুলের নৈব। বাঙ্গালার

ইহাকে বুনো টাবানেবু, মহারাষ্ট্রদেশে বলমাজলিঙ্গ, এবং কর্ণাটে কামাধ্বল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—বনজ, বুনবীজ, অতল্লা, গন্ধাল্লা, বনোত্তবা, দেবদূতী, পীতা, দেবদাসী দেবেষ্টা, মাতুলজিকা, পাচনী ও মহাকলা। ইহা অন্ন-কটুরস, উষ্ণবীৰ্য্য, রুচিকর বাতশ্লেষ্ম-নাশক এবং অন্নদোষ, ক্রিমি ও খাদ-রোগে উপকারক।

বনশূরণ।—বনজাত ওলের নাম বনশূরণ বা বনমশূরণ বাঙ্গালায় ইহাকে বুনো-ওল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—সিতশূরণ, খেতশূরণ, অরণ্যশূরণ, বনজ, বনকল ও বনকুণ্ডল। বুনো-ওল কটুরস, উষ্ণবীৰ্য্য, রুচিকর এবং ক্রিমি, গুল্ম, শূল ও অর্শোরোগে উপকারক।

বনহরিদ্রা।—(*Curcuma aromatica*) বিনাথরে যেসকল হরিদ্রা গাছ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম বনহরিদ্রা। ইহাকে বাঙ্গালায় বনহলুদ, হিন্দীতে জংলী হলদী, মহারাষ্ট্রদেশে সালী, কোঙ্কণদেশে অভিবিষকা ও অরিসন, তেলেগুভাষায় কস্তুরিগুণ্ডু ও অধবিগুণ্ডু, বোম্বাই-প্রদেশে রাণহলুদ ও কচোরা এবং তামিলীতে কস্তুরীমঞ্জল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—শোলী, লোলিকা ও বনারিষ্টা। বনহরিদ্রা কটু-তিক্ত রস, পিচ্ছিল, অগ্নিবর্দ্ধক ও রুচিকর, এবং বাতরক্ত ও কৃষ্ঠরোগের উপশমকারক।

বন্দাক।—(*Epidendrum tessellatum.*) ইহা বৃক্ষের উপরি-জাত একপ্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে বান্দড়া, পরগাছা ও বাঁজ, হিন্দী ও তেলেগুভাষায় বন্দা এবং বোম্বাইপ্রদেশে বাদাংগুল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—বন্দা, বন্দাক, বন্দাক, বৃক্ষাদনী, বৃক্ষকুহা, শেবরী, সেবা, বন্দকা, বন্দক, নীলবল্লী, পরবাসিকা, বশিনী, পুজিগী, বন্দা, পরপুষ্ঠা, পরাশ্রা, পাদপ-কুহা, শিখরী, তরুরোহিণী, জীবন্তিকা, কাককুহা, কামবৃক্ষ, শৈখরী, কেশকুহা, তরুরুহা, তরুশা, গন্ধমাদনী, কামিনী, তরুভূক, শ্রাণা ও উপদী। বন্দাক তিক্ত-কষায়-মধুররস, ঈতল, শ্রান্তিনাশক, শুক্রবর্দ্ধক, রসায়ন, সিদ্ধিপ্রদ, এবং কফ, বায়ু, পিত্ত, রক্ত, ব্রণ, বিষদোষ ও রক্কোদোষের শাস্তিকারক।

বন্যদমন।—ইহা বনজাত এক-প্রকার গুল্ম জাতীয় ক্ষুদ্র বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে বনদনা, মহারাষ্ট্রদেশে রাণদবণা এবং কর্ণাটে কাদবণা কহে। ইহা বীৰ্য্যাস্তম্ভকারক, বলকারক ও আমদোষনাশক।

বন্যোপোদকী।—ইহা বনজাত একপ্রকার পুঁইশাকের নাম। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—বনজা ও বনসাহবায়। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য ও রুচিকারক।

বরক।—ইহা একপ্রকার তৃণ-
ধাত্বের নাম। বাঙ্গালার ইহাকে চীনা
ধান বা কাংশীধান কহে। ইহার সংস্কৃত
পৰ্যায়—মূলকম্বু ও মূলপ্রিয়ম্বু। ইহা মধুর-
কষায়-রস ও ক্রান্ত, এবং বাত-পিত্ত-বর্জক।

বরাহ।—ইহা কুলেচর জাতীয়
একপ্রকার পশুর নাম। ইহার নামান্তর
শূকর। বাঙ্গালার ইহাকে শূয়ার বা বরা
কহে। গ্রাম্য ও বক্তৃত্তে বরাহ দুইপ্রকার;
গ্রাম্য-বরাহের মাংস মধুররস, অত্যন্ত
শুকপাক, বলকারক, শুক্রবর্জক, বায়ু-
নাশক, বীৰ্য্যকারক এবং মেদোবর্জক।
বক্ত-বরাহের মাংস গ্রাম্য-বরাহের মাংস
অপেক্ষা লঘুপাক ও বর্ষজনক এবং
গ্রাম্য-বরাহ-মাংসের অস্তান্ত গুণবিশিষ্ট।

বরুণ।—(*Capparis trifoliata*) ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম।
বাঙ্গালার ইহাকে বরুণগাছ ও বরুণগাছ,
হিন্দীতে বিলি, মহারাষ্ট্রদেশে বরুণ,
কর্ণাটে মদবসলে, তেলেগুতে উরুমটি,
জাম্বিচেট্টু ও উলিদিরিচেট্টু, বোম্বাই
প্রদেশে বায়বরণা, এবং তামিলীতে মর-
লিনম কহে। ইহার সংস্কৃত পৰ্যায়,—
বরুণ, সেতু, তিষ্ণ-শাক, কুমারক,
অশ্বারীষ, বরাণ, শিখিমগুল, খেতবৃক্ষ,
সাম্বুবৃক্ষ, তমাল ও মারুতাপহ। বরুণ
গাছ জলাশয়ের তীরভূমিতে উৎপন্ন হয়।
ইহা কটু-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, লঘুপাক, স্নিগ্ধ,

অগ্নিবর্জক, মূত্রকারক, পিত্তজনক ও
কফ-বায়ু-নাশক এবং রক্তদোষ, বিদ্রুধি,
বাত-রক্ত, গুল্ম, ক্রিমি, মূত্রকৃচ্ছ ও
অশ্বারীষরোগের শান্তিকারক। বরুণের
ফুল—মলরোধক, পিত্তনাশক এবং
আমবাত নিবারক।

বর্তক।—ইহা একপ্রকার পক্ষীর
নাম। বাঙ্গালার ইহাকে বটেরপাখী বা
ভারুই পাখী বলে। ইহার হিন্দী নাম
বটেরী শুড়-শুড়ে। ইহার মাংস মধুর-
কষায়-রস, পাকে মধুর, লঘুপাক, অগ্নি-
বর্জক, মলরোধক, বলকারক, শুক্র-
বর্জক ও পুষ্টিজনক।

বর্তলোহ।—ইহা একপ্রকার
মিশ্রলোহের নাম। বাঙ্গালার ইহাকে
বিদূরী, এবং বোম্বাইপ্রদেশে পঞ্চরস-
লোহ কহে। ইহার সংস্কৃত পৰ্যায়,—
বর্তক, বর্জতীক্ষ, নীললোহ, লোহসন্ধর,
নীলক ও নীলজ। ইহা কটু তিক্ত-মধুর-
রস, শীতল, কফপিত্তনাশক ও দাহ-
নিবারক। সাধারণ লোহের ত্যায় ইহাও
জারণ মারণাদি ক্রিয়াধারা শোধিত
হইয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বর্তিক।—ইহা একপ্রকার পক্ষীর
নাম। বাঙ্গালার ইহাকে বাবুই-পাখী বা
তাণচটা কহে। ইহার মাংস মধুর-রস,
কফ-বায়ুনাশক, এবং বটের পাখীর
অস্তান্ত গুণ অপেক্ষা ইহা কিছু হীনগুণ।

বর্কমানসটুক।—ইহা এক-প্রকার পানীয় পদার্থের নাম। যন দধি প্রথমতঃ মছন করিয়া তাহার সহিত মরিচ, পিপুল, গুঠ ও জীরার গুড়া এবং উপযুক্ত পরিমাণে ছিনি মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিতে হইবে; তৎপরে তাহার সহিত কিঞ্চিৎ দাড়িমের রস মিশ্রিত করিলে, বর্কমানসটুক প্রস্তুত হয়। ইহা অন্ন মধুর-রস, শীতল, গুরুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, বলকারক ও তৃপ্তজনক, এবং কফ, বায়ু, পিত্ত, তৃষ্ণা ও মানি-নিবারক।

বর্গ্মি।—ইহা একপ্রকার মৎস্তের নাম। ইহার আকার সর্পের জায়। বাঙ্গালায় ইহাকে বান্‌মাছ, এবং হিন্দীতে বাঘি মহলি কহে। ইহা মধুর-কষায়-রস, গুরুপাক, রুচিকর, বলকারক ও গুরুবর্দ্ধক, এবং বায়ু, পিত্ত ও রক্ত-পিত্তরোগে উপকারক।

বর্গ্ম য়।—ইহা একপ্রকার মৎস্তের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে বামিরুখ মাছ কহে। ইহা মধুর-রস, মিষ্ট, মলরোধক, বায়ুনাশক, এবং গ্রহদোষনিবারক।

বর্কবর।—ইহা একপ্রকার কৃষ্ণ-বর্ণ তুলসীর নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে কাল-বাবুই ও হিন্দীতে কালীবাবরী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—সুগন্ধি, গরম, কৃষ্ণবর্নক, সুকুন্দন, গুরুপাক,

পুতঙ্গ ও সুবাহক। ইহা সুগন্ধি, কটু-রস ও উষ্ণবীৰ্য্য, এবং বমন, বিসর্প, বিষদোষ ও তৃকদোষে উপকারক।

বর্কবরক।—ইহা একপ্রকার পীতবর্ণ চন্দনের নাম। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—বর্করোধ, শীত, স্নেহবর্ধক, সুগন্ধি, সুরভি ও পিত্তারি। এই চন্দন তিত্ত-রস, শীতল, এবং কফ, বায়ু, পিত্ত, কণ্ডু, কুষ্ঠ, ব্রণ ও রক্তদোষে উপকারক।

বর্কবর-মৎস্ত।—ইহা সর্পাকৃতি, দীর্ঘমুখ এবং পৃষ্ঠে ও কৃন্দিশে কটক-বিশিষ্ট একপ্রকার মৎস্তের নাম। ইহা মধুর-রস, মিষ্ট, অত্যন্ত গুরুপাক, বীৰ্য্য-বর্দ্ধক এবং বাতাটোপ রোগের, অর্ধাৎ উদরে বেদনার সহিত গুড় গুড় শব্দের উৎপাদনকারক।

বর্কবরী।—ইহা বনজাত তুলসী বিশেষ। বাঙ্গালায় ইহাকে বনতুলসী বা বাবুই-তুলসী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—অমুরসা, বর্কা, কবরী, তুলী, ধরপুল্লা, অজগন্ধিকা ও করবা। কৃষ্ণ, গুরু ও বটপত্র ভেদে ইহা তিনপ্রকার। সকলপ্রকার বর্কবরীই কটু-রস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীৰ্য্য, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর ও পিত্তজনক, এবং কফ, বায়ু, রক্তশ্রাব, দক্ষ, ক্রিমি ও বিষদোষের শান্তিকারক।

বর্ষবুর ।—(Acacia Arabica. bicia. Syn.—The Babbul tree.)

ইহা একপ্রকার কণ্টকবৃক্ষের নাম । বাঙ্গালায় ইহাকে বাবলা, হিন্দীতে বাবুল, তেলেগুতে বলবন্তুড়ু ও নলতুম্ব, বোম্বাইপ্রদেশে রোমকড়ি ও বাতুল, উৎকলে শুইড়া এবং দাক্ষিণাত্যে কলিকির কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—কণ্টালু, তীক্ষ্ণকণ্টক, যুগশাক্ষ, গোশূঙ্গ, শক্তিবীজ, দীর্ঘকণ্টক, কফাস্তক, দৃঢ়বীজ ও অজভক্ষ । ইহা কষায়রস ও উষ্ণবীৰ্য্য, এবং কফ, কাস, আমশোষ, রক্তাতিসার, দাহ, পিত্ত, কুষ্ঠ, ক্রিমি ও বিষদোষে উপকারক । ইহার আঠা (গাঁদ) স্বাদবিশীন, শীতল, মলবোধক, রক্তশ্রাবনিবারক, ভগ্নস্থানের সংযোজক ও বাত-পিত্তনাশক, এবং রক্তপিত্ত, রক্তাতিসার, মেহ ও প্রদররোগের উপশমকারক ।

বর্ষা ঋতু ।—সাধারণতঃ শ্রাবণ ও ভাদ্র এই দুই মাস বর্ষাকাল নামে পরিচিত । কোন কোন গ্রন্থকারের মতে আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন, এই চারি মাস বর্ষাকাল । বর্ষাকাল শীতল, অগ্নিশক্তিজনক, বায়ুবর্ধক, এবং অগ্নিমান্দ্য-কারক । বর্ষাকালে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য পুষ্করী খনন, যব, ও গোখ্ৰাদির লঘুপাক অন্ন, জাজল

জীবেস মাস, এবং অজ্ঞাত লঘুপাক দ্রব্য ভোজন করা উচিত । বৃষ্টির জল অথবা সরোবর কিংবা কূপের জল উষ্ণ করিয়া শীতল হইলে স্নান ও পানের জন্য ব্যবহার করা উচিত । সমুদায় ভোজ্য ও পানীয় দ্রব্য কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া আহার করিতে পারিলে ভাল হয়; রৌদ্র, বৃষ্টি ও ভূবাংশ গায়ে লাগান উচিত নহে । অবস্থানসারে খাট, চৌকী বা মাচার উপর বিছানা কবিত্তা, তাহাতে শয়ন করা উচিত । বর্ষাকালে দিবানিদ্রা, নদীর তলে স্নানাদি, অধিক ব্যায়াম ও স্ত্রীসহবাস নিতান্ত অনিষ্টকারক ।

বলা ।—(Sida cordifolia.) ইহা গুল্মজাতীয় একপ্রকার ক্ষুদ্রবৃক্ষের নাম । বাঙ্গালায় ইহাকে বেড়েলা এবং হিন্দীতে খিরিহিটা, বরিআরি, সহদেবী, কক্‌হিয়া ও গুলশকরী কহে । শ্বেত ও পীতবর্ণের পুষ্পভেদে বেড়েলা দুইপ্রকার । বেড়েলার সংস্কৃত পর্যায়,—ব্যাটালক, ব্যাটাপুল্পী, সমরা, বলিনী, ওদনিকা, ভদ্রা, ভদ্রোদনী, খরকাষ্ঠিকা, কল্যাণিনী, মোটা, পাটা, বলাত্তা, শীতপাকী, বাটিকা, বাট্যা, নিলয়া । পীতবেড়েলার অল্প নাম অতিবলা । এতদ্ভিন্ন মহা-বলা ও নাগবলা নামক আরও দুইপ্রকার বেড়েলা আছে । সাধারণতঃ সকল বেড়েলাই মধুররস, শীতবীৰ্য্য, স্নিগ্ধ, মলরোধক, বায়ুনাশক,

বলকর ও কাস্তিবর্ধক ; এবং অগ্নিপিত্ত, ক্ষত ও রক্তের নিবারক। হৃৎ ও চিনির সহিত বেড়েলামূলের ছালচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, মূত্রাতিসারের উপশম হয়। অতিবলা অর্থাৎ পীত-বেড়েলার মূলের চূর্ণ, হৃৎ ও চিনির সহিত সেবন করিলে, প্রমেহরোগে উপকার দর্শে। মহাবলার মূল মূত্রকৃচ্ছনিবারক এবং বায়ুনাশক।

বল্লীদূর্ব্বা।—ইহার অপর নাম মালাদূর্ব্বা। বাঙ্গালায় ইহাকে খেতদূর্ব্বা, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় পাঁড়রীহিরারী, এবং কর্ণাটে বিলিয়করুকে কহে। ইহা মধুর-তিক্ত-রস, শীতল ও কফপিত্তনাশক এবং তৃষ্ণা ও বমনরোগের শাস্তিকারক।

বল্লীখদির।—ইহা একপ্রকার খদিরের নাম। ইহার অগ্র নাম আক্ক। ইহা কটু তিস্ত-কষায়-রস ও উষ্ণবীৰ্য্য, এবং পিত্ত, রক্ত, ত্রিদোষ ও শ্বাস, কাস প্রভৃতি রোগে উপকারক।

বল্লীগড়।—ইহা একপ্রকার মংস্তের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে বেল, ভোলা, বাগি-কড়া ও বেল-গুড়-গুড় মাছ কহে। ইহা মধুররস, রক্ষ, লঘু-পাক, বায়ুজনক ও অনভিস্বাদী।

বল্লজা।—ইহা একপ্রকার তৃণের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে উন্, এবং হিন্দীতে সাবে বাগে কহে। ইহার সংস্কৃত

পৰ্য্যায়,—দৃঢ়পত্রী, তৃণেশু, তৃণবষজা, মৌজীপত্রা, দৃঢ়তৃণা, পানীরাশ্রা ও দৃঢ়-ক্ষুরা। ইহা মধুর-রস, শীতল, কটিকর, কষ্টশুদ্ধিকারক ও বায়ু-প্রকোপক, এবং দাহ ও তৃষ্ণার উপশমকারক।

বসন্ত-ঋতু।—ফাল্গুন ও চৈত্র এই দুই মাস বসন্তকাল নামে পরিচিত। কোন কোন শাস্ত্রকারের মতে চৈত্র ও বৈশাখ এই দুই মাস বসন্তকাল। বসন্তকাল নধুর রসের উৎপাদক, মিষ্ট ও স্নেহবর্ধক। বসন্তকালের জল মধুর-কষায়-রস ও রক্ষ। বসন্তকালে ঔষ্ধারক্ষার জন্ত লঘুপাক, রক্ষ এবং কটু-তিক্ত-কষায় ও লবণ-রসযুক্ত অন্নাদি, শশ-হরিৎ-লাব-চটক প্রভৃতি জীবের লঘু-পাক মাংস আহার, এবং মত্তপান (অভ্যন্ত থাকিলে), দ্রাক্ষাজাত পুরাতন মত্ত অর্থাৎ “পোর্ট” প্রভৃতি পান করা উচিত। স্নান, পান, আচমন ও শৌচাদি কার্যের জন্ত জৈষদ্রব্য জল ব্যবহার করিবে। রেশম ও পশু-লোমাদিঘারা নির্ম্মিত উষ্ণ বস্ত্রপরিধান এবং উষ্ণ শয্যা শয়ন করা বিধেয়। বসন্তকালে যুবতী জীর সহবাস উপকারজনক। গুরুপাক মিষ্ট এবং অন্ন ও মধুর-রসযুক্ত দ্রব্য অধিক পরিমাণে ভোজন ও দিবানিদ্রা প্রভৃতি স্নেহ-প্রকোপক আহার-বিহারাদি বসন্তকালে বিশেষ অনিষ্টকারক।

বসা।—মাংস-স্নেহের নাম বসা।
বাক্সাণ্য ইহাকে চর্বির কহে। বসা
মধুররস, উষ্ণবীৰ্য, স্নিগ্ধ, বলকারক,
বায়ুনাশক ও কফ-পিত্তবর্জক। শূকরের
বসা বাহুপ্রয়োগে বাতব্যাধি ও ধ্বজ-
ভঙ্গরোগে বিশেষ উপকারক, মহিষের
বসাও ঐরূপ গুণকারক। সর্প, নকুল ও
গোধার বসা লেপন করিলে ব্রণ ও
কুষ্ঠরোগের উপশম হয়। মৎস্ত, মকর,
শিশুমার (গুগু) ও কুম্ভীরাদির বসা
বিসর্প ও কুষ্ঠরোগে হিতকর।

বহুক।—ইহা গুল্মভাতীর এক-
প্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষের নাম। বাক্সাণ্য
ইহাকে বাগনা গাছ কহে। ইহার
সংস্কৃত পর্যায়,—শৈল, শিবমত, শিব-
শেখর ও সুরেষ্ঠ। খেত ও রক্তবর্ণ পুষ্প-
ভেদে ইহা দুইপ্রকার। উত্তর বহুকই
কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য, পাকে শীতল
ও অগ্নিবর্জক, এবং অজীর্ণ ও গুল্মরোগের
উপশমকারক। খেত বহুকের বিশেষ
গুণ—ইহা রসায়ন। বহুকের পাতা
অতিশয় কক্ষ, কফ-বায়ুনাশক, এবং
অগ্নিমান্দ্য, গুল্ম, প্রীহা ও শূলরোগে
উপকারক।

বাকুচী।—(P. oralea coryli-
folia) ইহার অপর নাম সোমরাজী।
বাক্সাণ্য ইহাকে সোমরাজ ও হাকুচ,
হিন্দীতে বাবচী, মহারাষ্ট্রদেশে বাউচী,

কর্ণাটে বাউচিগে, কোম্বাইপ্রদেশে
বাকী, এবং তামিলীতে বোগি-বিট্টুল
কহে। ইহা কটু-তিক্তরস, পাকে কটু,
উষ্ণবীৰ্য, সারক, কঠিকর ও রসায়ন,
এবং কফ, বায়ু, পিত্ত, ক্রিমি, কুষ্ঠ, কণ্ডু,
ত্বক্‌দোষ ও বিষ্টম্বরোগে উপকারক।
ইহার বীজ কটুরস, পিত্তবৃদ্ধিকারক,
কেশের উপকারক, এবং বায়ু, স্নেহা,
কুষ্ঠ, ক্রিমি, শ্বাস, কাস, শোথ ও পাণ্ডু
রোগে হিতকর। ইহার শাক (পাতা)
কটু-তিক্ত-রস, কটুপাকী, শীতল, এবং
কফ-পিত্তনাশক।

বাকুচোভেদ।—বৃচকীদানা নামে
পরিচিত একপ্রকার বাকুচী বা সোম-
রাজীর বীজ পাণ্ডুরা বার; হিন্দীতে
তাহাকে বুক্‌চি কহে। বৃচকীদানার অপর
সংস্কৃত নাম ক্ষিরাণি। ইহা ত্রিদোষনাশক
এবং বাহুপ্রয়োগে কুষ্ঠ, বাতরক্ত, শিথিল
(ধবল) ও সিদ্ধনাশক কুষ্ঠের শান্তি-
কারক। বৃচকীদানা গোমূত্রের সহিত
বাউচা প্রলেপ দিলে, ধবলরোগে বিশেষ
উপকার হইয়া থাকে।

বাচা।—ইহা একপ্রকার মৎস্তের
নাম। বাক্সাণ্যে ইহাকে বাচামাছ
কহে। ইহা মধুররস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ,
স্নেহজনক, এবং বাত-পিত্তনাশক।

বাতাম।—(Prunus amygd-
dalus. The Almond, Bitter

Almond, Sweet Almond ইহা এক প্রকার ফলের নাম। বাদামার ইহাকে বাদাম, হিন্দীতে ও বোম্বাইয়ে অংলী-বাদাম, তেলেগুভাষায় বেদন, এং তামিল ভাষায় নটবড়ুম কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—বা তাদ, বাধাদ ও বাদাম। ইহা কটু, মিষ্ট ও বন-বাতামতেদে তিন প্রকার। সকল বাদামই মধুররস, উষ্ণবীৰ্য, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, শুক্রজনক ও বায়ুনাশক। বাদামের মজ্জা মধুররস, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ু ও পিত্তনাশক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীৰ্য ও কফ-বর্দ্ধক, এবং রক্তপিত্তরোগে অনিষ্টকারক।

বানর।—ইহা পর্ণমৃগজাতীর এক প্রকার পশুর নাম। চলিত কথায় ইহাকে বাদর কহে। ইহার মাংস মধুর-রস, গুরুপাক, শুক্রবর্দ্ধক, রক্তজনক, চক্ষুর হিতকর, মলমূত্রের অগ্নুগোমকারক এবং শ্বাস, কাস ও অর্শোরোগে হিতকর।

বানীর।—ইহার অপর নাম জল-বেতস। বাদামার ইহাকে জলবেতস, মহারাষ্ট্রদেশে বজালু ও কর্ণাটে বৈসেরমণু কহে। ইহা বেজজাতীর, এবং জলের ধারে উৎপন্ন হয়। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—বৃন্তপুন্ড, শাখাল, জলবেতস, ব্যাধিষাত-পরিব্যাধ, নাদের ও জলসম্ভব। ইহা তিক্ত-কষায়-রস, শীতল, মলরোধক ও ব্রণশোধক; এবং কফ, পিত্ত, রক্ত ও রক্কোদোষ-নিবারক।

বাপীজল।—পাথর বা ইট প্রভৃতি দ্বারা চারিদিক বাধান এবং সোপানযুক্ত বৃহৎ কুপবিশেষকে বাপী কহে। চলিত কথায় ইহা ইন্দারা নামে পরিচিত। ইন্দারার জল ক্ষারগুণযুক্ত, দৈবৎ কটুরস, গুরুপাক, সত্তাপজনক ও ত্রিদোষবর্দ্ধক।

বায়ুয।—ইহা এক প্রকার মৎস্তের নাম। চলিত কথায় ইহাকে বাউষ মাছ কহে। ইহা মধুররস, গুরুপাক, পুষ্টিকর, রস-রক্তাদি ধাতুসমূহের বৃদ্ধিকারক, বিশেষতঃ শুক্রবর্দ্ধক।

বারাহ।—কৃষ্ণবর্ণ মদনবৃক্ষকে বারাহ কহে। বাদামার ইহা কাল ময়না গাছ নামে পরিচিত। ইহার ফল কটু-তিক্ত-রস, রসায়ন, বমনকারক, আমাশয় ও প্কাশয়ের শোধক, এবং কফ ও জ্বরোপের উপশমকারক।

বারাহীকন্দ।—(Dioscorea globosa. An esculent root of a Yam.) ইহা এক প্রকার বৃহৎ কন্দ। বাদামার ইহাকে চুবড়ি আলু, হিন্দীতে গেটা, মহারাষ্ট্রপ্রদেশে বারাহীকন্দ, তেলেগুভাষায় ব্রাহ্মদভীচেট্টু, পাটি-তোকে ও নেগতাড়িচেট্টু এবং বোম্বাই-প্রদেশে ডুকরকন্দ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—বারাহী, বিকক, সেনপ্রিয়া, বৃষ্টিবদার, কচ্ছা, বনমাণি, গুট্ট, বিঘ-মুণা, শুকরী, ক্রোড়কচ্ছা, বরাহ, কোদারী,

ব্রিনেন্ডা, ব্রহ্মপুত্রী, ক্রোড়ী, কজা, মাধ-
বেঠা, শূকরকন্দ, ক্রোড়, বনবাসী, কুষ্ঠ-
নাশন, বলা, অমৃত, মহাবীৰ্য্য, শম্বরকন্দ,
বরাহকন্দ, বীর, ব্রাহ্মীকন্দ, মহৌষধ,
শূকরকন্দ, বুদ্ধিদ ও ব্যাধিহতা। ইহা
কটু তিক্ত-রস, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক,
শুক্ৰজনক, রসায়ন, বাতশ্লেষ্মনাশক,
পিত্তবর্দ্ধক, মতান্তরে পিত্তনাশক, এবং
ক্রিমি, কুষ্ঠ, মেহ, অর্শঃ, বাতশ্লেষ্ম ও বিষ-
দোষে উপকারক। অনুপদেশে অর্থাৎ
জলা-ভূমিতে এই কন্দ অধিক পরিমাণে
উৎপন্ন হয়, এবং ইহার গাত্র বড় বড়
লোমের দ্বারা একপ্রকার পদার্থে আবৃত
থাকে। শূকরের দ্বারা লোমাবৃত বলিয়াই
ইহা বরাহকন্দ নামে অভিহিত।

বারিপর্নী।—(Pistia strati-
otes) ইহা একপ্রকার জলজ তৃণ।
বাঙ্গালায় ইহাকে পানী এবং টোকাপানী,
বোম্বাইদেশে জলকুস্তী এবং তেলেগু-
ভাষায় তুটিকুর বলে। ইহার সংস্কৃত
পরিচয়,—কুস্তিক, শ্বেতপর্ণা, অপকুস্তী,
পানীরপুণ্ডজ, আকাশমূলী, কুতূর্ণ, জল-
বন্ধন, কুস্তী, বারিমূলী, খম্বলিকা, পর্ণী,
পুন্নী, বারিকর্ণিকা, কুমুদা, দলচক, বারিপালিকা ও বারিপুন্নী। ইহা কটু-
তিক্ত-মধুর-রস, শীতল, লঘুপাক, সারক,
রক্ত ও ত্রিদোষনাশক, এবং জ্বর, শোথ
ও রক্তস্রাবাদির নিবারক।

বারুম্বক।—ইহা একপ্রকার
মৎস্তের নাম। ইহার আকার অনেকটা
মহিষের আকৃতির অনুরূপ, এবং মোটা
আইস দ্বারা সর্পিণ্ড আবৃত। ইহার
মাংস মধুর-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, গুরুপাক, অগ্নি-
বর্দ্ধক, বীৰ্য্যজনক ও শুক্রবৃদ্ধিকারক।

বার্তাকু।—(Solanum me-
longena) ইহা একপ্রকার ফলের
নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে বেগুন, হিন্দীতে
ভণ্টা ও বাঙ্গল, তেলেগুভাষায় বঙ্গ এহিরি-
বু, উৎকলদেশে বাইগুন, বোম্বাই-
প্রদেশে বাঙ্গ, এবং তামিলভাষায়
কুঠিরেকই বলে। ইহার সংস্কৃত পরিচয়,
—হিঙ্গুলী, সিংহী, ভণ্টাকী, দ্বন্দ্বধিগী,
বার্তাকী, বর্ষ, বাতিকুণ, বার্তাক, শাকবিব,
রাজকুম্বাণ্ড, মহাবৃন্তাকী, মহোটিকা,
চিত্রকলা, বৃহতী, বার্তিক, বাতিগম, বৃহাক,
বঙ্গ, অঙ্গন, বের, কণ্টবৃন্তাকী, কণ্টালু,
কণ্টপত্রিকা, নিদ্রালু মাংসফলা, কণ্টকিনী,
মহতী, কণ্টকলা, মিশ্রবর্ণফলা, নীলফলা,
রক্তফলা, শাক-শ্রেষ্ঠা, নীলবৃষা, বৃন্তফলা
ও নৃপপ্রিয়ফলা। ইহা মধুর-কটু-রস,
গুরুপাক, কটিকর, বলপুষ্টিকারক, এবং
বায়ুরোগে অনিষ্টকারক। বার্তাকু-ফল
নিদ্রাজনক, প্রীতিকর, গুরুপাক, বায়ু-
বর্দ্ধক, এবং কাসরোগের বিকৃতকারক।
দীর্ঘাকার বার্তাকু কফকারক, এবং শ্বাস,
কাস, অকৃতিবর্দ্ধক, মতান্তরে—অগ্নিজনক,

বায়ুনাশক, শুক্র-শোণিতবর্ধক, এবং
হৃদ্রাস, কাস ও অরুচির উপশমকারক।
কচি বেগুন কক্ষ-বায়ুনাশক, এবং পাকা
বেগুন ক্ষারগুণযুক্ত ও পিত্তবর্ধক। যে
বেগুন বাৎসরিক ফলে, তাহা ত্রিদোষ-
নাশক, এবং রক্ত ও পিত্তের প্রসন্নতা-
কারক। পোড়াবেগুন লঘুপাক, সারক,
কিকিৎ পিত্তবর্ধক, এবং কক্ষ, বায়ু ও
মেদোদাত্তর পক্ষে উপকারক।

বার্ষিকী।—(Jasminum Zam-
bac.) ইহা একপ্রকার পুষ্পের নাম।
বর্ষাকালে জন্মে বলিয়াই ইহার নাম
বার্ষিকী। বাঙ্গালায় ইহাকে বেলফুল,
হিন্দীতে চম্বা, মুগরা ও বেল, বোম্বাই
প্রদেশে মোগরী, তামিল ভাষায় মল্লপু,
এবং তেলেগুভাষায় কুলবক্রান্তচেট্টু
কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—ত্রীপদী,
ষট্পদানন্দা ও মুক্তবন্ধনা। ইহা লঘুপাক,
ত্রিদোষ-নাশক, মুখরোগ, নেত্ররোগ ও
কর্ণরোগে উপকারক; এবং বিস্ফোট
ও ক্রিমিদোষনাশক। বেলফুলের বীজ
হইতে একপ্রকার তৈল পাওয়া যায়,
তাহাও বেলফুলের সমগুণবিশিষ্ট।

বাসক।—(Justicia Adha-
toda.) ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্রবৃক্ষের
নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে বাসক,
হিন্দীতে ও মহারাষ্ট্রপ্রদেশে অরুবা,
অড়ুলসা, কর্ণাটে অড়ুসা ও মাড়নোগে,

তেলেগুভাষায় অড়সর, এবং তামিলীতে
অধড়োড়ে কহে। ইহার সংস্কৃত
পর্যায়,—বৈভ্রমাতা, সিংহী, সিংহান্ত,
বাসকা, বুধ, অটরুধ, বাজিনন্তক,
কসনোৎপটন, আমলক, বাণী, বশিকা,
বাসক, বুধ, অটরুধ, বাসা বাগ, বাজী, বৈভ্র-
সিংহী, মাতৃসিংহী, বাসকা, সিংহপর্ণী,
বাসক্রমকা, সিংহকা, ভি ভ্রমাতা,
রসাননী, সিংহমুখী, কঞ্জীরবী, সিতকণা,
বাজিনন্তী, নাঙ্গা, পঞ্চমুখী, সিংহপত্রী ও
মুগেন্দ্রাণী। ইহা কটু-তিক্ত-রস, শীতল,
লঘুপাক, বায়ুজনক, শ্বস-পরিষ্কারক ও
রক্তরোধক; এবং কাস, শ্বাস, রক্তপিত্ত,
ক্ষয়, জ্বর, মেহ, কামলা, বমন, তৃষ্ণা,
অরুচি, কুষ্ঠ ও কফের উপশমকারক।
বাসকের ফল তিক্তরস, কটুপাক, এবং
কাস ও ক্ষয়রোগে হিতকর।

বাসন্তী।—ইহা একপ্রকার ফুলের
নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে মাধবী, হিন্দীতে
বাসন্তীনেবারি, মহারাষ্ট্রদেশে বীরবন্তি,
এবং কর্ণাটে বিরবন্তিগে কহে। ইহার
সংস্কৃত পর্যায়,—নবমালিকা, প্রহসন্তী,
বসন্তজা, মাধবী, মহাজাতি, শীতসহা,
মধুরবহলা ও বসন্তদূতী। ইহার ফুল
সুগন্ধি, তিক্তরস, ত্রিদোষনাশক, শীতল,
লঘুপাক, শ্রান্তিনিবারক ও কামবর্ধক।

বাস্তক-শাক।—(Cheno-
podium album) ইহা একপ্রকার

শাকের নাম। বাঙ্গালার ইহাকে বেতো-
শাক, মহারাষ্ট্রে চকবত, এবং কর্ণাটে
চক্রবর্ত্ত কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—
পাংশুপত্র, শাকশ্রেষ্ঠ, শাকবীর, কঙ্কল,
বনা, বন, বস্ত, বাস্তুক, বহুক, হিল-
মোচিকা, শাকরাজ, রাজশাক, চক্র-
বর্তী। ছোট বড় পত্রভেদে, অথবা
শ্বেতরক্তবর্ণভেদানুসারে বেতোশাক
দুইপ্রকার। উত্তর বেতোশাকই মধুর-
রস, পাকে কটু, লঘু, ক্ষারগুণযুক্ত,
সারক, কটিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক,
শুক্রবর্দ্ধক, মেধাজনক, ত্রিদোষনাশক,
এবং জ্বর, ক্রিমি, অর্শ, প্রীহা ও রক্ত-
শ্রাবাদির নিবারক।

বিকঙ্কত।—(Flacourtia
Ramontchi. Var sapida.) ইহা
ছোট ছোট কুলের জায় একপ্রকার
ফল। বাঙ্গালার ইহাকে বইচি বা বৌচ-
ফল, দাক্ষিণাত্যে ও হিন্দীতে কটাই ও
বজ, মহারাষ্ট্রদেশে গুলবোটা, কর্ণাটে
হলসানিকা, তেলেগুভাষার কানবেগু-
চেট্টু, উৎকলদেশে বইচকুড়ি, এবং
পঞ্জাবে কুকোরা কহে। ইহার সংস্কৃত
পর্যায়—বৈকঙ্কত, কণ্টকারী, অবাযুক,
কিষ্কিরী, অগ্নদারু, কণ্টপত্র, বাহু-
কণ্টক, অবাযুক, গ্রাহিল, ব্যাজ-
পাং, অগাবারু, মধুপর্ণী, কণ্টপাদ,
বহুকল, গোপঘটা, অবাফ্রম, মৃহকল,

দন্তকাষ্ঠ, বজীর, ব্রহ্মপাদপ, পিণ্ডার,
হিমক, পূত ও কিষ্কিরী। ইহা অন্ন-
মধুররস, পাকে মধুর, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক,
পাচক, পিত্তনাশক, এবং কামলা ও
রক্তের পক্ষে উপকারক।

বিকণ্টক।—ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র
বৃক্ষ। বাঙ্গালার ইহা চুরালডা নামে পরি-
চিত। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—মৃহকল,
গ্রাহিল, বাহুকণ্টক, গোকণ্টক, কাক-
নাশ, ব্যাজপাদ, ঘনক্রম, গর্জাকল, ঘন-
কল, মেঘন্তনিভোভব, মুদ্রিয়কল, প্রায়ুয়,
হাশুকল ও স্তনিতকল। ইহা কটু-কষায়-
রস, উষ্ণবীৰ্য, অগ্নিবর্দ্ধক, কটিকারক,
কফনাশক, এবং বস্ত্ররঞ্জন উপযোগী।

বিকির-জল।—নদীর নিকটবর্ত্তী
বাণুকাময় ভূমিতে কৃপ খনন করিলে,
সেই কৃপ হইতে যে জল উৎপন্ন হয়,
তাহাকে বিকির-জল কহে। এই জল
বহু, শীতল, লঘু, নির্দোষ, পিত্তনাশক
ও ক্ষারগুণবিশিষ্ট।

বিজয়া।—(Cannabis sati-
va.) ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষ। বাঙ্গা-
লার ইহাকে মিষ্টি, এবং হিন্দীতে ভাঙ-
কহে ইহার সংস্কৃত পর্যায়—মৎকুণারি,
মৈলোক্যবিজয়া, ইন্দ্রাশন, জয়া, বিজয়া,
বীরপত্রা, চপলা, অজয়া, আনকা ও হর্দিকা।
বিজয়া অত্যন্ত মত্ততাপ্রদ। ইহা কটু-
তিক্ত-কষায় রস, উষ্ণবীৰ্য, অগ্নিবর্দ্ধক,

পাচক, মলরোধক, বাক্যবর্ধক, বগ-
কারক, বুদ্ধিজনক, রসায়ন, বায়ু ও
শ্লেষ্মনাশক, এবং কুষ্ঠরোগে উপকারক ।

• বিট্খদির ।—ইহা বিট্খদির জায়
ভূগন্ধবিশিষ্ট এক প্রকার খদির বৃক্ষের
নাম । বাঙ্গালীর ইহাকে গুয়েবাবলা
কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—অরিমেদ,
বিট, দরিমেদ, ইরিমেদ, অসিমেদ, ক্রিমি-
শাক্তিব, গিরিমেদ, মরুজম ও কালস্কন্ধ ।
ইহা কটু-তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীৰ্য্য ও
শ্লেষ্মনাশক, এবং মুখরোগ, দন্তরোগ,
রক্তদোষ, ওষ, ক্রিমি, কণ্ডু, কুষ্ঠ, জ্বর,
উন্মাদ ও বিষদোষের উপশমকারক ।

বিড় ।—ইহা কৃষ্ণবর্ণ ভূগন্ধযুক্ত
এক প্রকার প্রসিক্ত লবণের নাম । বাঙ্গা-
লায় ইহাকে বিটুলবণ এবং হিন্দীতে
বিড়ি ও অ'দোচি কহে । ইহার সংস্কৃত
পর্যায়,—বিড়গন্ধ, কাল-লবণ, বিড়-লবণ,
জাবিড়ক, খণ্ড, কৃতক, ক্ষার, আনুর,
সুপাক্য, খণ্ড-লবণ, ধূত ও কৃত্রিমক । ইহা
লবণ-রস, ক্ষারগুণবিশিষ্ট, উষ্ণবীৰ্য্য, তীক্ষ্ণ,
কৃষ্ণ, লঘুপাক, অগ্নিবর্ধক, রুচিকর, বমন-
বেগজনক, বায়ুর অহুগোমকারক, কফ-
নির্হারক ও বিরেচক, এবং অজীর্ণ, শূল,
বিবন্ধ, আনাহ, বিষ্টভ্র, জদয়ের গুরুদাহ (ভার-
বোধ), গুল্ম ও মেহরোগের শাস্তিকারক ।

বিড়ঙ্গ ।—(*Embelia ribes*)
ইহা এক প্রকার অতিক্রান্ত ফলের নাম ।

ইহার আকৃতি অনেকটা গোলমরিচ ও
কাবাবচিনির অনুরূপ । বাঙ্গালায় ইহাকে
বিড়ঙ্গ, হিন্দীতে বাবিরাঙ, বামবিড়ং,
তেলেগুভাষায় বায়ুবিড়ঙ্গপুচেট্টু, বোম্বাই
প্রদেশে বর্কটি ও অষ্ট কাকর্গনী এবং
তামিলভাষায় বামবিলাং কহে । ইহার
সংস্কৃত পর্যায়,—বিড়ঙ্গা, বেঙ্গা, অমোঘা,
চিত্রতণ্ডুল, চিত্র, তণ্ডুলা, তণ্ডুল, ক্রিমিষ,
রসায়ন, পাবক, ভষ্মক, মোঘা, তণ্ডুলু,
গর্দভ, কৈরাল, কৈরল, তণ্ডুলীয়কা,
বাতারি, যুগগামিনী, কৈবালী, গম্বারা,
কাপালী, বরা, স্থচিত্রবীজা ও বৃষণাশন ।
ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, লঘুপাক,
কৃষ্ণ, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্ধক ও কফবায়ুনাশক
এবং ক্রিমি, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, শূল,
আত্মান, উদররোগ, বাতবিবন্ধ, ভ্রান্তি ও
বিষদোষে উপকারক । ক্রিমিরোগে
বিড়ঙ্গ অত্যাংকষ্ট ঔষধ ।

বিতস্তানদী-জল ।—কাস্মীর-
দেশপ্রবাহিত বিতস্তানামক প্রসিক্ত
নদীর জল স্বাদু, লঘুপাক, পথ্য, ত্রিদোষ-
নাশক, প্রজ্ঞাবুদ্ধি প্রদ, সন্তাপনিবারক ও
শরীরের জড়তানাশক ।

বিদারীকন্দ ।—(*Ipomæa
digitata* Syn — *I. paniculata*)
ইহা এক প্রকার কন্দের নাম । বাঙ্গালায়
ইহাকে ভূমিকুয়া ও ভুঁইকুমড়া, হিন্দীতে
বিলাইকন্দ ও কীরবিদারীগেটা, কর্ণাট-
দেশে নেগকুয়ল, তৈলঙ্গদেশে মটপলতিগ,

উৎকলে ভূঁই-কথার এবং বোম্বাই প্রদেশে ভূমি-কোহলে কহে। ইহার সংস্কৃতপর্যায়, — ক্ষীরশুক্লা, ইক্ষুগন্ধা, ক্রোষ্ঠী, বিদারিকা, স্বাছকন্দা, সিতা, শুক্লা, শৃগালিকা, বৃষ-কন্দা, বৃষাবর্দ্ধনী, ক্ষীরবিদারী, বিড়ালী, বৃষবল্লিকা, ভূকুম্ভাণ্ডী, স্বাছলতা, গজেষ্ঠা, বারিবল্লভা ও গন্ধফলা। ইহা মধুররস, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, রসায়ন, বল-বর্ধক, শুক্রজনক, শুভ্রবর্ধক, বায়ু-নাশক ও দাহনিবারক।

বিদাহী দ্রব্য।—যেসকল দ্রব্যের অন্নপাক হয়, তাহাদিগকে বিদাহী দ্রব্য কহে। বিদাহী দ্রব্য ভোজন করিলে শীঘ্র পরিপাক হয় না এবং অন্নোদ্যোগ, তৃষ্ণা ও বক্ষোজালা প্রভৃতি বিবিধ উপসর্গ প্রকাশ পায়।

বিপাক।—ভুক্তদ্রব্য মাত্রেরই স্বাভাবিক রস পরিপাককালে অল্প রসে পরিণত হয়; তাহাকেই দ্রব্যের বিপাক কহে। বিপাকানুসারে দ্রব্যের গুণাস্থরও ঘটয়া থাকে। যে দ্রব্যের রস মধুর-বিপাক তাহা স্নেহনাশক। বাহার রস অন্ন বিপাক তাহা পিত্তকারক ও বাত-স্নেহনাশক এবং যাহার রস কটু বিপাক, তাহা বায়ুবর্ধক ও কফ-পিত্তনাশক। মধুর ও লবণ-রসের মধুর-বিপাক, অন্ন-রসের অন্ন-বিপাক এবং কটু-তিক্ত-কষায় রসের কটু-বিপাক ইহা থাকে।

বিভাকর।—ইহার অপর নাম চিত্রকবৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহাকে চিতা-গাছ বনে। (চিত্রক দ্রষ্টব্য।)

বিভীতকী।—(Beleric myro-balan) ইহা একপ্রকার ফলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে বহেড়া, হিন্দীতে তিনাস, ডেরা, বহেড়ে ও বহেড়া, মুহারাজ্জদেশে বোহড়া, কর্ণাটে তাঁড়ো, তৈলঙ্গদেশে তাঁড়েচেট্টু এবং তামিলীতে তনিতণ্ডি ও তোষণ্ডি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,— বিভীতক, বিভীত, অক্ষ, তুষ, কষফল, ভূতবাস, কলিঙ্গম, কলি, কুশিক, বহু-বীর্ষা, তৈলফল, ভূতাবাস, সযর্ভক, বাগন্ত, কলিবৃক্ষ, বহেড়ুক, হাৰ্ঘ্য, বিঘ্ন, কলিন্দু, অনিলম্বক, কাসম্ব ও কলিঙ্গগায়। ইহার গাছের ছাল, কটু-তিক্ত কষায়-রস, পাকে মধুর, উষ্ণবীর্ষা, লঘুপাক, কফনাশক, চক্ষুর হিতকর ও কেশের অকালপকতা-নিবারক। বহেড়ার ফল কষায়রস, মধুর-বিপাক, শীতস্পর্শ, উষ্ণবীর্ষা, রুক্ষ, মল-ভেদক, ত্রিদোষনিবারক, কেশের উপ-কারক, এবং নেত্ররোগ, স্বরভঙ্গ ও ক্রিমিরোগে উপকারক। বহেড়ার মজ্জা অর্থাৎ আঁটির মধ্যস্থ শক্ত, মধুর-কষায়-রস, লঘুপাক, মত্ততাজনক ও কফ-বায়ুনাশক এবং তৃষ্ণা ও বমনরোগের উপশমকারক। বহেড়াবীজের তৈল মধুর-রস, মধুর-বিপাক, শীতবীর্ষা, গুরুপাক,

মল-মূত্রকারক, অগ্নিশাক, কফবর্ধক,
এবং বায়ুপিভের উপশমকারক।

বিশ্বী।—ইহা একপ্রকার লতা-
ফলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে তেলা-
কুঁচা, এবং হিন্দীতে কুন্দুরু কহে। ইহার
সংস্কৃত পর্যায়,—তুণ্ডকেরী, রক্তফলা,
বিষকা, পীলুপাণা, ওষ্ঠী, বিশ্বী, কন্দুকরী,
তুণ্ডীকেশী, বিষা, বিষক, বিষজা ও
দন্তুচ্ছদোপনা। ইহার ফল তিক্ত-মধুর-
রস, শীতল, গুরুপাক, স্তম্ভনকারক, মল-
মূত্রাদির বিবন্ধ ও আখ্যানকারক; এবং
বাতপিত্তরূপ নাশক। তেলাকুচার পত্র
ও মূল প্রভাত ও ত্রৈলোক্য গুণবিশিষ্ট;
বিশেষতঃ বহুমূত্রের উপশমকারক।

বিলম্বী।—ইহা একপ্রকার মং-
স্তের নাম। ইহা বাতকর, পিত্তকর,
এবং কফজনক।

বিলেপী—বহুসিদ্ধিবিশিষ্ট যবাগু
বিশেষের নাম বিলেপী। চাউল ৯ নয়
গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া গলাইয়া ফেলিলে,
তাহাকেই বিলেপী কহে। ইহা মধুর-
রস, লঘুপাক, অগ্নিবর্ধক, রূচিকারক,
মলরোধক, পিত্তজনক, পুষ্টিকারক,
এবং জ্বর, তৃষ্ণা, ব্রণ, আমশূল ও চক্ষু-
বোগ প্রভৃতিতে বিশেষ উপকারী পথ্য।
ভাজা চাউ- ছয় গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া
একপ্রকার বিলেপী প্রস্তুত হয়; তাহা
লঘুপাক, অগ্নিবর্ধক, এবং জ্বর ও মূচ্ছা-
রোগে হিতকর।

বিলেশয়।—যেসকল প্রাণী গর্ভ-
মধ্যে বাস করে, তাহাদিগকে বিলেশয়
কহে। ইহাদের মাংস মধুর-রস, মধুর-
বিপাক, উষ্ণবীৰ্য্য, মল-মূত্ররোধক, পুষ্টি-
কারক, পিত্তবর্ধক, দাহজনক, বায়ুনাশক
ও খাস-কাসনিবারক। ইন্দুর, কোকড়
ও মৃগ প্রভৃতি কতকগুলি বিলেশয় প্রাণী
আছে, তাহাদের মাংস অতিশয় দুর্জর;
সুতরাং অগ্নিমান্দ্য ও শারীরিক জড়তা
প্রভৃতি রোগের উৎপাদনকারক।

বিজ্ঞ।—(Ægle marmelos.)
ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ ফলের নাম।
বাঙ্গালায় ও হিন্দীতে ইহাকে বেল, মহা-
রাষ্ট্র ও বোম্বাইপ্রদেশে বেল ও বিল,
কর্ণাটে বেঙ্গবন, তৈলঙ্গদেশে মারড়, এবং
তামিলীতে বিব্ব কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,
—শাণ্ডিলা, শৈলুষ, মালুর, শ্রীফল, কপীতন,
মহাকপিত্ত, গোহরীতকী, পুতিবাত, অতি-
মদন্য, মহাফল, শলা, হৃদগন্ধ, শলীটু,
কর্কটাহব, শেলপত্র, শিবেষ্ট, পত্রশ্রেষ্ঠ,
ত্রিপত্র, গন্ধপত্র, লক্ষ্মীফল, গন্ধফল, হর-
কুহ, ত্রিশাখপত্র, ত্রিশিখ, শিবজন্ম, দসাকল,
সত্যফল, সূতীতিক ও সমীরসার। কচি
বেলফল কটু-তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীৰ্য্য,
তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্ধক, পাচক, মলরোধক ও
কফ-বায়ুনাশক, এবং জ্বর ও অতিসার-
রোগে বিশেষ উপকারক। কাঁচাবেল
কষায়-মধুর-রস, গুরুপাক, মিষ্ট, অগ্নি-

বর্দ্ধক, মলরোধক, কচিকারক ও কফ-পিত্ত-নাশক, এবং জ্বর ও অভিসাররোগে উপকারক। পাক। বেলফল মধুর-রস, গুরুপাক, শীতল, মলবর্দ্ধক, অগ্নিমান্দ্যজনক, বিদাহী, বিষ্টম্ভকারক, ত্রিদোষবর্দ্ধক। বেলগাছের মূল মধুর-রস, লঘুপাক, ত্রিদোষনাশক, বিশেষতঃ বায়ু-নিবারক।

বিষপেশিকা, বিষশলাটু।—কচি বেল খণ্ড খণ্ড করিয়া যোড়ে শুকাইয়া লইলে, তাহাকে বিষশলাটু কহে। ইহার বাঙ্গালা নাম বেলগুঠ, এবং অপর সংস্কৃত নাম—বিষপেশিকা। বেলগুঠ কষায় তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, লঘুপাক, কক্ষ, মলরোধক, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তজনক ও বাতশ্লৈষ্মনাশক।

বিষান্তর।—ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম। নর্মদা ও নদীতীরস্থ বহুভূমিতে এই বৃক্ষ জন্মে। ইহার পত্র শমীপত্রের ঠায়, ফল জাতীফুলের ঠায়, এবং গাত্র কণ্টকযুক্ত। তৈলক্ষে ইহাকে রেণুতরুচেট্টু কহে। ইহা কটু তিক্ত-রস, পাকে তিক্ত, উষ্ণবীৰ্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, মলরোধক ও কফবায়ুনাশক; এবং সন্ধিশূল, মূত্রাঘাত, অশ্মরী, যোনিরোগে উপকারী।

বিষতাক্ষ।—ইহা একপ্রকার জলচর পক্ষীর নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে কুকড়া কহে। ইহার মাংস বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক এবং ত্রিদোষনাশক।

বিশল্যকরণী।—বিশল্যকরণী একপ্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষের নাম; বাঙ্গালায় ইহাকে আয়াপান ও নির্ঝিঝী কহে। ইহা কষায়-তিক্ত-রস, বলকারক ও মলরোধক এবং রক্তপিত্ত, রক্তাভিসার, কোনরূপ রক্তশ্রাব ও ব্রণরোগের শাস্তিকারক।

বিশ্বগ্বায়ু।—চারিদিক্ হইতে এক সময়ে যে বাতাস প্রবাহিত হয়, তাহার নাম বিশ্বগ্বায়ু। বাঙ্গালায় ইহাকে এলো-মেলো বাতাস কহে। এইরূপ বাতাস শরীরের নিত্যন্ত অশকারক, ত্রিদোষবর্দ্ধক ও আয়ুর হানিকারক।

বিশ্বগন্ধ।—ইহা একপ্রকার গন্ধ-দ্রব্যের নাম। বাঙ্গালায় নিশাদল বলে। (নিশাদল দ্রষ্টব্য।)

বিশ্বতুলসী।—(Ocimum basilicum.) ইহা একপ্রকার বাবুই-তুলসীর নাম। হিন্দীতে ও দাক্ষিণাত্যে ইহাকে সবজা, তেলেগুভাষায় রুদ্রজৈড়, তামিলীতে তিরুনিজু, পঞ্জাবে বরুরি, এবং বোম্বাইপ্রদেশে বাবুই-তুলসী কহে। ইহার কাণ্ড মেহ, উদরাময় ও রক্তাভিসারের শাস্তিকারক। ইহার পাতার রস ক্রিমিনাশক, এবং সর্পদংশনে বিশেষ উপকারক। ইহার বীজ শীতল, এবং বাবুই-তুলসী বীজের অন্ত্রাণ্ড গুণবিশিষ্ট।

বিষ।—দ্রব্যবিশেষের যে বীৰ্য্য দ্বারা প্রাণীর প্রাণনাশ হয়, তাহার নাম

বিষ; ঐ বীৰ্য্যবিশিষ্ট পদার্থমাত্রই বিষনামে অভিহিত । স্থাবর ও জঙ্গম ভেদে বিষ সাধারণতঃ দুই প্রকার । সর্পাদি বিষাক্ত প্রাণিসমূহের বিষকে জঙ্গম-বিষ, এবং বিষাক্ত বৃক্ষ প্রভৃতিদিকে স্থাবর-বিষ কহে । স্থাবর ও জঙ্গম, উভয় বিষের মধ্যে প্রত্যেকের বহুবিধ বিভাগ আছে । ভেদানুসারে প্রত্যেক বিষের গুণও বিভিন্ন ; সে সকল গুণ সম্বন্ধে যথাস্থানে প্রত্যেক বিষের নামানুসারে বিশেষরূপে লিখিত হইয়াছে । সকল বিষেরই কতকগুলি সাধারণ গুণ আছে ; যথা,—বিষমাত্রই অবাস্তুরস, উষ্ণবীৰ্য্য, তীক্ষ্ণ, ক্লৃষ্ণ, লঘু, আন্তকারী, সহসা বিসরণশীল, বিষম-পাকী, বিকালী, বিশদ ও প্রাণ-হানিকর । বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াই প্রথমতঃ রক্ত দূষিত করে, তৎপরে বায়ু, পিত্ত, কফ ও সমুদায় শারীরযন্ত্রকে বিকৃত করিয়া হৃদয়ে অবস্থান করে, এবং ক্রমশঃ প্রাণনাশ করিয়া থাকে ।

বিষ প্রাণনাশক হইলেও প্রকৃতরূপে শোধিত ও অবস্থানুসারে প্রযুক্ত হইয়া রোগ নিবারণ করে ; এবং রসায়ন অর্থাৎ জরায়াবিধি নিবারকরূপে পরিণত হয় । অধিকাংশ স্থাবর-বিষই তিনদিন গো-মূত্রে ভিজাইয়া রাখিলে শোধিত হইয়া থাকে । যেসকল বিষের শোধনবিধি স্বতন্ত্র তাহাদের বিবরণনামানুসারে লিখিত হইয়াছে ।

বিষ-শালুক ।—ইহার অপর নাম পদ্মকন্দ । বাঙ্গালায় ইহাকে পদ্মের গৌড় বলে । ইহা গুরুপাক, বিষ্টভী ও শীতল ।

বিষতিন্দু ।—' *Diospyros montana*) ইহা একপ্রকার বিষ-বৃক্ষের নাম । বাঙ্গালায় ইহাকে কুঁচিলা গাছ এবং হিন্দীতে বিষতিন্দু, তেলে-গুতে মচিতনকী মাকড়টেণ্ডী কহে । (কারস্কর দ্রষ্টব্য ।)

বিষমুষ্টি ।—ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র গুল্মের নাম । বাঙ্গালায় ইহাকে মহানিম ও ঘোড়ানিম এবং হিন্দীতে বিষদোড়ী ও কডশিঙ্গে কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—কেশমুষ্টি, স্নুমুষ্টি, রণমুষ্টি ও ক্ষুপাড়োড়মুষ্টি । ইহা কটু-তিক্ত-রস, কচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, কফবাতনাশক, এবং রক্তপিত্ত, দাহ ও কণ্ঠরোগে উপকারক ।

বিষ্ণির ।—ইহা একজাতীয় পক্ষীর নাম । যে সকল পক্ষী নখদ্বারা ভোজ্য-বস্তু ছড়াইতে ছড়াইতে ভোজন করে, তাহাদিগকে বিষ্ণির কহে । কুক্কট, পায়রা প্রভৃতি পক্ষীও এই জাতীয় । ইহাদের মাংস কষায়-মধুররস, শীতল, কটুবিপাক, লঘু, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, কচিকর ও ত্রিদোষনাশক । এই জাতীয় ভিন্ন ভিন্ন পক্ষীর মাংসগুণ নামানুসারে যথাস্থানে বিশেষরূপে লিখিত হইয়াছে ।

বিষ্ণুকন্দ ।—ইহা কোঙ্কণদেশ-জাত একপ্রকার বৃহৎ কন্দের নাম । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—বিষ্ণুগুপ্ত, স্নগুট, বহুসংপুট, জলবাস, বৃহৎকন্দ, দীর্ঘপত্রা ও হরিপ্রিয় । ইহা মধুর-রস, শীতল, কটিকর, স্তম্ভপর্ণ ; এবং পিত্ত, দাহ ও শোথরোগে উপকারক ।

বিষ্ণুক্রান্তা ।—নীলবর্ণ অপরা-জিতাকুলের নাম বিষ্ণুক্রান্তা । বাদ্দালায় ইহাকে নীল অপরাজিতা, মহারাষ্ট্রদেশে বিষ্ণুক্রান্তা, এবং কর্ণাটে বিষ্ণুকাকে কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—নীলপুষ্পা, অপরাজিতা, নীলক্রান্তা, স্ননীলা, বিক্রান্তা ও ছর্দিকা । ইহা কটু-তিক্তরস, মেধা-বর্দ্ধক, কফবাতনাশক, মজ্জলপ্রদ, এবং ক্রিমি, ব্রণ ও বিষদোষের শাস্তিকারক ।

বীজপুর ।—(Citrus medica) ইহা একপ্রকার নেবুর নাম । বাদ্দালায় ইহাকে টাবানেবু, এবং হিন্দীতে বিজোরা কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—অন্ন-কেশর, বীজপূর্ণ, পূর্ণবীজ, স্নকেশর, বীজক, কেশরান্ন, মাতুলুঙ্গ, স্নপূর, কচক, বীজ-ফলক, জম্বু, দস্তুরচ্ছদ, পুরক ও রোচক-ফল । ইহা অন্ন-কটুরস, উষ্ণবীৰ্য্য, লঘু-পাক, অগ্নিবর্দ্ধক, কটিকর, বায়ুনাশক ও কণ্ঠপরিষ্কারক ; এবং শ্বাস, কাস, হিকা, শূল, বমন, হৃদ্রোগ, আশ্মান, গুল্ম, প্রীহা, উদাবর্ত, অরুচি ও মলমূত্রাদির

বিবন্ধে উপকারক । পাকা টাবানেবুর এই সমস্ত গুণ ; কিন্তু কাঁচা টাবানেবু, বায়ু-পিত্ত-কফ রক্তের প্রকোপকারক । পক্ষফলের খোসা তিক্তরস, দুর্জ্বর, উষ্ণ-বীৰ্য্য, নিষ্ক এবং কফ, বায়ু ও ক্রিমির শাস্তিকারক । ইহার বীজ তিক্তরস এবং কফ, শোথ ও অর্শোরোগনিবারক । ইহার ফুলের কেশর অন্নরস, অগ্নিবর্দ্ধক এবং অজীর্ণ ও অরুচিরোগের শাস্তি-কারক । ইহার বীজের শস্ত্র মধুরবিপাক, বলকর, নিষ্ক, এবং পিত্তনাশক ।

বীরণ ।—(Andropogon mu-ricatum) ইহা একপ্রকার তৃণের নাম । বাদ্দালায় ইহাকে বেণামূল কহে । ইহা ধস্বস্নানামেও পরিচিত । হিন্দীতে ইহাকে থস্, উৎকলে বিণা ও গন্ধবিণা বোম্বাই-প্রদেশে বস্বস্, তামিলে বেভেবের এবং তেলেগুভাষায় আবুরুগড্ডি কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—উল্লী, সেব্য, অমৃণাল, অভয়, সমগন্ধিক, বিরণ, কটায়ন, বীর-তর, বীরতঙ্গ, দাহহরণ, বীর, বীরতরু ও বহুমূলক । ইহা স্নগন্ধি, মধুর-তিক্ত-রস, শীতল, লঘুপাক, পরিপাচক, স্তম্ভক ও কফ-পিত্তনাশক, এবং জ্বর, বমন, দাহ, তৃষ্ণা, মত্ততা, রক্তদোষ, মেদোদোষ, ব্রণ, বিসর্প ও বিষদোষনিবারক ।

বীৰ্য্যগুণ ।—দ্রব্যমাত্রেরই একটা স্বাভাবিক গুণের নাম বীৰ্য্য । সাধারণতঃ

বীৰ্য্য দুইপ্রকার,—নীতবীৰ্য্য ও উষ্ণবীৰ্য্য।
নীতবীৰ্য্য দ্রব্যমাত্রই পিত্তনাশক এবং
বায়ু ও কফের বৃদ্ধিকারক, উষ্ণবীৰ্য্য
দ্রব্য পিত্তপ্রকোপক, ও বলকারক,
এবং শাস্তিকারক।

বৃত্তমল্লিকা।—ইহা একপ্রকার
পুষ্পের নাম। ইহার অপর নাম ত্রিপুর-
মল্লিকা। মহারাষ্ট্রে ইহাকে বাটোগরেং,
কর্ণাটে হুন্ডুমল্লিকা এবং বোম্বাইয়ে
বটমোগরী কহে। ইহা অত্যন্ত হৃৎক্লি,
কটুরস ও উষ্ণবীৰ্য্য; এবং ব্রণ, মুখ-
রোগ ও নেত্ররোগে উপকারক।

বৃদ্ধদারক।—(*Argyria speciosa*) ইহা একপ্রকার লতার নাম।
বঙ্গালায় ইহাকে বীজতারক ও হিন্দীতে
বধার কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—
ঋষ্যগন্ধা, ছগলাজ্বী, ছগলা, অম্বী, জুঙ্গা,
ছগলী, জুঙ্গক, শ্রাম, ঋষ্যগন্ধা, ছাগলাজ্বিকা,
দীর্ঘবালুকা, ছগলাজ্বী, বৃদ্ধ, কোটরপুল্পী,
অজান্ত্রী, বৃদ্ধদারক ও বৃদ্ধকোটরপুল্পী।
বৃদ্ধদারকের বীজই অধিকাংশ ঔষধাদিতে
ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা পিচ্ছিল, কফ-
বায়ুনাশক, বলকারক, রসারন; এবং
শোথ, আগবাত, কাস ও আমদোষের
প্রশমনকারক। ইহার মূল পরিবর্তক ও
বলকারক। ইহার পত্র ক্ষতরোগনিবা-
রক। ইহা শ্বেত ও রক্তভেদে দুইপ্রকার,
তন্মধ্যে শ্বেত হইতে রক্তবর্ণ হীনগুণ।

বৃদ্ধি।—ইহা আয়ুর্কেন্দ্রশাস্ত্রোক্ত
প্রসিদ্ধ অষ্টবর্গের অন্তর্গত একটা পদার্থ।
ইহা ঋদ্ধির ত্রায় একপ্রকার লতাকল।
ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি উভয়েরই গাত্র লোমের ত্রায়
একপ্রকার শূক দ্বারা আবৃত। উভয়ের
পার্থক্য এই যে, ঋদ্ধির ফলে বামদিকে
আবর্ত, এবং বৃদ্ধির ফলে দক্ষিণদিকে
আবর্ত থাকে। বৃদ্ধির সংস্কৃত পর্য্যায়,—
যোগা, সিদ্ধি, লক্ষ্মী, দাত্রী, মঙ্গল্যা, ত্রী,
সম্পৎ, আশী, জনেষ্ঠা, ভূতি, মূং, স্থপ
ও জীবভদ্রা। ইহা মধুর তিক্ত-রস, নীতল,
স্নিগ্ধ, রুচিকারক, মেধাবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক,
গুরুজনক ও গর্ভবাধানিবারক; এবং
রক্তপিত্ত, স্লেছা, ক্ষয়, কাস, ক্রিমি, কুষ্ঠ
ও ক্ষতরোগের শাস্তিকারক। বহুকাল
পূর্ব হইতে বৃদ্ধি হুস্ত্রাপা হইয়াছে; এই
জন্ত শাস্ত্রকারেরা বৃদ্ধির পরিবর্তে শত-
মূলী ব্যবহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

বৃশ্চিকা।—ইহা একপ্রকার
ক্ষুদ্র গুল্মের নাম। মহারাষ্ট্রে ইহাকে
চিঞ্চুবা, কর্ণাটে ইঙ্গুলে এবং বোম্বাই-
প্রদেশে বিঞ্চুবা কহে। ইহা অম্ল-রস,
পিচ্ছিল এবং অস্ত্রবৃদ্ধিরোগে উপকারক।

বৃশ্চিকালী।—(*Tragia involucrata*.) ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্রগুল্মের
নাম। ইহার পাতা ও ডাঁটা প্রভৃতিতে
একপ্রকার শূরা থাকে; তাহার স্পর্শে
শরীর চুলকাই এবং সেই স্থান ফুলিয়া

উঠে। বাঙ্গালায় ইহাকে বিছুটা, হিন্দীতে বহঁটা, মহারাষ্ট্রে বৃশিকালী, কর্ণাটে হলিগুলু, তেলগুতে ডুলঘোড়ী, তামিলী ভাষায় কঙ্কুরি, এবং বোম্বাইপ্রদেশে শেট শিকী বলে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়, — বৃশিকাজী, বিষয়ী, নাগদন্তিকা, সর্প-দংষ্ট্রী, অমরাকালী, উষ্ট্রধ্বসরপুচ্ছিকা, কালী, বিবালী, নেত্ররোগহা, উষ্ট্রিকা, অলিপর্ণী, দক্ষিণাবর্তকী, কালিকা, আগমাবর্তী, দেবলাঙ্গুলিকা, করভী, ভূরিহৃদা, কর্ণশা, স্বর্ণদী, যুগ্মফলা, ক্ষীর-বিষাণিকা ও ভাস্কর-পুষ্পা। ইহা কটু-তিক্ত-রস, বলকারক, হৃদয় ও মুখের শুদ্ধিকারক, এবং রক্তপিত্ত, কাস, মল-মূত্রাদির বিষদোষ ও বায়ুর উপশমকারক।

বৃষগন্ধা। — 'Convolvulus argentes.' ইহা একপ্রকার গুল্মের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ছাগলবেঁটে বলে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়, — অজাজী, ছাগলাজী, মেঘাজী, বৃষগন্ধাখ্যা ও বৃষ-পত্রিকা। ইহা কটু-রস, কাসনাশক, শুক্রবর্দ্ধক ও গর্ভবাধানিবারক।

বৃষমূত্র। — ষাঁড়ের মূত্রকে বৃষমূত্র বলে। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক, এবং পাণ্ডু, কামল, গ্রহণীদোষ, ক্রিমি ও শোথরোগনিবারক।

বৃষ্টিজল। — যে জল আকাশ হইতে পতিত হয়, তাহাকে বৃষ্টিজল বলে। ইহা মধুররস, শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক, কচি-

কর, পথ্য, তৃক্ষণাশক, শ্রান্তিনিবারক ও কফবর্দ্ধক। বৃষ্টিজল ভূপতিত হইলে, ভূমি ও আশ্রয়ের পার্থক্য অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন গুণ ধারণ করে। সময়ভেদে এবং ঋতুভেদেও বৃষ্টিজলের গুণ বিভিন্ন হইয়া থাকে। দিব্যার্ভাগে যে বৃষ্টি হয়, তাহা লঘুপাক, বায়ুবর্দ্ধক ও কফনাশক। রাত্রিকালের বৃষ্টি ঘন, অধিক শীতল, কফবর্দ্ধক, এবং সমুদ্রজলের সমগুণ-বিশিষ্ট। মেঘাচ্ছন্ন ৩দিনের বৃষ্টি সন্তপণ, বাতকফবর্দ্ধক এবং শোষরোগে উপকারক। শ্রাবণমাসের বৃষ্টিজল—দোষ-বর্দ্ধক, বহুবিধ রোগকারক ও কণ্ডু অর্থাৎ চুলকানি রোগের উৎপাদক। ভাদ্রের বৃষ্টিজল ঘন, অধিক মধুররস, শ্লেষ্মজনক, বায়ুপ্রকোপক, পিত্তরোগ-নাশক ও রক্তচৃষ্টিকারক। আশ্বিনের বৃষ্টি-জল জ্বংঘ অম্লযুক্ত-মধুর-রস, অম্লবিপাক, কক্ষ, পিত্তবর্দ্ধক, এবং গুল্ম ও রক্ত-বিকারে অপকারক। কার্তিকমাসের বৃষ্টি-জল—নাতিনীতোষ্ণবীৰ্য্য, বলকারক, শুক্র-বর্দ্ধক ও ত্রিদোষনাশক; এবং বিদাহ, জ্বর ও পিত্তজরে উপকারক। ইহা ভিন্ন অল্প ঋতুর বৃষ্টিজল প্রাণিমাাত্রেরই ত্রিদোষবর্দ্ধক ও শ্লেষ্মরোগজনক সুতরাং অপকারক।

বৃহচ্ছফরী। — 'Cyprinus sophore.' ইহা একপ্রকার মৎস্তের নাম। ইহার অপরা নাম—মহাপ্রোষ্ঠী।

বাঙ্গালায় ইহাকে সরলপুঁটী বলে । ইহা মধুর-তিক্ত-রস, শীতল, রুচিকর, বায়ু-বর্দ্ধক এবং কফ-পিত্তনাশক ।

• বৃহতী ।—(*Solanum Indicum*) ইহা কণ্টকবৃক্ষ এক প্রকার গুল্মের নাম । ইহার শাখা, পত্র প্রভৃতির আকৃতি অনেকটা বেগুনগাছের মত । বাঙ্গালায় ইহা বৃহতী ও ব্যাকুড়, হিন্দীতে বার্বাণ্টা, বোম্বাইয়ে ডোরলী বিজনা, তেলেগুতে কুম্বাচী ও তামিলে চেরুচুট কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—বার্বাকী, ক্ষুদ্র-ভটাকী, মহতী, কুলী, হিন্দুলী, রাষ্ট্রিকা, সিংহী, মহোতী ও দুশ্শবিনী । ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য, পাচক, ধারক, কফবায়ুনাশক, মুখের বিরসতা-নিবারক ; এবং জ্বর, কাস, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, শ্বাস, শূল ও কুষ্ঠরোগে উপকারক । যেত-বৃহতী বায়ুশ্লেষ্মনাশক ও রুচিকর, এবং ইহার অঙ্গন নানাপ্রকার নেত্ররোগ-নাশক । ইহার ফলও ঐসকল গুণবিশিষ্ট ।

বৃহৎ পঞ্চমূল ।—বেল, শোণা, পারুল, গামার ও গণিয়ারী, এই পাঁচটা রন্ধের মূল বৃহৎ পঞ্চমূল নামে অভিহিত । ইহা কষায়-তিক্ত-মধুর-রস, উষ্ণবীৰ্য, লঘু-পাক, অগ্নিবর্দ্ধক, কফবায়ুনাশক এবং শ্বাসকাসাদি রোগের শাস্তিকারক ।

বৃহদন্তী ।—যে দন্তীর পত্র এরও পত্রের স্তায় বৃহৎ, তাহাকে বৃহদন্তী

কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—দ্রবন্তী, সম্বরী, বৃষা, চিত্রা, উপচিত্রা, ত্র্যম্বোধী, প্রত্যক্শ্রেণী ও আখুপর্ণী । ইহা কটু-রস, কটু-বিপাক, উষ্ণবীৰ্য, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক ও বিরেচক ; এবং অশঃ, অশ্মারী, শূল, বিদাহ, শোথ, উদর, ক্রিমি, কুষ্ঠ ও কণ্ঠ-রোগের উপশমকারক ।

বৃহদ্বদর ।—ইহা এক প্রকার অসিদ্ধকুল । ইহার অপপর্যায় মহাকোল-ফল ; বাঙ্গালায় ইহাকে কুল বলে । ইহা অম্লরস, গুরুপাক এবং কফ-পিত্তজনক ।

বৃক্ষাল্ম ।—বাঙ্গালায় ইহাকে মহাদা এবং হিন্দীতে বিষাবিল কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—চূর, অম্ল-বৃক্ষ ও তিস্তিডীক । অপর মহাদা—কটু-কষায়-অম্লরস, গুরুপাক, উষ্ণবীৰ্য, মলরোধক, বায়ুনাশক ও কফ-পিত্তবর্দ্ধক । পক্ষ-মহাদা—অম্লরস, লঘুপাক, কক্ষ, অগ্নি-বর্দ্ধক, কফ-বাতজনক ও তৃষ্ণা-নিবারক, এবং গ্রহণীদোষ, হৃদোগ, গুল্ম, শূল ও ক্রিমিরোগে হিতকর ।

বেটুচন্দন ।—মলয়গিরির সমীপস্থ বেটুনামক পর্বতে যে যেতচন্দন উৎপন্ন হয়, তাহাকে বেটুচন্দন বলে । বাঙ্গালায় ইহাকে যেতচন্দন, মহারাত্রিদেবে বেটু-শ্রীখণ্ড, এবং বর্গাটে বেটুপাচোগন্ধ কহে । এই চন্দন অতিশয় শীতল, স্নগন্ধি, তিক্ত-রস ও পিত্তনাশক, এবং দাহ, জ্বর, তৃষ্ণা,

বমন, কাস, কুষ্ঠ ও তিমির রোগের উপশমকারক ।

বেঢ়মিকা ।—ইহা এক প্রকার রুটীর নাম । ময়দার মধ্যে মাষকলায়-বাটার পূর দিয়া এই রুটী প্রস্তুত হয় । হিন্দুস্থানে এই রুটীর ওচলন আছে । ইহা অত্যন্ত গুরুপাক, উষ্ণবীৰ্য্য, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিজনক, বায়ুনাশক, মল-মূত্রভেদক, কফ, পিত্ত ও মেদোষাতুর বৃদ্ধিকারক, এবং অর্শঃ, অর্দিত, শ্বাস, শূল ও যক্ষ্ম প্রভৃতি রোগে হিতকর ।

বেণুযব ।—বাশের বোজের নাম বেণুযব । বাঙ্গালার ইহাকে বাশের চাউল, মহারাষ্ট্রদেশে বেণুযব, কর্ণাটে বিদরকী, এবং তৈলঙ্গদেশে বেহুরবিরহমু কহে । বাশের চাউল মধুর-কষায়-রস, শীতল, রুক্ষ, বলকারক, পুষ্টিজনক ও কফ-পিত্তনাশক, এবং মেদ, ক্রিমি ও বিষ-দোষে উপকারক ।

বেতস ।—(*Calamus rotong* Common cane) ইহা এক প্রকার লতার নাম । বাঙ্গালার ইহাকে বেত, মহারাষ্ট্রদেশে বেড়িস, কর্ণাটে বেতস, এবং তেলেগুতে জাতময়ুব-কুলী কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—বজ্জল, বাণীর, নম্বক, বিহ্ল, অন্নপুল, রথ ও শীত । ইহা মধুর-কটু-রস, শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর ও পিত্ত-প্রকোপক ; এবং রক্ত-

পিত্ত ও ভূতাত্মশে হিতকর । ইহার পাতা কটু-তিক্ত-অম্ল-রস, শীতল, লঘুপাক, মল-মূত্রাদির বিরেচক ও বায়ুবর্দ্ধক এবং কফ, পিত্ত ও রক্তদোষে হিতকর । বেতের অগ্র-ভাগ যাহা বেতাগা বা বেতের ডগী নামে পরিচিত) মধুর-তিক্ত রস, রুচিকর, অগ্নি-বর্দ্ধক, কফ-বায়ুনাশক এবং দাহ, রক্ত-পিত্ত, শোথ, অর্শঃ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, বিসর্প ও বোনিব্যাপদে উপকারক । বেতের ফল অম্ল-কষায়-মধুর-রস, রুক্ষ, পিত্ত-বর্দ্ধক, এবং কফ ও রক্তদোষ-নিবারক ।

বেশবার ।—জীরা, মরিচ, হরিদ্রা, প্রভৃতি রন্ধনোপযোগী মসলার নাম বেশবার । চলিত কথায় ইহাকে বাটনা-মসলা কহে । ইহা স্নিগ্ধ, গুরুপাক, পুষ্টিকর ও বলকারক ।

অহিশৃঙ্গ, কুট্টিত ও শিল্পমাংসসংস্কার বিশেষণ বেশবার নামে পরিচিত । ইহার গুণাদি ভিন্ন ভিন্ন মাংসের গুণানুসারে কল্পনা করিয়া লইতে হয় ।

বেটনিকা ।—ইহা এক প্রকার খাণ্ডের নাম । চলিত কথায় ইহাকে ডালপুরী বলে । ময়দার মধ্যে মাষকলায় বাটা পূর দিয়া বেলিয়া ঘূতে ভাজিলে, বেটনিকা বা ডালপুরী প্রস্তুত হয় । ইহা মধুর-রস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীৰ্য্য, পুষ্টি-কর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, শুভ্রজনক, মল মূত্রভেদক, বায়ুনাশক, কফ, পিত্ত ও

মেদোখাতুররুদ্ধিকারক এবং অর্শঃ, অর্শিত, শ্বাস ও পরিণাম-শূল রোগে উপকারক।

বেসন।—ছোলা প্রভৃতি দা'লের চূর্ণকে বেসন কহে। ভিন্ন ভিন্ন দা'লের গুণানুসারে বেসনের গুণও বিভিন্ন। সাধারণতঃ সকল বেসননির্মিত বটকা দি বিষ্টন্তী, কচিকর ও বল-পুষ্টিজনক। বেসনদ্বারা গাত্রমার্জন করিলে, শরীর পরিস্কৃত হয়।

বেসন-মোদক।—ইহা এক প্রকার খাত্তের নাম। সাধারণতঃ ইহাকে মতিচূর বলে। মুদগমোদক প্রস্তুতের নিয়মানুসারে সকলপ্রকার বেসনদ্বারা মতিচূর প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই সকল খাত্তপদার্থের নামই বেসনমোদক। সকল প্রকার বেসন-মোদকই মধুর-রস, শীতল, বিষ্টন্তী, বলকারক, কক্ষিৎ বায়ুবদ্ধক; এবং অর, রক্তপিত্ত ও ককে উপকারক।

Barnet.
বৈক্রান্ত।—ইহা এক প্রকার মণির নাম। চলিত কথায় ইহা পোকরাজ নামে পরিচিত। খেত, রক্ত ও নীলবর্ণভেদে বৈক্রান্ত তিন প্রকার। সকল বৈক্রান্তই হীরকের সমগুণবিশিষ্ট; ইহা আয়ু, পুষ্টি, বল, বীৰ্য্য, বর্ণ ও উত্তেজনা প্রভৃতির বৃদ্ধিকারক। কিন্তু বথাবিধি শোষিত ও জারিত না হইলে, ইহা দ্বারা পাণ্ডু, কুষ্ঠ, পার্শ্ববেদনা ও পক্ষুতা প্রভৃতি বিবিধ উপসর্গ জন্মিয়া থাকে। বৈক্রান্ত শোধন করিতে হইলে,

কণ্টকারী-মূলের মধ্যে নিহিত করিয়া কুলখকলায় ও কোদখাত্তের কাথসহ দোলাযন্ত্রে তিনদিন পাক করিতে হয়। তৎপরে ঐ শোষিত বৈক্রান্ত এক একবার আঙনে পোড়াইয়া, হিঙ ও সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত কুলখকলায়ের কাথে, অথবা কেবল অম্মুত্রে ডুবাইয়া রাখিতে হয়, এইরূপে একুশবার দধের পর গজপুটে পাক করিলেই বৈক্রান্তভয় প্রস্তুত হয়। ইহাই ঔষধাদিতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

বৈদল।—ইহা দা'লনির্মিত এক-প্রকার পিষ্টকের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে দালপুরী বলে। ইহা গুরুপাক, বিষ্টন্তী ও বায়ুবদ্ধক।

বৈদলান্ন।—দা'ল এবং চাউল একত্র সিদ্ধ করিলে যে অন্ন প্রস্তুত হয়, তাহাকে বৈদলান্ন কহে। বাঙ্গালায় ইহার নাম খিচুড়ী। ইহা কচিকর, বিদাহী এবং গুরুপাক।

বৈদলিক শিশ্ন।—মটর, বরবটি প্রভৃতি শিষীখাত্তের গু'টিকে বৈদলিক শিশ্ন কহে। ইহা মধুররস, কচিকর, গর্জর, এবং শিষীখাত্ত বিশেষের অত্যন্ত গুণবিশিষ্ট।

Catsup.
বৈদুয্য।—ইহা বিহরভূমিজাত প্রবালজাতীয় এক প্রকার মণির নাম। চলিত কথায় ইহাকে বৈদুয্য কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—বৈদুয্য, দূরজ, রত্ন ও কেতুগ্রহবল্লভ। ইহা অন্নরস, উষ্ণবীৰ্য্য,

কফবায়ু ও গুল্মরোগনাশক, মজল-
কারক, এবং কেতুগ্রহের প্রীতিজনক।
বৈদ্যুর্ধ্যমণি শোধন-মারণাদি ক্রিয়ার পর
ঔষধাদিতে প্রয়োগ করা হয়। ত্রিফলার
জলের সহিত দোলায়ন্তে পাক করিলে,
বৈদ্যুর্ধ্য শোধিত হয়। তৎপরে জয়ন্তীপত্রের
রসের সহিত মর্দন করিয়া গজপুটে দধি
করিলে, ইহার ভস্ম প্রস্তুত হইয়া থাকে।
এই ভস্ম ঔষধাদিতে প্রযুক্ত হয়।

বৈপরীত্য লজ্জালু।—ইহা এক-
প্রকার লতার নাম। (লজ্জালু দ্রষ্টব্য।)

বৈরাটক।—ইহা ত্রয়োদশপ্রকার
কন্দ-বিষান্তর্গত একপ্রকার কন্দবিষ।
এই কন্দবিষ সেবনে অত্যন্ত গাত্রবেদনা
ও শিরোরোগ উপস্থিত হয়, এবং সাধারণ
কন্দবিষের জায় ইহাও উষ্ণবীর্ষ্য, লঘুপাক,
তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম ও সর্কীয়বয়ে শীত্র বিস্তৃতিশীল।

বোরব।—ইহা ত্রীহিজাতীয়
একপ্রকার ধাতুর নাম। বাঙ্গালায়
ইহাকে বোরো ধান কহে। ইহা মধুর-
রস, পাকে অন্ন, গুরু, পিত্তজনক, এবং
ত্রিদোষের প্রকোপকারক।

বোল।—(Balsamodendron
Myrrh.) ইহা একপ্রকার বৃক্ষের
নির্যাস। বাঙ্গালায় ইহাকে গন্ধবোল, গন্ধ-
রস, হিরাবোল ও খুনথারাপি, হিন্দীতে
দাক্ষিণাত্যে, মহারাষ্ট্রে ও কর্ণাটে বোল,
তেলঙ্গদেশে বালিমত্রোপোলম, তামিলে

বৈজ্জইপ্পোলম এবং বোম্বাই প্রদেশে
রক্তাবোল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,
—বোল, গন্ধরস, প্রাণ, পিণ্ড ও গোপ-
রস। গন্ধবোল কটু-তিক্ত-কষায়-রস,
উষ্ণবীর্ষ্য, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, মেধা-
জনক ও গর্ভাশয়-শোধক, এবং ত্রিদোষ,
অর, দাহ, শ্বেদ, রক্তদোষ, প্রদর, কুষ্ঠ
ও অপস্মাররোগে উপকারক।

ব্যজন।—বায়ু চালনা করিবার
যন্ত্রবিশেষকে ব্যজন বলে। বাঙ্গালায় ইহা
পাখা, এবং হিন্দীতে পাখা নামে অভি-
হিত। তালপত্র, বাঁশ, ময়ূরপুচ্ছ ও বস্ত্র
প্রভৃতি বিবিধ পদার্থদ্বারা ব্যজন প্রস্তুত
হয়। সাধারণতঃ সকল পাখার বাতাসই
শ্বেদ, দাহ, তৃষ্ণা, শ্রান্তি, মূর্ছা প্রভৃতির
শাস্তিকর। বিশেষতঃ তালপত্রের ব্যজন
রুক্ষ, উষ্ণ ও বাতপিত্ত-বৃদ্ধিকর। ময়ূর-
পুচ্ছ ও বস্ত্রনির্মিত ব্যজন ত্রিদোষনাশক।

ব্যাত্র।—ইহা প্রসংহজাতীয় প্রসিদ্ধ
হিংস্রক পশু। ইহার মাংস মধুর-রস,
উষ্ণবীর্ষ্য, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, বলকারক,
পুষ্টিকর ও বায়ুনাশক, এবং ক্ষয়রোগ,
নেত্ররোগ ও অর্শোরোগে হিতকর।

ব্যাত্রঘণ্টা।—ইহা কোঙ্কণদেশ-
জাত একপ্রকার লতার নাম। ইহার
অপর নাম ব্যাত্রঘণ্টী। বোম্বাইপ্রদেশে
ইহাকে লঘুবাঘাণ্টী, এবং মহারাষ্ট্রদেশে
গোবিন্দী কহে। ইহা উষ্ণবীর্ষ্য, রুচি-

কর, পিত্তবর্দ্ধক, কফনাশক ও বিষদোষ-
নিবারক। ইহার কল তিক্তরস, উষ্ণবীৰ্য্য,
ত্রিদোষনাশক, বিশেষতঃ কফ-বায়ুর
শান্তিকারক, এবং বিন্ধিরোগে হিতকর।

ব্যাস্ত্রনখ।—ইহা এক প্রকার
গন্ধদ্রব্য। ইহার উপর নাম নথী। ছোট
বড় ভেদে ইহা দুই প্রকার, তন্মধ্যে বড়
নথীর নাম ব্যাস্ত্রনখ। উৎকলদেশে ইহাকে
বাঘনখ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—
ব্যাস্ত্রনখ, ব্যাঘ্রাঘুধ, চক্রাকরক। ইহা তিক্ত-
কষায়-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, মৃগন্ধি, বর্ণবর্দ্ধক,
বাতশ্লেষ্মনাশক, এবং কণ্ঠ, ব্রণ, জ্বর, রক্ত-
দোষ, বিষদোষ ও মুখের দুর্গন্ধ-নিবারক।

নথীশোধনের নিয়মানুসারে ইহাও
শোধন করিয়া, ঔষধাদিতে প্রয়োগ
করিতে হয়।

ব্যাগ্লাম।—শরীরের আগ্নাসজনক
কার্যের নাম ব্যাগ্লাম। স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে
ব্যাগ্লাম বিশেষ উপকারক। কুস্তী, ডন,
মুণ্ডরভাঙ্গা প্রভৃতি ব্যাগ্লামের নানাপ্রকার
ক্রিয়া প্রচলিত আছে। ব্যাগ্লাম দ্বারা শরী-
রের লঘুতা, সান্দ্রতা, ক্লেশসহিষ্ণুতা, স্বেদ্য,
অগ্নির বৃদ্ধি, মেদোদোষের নাশ, এবং
বদ্ধিত বাতাদি দোষের ক্ষয় হয়। ব্যাগ্লাম
অভ্যাস করিলে, গুরুপাক ও বিরুদ্ধ দ্রব্য
সমূহ ও অনায়াসে পরিপাক পাইয়া থাকে।
ব্যাগ্লাম সকল ঋতুতেই উপকারী;
বিশেষতঃ শীত ও বসন্তকালে ব্যাগ্লাম দ্বারা

অধিক উপকার পাওয়া যায়। বয়স,
বল, দেশ ও কাল প্রভৃতি বিবেচনাপূর্ব্বক
সকল ব্যক্তিরই ব্যাগ্লাম করা উচিত।
অর্দ্ধশ্রান্তি পর্য্যন্ত ব্যাগ্লামের পরিমিত
মাত্রা; অর্থাৎ ব্যাগ্লাম করিতে করিতে
অল্প দীর্ঘনিশ্বাস, এবং ললাট, গ্রীবা ও
কৃষ্ণিনেশে (বগনে) বর্ণনির্গম হইলেই
ব্যাগ্লাম হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত;
নতুবা অতিরিক্ত ব্যাগ্লাম করা হইলে,
শ্রান্তি, ক্লান্তি, তৃষ্ণা, ধাতুক্ষয়, জ্বর, বমন,
রক্তপিত্ত ও শ্বাসকাস প্রভৃতি বিবিধ পীড়া
উপস্থিত হইতে পারে। বালক, বৃদ্ধ ও
ক্ষীণ ব্যক্তির, এবং যাহারা বায়ু, পিত্ত,
রক্তপিত্ত, ক্ষয়-কাস, শ্বাস ও জ্বর প্রভৃতি
রোগ-পীড়িত, তাঁহাদের পক্ষে ব্যাগ্লাম
অনিষ্টকারক। আহারের অব্যবহিত পরে
কাহারও ব্যাগ্লাম করা উচিত নহে।

ত্রীহিধান্য।—(Oryza Sativa.)

ইহার অপর নাম আশুধান্য। বাঙ্গালায়
আউশধান কহে। বর্ষাকালে এই ধান
পাকে। ইহা নানাপ্রকার। সাধারণতঃ
সমস্ত আউশধানই মধুর-কষায় রস, পাকে
অল্প-মধুর-শাতবীৰ্য্য, স্নিগ্ধ, রুচিকর, গুরু-
পাক, বলকারক, পুষ্টিজনক, গুরুবর্দ্ধক,
শ্রান্তি-নিবারক, মলরোধক, কক-পিত্ত-
বর্দ্ধক, বায়ুজনক, এবং ক্রিমি, সস্তাপ ও
রক্তদোষে উপকারক। শ্বেতবর্ণ অপেক্ষা
রক্তবর্ণের ত্রীহিধান্য অধিক উপকারক।

শা ।

শকলী ।—ইহা রোহিত মংশের
হায় আকৃতিবিশিষ্ট এক প্রকার মংশের
নাম । বাঙ্গালায় ইহাকে পিপ্পল শোল-
মাছ কহে । ইহার প্রায়ই ভূমিতে বিচরণ
করিয়া থাকে । ইহা মধুর-রস, মধুর-
বিপাক, গুরুপাক, ভেদক এবং শ্লেষ্ম-
প্রকোপক । মৃগেন মংশকেও শকলী
মংশ কহে । ইহা বায়ু ও কফবর্দ্ধক ।

শকুল ।—ইহা এক প্রকার মংশের
নাম । বাঙ্গালায় ইহাকে শোলমাছ কহে ।
এই মাছ দীর্ঘাকৃতি, এবং ইহার উপরি-
ভাগ কৃষ্ণবর্ণ ও নিম্নাবয়ব খেত-পীতবর্ণ ।
ইহা মধুর-রস, গুরুপাক, কক্ষ, মলরোধক
এবং পিত্ত ও রক্তের পক্ষে উপকারক ।

শক্রাশন ।—ইহার অপর নাম
ভঙ্গ বা ভাঙ । বাঙ্গালায় ইহাকে ভাঙ
ও সিকি বলে । ইহা তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীৰ্য্য,
মত্ততাকারক, কুষ্ঠনাশক, বল, মেধা,
অগ্নিবর্দ্ধক, রসায়ন এবং শ্লেষ্মনাশক ।

শঙ্খ । ইহা এক প্রকার জলজন্তুর
নাম । ইহার বাঙ্গালা নাম শাঁখ । ইহার
দেহ অত্যন্ত কঠিন আবরণে আবৃত;
সেই কঠিনাংশ ভস্মাদিরূপে পরিণত
করিয়া ঔষধাদিতে প্রযুক্ত হয় । শঙ্খভস্ম
করিবার পূর্বে প্রথমতঃ জামীরের রসে
ভিজাইয়া তৎপরে তাহা গরম জলে ধুইয়া

লইবে ; এইরূপে শোধনের পর দ্রব
করিয়া ভস্ম করিতে হয় । শঙ্খভস্ম ক্ষার-
গুণযুক্ত, এবং অন্ন-পিত্ত, শূল, গুল্ম ও
ক্রিমি প্রভৃতি রোগের আন্ত-শাস্তি-
কারক । শঙ্খের দ্বাস মধুর-রস, মধুর-
বিপাক, শীতল, নিষ্ক, বলকর, পুষ্টি-
জনক, বীৰ্য্যবর্দ্ধক, মলকারক, বায়ু-
নাশক, কফজনক, এবং পিত্তবিকৃতি,
শ্বাস, গুল্ম ও বিষদোষে উপকারক ।

শঙ্খচূর্ণ ।—শঙ্খচূর্ণকে বাঙ্গালায়
শাঁখের চূর্ণ কহে । শাঁখ পোড়াইয়া ইহা
প্রস্তুত করিতে হয় । ইহা দ্রব্য লবণ-
রস, উষ্ণবীৰ্য্য ও ক্ষারগুণযুক্ত, এবং
ক্রিমি, শূল, অন্নপিত্ত, গুল্ম, বক্ষ, শ্রীহা ও
অঙ্গীলা প্রভৃতি রোগের উপশমকারক ।

শঙ্খপুষ্পী ।—(Andropogon
auriculatum) ইহা এক প্রকার লতার
নাম । বাঙ্গালায় ইহাকে ডানকুনী, শঙ্খ-
ছনুই, এবং শঙ্খানা কহে । ইহার সংস্কৃত
পর্ব্যায়,—শঙ্খপুষ্পী, শঙ্খান্ধ্রা ও নাঙ্গলা-
কুন্ডমা । ইহা তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীৰ্য্য,
সারক, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, কাস্তিজনক,
মেধা ও স্মৃতির বৃদ্ধিকারক স্বরপরিষ্কা-
রক, রসায়ন ও মানসরোগনাশক ;
এবং ক্রিমি, কুষ্ঠ, রক্তদোষ, বিষদোষ,
অপস্মার ও ভূতাবেশে উপকারক ।

শঙ্খবিষ।—(Arsenicum album. Syn.—White Arsenic.) ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ স্বাবর বিষ। ইহা যেতবর্ণ স্বচ্ছ বড় বড় দানার মত। বাদ্য-লীয়া ইহাকে শেঁকো ও শিমুলক্ষার, দাক্ষিণাত্যে ও হিন্দুতে দাধলক্ষার, শন্বুলক্ষার ও শঙ্খ শন্বুল, তেলে ও ভাষায় তেল-পাষণম্ এবং তামিলে বেঙ্গইপাষণম্ কহে। ইহা স্বাদবিহীন, উষ্ণবীৰ্য্য, তীক্ষ্ণ, বাবায়ী, বকাশী, অগ্নিবর্ধক, পাচক, বলকারক, পর্যায়নিবারক ও জ্বরনাশক।
১ রতির ১২০ ভাগের এক ভাগ হইতে ১ রতির ২৪ ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত মাত্রায় উপযুক্ত অবস্থায় প্রয়োগ করিতে পারিলেই ঐদিকল উপকার পাওয়া যায়; নতুবা অধিক মাত্রায় প্রযুক্ত হইলে হিকা, আক্ষেপ, ধূষ্টকার, মুচ্ছা, প্রলাপ, শ্বাস-বৃদ্ধতা, উদরের ক্ষীণতা ও বেদনা, পিপাসা এবং দাহ প্রভৃতি বিবিধ উপসর্গ উৎপাদন করিয়া প্রাণনাশ করিয়া থাকে। ইহা অধিক দিন ব্যবহার করিলে আক্ষিপুটে শোথ, চক্ষুতে জলপূর্ণ ভাব ও বেদনা, পিপাসা, ক্ষুধামান্দ্য, উদরে ভারবোধ, এবং গাত্রের রুদ্ধতা প্রভৃতি নানা প্রকার লক্ষণ উপস্থিত হয়।

শঙ্খালু।—(Pachyrhizus angulatus.) ইহা একপ্রকার যেতবর্ণ আলুর নাম। ইহার আকৃতি অনেকটা

শঙ্খের অনুরূপ, এবং ইহাতে জলভাগ অধিক। বাদ্যলায় ইহাকে শাঁকআলু ও সরবতি-আলু বলে। ইহা মধুরস, মীতল, সারক, মূত্রকর, কটিকর, পিপাসানাশক, কফজনক ও বায়ুর শান্তিকারক।

শঙ্খোদরা।—ইহা একপ্রকার ভূণের নাম। বোম্বাইপ্রদেশে ইহা গুল-তুরা নামে পরিচিত। ইহা উষ্ণবীৰ্য্য, কফ-বায়ুনাশক, এবং শূল ও আমবাত-রোগনিবারক।

শঠী।—(Curcuma Zerumbet.) ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষের মূল। বাদ্যলায় ইহাকে শঠী ও গন্ধশঠী, হিন্দীতে কচুর, বোম্বাইপ্রদেশে কচোরা ও কাপূর-কাচরী, এবং তেলেগুভাষায় কিচলয়ে-গদল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—কচুর, কচুর, বেধমুখ্য, দাবিড়, কল্পক, শঠী ও শঠিকা। ইহা স্নিগ্ধ ও তিক্ত-রস, কটু বিপাক, উষ্ণবীৰ্য্য, তীক্ষ্ণ, লঘুপাক, মুখ-পরিষ্কারক, রক্তপিত্তের প্রকোপ-কারক, এবং গলগণ্ডা, গণ্ডমালা, রূপচী, গুল্ম ক্রিমি, শ্বাস, কাস, অর্শঃ, ব্রণ, কৃষ্ঠ ও কফবায়ু উপশমকারক।

শণ।—(Crocalaria juncea.) ইহা একপ্রকার গুল্মের নাম। বাদ্যলায় ইহাকে শণগাছ, হিন্দীতে শণ, তেলেগু-ভাষায় শণমহুবেল্ল, জেন-পনর ও বেল-চেট্টু, তামিলীতে জেনপনর, এবং

দাক্ষিণাত্যে জনবহুল কহে। ইহা অন্ন-
কষায়-রস, বমনকারক, কফবায়ুনাশক,
মলভেদক, রক্তস্রাবকারক ও গর্ভ-
পাতক। ইহার ফুল মলরোধক ও রক্ত-
পিত্তে উপকারক, এবং বীজ রক্তশোধক।

শণপুষ্পী।—ইহা শণগাছের
আকৃতিবিশিষ্ট একপ্রকার ক্ষুদ্রফলের
নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে বনশণ ও ঝন্-
ঝনিয়া, এবং হিন্দীতে বাগরী, শণই,
শণহুলী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—
বণ্টা ও শণপুষ্পী। ইহা কটু-তিক্ত-
কষায়-রস, বমনকারক, কফ-বায়ুনাশক
এবং অজীর্ণ, জ্বর ও রক্তদোষের উপ-
শমকারক।

শতদ্রুজল।—শতদ্রু একটা
নদীর নাম। এই নদীর জল নিম্নলি,
স্বাচ্ছন্দ্য, শীতল, লঘুপাক, বায়ুবর্ধক,
পাচক, বলকর ও মেধাজনক।

শতপত্রী।—ইহা খেত বা পাটল
বর্ণবিশিষ্ট গোলাপফুলের নাম। বাঙ্গা-
লায় ইহাকে খেত-গোলাপ, মহারাষ্ট্রে
ও হিন্দীতে সেবতী, কর্ণাটে সের্বাতগে,
তৈলঙ্গদেশে চেমণ্ডিচেট্টু কহে। ইহার
সংস্কৃত পর্যায়—শতপত্রী, তরুণী, কণিকা,
চাককেশরী, মহাকুমারী, গন্ধাঢ্যা, লক্ষা,
কৃষ্ণ ও অতিমঞ্জুলা। ইহা কষায়-তিক্ত-
রস, শীতল, লঘুপাক, পাচক, মলরোধক,
কৃচিকর, শুক্রবর্ধক ও বর্ণকারক, এবং

ত্রিদোষ, রক্তদোষ, দাহ, পিত্ত, মূখ-
শ্বেটক ও কুষ্ঠরোগের শান্তিকারক।

শত-পর্বী।—ইহা একপ্রকার
ইক্ষুর নাম। হিন্দীতে ইহাকে শতপোরক
কহে। ইহা মধুররস, কিঞ্চিৎ উষ্ণবীৰ্য্য,
ঈষৎ ক্ষারগুণবৃত্ত, বলকর, পুষ্টিকর,
সন্তর্পণ ও বায়ুনাশক।

শতপুষ্পা।—(*Peucedanum*
sowa. Syn.—*Dill seeds*.) ইহা
মোরির জায় একপ্রকার ক্ষুদ্র ফল। বাঙ্গা-
লায় ইহাকে শুলকা, হিন্দীতে সোফি, মহা-
রাষ্ট্রে সোফ, কর্ণাটে সর্জসিগে, বোম্বাই
প্রদেশে বড়ীসোফ, এবং তেলেগুভাষায়
পেদসদাপেট্টু কহে। ইহার সংস্কৃত
পর্যায়—শতপুষ্পা, শতাহ্বা, মিসি, কারবী,
অতিচ্ছন্দা, শীতচ্ছন্দা ও সংহিতচ্ছত্রিকা।
ইহা কটু-তিক্ত-মধুর-রস, তীক্ষ্ণ, লঘুপাক,
উষ্ণবীৰ্য্য, অগ্নিবর্ধক, পুষ্টিকারক ও কৃচি-
কর, এবং বায়ু, শ্লেষ্মা, জ্বর, ব্রণ, শূল,
শ্লেষ্মাতিসার ও চক্ষুরোগে উপকারক।

শতপুষ্পাদল।—ইহা শুলকার
পত্রের নাম। বাঙ্গালায় ইহা শুলকাশাক,
মহারাষ্ট্রে সোউপ, এবং কর্ণাটে সর্কশিগে
কহে। ইহা মধুর-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, অগ্নি-
বর্ধক, এবং শুণ্ডা, শূল, বাত ও পিত্তনাশক।

শতপোরক।—ইহা একপ্রকার
ইক্ষুর নাম। ইহা ঈষদ্ভক্ষ্য, বায়ুশান্তিকর
এবং বংশেকুর অস্ত্রান্ত্র গুণবিশিষ্ট।

শফরী।—ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র মৎস্ত। বাঙ্গালায় ইহাকে পুঁটা মাছ কহে। ইহা প্লেগবর্ধক।

শতাবরী।—(*Asparagus racemosus*) ইহা একপ্রকার লতামূল। বাঙ্গালায় ইহাকে শতমুলী, হিন্দীতে শতাবর ও ছোটীশতাবরী, মহারাষ্ট্রপ্রদেশে সানিকাটেসেরু, কর্ণাটে কিরিয়থাসড়ি, তেলেগুভাষায় চল ও চলগডলু এবং বোম্বাইপ্রদেশে শতাবরী কহে। ইহাব সংস্কৃত পর্যায়,—শতাবরী, বহুমূল্য, ভীক, ইন্দীবরী, বরী, নারায়ণী, শতমুলী, শতপদী, শতবীৰ্য্যা ও পীবরী। ইহা মধুর-তিক্ত-রস, শীতল, বলকারক, শুক্রবর্ধক, স্তম্ভজনক, বাত-পিত্ত-কফ-নাশক ও রসায়ন, এবং দেহ ও বায়ু-বিকারে বিশেষ উপকারক।

শতাহ্বা।—ইহা একপ্রকার সুগন্ধি ক্ষুদ্রবৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহা গুলকা গাছ, হিন্দীতে সোফি, মহারাষ্ট্র-দেশে সোফ, কর্ণাটে সব্বশিগে, এবং বোম্বোতে বড়ীসোফ কহে। ইহা কটু-তিক্ত-রস, স্নিগ্ধ, এবং জ্বর, প্লেগ্মা, অতিসার ও নেত্ররোগে উপকারক। ইহা বস্তিকার্য্যে প্রশস্ত।

শবরচন্দন।—ইহা একপ্রকার চন্দনের নাম। ইহার সংস্কৃত নামাস্তর,—শবর-চন্দন, গন্ধ-কাষ্ঠ, কৈরাত, বঙ্গ,

বহুলগন্ধ, শৈল-গন্ধ, শবর ও শবর। ইহা তিক্ত-রস, শীতল, স্তম্ভাপ-নিবারক, ও বাত-পিত্ত-কফনাশক, এবং দাহ, শিণাসা, শ্রান্তি, মোহ, কণ্ডু, পামা, বিস্ফোট, কুষ্ঠ ও লুতাবিষের শাস্তিকারক।

শমী।—(*Prosopis spicigera* Or *Acacia suma.*) ইহা বাবলা-জাতীয় একপ্রকার প্রসিদ্ধ কণ্টকবৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহাকে শাইগাছ, হিন্দীতে ছিকুর, মহারাষ্ট্রদেশে শমী ও থেরী, কর্ণাটে বনি ও কাবন্নি, এবং উৎকল-দেশে শুবী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—শমী, শক্তফলা, তুঙ্গা, কেশহরী, শিবাফলা, মজলা ও লক্ষ্মী। ইহা কটু-তিক্ত-কষায়-রস, শীতল, রুক্ষ ও লঘু, এবং কফ, কাস, শ্বাস, কুষ্ঠ, রক্তপিত্ত, অতিসার ও অর্শরোগের উপশমকারক। ছোট-বড়ভেদে ইহা দুইপ্রকার, তন্মধ্যে ছোট শমী, শমীর নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহা শমীগাছের সর্বগুণবিশিষ্ট।

শয্যা।—যেসকল দ্রব্য পাত্তিয়া শয়ন করা যায়, তাহার নাম শয্যা। চলিত কথায় ইহাকে বিছানা কহে। সুখজনক কোমল শয্যায় শয়ন করিলে, শ্রান্তিদূর, সুনিদ্রা, পুষ্টি, প্রীতি, বায়ুনাশ ও শুক্রের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কঠিন শয্যায় শয়ন করিলে, ঐসকল গুণের বিপরীত ফল অহুত হয়। কিন্তু

ভূষায় শরনে বাত-পিত্তের শান্তি এবং পুষ্টি ও শুক্রবৃদ্ধি হইয়া থাকে। খটাদিতে শরন করিলে বায়ুবৃদ্ধি হয়, এবং খটানশয়া অতিশয় বায়ুবর্ধক ও রুদ্ধ।

শর ।—(Saccharum sara. Syn.—Pen reed grass.) ইহা এক প্রকার তৃণের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে শরগাছ, হিন্দীতে কাঁড়া, রামশর ও শরপং, তৈলকান্নবন, কাকিবেড়ক ও শুভ্র, মালবদেশে শরণ ও অম্বলিনগণে এবং পঞ্জাবে কাঁড় কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—শর, বাণ, তেজন ও ইক্ষুবেষ্টন। ইহা মধুর তিক্ত-রস, শীতল, বল-বীৰ্য্য-কারক, শুক্রবর্ধক, নিত্য ব্যবহারে অন্ন-বায়ুবর্ধক, এবং দাহ, পিপাসা, মদ, ভ্রাস্তি, আমদোষ, মূত্রকৃচ্ছ, বিসর্প, নেত্র-রোগ ও ত্রিদোষের পক্ষে উপকারক।

শরগী ।—ইহার অল্প নাম প্রসারগী। বাঙ্গালায় ইহাকে গন্ধভাছলিয়া কহে। (প্রসারগী দ্রষ্টব্য।)

শরপুষ্কা ।—(Tephrosia purpurea.) ইহা গুল্মজাতীয় এক প্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে শরপুষ্কা ও বননীল, হিন্দীতে শরফোকা, বোম্বাই ও দাক্ষিণাত্য প্রদেশে জালি-কুলখি, কর্ণাটে জেরডু কোগুগি, মহারাষ্ট্রদেশে উল্ললি, তেলেগুভাষায় তেলবেম্পলিচেট্টু এবং তামিলে কোন্-

কয়বেল্লিগি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়, —শরপুষ্কা ও প্রীহশত্রু। ইহা কটু-কষায়-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, লঘু, বায়ুনাশক, রক্তপরিষ্কারক, প্রশস্ত রসায়ন, এবং জ্বর, প্রীহা, যক্ষ্ম, গুল্ম শ্বাস, কাস, ক্রিমি, ব্রণ, রক্তশূল ও বিষদোষের উপশমকারক। শরপুষ্কার বীজ মুষিকবিনাশক। শ্বেত ও পীতবর্ণভেদে ইহা দুই প্রকার; তন্মধ্যে শ্বেতশরপুষ্কাই অধিক গুণশালী।

শরভ ।—ইহা কাম্বীরদেশীয় এক প্রকার হরিণ। সাধারণ হরিণ অপেক্ষা ইহা অধিক উচ্চ এবং বিশালশৃঙ্গ-বিশিষ্ট। ইহার মাংস কষায়-মধুর-রস, শীতবীৰ্য্য, লঘুপাক, অগ্নিবর্ধক, রুচিকর, মলমূত্র-রোধক, বাত-পিত্ত-কফনাশক, এবং রক্তপিত্ত, কাস, শ্বাস ও যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে বিশেষ উপকারক।

শরারি ।—ইহা প্রবজাতীয় এক প্রকার পক্ষীর নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে শরালপাখী কহে। ইহার মাংস মধুর-রস, শীতল, স্নিগ্ধ, মলভেদক, শুক্রবর্ধক, বায়ু-নাশক এবং রক্তপিত্তরোগে হিতকর।

শর্করকন্দ ।—(Ipomoea Batatas.) ইহা একপ্রকার আলুব নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে শাকরকন্দ, হিন্দীতে শকরকন্দ, এবং তামিলে বুল্লিকেক্কহস্কু কহে। এই আলু রক্তবর্ণ ও শ্বেতবর্ণভেদে দুই প্রকার। শ্বেত অপেক্ষা রক্ত লঘুপাক।

সাধারণতঃ ইহা মধুররস, উষ্ণবীৰ্য্য, গুরু-
পাক, রুচিকর, বলকারক ও পুষ্টিজনক,
এবং শুক্র ও স্তন্যের বৃদ্ধিকারক।

•শর্করা।—ইহা গুড়ের একপ্রকার
রূপান্তরের নাম। গুড় ক্রমশঃ পরিকৃত
হইয়া ইহা প্রস্তুত হয়। ইহা খেতবর্ণ ও
বালুকাকার। চলিত কথায় ইহাকে চিনি
বলে। ইহা মধুররস, শীতল, রুচিকর, বল-
কর, শুক্রবর্দ্ধক; দাহ, তৃষ্ণা, বমি, মূর্ছা,
ভ্রম, জ্বর, কাস ও শোষরোগে হিতকর।

শর্করাসব।—ইহা শর্করাদ্রব্য
এক প্রকার মণ্ডের নাম। ইহা সুগন্ধি,
মধুর-রস, মুখপ্রিয়, অল্প মত্ততাকারক,
এবং পুরাতন হইলে বর্ণবর্দ্ধক। শর্করা
চোয়াইয়া যে মত্ত প্রস্তুত হয়, তাহা মধুর-
রস, শীতবীৰ্য্য, লঘুপাক, রুচিকর, অগ্নি
বর্দ্ধক, পাচন ও পিত্তনাশক, এবং পাণ্ডু,
কামলা, শ্বাস, কাস, অগ্নিপিত্ত, রক্তপিত্ত
ও প্রমেহরোগের উপশমকারক।

শর্করোদক।—শীতলজলে শর্করা
ভিজাইয়া যে পানীয় প্রস্তুত হয়, তাহার
নাম শর্করোদক। চলিত কথায় ইহাকে
চিনির পান্য কিংবা চিনির সরবৎ কহে।
ইহাতে এলাইচ, লবঙ্গ, মরিচ ও কপূর-
চূর্ণ দিবার রীতি প্রচলিত আছে। এই
পান্য মধুর-রস, শীতল, লঘুপাক, রুচিকর,
বলকারক, সারক, এবং জ্বর, দাহ, মূর্ছা,
তৃষ্ণা ও বাত-পিত্তের শাস্তিকারক।

শল্যক।—ইহা একপ্রকার জাঙ্গল
পত্রের নাম। চলিত কথায় ইহাকে
সজার কহে। ইহার গাত্র বড় বড়
শলা বা শলাকাবিশেষ দ্বারা আবৃত।
ইহার মাংস মধুর-রস, শীতল, লঘুপাক,
নিষ্ক, অগ্নিবর্দ্ধক ও পিত্তনাশক, এবং
শ্বাসে ও বিষদোষে হিতকর।

শল্লকী।—(*Boswellia ser-
rata*) ইহা একপ্রকার শালবৃক্ষের
নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে শলই, হিন্দীতে
শালই ও শলগ, মহারাষ্ট্রদেশে শালয়ধূর্ণ,
এবং তামিলে কুংলি কহে। ইহার সংস্কৃত
পর্যায়,—শল্লকী, গজভক্ষা, সুবহা,
সুরভি, বসো, মহেকুণা, কুল্লুকী, শল্লকী
ও বহুশ্রবা। ইহা কষায়-রস, শীতবীৰ্য্য
ও পুষ্টিকর, এবং পিত্ত, স্লেষ্মা, অতিসার,
রক্তপিত্ত ও ব্রণরোগে উপকারক।

শশক।—ইহা বিদেশীয় জাতীয়
একপ্রকার পশু। ইহার বাঙ্গালা নাম
খরগোষ; চলিত কথায় ইহাকে খরা,
হিন্দীতে খরহা, এবং তেলেগু ভাষায়
চেবুলপিল্লি কহে। ইহার মাংস মধুর-রস,
শীতল, লঘুপাক, রুক্ষ, ধারক, অগ্নিবর্দ্ধক,
রুচিকর, বলকারক, শুক্রজনক ও
ত্রিদোষনাশক, এবং জ্বর, পাণ্ডু, জরাতি-
সার, কষ, কাস ও অশোষরোগে হিতকর।

শশাণুলি।—ইহা একপ্রকার
লতাফলের নাম। চলিত কথায় ইহাকে

তিংকাঁকুড় বলে। ইহা অন্ন-কটু-তিক্ত-রস, পাকে অন্ন-মধুর, বিদাহজনক ও কফনাশক। শুক তিংকাঁকুড় রুচিকর ও অগ্নিবর্দ্ধক।

শাকুলী।—ইহা একপ্রকার পিষ্ট-কের নাম। বাঙ্গালার ইহাকে পুলি-পিটে কহে। চাউলের গুঁড়ার ঠুলি করিয়া তাহার মধ্যে নানাবিধ মিষ্টানের পূর দিয়া ইহা প্রস্তুত করিতে হয়। ইহা মধুর-রস, উষ্ণবীৰ্য, গুরুপাক, বিষ্টম্ভ-জনক ও পুষ্টিকর।

শাকুলী-মংশ্য।—ইহার চলিত নাম শালমাছ। হিন্দীতে ইহাকে সৌরী কহে। ইহা শোল মাছের ছার আকৃতি-বিশিষ্ট, কিন্তু কিছু বৃহদাকার এবং ইহার গাত্রে উপরে ঢাকা ঢাকা দাগ আছে। ইহা কষায়-মধুর-রস, গুরুপাক, রুচিকর ও মলরোধক।

শাক।—বেসকল ফল, মূল, কন্দ ও পত্র প্রভৃতি আমরা বাঞ্জনরূপে ব্যবহার করি, সে সমস্তই সংস্কৃত ভাষায় শাক নামে অভিহিত। তন্মধ্যে পত্র-শাকই চলিত কথায় শাক নামে পরি-চিত। ভিন্ন ভিন্ন শাকের গুণও বিভিন্ন।

সকলপ্রকার শাকেরই কতকগুলি সাধারণ গুণ আছে। শাকমাত্রই রুক্ষ, গুরুপাক, বিষ্টম্ভী, অধিক মলজনক, মল-মূত্রবিরেচক, এবং শরীর, অস্থি,

নেত্র, বর্ণ, শুক্র, বুদ্ধি ও স্মৃতির হানি-কারক। এইরূপ বহুবিধ অপকার এবং অকালে জরা আনয়ন ও নানাপ্রকার রোগের উৎপাদন করে বলিয়া, শাক অধিক ভোজন করা কাহারও উচিত নহে।

শাক-মংশ্য।—নানাবিধ তর-কারীর সহিত মংশ্য পাক করিলে, তাহাকে শাক-মংশ্য কহে। ইহা স্বাদু, গুরুপাক, রুচিকর, পুষ্টিকারক ও শুক্র-বর্দ্ধক, এবং মংশ্য ও তরকারীবিশেষের প্রভেদানুসারে সেই সেই গুণবিশিষ্ট।

শাকস্তুরীয়-লবণ।—ইহার চলিত নাম শান্তারি-লবণ। হিন্দুস্থানে উহাকে শাকস্তুর, এবং মহারাষ্ট্রে গড়লোণ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—শাকস্তুরীয়, শুভাখা ও রোমক। ইহা লবণ-রস, কটু-বিপাক, উষ্ণবীৰ্য, তীক্ষ্ণ, লঘুপাক, মল-ভেদক, পিত্তবর্দ্ধক, স্নায়ুপ্রোতোগামী ও অভিস্রবী, অর্থাৎ কফপ্রাবকারক।

শাকবৃক্ষ।—(Tectona gran-
dis.) ইহা একপ্রকার বৃহৎ বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালার ইহাকে সেগুন, হিন্দীতে শগুন, উৎকলে সিঙ্গুর, তামিলে টেক, বোম্বাই-প্রদেশে খরপত্র, মহারাষ্ট্রে সোয়ে, কর্ণাটে নৈগু এবং তেলেগু ভাষায় টেকুচেট্টু কহে। ইহা কষায়-রস, সারক, এবং দাহ, পিত্ত ও শ্রান্তির উপশমকারক।

শাখোট।—(Streblus asper.) ইহা একপ্রকার বৃহৎ বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে শেওড়াগাছ, হিন্দীতে সুহোরা ও রুসা সিওড়, মহারাষ্ট্রে সহোড়, কর্ণাটে আখোড়মুরণ, তৈলঙ্গদেশে ভার-নিকেচেট্টু ও বরনকী, এবং বোম্বাই-প্রদেশে সহোড়া কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—শাখোট, পীতফল, ভূতাবণ ও খরচ্ছদ। ইহা তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য, পিত্ত-কারক ও বায়ুনাশক; ইহার বীজরক্ত-পিত্ত, অর্শঃ, অতিসার ও বাতশ্লেষ্মরোগে উপকারক। ইহার বীজের প্রলেপ ব্যবহারে শ্বিত্র (ধবল) রোগের উপশম হয়।

শাতলা।—মনসানীজ-জাতীয় একপ্রকার সীজের নাম। চলিত কথায় ইহাকে চন্দ্রকষা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—শাতলা, সপ্তলা, সারা, বিমলা, বিহুলা, ভূরিফেনা, চন্দ্রকষা ও পীতসেছণ্ড। ইহা তিক্তরস, পাকে কটু, শীতল ও লঘু-পাক, এবং শোথ, আনাহ, উদাবর্ত, রক্ত-দৃষ্টি ও কফপিত্তের পক্ষে উপকারক।

শারুদ যাবনাল।—অনার বা ভুট্টা নামক শস্তের সংস্কৃত নাম যাবনাল। শরৎ কালে যে যাবনাল উৎপন্ন হয়, তাহার নাম শারুদ-যাবনাল। ইহা মধুররস, শীতল, গুরু-পাক, পিচ্ছিল, শ্লেষ্মজনক ও বলপুষ্টিবর্ধক।

শারিবা।—(Hemidesmus Indicus. Syn.—Asclepiaspsen-

dosarsa.) ইহা একপ্রকার লতার নাম। কৃষ্ণ ও শুক্লবর্ণভেদে ইহা দুইপ্রকার, তন্মধ্যে কৃষ্ণলতার নাম কৃষ্ণশারিবা, এবং শুক্ললতার নাম শারিবা। কৃষ্ণশারিবাকে বাঙ্গালায় শ্রামালতা, হিন্দীতে হুধী, এবং তেলেগু ভাষায় নীলতিগ কহে। শারিবাকে বাঙ্গালায় অনন্তমূল, হিন্দীতে অনন্তমূল ও উপলসরী, উৎকলে গুয়াপান-মূল, এবং কোঙ্কণদেশে শেষবেল কহে। শ্রামালতা বা কৃষ্ণশারিবার সংস্কৃত পর্যায়—শ্রামালতা, কলবটিকা, গোপী ও গোপ-বধু। অনন্তমূলের সংস্কৃত পর্যায়—অনন্তা, ধবলা, গোপী, গোপকন্তা, কুশোদরী, ক্ষোটা, গোপবল্লী, লতা, আক্ষোতা ও চন্দন। উভয় শারিবার পত্রই জামপাতার অনুরূপ, কিন্তু অনন্তমূলের পাতার উপর শাদা দাগ থাকে, এবং অনন্তমূলের লতা ভাঙ্গিলে তাহার মধ্য হইতে হৃৎকের দ্বায় শ্বেত আঠা নির্গত হয়। উভয়েরই মূল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শারিবার মূল স্বাদু, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, শীতল, রক্তপরিষ্কারক, মূত্রকর, বলবর্ধক, গুরুজনক, বর্ষাকারক, রসায়ন, পুষ্টিজনক, ত্রিদোষনাশক; এবং অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, জ্বর, জ্বরতিসার, শ্বাস, কাস, বমি, তৃষ্ণা, রক্তপ্রদর, আম-দোষ, বিষদোষ, আমবাত, বাতরক্ত, কৃষ্ঠ, কণ্ঠ, সর্দ প্রকার চর্ম্মরোগ, এবং উপদংশ ও পারদদোষ হইতে যে সকল রোগ

জন্মে, তাহাদের শান্তিকারক। অনন্ত-মূল চর্ষণ করিলে, মুখের বা নিবারিত হয়। শ্রামালতা অপেক্ষা অনন্তমূল অধিক উপকারক।

শালকল্যাণী।—ইহা একপ্রকার প্রসিক পত্রশাকের নাম। ইহা মধুর-রস, শীতল, গুরুপাক, রক্ষ, বিষ্টপ্তকারক ও মলভেদক।

শালতরু।—(*Shorea robusta*) ইহা একপ্রকার বৃহৎ বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালার ইহাকে শালগাছ, হিন্দীতে শাল বা শালবা, তৈলঙ্গে এপচেট্টু, তামিলে কুঙ্গিলিয়ম, এবং গুজরাটে গল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—শাল, সার্জ, কাশ্র, অশ্বকর্ণিকা ও শস্ত্রসম্বর। ইহা কষায়রস, এবং কফ, ক্রিমি, শ্বেদ, ব্রণ, বিদ্রুহি, ব্রণ, কর্ণরোগ ও যোনি-রোগের উপশমকারক।

শালগাছের নির্যাস অর্থাৎ আঠা ধূনা নামে পরিচিত। ইহার সংস্কৃত নামান্তর রাল। ধূনা তিস্ত কষায়-রস, শীতবীৰ্য, গুরুপাক, মলাদিরোধক, হ্রিদোষনাশক, এবং শ্বেদ, জ্বর, ব্রণ, বিসর্প, রক্তদুষ্টি, বিপাদিকা, ভগ্ন, অগ্নিদগ্ধ-ক্ষত, শূল, অতি-সার ও গ্রহদোষ-নিবারক। ধূনার চূর্ণ এক আনা, সমান ভাগ চিনির সহিত নিশাইয়া সেবন করিলে, আমাশয় রোগ নিবারিত হয়। ধূনার মলমে বা নিবারিত হয়।

শালপর্ণী।—(*Hedysarum gangeticum*) ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র গুল্মের নাম। বাঙ্গালার ইহাকে শালপাণী, দেশভেদে ছালানী, হিন্দীতে সরিবণ, মহারাষ্ট্রদেশে সালবণ ও ভূঁইশেবগা, তৈলঙ্গে দপ্পা কুপে, এবং উৎকলে শার-পণি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—শাল-পর্ণী, স্থিরা, দোমী, ত্রিপর্ণী, পীবরী, গুহা, বিদারীগন্ধা, দীর্ঘাঙ্গী, দীর্ঘপত্রা ও অংশুমতী। ইহা তিক্ত-মধুররস, উষ্ণ-বীৰ্য, গুরুপাক, পুষ্টিকর, ধাতুবর্দ্ধক, রসায়ন, হ্রিদোষনাশক; এবং জ্বর, অতিসার, শ্বাস, কাস, ক্রিমি, বসি, প্রমেহ, অর্শ, শোথ, সত্ত্বাপ, ক্ষত ও বিষদোষে হিতকর।

শালিধান্ত।—হেনস্তকালে যে সকল ধাতু পরিপক হয়, তাহার নাম শালিধান্ত। বাঙ্গালার ইহাকে হৈমন্তিক-ধান্ত বা আমিন-ধান্ত কহে। শালিধান্ত নানাপ্রকার; প্রকৃতদোষহারে তাহাদের নামও ভিন্ন ভিন্ন; কিন্তু সকলগুলিরই গুণ প্রায় একরূপ। সাধারণতঃ সকল শালিধান্তই মধুর-কষায়-রস, শীতবীৰ্য, লঘুপাক, স্নিগ্ধ, কটিকর, বলকারক, শুক্র-বর্দ্ধক, শ্লৈশ্মনক, মলের কাঠি ও অন্নভো-কারক, স্বরপরিহারক, পিত্তনাশক, কক্ষিৎ বাত-কফবর্দ্ধক এবং মূত্রকারক। সকল-প্রকার শালিধান্তের মধ্যে রক্ত-শালিই

উৎকৃষ্ট। সমস্ত শালিধাতুর গুণাদি নামানুসারে ষাণ্মানে লিখিত হইয়াছে।

শালিঞ্চ।—(*Alternanthera sessilis*) ইহা জলজাত একপ্রকার শাকের নাম। ইহা তিক্ত-রস, শীতবীৰ্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, কফ-পিত্তনাশক, এবং প্লীহা, অর্শ, বাতরক্ত, রক্তদোষ ও পিত্তবিকৃতির বিশেষ উপকারক।

শালিশক্ত।—ইহা একপ্রকার ছাতুর নাম। শালিধাতু হইতে এই ছাতু প্রস্তুত হয়। ইহা মধুররস, শীতবীৰ্য্য, লঘুপাক, মলরোধক, এবং তৃষ্ণা, বমি, জ্বর ও রক্তপিত্তের বিশেষ উপকারক।

শালুক।—(*Roots of different species of Nymphaea*.) পদ্মের কন্দকে শালুক বলে। বাঙ্গালায় ইহা পদ্মের গের্গেড়া ও শালুক, হিন্দীতে কসেরু ও ভিবিড়া, এবং তেলেগুভাষায় জাজিকায় নামে অভিহিত। ইহা মধুর-তিক্ত-রস, মধুর-বিপাক, শীতল, রক্ষ, মলরোধক, শুক্রবর্দ্ধক, ককজনক, এবং পিত্ত ও দাহরোগের শান্তিকারক।

শাল্মলী।—(*Bombax malabaricum*.) ইহা একপ্রকার বৃহৎ বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে শিমুল-গাছ হিন্দীতে শেখল ও শেমুর, উৎকলে বোনরো, তামিলে পুলা, এবং মহারাষ্ট্র-দেশে শাঘরি কহে। ইহার সংস্কৃত

পর্যায়,—শাল্মলী, মোচা, পিচ্ছলা, পুরণী, রক্তপুন্দ্রী, স্থিরায়ু:, কণ্টকাত্মা তুলিনী। ইহা মধুর-কষায়-রস, শীতল, লঘুপাক, স্নিগ্ধ, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক, কফ-জনক ও মলরোধক; এবং পিত্ত, রক্ত-পিত্ত ও বাতরক্ত-রোগে উপকারক। ইহার মূলের রস ও ঐসকল গুণবিশিষ্ট। অধিকন্তু তাহা অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক। শিমুলের ফুল মধুর-কষায় রস, মধুর-বিপাক, শুক্রপাক, শীতল, রক্ষ ও বায়ু-বর্দ্ধক। শিমুলের বীজ ও মূল সমগুণ-বিশিষ্ট। শিমুলের আঠার নাম মোচরস। মোচরস শব্দে তাহার গুণাদি সম্বন্ধে বিস্তৃতরূপে লিখিত হইয়াছে।

শাল্মলী-কন্দ।—ইহা এক-প্রকার প্রসিক্ক কন্দের নাম। মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে ইহা শঘরীকন্দ নামে অভিহিত। ইহা মধুররস, শীতল ও মলভেদক, এবং পিত্ত, দাহ, সন্তাপ ও শোথরোগের উপশমকারক।

শিংশপা।—(*Dalbergia Sissoo*. A Timber tree.) ইহা এক-প্রকার বৃহৎ বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে শিঙগাছ, হিন্দীতে শীসব, শিঙ ও শীসই, তেলেগুভাষায় শিঙকরুর, তামিলীতে জাম্বুক্কুকট্টাই, এবং পঞ্জাবে শকেদর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—শিংশপা, পিচ্ছলা, আমা, কৃষ্ণদার,

অগুরু, কপিলী ও ভস্মগর্ভা। ইহা কটু-
তিক্ত-কষায়রস, উষ্ণবীৰ্য, অগ্নিবর্দ্ধক,
কফ ও বায়ুনাশক ও বর্ণবর্দ্ধক ; এবং
দাহ, পিত্ত, শোথ ও অতিমার রোগে
উপকারক। খেত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণভেদে
শিগুগাছ তিন প্রকার। সকলের গুণই
প্রায় একরূপ। কা লবর্ণবিশিষ্ট এক-
প্রকার শিগুগাছ আছে তাহা তিক্তরস,
শীতবীৰ্য ও শ্রান্তিনিবারক, এবং বায়ু,
পিত্ত, জ্বর, হিকা ও বমনরোগ-নিবারক।

শিকুথ।—(Wax.) ইহার অপর
নাম মধুচ্ছিষ্ট। বাঙ্গালায় ইহাকে মোম
বলে। ইহা কটুরস, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল,
ষাঁহু এবং কুষ্ঠ ও বাতরক্তনাশক।

শিগু।—(Moringa ptery-
gosperra.) ইহা একপ্রকার বৃক্ষের
নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে শজিনাগাছ,
হিন্দীতে সোহিঙ্গন, বোম্বাই প্রদেশে
পীতসেগবা, দাক্ষিণাত্যে মুঙ্কেকাঝাড,
তামিলে মোরঙ্গা, এবং তেলেগুভাষায়
সুভুগচেটু মুনগ কহে। ইহার সংস্কৃত
পৰ্যায়,—শিগু, তীক্ষ্ণগন্ধক, অক্ষৌব,
মোচক ও শোভাজন। ইহা কটু-তিক্ত-
কষায়রস, কটুবিপাক, উষ্ণবীৰ্য, তীক্ষ্ণ,
লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, রুক্ষ, রূচিকর, বিদাহী,
ধারক, ক্ষারগুণবৃত্ত, শুক্রবর্দ্ধক, রক্ত-
পিত্তপ্রকোপক, বাতশ্লেষ্মনাশক, চক্ষুর
পক্ষে হিতকর, মুখের জড়তানিবারক,

এবং শোথ, ব্রণ, বিদ্রুহি, মেদোদোষ, গুল্ম,
প্লীহা, গলগণ্ড ও অপচীরোগে হিতকর।
ইহার ফল কষায়-তিক্তরস, উষ্ণবীৰ্য, রুক্ষ,
তীক্ষ্ণ, স্নায়ুর শোথজনক, কফ-বায়ুনাশক,
এবং ক্রিমি, গুল্ম, প্লীহা ও বিদ্রুহি রোগে
উপকারক। ইহার ফল মধুর-কষায়রস,
অগ্নিবর্দ্ধক, কফ-পিত্তনাশক, এবং শূল,
কুষ্ঠ, ক্ষয়, শ্বাস ও গুল্মরোগে হিতকর।
শজিনার বীজ কটুরস, উষ্ণবীৰ্য, তীক্ষ্ণ,
চক্ষুর হিতকর, অব্যয়, কফ বায়ুনাশক,
এবং ভূতাবেশের নিবারণকারক। ইহার
মূল বিষাক্ত। খেত, পীত, নীল ও রক্ত-
বর্ণের পুষ্পভেদে শজিনা চারিপ্রকার।
সকল শজিনারই অধিকাংশগুণ একরূপ।
বিশেষতঃ খেত-শজিনা দাহকারক, এবং
প্লীহা, বিদ্রুহি, ব্রণ, পিত্ত ও রক্তদোষে
উপকারক। রক্ত শজিনা—সারক এবং
ইহার পত্র ও বাকলের রস বেদনানিবারক।

শিগু-তৈল।—শজিনার বীজ
হইতে একপ্রকার মেহপদার্থ পাওয়া
যায়, তাহারই নাম শিগু তৈল। বাঙ্গা-
লায় ইহাকে শজিনাবীজের তেল, এবং
মহারাষ্ট্রদেশে শেণ্ডুতেল কহে। ইহা
পিচ্ছিল, কটুরস, উষ্ণবীৰ্য, ও কফ-
বায়ুনাশক, এবং ব্রণ, কণ্ডু, ত্বকদোষ
ও শোথরোগনিবারক।

শিগুশাক।—শজিনাপত্রের নাম
শিগুশাক। বাঙ্গালায় ইহাকে শজিনাশাক,

নহারাত্রিদেবেশে শেগুপত্র ও কর্ণাটে হস্ত-
পানে কহে। ইহা কষায়-মধুর-রস, উষ্ণ-
বীৰ্য, রুক্ষ, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, কফ-
বায়ুনাশক ও ক্রিমিবিনাশক।

শিঙাকী।—ইহা একপ্রকার
মতের নাম। কুটিত চাউল, ম্লান পাতা
ও সর্বপ প্রভৃতি পচাইয়া এই মত প্রস্তুত
হয়। ইহা রুচিকর, গুরুপাক, এবং পিত্ত-
শ্লেষ্মার বৃদ্ধিকারক।

শিমুড়ী।—ইহা একপ্রকার গুল্ম
বৃক্ষের নাম। হিন্দীতে ইহাকে চন্দ্রানী
কহে। ইহা কটুরস, উষ্ণবীৰ্য, এবং
বাত ও পৃষ্ঠ-শূলনাশক।

শিম্বী।—(Dolichos gladi-
atus.) ইহা একপ্রকার লতাফলের নাম।
ইহার বাঙ্গালা নাম শিম। হিন্দীতে ইহা
শেদি, এবং বোম্বাইপ্রদেশে শেগা কহে।
ইহা মধুর-রস, শীতবীৰ্য, গুরুপাক,
বিষ্টম্ভী, রুক্ষ, কোষ্ঠগত বায়ুর প্রকোপ-
কারক; এবং অগ্নি, বল, শুক্র ও মলের
ক্ষয়কারক। শিম নানাপ্রকার, তন্মধ্যে
স্বৈত্ববর্ণের শিম সংস্কৃত ভাষায়,—শিম্বী
এবং দেশভেদে “মোগলাই শিব” পুস্ত-
শিম্বী বা পুস্তকশিম্বী নামে পরিচিত।
পুস্তকশিম্বীর গুণও সাধারণ শিম্বীর মত।

শিম্বীধান্য।—মৃগ, মন্থর, মটর,
মাষকলাই প্রভৃতি কলায়জাতীয় শস্ত-
সমূহের নাম শিম্বী-ধান্য। এইসমস্ত শিম্বী-

ধান্যের প্রত্যেকের গুণ ভিন্ন ভিন্ন। শিম্বী-
ধান্যমাত্রেরই কতকগুলি সাধারণ গুণ
আছে। প্রায় সকলপ্রকার শিম্বীধান্যই
মধুর-কষায়রস, কটুবিপাক, গুরুপাক,
শীতবীৰ্য, এবং অন্ন-পিত্ত, শূল ও অজীর্ণ
প্রভৃতি রোগে অপকারক। মৃগ ও মন্থর
বাতীতসকল শিম্বীধান্যই আধান্যকারক।

শিরীষ।—(Acacia Lebbec.)
ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ বৃক্ষের নাম।
বাঙ্গালায় ইহাকে শিরীষ গাছ, হিন্দীতে
শিরীষ, লসুরীন ও কলসিস্, এবং
তেলেগুতে দিরসন কহে। ইহার সংস্কৃত
পৰ্যায়,—শিরীষ, ভণ্ডিল, ভণ্ডী, ভণ্ডীর,
কপীতন, শুকপুষ্প, শুকতরু, মৃদপুষ্প ও
শুকপ্রিয়। ইহা মধুর-কষায়-তিক্ত-রস,
ঈষদ্রষ্ণবীৰ্য, লঘুপাক, ত্রিদোষনাশক,
এবং কাস, শোথ, ব্রণ, বিসর্প ও বিষ-
দোষে উপকারক। শিরীষের গাছ
অজ্ঞানরূপে প্রযুক্ত হইলে, চক্ষুরোগের
প্রশমনকারক। কণ্টকযুক্ত একপ্রকার
শিরীষগাছ আছে; তাহা শ্বেদ, বৃক্‌দোষ,
শোথ, বিসর্প ও বিষদোষে উপকারক।

শিলাজতু।—পৰ্বতবিশেষ হইতে
ক্রীয়েয় স্বর্ষা সম্ভায়ে একপ্রকার ধাতু-
নিঃস্রব ক্ষরিত হয়, তাহারই নাম শিলা-
জতু। ইহা বাঙ্গালায় শিলাজতু এবং দেশ-
ভেদে শিলাজিং নামে পরিচিত। ইহার
সংস্কৃত পৰ্যায়,—শিলাজতু, শৈল-নির্ঘাস,

গৈরেষ, অশ্বজ, গিরিজ ও শৈল-
ধাতুজ। ইহা কটু-তিক্ত-রস, কটু-বিপাক,
উষ্ণবীৰ্য, রসায়ন ছেদী অর্থাৎ দোষের
বিচ্ছিন্নতাকারক, যোগবাহী অর্থাৎ যে
পদার্থের সহিত সম্মিলিত হয়, তাহার
গুণাদিও ধারণ করে; এবং কফ, মেদ,
শোথ, উদর, শ্বাস, ক্ষয়রোগ, অর্শঃ, পাণ্ডু,
উন্মাদ, অপস্মার, অশ্মরী, শর্করা, মূত্র-
কৃচ্ছ্র, ক্রিমি ও কুষ্ঠরোগ প্রশমিত করে।
শিলাজতু চারিপ্রকার। স্বর্ণধাতু হইতে
যে শিলাজতু নিঃসৃত হয়, তাহার নাম
সৌবর্ণ-শিলাজতু। এতদ্ব্যতীত রৌপ্য-
ধাতুর নিঃস্রব—রাজত-শিলাজতু, তাম্র-
ধাতুর নিঃস্রব—তাম্র-শিলাজতু, এবং
লৌহ-ধাতুর নিঃস্রব—আয়স-শিলাজতু
নামে খ্যাত। সৌবর্ণ-শিলাজতু জবা-
ফুলের ছায় রক্তবর্ণ, কটু-তিক্ত-মধুর-
রস, কটুবিপাক ও শীতবীৰ্য। রাজত-
শিলাজতু পাণ্ডুবর্ণ, কটু রস, মধুর-বিপাক
ও শীতবীৰ্য। তাম্র-শিলাজতু ময়ূক্ঠের
ছায় বিচিত্র আভাবিশিষ্ট, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ-
বীৰ্য। আয়স-শিলাজতু জটায়ুর পক্ষের
ছায় বর্ণবিশিষ্ট, তিক্ত-লবণরস, কটুবিপাক
এবং শীতবীৰ্য। এই সকল শিলাজতুর
মধ্যে লৌহ-শিলাজতুই উৎকৃষ্ট।

ঔষধাদিতে প্রয়োগ করিবার জন্ত শিলা-
জতু শোধন করিয়া লওরা আবশ্যক।
ত্রিফলার ও দশমূল্যের কাথে শিলাজতু

গুলিয়, তাহা লৌহপাত্রে করিয়া প্রচণ্ড
রৌদ্রতাপে রাখিয়া দিবে; পরে তাহার
উপরভাগে সবেল ছায়া যে পদার্থ জমিয়া
থাকিবে, তাহাই লইতে হইবে। এই
সর সালসারাদিগণের কৃৎসন্য ভাবিত
করিলেই শোধিত হইবে। সালসারাদি-
গণ যথা,—সাল, আসন, খদির, পাপড়ি-
খদির, তমাল, সুপারী, ভূজপত্র, মেঘ-
শূদ্রী, তিনিশ, চন্দন, রক্তচন্দন, শিশপ,
শিরীষ, পিয়াশাল, ধব, অর্জুন, তাল,
সেগুন, করঞ্জ, ডহরকর, লতাশাল,
অশ্রু ও কালিয়াকষ্ঠ।

শিলারস।—ইহা একপ্রকার
নির্যাসের নাম। বাঙ্গালায় ইহা শিলা-
রস নামেই পরিচিত। ইহার সংস্কৃত
পর্যায়,—শিল্লক, তুরস্ক, কপিতৈল ও
কপিবাচক দ্ব্যবতীয় শব্দ। শিলারসকে
কেহ কেহ লোহান্ বলিয়া থাকেন।
ইহা কটু-মধুর-রস, উষ্ণবীৰ্য, স্নিগ্ধ,
কাস্তিবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, গুরুজনক ও
কঠপরিষ্কারক; এবং জ্বর, দাহ, ঘর্ম,
কুষ্ঠ ও গ্রহদোষের উপশমকারক। ইহা
মধুর ভাবনা দ্বারা শোধিত হয়।

শিলাবন্ধা।—ইহা একপ্রকার
ওষধির নাম। হিন্দীতে ইহাকে শিলা-
বাক্ কহে। ইহা মধুররস, শীতল ও
পিত্তনাশক, এবং জ্বর, শূল, মূত্রকৃচ্ছ্র,
মূত্রোধ ও অশ্মরীরোগে হিতকর।

শিলিন্দ।—ইহা একপ্রকার মৎস্তের নাম। চলিত কথায় ইহাকে শিলন মাছ কহে। ইহা মধুর-রস, মধুর-বিপাক, গুরুপাক, কটিকর, বলকারক, প্লেগ্মবর্দ্ধক, বাত-পিত্তনাশক, এবং আমবাতজনক।

শিলীন্ধু।—(Agaricus campestris. Syn.—Mushroom.) ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র ও কোমল উদ্ভিদের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে পোরালছাত্ত ও কোড়কছাত্তা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—শিলীন্ধু, ভূমিচ্ছন্ন, ভূছত্রক ও ছত্রিকা। ক্রিমভূমি, গোময়, কাষ্ঠ ও বৃক্ষাদিতে এই জাতীয় নানাপ্রকার উদ্ভিদ জন্মে। তন্মধ্যে পরিকৃত স্থানে বা কাষ্ঠাদিতে শ্বেতবর্ণ ও “সোঁদা” গন্ধবিশিষ্ট যে সকল কোড়কছাত্তা জন্মে, অনেকে ভোজনার্থ তাহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা অধিক দোষজনক নহে। এই কোড়কছাত্তা মধুর-রস, শীতল, গুরুপাক, বিষ্টভী, প্লেগ্মাদিদোষবর্দ্ধক, বিরেচক, মূত্রকারক, রজোনিঃসারক, এবং অশ্বরী-রোগে ও মূত্রাশয়ের পক্ষে হিতকর। কঠরোগে ইহার গণ্ডূষ ধারণ (কুল্লি) করিলে, পীড়ার উপশম হয়। দুর্গন্ধময় ও নানাবিধ বর্ণের যে সকল কোড়কছাত্তা কদর্য্য স্থানে জন্মে, তাহা নিতান্ত অপকারক।

শিল্লিকা।—ইহা একপ্রকার তৃণের নাম। মহারাষ্ট্র প্রভৃতিদেশে এই তৃণ জন্মিয়া থাকে। মহারাষ্ট্রে ইহাকে লাহনসিম্পি, এবং কর্ণাটে কিরিয়-সিম্পিগে কহে। ইহা মধুর-রস ও শীত-বীৰ্য্য। ইহার বীজ বল-বীৰ্য্যকারক।

শিবরস।—ইহা একপ্রকার কাঁজির নাম। মহারাষ্ট্র এবং কর্ণাটদেশে ইহাকে জরসেথ বলে। ইহা মধুরা-রস, সন্তপণ, অগ্নিবর্দ্ধক এবং দাহ-নাশক।

শিবিকা।—ইহা একপ্রকার ঋতু দ্রব্যের নাম। সাধারণতঃ ইহা শেউই নামে পরিচিত। ময়দা একটু শক্ত করিয়া মাখিয়া, তাহা হ্রদের তায় লষাকৃতি করত শুক করিয়া লইলেই ইহা প্রস্তুত হয়। ইহা দুগ্ধ ও চিনির সহিত পাক করিয়া ভোজনার্থ ব্যবহৃত হয়। ইহা মধুর-রস, গুরুপাক, তিক্ত, কটিকর, তৃপ্তিজনক, বলকারক, বাত-পিত্তনাশক, কফবর্দ্ধক, এবং অস্থিসমূহের সন্ধান (মিলন) কারক।

শিশুমার।—ইহা একপ্রকার জলজন্তুর নাম। চলিত কথায় ইহা শুণ্ড বা শুণ্ডক নামে পরিচিত। শুণ্ড মাংসের গুণ শঙ্খমাংসের গুণের অনুরূপ। শুণ্ডর বসা মর্দন করিলে আমবাত (বাত) রোগের শাস্তি হয়।

শীত-ঋতু।—পৌষ ও মাঘ এই দুই মাস, এবং কোন কোন শাস্ত্রের মতে মাঘ ও ফাল্গুন এই দুই মাস শীত বা শিশির ঋতু নামে অভিহিত। এই কাল অতিশয় শীতল। এই কালে বাহিরে শীতল বায়ু প্রভৃতির স্পর্শাদি হেতু অসু-
রগ্নি শরীর মধ্যে যথেষ্ট অবরুদ্ধ থাকে। সেইজন্য, এবং কালের অত্যন্ত রুদ্ধগুণ-
বশতঃ শরীরও অত্যন্ত রুদ্ধ হইয়া উঠে। অতএব এই কালে স্নিগ্ধ ও পুষ্টিকর দ্রব্য
আহার করা উচিত। অগ্নিবল অনুসারে গোধূম, ঘৃত, দুগ্ধ ও চিনি ইহাতে প্রস্তুত
নানাপ্রকার পিষ্টকাদি খাওয়া, এবং জলজ ও আনুপ জীবের মাংস যথেষ্ট পরিমাণে
ভোজন করিলে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। স্নান, পান, আচমন ও শৌচাদি কার্যে
গরম জল ব্যবহার আবশ্যিক। রেশম, তুলা ও পশুলোমনিশ্চিত গরম উষ্ণ-
কাপড় দ্বারা শরীর আবৃত রাখা, এবং উষ্ণগৃহে ও উষ্ণশযায় শয়ন করা বিধেয়।
শরীরস্বস্থ থাকিলে, শীতকালে প্রতিরোধে জীসহবাস করিলেও কোন হানি হয় না।
এইকালে কটু-তিক্ত-কষায় রসযুক্ত, লঘু-
পাক ও বায়ুবর্দ্ধক দ্রব্যের পানভোজন, এবং দিবানিদ্রা, বায়ুসেবন, ও শীতল
আহার বিহার নিত্য অপকারক।

শীতভীকর।—ইহা একপ্রকার মল্লিকাঙ্কুরের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে

কাটুমল্লিকা, মহারাষ্ট্রদেশে বেলিমোগরা, কর্ণাটে বল্লিমল্লিগে, এবং তৈলঙ্গদেশে মল্লেচেট্টু কহে। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, লঘুপাক, শুক্রবর্দ্ধক ও বাত-
পিত্তনাশক; এবং অফ্রি, ব্রণ, মুখ-
রোগ, কুষ্ঠ ও বিষদোষে উপকারক।

শীতলজল।—ইহা শীতস্পর্শ, স্বাদ, তৃপ্তিকর, তৃষ্ণানিবারক ও শাস্তি-
নাশক; এবং পিত্তপ্রকোপ, সন্তাপ, দাহ, রক্তদোষ, বিষদোষ, মদাত্ম, ভ্রম, ভ্রূ-
দ্রব্যের বিদগ্ধতা, তমকশ্বাস, উৰ্দ্ধগ রক্ত-
পিত্ত ও বমি রোগে পানার্থ প্রশস্ত। ইহা বাহ্য রোগেও সন্তাপনিবারক, সঙ্কোচক ও বেদনানিবারক। শীতলজল
বস্ত্রখণ্ড দ্বারা অথবা উচ্চ হইতে ধারানি
করিয়া প্রয়োগ করিলে, আহতস্থানের
বেদনা ও রক্তস্রাব নিবারিত হইয়া থাকে।

শীতলপত্রিকা।—শীতলপাতা নামক প্রসিদ্ধ শয্যা যে গাছের ছাল দ্বারা নিৰ্ম্মিত হয়, সেই গাছের নাম শীতল-পত্রিকা। দেশভেদে ইহা মুক-
পাতী নামে পরিচিত। এই গাছ স্নিগ্ধ, বাত-পিত্তনাশক, এবং শ্রান্তিনিবারক।

শীতলী।—(Limnanthemum Cristatum) ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্রবৃক্ষের নাম। ইহা জলে উৎপন্ন হয়। বাঙ্গালায় ইহা পাতাড়ি ও শিউলি-
ছোপ নামে পরিচিত। এই বৃক্ষ

রক্তপরিষ্কারক, বলকর ও বিষদোষ-
নিবারক ।

শীতবীৰ্য্য ।—দ্রব্যের স্বাভাবিক
শীতল গুণের নাম শীতবীৰ্য্য । মধুরস-
বিশিষ্ট প্রায় সকলপ্রকার দ্রব্যই শীত-
বীৰ্য্য । শীতবীৰ্য্য দ্রব্য শুষ্কপাক, বাত-
শ্লেষ্মজনক, পিত্তনাশক, এবং বাতজ ও
কফজ রোগবর্ধক ।

শীতাংশু ।—ইহা একপ্রকার
তৈলের নাম । চলিত কথায় ইহাকে
“ক্যাজুগুটি তৈল” বলে । এই তৈলে
বড় এলাচ ও কর্পূরের ত্রায় গন্ধ পাওয়া
যায় । অনেকে ইহাকে ভূর্জপত্রের তৈল
বলেন । বস্তুতঃ ইহা একপ্রকার পত্র
চোয়াইয়া প্রস্তুত হয় । ইহার সংস্কৃত
পৰ্যায়,—শীতাংশু-তৈল, কর্পূর-তৈল,
দৈপেয়, সৌগন্ধিক, ঐলক, পর্ণোথ,
শ্রাবতৈল । ইহা তীব্র-সুগন্ধি, বায়ুনাশক,
আক্ষেপ (পিচুনি) নিবারক, শ্বেদ-
জনক, কফনাশক ও বেদনানিবারক,
এবং অর, শূল, অমিবাত, শিরঃ-
পীড়া, আশ্মান, দন্তরোগ ও ভয়রোগের
শান্তিকারক । এইসকল ক্রিম্বার জন্ত
এই তৈল বাহ্যপ্রয়োগে ব্যবহৃত হয় ।

শীধু ।—ইহা একপ্রকার মত্তের
নাম । পক ও অপক উভয়প্রকার ইক্ষু-
রস হইতেই শীধু প্রস্তুত হয় ; তন্মধ্যে
পক-ইক্ষুরসজাত শীধুই উৎকৃষ্ট । ইহা

কষায়ান্ন-মধুরস, স্নিগ্ধ, কচিকর, মত্ততা-
কারক, অগ্নিবর্ধক, বলবর্ধকারক, বাত-
পিত্তজনক, কফনাশক, এবং মলাদির
বিবন্ধ, আশ্মান (পেটকাঁপা), গ্রহণী,
শোথ, অর্শ্বঃ, প্রমেহ ও শৈশ্মিক রোগে
উপকারক । অপক ইক্ষুরসজাত শীধুর
সংস্কৃত নামান্তর,—শীতরসশীধু । ইহা
পক-রসজাত অপেক্ষা গুণহীন, এবং
পুষ্টিকর ও বলবর্ধক ।

শুক ।—ইহা একপ্রকার পক্ষীর
নাম । ইহার মাংস মধুর-রস, শীতবীৰ্য্য,
লঘুপাক, অগ্নিবর্ধক, বলকারক, মল-
রোধক, এবং শ্বাস, কাস ও ক্ষয়রোগে
হিতকর ।

শুক্ল ।—ইহা একপ্রকার আচার
বা চাটনি । ইহার সংস্কৃত পৰ্যায়—চূক্র,
সহস্রবেদী, রসান্ন ও শুক্ল । ইহা অন্নরস,
উষ্ণবীৰ্য্য, পাচক, সারক, অগ্নিবর্ধক,
কচিকর ও মুখের বিরসতানাশক ।

শুক্লিক ।—ইহা একপ্রকার জল-
জীবের নাম । বাঙ্গালায় ইহাকে কিল্ক
কহে । শঙ্খ-শলুকাদির ত্রায় ইহাও কঠিন
আবরণে আবৃত । ইহার মাংস কটু-তিক্কা-
রস, স্নিগ্ধ, অগ্নিবর্ধক ও কচিকর, এবং
শ্বাস, শূল ও হৃদয়োগরোধে উপকারক ।
শুক্লিক কঠিন আবরণাংশ ভস্মাদিক্রমে
পরিণত করিয়া ঔষধাদিতে ব্যবহৃত
হয় । জামীরের রসে ভিজাইয়া পরে

উষ্ণ জ্বলে ধোত করিয়া লইলেই, ভুক্তি শোধিত হয়; তৎপরে অগ্নিদগ্ধ বরিলেই ভস্মরূপে পরিণত হয়। শূল, অল্পপিত্ত, শূল্য, অগ্নীনা, যক্ষ্ম, ম্রীহা, এবং অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগে এই ভস্ম উপকারক। কিছু-কের চুণও শুষ্কভস্মের তুল্য গুণবিশিষ্ট।

শুক্র্যঙ্গী।—ইহা এক প্রকার নিশিন্দার নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে খেত-নিশিন্দা বলে। (সিন্ধুবার দ্রষ্টব্য।)

শুক্রবর্বরী।—ইহা এক প্রকার খেত দাবুইতুলসীর নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর অর্জক। ইহা কটু-রস, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, বিদাহী, রুচিকর, এবং পিত্তবর্দ্ধক।

শুক্রার্ক।—(*Calotropis Gigantea*) ইহা এক প্রকার আকন্দের নাম। ইহার ফুল খেতবর্ণ। বাঙ্গালায় ইহা খেত-আকন্দ, কণাটে বিলিয় অকে, এবং মহারাষ্ট্রদেশে পাঁপড়ী কই কহে। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য ও সারক।

এবং বায়ু, কফ, রক্ত, শোথ, ব্রণ, ম্রীহা, শূল্য, অর্শঃ, উদর, ক্রিমি, কুষ্ঠ, বিষদোষ ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে উপকারক। খেত-আকন্দের ফুল লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, শুক্রজনক, এবং অরুচি, অর্শঃ, কাস ও শ্বাসরোগে হিতকর।

শুক্রভণ্ডী।—ইহা এক প্রকার তেউড়ীর নাম। ইহার রঙ শাদা। ইহার

অন্ত নাম গুরু ত্রিবৃৎ। বাঙ্গালায় ইহাকে খেত-তেউড়ী কহে। (ত্রিবৃৎ দ্রষ্টব্য।)

শুগ্ধী।—(*Gingiber Officinale*. Syn — *Dry Ginger*.) শুষ্ক-আর্দ্রকের নাম শুগ্ধী। বাঙ্গালায় ইহা গুঁঠ, এবং অত্যাশ্র দেশে শুগ্ধী নামে পরিচিত। ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—শুগ্ধী, বিশ্বা, বিশ্ব, নাগর, বিশ্বভেষজ, উৎপ, কটুভদ্র, শৃঙ্গবের ও মহোষধ। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, মধুরবিপাক, স্নিগ্ধ, লঘুপাক, পাচক, সারক, রুচিকর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও স্বরপরিহারক, এবং শোণ, শূল, মলাদির বিবন্ধ, উদর, অর্শঃ, আম-বাত, বমি, শ্বাস, কাস, হৃদ্রোগ, ম্লীপদ ও বাতশ্লেষ্মজনিত রোগসমূহের উপশম-কারক। বক্ষোবেদনা প্রভৃতিতে গুঁঠের গুঁড়া মাগিশ করিলে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। স্থানিক উগ্রতাসাধনের জন্তও গুঁঠের গুঁড়ার মাগিশ বিশেষ উপযোগী।

শুক্রমাংস।—সাধারণতঃ যে নিয়ম মাংস পাক করা হয়, সেই পাক মাংসকেই শুক্রমাংস কহে। ইহা বল-কারক, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিজনক, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, ঋতুপোষক, এবং ত্রিদোষের উপশমকারক।

শুক্রবল্লিকা।—ইহা এক প্রকার লতা-বৃক্ষের নাম। ইহার অপর নাম

শুড়ুচী । বাঙ্গালায় ইহাকে শুলক বলে । (শুড়ুচী দ্রষ্টব্য ।)

শুক্রা ।—ইহার অপর নাম কুটজবীজ । বাঙ্গালায় ইহাকে ইন্দ্রযব বলে । (ইন্দ্রযব দ্রষ্টব্য ।)

শুনকচিল্লী ।—ইহা মহারাষ্ট্র-দেশজাত এক প্রকার শাকের নাম । ঐ সকল অঞ্চলে ইহা হুণেচিল্লী, নায়চিল্লীকে, কুতবচীল ও চিল্লীশাক নামে পরিচিত । ইহার সংস্কৃত নাম শুনকচিল্লী । বাঙ্গালায় ইহাকে চিলিশাক কহে । ইহা কটুরস, তীক্ষ্ণ, এবং কণ্ডু ও ব্রণরোগে হিতকর ।

শুণিণি ।—ইহা এক প্রকার জলজশাক । বাঙ্গালায় ইহাকে শুণিণি শাক বলে । ইহা শীতল, কফবাত-নাশক ও নিদ্রাকারক ।

শুক্রপত্র ।—শুক্র পাট-পাতাকে শুক্রপত্র বলে । ইহার বাঙ্গালা নাম নালিতাপাতা ও শুক্রপাতা । এই পাতা-ভিজান-জল পিত্তশ্লেষ্মজ্বরনাশক, জল-দোষ-নিবারক, পিত্তনাশক ও রুচিকর ।

শূক ।—ইহা এক প্রকার তৃণের নাম । বাঙ্গালায় ইহাকে শুয়াবাস বলে । ইহা দুর্জর ।

শূকধান্য ।—যব-গোধূমাদি যে সকল শস্য শূকবিশিষ্ট, তাহাদিগকে শূক-ধান্য কহে । প্রত্যেক শূকধান্যের গুণ স্বতন্ত্র; কিন্তু সাধারণতঃ সকল শূকধান্যই

লঘুপাক ও দোষশাস্তিকর, এবং বল-বীৰ্য্য ও তেজ প্রভৃতির বৃদ্ধিকারক । নূতন শূকধান্য শুকপাক ; এইজন্য এক বৎসরের পুরাতন শূকধান্যই প্রশস্ত ।

শূকশিষী ।—*Macuna pruriens*) ইহা শিষীজাতীয় এক প্রকার লত'ফলের নাম । ইহার লতায় ও ফলের গাত্রে অত্যন্ত শুয়া থাকে । বাঙ্গালায় ইহা আলকুশী, পূর্ববঙ্গে শূয়াশু, হিন্দীতে গোষ্ঠা, কিবাচ ও কৌচ, তামিলে পুনাইক ও কালি, তেলেগুভাষায় শিল্লি-অডুগু ও চুলগুণ্ডি, মহারাষ্ট্রে কবচ ও কুহিরী, এবং বোম্বাইয়ে কুহিলা কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—কপিকচ্ছু, আশুগুপ্তা, বৃষা, মর্কটী, অজরা, কণ্ডুরা, ব্যাঙ্গা, তঃস্পর্শা, প্রাবৃষায়নী, লাক্সনী ও শূকশিষী । ইহা মধুর-তিক্ত-রস, গুরুপাক, বলকর, মাংসবর্দ্ধক, শুক্রবর্দ্ধক, ত্রিদোষনাশক, বিশেষতঃ বায়ুর শাস্তিকারক এবং রক্ত-দোষনিবারক । আলকুশীব বীজ অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক ও রতিশক্তির বৃদ্ধিকারক ।

শূকর ।—ইহা এক প্রকার জন্তুর নাম । ইহার অস্থ নাম বরাহ । বাঙ্গালায় ইহাকে শুয়ার বলে । ইহার মাংস রুচি-কর, শুক্রবর্দ্ধক, তর্জী, এবং বাত-নাশক । (বরাহ দ্রষ্টব্য ।)

শূরণ ।—*Arum Comanulatum*) ইহা এক প্রকার কন্দের নাম ।

বান্দালায় ইহাকে ওল, হিন্দীতে জমিন্-কন্দ ও ওল, তেলেগুভাষায় মুঞ্চকুল, বোম্বাইয়ে জংলিহরণ, তামিলে হরণ, মহারাষ্ট্রে ও কর্ণাটে হরণ এবং হরণা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়, —শূরণ, কন্দ, ওল, কন্দল ও অর্শোয়। ইহা কটু-কষায়-রস, তীক্ষ্ণ, লঘুপাক, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, সারক, কৃচিকর ও কফ-বায়ুনাশক; এবং শ্বাস, কাস, দ্রীহা, গুল্ম, ক্রিমি, বমন ও অর্শোরোগে উপকারক। গ্রামা ও বস্ত্র-ভেদে ওল দুইপ্রকার; তন্মধ্যে গ্রামা-ওল অপেক্ষা বস্ত্র ওল অধিক গুণশালী। আবার খেত ও রক্তবর্ণভেদে উভয় ওলই দুইপ্রকার। তন্মধ্যে রক্তওলের বিশেষ গুণ এই যে, তাহা বিষ্টম্ভী ও পিত্তকারক এবং দক্ষ, রক্ত, পিত্ত ও কুষ্ঠরোগে উপকারক।

শুলী।—ইহা একপ্রকার জলজ ভূগের নাম। বান্দালায় ইহাকে শোলা, বোম্বাইয়ে শুলী, এবং কর্ণাটে সোগলে কহে। ইহা পিচ্ছিল, দ্রব ও উষ্ণবীৰ্য্য, গুরুপাক, কৃচিকর, বলকারক ও স্তম্ভবর্দ্ধক, এবং পিত্ত ও দাহরোগে উপকারক।

শূল্যমাংস।—কোমল মাংসখণ্ড লোহশলাকায় বিদ্ধ করিয়া অঙ্গারায়িতে দগ্ধ করিলে, তাহাকে শূল্য-মাংস কহে। চলিত কথায় ইহা শিক্কাবাব নামে পরিচিত। এই মাংস গুরুপাক, কৃচিকর, বলকারক এবং দীপ্তাग्नि বাক্তির সূপথ্য।

শৃগালকণ্টক।—(Argemone mexicana.) ইহা কণ্টকযুক্ত এক-প্রকার ক্ষুদ্রগুল্মের নাম। বান্দালায় ইহাকে শিয়ালকাঁটা কহে। শিয়াল-কাঁটার গাছ তিক্ত-মধুর-রস, নীতল, রক্ত-পরিষ্কারক, পিত্তনাশক, এবং চর্ম্মরোগের উপশমকারক। ইহার আঠা বাহ প্রয়োগে পামা, বিচর্চিকা প্রভৃতি রোগের শাস্তি-কারক। ইহার বীজ সারক বমনকারক ও শ্লেষ্মনিঃসারক। ইহার বীজের তৈল বাহ প্রয়োগে চর্ম্মরোগনিবারক।

শৃগাল-কোলি।—(Zizyphus Ænopia) ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র কুলের নাম। বান্দালায় ইহাকে শিরা-কুল কহে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর, —কর্কজু। ইহা মধুর-তিক্ত-কষায়-যুক্ত অম্লরস, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, কফবর্দ্ধক ও বাত-পিত্তনাশক।

শৃগাল।—ইহা প্রসহ-জাতীয় একপ্রকার প্রসিদ্ধ পল্ল। চলিত কথায় ইহাকে শিয়াল কহে। ইহার মাংস মধুররস, বিপাকে মধুর, লঘুপাক, নীত-বীৰ্য্য, মল-মূত্ররোধক, এবং বিষদোষের শাস্তিকারক।

শৃঙ্গাটক।—(Trapa bispinosa.) ইহা জলজাত একপ্রকার ক্ষুদ্রফল। বান্দালায় ইহাকে শিঙ্গাড়া ও পানিকল, হিন্দীতে শিঙ্গাড়া, এবং

তৈলঙ্গদেশে পরিকগড্ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়, - শৃঙ্গাটক, জলফল ও ত্রিকোণফল। ইহা মধুর-কবার-রস, শীতল, গুরুপাক, বিষ্টভী, মলরোধক, কটিকর, বাত-পিত্তনাশক, কফজনক, শুক্রবর্দ্ধক, দাহ, ভ্রম ও রক্তপিত্ত রোগে হিতকর। ছোট পানিকল অপেক্ষাকৃত লঘুপাক।

“ভাব-প্রকাশ” নামক গ্রন্থে শৃঙ্গাটক নামক একপ্রকার খাত্তের উল্লেখ আছে। বাঙ্গালার তাহা শিঙ্গাড়া নামে অভিহিত। তাহা প্রস্তুত করিতে হইলে,—মাংসের অতি স্নান স্নান খণ্ড করিয়া, প্রথমতঃ তাহা জলে সিদ্ধ করিবে, এবং উপবৃত্ত মণগার সহিত ঘূতে ভাজিয়া লইবে। তৎপরে মণগার ঠোলের মধ্যে সেই মাংসের পূর দিয়া শিঙ্গাড়ার আকারে পিষ্টক প্রস্তুত করিবে, এবং তাহা ঘূতে ভাজিবে। তাহা হইলেই শৃঙ্গাটক নামক খাত্ত প্রস্তুত হইবে। এই খাত্ত স্বাদ, কটিকর, গুরুপাক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, বীৰ্য্যজনক ও পুষ্টিকর, এবং বাত-পিত্ত-কফনাশক। ইহার অতুল্য আলুর পূর দেওয়া শিঙ্গাড়া নামক যে খাত্তবিশেষ সাধারণ্যে প্রচলিত আছে, তাহাও ঐরূপ গুণবিশিষ্ট; তবে ইহার সকল গুণই অপেক্ষাকৃত অল্প।

শৃঙ্গী।—ইহা একপ্রকার মৎস্তের নাম। বাঙ্গালার ইহাকে শিঙ্গী, ও দেশ-

ভেদে জিওলমাছ বলে। ইহার মস্তকের দুই পার্শ্বে দুইটা তীক্ষ্ণ কণ্টক আছে, এবং আকৃতি অনেকটা মাগুর মাছের অনুরূপ। ইহা মধুর-রস, স্নিগ্ধ, লঘুপাক, কটিকর, বলকারক, শুভ্র ও শুক্রবর্দ্ধক, এবং শোণ, পাণ্ডু, পিত্ত ও কফ-বায়ু-নাশক, মতান্তরে—ইহা স্নেহগ্রপ্রকোপক।

শূতশীত-জল।—জল গরম করিয়া শীতল করিয়া লইলে, তাহাকে শূতশীত জল কহে। গরম করিলে দোষ সকল নষ্ট হয় বলিয়া, এই জল সকল-অবস্থাতেই পের; বিশেষতঃ ইহা নব-জ্বর, সন্নিপাতজ্বর, প্রতিজ্বর, পার্শ্বশূল, বাতরোগ, হিক্কা, আত্মান (পেটকাঁপা), রক্তমেহ, রক্তবিকার, ধাতুকর ও বিষ-বিভ্রমে উপকারক।

শেফালিকা।—(Nyctanthes arbortristis.) ইহা একপ্রকার পুষ্প-বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালার ইহাকে শিউলী গাছ, হিন্দীতে সিহরু ও সিওলি, মল্লা-রাষ্ট্রে পাটবৌনিগুণ্ডী, কর্ণাটে বিলিয়া-লোকে, বোম্বাইয়ে হরসিদ্ধর, পঞ্জাবে লহরি, এবং তামিলে মন্জপ কহে। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, কক্ষ, বায়ু ও ক্ষয়রোগ-নাশক, এবং অঙ্গসন্ধিগত ও গৃহদেশগত বায়ুর উপশমকারক।

শেফালিকার পাতার রস, মধুর সহিত সেনসে জীর্ণজরে বিশেষ কলসারক।

শৈত্রয।—শজিনার বীজকে শৈত্রয বলে। শিরোবিবরণে ইহা বিশেষ উপকারক। (শিগু দ্রষ্টব্য।)

শৈলজ।—(A species of Lichen.) ইহা একপ্রকার গন্ধদ্রব্যের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে শৈলজ ও কলহু হিন্দীতে ভূরছরিল ও ছাণী, এবং তেলেগু ভাষায় শৈলেন্দ্রমেন্দ্রব্যাকু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—শৈলেন্দ্র, শিলাপুষ্প, বৃদ্ধ ও কালাহুসার্যাক। ইহা স্নিগ্ধ, তিক্ত-রস, শীতল, লঘুশাক, হৃদয় ও কফ-পিত্ত-নাশক, এবং দাহ, তৃষ্ণা, বমি, শ্বাস, অশ্মরী, ব্রণ, কণ্ঠ, কুষ্ঠ, বিষদোষ ও রক্তপ্রাবের শান্তিকারক।

শৈবাল।—(Blyxaoctandra) ইহার বাঙ্গালা নাম শেওলা ও পান। বোম্বাইয়ে ইহাকে জলকুন্ডী ও তৈলদে ভুটকুর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—শৈবাল ও শৈবল। ইহা কষায়-তিক্ত-মধুররস, শীতবীৰ্য্য, লঘুশাক ও স্নিগ্ধ, এবং দাহ, সন্তাপ, পিপাসা, জ্বর, রক্ত-হৃষ্টি, ব্রণ ও পিত্তের উপশমকারক।

শোণনদ্রের জল।—শোণনামক প্রালিঙ্গ মন্দের জল কঠিকর, দোষনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, পুষ্টিজনক ও সন্তাপনিহারক।

শোভাজন।—(Moringa pterygosperma) ইহা মীলকর্ণবিশিষ্ট

শজিনার নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে নোল সজিনা ও সেমগা, হিন্দীতে শোহিজন ও সজস, মহারাষ্ট্রে কালাসেমুবা, কর্ণাটে কবিরমুরিগ, তেলেগুভাষায় মুনগা, তামিলে মোক্কল, এবং বোম্বাই প্রদেশে শেগব ও সেগত কহে। ইহা মধুর-কটুরস, উষ্ণবীৰ্য্য, তীক্ষ্ণ, পিচ্ছিল, কঠিকর, চক্ষুর পক্ষে হিতকর, এবং ক্রিমি ও বাতশূলে উপকারক। ইহার ফল কটুরস, উষ্ণবীৰ্য্য, তীক্ষ্ণ, স্নায়ুর শোথকারক, কফ-বায়ুনাশক, এবং স্রীহা, গুল্ম, বিদ্রুধি ও ক্রিমিরোগে হিতকর। ইহার ফলকে তেলেগুভাষায় মুনগাপাণ্ডু কহে। ইহা কষায়-মধুররস, অগ্নিবর্দ্ধক, কফ-পিত্ত-নাশক, এবং শ্বাস, ক্ষয়কাস, গুল্ম, শূল ও কুষ্ঠরোগে উপকারক।

শোলিকা।—ইহার অস্ত্র নাম বনহরিদ্রা; বাঙ্গালায় ইহাকে বনহলুদ এবং কোঙ্কণদেশে সালি অভিধিবরকা এবং অরিসিনি কহে। ইহা কটু-তিক্ত-রস, কঠিকারক, এবং অগ্নিবর্দ্ধক।

শ্যামপর্ণী।—(Ica.) ইহার বাঙ্গালা নাম চা, এবং সংস্কৃত পর্যায়,—শ্লেষ্মারি, গিরিভিৎ, শ্রামপর্ণী ও অতল্লী। ইহার পাতা অন্ন দীক্ষ করিয়া লেই কাথ দ্রব্য ও চিনির সহিত পানার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা কষায়রস, উষ্ণ-বীৰ্য্য, বিষ্টভী, বর্দ্ধকারক, নিদ্রানিহারক,

শরীরের জড়তানাশক, কামোদীপক, এবং কফ, কাস, প্রতিশ্রাব, অর ও বহু-বিধ প্লেগবিকারে বিশেষ উপকারক ।

• **শ্রামাক** ।—(*Panicum frumentaceum*) ইহা একপ্রকার তৃণ-ধাত্তের নাম । বাঙ্গালার ইহাকে শ্রামা-ধান, বোম্বাইপ্রদেশে সাঁবা, কর্ণাটে সামে, এবং তৈলঙ্গদেশে চামধাশ্রমু কহে । ইহা মধুর-কষায়-রস, শীতল, লঘুপাক, রুক্ষ, মলরোধক, অগ্নিবর্দ্ধক, শোষণকারক এবং গলরোগ, মেহ, মূত্রকৃচ্ছ ও বিষদোষে উপকারক ।

শ্রামাটুকী ।—যে আটুকীর পুষ্প শ্রামবর্ণ, তাহার নাম শ্রামাটুকী । বাঙ্গা-লায় ইহাকে কাল অড়হর কহে । ইহা অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তনাশক, দাহ-নিবারক, এবং অড়হরের অস্ত্রান্ত গুণবিশিষ্ট ।

শ্রামালতা ।—(*Ichnocarpus frutesceus*) ইহা অনন্তমূলজাতীয় একপ্রকার লতার নাম । হিন্দীতে ইহাকে দুধি, এবং ভেলেগুডাযার নীল-তিগ কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়—কৃষ্ণ-সারিবা, কলমটিকা, শ্রামা, গোপী ও গোপবধু । শ্রামালতার লতা, পত্র ও মূল, সমস্তই অনন্তমূলের ভায় ; কেবল প্রভেদ এই যে, ইহার পত্রে অনন্তমূলের মত শাখা দাগ, এবং মূলে বিশেষ স্তম্ভক আছে । শ্রামালতার মূল মধুরস, স্নিগ্ধ,

গুরুপাক, বলকারক, শুক্রজনক, ঘর্ম-কারক, মূত্রবর্দ্ধক, রক্ত-পরিষ্কারক, ত্রিদোষনাশক ও রসায়ন, এবং অগ্নি-মান্দ্য, অরুচি, আমদোষ, বিষদোষ, পায়দ-বিকৃতি ও উপদংশজনিত বাবতীয় চর্মরোগের শাস্তিকারক ।

শ্রামাত্রিবৃৎ ।—লাল তেউড়ী-মূলকে শ্রামাত্রিবৃৎ বলে । হিন্দীতে ইহা শ্রামাপনিগর ও কালা-নিশিত্তর, এবং মহারাষ্ট্রদেশে কাল্লো নিশোত্তর নামে পরিচিত । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—শ্রামাত্রিবৃৎ, অর্দ্ধচন্দ্রা, পালিন্দী, সুষে-ণিকা, মম্বরবিমলা, কালা, কৈবিকা ও কালমেবিকা । ইহা খেততেউড়ীর মূল অপেক্ষা হীনগুণ, কিন্তু তীব্র বিরোচক, এবং দাহ, মুচ্ছা, মত্ততা, ভ্রান্তি ও কঠশেষ প্রভৃতি উপসর্গজনক ।

শ্রোণাক ।—(*Calosanthos Indica* Syn.—*Bignonia Indica*) ইহা আয়ুর্বেদোক্ত দশমূলের অন্তর্গত বৃক্ষের নাম । বাঙ্গালায় ইহাকে সোণাগাছ, হিন্দীতে সোণাপাঠা ও অমু, মহারাষ্ট্রে টেক্টু, উৎকলে কশকশা, পঞ্জাবে মুলিন, নেপালে ককুমকন্দ এবং তামিলে পন কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—শ্রোণাক, শ্রোণাক, শোষণ, নট, কটঙ্গ, ইক্টুঙ্গ, মজ্জকর্ণ, পত্রোর্থ, শুকনাস, কটরট, দীর্ঘবৃন্ত, ক্ষরল, পৃথুশিখ ও

কটুভর। ইহা কষার-ভিক্ত-রস, কটু-বিপাক, শীতবীৰ্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, ধারক, ত্রিদোষনাশক, এবং পিত্তশ্লেষ্মজ অতিসার ও সন্নিপাতজ জ্বরের নিবারণকারক। ইহার কচিফল কষার-মধুররস, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, রক্ষ, পাচক, কফ-বায়ুনাশক; এবং গুল্ম, অর্শঃ ও ক্রিমি-রোগে উপকারক। ইহার পরিপুষ্ট ফল গুরুপাক ও বায়ুপ্রেকোপক।

শ্রাবণী।—(Sphaeranthus Indicus.) ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্রশুল্কের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে মুণ্ডুরী মুরমুরিয়া ও হাইলমুল, হিন্দীতে মুণ্ডী, মহারাষ্ট্রে ছোটামুণ্ডী, তৈলঙ্গে বোড়সরগুচেট্টু, এবং তামিলে ও বোম্বাইয়ে কোট্টিক কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—মুণ্ডী, ভিক্ষু, শ্রাবণী, তপোথনা, শ্রবণাংবা, মুণ্ডিতিকা ও শ্রবণগীৰ্ধকা। ইহা কটু-কষার-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, লঘুপাক, মেধাবর্দ্ধক, কফ-পিত্তনাশক, এবং আমাতিসার, গল-গণ্ড, গণ্ডমালা, অপচী, মূত্রকৃচ্ছ, ক্রিমি, শ্লীপদ, বৃদ্ধি, অরুচি, অপস্মার, প্লীহা, পাণ্ডু, যোনিরোগ, মেদোদোষ, বিষদোষ ও গুহ্মার্শগত রোগসমূহে উপকারক।

শ্রীকারী।—ইহা একপ্রকার যুগের নাম। ইহার মাংস মধুররস, লঘুপাক, রুচিকর, পুষ্টিজনক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক এবং বায়ুনাশক।

শ্রীখণ্ডচন্দন।—(Yellow variety of sandal-wood.) ইহা একপ্রকার শীতবর্ণ চন্দনের নাম। ইহার চলিত নাম হরিচন্দন। ইহা শ্বেতচন্দনের প্রকারভেদ মাত্র। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—শ্রীখণ্ড-চন্দন, ভদ্রশ্রী, তৈলপাণক, গন্ধসার, মলয়জ ও চন্দনদ্রুতি। ইহা কটু-ভিক্ত-কষার-রস, শীতল, রক্ষ, লঘু, আত্মদানজনক, শুক্রবর্দ্ধক, কাস্তিজনক, নিদ্রাকারক, এবং পিত্ত, ভ্রাস্তি, বমি, জ্বর, সন্তাপ, তৃষ্ণা, দাহ, রক্তদোষ, বিষদোষ, ক্রিমি ও শোথরোগে উপকারক। ঘামাচি নিবারণের জন্য গাত্রে এই চন্দনের অনুলেপন প্রচলিত আছে।

শ্রীখণ্ডচন্দন দুইপ্রকার। কাঁচাগাছ কাটিয়া যে চন্দন সংগ্রহ করা যায়, তাহার নাম বেটুচন্দন; এবং গাছ আপনি শুকাইয়া গেলে যে চন্দন সংগৃহীত হয়, তাহার নাম শুকড়ি। উভয়ের গুণে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই।

শ্রীতাল।—ইহা মলয়দেশজাত একপ্রকার তালবৃক্ষের নাম। ইহার আকৃতি এদেশীয় তালগাছের অনুরূপ। ইহার ফল দ্রব্য-কষারযুক্ত মধুর-রস, শীতল, কফবর্দ্ধক, পিত্তনাশক, এবং বায়ুপ্রেকোপক।

শ্রীবল্লী।—ইহা একপ্রকার কটক-বৃক্ষের নাম। মহারাষ্ট্রপ্রদেশে ইহাকে

সৌগেরবল্লী, এবং কর্ণাটে শ্রীবল্লী কহে। ইহা অন্ন-কটুরস, কফ-বায়ু-নাশক, এবং শোথরোগে হিতকর।

শ্রীবাস।—(Resin of pinus longifolia) ইহা সরলবৃক্ষনামক এক প্রকার বৃক্ষের নির্যাসের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে গন্ধবিরজা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—শ্রীবাস, সরলশ্রাব, শ্রীবেষ্ট ও বৃক্ষধূপক। ইহা মধুর-তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীৰ্য, সারক, পিত্তবর্দ্ধক, কফ-বায়ু-নাশক, চক্ষুরোগে হিতকর, বক্ষোদোষ-নিবারক, এবং বায়ুরোগ, শিরোরোগ, চক্ষুরোগ, স্রবভেদ, কণ্ঠ, ব্রণ ও মস্তকের উকুনাদি কীটের নিবারণকারক। গন্ধ-বিরজার পটা ব্যবহারে ফোড়া প্রভৃতি বসিয়া যায়।

অনেকে তর্পিণ তৈলকে শ্রীবাস বলেন। তর্পিণ তৈল অত্যন্ত তরল, বায়ু-পরিণামী (অনায়াসে বায়ুরূপে পরিণত হইয়া উড়িয়া যায়), স্নিগ্ধ, তিক্তরস, তীক্ষ্ণ, উত্তেজক, বায়ুনাশক, আক্ষেপ (খেচুনি) ও বেদনানিবারক, কফ-নিঃসারক, বিরেচক, রক্তরোধক, মূত্র-কারক, ঘর্মকারক ও ক্রিমিনাশক। তর্পিণতৈল বাহ্যপ্রয়োগেই অধিক ব্যবহৃত হয়। পচা কতে ব্যবহার করিলেও কতের পচন ও দুর্গন্ধ নিবারিত হইয়া থাকে। পেটের বেদনা, কিকবেদনা ও

সন্ধতের বেদনা প্রভৃতিতে এই তৈলের বাহ্যপ্রয়োগে যথেষ্ট ফল পাওয়া যায়।

শ্বেতকণ্টকারী।—ইহা এক প্রকার কণ্টকযুক্ত লতার নাম। ইহার কুল শ্বেতবর্ণ; বাঙ্গালায় ইহাকে শাদা কণ্টকারী, হিন্দীতে শ্বেতারিঙ্গিনী ও শ্বেতভটকট্টয়া, এবং তৈলেণ্ডতে বিলিয়নে-লগুলু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—শ্বেতা, ক্ষুদ্রা, চন্দ্রহাসা, লক্ষণা, ক্ষেত্র-দুতিকা, গর্ভদা, চন্দ্রভা, চাজী, চন্দ্রপুষ্পা ও প্রিয়ঙ্করী। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য, লঘু, রক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক, কফনাশক ও গর্ভ-বাধানিবারক, এবং শ্বাস, কাশ, অর, পীনস, পার্শ্বশূল, ক্রিমি ও হৃদয়োগ প্রভৃতির উপ-শমকারক। ইহার ফল কটু-তিক্তরস, কটু-বিপাক, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, ভেদক, পিত্ত-প্রকোপক, শুক্রস্রাবকর, কফ-বায়ুনাশক, অর, ক্রিমি, কণ্ঠ ও মেনোদোষে হিতকর।

শ্বেতকরবীর।—এই করবীর-গাছের কুল শ্বেতবর্ণ। বাঙ্গালায় ইহাকে শ্বেতকরবীর বা শাদা-করবীর কহে। ইহা কটু-তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীৰ্য, তীক্ষ্ণ, বিষাক্ত, এবং বাহ্যপ্রয়োগে কণ্ঠ, কুষ্ঠ, ব্রণ, নেত্ররোগ ও অর্শরোগে উপ-কারক। কিন্তু আন্ত্যন্তরিক প্রয়োগে ইহা বিষের আশ্রয় অপকারক।

শ্বেতকাঞ্চন।—শ্বেতবর্ণ পুষ্প-বিশিষ্ট কাঞ্চনবৃক্ষকে শ্বেত-কাঞ্চন বলে।

ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—কোবিদার, মরিক, কুদাল, যুগপত্রক, কুণ্ডলী, তাম্র-পুষ্প, অশ্বাত্তক ও স্বল্পকেশরী। ইহা কষায়রস, শীতবীৰ্য্য, ধারক ও কফ-পিত্ত-নাশক, এবং ক্রিমি, কুষ্ঠ, গুদভ্রংশ, গণ্ড-মালা ও ব্রণরোগে উপকারক। ইহার ফুল লঘুপাক, কক্ষ, ধারক, এবং রক্ত ও প্রদররোগে হিতকর।

শ্বেত-কুরুন্টক ।—শ্বেতবর্ণ পুষ্প-বিশিষ্ট বাঁটাগাছকে শ্বেতকুরুন্টক বলে। বাঙ্গালায় ইহাকে শাদা-বাঁটা কহে। ইহা মধুর-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণ, দন্তের ও কেশের হিতকর, এবং বাত-পিত্ত, কফ, রক্ত, জ্বর, তৃষ্ণা, শ্বাস, কামলা, বলি, পলিত, কুষ্ঠ, কণ্ডু ও বিষদোষে উপকারক।

শ্বেতকুশ ।—শুভ্রবর্ণ কুশ-তৃণের নাম শ্বেতকুশ। মহারাষ্ট্রপ্রদেশে ইহাকে পঁচরীকুশী, এবং কর্ণাটে বিমিরবটকুশি কহে। ইহার মূল মধুররস, শীতল, কটিকর, রক্ত-পিত্তের উপকারক, এবং জ্বর, তৃষ্ণা, শ্বাস ও কামলারোগে হিতকর। ইহার অভাবে সাধারণ কুশের মূল ব্যবহৃত হয়।

শ্বেত-খদির ।—ইহা একপ্রকার খদিরের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে পাণ্ডি খয়ের, মহারাষ্ট্রে পাটরা খৈর, কর্ণাটে বিলিমতর্ডি ও পপরী খয়ের, এবং

তেলেগুভাষায় তেলচও কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—খদির, শ্বেতসার, কদর ও সোমবকল। ইহা কটু-তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, বর্ণপরিহারক, কক্ষ-বান্ধ-নাশক, এবং কণ্ডু, ব্রণ, মুখরোগ ও রক্তদোষের উপশমকারক।

শ্বেতগুঞ্জা ।—(White Abrus Precatorius.) ইহা শ্বেতবর্ণ গুঞ্জা-ফলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে শাদা কুঁচ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—উচ্চটা ও কৃষ্ণলা। ইহার লতা উষ্ণবীৰ্য্য ও তীক্ষ্ণ, এবং মূল শূলরোগে ও বিষদোষে উপকারক। ইহার বীজ বমনকারক, এবং পত্র বশীকরণাদিতে প্রযুক্ত। ইহার অত্যন্ত গুণ রক্তগুঞ্জার অমুরূপ।

শ্বেতচন্দন ।—(Santalum album.) শ্বেতচন্দনকে বাঙ্গালায় সার-চন্দন ও শাদাচন্দন বলে। ইহা তিক্তরস, শীতল, কক্ষ, লঘু, আত্মলাজনক ও বল-কারক, এবং জ্বর, বমি, তৃষ্ণা, দাহ, রক্তদোষ, বিষদোষ ও পিত্ত-শ্লেষ্মায় উপকারী।

শ্বেত-চিল্লীশাক ।—ইহা এক-প্রকার বাস্তক-শাকের নাম। ইহা ভাগি-রসী-তীরে প্রচুরপরিমাণে জন্মে। বাঙ্গা-লায় ইহাকে শাদা-বেতো, মহারাষ্ট্রেদেশে বাণ্ডবা, কর্ণাটে বিলিরচিল্লিকে এবং বোম্বাইপ্রদেশে লঘুচাকবত কহে। ইহা

মধুররস, শীতল, কারুণ্ডপক্ক, ত্রিদোষ-নাশক এবং অরোগে হিতকর ।

শ্বেতজীরক ।—ইহা একপ্রকার শ্বেতবর্ণ জীরকের নাম । বাঙ্গালায় ইহাকে সাজীরে বা শাদাজীরে, মহারাষ্ট্র দেশে পাঁচুরে জীরে, এবং কর্ণাটে বিলির-জিরিগে কহে । ইহা মধুর-কটু-রস, শীতবীৰ্য্য, কটিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর, এবং ক্রিমি, উদরাগ্নান ও বিষদোষের উপশমকারক ।

শ্বেতটঙ্কণ ।—অধিক শ্বেতবর্ণ একপ্রকার সোহাগার নাম শ্বেতটঙ্কণ । বাঙ্গালার ইহাকে শাদা-সোহাগা কহে । ইহা কটু-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, স্নিগ্ধ ও কফ-বায়ুনাশক, এবং শ্বাস, কাস, ক্ষয়, মল, আমদোষ ও বিষদোষের শাস্তিকারক ।

শ্বেত-তণ্ডুল-মণ্ড ।—আতপ চাউল সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া লইলে, তাহাকে শ্বেত-তণ্ডুল মণ্ড কহে । ইহা মধুররস, শীতল, বায়ুবর্দ্ধক, ক্রিমি-শ্লৈষজনক, এবং মেহ, অশ্মরী ও শোথ-রোগে হিতকর ।

শ্বেত-তাম্বুল ।—শাদা পাপকে শ্বেত-তাম্বুল বলে । বাঙ্গালায় ইহাকে ছাঁচিপাণ বলে । ইহা কটুরস, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, কটিকর, এবং কফ-বায়ুনাশক ।

শ্বেত-ত্রিবৃৎ ।—যে তেউড়ীর মূল শ্বেতবর্ণ, তাহা শ্বেতত্রিবৃৎ নামে

পরিচিত । বাঙ্গালায় ইহাকে শ্বেত-তেউড়ী, এবং হিন্দীতে শ্বেতনিশোত্তর কহে । ইহার সংস্কৃতপৰ্যায়,—শ্বেতত্রিবৃৎ, ত্রিভণ্ডী, ত্রিবৃতা, ত্রিপুটা, সর্কানুভূতি, সরলা, নিশোত্তা ও রেচনী । ইহা মধুর-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, কক্ষ, বিরোচক, বায়ুনাশক, পিত্তশ্লেষ্মার উপশমকারক এবং পিত্তজর, শোথ ও উদররোগের শাস্তিকারক ।

শ্বেতদূর্ব্বা ।—ইহা একপ্রকার শ্বেতবর্ণ দূর্ব্বার নাম । বোম্বাইপ্রদেশে ইহা পাড়রীহরিয়ালী, কর্ণাটে বিলির-কুরুকে, এবং তেলেগুভাষায় শুক্লদূর্ব্বালু নামে পরিচিত । ইহার সংস্কৃত পৰ্যায়,—গোলোমী ও শীতবীৰ্য্য । ইহা কষার-তিক্ত-মধুররস, শীতল, কটিকর, কক্ষ-পিত্তনাশক, এবং দাহ, তৃষ্ণা, বমন, অতিসার, কাস, আমদোষ, ব্রণ, বিসর্প ও রক্তস্রাবাদির প্রশমনকারক ।

শ্বেতনিম্পাবা ।—ইহা একপ্রকার শ্বেতবর্ণ শিমের নাম । ইহা অন্ন কষার-যুক্ত-মধুর-রস, শীতল, কটিকর, পুষ্টিজনক, বলকারক, বায়ুবর্দ্ধক ও আশ্বাসকারক ।

শ্বেতপদ্ম ।—(White lotus) ইহা একপ্রকার পদ্মকুলের নাম । ইহা শ্বেতবর্ণ । ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—পুণ্ডরীক । বাঙ্গালায় ইহাকে শ্বেতপদ্ম, মহারাষ্ট্রে পাঁচুরেকমল, কর্ণাটে বিলির-তাবরে, এবং তৈলঙ্গদেশে তেজাতামর



কহে । ইহা মধুর-তিক্তরস, নীতবীৰ্য্য, কক-পিত্তনাশক, এবং দাহ, শ্রম, পিপাসা, রক্তদোষ ও চক্ষুরোগের উপশমকারক । ইহার মূল, পত্র ও বীজাদির গুণ সাধারণ পদ্মের অনুরূপ ।

শ্বেতপুনর্নবা ।—(*Boerhaavia diffusa*) ইহা একপ্রকার লতাগাছের নাম । ইহার সাধারণ নাম পুনর্নবা । শ্বেত ও রক্তবর্ণ ভেদে ইহা দুইপ্রকার । বাঙ্গালায় ইহাকে শ্বেতপুনর্নবা, হিন্দীতে শান্ত, মহারাষ্ট্রদেশে পাণ্ডুরী-বেণ্টুলী, কর্ণাটে বিলিয়ন্ত্রবেল্লড়কিলু, তেলগু-ভাষার অতিকলমেদি, তামিলে মুকর-জেকিরে এবং বোম্বাইপ্রদেশে পুনর্নবা কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—পুনর্নবা, শ্বেতমূল্য, শোথগ্রী ও দীর্ঘপত্রিকা । ইহা কটু-তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, অগ্নি-বর্দ্ধক, কফ বায়ুনাশক, এবং শোথ, উদর, পাণ্ডু, কাস, হৃদ্রোগ, শূল, রক্ত-দোষ ও বিষদোষে উপকারক । ইহার পত্রের প্রলেপ ব্যবহারে নাড়ীত্রয়ের উপশম হয় ।

শ্বেতপূরিকা ।—ইহা একপ্রকার লুটির নাম । ময়দার অধিক পরিমাণে “ময়ান” দিয়া যে লুটি প্রস্তুত হয়, তাহার নাম শ্বেতপূরিকা । এই লুটি মধুররস, গুরুপাক, দৃষ্ট, ধাতুগম্ভীর বৃদ্ধিকারক এবং বাত-পিত্তনাশক ।

শ্বেতভূঙ্গরাজ ।—(*Heliotropium brevipolium*) যে ভূঙ্গরাজের পুষ্প শ্বেতবর্ণ, তাহাই শ্বেতভূঙ্গরাজ নামে পরিচিত । বাঙ্গালায় ইহাকে শাদা ভীম-রাজ, এবং হিন্দীতে সফেদ তাঁরা কহে । ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, রূক্ষ, বল-কারক, রসায়ন, কফ-বায়ুনাশক, দস্ত ও কেশের হিতকর, এবং শ্বাস, কাস, ক্রিমি, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, শোথ, আমদোষ, শিরোরোগ ও নেত্ররোগের উপশমকারক ।

শ্বেতমন্দারক ।—ইহা এক-প্রকার বৃক্ষের নাম । ইহার সংস্কৃত নামান্তর,—শ্বেতার্ক । বাঙ্গালায় ইহাকে শ্বেত-আকন্দ, বোম্বাই প্রদেশে শ্বেত-মান্দারক, এবং কর্ণাটে বিলিয়ন্ত্ররানু কহে । ইহা অত্যাশ্ববীৰ্য্য, তিক্তরস, মল-রোধক, ক্রিমিনাশক, এবং মূত্রক্লে-রোগে উপকারক ।

শ্বেতমরিচ ।—(*Seed of Hyperanthera moringa*) শজি-নার বীজের নাম শ্বেতমরিচ । বাঙ্গালায় ইহাকে শজিনার বীজ, মহারাষ্ট্রদেশে পাঁচুরেমিরিয়ে, কর্ণাটে বিলিয়ন্ত্রমৈনস্থ, এবং তেলগুভাষায় তেলমিরিয়ালু কহে । ইহা কটুরস, উষ্ণবীৰ্য্য, তীক্ষ্ণ, অবশ্য ও রসায়ন, এবং চক্ষুরোগ, ভূতাবেশ ও বিষদোষের নিবারক । শিরোরোগে ইহার নস্ত লইলে বিশেষ উপকার হয় ।



শ্বেতরোহিতক ।—যে রোহিতক বৃক্ষের পুষ্প শুক্লবর্ণ, তাহাই শ্বেতরোহিতক নামে পরিচিত । বাঙ্গালায় ইহাকে শাদা-রোঢ়া, অথবা শাদা রয়না কহে । ইহা কটু-কষায়-রস, শীতল ও স্নিগ্ধ, প্রোহা, ক্রিমি, ব্রণ, নেত্ররোগ ও বিষদোষে উপকারক ।

শ্বেতবচা ।—শুক্লবর্ণ বচকে শ্বেত-বচা বলে । বাঙ্গালায় ইহাকে শাদা বচ, মহারাষ্ট্রদেশে পাঁচ বেথুণ্ডা, এবং কর্ণাটে বিলিয়বজ্জ কহে । ইহার সংস্কৃত নামান্তর, —পারদীক-বচা ও হৈমবতী । ইহা উগ্র-গন্ধি, কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, অগ্নি-বর্দ্ধক, মেধাবর্দ্ধক ও কফ-বায়ুনাশক, এবং ক্রিমি, উদরাগান, মল-মূত্রাদির বিবন্ধ, অপস্মার, উন্মাদ, ভূতাবেশ ও শূলরোগের শাস্তিকারক ।

শ্বেতবর্বরক ।—ইহা এক প্রকার চন্দনের নাম । ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—বর্বরোথ, বর্বরক, পিত্তারি, বর্বর, শ্বেত-বর্বরক, শীতস্নিগ্ধগন্ধি ও সুরভি । ইহা তিক্ত-রস, শীতল, এবং বাত-পিত্ত-কফনাশক ।

শ্বেতবৃহতী ।—যে বৃহতীর পুষ্প শ্বেতবর্ণ, তাহাকে শ্বেত-বৃহতী বলে । বাঙ্গালায় ইহাকে শাদা বৃহতী, কর্ণাটে বিলিয় গুল্লু এবং বোম্বাই প্রদেশে পাটুরী-ডোরলী কহে । ইহা কটিকর, বাত-শ্লেষ্ম-নাশক, এবং অজ্ঞানরূপে প্রযুক্ত হইলে নেত্ররোগের বিবিধ যন্ত্রণানিবারক ।

শ্বেতশরপুষ্কা ।—শ্বেতবর্ণ পুষ্প-বিশিষ্ট শরপুষ্কাকে শ্বেতশরপুষ্কা বলে । বাঙ্গালায় ইহা শরপুষ্কা, এবং হিন্দীতে শ্বেত-শরকৌকা নামে পরিচিত । ইহা কটুরস, উষ্ণবীৰ্য্য, এবং ক্রিমি ও বাত-রোগে উপকারক ।

শ্বেতশাল্মলী ।—(*Eriodendron anfractuosum*. Syn.—White cotton tree.) যে শিমূল-গাছের ফুল শ্বেতবর্ণ, তাহাকে শ্বেত-শাল্মলী বলে । বাঙ্গালায় ইহাকে শ্বেত-শিমূল, হিন্দীতে সেনিবহ হতিয়ান, এবং তামিলে ইলবম্ কহে । ইহা মধুর-কষায়-রস, শীতল, স্নিগ্ধ, স্কোচক, এবং অতি-সার, প্রদর ও বিষদোষে উপকারক । ইহার মূলের রস শুক্রবর্দ্ধক । ইহার অগ্ন্যাগ্নি গুণ, এবং পুষ্প ও ফল প্রভৃতির গুণাদি, সাধারণ শিমূলের অনুরূপ ।

শ্বেতশিংশপা ।—যে শিঙগাছের পাতা শ্বেতবর্ণ, তাহাকে শ্বেতশিংশপা বলে । বাঙ্গালায় ইহা শাদা-শিঙ, মহারাষ্ট্র ও বোম্বাই প্রদেশে পাঁচবা শিংশপা ও শিশব, এবং কর্ণাটে বিলিয়ইবীড়ু নামে পরিচিত । ইহা তিক্ত-রস, শীতল, পিত্ত-নাশক ও দাহনিবারক ।

শ্বেতশিগু ।—যে শজিনার পাতা ও ফুল শ্বেতবর্ণ, তাহার নাম শ্বেতশিগু । বাঙ্গালায় ইহাকে শাদা শজিনা, মহারাষ্ট্র

ও বোম্বাইপ্রদেশে পাঁচরা সেগবা, এবং কর্ণাটে বিলিঙ্গুগি কহে। ইহা মধুর-কটুরস, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, তীক্ষ্ণ, বায়ুনাশক, অঙ্গবেদনা ও মুখের জড়তানিবারক, এবং শোথরোগে উপকারক।

শ্বেতশিলা।—শ্বেত পাথরকুচ। বৃক্ষের নাম শ্বেতশিলা। ইহা মধুর-রস, শীতল, এবং প্রমেহ, মুত্রকৃচ্ছ, মূত্ররোধ, অশ্মরী, শূল, ক্ষয়রোগ ও পিত্তবিকৃতির শাস্তিকারক।

শ্বেতশূরণ।—শ্বেতবর্ণ বজ্র-ফলকে শ্বেতশূরণ বলে। বাঙ্গালার ইহা বুনো-ওষ, মহারাষ্ট্রে পাঁচরা শূরণ এবং কর্ণাটে বিলিঙ্গুশূরণ নামে পরিচিত। ইহা কটুরস, উষ্ণবীৰ্য ও রুচিকর, এবং অর্শঃ, ক্রিমি, গুল্ম ও শূলরোগের উপশমকারক।

শ্বেত অপরাঞ্জিতা।—শ্বেতবর্ণ অপরাঞ্জিতা ফুলের লতাকে শ্বেত-অপরাঞ্জিতা কহে; বাঙ্গালার ইহা শাদা অপরাঞ্জিতা, বোম্বাই ও মহারাষ্ট্রে পাঁচরীতুপলী, কর্ণাটে বিলিঙ্গিগিরি-কর্ণিকে নামে পরিচিত। ইহা তিক্তরস, শীতল, চক্ষুর হিতকর ও বিষনাশক এবং পিত্তজ উপসর্গের নিবারণকারক।

শ্বেতা।—ইহা একপ্রকার হ্রার নাম। শর্করা বহিতে এই হ্রা প্রস্তুত হয়। ইহা কাস, অর্শঃ, গ্রহণী, বাস, এবং

প্রতিশ্রাব্য রোগে হিতকর, এবং মূত্র, কফ, শুক্র ও রক্ত-মাংসের বৃদ্ধিকারক।

শ্বেতান্নি।—ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম। মহারাষ্ট্রে ইহাকে পীড়োড়ী এবং কর্ণাটে বিলিঙ্গহলি বলে। ইহা মধুররস, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও পিত্তনাশক।

শ্বেতালু।—ইহা একপ্রকার শ্বেত-বর্ণ আলুর নাম। ইহা কটুরস, উষ্ণবীৰ্য, রুচিকর, মুখের জড়তানাশক, ও কফ-বায়ুর উপশমকারক।

শ্বেতেক্ষু।—ইহা একপ্রকার শ্বেতবর্ণ ইক্ষুর নাম। বাঙ্গালার ইহাকে শাদা-আক, বোম্বাইয়ে পাড়রাউস এবং কর্ণাটে বিলিঙ্গকবু কহে। ইহা কঠিন, মধুররস, শুক্রপাক, রুচিকর, অগ্নি-বর্দ্ধক, মূত্রকারক, কফবর্দ্ধক, শুক্রজনক ও বায়ু-পিত্তনাশক।

শ্বেতৈরগু।—(Ricinus dicoc-
cus.) ইহা একপ্রকার এরণ্ডের নাম। ইহার বাঙ্গালা নাম শাদা-ভেরাণ্ডা বা শাদারেড়ি। হিন্দীতে ইহাকে সফেদ এরণ্ড, এবং মহারাষ্ট্রদেশে পাড়রে এরণ্ড কহে। ইহা কটু-তিক্ত-মধুর-রস, উষ্ণ-বীৰ্য, তীক্ষ্ণ, শুক্রপাক, সারক ও ত্রিদোষ-নাশক, এবং জ্বর, কাস, আনাহ, গুল্ম, প্রীহা, আমদোষ, প্রমেহ, উষ্ণবাত, রক্ত-দোষ, অঙ্গবৃদ্ধি, কটি-বেদনা ও শিরো-বেদনা প্রভৃতির উপশমকারক। ইহার

মূল পিত্তপ্রকোপক, অগ্নিবর্দ্ধক ও গুরু-
জনক, এবং শূলরোগে বিশেষ উপ-

কারক। ইহার পত্র ও বীজাদির গুণ
সাধারণ এরণ্ডের অনুরূপ।

য।

ষড়্-উষণ।—পিপুল, পিপুলমূল,
চই, চিতামূল, শুঠ ও গোণমরিচ;
সমপরিমাণে মিলিত এই ছয়টি জিনিষের
পারিত্যাসিক নাম ষড়্-উষণ। ইহা কটু-
রস, উষ্ণবীৰ্য, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক,
অত্যন্ত পাচক, রুচিকর, কফ-বায়ু-
নাশক, এবং বিষদোষনিবারক।

ষড়্-ভুজা।—(Cucumis Mc-
lo) ইহা একপ্রকার লতাকল। ইহার
চলিত নাম খরমুজা। অপকাবস্থায় ইহা
তিক্ত-রস, কিন্তু পকফল মধুর-রস,
পাকে ঈষৎ অম্ল, তৃপ্তিকর, পুষ্টিবর্দ্ধক,
শুক্ৰজনক, বলকারক, মূত্রশোধক,
কফবর্দ্ধক, পিত্তনাশক, এবং দাহ, শ্রান্তি
ও উন্মাদরোগের উপশমকারক।

ষষ্টিক-ধান্য।—ষষ্টি অর্থাৎ ষাট
দিনে (ছই মাসে) যেসকল ধান পরিপক
হয়, তাহার নাম ষষ্টিক ধান্য। এই ধান্য
গর্ভস্থ অবস্থাতেই পরিপক হইয়া উঠে।
বাঙ্গালার ইহাকে খেটেধান কহে। ইহা
মধুর-রস, শীতল, লঘুপাক, মলরোধক,
বাত-পিত্তনাশক, এবং শালিধান্যের

সমগুণবিশিষ্ট। ইহা খেত ও নীলবর্ণ-
ভেদে দুইপ্রকার; তন্মধ্যে খেত-ধান্য
অপেক্ষা নীলধান্যের গুণাদি অপকৃষ্ট।
নামভেদেও ষষ্টিকধান্যের অনেকপ্রকার
ভেদ আছে; কিন্তু তাহাদের গুণাদির
বিশেষ পার্থক্য আছে।

ষষ্টিকা-ধান্য।—ষষ্টিক ধান্য-
সমূহের মধ্যে একপ্রকার ধান্যের নাম
ষষ্টিকা। বোধ হয় মগধদেশে ইহাই
ষষ্টি শালি নামে পরিচিত। যাবতীয়
ষষ্টিক ধান্যের মধ্যে ষষ্টিকা নামক
ধান্যই উৎকৃষ্ট। ইহা মধুর-রস, মৃদু-
বীৰ্য, লঘুপাক, স্নিগ্ধ, বলকারক, মল-
রোধক, ত্রিদোষনাশক, জ্বররোগে
হিতকর, এবং রক্ত-শালির অন্ত্যান্ত
গুণবিশিষ্ট।

ষষ্টিকান্ন।—ষষ্টিকাধান্যের চাউল
হইতে যে অন্ন অর্থাৎ ভাত প্রস্তুত হয়,
তাহাকেই ষষ্টিকান্ন কহে। ইহা অগ্নি-
বর্দ্ধক, পাচক, বলকারক ও ত্রিদোষ-
নাশক, এবং নেত্ররোগ, ক্লমরোগ ও
বিষদোষে উপকারক।

স ।

সংযাব ।—ইহা এক প্রকার পিষ্টকের নাম । ময়দা, ঘৃত, চুর্ণ, চিনি ও এলাচাদি মশলাবিশেষদ্বারা ইহা প্রস্তুত হয় । চনিত কথায় ইহাকে পেরাকী বলে । ইহাতেই মধু মাখাইলে, তাহা ‘মধুমন্তক’ নামে অভিহিত হইয়া থাকে । এই উভয় পিষ্টক মধুর-রস, শীতবীৰ্য্য, গুরুপাক, পুষ্টিকর, বলকারক, গুরুবর্দ্ধক, এবং কফজনক ।

সংবাহন ।—শরীর মর্দন অর্থাৎ গা টেপার নাম সংবাহন । সংবাহনদ্বারা শরীরে আরামবোধ, তৃষ্ণ-রক্ত-মাংসাদির প্রসন্নতা, নিদ্রা, প্রীতি, শ্রান্তিনাশ, এবং কফ-বায়ুর উপশম হইয়া থাকে ।

সকুরুগু ।—ইহা গুজ্জরদেশজ এক প্রকার বৃক্ষের নাম । বাদ্রালায় ইহাকে সাকুরগু এবং বোম্বাই-প্রদেশে সারকুগু কহে । ইহা কষায়রস, লঘুপাক, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, বাত-শ্লেষ্মনাশক, এবং বস্ত্রাদি-রক্তনের উপযোগী ।

সতীন ।—(Pisum sativum) ইহা এক প্রকার কলায়ের নাম । ইহাকে বাদ্রালায় মটর, হিন্দীতে কেরাব, এবং তেলেগুভাষায় পেদইরু কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—কলায়, বর্জুল, সতীন ও হরেশুক । ইহা কষায়-মধুর-রস, মধুর-

বিপাক, রুক্ষ, শীতবীৰ্য্য, বায়ুবর্দ্ধক, আমদোষজনক, কফ-পিত্তনাশক, এবং দাহনিবারক ।

সন্তানিক ।—হৃৎসরকে সন্তানিকা বলে । ইহা মধুর-রস, শীতল, গুরুপাক, তৃপ্তিজনক, পুষ্টিকর, স্নিগ্ধ, শুক্র ও রতিশক্তির বৃদ্ধিকর, বলজনক, বায়ুনাশক, রক্ত-পিত্তনিবারক, এবং কফবর্দ্ধক ।

সন্ধানিকা ।—ইহা এক প্রকার খাত্তের নাম । বাদ্রালায় ইহাকে আচার কহে । নানাবিধ ফল ইহাতে নানা প্রকার উপায়ে ইহা প্রস্তুত হইয়া থাকে ; ফল-বিশেষের গুণানুসারে সেইসকল আচারের ভিন্ন ভিন্ন গুণ কল্পনা করিয়া লইতে হয় ; সাধারণতঃ সকল প্রকার আচারই অন্ন-মধুর-রস, শীতবীৰ্য্য, সারক, বিদাহী (অন্নপাকজনক) এবং কফ-পিত্তবর্দ্ধক ।

সপ্তপর্ণ ।—(A'stion ascholaris. syn.—Echites scholaris.) ইহা এক প্রকার বৃহৎ বৃক্ষের নাম । বাদ্রালায় ইহাকে ছাতিমগাছ, হিন্দীতে ছাতিয়ান, কর্ণাটে এলেলগ, মহারাষ্ট্রে সাতবণা, তেলেগুভাষায় ঐড়াকল ও অরিটাকু, এবং বোম্বাইয়ে ছাতিবিন্ কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—সপ্তপর্ণ, বিশালত্বক, শারদ ও বিবমজ্জ । ইহার

পাতা শিমুলগাছের পাতার অনুরূপ। শরৎকালে ইহার ফল হয়, তাহা হস্তি-মদের দ্বারা গন্ধবিশিষ্ট। ইহা কষায়-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, স্নিগ্ধ, সারক, অগ্নিবর্দ্ধক, ও ত্রিদোষনাশক এবং ব্রণ, রক্ত, ক্রিমি, খাস ও গুল্মরোগের উপশমকারক।

সমর্ভিল।—ইহা পশ্চিমদেশজাত একপ্রকার গুল্মজাতীয় বৃক্ষের নাম। হিন্দীতে ইহাকে ককুয়া কহে। ইহা কটু-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, কটিকারক, মুখ-শোধক, অগ্নিবর্দ্ধক, দাহজনক, এবং বাতশ্লেষ্মনাশক।

সমুদ্রফল।—(*Argyria speciosa*.) ইহা একপ্রকার ফলের নাম। হিন্দীতে ইহাকে কইথ-ফল ও সমুদ্র-কাপৎ, বোম্বাইপ্রদেশে সমুদ্রশোক, এবং তেলেগুভাষায় সমুদ্রপাল কহে। ইহা কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীৰ্য্য, বাতশ্লেষ্ম-নাশক, এবং শিরোরোগ, ভ্রান্তি ও ভূতা-বেশে উপকারক। এই ফল জলে বাষ্পে সেই জল পান করিলে, ক্রিমি বিনষ্ট হয়; ইহার পাতার প্রলেপ চর্ম্মরোগনাশক, এবং মূল বায়ুনাশক ও স্নায়বিকদৌর্ব্বল্যে উপকারক।

সমুদ্রফেন।—সমুদ্রের ঘনীভূত ফেনকে সমুদ্রফেন বলে। বাঙ্গালার ইহা সমুদ্রফেন, এবং গুজরাটে সমুদ্রফিন্ নামে অভিহিত। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—

সমুদ্রফেন, ফেন, হিণ্ডীর ও অন্ধিকক। ইহা কষায়-রস, শীতবীৰ্য্য, লঘুপাক, সারক, কটিকর, কফ-পিত্তনাশক, চক্ষুর হিতকর, এবং কর্ণশূল, কর্ণরোগ ও বিষদোষে উপকারক। • কর্ণমূলের বেদনায় ও শোথে ধুতুরাপাতার রসের সহিত সমুদ্রফেন ঘর্ষণ করিয়া, তাহার উষ্ণ-প্রলেপ প্রয়োগ করিলে, যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়।

সমুদ্রেশোষ।—ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম। ইহার অস্ত্র নাম হিজলবৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহাকে হিজলগাছ কহে। ইহা মলরোধক, বলকারক, অত্যন্ত পিত্তজনক এবং বায়ুর ও কফের বৃদ্ধিকারক।

সম্ভর্তিকা।—পদ্মের নূতন পাতাকে সম্ভর্তিকা বলে। ইহা কষায়-তিক্ত-রস, শীতল, পিপাসানিবারক, দাহনাশক, এবং রক্তপিত্ত, মূত্রকৃচ্ছ ও গুল্মনাড়ীগত রোগের উপশমকারক।

সরল।—(*Pinus longifolia*.) ইহা দেবদারুজাতীয় একপ্রকার বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে সরল গাছ, হিন্দীতে চিরকা পেড়, সরল ও ধূপসরল, মহারাষ্ট্র ও বোম্বাইপ্রদেশে সুরুচেঝাড়, তেলেগুভাষায় সরল দেবদারু, গরিকে ও দেবদারুচেট্টু, তামিলে সরলদেবদারী এবং দাক্ষিণাত্যে চিরক কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—সরল, শীতবৃক্ষ ও সুরভিদারু।

ইহা কটু-তিক্ত-রস, কটু-বিপাক,

উষ্ণবীৰ্য্য, লঘু, দ্বিধ ও কফ-বায়ুনাশক, এবং ঘর্ম্ম, দাহ, কাস, মুচ্ছা, কর্ণরোগ, চক্ষুরোগ, ত্রণ ও রক্তদোষনিবারক ।

সরস্বতী ।—ভারতবর্ষীয় একটি নদীবিশেষের নাম সরস্বতী । এই নদীর জল স্বাদু, লঘুপাক, কটিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, পবিত্র ও সর্করোগনাশক ।

সর্পচ্ছত্রক ।—ইহা একপ্রকার উদ্ভিদের নাম । বাঙ্গালায় ইহাকে সাপের ছাতা বা বেঙছাতা বলে । শাকের ছায় ইহার ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া অনেকে আহার করে । ইহা মধুর-রস, শীতল, কষ, বিষ্টভী (বহুধন শুদ্ধীভূত থাকিয়া জীর্ণ হয়), এবং মলভেদক ।

সর্প ।—ইহা সরীসৃপজাতীয় প্রসিদ্ধ জীব । সর্পের জাতিভেদ বহুবিধ ; তন্মধ্যে নিম্বিব ও সবিশেষভেদে ইহা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত । জাতিভেদে সর্পমাংসের গুণ কিঞ্চিৎ বিভিন্ন থাকিলেও তাহাকে প্রায় একরূপই বলা বাহিতে পারে । সর্পমাংস মধুররস, পাকে মধুর, অগ্নিবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর ; অর্শঃ, এবং বায়ুবিকার, ক্রিমি ও দুষ্টবিশেষ উপকারী । কিন্তু সর্পজাতীয় সর্পের মাংস মধুররস, পাকে কটু, অগ্নিবর্দ্ধক, বল-মূত্র-বিস্রেক, বায়ুর অহ-নোমকারক ও চক্ষুর অত্যন্ত উপকারক ।

সর্পাকী ।—(*Ophiorthiza muugos*) ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্রবৃক্ষের

নাম । বাঙ্গালায় ইহাকে পানশিঙী বা গন্ধনাকুলী, এবং হিন্দীতে সহচরী গন্ধিনী কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়, —সর্পাকী, গঙালী ও নাড়ীকপালক । ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, ক্রিমিনাশক, এবং বাহুপ্রয়োগে ত্রণরোপক ও ইন্দুর বৃশ্চিক-সর্পাদি জীবের দংশন-বিশেষ উপকারক ।

সর্পিণী ।—ইহা শুষ্কজাতীয় এক-প্রকার ক্ষুদ্রবৃক্ষের নাম । ইহার অপর নাম সর্প-কঙ্কণী । ইহার আকার অনেকটা সাপের অনুরূপ । ইহা বিষ-নাশক, এবং বাহুপ্রয়োগে স্তনবর্দ্ধক ।

সর্বক্ষার ।—তিন চারিপ্রকার ক্ষারপদার্থ একত্র মিশ্রিত করিয়া, যে ক্ষারবিশেষ প্রস্তুত হয়, তাহাকে সর্বক্ষার বলে । বাঙ্গালায় ইহা সাবান, হিন্দীতে সাবুন ও দাক্ষিণাত্যে সর্বক্ষার নামে অভিহিত । ইহা অতিশয় ক্ষারগুণযুক্ত, মল-মূত্র-শোধক, চক্ষুর হিতকর, এবং ক্রিমি ও উদাবর্ত্তরোগের উপশমকারক । সাবান বাহুপ্রয়োগে গাত্রশরিকারক । নদ্বাদিও পরিস্কৃত করিবার জন্য ইহা প্রচুর ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

সর্বপ ।—(*Brassica campestris*) ইহা একপ্রকার শস্তের নাম । বাঙ্গালায় ইহাকে সরিষা, হিন্দীতে সরিষা, সর্ষেণ ও জিরিয়া কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়, —সর্বপ, কটুক, মেহ, তন্তুভ

ও কদম্বক । শ্বেতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণভেদে সর্বপ দুইপ্রকার । তন্মধ্যে কৃষ্ণসর্বপকে বাঙ্গালায় কাল সরিষা, তেলেগুভাষায় অবেলা, হিন্দীতে কালী-রাই, মাক্ড়া-রাই, ময়মৌ, পিয়রী ও সরীসু; ল্যাটিন ও ইংরাজীতে *Brassica Nigra*—*The black mustard* কহে । আর শ্বেত-সর্বপকে সংস্কৃতভাষায় রাজিকা ও সিদ্ধার্থ, বাঙ্গালায় শ্বেত-সরিষা ও রাইসরিষা, হিন্দীতে রাজিকা, ল্যাটিন ও ইংরাজীতে *Brassica juncea* অথবা *Druciferæ Sinapis* কহে । উভয় সর্বপই কটু-তিক্তরস, পাকে কটু, উষ্ণবীৰ্য্য, তীক্ষ্ণ, স্নিগ্ধ, অগ্নিবর্দ্ধক, দাহ, পিত্ত ও রক্তপিত্তের বৃদ্ধিকারক, কফ বায়ুনাশক, এবং ক্রিমি, কুষ্ঠ, বাতশূল, গুল্ম ও ব্রণ-রোগে উপকারক । এভস্তিন্ন শ্বেতসরিষা কচিকর ও বৃগদোষনাশক, এবং ব্রণ, বাত-রক্ত, বিষদোষ ও ভূতাবেশে উপকারক । কালসরিষা অপেক্ষা শ্বেত-সরিষা সকল গুণেই উৎকৃষ্ট । সর্বপের পাতা বা শাক কটু-লবণ মধুর-রস, অভাস্ত উষ্ণবীৰ্য্য, তীক্ষ্ণ, বিদাহী, অগ্নিবর্দ্ধক, কচিকর, মল-মূত্ররোধক, জ্বিদোষজনক, রক্তপিত্তের প্রাকোপকারক ও ক্রিমিজনক । সর্বপ-গাছের না । ব! ডাঁটা উষ্ণবীৰ্য্য, তীক্ষ্ণ, কচিকারক, বাতশূলনাশক, এবং কণ্ডু, ব্রণ, দক্ষ, কুষ্ঠ ও বমরোগে উপকারক ।

সল্লকী ।— (*Boswellia thurifera*) ইহা একপ্রকার লতাফল । বাঙ্গালায় ইহাকে কুঁড়ককী কহে । ইহা কষায়-তিক্ত-মধুর-রস, মলরোধক, কফ-বায়ুনাশক, এবং রক্তদোষ, কুষ্ঠ, ব্রণ ও অর্শোরোগে হিতকর ।

সহগুণ ।—ইহা মাংসকৃত এক-প্রকার বাজনের নাম । ছাগাদির মুণ্ডাদি-অবয়বের মাংস বিশেষরূপে কুট্টিত করিয়া, সাধারণ মাংসপাকের নিয়মামু-সারে পাক করিলে, তাহাকেই সহগুণ কহে । ইহা কচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, বল-কারক, পুষ্টিজনক, শুক্র ও অস্ত্রাশ্রুধাতুর বৃদ্ধিকারক, এবং জ্বিদোষনাশক ।

সাতলা ।—ইহা মনসা-সীজ-জাতীয় একপ্রকার বৃক্ষের নাম । ইহার আঠা পীতবর্ণ । বোম্বাইপ্রদেশে ইহাকে বড়িল-সোমুলী, এবং কর্ণাটে হিরির-চটকনথ কহে । ইহা কষায় তিক্ত-রস, লঘু, কফ-পিত্তনাশক, এবং ব্রণ, বিস্ফোট, কণ্ডু ও বিসর্পরোগের নিবারণকারক ।

সামুদ্রে-মৎস্ত ।—সমুদ্রজাত তিমি প্রভৃতি মৎস্তকে সামুদ্রে-মৎস্ত কহে । সমুদ্রের মৎস্ত মধুর-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, শুক্র-পাক, স্নিগ্ধ, শুক্রজনক, কফবর্দ্ধক, বায়ুনাশক এবং অন্ন পিত্তকর ।

সামুদ্রে-লবণ ।—ইহা সমুদ্রজল-জাত লবণের নাম । বাঙ্গালায় ইহাকে

করকচ, এবং হিন্দীতে পাড়া-লবণ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—সামুদ্র, অক্ষৌব, বশির, সমুদ্রজ, সাগরজ ও লবণোদধি-সম্ভব। ইহা ঈষৎ তিক্ত-মধুরযুক্ত লবণ-রস, মধুর-বিপাক, নাতিশীতোষ্ণবীৰ্য্য, তীক্ষ্ণ, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, কটিকর, ক্ষারগুণযুক্ত, সারক, কফ-পিত্তবর্দ্ধক, এবং বায়ুনাশক।

সারস।—ইহা একপ্রকার মধুর নাম। সরষা নামক মক্ষিকা এই মধু সঞ্চয় করে। ইহা মধুররস, নাতিশীতল, লঘুপাক, অল্প রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক, বল-কারক, চক্ষুরোগে হিতকর, এবং অর্শঃ, অতিসার, কাস, ক্ষয়, কামলা ও ক্ষত-রোগে উপকারক।

সারঙ্গ।—ইহা একপ্রকার বিচিত্র বর্ণযুক্ত হরিণের নাম। ইহার সংস্কৃত নামা-স্তর,—চিত্রমৃগ। ইহার মাংস মধুর-রস, লঘুপাক, মিষ্ট, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিকর, ত্রিদোষনাশক, এবং শ্বাস, রক্ত-পিত্ত ও যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে হিতকর।

সারলৌহ।—বিগুহ লৌহকে সংস্কৃতে সারলৌহ এবং বাঙ্গালার ইল্পাত কহে। আয়ুর্বেদে ইহার এইরূপ লক্ষণ নির্দিষ্ট আছে;—যে লৌহে অল্পরস লেপন করিলে; তাহার গায়ে সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম শিথিল অর্থাৎ সূক্ষ্মদীর্ঘফোঁটের দ্বায় আকৃতিবিশিষ্ট উচ্চতা উপর-হ্রস্ব, তাহার

নাম সারলৌহ। ইহা সাধারণ লৌহের সমুদায় গুণবিশিষ্ট, এবং পিত্ত, পীনস, বমি, শ্বাস, পরিণাম-শূল, অর্দ্ধাঙ্গবাত ও সর্বাঙ্গ-বাতের পক্ষে বিশেষ উপকারক।

সারস।—ইহা প্রবজাতীয় এক-প্রকার বৃহৎ পক্ষীর নাম। ইহার আকৃতি অনেকটা হাড়গিলা পাখীর অনুরূপ। ইহার মাংস মধুররস, গুরুপাক, কটিকর, শুক্রজনক, কঠোর জড়তাকারক, পিত্তনাশক, এবং অতিসার ও অর্শো-রোগে বিশেষ উপকারক।

সারাম্ন।—ইহা একপ্রকার নেবুর নাম। চলিত কথায় ইহাকে গোঁড়ানেবু কহে। এই নেবু অন্নরস, গুরুপাক, পিত্ত ও কফবর্দ্ধক, এবং বায়ুনাশক।

সার্বপ-তৈল।—সর্বপ হইতে যে মেহপদার্থ পাওয়া যায়, তাহার নাম সার্বপ তৈল। এই তৈল কটুরস, কটু-বিপাক, উষ্ণবীৰ্য্য, তীক্ষ্ণ, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর, রক্ত-পিত্ত-প্রকোপক, এবং বায়ু, কফ, মেদ, অর্শঃ, কণ্ঠ, জ্বিমা, শিথ, কুষ্ঠ, ব্রণ, কর্ণরোগ ও শিরোরোগে উপকারক।

সার্বপ-তৈল হইতে যেসকল পাক-তৈল প্রস্তুত হয়, তাহা প্রস্তুত করিবার পূর্বে সেই তৈলের মূর্ছাপাক আবশ্যক। মূর্ছাপাক কিসি যথা,—প্রথমতঃ এই তৈল মৃদু-জ্বাশে চড়াইবে; এবং ক্রমশঃ তাহা



হইতে ফেন উৎপন্ন হইয়া, যখন সেই সকল ফেন মরিয়া যাইবে, সেই সময়ে নামাইয়া কিঞ্চিৎ শীতল হইলে, তাহাতে হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, আমলকী, মুতা, বেল-ছান, দাড়িমছাল, নংগকেশর, কৃষ্ণজীরা, বালা, নালুকা, ঝেড়া ও জল, এই সকল দ্রব্য অল্পে অল্পে নিক্ষেপ করিতে হইবে। সকল দ্রব্যই পেষণ করিয়া লওয়া আবশ্যিক। ১/৪ চারি সের তৈলে মঞ্জিষ্ঠা ১/০ একপোয়া, অগ্ন্যাদ্রব্যপ্রত্যেক ২ তোলা এবং জল ১৬ ষোল সের দিতে হইবে। তৈলের পরিমাণ অনুসারে সকল দ্রব্যের পরিমাণ ঐ নিয়মে স্থির করিয়া লইবে।

সাল।—ইহা শালজাতীয় এক-প্রকার বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে শালগাছ, হিন্দীতে খসুয়া, মহারাষ্ট্রদেশে সাজরা, এবং কর্ণাটে সজ্জরদানর কহে। ইহা কটু-তিক্ত-রস, শীতবীৰ্য্য, স্নিগ্ধ, বাত-পিত্তনাশক, এবং অতিসার, কণ্ঠ, কুষ্ঠ ও বিস্ফোটরোগে উপকারক; মতান্তরে ইহা উষ্ণবীৰ্য্য।

সালিমকন্দ।—ইহা কাবুল-দেশীয় একপ্রকার কন্দ। বাঙ্গালায় ইহাকে শালমিছরি কহে। ইহা মধুর-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, গুরুপাক, পুষ্টিকর, গুরুদিষাতুর বৃদ্ধিকারক, রসায়ন, এবং পিত্ত, মেহ, ক্ষয় ও রক্ত-বিকারের উপশমকারক।

সিংহ।—ইহা বিদেশ-জাতীয় প্রসিদ্ধ হিংস্রজন্তুর নাম। ইহার মাংস মধুররস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীৰ্য্য, বল-কারক, বায়ুনাশক, চক্ষুরোগে হিতকর, এবং অর্শ ও রাজযক্ষ্মায় উপকারক।

সিকতা।—(Sand) ইহার চলিত নাম বালি, এবং সংস্কৃত পর্যায়,—বালুকা, শিকতা, হৃদয়শর্করা, ও শীতলা। ইহা শীতল, লেখনগুণযুক্ত, এবং রণ ও উরঃক্ষত রোগে উপকারক।

সিঞ্চিতিকা।—ইহা একপ্রকার ফলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে সেওফল বলে। ইহা গুরুপাক, পাকে শীতল, শুষ্ক ও বায়ুবর্ধক, এবং কফকর।

সিতপাটলা।—যে পারুল বৃক্ষের পুষ্পশ্বেতবর্ণ, তাহাকে সিতপাটলা কহে। বাঙ্গালায় ইহা শ্বেতপারুল, মহারাষ্ট্রদেশে শ্বেতপাড়লী এবং কর্ণাটে বিলিয়হাদরি নামে অভিহিত। ইহা তিক্ত-রস, উষ্ণ-বীৰ্য্য, গুরুপাক, বাত-শ্লেষ্মনাশক, এবং হিকা, বমি ও শোথরোগে উপকারক।

সিতা।—শুষ্ক পরিষ্কৃত ও চূর্ণীকৃত হইয়া ইহা প্রস্তুত হয়। বাঙ্গালায় ইহাকে চিনি কহে। ইহা মধুর-রস, শীতল, কটিকর, গুরুবর্ধক, বায়ু, পিত্ত, রক্ত, দাহ, অর, মুচ্ছা ও বমনরোগে উপকারক।

সিতাফল।—(Annonasqua-
mosa.Syn—The custard apple.)



ইহা একপ্রকার ফলের নাম । বাঙ্গালায় ইহাকে আতা ও নোণা, হিন্দীতে সিতা-ফল, এবং তামিলে সিতা বলে । ইহার পকফল মধুর-রস, শীতবীৰ্য্য, মুখরোচক, বলকারক, কফবর্ধক, পিত্তনাশক, অগ্নি-বর্ধক, এবং ইহার বীজ ক্রিমিনাশক ।

সিতার্জক ।—ইহা একপ্রকার তুলসীর নাম । বাঙ্গালায় ইহাকে ছোট খেত-তুলসী, হিন্দীতে খেতাজবলা, এবং মহারাষ্ট্রে পাংড়বা আজবলা কহে । ইহা কটু-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, রুচিকারক, কক্ষ, বাত ও নেত্ররোগে হিতকর । ইহা স্তম্ভপ্রসবকারক ।

সিতাবর ।—ইহা জলজ শাক-বিশেষ । বাঙ্গালায় ইহাকে শুভনীশাক কহে । ইহা কষায়রস, উষ্ণবীৰ্য্য, মল-রোধক, রুচিজনক, মেধাবর্ধক, রসায়ন, ত্রিদোষনাশক, এবং দাঁহজরে উপকারক ।

সিন্ধার্থক ।—(*Cruciferae Sinapis*) ইহা একপ্রকার খেতগরিবার নাম । ইহার অপরা নাম রাজিকা । বাঙ্গা-লায় ইহা খেত-সরিষা ও রাই-সরিষা, হিন্দীতে রাজিকা, তেলেগুতে নল্লমরি-চেট্টু ও তেল্লাবারু নামে অভিহিত । ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, তীক্ষ্ণ, রুচিকর, অগ্নিবর্ধক, রক্ত-পিত্তকারক, এবং বাত-রক্ত, ব্রণ, কুষ্ঠ, কণ্ডু, কোঠ, ক্রিমি, বৃগ্-দোষ, গ্রহদোষ ও বিষদোষে উপকারক ।

খেতগরিবার শুঁড়া জলে গুলিয়া, তাহার স্বচ্ছভাগ অন্ন অন্ন পান করিলে, হিকা নিবারিত হয় । অবস্থাবিশেষে ইহার বাহ্য প্রয়োগ (প্রলেপ) দ্বারা ফোঁস্বা করিলে বেদনা ও যন্ত্রণা প্রভৃতির নিবারণ হয় ।

সিন্দুবার ।—(*Vitex trifolia*) ইহা একপ্রকার খেত-পুষ্প নিসিন্দা । দেশভেদে ইহাকে ইঙ্কুর গাছ, হিন্দীতে শস্তালু, মহারাষ্ট্রদেশে লিঙ্গুর, তেলেগু ভাষায় ববিম্বি, বোম্বাইপ্রদেশে নিগুণ্ডী, এবং তামিলে নির্নোচিত কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—সিন্ধুবার, খেতপুষ্প, সিন্দুক ও সিন্দুবারক । ইহা কটু-তিক্ত-কষায়রস, উষ্ণবীৰ্য্য, লঘুপাক, স্মৃতিশক্তি-বর্ধক, বর্ণকারক, মেধাজনক, বাত-প্লেদ্বনাশক, এবং জ্বর, আমদোষ, শ্বাস, প্রতিশ্রাব, শূল, শোথ, অরুচি, প্রীহা, গুল্ম, ব্রণ, সন্ধিবাত, বাত, কষ্ম ও বিষ-দোষের শাস্তিকারক ।

সিন্দূর ।—(*Plumbi oxidum rubrum* Syn — Red lead) ইহা সীসধাতুর উপধাতু বিশেষ । বাঙ্গা-লায় ইহাকে সিন্দূর, হিন্দীতে সিঁহর ও দাক্ষিণাত্য প্রদেশে সিন্দূর, তেলেগুভাষায় চেন্দুরম্ম, তামিলে চেন্দুরম, এবং পারস্ত-ভাষায় সিরিজ কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—সিন্দূর, রক্তরেণু, নাগগর্ভ ও সীশজ । ইহা সীসকের উপধাতু, স্ততরাং

সীসকের অনেক গুণ ইহাতে বর্তমান আছে ; বিশেষতঃ অস্ত্রাণ্ড পদার্থের সংযোগ থাকায় ইহা উষ্ণবীৰ্য্য ও বাহু-প্রয়োগে কণ্ডু, কুষ্ঠ, ব্রণ, বিসর্প, বিষদোষ এবং ভয় ও ক্ষতাদির উপশমকারক।

সিন্দুরপুষ্পী।—ইহা এক প্রকার পুষ্পরঞ্জকের নাম। হিন্দীতে ইহাকে সেন্দুরিয়া ও মহারাষ্ট্রদেশে শেন্দী কহে। ইহা কটু-তিক্ত-কষায়-রস, গীতল, বাত-শ্লেষ্মনাশক, এবং পিত্ত, রক্ত, তৃষ্ণা, বমন, শিরোরোগ ভূতদোষের উপশমকারক।

সিস্মিতিকা।—ইহা এক প্রকার ফলের নাম। ইহার অন্তনাম সেবফল। বাঙ্গালায় ইহাকে সেওফল বলে। ইহা পাকে মধুররস, গুরুপাক, গীতবীৰ্য্য, বাত-পিত্তনাশক, রুচিকারক, শুক্রবর্দ্ধক এবং কফজনক ও মস্তিষ্কসিদ্ধিকারক।

সালন্ধু।—ইহা এক প্রকার মৎস্তের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে শিলিন্দা মাছ কহে। ইহা মধুরবিপাক, পাকে গুরু, শুক্রবর্দ্ধক, শ্লেষ্মজনক, হৃৎ, আমবাত ও কফবর্দ্ধক এবং বাতপিত্তনাশক।

সীসক।—(Plumbum, Lead Sulphate of lead.) ইহা এক প্রকার ধাতুর নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে সীসা, হিন্দীতে সীসক ও গীবা, ভেলেগুডাষায় শিবয়ু, এবং দাক্ষিণাত্যে শিশ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—সীস, ব্রহ্ম, বপ্ৰ ও

যোগেষ্ট, এবং সর্পবাচক সমস্ত শব্দ। ইহার অধিকাংশ গুণই প্রায় বজ্রের অমূরূপ, বিশেষতঃ ইহা অগ্নিবর্দ্ধক, কামোদ্দীপক, সঙ্কোচক, অবসাদক, রক্তরোধক, শোষণ-কারক, বেদনানিবারক, বলবর্দ্ধক, আয়ু-বৃদ্ধিকারক, এবং প্রমেহরোগে বিশেষ উপকারক। কিন্তু জারণ-মারণাদি ক্রিয়া না করিয়া সেবন করিলে, ইহা হইতে গুণ্য, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, শোথ, প্রমেহ, ভগ্নন্দর ও অগ্নিমান্দ্যাদি বিবিধ কষ্টকর রোগ উপস্থিত হয়। এইজন্য সীসকের ভস্ম প্রস্তুত করিয়া, তাহাই ঔষধাদিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সীসক ভস্ম করিবার দুই প্রকার নিয়ম প্রচলিত আছে। সীসকের পীত-ভস্ম প্রস্তুত করিতে হইলে, সীসক ও যবকার একত্র একটা লৌহের পাত্রে মৃদু অগ্নিমালা চড়াইবে, এবং ভস্ম না হওয়া পর্য্যন্ত অন্ন অন্ন বারংবার যবকার দিয়া নাড়িতে থাকিবে। রক্তবর্ণ ভস্ম প্রস্তুত করিতে হইলে, তাহা জলদ্বারা ধোত করিয়া, পুনর্বার মৃদু-অগ্নিমালা শুক করিয়া লইবে। কৃষ্ণবর্ণের ভস্ম প্রস্তুত করিতে হইলে, প্রথমতঃ একটা পাত্রে করিয়া সীসক অগ্নিতাপে চড়াইবে। গলিয়া গেলে, তাহাতে অন্ন অন্ন মনঃ-শিখার্চণ নিক্ষেপ করিবে ও অনবরত নাড়িতে থাকিবে, এবং এইরূপে ধূলিবৎ চূর্ণ হইলে নামাইয়া লইবে। তৎপরে

শীতল হইলে, তাহার সহিত গন্ধকচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া, একত্র নেবুর রসের সহিত নাড়িবে, এবং গজপুটে পাক করিবে। এইরূপ উত্তরবিধ ভক্ষণ প্রস্তুত করিবার জন্য বৎকার, মনঃশিলা, গন্ধক-চূর্ণ সীসকের সমপরিমাণে লইতে হয়।

স্ক্রুড়ি চন্দন।—যে শ্রীখণ্ডচন্দন স্বয়ং শুষ্ক হওয়ার পর সংগৃহীত হয়, তাহাকে স্ক্রুড়ি চন্দন বলে। এই চন্দন স্ক্রুঙ্গি, তিস্ত-রস, শীতল, এবং রক্ত-পিত্ত ও দাহরোগের উপশমকারক।

স্ক্রুঙ্গশালি।—শালিখাত্তবিশেষের নাম স্ক্রুঙ্গশালি। ইহার অপর নাম দেব-শালি। মগধ ও জলন্ধর প্রভৃতি দেশে ইহা গন্ধশালি নামে পরিচিত। ইহা মধুর-রস, মধুরবিপাক, লঘু, স্নিগ্ধ, কটিকর, অগ্নি-বর্দ্ধক, বলকারক, পুষ্টিজনক ও শুক্র-বর্দ্ধক, এবং প্রায় সকল রোগেই সুপথ্য।

স্ক্রুঙ্গ-ভূতূণ।—ইহা এক প্রকার গন্ধভূতূণের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে পুদিনা কহে। ইহা মধুররস, স্ক্রুঙ্গি, দ্রব্যস্তিক্ত, রসায়ন, স্নিগ্ধ, শীতল, কক্ষ-পিত্তনাশক এবং শ্রান্তিহারক।

সুদর্শন।—(*Tinospora t. mentosa*.) ইহা এক প্রকার লতার নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে পদ্মগুণক ও উরতিপুরতি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—সুদর্শন, সোমবল্লী, চক্রাংখা

ও মধুপর্ণিকা। ইহা মধুর-তিস্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য, কক্ষ-বায়ুনাশক এবং রক্তদোষ ও শোথরোগে উপকারক।

সুনিষল্লক।—(*Marsilea quadrifolia*.) ইহা এক প্রকার জলজ শাক। বাঙ্গালায় ইহাকে সুতুনি-শাক, চিকীতে চণপতী ও শিমী-আরী, মহারাষ্ট্র-দেশে কুরড়াহকে, কর্ণাটে থরকতিরা, তেলেগুভাষায় সুনিষল্লমেনশাকমু, এবং উৎকলে ছুনছুনিয়া কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—শিত্তিবার, শিত্তিবর, স্বস্তিক, সুনিষল্লক, শ্রীবারক, হুচীপত্র, পর্ণক, কুঙ্কট ও শিখী। এই শাকের আকৃতি আমরুলের জায়। ইহা মধুর-কষায় রস, শীতল, লঘুপাক, কক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক, মল-রোধক, কটিকর, মেধাজনক, শুক্রবর্দ্ধক, নিদ্রাকারক, রসায়ন ও ত্রিদোষনাশক, এবং দাহ, অশ্ব, মোহ, ভ্রান্তি ও কৃষ্ণরোগে হিতকর। ইহা রক্তপিত্তরোগে নিতান্ত অপকারক।

সুনেপালী।—ইহা এক প্রকার পিণ্ডং ফুলের নাম। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—সুনেপালী, মুহুলী ও জলহীন-ফলা। ইহা মধুররস, মধুর-বিপাক, শীত-বীৰ্য, স্নিগ্ধ, শুষ্কপাক, তৃপ্তিজনক, কটিকর, পুষ্টিকারক, বলবর্দ্ধক ও শুক্রজনক, এবং শ্রান্তি, ভ্রান্তি, দাহ, মূর্ছা ও রক্ত-পিত্তে উপকারক।

স্বল্পুখ।—ইহা একপ্রকার সরিষা-রসের নাম। ইহার অপর নাম রাজিক। বাঙ্গালায় ইহাকে বাইসরিবার গাছকহে। ইহা অল্প-কটু-রস, স্নিগ্ধক্ৰি এবং মুখরোচক।

স্বল্পপত্নী।—ইহা একপ্রকার

স্নিগ্ধকৃষ্ণ পত্রশাকের নাম। দেশভেদে এই শাক মাটীপত্নী নামে পরিচিত। বাঙ্গালায় ইহাকে পানমোরী ও ঢলাল-তুলসী, মহারাষ্ট্রে স্বল্পপত্নী এবং কর্ণাটে মঞ্চিপত্রে কহে। ইহা কটু-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, অগ্নিদীপ্তিকর, বর্ণবর্দ্ধক, কফ-বায়ুনাশক, বালকদিগের হিতকর, এবং ক্রিমি ও শ্বাসরোগে উপকারক।

স্বল্পপুন্নগ।—ইহা একপ্রকার

রসের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে স্বল্প-পুন্নগ, মহারাষ্ট্রে স্বল্পপন্ন, এবং কর্ণাটে স্বল্পবলে কহে। ইহার গুণ পুন্নগের অনুরূপ। (পুন্নগ দ্রষ্টব্য।)

স্বল্পভিনিম্ব।—(Bergera Konigii.) ইহা একপ্রকার স্নিগ্ধক্ৰি নেবুর নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে বরহুদ্রা, হিন্দীতে হররি কটুনিম, মহারাষ্ট্রে কাহিনিম্ব, তেলেগুভাষায় করিবেপেট্টু এবং তামিলে করুবেষু কহে। ইহা অল্প-মধুর-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, কটিকর, মুখের দুর্গন্ধ-নাশক, কফ-পিত্তবর্দ্ধক এবং বায়ুনাশক।

স্বল্পস।—ইহা একপ্রকার খেত মঞ্জরীবিধিষ্ট তুলসীর নাম। ইহার

সংস্কৃত নামান্তর,—পর্ণাস। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, কটিকর, বাতপ্লেয়নাশক, পিত্তবর্দ্ধক, এবং শ্বাস, কাস, পার্শ্বশূল, জ্বর, বিষদোষ ও গাহদোৰ্গন্ধের শান্তিকারক।

স্বল্পসা।—ইহা একপ্রকার তুলসীর নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে কালতুলসী কহে। ইহা পাকে কটু, লণু, কক্ষ, উষ্ণ-বীৰ্য্য, পিত্তকারক এবং কফনাশক।

স্বল্পা।—ইহা একপ্রকার মস্তুর নাম। ভাত পচাইয়া পরে চোয়াইয়া ইহা প্রস্তুত হয়। ইহা অল্প-কষায়-মধুর-রস, অগ্নিবর্দ্ধক, পুষ্টিকর, বায়ুনাশক, এবং কাস, অর্শঃ, গ্রহণীদোষ, মূত্রাঘাত, শুভ্র-ক্ষয় ও রক্তদোষে উপকারক। সাধারণতঃ মত্তমাত্রকেই স্বল্পা বলা যায়। সাধারণ মত্তেব গুণাদি মত্তশব্দে বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে।

স্বল্পাসব।—ইহা স্বল্পার জার তীব্র-মাদকতাবিশিষ্ট একপ্রকার আসবের নাম। ইহা মুখ-প্রায়, কটিকর, স্নিগ্ধবর্দ্ধক এবং কফ-বায়ুনাশক। ইহার মাদকতা বহুকণহায়ী।

স্বল্পক্রি।—ইহা ভারতবর্ষীয় একটা নদীর নাম। ইহার জল স্বাদু, শীতল, নির্মল, লঘুশাক, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক ও সর্বরোগে হিতকর, এবং বল, বৃদ্ধি, মেধা ও আয়ুর্বর্দ্ধক।

জুলেমাগী।—ইহা একপ্রকার পিণ্ডীথেজুরের নাম। ইহা শ্রম, শ্রান্তি, দাহ, মূর্ছা, এবং রক্তপিত্তনাশক।

সুবর্ণকদলী।—ইহা একপ্রকার কদলীর নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে চাঁপা-কলা, উৎকলে পাটোয়া, এবং কোন্ধন-দেশে সোনেকেলা কহে। ইহা মধুর-রস, শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক, গুরুপাক, শুক্রজনক, কফকারক, এবং দাহ ও তৃষ্ণানিবারক।

সুবর্ণকমল।—ইহা লালরঞ্জের একপ্রকার পত্রের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে লালপদ্ম কহে। ইহা মধুর-রস, শীতল, বর্ণপরিষ্কারক এবং কফ, পিত্ত, দাহ, তৃষ্ণা, রক্তদোষ, বিসর্প, বিস্ফোট ও বিষদোষে উপকারক।

সুবর্ণকেতকী।—ইহা একপ্রকার পীতবর্ণ বেয়াফুলের নাম। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—লঘুপুষ্পা, সুগন্ধিনী ও সুবর্ণ-কেতকী। ইহা তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, চক্ষুর হিতকর, কেশের সুগন্ধজনক, বর্ণ-পরিষ্কারক ও কামবর্দ্ধক। এই কেতকীর ত্বন (নানাল) কটুরস, অত্যন্ত শীতল, বলকারক, দেহের দৃঢ়তাসম্পাদক, কফ-পিত্তনাশক ও রসায়ন।

সুবর্ণগৈরিক।—(Red-chalk) ইহা একপ্রকার গিরিমাটির নাম। ইহা রক্তবর্ণ এবং কোমল। বাঙ্গালায় ইহাকে লাল গিরিমাটি, এবং হিন্দীতে শীতগেহ

কহে। ইহা কষায়-মধুর-রস, শীতল, কফ-পিত্তনাশক, ব্রণরোপক ও রক্তরোধক, এবং হিকা, অর্শ, বিস্ফোট, রক্তদোষ, বিষ-দোষ ও অগ্নিদাহে হিতকর। এই গিরি-মাটির চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করাইলে, শিশুদিগের হিকা আশু দিবারিত হয়।

সুবর্ণযুথিকা।—(Jasminum chrysanthemum.) পীতবর্ণ যুই-ফুলের নাম সুবর্ণযুথিকা বা স্বর্ণযুথী। বাঙ্গা-লায় ইহাকে পীতযুই ও স্বর্ণযুই কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—হেমপুষ্পিকা। ইহা কষায়-তিক্ত-মধুর-রস, কটুবিপাক, শীতল, বয়ু, পিত্তনাশক ও বাত-শ্লেষ্ম-বর্দ্ধক, এবং দাহ, তৃষ্ণা, তর্কদোষ, রক্ত-দোষ, ব্রণ, মুখরোগ, দন্তরোগ, শিরো-রোগ ও বিষদোষের উপশমকারক।

সুস্না।—ইহা একপ্রকার শিথী-ধাত্ত অর্থাৎ কলায়জাতীয় শস্তের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে খেসারী কহে। ইহা কষায়-রস, গুরুপাক, রুক্ষ ও বায়ুবর্দ্ধক।

সূচীপত্র।—ইহা একপ্রকার ইক্ষুর নাম। ইহা কষায়-মধুর-রস, বিদাহী, বায়ুবর্দ্ধক, কফ-পিত্তনাশক এবং সাধারণ ইক্ষুর অত্যন্ত গুণবিশিষ্ট।

সূর্যবটক।—ইহা একপ্রকার খাড়ের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ওলের বড়া বলে। ওল সিদ্ধ করিয়া চটকাইয়া লইবে, এবং জাহার সহিত লবণ, হিড়,

জীরা ও মরিচ প্রভৃতি মশলা মিশ্রিত করিয়া ঘূতে বা তৈলে ভাজিয়া লইবে, তাহা হইলেই বড়া প্রস্তুত হইবে। ইহা কটিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, বায়ুনাশক, এবং অর্শোরোগে হিতকর।

সূর্যকান্ত।—ইহা এক প্রকার প্রসিদ্ধ মণির নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে আতনী পাথর কহে। সূর্য্যাকিরণস্পর্শে ইহা হইতে অগ্নিকণা নির্গত হয়। ইহা উষ্ণবীৰ্য্য, রসায়ন ও বাতশ্লেষ্মনাশক।

সূর্য্যভক্তা।—(Cloeme vi-cosa Polanasia Icosandra) ইহা এক প্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ছড়ছড়, গুণ্টে ও বনশলতে, হিন্দীতে হলহল, মহারাষ্ট্রদেশে সূর্য্য-ফুলবরী, এবং দেশভেদে আদিত্য ও আদিত্যভক্তা কহে। খেত ও পীতবর্ণের পুষ্পভেদে ছড়ছড় দুই প্রকার। তন্মধ্যে খেতছড়ছড়ের সংস্কৃত পর্য্যায়—সুবর্জলা, সূর্য্যভক্তা, বরদা, বদরা, সূর্য্যাবর্তা, রবিশ্রীতা ও আদিত্যভক্তা। ইহা কটু-তিক্ত-রস, মধুর-বিপাক, শীতল, কক্ষ, ক্ষার-গুণবৃত্ত, গুরুপাক ও কক-বায়ুনাশক, এবং স্বক্‌দোষ, কণ্ডু, ব্রণ, কুষ্ঠ, ভূতা-বেশ, শীতজ্বর, বিঠিল ও কর্ণশূলের পক্ষে উপকারক। খেত ছড়ছড়ের সংস্কৃত পর্য্যায়—ব্রহ্মসুহর্লভা। ইহা কটু-তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, কক্ষ, লঘু ও সারক,

এবং কক্ষ, পিত্ত, রক্ত, শ্বাস, কাস, অরুচি, জ্বর, মেহ, ক্রিমি, পাণ্ডু, কুষ্ঠ, বিস্ফোটক ও ঘোনিরোগের উপশমকারক।

সূক্ষ্মশালি।—ইহা এক প্রকার শালিধান্তের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে মিহিধান বা সন্ধধান কহে। ইহা মধুর-রস, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, বায়ুবিকারে কিঞ্চিৎ উপকারক, এবং পিত্ত ও দাহ-রোগে হিতকর।

সূক্ষ্মলা।—‘Elettaria carda momum’ বাঙ্গালায় ইহা ছোট এলাচ ও গুজরাটী এলাচ নামে পরিচিত। হিন্দীতে ইহাকে ছোটী এলাচী। এবং তেলেগুভাষায় চিন্নয়ালকুলু ও এল্লকর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—সূক্ষ্মা, উপকৃষ্ণিকা, তুখা, কোবজী, দ্রাবিড়ী ও ক্রুটী। ইহা মধুর-তিক্তরস, শীতবীৰ্য্য, লঘুপাক, উত্তেজক, বলকারক, গুরু-বর্দ্ধক, বায়ুনাশক, এবং শ্বাস, কাস, অর্শঃ ও মুত্রকুচ্ছুরোগে বিশেষ উপকারক। ইহা ভিন্ন বড় এলাচের অন্ত্যন্ত গুণও ইহাতে দেখা যায়।

সেণ্ডুড়ী।—ইহা গুজরাটীয়া এক প্রকার ক্ষুদ্রবৃক্ষের নাম। ইহার সংস্কৃত নামাস্তর,—শিগুড়ী। হিন্দীতে ইহাকে চাকোনি কহে। ইহা কটু-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, বায়ুনাশক, দেহের দুঢ়তা কারক, বাতশূল, পৃষ্ঠশূল ও গুণ্মরোগে উপকারক।

সেন্দিনী ।—ইহা এক প্রকার ফল-শাকের নাম । ইহা কটু-তিক্তরস, পাকে অন্ন, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকারক, পিত্তবর্দ্ধক, বায়ুনাশক ও পীনসরোগে উপকারক ।

সেবতী ।—(Rosa Alba.) ইহা এক প্রকার পুষ্পরন্ধের নাম । ইহার সংস্কৃত নামান্তর—সেবতী ও সেবন্তিকা । বাঙ্গালায় ইহাকে সেউতী-গোলাপ ও গুলদস্তী, হিন্দীতে গুলশিনি, তেলেগু-ভাষায় চামস্তী, এবং তামিলে সামন্তিগ কহে । ইহা কটু-তিক্তরস, শীতল, লঘু-পাক, পাচক, মলরোধক ও শুক্রবর্দ্ধক, এবং রক্তদোষ ও ত্রিদোষনাশক ।

সেবফল ।—(Pyrus Malus.) ইহা কাবুলদেশজাত এক প্রকার ফলের নাম । বাঙ্গালায় ইহাকে সেওফল এবং হিন্দীতে সেব বলে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়—মুষ্টিপ্রসার, বদর, সেব ও সিবতিকা । ইহা মধুররস, মধুরবিপাক, শীতল, গুরু-পাক, রুচিকর, পুষ্টিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, কফজনক ও বাত-পিত্তনাশক ।

সেবিকা ।—ইহা এক প্রকার পায়সায়ের নাম । দেশভেদে ইহাকে সেওরাঞি এবং হিন্দীতে সেবই কহে । মংদার হুন্ন হুন্ন বধাকৃতি গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া, দুগ্ধ, ঘৃত ও চিনির সহিত পাক করিলে, এই ঋতু প্রস্তুত হয় । জীলোকদিগের গর্ভাবস্থায় “সাধ” দিবস

জন্ত এই খাণ্ডেব প্রচলন দেখা যায় । ইহা মধুররস, গুরুপাক, রুচিকর, তৃপ্তি-জনক, মলসংগ্রাহক, বলকারক ও বাত-পিত্তনাশক । ইহা অধিক পরিমাণে খাওয়া উচিত নহে ; কারণ, তাহাতে অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি বিবিধ পীড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

সেহুণ্ড ।—(Euphorbia nerilifolia.) ইহা এক প্রকার বৃক্ষের নাম । বাঙ্গালায় ইহাকে সীজ, সীজু ও মনসা-সীজ, হিন্দীতে সেহুণ্ড, থোকর ও সীজ, এবং বোম্বাইপ্রদেশে নিবড়্জ ও থোর বলে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়—সেহুণ্ড, সিংহভূগী, বজ্র, বজ্রফ্রম, সুধা, সমতত্ত্বা, ম্লুক, ম্লুহী ও গুড়া । ইহা কটুরস, গুরু-পাক, তীক্ষ্ণ, বিরেচক ও অগ্নিবর্দ্ধক এবং কফ, বায়ু, আমদোষ, শূল, উদরাগ্নান, উদররোগ, গুল্ম, অজীর্ণা, প্লীহা, যকৃৎ, জ্বর, পাণ্ডু, শোথ, অর্শ, কুষ্ঠ, ব্রণ, উন্মাদ, মেহ, অশ্মরী, মেদোদোষ ও বিষদোষের শান্তিকারক । মনসাসীজের পাতার রস বাহ্য-প্রয়োগে শোথের পক্ষে বিশেষ উপকারী । ইহার আঠা (কীর) কটুরস, উষ্ণবীর্ষ, লঘু-পাক, মিষ্ট, তীব্রবিরেচক, এবং গুল্ম, কুষ্ঠ, উদর ও শিরোরোগে উপকারক ।

সৈংহলী ।—ইহা এক প্রকার শিপ্লকীর নাম । মহারাষ্ট্রদেশে ইহাকে রাণশিপ্লগী, এবং কর্ণাটে কোহিশিপ্লগী

কহে। ইহা কটুঃস, উষ্ণবীৰ্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক ও কোষ্ঠশোধক, এবং কফ, ঝাস, বাত-ব্যাধি ও ক্রিমিরোগের উপশমকারক।

সৈন্ধব।—ইহা এক প্রকার প্রসিক্ত লবণ। ইহা খনি হইতে উৎপন্ন হয়। অধিকাংশ দেশেই ইহা সৈন্ধব-লবণ নামে পরিচিত কেবল বোম্বাইয়ে ইহাকে সেক্কেলোন কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—সৈন্ধব, শীতসিব, মাণিমহু ও সিন্ধুজ। অ্যুরক্কেদে কেবল লবণ শব্দের উল্লেখ থাকিলে, সেখানে সৈন্ধব-লবণই বুঝিতে হয়। ইহা লবণরস, স্বাদু, শীতবীৰ্য্য, মুহু, লঘুপাক, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, শুক্রবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর, স্নানশ্রোতোগামী, ত্রিদোষ-নাশক, ব্রণ ও বিবন্ধরোগে উপকারক।

সৈন্ধী।—ইহা এক প্রকার মস্তুর নাম। ভালের রস হইতে এই মস্ত প্রস্তুত হয়। দেশভেদে ইহাকে তাড়ি বলে। ইহা অন্ন-কষায়-রস, শীতবীৰ্য্য, বায়ুবর্দ্ধক, মস্তৃভাষক এবং পিত্তনাশক।

সৈরৈয়।—খেতপুষ্পবিশিষ্ট ঝিণ্টীকে সৈরৈয় বলে। বাঙ্গালায় ইহা খেতঝাঁটা এবং হিন্দীতে কঠশরৈয়া নামে পরিচিত। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—সৈরৈয়ক, খেতপুষ্প, সৈরৈয়, কটসারিকা, সহচর, সহচর ও ঝিণ্টী। ইহা ঈষৎ অন্ন-মুক্ত-তিক্ত-মধুরস, উষ্ণবীৰ্য্য এবং কফ, ক্রিমি, কণ্ডু, কুষ্ঠ, বাতরক্ত ও বিবন্ধোষে উপকারক।

সোমরাজী।—(*Vernonia anthelmintica*) ইহা এক প্রকার প্রসিক্ত বীজের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে সোমরাজী অথবা সোমরাজ, হিন্দীতে বুকে ও কানিয়ে জিরোরিত, মহারাষ্ট্রে বাউচি, কর্ণাটে বাউচেগে, তেলগু-ভাষায় তিপ্রতোগে ও নেলবরলিয়ে এবং বোম্বাইপ্রদেশে বাবচা ও কানীজীরা কহে। ইহা কটু-তিক্তরস ও উষ্ণবীৰ্য্য, এবং কফ, ক্রিমি, কণ্ডু, কুষ্ঠ, তৃকদোষ ও বিষদোষের শাস্তিকারক।

সোমলতা।—(*Asclepiasacida*) ইহা এক প্রকার লতার নাম। ইহার পনরটা পত্র। চন্দ্র-কলার হ্রাস ও বৃদ্ধি অনুসারে শুক্রপক্ষের পনর দিনে প্রতিদিন একটা করিয়া এই লতার পত্র উদগত হয় ও কৃষ্ণপক্ষের পনর দিন প্রত্যহ একটা করিয়া সেই পনরটা পত্র ঝরিয়া যায়। বাঙ্গালায় ও হিন্দীতে ইহাকে সোমলতা, বোম্বাইয়ে সোমবল্লী, তৈলঙ্গে টিগটল্লম্বুড় ও পুল-তোগে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—সোমবল্লী, সোমস্কীরী ও দ্বিজশ্রিয়া। ইহা কটু-তিক্তরস, শীতবীৰ্য্য, মাদক, কাস্তি-বর্দ্ধক, মেধাজনক, ত্রিদোষনাশক এবং দাহ, তৃকা ও শোষরোগের শাস্তিকারক।

সোমলতা চতুর্বিংশতিপ্রকার ;
তন্মধ্যে যাহার গন্ধ স্বতের স্তায়, তাহার

নাম অংশুমান; বাহার কন্দ কন্দলীকন্দের
ভায়, তাহার নাম রক্তপ্রভ; লশুনপত্রের
ভায় বাহার পত্র, তাহার নাম মঞ্জুবান্;
যাহা স্বর্ণবর্ণ এবং ফলে উৎপন্ন হয়, তাহার
নাম চন্দ্রমা। গন্ধড়াহৃত ও ঝেতাকৈ নামক
আর এক প্রকার সোমলতার বর্ণনা
দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সাপের খোল-
সের অনুরূপ। ইহা বৃক্ষশাখায় লব্ধিত
থাকে। অত্যাশ্র সোমলতার বিশেষ পরি-
চয় কিছু পাও।। যার না; তবে সকল-
প্রকার সোমলতারই পনরটা পাতা
পূর্বোক্ত নিয়মে পনের দিনে উদ্ভূত
এবং পনের দিনে ক্ষরিত হয়। নামভেদের
জ্ঞায় ইহাদের গুণের কোন প্রভেদ
নাই। মহেন্দ্র, মলয়, ত্রীপর্বত, দেব-
গিরি, হিমালয়, পারিষাত্র, সহ ও বিক্রা
প্রভৃতি পর্বতে এবং কাশ্মীরের নানস-
মরোবরে সোমলতা জন্মিয়া থাকে।

সোহার।—ইহা এক প্রকার
খেজুরের নাম। ইহার আকৃতি গোস্বতনের
অনুরূপ। স্বীপাত্তর ইহাতে এই খেজুর
এদেশে আসিয়াছে; এখন ইহা পশ্চিম
দেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে। মহারাষ্ট্র
ইহাকে সিদ্ধী, এবং কর্ণাটে ইটলু বলে।
ইহা মধুররস, মধুর-বিপাক, শীতবীৰ্য্য,
স্নিগ্ধ, কটিকর, পুষ্টিকর, বলকারক, শুক্র-
বর্দ্ধক ও বিষ্টভী, এবং রক্তপিত্ত, ক্ষয়-
রোগ, ক্তরোগ, অর, অতিসার, বমি,

তৃষ্ণা, কাস, মত্ততা, মূৰ্ছা, মদাতার,
কোষ্ঠগত বায়ু, বাতশ্লেষ্মদোষ ও বাত-
শৈত্তিক রোগসমূহের পক্ষে হিতকর।

সৌভাগ্য।—ইহার অপর নাম
চন্দন। ইহাকে সোহাগা কহে।
(টঙ্গন দ্রষ্টব্য।)

সৌরাষ্ট্র-মৃত্তিকা।—ইহা
সৌরাষ্ট্রদেশজাত প্রসিদ্ধ মৃত্তিকার নাম।
বাক্সালায় ইহা সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, মহারাষ্ট্র-
দেশে তুবরী, কর্ণাটে তুররীয়মণু, এবং
বোম্বাইপ্রদেশে সোরটামাতি নামে পরি-
চিত। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—সৌরাষ্ট্র,
তুবরী, কাজ্বী, মৃত্তালক, সুরাষ্ট্রজ, অঢ়কী,
মুংমা ও সুরমৃত্তিকা। ইহা কটু-তিক্ত-
কষায়-রস, লেখন, চক্ষুর হিতকর, এবং
কফ, পিত্ত, সন্তাপ, বমন, ব্রণ ও বিদূর্ণ-
রোগের উপশমকারক। শাস্ত্রকারেরা
সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকার অভাবে পঞ্চপর্পটী
গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

সৌবর্চল।—('Sauchala salt.)
ইহা এক প্রকার লবণের নাম। বাক্সালায়
ইহাকে সচল-লবণ, হিন্দীতে চোহার-
কোড়া ও চোহারলবণ, এবং মহারাষ্ট্র-
প্রভৃতি দেশে সৌবর্চল কহে। ইহার
সংস্কৃত পর্যায়—সৌবর্চল, কচক, অক্ষ,
ও পাক্য। ইহা কটু-রস-বৃদ্ধ-লবণ-রস,
ক্ষারগুণযুক্ত, উষ্ণবীৰ্য্য, লঘুপাক, অগ্নি-
বর্দ্ধক, হৃষ্যদায়ক, কটিকর, ভেদক, পাচক,

স্নিগ্ধ, কিঞ্চিৎ পিত্তকর, বায়ুনাশক, স্নান-
স্রোতোগামী ও উদগারশুদ্ধিকারক, এবং
বিবন্ধ, আনাহ, শূল, শুষ্ক, ক্রিমি, উৰ্দ্ধ-
বায়ু ও আমদোষে উপকারক ।

সৌবীরক ।—ইহা একপ্রকার
কাঁজির নাম । যব কিংবা গম অষ্টগুণ
জলের সহিত ভিজাইয়া অন্ন-রস হইলে,
সেই জলকে সৌবীরক কহে । বাঙ্গালায়
ইহা যবের বা গমের কাঁজি নামে অভি-
হিত । ইহা অন্নরস, অগ্নিবর্দ্ধক, মল-
ভেদক, স্তম্ভপণ, বলকারক, রূরা-
নিবারক, উদাবর্ত, অগ্নমর্দ, অস্থিশূল ও
কেশের পক্ষে হিতকর, এবং অর্শঃ,
গ্রহণী ও শিরোরোগে উপকারক ।

সৌবীর-বদর ।—ইহা একপ্রকার
বড় মিষ্ট কুলের নাম । চলিত কথায়
ইহাকে পাটনাই কুল বা নারিকেলী কুল
বলে । ইহা মধুবৎস, শীতল, গুরুপাক,
পুষ্টিকর, শুক্রবর্দ্ধক ও মলভেদক, এবং
বায়ু, পিত্ত, দাহ, তৃষ্ণা, রক্ত ও ক্ষত-
রোগে হিতকর ।

সৌবীরাজ্ঞন ।—ইহা একপ্রকার
অজ্ঞন (শুষ্কার) নাম । সুবীরনামক নদীর
নিকটবর্তী স্থান হইতে যে অজ্ঞন উৎপন্ন
হয়, তাহার নাম সৌবীরাজ্ঞন । চলিত-
কথায় ইহাকে খেত-শুষ্কা কহে । ইহার
আকৃতি বন্যকশিখরের স্তায় এবং ইহা
ভাগিলে ভিতর হইতে নীল আভা

দেখিতে পাওয়া যায় । সৌবীরাজ্ঞন মধুর-
তিক্ত-কষায়রস, শীতল, তীক্ষ্ণ, স্নিগ্ধ, লেখন,
মলরোধক, রসায়ন, চক্ষুর হিতকর ও কফ-
বায়ুনাশক এবং রক্তপিত্ত, শ্বাস, হিক্কা,
ক্ষয়রোগ ও বিষদোষে উপকারক । চক্ষুর
উপকারের জন্ত হিন্দুস্থানী মুসলমানগণ
এই শুষ্কার অজ্ঞন ব্যবহার করেন ।

সৌরৈয় ।—ইহা একপ্রকার খেত-
বর্ণ খাটীগাছের নাম । বাঙ্গালায় ইহাকে
খেতখাটী ও হিন্দীতে কটসটৈয়া কহে ।
ইহা মধুর-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, স্নিগ্ধ,
কেশের রঞ্জনকারক, এবং বাত, কৃষ্ঠ,
কক, কণ্ডু এবং বিষদোষে উপকারক ।

স্থূলপদ্ম ।—ইহা একপ্রকার
প্রসিক্ত পুষ্পের নাম । স্থূলে জন্মে বলিয়া
ইহার নাম স্থূলপদ্ম । বাঙ্গালায় ইহা স্থূল-
পদ্ম, হিন্দীতে বেটভামর এবং তেলেগু-
ভাষায় স্থূলপদ্মমেনপুষ্পম্ নামে পরিচিত ।
ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—স্থূলকমল, পদ্ম-
চারিণী, অতিচরা, অব্যথা, পদ্মা ও শারদা ।
ইহার গাছ কটু-তিক্ত-কষায়-রস, শীতল
ও কফ-বায়ু-নাশক, এবং মূত্রকৃচ্ছ, প্রমেহ,
অশ্মরী, কাস, রক্তপিত্ত, বমন, অতিসার,
বিষদোষ ও ভূতাবেশের শাস্তিকারক ।

স্থূলজীরক ।—ইহা একপ্রকার
জীরার নাম । সাধারণতঃ মোটা কাল-
জীরাকে স্থূলজীরক বলে । হিন্দীতে ইহা
মগরেলা নামে পরিচিত । ইহা কটু-

তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক ও বাত-শ্লেষ্মনাশক, এবং অজীর্ণ, আশ্মান, ক্রিমি ও গুল্মরোগে উপকারক ।

মূলশর ।—ইহা মালবদেশজাত একপ্রকার তৃণের নাম । বাঙ্গালায় ইহাকে রামশর বা মোটাশর কহে । ইহা মধুর তিক্তরস, বলবীৰ্য্যবর্দ্ধক, কফ-নাশক, ভ্রাজি ও সন্তাপনিবারক এবং নিত্যা সেবনে ঈষৎবায়ুবর্দ্ধক ।

মূলশালি ।—ইহা একপ্রকার আমন ধাত্তের নাম । বাঙ্গালায় ইহাকে মোটাধান, মহারাষ্ট্রদেশে বড়ীশালি, এবং কর্ণাটে দোড়ুনেলু কহে । ইহা মধুর-রস, শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক, বল-বীৰ্য্যকারক, পিত্তনাশক, বালক-বৃদ্ধ-বৃণা সকলেরই হিতকর, এবং জীর্ণজ্বর, দাহ ও জঠর-রোগে উপকারক ।

মূলৈলা ।—(*Amomum Subulatum*. Syn.—*Large cardamoms*.) বাঙ্গালায় ইহাকে বড় এলাচ, হিন্দীতে বড়এলাইচ, তেলেগু-ভাষায় পেত্তএলাকুলু, তামিলে এলম, এবং মহারাষ্ট্রদেশে এলদোড়ী কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—এলা, হুলা, বহলা, পৃথিকা, ত্রিপুটা, ভট্টৈলা, বৃহদেলা, চন্দ্র-বালা ও নিষ্কুট । ইহা মধুর-তিক্ত-রস, শীতল, স্নগ্ধ, লঘুপাক, রুক্ষ, অগ্নি-বর্দ্ধক ও পুণ্ড্রনাশক ; এবং কক, পিত্ত,

রক্তদোষ, শ্বাস, কাস, বমনবেগ, বমি, হৃদ্রোগ, তৃষ্ণা, কণ্ঠ, বস্তিগতরোগ, মুখ-রোগ ও দিষদোষের উপশমকারক ।

স্ট্রোণেয়ক ।—ইহা একপ্রকার গ্রাস্তিপর্ণের নাম । বাঙ্গালায় ইহাকে গাঁঠিমালা, হিন্দীতে থুনের, তেলেগু-ভাষায় স্নগন্ধদ্রবামু এবং নেপালে ভট্টৈর কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—বর্হিবর্হ, শুকবর্হ, কুকুর, শীর্ণ, রোমশুক, শুকপুষ্প, শুকচ্ছন । ইহা কটু-তিক্ত-মধুররস, মিষ্ট, মেধাজনক, শুক্রবর্দ্ধক, কটিকর, ত্রিদোষ-নাশক এবং জ্বর, ক্রিমি, তৃষ্ণা, দাহ, রক্তদোষ, কুষ্ঠ, গাত্রদোৰ্গন্ধ, তিলকালক ও রক্কোদোষের শাস্তিকারক ।

স্নান ।—অবগাহন এবং প্রচুর জল দ্বারা সর্বাঙ্গ প্রক্ষালনের নাম স্নান । স্নান করিলে শরীরের শ্বেদ, মলাপ্রভৃতি অপগত হইয়া শরীর পরিস্কৃত ও পবিত্র হয় এবং শ্রান্তিনাশ, অগ্নিবৃদ্ধি, রক্তের প্রস্রব্ধতা, বল-বীৰ্য্যের ও ওজোবাহুর বৃদ্ধি এক কেশের উপকার ইহা থাকে । শ্রোতোজলে অথবা প্রশস্ত সরোবরের পরিস্কৃত জলে স্নান করা উচিত । তদ-ভাবে উষ্ণজল শীতল করিয়া তাহাতেই স্নান করা কর্তব্য । উষ্ণজলে স্নান করিতে হইলেও মস্তকে শীতল জল দিতে হয় ; কারণ, উষ্ণজল মস্তকে দিলে কেশ ও চক্ষুর হানি হইয়া থাকে । তবে

বাতশ্লেষজনিত বিবিধ পীড়ায় মস্তকে
উষ্ণ-জল দেওয়াই সুবাস্থ্য। শীতকালে
অত্যন্ত শীতলজলে স্নান করিলে,—শ্লেষ্মা
ও বায়ুর বৃদ্ধি হয়; এবং গ্রীষ্মকালে
অধিক উষ্ণজলে স্নান করিলে পিত্ত ও
রক্তের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আহারের
পরে এবং অরু, অতিশয়, অজীর্ণ, পীনস,
কর্ণশূল, অর্দ্রিতরোগ, মূত্ররোগ ও নেত্র-
রোগ প্রভৃতি অনেক রোগে স্নান
নিতান্ত অপকারক। অপরাপর রোগেও
রোগের এবং রোগীর অবস্থা বিশেষ
বিবেচনা না করিয়া, স্নান করাইলে
বিবিধ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে।

সুহী।—(Euphorbia nerri-
folia.) ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম।
বাঙ্গালায় ইহাকে তেঁকাটা নীজ বলে।
ইহার হিন্দীনাম পোহর, তিথার, জাকু-
নিয়া, তেলেগু নাম চেমুরচেটু, বোম্বাই
নাম নিবড়ঙ্গ। ইহা উষ্ণবীৰ্য্য এবং পিত্ত,
দাহ, কুষ্ঠ, বাত ও প্রমেহনাশক। ইহার
ক্ষীর (নিৰ্ভ্যাগ) বাত, বিষ, আত্মান, গুল্ম
এবং উদররোগে হিতকর।

স্পৃকা।—(Trigonella cor-
niculata.) ইহা একপ্রকার স্তম্ভাকৃতি
শাকের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে পিড়ি-
শাক, মহারাষ্ট্রদেশে স্পৃকা, কর্ণাটে হিলে
এবং তেলেগু ভাষায় স্পৃকুথনেডুঙ্গাম
কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—স্পৃকা,

অমৃক, ব্রাহ্মী, দেবী, মরুশালী, লঘু,
সমুদ্রাস্থা, বধু, কোটি, বর্ষা ও লঙ্কা-
পিক। ইহা কটু-তিক্ত মধুর-কষায়-রস,
শীতবীৰ্য্য, শুক্রবর্ধক ও দ্রিদের্য্যনাশক,
এবং কফ, কাস, মেহ, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ,
অরু, দাহ, বম্ব, কণ্ঠ, কুষ্ঠ, রক্তদোষ ও
বিষদোষে উপকারক।

স্ফটিক।—ইহা একপ্রকার মণির
নাম। ইহা সাধারণ রত্নের সমগুণাবিশিষ্ট।
অধিকন্তু দাহ এবং পিত্তজনিত রোগের
উপশমকারক। ইহা ঔষধাদিতে প্রয়োগ
করিতে হইলে, প্রথমতঃ টাবাল্‌সুর ও
জাদার রসে ভিজাইয়া শোধিত করিবে,
পরে তাহা পুটপাকে দ্রব করিয়া, সেই
ভস্ম ঔষধাদিতে প্রয়োগ করিবে।

স্ফটিকারি।—(Alum) ইহা
একপ্রকার খনিজ উপরসের নাম। বাঙ্গা-
লায় ইহাকে ফটিকিরি এবং হিন্দীতে
ফিটিকারী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—
স্ফটী, স্ফটিকা, খেতা, শুভ্রা, রঙ্গদা, দূত-
রঙ্গা, রঙ্গদূতা ও রঙ্গ। ইহা কষায়-রস,
উষ্ণবীৰ্য্য, সঙ্কোচক; এবং ব্রণ, বিসর্প ও
দ্বিত্র (ধবল) রোগে উপকারক। স্ফটি-
কারির শোধনবিধি শাস্ত্রে কিছু দেখা যায়
না; কিন্তু অনেকে ইহা অগ্নিতে ফুটাইয়া
থই করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন।

স্রোতোহঞ্জনী।—(Antimony)
ইহা একপ্রকার কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গন। চলিত

কথার-ইহাকে কাল-গুণী কহে । ইহার আকৃতিও সৌবীরাঙ্গনের অমুরূপ, এবং ভাঙ্গিলে ভিতরে নীল আভা দেখিতে পাওয়া যায় । ইহা দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু ঘর্ষণ করিলে গিরিমাটির ভায় বর্ণ দৃষ্ট হয় । ইহা কটু-কষায়-মধুররস, শীত-বীৰ্য্য, স্নিগ্ধ, ক্রিমিনাশক, ধারক, চক্ষুর হিতকর, রসায়ন ও পিত্তনাশক, এবং ক্ষয়রোগ, সিংহ, বামি, রক্তদোষ ও বিষ-দোষে উপকারক । যেত-গুণীর ভায় এই গুণীও অঙ্গনরূপে ব্যবহৃত হয় ।

স্বর্জিকাক্ষার ।—(Coroxylon griffithii) ইহা একপ্রকার কৃত্রিম ক্ষারপদার্থের নাম । বাঙ্গালায় ইহাকে সাজিফার বা সাজিমাটি এবং হিন্দীতে সাজীখারু ও কজনক্ষার কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—স্বর্জিকা, কপোত ও সুধবর্চক । ইহা কটুরস, উষ্ণবীৰ্য্য, তীক্ষ্ণ ও কফ-বায়ুনাশক, এবং গুল্ম, আশ্মান, ক্রিমি, উদর ও ব্রণরোগে উপকারক ।

স্বর্ণ ।—(Gold.) ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ ধাতু । চলিতকথায় ইহাকে সোণা কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—সুবর্ণ, কনক, হিরণ্য, হেম, হাটক, তপনীয়, গাঙ্গের, কলধোত, কাঞ্চন, চামীকর, শাত-কুন্ত, কার্ত্তস্বর, জাঘনদ জাতরূপ ও মহা-ব্রজত । ইহা মধুর-তিক্ত-কষায়রস, মধুর-বিপাক, শীতবীৰ্য্য, পিচ্ছিল, গুরুপাক,

পুষ্টিকর, মেধাবর্দ্ধক, বলকারক, কাস্তি-জনক, শুক্রবর্দ্ধক, বাক্য-শুদ্ধিকারক, চক্ষুর হিতকর, আয়ুঃ ও স্মৃতিশক্তির বৃদ্ধিকারক, ত্রিদোষনাশক ; এবং জ্বর, শোথ, ক্ষয়, উন্মাদ প্রভৃতি বিবিধরোগের শাস্তিকারক । কিন্তু অশোধিত ও অজারিত স্বর্ণ সেবন করিলে বলবীৰ্য্যের নাশ, বহুরোগের উৎপত্তি, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্তও হইতে পারে । একান্ত স্বর্ণ শোধিত ও জারিত করিয়া প্রয়োগ করা বিধেয় ।

পাকা সোণার পাতলা পাত করিয়া তাহা এক একবার আঙনে পোড়াইবে, ও তপ্ত তপ্তসেই পাত ক্রমশঃ তৈল, বোল, গোমূত্র, কাঁজি ও কুলখকলারের কাথ প্রত্যেকটিতে ৭ সাত বার করিয়া নিমগ্ন করিবে । এইরূপে স্বর্ণ শোধিত করিয়া পরে তাহা জারিত করিতে হয় । এক-ভাগ স্বর্ণ ও দুইভাগ পারদ একত্র কোন অম্লরসের সহিত উত্তমরূপে মর্দন করিয়া একটা গোলক করিবে ও সেই গোলকের সমপরিমিত গন্ধকচূর্ণের অর্দ্ধাংশ নীচে ও অর্দ্ধাংশ উপরে দিয়া চুইখানি শরীর মধ্যে রুদ্ধ করিবে । পরে সেই রুদ্ধশরীরের সংযোগস্থলে মাটি ও কাপড় উত্তমরূপে মেপন করিয়া গুচ্ছ করিবে এবং ৩০ ক্রিশ খানি বিল-মুঁটের আঙনে গজপুটে দগ্ধ করিবে । এইরূপে পারদাদির সহিত চতুর্দশবার মর্দন করিয়া, উত্তমরূপে

পুটনদ্ধ করিলেই স্বর্ণ জারিত হয়, অর্থাৎ স্বর্ণের ভস্ম প্রস্তুত হইয়া থাকে। কেহ কেহ দোণার পাতের উপর মনঃশিলা, গন্ধক ও আকন্দের আঠা লেপন করিয়া ছাদশবার গজপুটে পাক করেন। ইহা ভিন্ন স্বর্ণভস্ম করিবার আরও অনেক প্রকার নিয়ম নির্দিষ্ট আছে। তাহাদের মধ্যে যে কোন নিয়মে স্বর্ণভস্ম করিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে। পাকা সোণা ভিন্ন খাদমিশ্রিত স্বর্ণ কদাচ ঔষধার্থে ব্যবহার কর্তব্য নহে।

স্বর্ণকেতকী।—ইহা রক্তবর্ণ বিশিষ্ট কেতকী-বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে সোণাকেকরা বলে। ইহা বর্ণ-বর্দ্ধক, কেশসুগন্ধিকারক, এবং কাম-বর্দ্ধক। ইহার স্তন অর্থাৎ নামান কটুরস, অতিশয় ঈতল, পুষ্টিকর, বলবর্দ্ধক, রসায়ন এবং কফ পিত্তনাশক।

স্বর্ণজাতী।—(*Jasminum revolutum*.) ইহা এক প্রকার পীতবর্ণ জাতীপুষ্পের নাম। ইহা কষায়-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য, লঘুপাক, ত্রিদোষনাশক, এবং শিরোরোগ, নেত্ররোগ, মুখরোগ, দন্তরোগ, বায়ুবিকার, কুষ্ঠ, রক্তদোষ ও বিষদোষে হিতকর। ইহার কুঁড়ি-ফুল ব্রণ ও নেত্ররোগের পক্ষে বিশেষ উপকারক।

স্বর্ণজীবন্তী।—ইহা পীতবর্ণ পুষ্পবিশিষ্ট জীবন্তীর নাম। বাঙ্গালা-

ভাষায় ইহাকে স্বর্ণজীবন্তী এবং হিন্দীতে সোণাজীবই কহে। ইহা মধুররস, শুক্র-বর্দ্ধক, শীতবীৰ্য, এবং বাত, পিত্ত, রক্ত, দাহ ও চক্ষুরোগে হিতকর।

স্বর্ণমাক্ষিক।—ইহা এক প্রকার উপধাতু। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,— মাক্ষিক, তাপীজ, মধুমাক্ষিক, তাপা, মাক্ষিকধাতু ও মধুধাতু। ইহা স্বর্ণধাতুর উপধাতু; এইজন্ত স্বর্ণের কিছু কিছু গুণ ইহাতেও দেখিতে পাওয়া যায়। স্বর্ণ-মাক্ষিক দেখিতে স্বর্ণের আভাবুক্ত দ্রব্য রূপ বর্ণ; ভাদ্রিলে দধাতাগে স্বর্ণের আভা স্পষ্টতর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা মধুর-তিক্ত-রস, রসায়ন, শুক্রবর্দ্ধক, ত্রিদোষ-নাশক, চক্ষুর পক্ষে হিতকর, এবং পাণ্ডু, প্রমেহ, উদর, অর্শ, শোথ, ক্ষয়, কণ্ডু, কুষ্ঠ ও বিষদোষে উপকারক। কিন্তু অশোধিত স্বর্ণমাক্ষিক সেবনে অগ্নিমান্দ্য, বলক্ষয়, বিষ্টম্ভ, নেত্ররোগ ও কুষ্ঠরোগ প্রভৃতি নানাবিধ পীড়া উৎপন্ন হইতে পারে; এই জন্ত স্বর্ণমাক্ষিক শোধিত করিয়া ঔষধা-দিতে প্রয়োগ করা উচিত। ইহাভাগ স্বর্ণমাক্ষিক ও একভাগ সৈন্ধব একত্র জাহীরের রস অথবা টাবানেবুর রসসহ লৌহপাত্রে মৃৎ অগ্নির আগ্নে চড়াইয়া লোহার হাতা দ্বারা অনবরত নাড়িতে থাকিবে ও সিন্দূরবেণ হইলে নামাইবে। এইরূপে স্বর্ণমাক্ষিক শোধিত হয়।

স্বর্ণলী ।—ইহা এক প্রকার আর-
গ্ধ অর্থাৎ শোণালুর নাম । বাঙ্গালায়
ইহাকে শোণালু, হিন্দীতে আমলটাস,
মহারাত্রে গুডমলবর, তেলেগুভাষায়
বেয়লু, পঞ্জাবে কনিআর, এবং বোম্বাই-
প্রদেশে সোণুলী কহে । ইহা কটু-কষায়-
রস, শীতবীৰ্য্য, বিরেচক, ব্রণনাশক
এবং আরগ্ধের অত্যন্ত গুণবিশিষ্ট ।

স্বর্ণবল্লী ।—ইহা এক প্রকার
লতার নাম । তেলেগু-ভাষায় ইহাকে
বেকুড়তোগে কহে । ইহার সংস্কৃত
পর্যায়—স্বর্ণবল্লী, রক্তফলা, কাকাযুঃ ও
কাকবল্লরী । ইহা দৃষ্ণবর্দ্ধক, ত্রিদোষ-
নাশক, এবং শিরঃপীড়ার শান্তিকারক ।

স্বর্ণফিরিণী ।—(Cleome fal-
lita. Syn.—Agremone mexi-
cana) ইহা সোণা থিরুইনামে পরিচিত
এক প্রকার বৃক্ষ । বাঙ্গালায় ইহাকে
শিন্নালকাটা, হিন্দীতে ভেরবন্দ কহে ।
ইহার মূলের নাম চোক । মহারাষ্ট্রে
পিদোরভেড, কর্ণাটে চিকণিক্কেভেড,
বোম্বাই প্রদেশে পিংবলাধোংরা এবং

তামিলে ব্রহ্মদণ্ডবিরই কহে । ইহার
সংস্কৃত পর্যায়,—কটুপর্ণী, হৈমবতী,
হেমাঙ্কা ও পীতদ্রুম্বা । ইহা তিক্ত-রস,
বিরেচক ও বমনবেগকারক এবং কফ,
ক্রিমি, আনাহ, রক্তপিত্ত, কণ্ঠ, কুষ্ঠ ও
বিষদোষের পক্ষে উপকারক ।

স্বাদ্গুরু ।—ইহা মধুর-রসযুক্ত
এক প্রকার অগুরুর নাম । ইহা মধুর-
কষায়রস, উষ্ণবীৰ্য্য ও আমবাতনাশক,
এবং সাধারণ অগুরুর অত্যন্ত গুণ-
বিশিষ্ট ।

স্বাদ্বন্ন ।—ইহা এক প্রকার অন্নের
নাম । ইহা মধুররস মিশ্রিত থাকায়
মিষ্টাস্বাদ, শীতবীৰ্য্য, গুরুপাক, কফ-
জনক, বলকারক, পুষ্টিকর, আয়ুর্বর্দ্ধক,
এবং প্রীতিকারক ।

স্বেদজশাক ।—ইহা এক প্রকার
শাকের নাম । ইহা মৃত্তিকা, গোময়,
কুষ্ঠ এবং বৃক্ষাদিতে জন্মে । বাঙ্গালায়
ইহাকে পোয়ালছাতু বলে । ইহা গুরু-
পাক, শীতবীৰ্য্য, পিচ্ছিল, এবং ছদ্দি,
অতিসার, জ্বর ও প্লেয়ার উপশমকারক ।

হ !

হংস ।—ইহা প্রবজাতীয় এক-
প্রকার প্রসিক্ত জলচর পক্ষী । বাঙ্গালায়

ইহাকে হাঁস, এবং মহারাষ্ট্র-প্রদেশে
বল্লকি কহে । ইহার রাস মধুর-রস,



উষ্ণবীৰ্য্য, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর, গুরু-
বর্দ্ধক, বলকারক, কফজনক, বায়ুনাশক,
স্বরণরক্ষারক ও তিমিরযোগে হিতকর।

হংসবীজ।—হাঁসের ডিমকে
হংসবীজ বা হংসডিম্ব বলে। ইহা মধুর-
রস, উষ্ণবীৰ্য্য, লঘুপাক, সন্তোষলকারক,
অত্যন্ত গুরুবর্দ্ধক, এবং রেতঃক্ষয়,
কাস, হৃদ্রোগ ও ক্ষতরোগে হিতকর।

হংসপদা।—(Vitis pedata.)

ইহা একপ্রকার লতার নাম। ইহার
পত্রের আকার হংসের পদের অনুরূপ।
বাগানায় ইহাকে গোয়ালে'লতা, মহা-
রাষ্ট্রে হংসপদা, এবং কর্ণাটে নবিলড়ি
কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়, —হংসপদা,
গোধাপদা, কীটমাতা, ত্রিপাদিকা ও
হংসপাদা। ইহা কটুরস, শীতল, গুরু-
পাক ও রসায়ন এবং দাহ, ত্রাস্তি, অপ-
মার, অতিসার, রক্তদোষ, ত্রণ, বিসর্প,
অগ্নিরোধিণী, ভূতাবেশ ও বিষদোষের
শাস্তিকারক। গোয়ালে'লতার পাতার
প্রলেপ দিলে ফোড়া ফাটিয়া যায়, এবং
সর্বপ্রকার ক্ষতের উপশম হয়।

হরিণ।—ইহা তাত্রবর্ণ মৃগের
নাম। ইহার মাংস মধুররস, মধুরবিপাক,
শীতবীৰ্য্য, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, মলমূত্র-
রোধক, ত্রিদোষনাশক ও স্নগন্ধি।

হরিতাল।—ইহা একপ্রকার
পীতবর্ণ পনিজ পদার্থের নাম। ইহা উপ-
বিষজাতীয় পদার্থ। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,

হরিতাল, তাল, আল ও তালক। ইহা
কটু-কষায়-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, স্নিগ্ধ ও কফ-
পিত্তনাশক, এবং কণ্ঠ, কূষ্ঠ, রক্তদোষ,
মুখরোগ ও ত্রণ প্রভৃতি রোগের শাস্তি-
কারক। - চুণের জল অথবা উষ্ণজলের
সহিত হরিতাল-চূর্ণ লোমস্থানে লেপন
করিলে লোম উঠিয়া যায়। হরিতালের
বাহুপ্রয়োগ করিলে সকলপ্রকার ক্ষত,
বিশেষতঃ যেসকল ক্ষতে পোকা জন্মে,
তাহাও শীঘ্র নিবারিত হইয়া থাকে।

হরিতাল দুইপ্রকার।—বংশপত্র ও
পিণ্ড। বংশপত্র হরিতাল অত্রের ভ্রায়-
স্তরবিশিষ্ট, গাঢ় পীতবর্ণ, ভার, স্নিগ্ধ এবং
শ্রেষ্ঠ; হুতরাং তাহা অধিক গুণশালী ও
রসায়ন। পিণ্ড-হরিতাল, পিণ্ডাকার, স্তর-
হীন, অপেক্ষাকৃত লঘু এবং বংশপত্র
অপেক্ষা অল্প গুণবিশিষ্ট। ইহা ত্র্যণোকের
রজোনাসক। উভয় হরিতালই শোধিত
করিয়া ব্যবহার করিতে হয়; নতুবা
শরীরের কাস্তিনাশ, সন্তাপ, আক্ষেপ,
কূষ্ঠ এবং বাতশ্লেষ্মার বৃদ্ধি প্রভৃতি বিবিধ
অপকার হইয়া থাকে। হরিতাল চূর্ণ
করিয়া, বোল, চুণের জল ও কুম্মাণ্ডুরস,
ইহাদের প্রত্যেকটিতে সাতবার বা তিন
বার করিয়া ভিজাইয়া শুক করিয়া
লইলেই শোধিত হয়। এতদ্ব্যতীত হরি-
তাল-চূর্ণ পোটলীবদ্ধ করিয়া কাঁজি,
কুম্মাণ্ডুরস, তিল-তৈল ও ত্রিফলার কাথ,

ইহাদের এক একটীর সহিত একপ্রহর করিয়া দোলায়ত্রে পাক করিলে শোধিত হইয়া থাকে।

হরিতালপক্ষী।—ইহাকে বাঙ্গালায় হরিরাল ও হুভেল ঘুঘু এবং হিন্দীতে হরিরাল কহে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর হারীত। ইহার মাংস মধুর-কষায়রস, শীতল, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, কফ-পিত্তনাশক এবং রক্ত-মূত্র রোগে হিতকর।

হরিদ্রা।—*Curcuma longa.*) ইহা একপ্রকার কন্দের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে হলুদ, হিন্দীতে হরী ও হলদী, মহারাষ্ট্রদেশে হলদী, কর্ণাটে অরসিন, তেলেগু-ভাষায় পন্নপ এবং দাক্ষিণাত্যে ও গুজরাতে হরদ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—হরিদ্রা, কাঞ্চনী, পীতা, বর-বর্ণিনী, ক্রিমিগ্রা, হলদী, যোষিৎপ্রিয়া, হরবিলাসিনী, নিশা ও রাত্রিবাচক সমস্ত শব্দ। হরিদ্রা, কর্পূর-হরিদ্রা, বন-হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা ভেদে ইহা চারিপ্রকার। ইহা কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীৰ্য, বর্ণবর্দ্ধক, রক্তপরিষ্কারক, পিত্তনাশক ও দাহনিবারক এবং কফজ ও বাতজ রোগ, রক্তদ্রুষ্টি, কুষ্ঠ, কণ্ডু, বৃক্কদোষ, শোথ, পাণ্ডু, ক্রিমি, প্রমেহ, পীনস, অপচী, অরুচি ও বিষদোষে উপকারক।

হরিমুগা।—*Phaseolus mungo.*) ইহা একপ্রকার মৃগের নাম।

বাঙ্গালায় ইহাকে হারিমুগ ও বাসিমুগ, হিন্দীতে হরিমুগ, মহারাষ্ট্রদেশে হরির-মুগ্ এবং কর্ণাটে হস্ক-হেস্ক কহে। ইহা কষায়-মধুর-রস, শীতল, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, কফ-পিত্তনাশক এবং রক্ত-মূত্র রোগে হিতকর।

হরীতকী।—(*Chebolic myrobalan*) ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ ফলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে হরীতকী, হিন্দীতে হর ও হরেড়া, মহারাষ্ট্রদেশে হিরড়া, কর্ণাটে অনিলে, তেলেগু-ভাষায় করকচেট্টু, উৎকলে হরিড়া ও করেড়, দাক্ষিণাত্যে কল্লুরা এবং তামিলীতে কড়কৈ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—হরীতকী, অভয়া, পথ্যা, কায়স্থ, পুতনা, অমৃতা, হৈমবতী, অব্যাথা, চেতকী, শ্রেয়সী, শিবা, বয়ঃস্থা, বিজয়া, জীবন্তী, ও রোহিণী। ইহা মধুর-অম্ল-কটু-কষায়-তিক্ত-রস, কিন্তু কষায়-রসের আধিক্য-বিশিষ্ট, উষ্ণবীৰ্য, মধুর-বিপাক, লঘু, রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক, মলমূত্র অধঃপ্রবর্তক, পুষ্টি-কর, বোধ্যবর্দ্ধক, আত্মরুদ্ধিকারক, চক্ষুর হিতকর, রসায়ন, ত্রিদোষনাশক এবং শ্বাস, কাস, শোথ, উদর, অর্শঃ, ক্রিমি, মলবদ্ধতা, গুল্ম, আত্মান, আনাহ, ম্লীহা, যকৃৎ, হিকা, শূল, হৃদ্রোগ, গ্রহণী, বমন, বিষমজ্বর, কামলা, পাণ্ডু, প্রমেহ, অন্ত্রী, হস্ত-পাদ-প্রভৃতি রোগের

উপশমকারক । হরীতকী চর্ষণ করিয়া সেবন করিলে অগ্নিবৃদ্ধি, পেষণ করিয়া সেবন করিলে মলরোধ এবং ভাজিয়া খাইলে ত্রিদোষনাশ হইয়া থাকে । আহায়েব সঙ্গে হরীতকী সেবন করিলে বলবৃদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের বিকাশ, কফ-পিত্ত-বায়ুর নাশ এবং মলমূত্রাদির বিনির্গম হয় ; আহায়েব পরে হরীতকী সেবন করিলে, বায়ু-পিত্ত-কফের নাশ এবং অন্ত্র-পানভ্রমিত কোনরূপ পীড়ার আশঙ্কা থাকিলে তাহা বিদূরিত হয় । হরীতকী লবণের সহিত সেবন করিলে কফ, চিনির সহিত সেবনে পিত্ত, ঘূতের সহিত সেবনে বায়ুবিকার এবং শুভ্রের সহিত সেবনে সর্বপ্রকার রোগ বিনষ্ট হয় ।

উপবাস ও রক্তমোক্ষণ জন্ত ক্ষীণ ব্যক্তি এবং কৃশ, দুর্বল, পথশ্রান্ত, কৃষ্ণদেহ, পিত্তপ্রধান ধাতু ও গর্ভিণীদিগের হরীতকী সেবন নিবিদ্ধ ।

আয়ুর্বেদে সাত প্রকার হরীতকীর উল্লেখ আছে ; যথা—বিজয়া, রোহিণী, পুতনা, অমৃতা, অভয়া, জীবন্তী ও চেতকী । ইহাদের মধ্যে বিজয়ার আকৃতি লাউয়ের মত ; রোহিণী সম্পূর্ণ গোল ; পুতনা আকৃতিতে হৃদয় ; কিন্তু তাহার মধ্যস্থ বীজ অধিক বড় ; অমৃতার বীজ ছোট এবং শক্ত অধিক ; অভয়ার উপরে পাঁচটো রেখা দেখা যায়, জীবন্তী স্বর্ণের

গ্রায় উজ্জল, পীতবর্ণ, চেতকী তিনটা রেখা-বিশিষ্ট । বিজয়া সর্করাগ্রে প্রশস্ত ; রোহিণী ব্রণরোপক, অর্থাৎ ইহার ব্যবহারে ক্ষত পুরিয়া উঠে ; পুতনা প্রলেপাদিতে প্রশস্ত ; বিরেচনাদি সংশোধন কার্যে অমৃতা উপযোগী ; অভয়া নেত্র-রোগে অধিক উপকারী ; জীবন্তী সর্করোগনাশক ; চেতকী হরীতকী অবচূর্ণ-নার্থ, অর্থাৎ ইহার চূর্ণ গাত্রে মর্দন করিবার জন্য ব্যবহৃত হয় । চেতকী হরীতকী দুইপ্রকার, একপ্রকার গুল্লবর্ণ ও ছয় অঙ্গুলি দীর্ঘ ; অন্তপ্রকার কৃষ্ণবর্ণ ও দুই অঙ্গুলি দীর্ঘ । চেতকী হরীতকীর দর্শন, স্পর্শনাদি দ্বারাও বিরেচন হইয়া থাকে । এই হরীতকীবৃক্ষের ছায়ার শয়ন করিলে, এবং ইহা হাতে করিয়া রাখিলেও বিরেচন হয় । এইজন্ত শিশু, স্নানুকার, কৃশ, ঔষধভ্রমী ও তৃষ্ণার্ত ব্যক্তিদিগের বিরেচনার্থ চেতকী হরীতকী প্রশস্ত । ফলতঃ এই সাতপ্রকার হরীতকীর মধ্যে বিজয়া হরীতকীই উৎকৃষ্ট ; কারণ, ইহা সুলভ, সুখসেব্য ও সর্বরোগে হিতকর । হরীতকীর আঁটি (বীজ) কষায়রস, গুরুপাক, চক্ষুর হিতকর এবং বাত-পিত্তনাশক ।

হরীতকী-তৈল ।—হরীতকীর আঁটির মধ্যস্থ মজ্জা হইতে একপ্রকার মেহপদার্থ পাওয়া যায়, তাহার নাম

হরীতকী-তৈল। ইহা কটু-কষায়-মধুর-
রস, শীতল, সর্কবিধ-তৃকদোষ-নিবারক
ও পথ্য, এবং সর্করোগনাশক।

হবুবা।—ইহা একপ্রকার ফলের
নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে 'হবুবা-ফল',
হিন্দীতে হোহেবের, কর্ণাটে হোবের, এবং
মহারাষ্ট্রে বরড়ুহেবের কহে। আকৃতি-
ভেদে হবুবাফল দুই প্রকার; তন্মধ্যে
একপ্রকার মৎস্তাকৃতি ও আঁসটে গন্ধ-
বিশিষ্ট। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—হবুবা,
বপুশা ও বিস্রা। অল্পপ্রকার হবুবা,
অশ্বখ-ফলের স্থায় আকৃতি এবং মৎস্তের
স্থায় গন্ধবিশিষ্ট। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—
অশ্বখফলা, মৎস্তগন্ধা, প্রোহহস্তী, বিষম্বী,
ও শ্রাজ্জনাশিনী। উভয় হবুবার গুণের
কোন পার্থক্য নাই। ইহা কটু তিক্ত-
কষায়-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, গুরুপাক, অগ্নি-
বর্দ্ধক, কফ-বায়ুনাশক, এবং অর্শঃ,
গ্রহণী, শূল, শুন্ম, উদর ও প্রদররোগে
উপকারক।

হস্তিকন্দ।—(*Raphanus*
sativus.) ইহা কোঙ্কণদেশজাত এক-
প্রকার কন্দের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে
হাঁসা-বড়-মুলা, মহারাষ্ট্রদেশে হস্তিকন্দ
এবং কর্ণাটে মল্লিরকসিরগড্ডে কহে। ইহা
কটু-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, গুরুপাক, মলরোধক,
শুক্রেবর্দ্ধক ও কফ-বায়ুনাশক, এবং মহা-
কৃষ্ঠ, বিসর্প ও তৃকদোষে হিতকর।

হস্তিকর্ণ-পলাশ।—(*Butea*
Superba.) ইহা একপ্রকার পলাশ-
বৃক্ষের নাম। চলিত কথায় ইহাকে ভূ-
পলাশ এবং তেলগুণ্ডে চিট্টামুদপুটেটু
কহে। ইহার পত্রের আকার হস্তি-
কর্ণের মত বৃহৎ, এইজন্ত ইহা হস্তিকর্ণ-
পলাশ নামে পরিচিত। ইহা আয়ুঃ,
মেধা ও বলের বৃদ্ধিকারক এবং অত্যন্ত
শুক্রেবর্দ্ধক। ইহার বীজের তৈল মূলক-
তৈলের সমগুণবিশিষ্ট।

হস্তিঘোষা।—(*Laffa pen-*
tandra) ইহা একপ্রকার ঘোষাকাজী
ফলশাকের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে
ধুন্দুল, হিন্দীতে নেমুয়া, মহারাষ্ট্রদেশে
পারিসদোড়কা, কর্ণাটে অরহীয়ে,
তৈলঙ্গে এমুগবীর, এবং উৎকলে তরড়ি
কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—মহাকোশা-
তকী, হস্তিঘোষা, মহাফলা, ধামার্গব,
ঘোষক ও হস্তিপর্ণ। ইহা মধুররস, স্নিগ্ধ,
শুক্রেবর্দ্ধক, ক্রিমিজনক ও ব্রণরোপক,
এবং আশ্বান ও বায়ুবিকারের উৎপাদক।

হস্তিনী।—ইহার অপর্ণ নাম
মহেন্দ্রবাক্রী। বাঙ্গালায় ইহাকে বড়-
রাখালশশা কহে। (রাখালশশা দ্রষ্টব্য।)

হস্তিনী-দুগ্ধ।—হস্তিনামক প্রসিদ্ধ
জীবের দুগ্ধক মহারাষ্ট্রদেশে হাতিনীচে-
দুগ্ধ, এবং কর্ণাটে আনোরহালু কহে। ইহা
কষায়যুক্ত মধুররস, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক,

দেহের স্থিরতাসম্পাদক, বলকারক ও চক্ষুর হিতকর । এই ছুঁড়ের দধি কষায়-মধুর-অম্লরস, উষ্ণবীৰ্য্য, লঘুপাক, ক্ৰটিকুর, বীৰ্য্যবৰ্দ্ধক, বলকারক ও কাস্তিজনক, এবং পরিণামশূল ও কফজরোগে হিতকর । ইহার মাখন ও স্তূত কষায়-তিক্ত-রস, শীতবীৰ্য্য, লঘুপাক, বিষ্টন্তী, অগ্নিবৰ্দ্ধক, কফ ও পিত্তনাশক, এবং ক্রিমিনিবারক ।

হস্তিমদ ।—ইহা দাক্ষিণাত্যদেশজাত একপ্রকার ওষধির নাম । ইহা তিক্তরস, মিষ্ট, কেশের হিতকর এবং কণ্ডু, কুষ্ঠ ব্রণ, দক্ষ, বিসর্প, অপম্মার রোগ ও বিষদোষে হিতকর ।

হস্তি-মাংস ।—কুলেচর-জাতীয় হস্তিনামক প্রসিদ্ধ পশুবিশেষের মাংস অম্ল-লবণ-মধুররস, গুরুপাক, মিষ্ট, দুর্জর, অগ্নিমান্যজনক, পুষ্টিকর, বাতশ্লেষ্মজনক, কিন্তু শূশ্রুতের মতে বাতশ্লেষ্মনাশক ।

হস্তিমূত্র ।—হস্তীর মূত্র কষায়-তিক্ত-লবণ-রস, উষ্ণবীৰ্য্য ও বায়ুনাশক, এবং হিকা, শ্বাস, শূল ও ভূতাবেশে উপকারক । ইহার বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা কণ্ডু, দক্ষ ও বিসর্পরোগের উপশম হয় ।

হস্তিশুণ্ডা ।—(Heliotropium Indicum.) ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্রবৃক্ষ । বাঙ্গালার ইহাকে হাতিশুঁড়া, এবং মহারাষ্ট্রে ও কর্ণাটে নেলবাল ও নলদাবরে

কহে । ইহা কটুরস, উষ্ণবীৰ্য্য, সন্নিপাত-জরনাশক, এবং বাহ্য ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগে সর্প-বৃশ্চিকাদির বিষ-নিবারক ।

হস্তিশ্যামক ।—ইহা একপ্রকার ভূগণ্ডান্তের নাম । বাঙ্গালার ইহাকে হাতিশ্যামা কহে । ইহা কক্ষ, ধাতু-শোধক, পিত্তশ্লেষ্মনাশক, বায়ুবৰ্দ্ধক এবং শ্রামাধাত্তের অত্যন্ত গুণবিশিষ্ট ।

হায়ন ।—ইহা একপ্রকার শালিধাত্তের নাম । ইহার গুণ অত্যন্ত শালিধাত্তের অনুরূপ ।

হারীত ।—ইহা একপ্রকার পক্ষীর নাম । ইহার অপর নাম হরিতাল পক্ষী । বাঙ্গালার ইহাকে হতেল ঘুঘু, এবং বোম্বাই-প্রদেশে তিলগিরপক্ষী বলে । ইহার মাংস মধুররস, এবং কক্ষ, পিত্ত ও রক্তদোষনাশক ।

হিঙ্গু ।—(Ferula Asafoetida or Ferula alliacea.) ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নির্ঘাস । বাঙ্গালার ইহাকে হিং ও হিঙ্গু, হিন্দী-ভাষায় ও বোম্বাই প্রদেশে হিঙ্গু, মহারাষ্ট্রদেশে ইঙ্গু, কর্ণাটে লেঙ্গু, তেলেগুতে ইঙ্গুর কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়—সহস্রবেধি, জতুক, বাত্মীক ও রামঠ । ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, লঘুপাক, মিষ্ট, তীক্ষ্ণ, সারক, পাচক, অগ্নিবৰ্দ্ধক, স্নায়ুর উত্তেজক, কামোদ্দীপক, কক্ষ-নিঃসারক, বায়ুনাশক,

আক্ষেপ-নিবারক ও রক্তোনিঃসারক, এবং অজীর্ণ শূল, মলাদির বিবন্ধ, চক্ষুরোগ ও ক্রিমিরোগের উপশমকারক।

হিঙ্গুপত্রী।—(*Balanites Roxburghii*) ইহা একপ্রকার তৃণের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে বংশপত্রতৃণ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—হিঙ্গু-পত্রী, কুবরী, পৃথীকা, পৃথুকা ও পৃথু। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, পাচক, ক্রিমিনাশক ও বাত-শ্লেষ্মায় উপকারক।

হিঙ্গুল।—ইহা পারদবহুল মিশ্র-খনিজ পদার্থের নাম। বাঙ্গালায় ইহা হিঙ্গুল নামে পরিচিত। ইহার সংস্কৃত পর্যায়—হিঙ্গুল, দরদ, শ্লেচ্ছ, চিত্রাঙ্গ ও চূর্ণপারদ। ইহা মধুর-কটু-তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, ত্রিদোষনাশক, এবং জ্বর, প্রীহা, কামলা, আমবাত, হল্লাস, বিষদোষ ও কুষ্ঠরোগের উপশমকারক। রূপভেদে ও নামভেদে ইহা তিনপ্রকার। শ্বেতবর্ণ হিঙ্গুলের নাম চন্দ্রার; দ্রবং পীতবর্ণ হিঙ্গুলের নাম শুকতণ্ডুক; এবং গাঢ় রক্তবর্ণ হিঙ্গুলের নাম হংসপাদ। ইহাদের মধ্যে রক্তবর্ণ হংসপাদ হিঙ্গুলই সর্বোৎকৃষ্ট, এবং তাহাই ঔষধাদিতে ব্যবহার্য্য। সমস্ত হিঙ্গুলই শোধান করিয়া ঔষধাদিতে প্রয়োগ করিতে হয়। প্রথমতঃ ৭ সাতবার মেবীহৃত্ত দ্বারা

তৎপরে অন্নবর্গদ্বারা, এবং তাহার পরে আদার রস দ্বারা ভাবনা দিগে, হিঙ্গুল শোধিত হইয়া থাকে।

হিঙ্গুল হইতে পারদ বহিষ্কৃত করিতে হইলে, প্রথমতঃ নেবুর রসের সহিত একগ্রহর মর্দন করিয়া, সেই হিঙ্গুল একটা হাঁড়ীতে রাখিবে, এবং তাহার উপরে একটা জলপূর্ণ হাঁড়ী বসাইয়া, নীচের হাঁড়ীতে অগ্নির জাল দিবে। উপরের হাঁড়ীটির জল গরম হইলেই তাহা ফেনিয়া দিয়া পুনরায় শীতল জল দিতে হইবে। এইরূপে ক্রমশঃ হিঙ্গুল হইতে পারদ বহির্গত হইয়া উপরের হাঁড়ীটির তলদেশে সংলগ্ন হইবে। এই পারদ স্বভাবতঃ ই বিপ্লব; এইজন্ত ইহার শোধানক্রিয়ার আবশ্যক হয় না, এবং সাধারণ পারদ অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারী।

হিজ্জল।—(*Barringtonia acutangula*. Syn.—*Eugenia acutangula*.) ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে হিজ্জল, হিন্দীতে: সমুন্দরফল ও ইজ্জর, মহারাষ্ট্রে পর্যায়, কর্ণাটে তোরগগণ্ডিলে, উৎকলে: কিঙ্কোলৌ এবং বোম্বাইপ্রদেশে সমুদ্গফল ও পরেল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—ইজ্জল, হিজ্জল, নিচুল ও অম্বুজ। ইহা কটুরস, উষ্ণবীৰ্য্য, মলসংগ্রাহক, কফ-পিত্তকর, বায়ুরোগনাশক,

ও পবিত্র, এবং ভূতাবেশ ও গ্রহাবেশের শাস্তিকারক ।

হিস্তাল ।—(Phoenix paludosa.) ইহা একপ্রকার প্রসিদ্ধ বৃক্ষের নাম । সংস্কৃতে ইহাকে মহাতাল, বাঙ্গালার হাঁতাল, এবং দাক্ষিণাত্যে হিস্তালু কহে । ইহা অন্ন-মধুররস, শীতল, তৃষ্ণা-নিবারক, শ্রান্তিনাশক, কফ-বর্ধক, এবং বায়ু, পিত্ত ও দাহরোগে হিতকর ।

হিমাবতী ।—ইহা একপ্রকার বৃক্ষের নাম । হিন্দীতে ইহাকে হিয়াবলী এবং বাঙ্গালার হিমাবলী কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—হিমাবতী ও হিমাবলী । ইহা তিক্ত-রস ও সারক, এবং গ্ৰীহা গুণ, উদর, ক্রিমি, কুষ্ঠ ও কণ্ডুরোগে উপকারক ।

হিলমোচিকা ।—(Enhydra Fluctuans.) ইহা একপ্রকার জল-জাত শাকের নাম । বাঙ্গালার ইহাকে হিঞ্জে শাক, হিন্দীতে হরহুচ, বোম্বাই-প্রদেশে হরহুচী, এবং উৎকলে হিরমিচা কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—ব্রাক্ষী, শঙ্খাধরাচরী, মংগাফী ও হিলমোচিকা । ইহা তিক্তরস, শীতল, সারক, ও পিত্ত-নাশক, এবং কফ, শোথ, কণ্ডু, কুষ্ঠ ও চক্ষুরোগে হিতকর ।

হীরক ।—(Diamond) ইহা একপ্রকার রত্নের নাম । যথাবিধানে

শোধিত ও জারিত করিয়া সেবন করিলে, ইহা আয়ুঃ, বল, বীৰ্য্য, বর্ণ, পুষ্টি, শুক্র, রতিশক্তি ও উত্তেজনার বৃদ্ধি করে ; ইহা উষ্ণবীৰ্য্য ও রসায়ন । বিবিধ ঔষধের সহিত ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে । অবস্থা বিশেষে অনেক রোগে ইহা দ্বারা যথেষ্ট উপকার হয় । কণ্টকারীর মূল-মধ্যে নিহিত করিয়া ৭ সাতবার গজপুটে পাক করিলে, হীরক শোধিত ও জারিত হয় । এতদ্বিত্ত অশ্বমূত্র কিংবা ভেক-মূত্রের সহিত এক একবার মর্দন করিয়া ৭ সাতবার পুটদণ্ড করিলে, হীরকের শোধান ও মারণক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে ।

বর্ণ ও আকৃতিভেদে হীরকের নানা-প্রকার ভেদ করিত আছে । শুক্লবর্ণ হীরক ব্রাহ্মণজাতি ; ইহা রসায়ন কার্য্যে প্রশস্ত, এবং সকল কার্য্যেই ফলপ্রদ । রক্তবর্ণ হীরক ক্ষত্রিয়জাতি ; বহুবিধ রোগ, জরা ও অকালমৃত্যু নিবারণে ইহা উপযোগী । পীতবর্ণ হীরক বৈশ্যজাতি ; ইহা শরীরের দৃঢ়তাকারক, এবং ধারণে সম্পত্তিবর্ধক । কৃষ্ণবর্ণ হীরক শূদ্রজাতি ; ইহা রোগনাশক ও বয়ঃস্থাপক । সূন্দর, গোলাকার, জ্যোতির্ময়, বৃহৎ এবং রেখা-হীন বা বিন্দুবিহীন হীরক পুংজাতি, ইহা বীৰ্য্যবর্ধক, সর্কাকার্য্যে প্রশস্ত ও সর্কাজ্ঞ সুফলপ্রদ । যে হীরক রেখা বা বিন্দুবৃত্ত এবং ষট্‌কোণাবিশিষ্ট, তাহা স্ত্রীজাতি ;

এই হীরকধারণে সুখবৃদ্ধি হয়। ত্রিকোণ ও দীর্ঘাকৃতি হীরক ক্লোজাতি; ইহা বীৰ্যাহীন ও অকর্ণণ্য।

আভ্যন্তরিক প্রয়োগের জন্য খেত হীরক ব্যবহার করা উচিত। শোধন মারণ না করিয়া হীরকের আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করা অসুচিত; কারণ, অশোধিত ও অজারিত হীরক সেবন করিলে, পাণ্ডু, পার্শ্ববেদনা, পঙ্ক্তা ও কুষ্ঠ প্রভৃতি বিবিধ যন্ত্রণাদায়ক রোগ উপস্থিত হয়।

হৈমেন।—ইহা একপ্রকার বটিক ধাতুর নাম। ইহা হেমন্তকালে জন্মে বলিয়া ইহার নাম হৈমেন। বাঙ্গালার ইহাকে হৈমন্তিক বেটে ধান কহে। ইহা মধুররস, শীতল, মলরোধক ও শুক্রবর্দ্ধক।

হোলক।—হোলা ও মটর প্রভৃতি কলারজাতীয় সমস্ত পক শস্যকে তৃণাগ্নি দ্বারা দহ্য করিলে, তাহাকে হোলক কহে। বাঙ্গালার ইহা হরাপোড়া, এবং হিন্দীতে হোহরা নামে পরিচিত। ইহা স্বাদু, গুরুপাক, রুচিকর, সারক, আত্মান ও বিবন্ধ রোগের উৎপাদক, শস্ত্রবিশেষের

গুণভেদানুসারে সেই সেই বিভিন্ন শস্ত্রের গুণবিশিষ্ট।

ব্রহ্মপঞ্চমূল।—শালপর্ণী, পুন্নিপর্ণী, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোকুর, এই পাঁচটা ক্ষুদ্র বৃক্ষের মূলের পারিভাষিক নাম ব্রহ্মপঞ্চমূল। ইহা মাতি-উকবীৰ্য, লঘুপাক, মলরোধক, বলকারক, পুষ্টিজনক ও বাত-পিত্তনাশক, এবং জ্বর, শ্বাস, কাস, ও অশ্মরী প্রভৃতি বহুবিধ রোগের শান্তিকারক।

ত্রীবের।—*Pavonia odorata*.) ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্রবৃক্ষের নাম। বাঙ্গালার ইহাকে গন্ধবালা ও বালা, হিন্দীতে সুগন্ধ-বালা, মহারাষ্ট্রদেশে কর-ঘাল, এবং কর্ণাটে মুষ্টিবাগ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—ত্রীবের, বাল, বহিষ্ঠ, উদীচ্য, এবং কেশবাচক ও জলবাচক সমস্ত শব্দ। ইহা ঈষৎ কটু-তিক্ত-রস, শীতল, রুক্ষ, লঘুপাক, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক কেশের হিতকর ও পিত্তনাশক, এবং তৃষ্ণা, বমি, জ্বর, অতিসার, কুষ্ঠ, শিথ ও ব্রণরোগের উপশমকারক।

ক্ষ।

ক্ষবক।—(*Dregea valubilis* Syn.—*Hoya veridiflora*.) ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র গুল্মের নাম। বাঙ্গালার

ইহাকে হেঁচেতা, হিন্দীতে নাক'ছকনী, এবং বোম্বাই-প্রদেশে নাকশিকনী ও হরন্দোড়ী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—

ছিকনী, কবকুৎ, তীক্ষ্ণা, ছিকিকা ও জাণছুঃখদা । এই জন্মের পাতা বা ফল প্রকৃতির জাণ নহিলে হাঁচি হয় । ইহা তীক্ষ্ণগন্ধ, কটু-কষায়-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তজনক, ভূতাবেশ-নিবারক এবং কঁফ-বায়ুনাশক ।

ক্ষবিকা ।—ইহা বৃহতীজাতীয় একপ্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষের নাম । ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য্য, ধারক এবং তন্তুনকারক ।

ক্ষার ।—ইহা একপ্রকার ক্ষরণ-কারক পদার্থের নাম । পলাশাদি নানা-প্রকার বৃক্ষের ডাল হইতে যে প্রণালীতে ক্ষার প্রস্তুত হয়, তাহা আয়ুর্বেদশাস্ত্রে বর্ণিত আছে । ইহা ভিন্ন কতকগুলি পদার্থের স্বাভাবিক গুণও ক্ষারপদার্থের অনুরূপ ; সেইজন্ত সেইসকল পদার্থও ক্ষার নামে অভিহিত হয় । ক্ষারপদার্থ মাত্রই উষ্ণবীৰ্য্য, তীক্ষ্ণ, লঘুপাক, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, ক্লেদজনক, দাহকারক, ছেদন-কারক, এবং অগ্নির অনুরূপ কার্য্যকর ।

ক্ষারত্রয় ।—সর্জিক্ষার, যবক্ষার, ও টকনক্ষার, এই তিনটি ক্ষার ক্ষারত্রয় নামে অভিহিত । ইহা ছেদক অর্থাৎ স্নিষ্ট কক্ষাদিদোষনাশক ।

ক্ষীরকাকোলী ।—ইহা আয়ু-র্ষেদোক্ত প্রসিদ্ধ অষ্টবর্ণের অন্তর্গত একপ্রকার কন্দের নাম । ইহা দেখিতে

শতমূলীর অনুরূপ ; ছেদন করিলে ইহা হইতে দুধের জায় আঠা নির্গত হয় ; ইহার গন্ধও অতি মনোহর । আকৃতিতে এবং গুণে কাকোলীর সহিত ইহার বিশেষ প্রভেদ নাই ; তবে ক্ষীরকাকোলী অপেক্ষা কাকোলী কিঞ্চিৎ কৃষ্ণবর্ণ । বাঙ্গালার ইহাকে ক্ষীর-কাঁকলা, হিন্দীতে ও মহা-রাষ্ট্রে দুধ-কউলী এবং কর্ণাটে হনুগট্ট-বত্তিগে কহে । ইহার সংস্কৃত পর্যায়—ক্ষীরকাকোলা, বয়স্থা, ক্ষীর-বল্লিকা, ক্ষীরিনী, ধীরা, ক্ষীরশুল্লা ও পরশ্বিনী । ইহা মধুর-রস, নীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, পুষ্টিকর, শুক্রবর্দ্ধক, কফজনক ও বাত-পিত্তনাশক এবং জ্বর, দাহ, রক্তপিত্ত, ক্ষয় ও বায়ুরোগে বিশেষ উপকারক । ক্ষীরকাকোলীর অভাবে শতমূলী বা অম্বগন্ধার মূল প্রয়োগ করিতে হয় ।

ক্ষীরতুস্বী ।—ইহা একপ্রকার অগাবুর নাম । বাঙ্গালার ইহাকে মিঠা-লাউ, মহারাষ্ট্রদেশে দুধতুস্বী এবং কর্ণাটে হালুগুসুলু কহে । ইহা মধুর-রস, নীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, বলপুষ্টিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, গর্ভপরিপোষক, কফজনক এবং বাত-পিত্তনাশক ।

ক্ষীরপলাণ্ডু ।—ইহা একপ্রকার খেতবর্ণ পলাণ্ডুর নাম । ইহা মধুর-কটু-রস, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, পিচ্ছিল, বল-পুষ্টিকারক, কচিজনক, মেধাবর্দ্ধক,

যাতুসমূহের স্থিরতাকারক, কফজনক এবং রক্তপিত্তে উপকারক।

ক্ষীরবিদারী।—ইহা একপ্রকার বৃহৎ কন্দের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে শ্বেত-ভূঁইকুমড়া, মহারাষ্ট্র-দেশে শ্বেত-ভূঁইকোহোলা, এবং দাক্ষিণাত্যে ক্ষীর-কন্দ কহে। ইহা দীর্ঘাকৃতি এবং ইহার আঠা হৃৎকের জায় গুরুবর্ণ। ইহা অন্ন-মধুর-কষায়-তিক্ত-রস, শীতবীৰ্য, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, পুষ্টিকর, বলকারক, শুক্র-বর্দ্ধক, পিত্তশূল, প্রমেহ ও মূত্রদোষে হিতকর।

ক্ষীরসস্তালিকা।—ইহা এক-প্রকার বিকৃত হৃৎকের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ছানা ও নটক্ষীর বলে। ইহা স্নিগ্ধ, গুরু ও পিত্তবর্দ্ধক এবং অগ্নি-মান্দ্যকারক।

ক্ষীরসার।—ইহাও একপ্রকার বিকৃত হৃৎকের নাম। ইহার অপর নাম নবনীত; বাঙ্গালায় ইহাকে মাখন এবং হিন্দীতে মাগখন ও পালজুন কহে। ইহা গুরুপাক, ঈষৎশ্লেষ্মজনক, সন্তর্পণ, পুষ্টিকর এবং পিত্তনাশক।

ক্ষীরিণী।—ইহা একপ্রকার লতাবৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ধিরুই এবং মহারাষ্ট্রদেশে পিসোর-ভেদ ও চিকনির্কেইভেহ বলে। ইহা কটু-তিক্ত-রস, রেচক, এবং শোথ,

দাহ, কফ, কুমিদোষ ও পিত্তজরের উপশমকারক।

ক্ষীরিবৃক্ষ।—বট, অম্বথ, পারীষ, পাকুড় ও যজ্ঞডুমুর, এই পাঁচটি বৃক্ষের পারিভাষিক নাম ক্ষীরিবৃক্ষ। কেহ কেহ পারীষ স্থলে শিরীষ এবং কেহ বা বেতস বলিয়া থাকেন। এই পাঁচটি ক্ষীরিবৃক্ষের বহুল পঞ্চবহুল নামে পরিচিত। ইহা কষায়-রস, শীতল, রুক্ষ, কফপিত্তনাশক ও ভ্রাম্মহির সংযোগ্যক, এবং ব্রণ, রক্ত-দোষ, মেদোদোষ, বিসর্প, শোথ, যোনি-রোগ ও শুক্রদোষে উপকারক। ক্ষীরিবৃক্ষের পত্র কষায়-তিক্ত-রস, শীতবীৰ্য, লঘুপাক, মলরোধক ও কফ-বায়ু-নাশক, এবং বিষ্টম্ভ, আত্মান ও রক্ত-দোষে উপকারক। ক্ষীরিবৃক্ষের ফল অন্ন-কষায়-মধুররস, শীতল, গুরুপাক, রুক্ষ, বিষ্টম্ভ, মলরোধক, ঈষৎ বায়ু-প্রকোপক এবং কফপিত্তনাশক।

ক্ষুদ্রকারবেল্লী।—ছোট করে-লার সংস্কৃত নাম ক্ষুদ্রকারবেল্লী। ইহা বটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীৰ্য, অগ্নিবর্দ্ধক, সারক, রুচিকর, পিত্তনাশক, এবং বাত-হৃৎকে হিতকর। এই করেলার কন্দ মল-রোধনাশক, গর্ভপ্রাবনিবারক এবং অর্শঃ, যোনিদোষ ও বিষদোষে উপকারক।

ক্ষুদ্রগোক্ষুর।—ইহা ক্ষুদ্রাকৃতি গোক্ষুরের নাম। ইহা মধুররস, শীতল,

বলকারক, পুষ্টিকর ও রসায়ন, এবং মৃত্তকৃচ্ছ, অশ্মরী, প্রমেহ ও দাহরোগের শাস্তিকারক।

• ক্ষুদ্রচুখু।—ইহা গুল্মজাতীর একপ্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালার ইহাকে ছোট চৈচকো এবং মহারাষ্ট্র-দেশে লাহাচুখু ও নাইচুখু কহে। ইহা কটু-কষায়-মধুররস, উষ্ণবীৰ্য্য ও অম্লিবর্দ্ধক এবং গুল্ম, শূল, অর্শঃ ও বিবন্ধ রোগে উপকারক।

ক্ষুদ্রজম্বীর।—ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্রাকৃতি গোড়ানেবুর নাম। ইহা অম্লরস, উষ্ণবীৰ্য্য, গুরুপাক, তৃষ্ণা-নিবারক, বমিনাশক ও জামীরের অত্যন্ত গুণবিশিষ্ট।

ক্ষুদ্রজম্বু।—ইহা জলাভূমিজাত একপ্রকার জামের নাম। বাঙ্গালার ইহাকে ক্ষুদ্রজাম বা বনজাম এবং হিন্দীতে জামুনী ও নদীজামুনী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—ক্ষুদ্রজম্বু, ক্ষুদ্র-পত্রা, নাদেয়ী ও জলজম্বুকা। ইহা অম্ল-কষায়-রস, কক্ষ, মলরোধক, কফ-পিত্তনাশক, এবং দাহ ও রক্তদোষে উপকারক।

ক্ষুদ্র-ছুরালভা।—ইহা ক্ষুদ্রাকৃতি ছুরালভার নাম। মহারাষ্ট্রদেশে ইহাকে সাহীবেলীকাসুলী, এবং কর্ণাটপ্রদেশে কিকুবল্লিছুরবে কহে। ইহা পারদ-

শোধনে প্রশস্ত, এবং অর, শাস, কাস, ভ্রম, অল্পপিত্ত ও কুষ্ঠরোগের উপশমকারক।

ক্ষুদ্রধান্য।—শামা, কোদ্রব প্রভৃতি তৃণধান্যসমূহকে ক্ষুদ্রধান্য কহে। ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—ক্ষুদ্রধান্য, কুধান্য ও তৃণধান্য। ক্ষুদ্রধান্যমাত্রাই কষায়-মধুর-রস, কটুবিপাক, লঘুপাক, কক্ষ, ক্রেদশোধক, বায়ুবর্দ্ধক, মলমূত্ররোধক, এবং কফ, পিত্ত ও রক্তের বিনাশ-কারক।

ক্ষুদ্রধান্যান্ন।—ইহা একপ্রকার মত্তের নাম। তৃণধান্য হইতে ইহা প্রস্তুত হয়। ইহা সাধারণ খেনো মদের সমগুণবিশিষ্ট; অধিকন্তু, ইহা বাতপিত্তবর্দ্ধক, এবং গুল্মরোগ, শ্লীশদ ও প্রতিশ্রাব প্রভৃতি রোগের প্রকোপ-কারক।

ক্ষুদ্রমৎস্য।—ক্ষুদ্রাকৃতি মৎস্য-সমূহ ক্ষুদ্র মৎস্য নামে অভিহিত। অধিকাংশ ক্ষুদ্রমৎস্য লঘুপাক, মল-রোধক এবং অজীর্ণ ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগে হিতকর।

ক্ষুদ্রবারুণী।—ইহা একপ্রকার মত্তের নাম। বিতুষীকৃত (আকাঁড়া) চাউল হইতে এই মত্ত প্রস্তুত হয়। ইহা ক্ষুধাবর্দ্ধক ও বলকর।

ক্ষুদ্রশঙ্খা।—ইহা একপ্রকার শঙ্খের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে জোঙ্গড়া বলে। ইহা কটু তিক্ত-রস, অগ্নিবর্দ্ধক এবং শূলনাশক।

ক্ষুদ্রশর্করা।—ইহা একপ্রকার শর্করার নাম। জনার অর্থাৎ মকাই হইতে ইহা প্রস্তুত হয়। ইহা অতিশয় তিক্তরস, পিচ্ছিল, স্নিগ্ধ, কটিকারক, দাহনাশক এবং বায়ু, পিত্ত ও রক্ত-দোষনাশক।

ক্ষুদ্রাঙ্গিক।—(*Oxalis corniculata*) ইহা শুণ্ণনিশাকের গ্রায় চতুঃপত্র একপ্রকার তৃণের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে আমরুলবিশেষ এবং মহারাষ্ট্রদেশে আঁবতী, কর্ণাটে পুণংবনিসে কহে। ইহা অন্নরস, উষ্ণবীৰ্য্য, অগ্নি-

বর্দ্ধক, কটিকর, কফনাশক, এবং অতিসার, গ্রহণী ও অর্শোরোগে বিশেষ উপকারক।

ক্ষৌদ্রমধু।—ক্ষুদ্রা নামক হুম্মা-কৃতি ও কপিলবর্ণ মক্ষিকাবিশেষ যে মধু সংরক্ষণ করে, তাহার নাম ক্ষৌদ্রমধু। ইহা কপিলবর্ণ, পিচ্ছিল, কষায়-মধুররস, শীতল, বাত-পিত্তনাশক। চক্ষুর হিতকর, এবং মাস্কিক মধুর অত্যন্ত গুণবিশিষ্ট।

ক্ষৌমতৈল।—মসিনা হইতে যে তৈল প্রস্তুত হয়, তাহাকে ক্ষৌমতৈল বলে। ইহা মধুর-রস, পাকে কটু, গুরু, বলকারক, পিত্ত-বর্দ্ধক, বাতনাশক এবং চক্ষুর পক্ষে অপকারক।

পরিশিষ্ট :

অকাল-ভোজন ।—অতি প্রভাতে বা দিবাবসানে ভোজন করাকে অকাল-ভোজন বলে। অসময়ে ভোজন করিলে মানব সামর্থ্যহীন হয়, এবং শিরঃপীড়া ও বিস্মৃতি ব্যাধি জন্মে। ভাবমিশ্র বলেন, অকালভোজন প্রাণনাশক।

অকাল-শয়ন ।—অযোগ্যকালে শয়ন বা অসময়ে শয়ন করিলে স্নেহের বৃদ্ধি হয় এবং প্রতিশ্রুতি, ক্ষয়, শোথ, পীনস, শিরঃপীড়া ও অগ্নিমান্দ্য জন্মে।

অগ্নিসেবন ।—বাস্তালায় ইহাকে আগুন পোয়ান কহে। ইহা রক্তপিত্ত-বর্ধক, আরমোঘনাশক, এবং শীত, বায়ুস্তম্ভ, কফ ও কম্প নিবারক।

অক্কোল তৈল ।—আকোড়-বীজের তৈলকে অক্কোল-তৈল কহে। ইহা বায়ু ও স্নেহনাশক, এবং শরীরে মর্দন করিলে দুরোগ বিনষ্ট করে।

অতিপক মাংস ।—অধিক সিদ্ধ করা মাংসকে অতিপক মাংস কহে। ইহা বিরস, বায়ুবর্ধক এবং গুরুপাক।

অতিপক ক্ষীর ।—ঘন আবর্তিত হৃদ্যকে অতিপক ক্ষীর কহে। ইহা অতিশয় গুরুপাক।

অতিভোজন ।—অতিমাত্রায় ভোজন করিলে আলস্ত, শরীরের গুরুতা এবং বায়ুস্তম্ভ উদর-ক্ষাতি জন্মে।

অতিলজ্জন ।—দীর্ঘকাল উপবাস করিলে, গ্রন্থিভেদ, অঙ্গমর্দ (গা কাম-ডান), কাস, মুখশোষ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অরুচি, দৌর্বল্য, শ্রবণ-নয়ন-মনের হীনবলতা, দেহের ক্ষীণতা প্রভৃতি জন্মে, এবং বলের হানি হয়।

অত্যমুপান ।—মাত্রার অতিরিক্ত জলপান করিলে ভুক্ত অন্নের পরিপাক হয় না। একেবারে জলপান না করিলেও সেই দোষ ঘটে। অতএব অল্প অল্প পরিমাণে বারংবার জলপান করা বিধেয়।

অনুলেপন ।—চন্দ্রনাড়ি গন্ধদ্রব্য শরীরে লেপন করিলে গুরু, বল, বর্ণ, সৌভাগ্য ও প্রীতির বৃদ্ধি হয়, এবং তৃষ্ণা, মূর্ছা, শ্রম, বায়ু, তন্দ্রা ও গাত্ৰদৌর্বল্য নিবারিত হয়।

অপক-কদলী ।—বাস্তালায় ইহাকে কাঁচাকলা এবং মহারাষ্ট্রে জুনকেলে কহে। ইহা তিক্ত-কষায়-রস, কক্ষ, মলস্তম্ভকারক এবং রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা, মোহ, চক্ষুরোগ, রক্তাতিসার ও অররোগে হিতকর।

অপকু মাংস ।—কাঁচা মাংস রক্তদোষজনক, এবং বাতাদি বিবিধ দোষবর্ধক ।

অপকু ক্ষীর ।—ইহার বাঙ্গালা নাম কাঁচা দুধ । ইহা গুরুপাক, এবং অভিভ্রান্তী অর্থাৎ কফবর্ধক ।

অভ্যঙ্গ ।—আভাং করিয়া তৈল মাখাকে অভ্যঙ্গ কহে । মস্তকে তৈল দিলে, যদি সেই তৈল সর্কাক্কে গড়াইয়া পড়ে ও বাহ্যদ্বয় অভিযুক্ত হয়, তাহাকেই অভ্যঙ্গ বলে । যেমন অলসেচন করিলে বৃক্ষাকুর বর্ধিত হয়, সেইরূপ শরীর তৈল-সিক্ত করিলে, খাতুসমূহের বৃদ্ধি হইয়া থাকে । ইহা বায়ুরোগনাশক, বল ও দৃষ্টি-শক্তির বর্ধক এবং চর্ম্মের দৃঢ়তাকারক । বিশেষতঃ শিরোভ্যঙ্গ করিলে তাহা মস্তকের তৃপ্তিকর, কেশের দৃঢ়তা ও প্রসন্নতাকারক, এবং মস্তকের মলনাশক হয় ।

অলম্বুষা ।—(A sort of sensitive plant) বাঙ্গালার ইহাকে ফুল-শোলা কহে । ইহা মধুর-রস, লঘুপাক, এবং ক্রিমি, কফ ও পিত্তনাশক । অলম্বুষার রস দুই পল মাত্রায় পান করিলে, অপচী, গণ্ডমালা ও কামলা বিনষ্ট হয় ।

অম্বল ।—ইহা এক প্রকার তৃণের নাম । বাঙ্গালার ইহাকে ঘোড়েরস কহে । ইহা বলকর, রুচিজনক এবং পণ্ডিগের হিতকর ।

অহিত দ্রব্য ।—যথা—শিশী-ধাত্তমধ্যে গ্রীষ্মকালে মাষকলায়, ফলের মধ্যে ডহক (মাদার), শাকের মধ্যে সর্ষপের শাক, ছন্ধের মধ্যে মেবীহৃদ্ধ (ভেড়ীর ছধ), মাংসের মধ্যে গোমাংস, বসার মধ্যে মহিষের বসা (চর্কি), তৈলের মধ্যে কুন্তুতৈল, এবং শুড়ের মধ্যে ফানিত শুড় ।

আকুদেশ-পৃগফল ।—ইহা অকুদেশজাত সুপারীর নাম । ইহা কিঞ্চিৎ অন্ন-কষায়-রস, পাকে মধুর, মুখের জড়তাকারক এবং বায়ু ও স্লেগনাশক ।

কাবেরী-জল ।—দাক্ষিণাত্য-প্রবাহিত কাবেরী-নদীর জল মধুর, লঘু-পাক, আন্তিনিবারক, অগ্নিবর্ধক, রুচিকর, মেধাবর্ধক, বুদ্ধিদায়ক, এবং কুষ্ঠ ও দক্ষরোগে হিতকর ।

খেল ।—ইহা এক প্রকার গুল্ম-জাতীয় বৃক্ষের নাম । বাঙ্গালার ইহাকে ফেনা কহে । ইহা মধুর-রস, শীতবীৰ্য্য, রুচিকর ও স্তম্ভবর্ধক ।

চামর-বায়ু ।—চমরী-গাভীর পুচ্ছ দ্বারা যে ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয়, তাহাকে চামর কহে । চামরের বাতাস মক্ষিকাদি কীটনাশক এবং ওজোভাবর্ধক ।

চিকিৎসার ।—তেঁতুলের অম্বল বা সরবংকে চিকিৎসার কহে । ইহা অতিশয় অন্নরস, স্লেগনাশক, এবং বায়ু

ও দাহরোগের উপশমকারক । ইহা শর্করামিশ্রিত করিয়া পান করিলে, পিত্ত, দাহ ও শ্লেষ্মার পক্ষে হিতকর ।

• জাঙ্গল-মকুৎ ।—ইহা পশুর যক্ৰৎ রক্তপিত্তনাশক ।

তাপিনী-জল ।—পশ্চিমদেশ-প্রসিদ্ধ নদী-বিশেষের নাম তাপিনী । ইহার জল মধুর, অম্লিবর্দ্ধক, পাচক, বলপুষ্টিকর ও শুক্রবর্দ্ধক ।

তিরিম-ধান্য ।—ইহা একপ্রকার শালিধান্যের নাম । ইহা মধুররস, শীত-বীৰ্য্য, মিষ্ট, রুচিজনক, পথ্য, ত্রিদোষ-নাশক ও দাহনিবারক ।

দক্রান্ত-পত্র ।—ইহা একপ্রকার পত্রশাকের নাম । বাঙ্গালায় ইহাকে দাদমদিনী কহে । ইহা অন্নরস ও লঘু-পাক, এবং বায়ু, শ্লেষ্মা, কাস, ক্রিমি, কণ্ডু, কুষ্ঠ ও দক্ররোগে হিতকর ।

দীর্ঘপত্র-ইক্ষু । ইহা এক-প্রকার মিশ্রবর্ণ ইক্ষু । হিন্দী ভাষায় ইহাকে বড়োখা কহে । ইহা ক্ষারবৃদ্ধ মধুর-কষায়রস, বায়ুবর্দ্ধক, কফ-পিত্ত-নাশক, এবং বিদাহী ।

দ্রব ।—তরল পদার্থ যাত্ৰকেই দ্রব কহে । ইহা ক্রেনকর ও ব্যাপক ।

ধান্যতৈল ।—গোধূম, যাবনা ও যব প্রভৃতি শস্য হইতে যে মেহপদার্থ নির্গত হয়, তাহাকে ধান্যতৈল কহে ।

ইহা চক্ষুর হিতকর ও ত্রিদোষনাশক, এবং কণ্ডু, কুষ্ঠ প্রভৃতি চর্মরোগসমূহে হিতকর ।

ধান্যপাক ।—বাঙ্গালায় ইহাকে ধ'নের পানী কহে । ধনিয়া উত্তমরূপে শিলায় ঠাটিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে ; পরে উহাতে চিনি ও কর্পূরাদি গন্ধদ্রব্য নিক্ষেপ করিয়া নূতন মৃন্ময়পাত্রে রাখিবে । ইহা পিত্তনাশক ।

নবধান্য ।—নূতন ধান্যকে নব-ধান্য কহে । ইহা শুক্রপাক ও শ্লেষ্ম-বর্দ্ধক । কিন্তু ছোলা, যব, গম, তিল ও মাষকলায় প্রভৃতি শিথীধান্য নূতনই হিতকর ।

নাদেয়-মৎস্ত ।—নদীজাত রোহিত প্রভৃতি মৎস্তকে নাদেয় মৎস্ত কহে । ইহা মধুররস, শুক্রপাক, উষ্ণ-বীৰ্য্য, মিষ্ট, রক্তপিত্ত ও শুক্রবর্দ্ধক এবং বায়ুনাশক ।

নান্দীমুখী ।—ইহা একপ্রকার কুধান্যের নাম । ইহা মধুররস, শীতল ও মিষ্ট ।

নীলকলম্বী ।—ইহা একপ্রকার লতার নাম । বাঙ্গালায় ইহাকে নীল-কলমী, এবং হিন্দীতে কালাদানা কহে । ইহার বীজচূর্ণ বিরোচক ।

নীলাসন ।—নীল পিয়াশাল-বিশেষকে নীলাসন কহে । ইহা

কটু-কষায়-রস, শীতবীৰ্য্য ও সারক,
এবং কণ্ডু ও দ্রবনাশক।

পিপ্পলীমূল।—ইহাকে বাঙ্গা-
লায় পিপুলমূল, মহারাষ্ট্রে পিপ্লীমূল,
কর্ণাটে হিঙ্গলীয়বেরু এবং তেলেগুভাষায়
পিপ্পলীহ্রম্প কহে। ইহা কটুরস, উষ্ণ-
বীৰ্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, অরুচিনাশক, লঘু-
পাক, মলভেদী ও পিত্তবর্দ্ধক, এবং
শ্লেষ্মা, বায়ু, উদর, আনাহ, প্লীহা, গুল্ম,
শ্বাস ও ক্ষয়রোগে হিতকর।

পীতশাল।—ইহা একপ্রকার
অসনবৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে
পিত্রাশাল, হিন্দীতে অসন ও অসনা,
মহারাষ্ট্রে বিরলা, তেলেগুভাষায় মন্দি,
এবং বোম্বাইপ্রদেশে অইন কহে।
ইহার ছালের কাথ উদরাময়নাশক,
এবং শ্রলৈপ নাড়ী-ব্রণে হিতকর।

ভৃষ্যতণ্ডুলাম্ব।—বাঙ্গালায়
ইহাকে সিদ্ধ বা উষ্ণ চাউলের ভাত
কহে। ইহা লঘুপাক ও অগ্নির দীপ্তি-
কারক।

ভেড়ী।—ইহা একপ্রকার গুল্মের
নাম। ইহার অপর নাম ভেঙা। মহা-
রাষ্ট্রে ইহাকে ভেড়ী এবং কর্ণাটে বেণ্ডে
কহে। ইহা অন্নরস, উষ্ণবীৰ্য্য, মল-
সংগ্রাহক ও অরুচিকর।

মজ্জর।—ইহা একপ্রকার তৃণের
নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে মাজ্জকাটী,

মহারাষ্ট্রে শবনা এবং কর্ণাটে নুলে কহে।
ইহা মধুররস ও গাভীর হৃৎবর্দ্ধক।

মলঙ্গী-মৎস্য।—বাঙ্গালায়
ইহাকে মোরলা মাছ কহে। ইহা মধুর-
রস, রুচিকর, গুরুপাক, বায়ুনাশক ও
শ্লেষ্মবর্দ্ধক।

মিশি।—ইহা একপ্রকার কাশ-
তৃণের নাম। ইহার অল্প নাম মহাদর্ভ।
ইহা মধুররস ও শীতল, এবং পিত্ত,
দাহ ও ক্ষয়রোগে হিতকর।

রোহী।—ইহা একপ্রকার বন-
রোহি নামক মৃগের নাম। ইহার অপর
নাম বনঃজু। বাঙ্গালায় ইহাকে বন-
ংহে কহে। ইহার মাংস শরীরের
হিতকর ও বলকারক, এবং বায়ু ও
শ্লেষ্মবর্দ্ধক।

লাজশক্তু।—খইচূর্ণ বা খইয়ের
ছাতুকে লাজশক্তু বলে। ইহা শীতবীৰ্য্য,
স্বতরাং সান্নিপাতিক রোগে অহিতকর।

বৃত্তগুণ্ড।—ইহা একপ্রকার
তৃণের নাম। ইহার অল্প নাম গুণ্ডতৃণ।
ইহা মধুর-রস ও শীতল, এবং কফ, পিত্ত,
অতিসার, দাহ ও রক্তদোষে উপকারক।

বেত্র।—ইহা একপ্রকার বাঁশের
নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে বেউড়বাঁশ এবং
মহারাষ্ট্রে ও কর্ণাটে বেত কহে। বেউড়-
বাঁশ কষায়-রস, শীতল, পিত্তনাশক ও
ভূতাবেশের নিবারক।

শত্ৰুপিণ্ডী ।—ছাত্তর লাড়ুকে শত্ৰুপিণ্ডী কহে । ইহা গুরুপাক ও অতিশয় সারক ।

• শরীরমার্জন ।—গাত্রমার্জন করিলে, শরীরের দোৰ্গন্ধা, গুরুতা, কণ্ডূরন, কচ্ছু ও অরোচক প্রভৃতি বিনষ্ট হয়, এবং গাত্রমলাদি বিদূরিত হইয়া বীভৎসতা প্রনষ্ট হইয়া থাকে ।

শাকান্ন ।—শাকের সহিত যে অন্ন ভোজন করা যায়, তাহাকে শাকান্ন কহে । ইহা উষ্ণবীৰ্য্য, রুক্ষ ও দোষনাশক ।

শুষ্কমাংস ।—ইহা বৃদ্ধদিগের পক্ষে অহিতকর, কিন্তু বালকদিগের পক্ষে লঘুপাক ও বলবর্দ্ধক ।

শুকতৃণ ।—ইহা একপ্রকার তৃণের নাম । বাঙ্গালার ইহাকে শুয়া-বাস কহে । ইহা অতিশয় হৃৎকর । আর একপ্রকার শুকতৃণ আছে তাহাকে বাঙ্গালার চোহাগি, এবং হিন্দীতে

শুকডী কহে । ইহাও হৃৎকর এবং পিত্তদিগের পক্ষে হিতকর ।

শ্মশ্রু ।—পুরুষদিগের চিবুকে যে দীর্ঘ লোম জন্মে, তাহাকেই শ্মশ্রু কহে । ইহা বাঙ্গালাদেশে দাড়ি নামে অভিহিত । দাড়ি কঠন করিলে, শরীরের পুষ্টি সাধিত হয় । ইহা বলকারক, আয়ুর্বর্দ্ধক । দাড়ি ফোঁস করিলে শৌচাচার বিরাজিত থাকে । নখচ্ছেদনেরও এইপ্রকার গুণ বুঝিতে হইবে ।

সমুদ্রপুষ্ণ ।—কপিথ-পুষ্ণের নাম সমুদ্রপুষ্ণ । ইহা মধুর-কষায়-রস, শীতল, এবং রক্তদোষ, কফ, পিত্ত ও কামগানাশক । ইহা গর্ভিনীদিগের কষ্টনিবারক ।

হৃদজল ।—যে স্বাভাবিক বিস্তীর্ণ জলাশয় চতুর্দিকে স্থল দ্বারা বেষ্টিত, তাহার নাম হৃদ । হৃদের জল মধুররস, আয়ুর্বর্দ্ধক ও পথা, এবং বায়ুর ও শ্লেষ্মার উপশমকারক ।

বিবিধ বিষ ও বিষ-চিকিৎসা ।

বিষ কি ?—বিষের প্রকৃতি নির্বাচন সম্বন্ধে অনেকে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন । এস্থলে ব্যক্তিবিশেষের মত উদ্ধৃত না করিয়া, যাহা সর্ব-বাদিসম্মত, এবং যাহা পরীক্ষা দ্বারা স্থিতি হইয়াছে, নিম্নে তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত হইল ।

নির্ব্বচন ।—বিষ তরল, কঠিন অথবা বাষ্পে হইতে পারে । * যে কোন পদার্থ শরীরস্থ ক্ষতে বা শ্লৈষিক স্থানীতে প্রযুক্ত অর্থাৎ সংলগ্ন বা উদরস্থ ও রক্তের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া বীৰ্য্যপ্রভাবে প্রাণনাশ বা স্বাস্থ্য বিনষ্ট করিতে সক্ষম, তাহাই বিষ-সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত । পরস্তু শৈত্যোত্তাপ, জল ও তৈলাদি ভৌতিক গুণান্বিত পদার্থসমূহ বিষস্বভাব হইতে পারে না । কিন্তু সূচি, আল্পিন প্রস্তর বা ইষ্টকাদির চূর্ণ, কাঁচচূর্ণ, লৌহখণ্ড প্রভৃতি ভক্ষণ করিলে, উগ্রতা সাধনপূর্ব্বক পাকায়কে অস্ত্রবৎ আহত বা প্রদাহিত করিয়া মৃত্যু সংঘটিত করিলেও ইহারা প্রকৃত বিষশ্রেণীভুক্ত নহে ।

অগ্নি বা অত্যুষ্ণ তৈল-জলাদিও প্রকৃত বিষমধ্যে পরিগণিত নহে ; কারণ স্বাভাবিক অবস্থায় তৈল, জল ও অঙ্গারাদিকে স্বচ্ছন্দে উদরস্থ করিতে পারা যায় । অত্যধিক আহারহেতুও পাকায় বিষত্ব হইয়া কাঁচ মৃত্যু সংঘটিত হইতে শুনা যায় ; কিন্তু এজন্ত উহাকেও বিষ বলা যাইতে পারে না । বিষ শোণিতে সংমিশ্রিত হইয়া স্বীয় ধর্ম্ম প্রভাবে রক্ত ও শরীরবিধানস্থ বাবতীয় পদার্থকে দূষিত ও বিনষ্ট করিয়া থাকে । ভৌতিক পদার্থনিচয় স্থানিক প্রদাহাদি উৎপাদন-পূর্ব্বক অস্ত্রাদির দ্বারা যন্ত্রাংশেষকে আহত করিয়া প্রাণনাশ করিতে সক্ষম ।

বিভাগ ।—বিষ কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে । অধিক পরিমাণে কোন বিষ সেবন করিলে যেরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়, অল্প পরিমাণে সেবন করিলে তদ্রূপ হয় না । ঔষধের মাত্রাপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রায় বিষাক্ত পদার্থ উদরস্থ হইলে, লক্ষণাবলী মূচ্ছস্তাবদম্পন্ন হয় । শাস্ত্রবিষ (আর্সেনিক) এইরূপ

* মহর্ষি দ্রুত বিষসমূহকে প্রথমতঃ স্থাবর ও জঙ্গম এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন ।

পরিমাণে সেবিত হইলে কেবল বমন হইতে থাকে ; পরন্তু অধিক মাত্রায় সেবিত হইলে সমুদায় ক্রমিক লক্ষণসমূহ সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট না হইয়া, এককালে কয়েকটি সাজ্জাতিক লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে । তাহাতে অত্যধিক দৌর্বল্য, গাঢ় নিদ্রা বা অচেতনতা ও পরিশেষে মৃত্যু সংঘটিত হয় । বিষপদার্থ কচিং উদ্দীর্ণ হইয়া যায় ; আবার কখন কখন বমনকারক বিষ সেবন করিলেও বমন হয় না । পরন্তু বিষবস্ত্র বমন হইয়া উঠিয়া গেলে, কতিপয় বিষধর্ম-লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াও জীবন-রক্ষা পাইতে দেখা যায় ।

দ্রব-বিষ ।—দ্রবাকারে বিষাক্ত পদার্থ উদরস্থ হইলে, সর্বাঙ্গপেক্ষা অধিক সাজ্জাতিক হইয়া থাকে ; কারণ, দ্রবপদার্থসমূহ সত্ত্বর পাকস্থালীর শিরাসমূহদ্বারা শোষিত হয় । অমিশ্রিত বা বটিকাকারে কোন বিষাক্ত দ্রব্য সেবন করিলে সত্ত্বর বিষলক্ষণসমূহ প্রকাশ পায় না ; পাকস্থালীতে উহার যতটুকু দ্রবীভূত হয়, তদ্বারাই বিধীকরণের লক্ষণসমূহ ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতে থাকে । পরিশেষে যখন সার্বজ্ঞিক অবসন্নতা উপস্থিত হয়, তখন পাকাশয়ের অবশিষ্ট বিষ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিয়া যায় । দ্রববিষ যে পরিমাণে শোষিত হয় ও সত্ত্বা ক্রিয়া প্রকাশ করে, অমিশ্রাবস্থায় তদ্রূপ হয় না বলিয়াই রোগী দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত যন্ত্রণাতোগ করিয়া থাকে, এবং বিষলক্ষণাবলীও স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় না ।

পরীক্ষাদ্বারা দেখা গিয়াছে যে, শেকো-বিষ (আর্সেনিক্) কটীর সহিত খাইলে, যত নীচ্র তাহার বিষের লক্ষণ প্রকাশ পায়, মিষ্টান্ন বা শর্করাসহ সেবন করিলে তদপেক্ষা সত্ত্বর, এবং দ্রবাকারে সেবন করিলে লক্ষণাবলী তাহা অপেক্ষাও সত্ত্বর প্রকাশ পাইয়া থাকে । এক্রপ অবস্থায় মৃত্যুর পর পাকাশয়ে যে বিষ পাওয়া যায়, তাহা মৃত্যুপাদক পরিমাণের অবশিষ্টাংশমাত্র ; বিষাক্ত হইবার পর বমন হইয়া গেলে উহা পাওয়া যায় না । অকের নিম্নে পিচকারী দিলে, এবং পূর্ণোদরে বিষ খাইলে প্রায়ই বমন হইয়া যায়, অথবা সত্ত্বর উহার ক্রিয়া প্রকাশ পায় না, এবং প্রায়ই পাকাশয়ে কিছুই পাওয়া যায় না ।

শূতোদরে বিষ পদার্থ উদরস্থ হইবামাত্র তাহার ক্রিয়া আরম্ভ হয়, এবং অবিলম্বে সাজ্জাতিক লক্ষণাবলী প্রকাশ পাইয়া থাকে । বলা বাহুল্য, শিশু, বৃদ্ধ ও দুর্বলাবস্থা-পেক্ষা বলিষ্ঠ ও যৌবনাবস্থায় বিষক্রিয়ার লক্ষণাবলীর যুথেষ্ট তারতম্য হইয়া থাকে । অর্থাৎ যে পরিমাণে বিষসেবনে একটা দুর্বল শিশুর মৃত্যুযুখে পতিত

হইবার সম্ভাবনা, একজন বলিষ্ঠ যুবাব্যক্তি তাহা উদরস্থ করিয়া হয়ত সামান্যমাত্র অনস্বস্ততা অনুভব করিতে পারে। এক্রপস্থলে বুঝিতে হইবে যে, যুবা ব্যক্তির স্বাস্থ্যপ্রবণতা অধিক বলিয়া তাহার তদ্রূপ ক্ষতি হয় না।

অভ্যাস।—অভ্যাসবশতঃ অনেকে অনেকপ্রকার বিষ উদরস্থ করিয়া থাকে। কোন কোন ব্যক্তি অভ্যাসহেতু একভরি অহিফেন উদরস্থ করিয়া থাকে; কিন্তু অনভ্যাস্ত ব্যক্তি সিকি ভরি অহিফেন সেবনেও মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে। সিরিয়া ও আফ্রিকাদেশবাসিগণ অভ্যাসক্রমে দৈনিক ৪।৫ গ্রেণ করিয়া শিমূলক্ষার (আর্সেনিক) সেবন করিয়া থাকে। এদেশে অনেকে দোস্তা ও চূণ একত্র মিশাইয়া মুখে রাখিয়া থাকে। অনভ্যাস্ত ব্যক্তিগণ ব্যবহারের নিয়ম না জানিয়া ইহা উদরস্থ করিলে বিষাক্ত হইবার বিশেষরূপ সম্ভাবনা।

ধাতুবিশেষে কখন কখন কোনপ্রকার ঔষধ বা খাদ্য দ্রব্য অল্পমাত্রাতেও অপকার করিয়া থাকে। পরন্তু এইরূপ ঘটনা অতি বিরল।

স্থানভেদে বিষ-ক্রিয়া।—শরীরের স্থানবিশেষে ঔষধ প্রয়োগ করিলে বিভিন্নপ্রকারে বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়। আবার বিষ বিশেষের ধর্মবিশেষে উহা-দিগের ক্রিয়ারও তারতম্য হইয়া থাকে। সর্পবিষ অক্ষত স্থানে লাগিলে উহার কিছুমাত্র ক্রিয়া প্রকাশ পায় না, কিন্তু শরীরে কোন ক্ষত থাকিলে উহা সংস্পৃষ্ট হইবামাত্র রক্তস্রোতে মিশিত হইয়া প্রাণসংহার করে। বায়ব-বিষ কুস্কুস্ দ্বারা আবৃত হইয়া ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে; কিন্তু শরীরে সংলগ্ন হইলে কোন অপকার হয় না; অপিচ, কোন অত্যাশ্র-বিষ শরীরে ত্বকের সহিত (যেমন ক্ষতোপরি মফিয়া প্রয়োগ) সংস্পৃষ্ট করিলে সেবনাপেক্ষা বিলম্বে বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়, কারণ ত্বকের আশোষণশক্তি অল্প। ক্ষতস্থানের দূরে যন্ত্রাদির দ্বারা অতি অল্প পরিমাণে বিষ অন্তঃস্থিত হইয়া থাকে।

হত্যাাদি।—পৃথিবীর সর্বত্রই বিষ বা বিষাক্ত পদার্থ সেবন দ্বারা ই জীব-দেহ বিষাক্ত হইতে দেখা যায়। এদেশে কোন বায়ব-বিষ আত্মহত্যা বা হত্যার্থে প্রযুক্ত হয় বলিয়া শুনা যায় না; কিন্তু পুরাতন কুপাদির মধ্যস্থ অন্ধারান বাষ্প ও গ্যাসবরের মৃদঙ্গাধুম (কোল-গ্যাস) দ্বারা কচিং কাহারও মৃত্যু হইয়াছে।

ইতঃপূর্বে বলা হইয়াছে যে, উকোদক, অন্ন, কাচচূর্ণাদি প্রকৃত বিষ-শব্দে আখ্যাত হইতে পারে না; অথবা হত্যা বা আত্মহত্যার্থেও উহা প্রযুক্ত হইতে

দেখা যায় না। কিন্তু ভূতপূর্ব বরোদা-রাজ, তদ্রূপা রেসিডেন্টকে কাচচূর্ণ প্রয়োগ করিয়া, রাজ্যচ্যুত ও নির্বাসিত হইয়াছিলেন।

ঔষধ (আর্সেনিক), সীস ও পারদ-বাস্পাকারে ফুঁকুস্ দ্বারা বাহিত হইয়া বিপদ ঘটাইয়া থাকে। বিষশ্রেণীর মধ্যে কতকগুলি উগ্রবিষ উদরস্থ হইয়া শোণিতে শোষিত হইবার পূর্বেই উদরস্থ শৈথিল্যবিশ্লীক্রে একরূপ প্রদাহিত করে যে তদ্বারাই রোগীর জীবননাশ হয়। খাতবাস ও লোচ প্রভৃতি কোন কোন ক্ষারপদার্থ এই বিষ-শ্রেণীর অন্তর্গত।

অতিপ্রয়োগ।—বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন যে, দেহীমাত্রেয়ই নিরাময়িক শক্তি আছে; কিন্তু ঔষধ মাত্রায় বাহ্য প্রযুক্ত হয়, তাহার ক্রিয়াবসানের পূর্বেই যদি ঔষধমাত্রায় পুনরায় তাহা প্রয়োগ করা যায়, তবে ঔষধ-শক্তির বিপরীত ফল উৎপাদন করিবে। ১ এক আউন্স সূরা সেবনে বেশ ক্ষুধা ও তদ্বারা উপকার দর্শিতে পারে, কিন্তু তাহার ক্রিয়াবসানের পূর্বে আর একমাত্রা প্রয়োগ করিলেই মাদকতাশক্তি, এবং পুনরায় তদ্রূপ আর একমাত্রা প্রয়োগে অবসাদ-লক্ষণাবলী উপস্থিত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্র ভারতে প্রচারিত হওয়া অবধি বিষ-চিকিৎসার নানাবিধ উপায় ও যন্ত্রের প্রয়োগ চলিতেছে। সেই সকল যন্ত্র প্রায় সর্বত্রই স্থলভ, এবং চিকিৎসা-ব্যবসায়ীমাত্রেই সেই সকল যন্ত্রের বিষয় অবগত আছেন। অধুনা ডাক্তারী ঔষধ সর্বত্র পাওয়া যায় বলিয়া, লোকে সেই ঔষধের বিষমাত্রা দ্বারাই নরহত্যা বা আত্মহত্যা করিয়া থাকে। সে সকল পাশ্চাত্য ঔষধের বিষ-ক্রিয়া পাশ্চাত্য উপায়ে বৈরূপ সহজে নিরাকৃত হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। অতএব বিষ-চিকিৎসা উপলক্ষে প্রধানতঃ পাশ্চাত্য উপায় ও যন্ত্রসমূহের কথা বলা হইল।

— • —

শঙ্খ বা শেঁকোবিষ (আর্সেনিক ।)

আর্সেনিক প্রয়োগে প্রায়ই বিষাক্ত হইতে শুনা যায় । কিন্তু এরূপ জিনিষের অব্যাহত বিক্রয় বন্ধ করিবার জন্য আইনের বিধান প্রবর্তিত হওয়া উচিত । ইংলণ্ডে এরূপ নিয়ম প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু এদেশে আর্সেনিক স্বাভাবিক অবস্থায়, যথা হরিতাল (লোমনাশার্থে) প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ইন্দুর মারিবার জন্য শঙ্খ-বিষ মিষ্টানের সহিত ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় ; কিন্তু অসাবধানতাবশতঃ কখন কখন ইহাতে বিপৎপাতও হইয়া থাকে । নরহত্যা এবং আত্মহত্যার্থেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে ।

শঙ্খবিষের বিশেষ কোন আশ্বাদ নাই বলিয়া কোন আহাৰ্য্য পদার্থের সহিত মিশাইয়া ব্যবহার করা বিশেষ সুবিধাজনক । তাম্র ও অন্যান্য ধাতু পরিষ্কার করিবার সময় ইহার বাষ্প (ভেপার) বারংবার শ্বাস-পথে যাইলে, কখন কখন বিষক্রিয়া উৎপাদিত হইতে দেখা যায় । মক্ষিকা-বিনাশার্থে এবং কীট-দংশন হইতে কাগজাদি রক্ষা করিবার নিমিত্ত কোন কোন কাগজে শঙ্খবিষ মাখাইয়া রাখা হয় । থিয়েটারগৃহের চিত্রাদিতে এবং কোন কোন গৃহে শঙ্খবিষ মিশ্রিত কাগজ মায়া হয় । এরূপ গৃহে সর্বদা বসবাস করিলে কখন কখন উহার দূষিত বাষ্প শ্বাসপথ দিয়া উদরস্থ হইয়া সংগ্রাহক বিষক্রিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে ।

লক্ষণ ।—বিষ উদরস্থ হইবার ১৫ পনের মিনিট হইতে একঘণ্টা সময়ের মধ্যে বিষোপসর্গসমূহ প্রকাশ পাইয়া থাকে । কিন্তু কখন কখন উহা উদরস্থ হইবারাত্র আট মিনিট পরে বিষক্রিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইতে দেখা যায় । স্থলবিশেষে তিন চারি ঘণ্টা পরেও ক্রিয়াদি প্রকাশ পায় । ক্ষতোপরি ইহার চূর্ণ প্রয়োগ করিলেও বিষাক্ত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা । ইহা সেবনান্তে গা-মাথা ঘুরিতে থাকে ; অবসন্নতা, মূর্ছা, এবং ক্রমে বিবমিষা, মানি ও বমনারম্ভ হয়, পাকাশয়-প্রদেশে জ্বালাজনক বেদনা হইতে থাকে ও পাকাশয় চাপিলে বেদনার বৃদ্ধি হয় । বমিত পদার্থ পাণ্ডুবর্ণ, এবং কখন কখন উহাতে রক্তমিশ্রিত স্লেষ্মাও থাকিতে দেখা যায় । কচিং পিত্তমিশ্রিত বমন হইতে দেখা যায় । অনন্তর ভেদ হইতে আরম্ভ হয় । ভেদের পরিমাণ অল্প বা অধিক এবং তাহা বহুবার, ও তৎসহ রক্ত মিশ্রিত থাকিতে পারে । পদ ও উরুর এবং উর্দ্ধশাখাঙ্গ পেশীতে ঝাইল ধরিতে থাকে । সচরাচর প্রবল তৃষ্ণা, মুখ ও গলনলীর শুষ্কতা ও গলার মধ্যে চাপবোধ, নাড়ী

অত্যন্ত ক্লীণ, অনিয়মিত ও নমনীয়, খাসপ্রখাস আশ্রয়কর, উদরে টানবোধ (বেদনা), বৃক্ শীতল ও বর্ণাক্ত, এবং পরিশেষে তৈমিত্য অবস্থাহেতু মৃত্যু হয়। কোন কোন স্থলে সামান্য প্রকারের ধূতটিকারবৎ আক্ষেপ, লালা-নিঃসরণ, মূত্ররোধ ও গাত্রে পামার জ্বায় (একজিমা) পিড়কা উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। লক্ষণাবলী দীর্ঘস্থায়ী, অথবা কখন কখন কিয়ৎকালের নিমিত্ত উহার বিরাম হইতেও পারে।

শব্দবিষ সেবনে কখন কখন পাকাশয়স্থ নায়ুসমূহ এককালে বিনষ্ট হইয়া পড়ে, এইজন্য রোগী পাকাশয়ে কিছুমাত্র বেদনা অনুভব করে না। আবার কখন কখন রোগীর বমন না হইয়া একবারে তৈমিত্য উপস্থিত হয়।

সাংঘাতিক মাত্রা।—দুই তিন গ্ৰেণ আসেনিক রাসিড সেবনে বিধাক্ত হইবার সম্ভাবনা। পরন্তু পূর্ণোদরে এতদপেক্ষা অধিক মাত্রায় সেবন করিয়া অত্যন্তকাল মধ্যে বমন হইয়া গেলে, কখন কখন জীবন রক্ষা পাইয়া থাকে।

এদেশে হত্যা-উদ্দেশ্যে বৈরুপ মাত্রায় উহা প্রযুক্ত হয়, তাহাতে অধিকাংশ স্থলে অতিশীঘ্র মৃত্যু হইয়া থাকে। ইউরোপ ও আমেরিকায় অনেকে শত্রুকে অত্যন্ত মাত্রায় প্রতাহ বিষ খাওয়াইয়া থাকে। বিষাক্ত বাক্তি পীড়ান্তে চিকিৎসাধীন হয়, পরে উহার বিবক্রিয়া হঠাৎ প্রকাশ পায়। তখন রোগী চিকিৎসায় কিছুমাত্র উপকার লাভ করে না। এক্ষেপে ইউরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশে অনেক সময় অনেকের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। পরন্তু সুখের বিষয় এই যে, তথায় ঐসকল নরবাতিগণ অপরাধরূপে প্রায়ই ধৃত হইয়া দণ্ডিত হইয়া থাকে। এদেশে কিন্তু অনভিজ্ঞতাবশতঃ অনেক সময়ে ঐরূপ দিবাক্ত হইতে শুনা যায়; কিন্তু হত্যার উদ্দেশ্যে ঐরূপভাবে বিষপ্রয়োগ সচরাচর হয় না।

সংগ্রাহক বিবক্রিয়া।—বিলাতে হত্যার উদ্দেশ্যে অল্প অল্প করিয়া কখন কখন আর্সেনিক সেবন করাইয়া শত্রুর প্রাণ বিনাশ করিতে শুনা যায়। এক গৃহস্থের দুইটা দাসীর মধ্যে একজন অপরের প্রাণবিনাশার্থে মাংসের স্থপের সহিত প্রায়ই অত্যন্ত পরিমাণে আর্সেনিক মিশ্রিত করিয়া দিত। কিন্তু সে তাহা পানমাত্রেই বমন করিয়া ফেলিত। এইরূপে আহাৰ্য্য উদরস্থ না হওয়ায় সেই দাসী ক্রমশঃ ক্লান্ত হইয়া পড়িল, এবং চিকিৎসকগণ বায়ু-পরিবর্তনার্থ তাহাকে স্থানান্তরে প্রেরণ করার সে বেশ সুস্থ হইয়া পুনরায় স্বীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু তাহার শত্রু পুনরায় সেইরূপ করার আবার বমন ও ক্লান্ততা দেখিয়া, চিকিৎসক তাহার

উদ্বাস্ত পদার্থ পরীক্ষা করিয়া আর্সেনিক পাইলেন। পরে প্রকৃত রহস্ত প্রকাশিত হওয়ায় বিষপ্রদানকাবিনী রাজমহারে সমুচিত শাস্তি পাইয়াছিল। শত্রুকে নির্ঘাতন করিবার উদ্দেশ্যে এদেশেও যে এরূপ ঘৃণিত নীতি অবলম্বিত না হয়, এরূপ নহে। কিন্তু বিলাতে সচরাচরই এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে, এদেশে ততটা নহে।

আর এক স্থানে ঐরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল; কিন্তু রোগীটার বিষ-লক্ষণাবলী পরিলক্ষিত হওয়ায় উপযুক্ত চিকিৎসা দ্বারা সে রক্ষা পাইয়াছিল। বিলাতে কাগজের কারখানায় এবং অস্ত্রাশ্রয় (চিত্রাদি) শিল্পকার্যে আর্সেনিক ব্যবহৃত হয়, এবং ইহার ধূম স্বাস্থ্যপথে প্রবিষ্ট হওয়ায় কখন কখন কেহ কেহ বিষাক্ত হইয়া থাকে। শিশুদিগের কোন কোন খেলানায় আর্সেনিক ব্যবহৃত হয়, এবং শিশুগণ তাহা মুখে করিয়া চুষিলে বিষাক্ত হইতে পারে। কিন্তু স্নেহের বিষয় এই যে, আমাদের দেশে ঐ সকল কার্যে আর্সেনিক প্রায়ই ব্যবহৃত হয় না। আর্সেনিক বটিকাকারে সেবিত হইলেও ক্রমশঃ শরীরে সঞ্চিত হইয়া বিযক্রিয়া প্রকাশ করিতে পারে বলিয়া কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু আর্সেনিয়েট অব্ কুইনাইন্, আইরণ, বা সোডিয়াম প্রভৃতি বটিকাকাষে প্রযুক্ত হয়।

প্রত্যহ অত্যল্প পরিমাণে সেবন।—প্রত্যহ অল্পপরিমাণে সেবিত হইলেও শরীরে বিষাক্ত হইবার উপক্রম হয়; তাহা হইলে অক্ষিপল্লবের ক্ষীতি, চক্ষুতে বেদনা, চক্ষুর খেতাংশে সামান্য প্রদাহ, চক্ষু দিয়া জল পড়া এবং আলোক অসহ্য, তৃষ্ণা, মুখের ভিতর শুষ্কতা, নাসাবিবরস্থ দ্বৈম্বিক বিল্লীর আরক্তভাব, অক্ষুধা, পাকশয়ে ভারবোধ, এবং চন্দ্র শুষ্ক ও খোলস উঠা প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পায়। কখন কখন ক্ষতোৎপন্ন হইতে থাকে। শাখা ও সন্ধিসমূহে চর্কণবৎ বেদনা, অধিক তন্দ্রা, কর্কশ স্বর, বিবমিষা, বমন, উদরাময়, এবং মলসহ রক্ত মিশ্রিত থাকিতে পারে। কখন কখন মলসহ রক্তবিন্দু ও সার্বাস্ত্রিক দৌর্বল্য ইত্যাদি পরিলক্ষিত হয়, এবং সেইজন্ত কখন কখন যক্ষ্মা পীড়া বলিয়া ভ্রম হয়।

শরীরের ক্ষতোপরি।—আর্সেনিক প্রযুক্ত হইলে, কখন কখন বিষাক্ত হইতে শুনা যায়। ডাঃ টেলর ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। কোন ইংরাজ-মহিলা স্বীয় বালিকা-কন্যার মস্তকের উকুনজনিত ক্ষতপ্রশমনার্থে হাইড্রাজ্জ্যামিন ক্লোরাইডের সৃষ্টিত আর্সেনিক মর্দন করায় একাদশ দিবসে সেই বালিকা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মৃত্যুর পূর্বে তৃষ্ণা, ভেদ ও বমন হইয়াছিল। মস্তকে যে

মলম প্রযুক্ত হইয়াছিল, মৃতদেহের পরীক্ষাকালে তাহাতে তিন গ্রেণ আর্সেনিক পাওয়া গিয়াছিল, এবং পাকস্থলী ও অন্ত্রায় যন্ত্রে আর্সেনিকেব অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, বালিকাটি কখন আর্সেনিক বা তদ্ব্যবহিত কোন ঔষধ সেবন কবে নাই।

আর্সেনিক সেবন করিলে বিহলক্ষণ ও কাশ পাটবার পর গড়ে ২৪ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু হয়। সঞ্চিত বিষক্রিয়াহেতু কয়েক দিবস পরে মৃত্যু হইয়া থাকে। আর্সেনিক দ্বারা বিষাক্ত হইলে, তীব্র ষাণ্ড দ্বারা বিষাক্ত হইয়াছে বলিয়া কখন কখন সংশয় উপস্থিত হয়।

চিকিৎসা। ১। ষ্টম্যাক্ টিউব—এবং ডকুমিনে ৫ পিঁচ বিন্দু ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড (ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড ইঞ্জেকশন্) অথবা এক আউন্স সর্বপ-চূর্ণ জলে গুলিয়া, কিংবা ২০ কুড়ি গ্রেণ সালফেট অব্ জিন্ক, জলসহ পান করাইয়া বমন করাইবে, এবং লবণ-জল দ্বারা গবম অর্থাৎ অল্প জলে ১ এক হইতে ৪ চারি আউন্স পর্যন্ত সচল-লবণ গুলিয়া, সেই জলে ষ্টম্যাক্ পাম্প দিয়া পাকায় উত্তরূপে ধৌত করিবে।

২। ডায়েলাইজ্ ড্ আয়রণ—অথবা টিংচার ফেরি পারক্লোরাইড ও কার্বনেট অব্ সোডিয়াম্ মিশাইয়া, কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া, উষ্ণজল-মিশ্রিত করত প্রচুর পরিমাণে সেবন করাইতে হইবে, এবং এক আউন্স মাত্রায় ডায়েলাইজ্ ড্ (লাইকব) আয়রণ সেবন করাইবে।

৩। ম্যাগ্নেশিয়া—প্রচুরপরিমাণে ম্যাগ্নেশিয়া প্রয়োগ করা বিধেয়।

৪। ক্যাফটার অয়েল—এরও তেল, অন্ত্রশোধনার্থে এক আউন্স মাত্রায় কিঞ্চিৎ চূর্ণের জল সহ প্রয়োগ করা বিধেয়।

৫। উত্তেজক ঔষধ—ব্রাণ্ডি, ইথার, য়ামোনিয়া ইত্যাদি অবসাদ প্রশমনার্থে ব্যবস্থেয়।

৬। মণ্ড পানীয়—বার্লীর জল, অণ্ড লাল, তিসির ফাণ্ট্ ইত্যাদি স্নিগ্ধ পানীয় ব্যবস্থেয়।

৭। মফাইন্—তরুণ লক্ষণাবলী বিরোধিত হইলে, প্রদাহ প্রশমনার্থে উদরোপরি তিসির পুন্টিস্ ও ডকুমিনে মফিয়ার্ অক্সাইড, অথবা অহিফেনের আভ্যন্তরিক প্রয়োগ প্রেয়ঃ।

পরীক্ষা।—উষ্ণত্ব পদার্থে লবণদ্রাবক সংমিশ্রিত করিয়া, সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন বাষ্প প্রয়োগ করিলে, পাণ্ডুপীতবর্ণ হইয়া আর্সেনিক অধঃস্থ হয় ।

মৃত-দেহ-পরীক্ষা।—পাকশয় এবং উহার স্নায়িক সিল্লীতে রক্তাধিকা ও প্রদাহচিহ্ন, কখন বা উহাতে ক্ষত এবং শোষণবিশিষ্ট পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। পাকস্থলীতে গাঢ় রক্ত ও স্নায়ুগমিত একপ্রকার খণ্ড দেখা যায়। কখন কখন মস্তিষ্ক, বৃহদন্ত্র এবং মূত্র ও খাসবস্ত্রে রক্তাধিকা হইতে পারে। হৃৎপিণ্ডের বাম ভেন্ট্রিকেলের এণ্ডোকার্ডিয়ামের নিম্নাংশে কলসি কাণির উপর চক্রাকার এক-মোসিস ও রক্তপূর্ণতা দৃষ্ট হয়। কচিং উদরবেষ্টাদির প্রদাহও লক্ষিত হইয়া থাকে ।

কপূর (ক্যাম্ফর) ।

উদরাময়, ওলাউতা, সন্ধি প্রভৃতি পীড়ায় প্রায়ই কপূর ব্যবহৃত হয়। শীঘ্র আরোগ্য হইবে ভাবিয়া কখন কখন অধিক মাত্রায় বারংবার কপূর প্রয়োগ করায় অন্তত লক্ষণসমূহ ও উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

লক্ষণ।—অধিক মাত্রায় কপূর গ্রহণ হইলে, নিশ্বাসে ইহার গন্ধ পাওয়া যায় ; এবং শিরোবর্ণান, ত্বর্কতা, দৃষ্টির বৈলক্ষণ্য, কর্ণে গোলমাল শব্দভ্রম, মূর্ছা, প্রলাপ, ক্ষত আক্ষেপ (বিশেষতঃ শৈশবাবস্থায়), মুখত্রী সম্বৃতি, শাখা-সমূহ এবং চর্ম্ম শীতল ও আড়ট, কখন কখন মূত্রবস্ত্রে তীব্র বেদনা ও বারংবার প্রস্রাবোচ্ছা হয় ; নাড়ী ক্ষত ও ক্ষীণ, এবং খাসকাজে ঘটে, কিন্তু খাসত্যাগে বেদনা অনুভূত হয় না। কখন কখন ভেদবমি হয়, কখন বা উহা কিছুই লক্ষিত হয় না। বহুক্ষণ নিদ্রা ও প্রচুর ঘর্ম্মান্তে কখন কখন রোগী আপনা আপনিই সুস্থতা লাভ করিয়া থাকে। কপূরদ্বারা বিধাক্ত হইতে প্রায়ই শুনা যায় না। শিশুগণ কখন কখন ইহা লইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে উদরস্থ করিয়া ফেলে।

সামাজ্যাতিক মাত্রা।—ইহা প্রায়ই অবাধে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু কচিং কপূরদ্বারা বিধাক্ত হইতে শুনা যায়। একবার একটা শিশু ক্ষুদ্র স্থপারীশরিমাণে কপূর খাইয়া মারা গিয়াছিল। কপূর ২০।২৫, ৬০ গ্রেণ ও ২ ড্রাম সেবন করিয়াও আরোগ্য হইতে শুনা গিয়াছে ; পরন্তু আড়াই ড্রাম মাত্রায় সেবন করিলে একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিরও মৃত্যু হইতে পারে। আবার ১৫ বিন্দু উগ্র-দ্রব্য সেবনবশতঃ কুলক্ষণসমূহ উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া শুনা গিয়াছে।

চিকিৎসা ।—১। ঈম্যাক্স-পাম্প, যুক্তিনিয়ম য়্যাপোমর্ফিনার অন্তঃক্ষেপ (হাইপোডার্মিক ইন্জেক্সন) ৫ মিনিম্. কিংবা অর্ধ আউন্স সর্বপ চূর্ণ, অথবা ১৩ গ্রেণ সালফেট অব্ জিন্ক বা ২০ গ্রেণ ইপিকাকুয়ানা-চূর্ণ সেবন করাইয়া প্রথমতঃ উত্তমরূপে বমন করাইবে ।

২। উত্তেজক ইথার আত্মাণ করাইবে, ত্র্যাণ্ডি, স্তালভলেটাইল ইত্যাদি সেবন করাইবে। কর্পূর-চূর্ণ বা “গুণ্ডাকারে সেবন করিলে সুরা সেবন করাইয়া মৃগনাতি ও কার্কনেট অব্ য়্যামোনিয়মাদি চূর্ণ করিয়া প্রয়োগ করিলে, উত্তেজন-ক্রিয়ার সম্যক ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

৩। উষ্ণতা—শাখাসহে উষ্ণ কব্বল, কিংবা উষ্ণজলপূর্ণ বোতল, অথবা হস্ত উষ্ণ করিয়া মর্দন করিতে থাকিবে ।

৪। মস্তক ও বক্ষের উপর পর্যায়ক্রমে শীতলীকর বারিধারা প্রয়োগ করিবে ।

কার্কলিক্ য়্যাসিড্, ফিনাইল, ফেনিক য়্যাসিড্ ।

ইহা বাহ্য ও আভ্যন্তরিকরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । বিলাতে আত্ম-হত্যার্থে এবং এদেশেও ক্যাষ্টর-অয়েল ভ্রমে কখন কখন কার্কলিক্-অয়েল গ্রহৃত হইয়া থাকে ।

লক্ষণাবলী ।—সেবন করিবামাত্র মুখ চইতে পাকাশয় পর্য্যন্ত উদগু হইয়া অগিয়া উঠে, এবং মুখভাস্তরস্থ স্নৈয়িক ঝিল্লী ও গুষ্ঠাদি স্বেতবর্ণ ও হীন-শক্তি হইয়া পড়ে ।

চন্দ্র শীতল ও আঠার গায় চটুটে ঘর্ম্মাক্ত হয় ; চক্ষুর কোলে, ও কর্ণে কাল-শিরা পড়ে ; কনীনিকা কুঞ্চিত, প্রস্রাব গাঢ় (কচিং কৃষ্ণাভ), ও কখন কখন মূত্ররোধও হয় ।

সংজ্ঞালোপ, স্তৈমিত্য, প্রত্যেক সঞ্চালন-ক্রিয়ার হ্রাস, এবং স্বাসক্রিয়া প্রথমে দ্রুত, অসম্পূর্ণ ও কষ্টদায়ক হইয়া পড়ে । কখন কখন প্রস্রাপ এবং দুর্নিবার্য বমন, বিবমিষা, নাড়ীক্ষীণতা ও হস্তপদাদিতে আক্ষেপ ইত্যাদি উপস্থিত হইয়া থাকে ।

কার্কলিক্ য়্যাসিড্ প্রয়োগে বিষাক্ত হইলে কোন কোন রোগী বেশ সুস্থতা লাভ করিয়া হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয় । সুতরাং রোগীর বিশেষরূপে আরোগ্য লাভ না করা পর্য্যন্ত চিকিৎসক রোগীকে ত্যাগ করিয়া বাইবেন না ।

সাজ্জাতিক মাত্রা ।—এক ড্রাম মাত্রায় সেবন করিলে বিষাক্ত হইবার সম্ভাবনা । অর্ধ আউন্স মাত্রায় প্রায়ই জীবনাশা থাকে না, ভাবী ফল প্রায়ই মন্দ হইয়া থাকে ।

চিকিৎসা ।

- ১। অর্ধ আউন্স এপ্‌নাম্‌ সল্ট (ম্যাগ্নেসিয়াই সাল্‌ফাস্‌) অথবা অর্ধ আউন্স সাল্‌ফেট অব্‌ সোডিয়াম্‌ (মের্সার্স সল্ট) এক পাইন্ট ঈষৎ জলসহ সেবন করাইবে । ইহাতে সাল্‌ফেটসমূহ সাল্‌ফো কার্বনেটে পরিণত হইবে ।
- ২। ইহার পর ষ্টমাক্‌ টিউব্‌ বা ত্বক্‌নিম্নে ৫ মিনিম্‌ ম্যাগ্নেচিয়াম্‌ অক্সিজেন (হাইপোডামিক ইঞ্জেক্সন্‌), কিংবা অর্ধ আউন্স সর্বপ-চূর্ণ, অথবা ২০ গ্রেণ সাল্‌ফেট অব্‌ জিন্ক্‌ দ্বারা বমন করাইবে ।
- ৩। সাল্‌ফেট অব্‌ সোডা—কিংবা আকারেটেড্‌ লাইম্‌ প্রভৃতির যে কোন দ্রব্য দ্বারা পাকায় (ষ্টমাক্‌ পাম্প সাহায্যে) উত্তমরূপে ধৌত করিবে ।
- ৪। অণ্ডলাল—জলমিশ্রিত করিয়া প্রচুব পরিমাণে সেবন করাইবে ।
- ৫। উত্তেজক—উষ্ণজলসহ ত্র্যাণ্ডি, ক্লোরিক ইথার, স্ফালভেটাইল্‌ ইত্যাদি প্রয়োগ করা বিধেয় ।
- ৬। উষ্ণতা—শাখাসমূহে উষ্ণজলপূর্ণ বোতল এবং হস্ত বা বস্ত্রাদি দ্বারা ঘর্ষণ ও মুহূর্ত্তকালিবিধিষ্ট ব্যাটারি প্রয়োগ ।
- ৭। ইঞ্জেক্সিও ম্যাট্রোপিনি—হাইপোডামিক । (৫ মিনিম্‌) প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে ।
- ৮। নাইট্রাইট অব্‌ এমিল্‌ আশ্রাণ করাইবে ।

অঙ্গারায় বাষ্প (কার্বনিক্‌ ম্যাগ্নিসিড্‌ গ্যাস) ।

এই বিষাক্ত বাষ্প আশ্রাণ করিলে শ্বাসরোধহেতু মৃত্যু হইয়া থাকে । জনতাপূর্ণ আবদ্ধ গৃহে নিদ্রিত হইলে, অথবা ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে অগ্নি (বিশেষতঃ কয়লা কাঠাদি) জালিয়া গবাক্ষাদি বন্ধ করিয়া অবস্থান করিলে উক্ত গৃহস্থিত অঙ্গরায়-বাষ্প নষ্ট হয়, এবং তৎপরিবর্তে অঙ্গারায় বাষ্প (কার্বনিক্‌ ম্যাগ্নিসিড্‌ গ্যাস) সঞ্চিত হইয়া থাকে । তাহাতে গৃহের অভ্যন্তরস্থ ব্যক্তি ক্রমশঃ অসুস্থ হইয়া পড়ে । চূর্ণের জন্ত প্রস্তর দগ্ধ করিবার সময়, এবং কয়লার খনি ও বহুদিবসের পুরাতন গভীর

কুপমণ্ডো কাঠ-ভূগাদি পড়িলে, অথবা কোন আবদ্ধ স্থানে করাতেও শুঁড়া কিংবা খড়্‌ কুটা পড়িলে, তদ্রূপ অক্সিজেন-বাস্প শোষিত হইয়া পরিশেষে অক্সারান্ন-বাস্প প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

বিশুদ্ধ অক্সারান্ন-বাস্প শ্বাসদ্বারা গ্রহণ করা যায় না ; কারণ উহা দ্বারা শ্বাসপথ এককালে বন্ধ হইয়া পড়ে, কিন্তু দ্বিগুণ বহির্কীৰ্ম্পদ সহ, অর্থাৎ যেখানে অক্সারান্ন ও অক্সিজেনাদি (কার্বনিক ও অক্সিজেনাদি) বাস্প একত্র অবস্থিত, তথায় ইহা আশ্রয় করা যাইতে পারে । তাহাতে সাম্ভাব্য শ্বাসরোধ-ক্রিয়া না ঘটিলেও, শিরঃপীড়া, শিরোধূর্গন, গলনালীতে উত্তেজনা, তন্দ্রা, কর্ণে সঙ্গীতবৎ একপ্রকার শব্দানুভূতি, ক্রমশঃ পৈশিক বলান্তাব (অটোতম) ইত্যাদি প্রকাশিত হয় । দেখিতে দেখিতে এককালে চৈতন্ত্য-মোপ, মুখমণ্ডল ক্রমশঃ পাণ্ডুবর্ণ, শ্বাসক্রিয়া প্রথমতঃ দ্রুত, অন্তিমপূর্ণ ও পরিশেষে কষ্টকর, এবং জ্বপিত্তের ক্রিয়া দ্রুত—অবশেষে বিলুপ্ত হইয়া যায় ।

কোন স্থানে এই বাস্প বহির্কীৰ্ম্পদ সহ মিশ্রিত থাকিলে, এবং কেহ তাহার আশ্রয় লইলে, প্রথমতঃ রগে চাপ বোধ হয়, এবং শ্বাস লইতে গেলে নাসিকার মধ্যে যেন কি একপ্রকার উগ্র পদার্থ যাইতেছে এইরূপ অনুভব হয় । অতঃপর সে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না, হঠাৎ মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া যায়, বাক্‌শক্তি লোপ পায় এবং গোঁ গোঁ করিয়া একপ্রকার যন্ত্রণাবাজক শব্দ করিতে থাকে । এই সময় তাহার মস্তক বক্ষের দিকে ঝুলিয়া পড়ে, হস্তপদাদি শিথিল (কচিং আফিপ্তের তায় কঠিন) হইয়া পড়ে, মুখমণ্ডল, ওষ্ঠাধর ও সর্বাঙ্গ শ্রীহীন ও মলিন বোধ হয়, নিম্নচোয়াল এবং অক্ষিপল্লব বিস্ফারিত ও কনীনিকা কুঞ্চিত দেখায় । এই অবস্থা দেখিয়া কখন কখন রোগীকে অহিফেন সেবনে বিযাক্ত বলিয়াও মনে করা যাইতে পারে । কখন কখন আবার পাঁকাশয়ের উগ্রতা হেতু বমন হইয়া থাকে ।

সাম্ভাব্যতিক মাত্রা ।—সম্ভবতঃ শতকরা ১০।১৫ অংশের আশ্রয় লইলে মৃত্যু হয়, এবং শতকরা ২ অংশ আশ্রয় লইলেও কষ্টনায়ক হইয়া থাকে ।

চিকিৎসা ।

- ১। রোগীকে উন্মুক্ত স্থানে রাখিয়া বিশুদ্ধ-বায়ু সেবন করাইবে । গৃহের দ্বার ও জানালা খুলিয়া দিবে ।
- ২। আবশ্যক হইলে কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া করিবে ।

- ৩। শ্বাসরুদ্ধে শ্বাসমোনিয়া বাষ্প আত্মাণ করাইবে। শ্বাসাসমূহে বর্ষণাদি দ্বারা উষ্ণতা-প্রয়োগ ও মুহুশক্তি-বিশিষ্ট ব্যাটারি প্রয়োগ করিবে।
- ৪। উত্তেজক — ত্র্যাণ্ডি বা উষ্ণ গাঢ় কাকির এনিমা ব্যবহেয়।
- ৫। অগ্নিজান (অক্সিজেন) বাষ্পাভ্রাণ বিধেয়।
- ৬। বক্ষ ও মস্তকে শীতল জলধারা প্রয়োগ কর্তব্য।
- ৭। রক্তমোক্ষণ ও রক্ত-পরিচালন ফল প্রদ।
- ৮। রোগী অধিকক্ষণ অচেতন অবস্থায় থাকিলে শলাকা (ক্যাথিটার) দ্বারা প্রস্রাব করাইবে।

তাত্রধাতু-বচিৎ ঔষধ ।

তুঁতে বা সালফেট অব্ কপার (ব্লু স্টোন), সাব্ গ্যাসিটেট অব্ কপার বা ভার্জিগ্রিন (তাত্রকলঙ্ক) দৈবক্রমে অধিকমাত্রায় সেবিত হইলে গর্তপাত হইবার সম্ভাবনা। স্থলবিশেষে নরহত্যা বা আত্মহত্যার্থেও ইহা ব্যবহৃত হয়। রক্তন-কার্যে তাত্রপাত্র ব্যবহারহেতু কখন কখন বিষাক্ত হইতে শুনা গিয়াছে। তাত্র-পাত্রে অগ্নাদি দ্রব্য রক্তন করা অতিশয় দোষাবহ; কারণ, সেই অগ্নসেবনে নিশ্চয়ই বিষাক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু অত্যন্ত খালদ্রব্য উহাতে রক্তন করিয়া আহার করিলে তাদৃশ বিপদ-সম্ভাবনা নাই।

তাত্রপাত্রে কোন দ্রব্য রক্তন করিয়া আহার করিলে, সংগ্রাহক বিযক্রিয়া উৎপন্ন হইতে পারে। বহুদিবসাবধি তাত্রপাত্রে সংরক্ষিত খালদ্রব্যসমূহ তাত্রকলঙ্ক বা সবুজ তাত্রবিষ উদরস্থ হইলে, উদর-শূল ইত্যাদি কষ্টদায়ক লক্ষণাবলী প্রকাশ পায়।

লক্ষণাদি। — মুখে ধাতব কষায়াস্বাদ অনুভব, গলনলীতে চাপবোধ, পাকশরে স্ফটিকবোধ, বেদনাবোধ, বিবমিষান্তে প্রচুর নোল অথবা সবুজবর্ণ বমন, অত্যন্ত কুহনসহ ভেদ, আংশিক (কচিং) মূত্ররোধ, শ্রাবা, শ্বাসপ্রশ্বাস-ক্রম ও আশ্বাসসাধা, নাড়ী-ক্রম ও ক্ষুদ্র, অত্যন্ত দৌর্বল্য, প্রবল তৃষ্ণা, শ্বাসাসমূহ শীতল ও ঘর্ম্মাক্ত, শিরঃপীড়া বা শিরোঘূর্ণন, অচেতন (কোমা) ও শেষে মৃত্যু ঘটয়া থাকে।

সাজ্জাতিক মাত্রা। — ১ আউন্স ভার্জিগ্রিন ও ১ আউন্স তুঁতে সেবনেও মৃত্যু হইতে শুনা গিয়াছে; আবার কেহ কেহ উক্ত মাত্রা ঐ দুইটা দ্রব্য সেবন করিয়াও আরোগ্যলাভ করিয়াছে।

চিকিৎসা ।

- ১। টেমাক্-পাম্প এবং বমন না হইলে অর্ধ আউন্স পরিমিত সর্ষপচূর্ণ, অথবা ১ আউন্স ভাইনাম ইপিকাক্ এবং তাহার পরক্ষণেই প্রচুর পরিমাণে ঈষদ্রব্য জল পান করাইয়া বমন করাইতে থাকিবে ।
- ২। বার্লী, এরাকট প্রভৃতির জলপান করাইতে থাকিবে ।
- ৩। দুগ্ধসহজ ও সিরাপ একত্র মিশাইয়া, যথেষ্ট পরিমাণে তাহা সেবন করিতে দিবে ।
- ৪। মর্কিয়ার অন্তঃক্ষেপ, বা ২৫ মিনিম্ মাত্রায় লডেনাম্ আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করিবে ।
- ৫। পাকাশয়োপরি তিসির (মসিনা) পুনর্নিশ প্রয়োগ করিবে ।

রসকপূর (করোসিভ সাল্ভিমেট, পারক্লোরাইড্ অফ্ মার্কারি ।)

কীটাদি-বিনাশার্থে কখন কখন রসকপূর ব্যবহৃত হয়, এবং ক্যালমেল ভ্রমে কখন কখন ইহা প্রদত্ত হইতে শুনা গিয়াছে । বাহ্য প্রয়োগে ইহা পচননিবারক । ইহা অধিকপরিমাণে ক্ষতোপরি প্রযুক্ত হইলে, ভ্রমের লক্ষণাবলী প্রকাশ পায় । ক্ষতোপরি মলমাকারে ইহা প্রযুক্ত হওয়ার বিবাক্ত হইতে দেখা গিয়াছে ।

লক্ষণাদি ।—মুখভাস্তর ও ওষ্ঠ শ্বেতবর্ণ ও ক্ষীণ, মুখে ধাতবস্বাদামুভব, গলা হইতে পাকাশয় পর্য্যন্ত চাপবোধ, পাকাশয়ে অত্যন্ত প্রদাহ ও জ্বালাবৎ বেদনা, বিবমিষা, শ্লেষ্মা ও রক্তমিশ্রিত বমন, পাতলা ভেদ, মলের মধ্যে শ্লেষ্মাখণ্ড এবং কখন কখন রক্তও পরিলক্ষিত হয় । মুখস্থী উদ্বিগ্নপূর্ণ, অন্ন ক্ষীণ ও ফ্যাকাসে হইয়া যায় । নাড়ী ক্ষুদ্র ও অনির্ঘমিত, জিহ্বা শ্বেতবর্ণ ও কুঞ্চিত, চক্ষু নীতল ও ঘনাক্ত, শ্বাসকষ্ট, মূত্ররোধ, মূচ্ছা, ক্রতাক্ষেপ ইত্যাদি লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইয়া পরিশেষে মৃত্যু হয় । রোগী কোনপ্রকারে কিছু দীর্ঘকাল জীবিত থাকিলে, লালা নিঃসৃত হইতে দেখা যায় ।

পচননিবারণার্থে ক্ষতোপরি পটি প্রভৃতি বান্ধবার পূর্বে ইহার ধোত (Lotion) দ্বারা অধুনা প্রায়ই ক্ষতাদি ধোত করা হইয়া থাকে । পূর্বত কখন কখন অবিবেচনাব সহিত প্রযুক্ত হওয়ার বিবাক্ত হইতেও শুনা গিয়াছে । এতদ্ব্যতীত

ক্ষতাদিতে বাহ্যলারূপে প্রযুক্ত হইলে, এবং বাটকাকারে উপযুক্তপরি কিয়দ্বিসেবিত হইলে, ক্রমশঃ সংগ্রাহক বিষক্রিয়া প্রকাশ পায় ।

প্রথমতঃ উদরায়ণ, তৃষ্ণা ও কুহন প্রয়োগ করিলে জলবৎ ভেদ হয় ; রোগী তাহাতে বিশেষ আরাম বোধ করে । ক্রমশঃ রক্তমিশ্রিত ভেদ ও সরলায়ে বেদনা উপস্থিত হয় । পাকাক্ষয়ে শূল, বিবম্বা, বমন, সামান্য স্মৃতিবিভ্রম ও অনিদ্রা, রোগীর মূত্রে অণ্ডলাল, বিধ্বস্ত তন্তু-কোষ ও একপ্রকার দানায়ুক্ত পদার্থ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে ।

সাম্ভাবিত হইলে ইহার পর আরও কতকগুলি দ্রুত লক্ষণ প্রকাশিত হয় । ইহা দ্বারা ক্রমশঃ বিষাক্ত হইলে বুদ্ধিবৃত্তির বিশেষ বিপর্যয় লক্ষিত হয় না ; বরং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত চৈতন্ত্য থাকে, পরন্তু দৃষ্টিবিকার, কনৌনিকা ক্ষুদ্র, শরীরতাপ স্বাভাবিক অপেক্ষা কম, গাত্রে এরিখিমার ছায়া উদ্ভেদ উৎপন্ন হয় । এই সময় লাগানিঃসং, মাটিক্ত, রক্তবমন ও জিহ্বায় নীলবর্ণ দাগ পড়ে । কোন কোন স্থলে পক্ষাঘাত ও প্রথমোক্ত বিষলক্ষণাবলী উৎপন্ন হইয়া, রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে ।

সাম্ভাবিতিক মাত্রা ।—সম্ভবতঃ ৪।৫ গ্রেণ সেবন করিলে, বিষাক্ত হইয়া প্রাণবিয়োগ হইতে পারে । কোন কোন গ্রন্থকার বলেন, দেহ বিকৃত বা ধাতু (ইডিওসিনক্রেসী) দূষিত হইলে, অত্যন্নমাত্রাতেও বিষাক্ত হইবার সম্ভাবনা । পূর্বোদরে অত্যধিক পরিমাণে সেবিত হইবার পর বমন হইয়া গেলে, ভাবীফল শুভ হইতে পারে । ইহা দ্বারা বিষাক্ত হইলে সচরাচর ১ হইতে ৮ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু হয় ।

চিকিৎসা ।

১। অণ্ডলাল জলমিশ্রিত করিয়া প্রচুরপরিমাণে সেবন করাইবে । ইহা দ্বারা রসকপূরের রাসায়নিক পরিবর্তন সাধিত হয়, পেটপূরিয়া খাওয়াইলে বমনও হইতে পারে । ময়না, বালী অথবা এরাকট জলে গুলিয়া সেবন করাইলেও যথেষ্ট ফল পাওয়া যায় ।

২। অণ্ডলাল-জল সেবনের পর ষ্টমাক্-পাম্প, ও লীভ্র বমন করাইবার আবশ্যক হইলে ডক্লিনের ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড, অথবা যে কোন বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে ।

৩। অবসন্নাবস্থায় ত্র্যাক্সি ও শালভগেটাইনবি উত্তমক ঔষধ প্রযোজ্য ।

জয়পালের তৈল (ক্রোটন অয়েল) ।

অতিবিরেচক ।—এরও তৈলজমে ইহা সেবিত হইতে পারে । ইহা আত্মহত্যার্থ প্রায়ই ব্যবহৃত হয় না, পরন্তু অনভিজ্ঞ চিকিৎসক ইহার ক্রিয়া না জানিয়া ব্যবহার করিলে, অনেকস্থলে অঙ্গুল ঘটিয়া থাকে । ইহার বীজচূর্ণ সেবনেও দুর্লভ প্রকারের ভেদ হইতে শুনা যায় ।

লক্ষণ ।—উদরে ক্রমাগত বেদনা, বমন ও জলবৎ ভেদ হইতে থাকে, মুখ-মণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ও চিন্মসাইয়া যায় ; নাড়ী ক্ষীণ ও স্রবৎ ; সর্কাস ঘর্ম্মাক্ত ও নীতল, শেষে তিমিত অবস্থায় মৃত্যু হয় । মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে সরল ভেদ হইয়া থাকে ।

চিকিৎসা ।

- ১। ষ্টম্যাক-পাম্প্ এবং অর্ক্ আউন্স্ সর্বপ-চূর্ণ, কিংবা ২০ গ্রেণ সাল্ফেট অব্ জিঙ্ক্ দ্বারা বমন করাইবে ।
- ২। এরাক্সট অথবা বালী কিংবা ময়দা জলে গুলিয়া সেবন করাইবে ।
- ৩। দশ ১০ বিন্দু কর্পুরিষ্ট অথবা ২।৪ গ্রেণ কর্পুর-চূর্ণ সেবন করাইবে ।
- ৪। ত্র্যাপ্তি স্ফাল্ভলেটাইল্, ক্লোরিক্ ইথারাদি উত্তেজক ঔষধ বিধেয় ।
- ৫। ত্বক্‌নিম্নে মফিয়ার অন্তঃক্ষেপ অথবা ২০ বিন্দু লডেনাম্ আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করিলে, প্রদাহ ও বহুগার উপশম হইবে ।

সীসধাতু (লেড্) ।

সীস-শর্করা (শুগার অব্ লেড্), কার্বনেট অব্ লেড্, অক্সাইড অব্ লেড্ ইত্যাদি সেবনে বিষাক্ত হইবার সম্ভাবনা । বহুকাল পূর্বে ইউরোপে আত্মহত্যার্থে ইহা সেবিত হইত ; অধুনা ভ্রমবশতঃ কখন কখন ইহা দ্বারা বিষাক্ত হইতে শুনা যায় । কটিকিরির পরিবর্তে প্ল'ম্বাই গ্যাংসিটাস্ ও থটিকাচূর্ণভ্রমে হোয়াইট্ লেড্ প্রযুক্ত হইবার সম্ভাবনা ।

লক্ষণাদি ।—বহুদিবসাবধি ইহা সেবন বা ব্যবহার করিলে, মুখ ও গলার শুষ্কতা, অক্ষুধা, অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধতা, সমুদায় নিঃস্রবণক্রিয়ার স্বল্পতা, বিবমিষা, বমন, উদরে বেদনা ও ভারবোধ, ওষ্ঠ ও নাড়ি ঈষৎ নীলবর্ণ, জিহ্বায় এক প্রকার ধাতবস্বাদামুভব, খাস প্রবাহে এক প্রকার দুর্গন্ধ, মানসাবলাদ, সর্কাস

তুফ (খসুথসে) ও অবশেষে সীস-শূল (লেড্-কলিক্) বা পক্ষাঘাত (লেড পালজি) ইত্যাদি দুরূহ উপসর্গসকল সমুৎপন্ন হইয়া থাকে ।

এককালে অধিকমাত্রায় সেবন করিলে, গলনলীর শুষ্কতা, মুখমধ্যে ধাতব আস্বাদ, অত্যন্ত পিপাসা, উদরে শূল, বিশেষতঃ নাভিদেশে অত্যন্ত বেদনামুভব, সঞ্চাপিত হইলে বেদনার উপশম, উদর-পেশীসমূহ কঠিন, কোষ্ঠবদ্ধতা, পদের গুল্ফ-সন্ধিতে খাইল ধরা, শরীর শীতল-স্বাস্থ্যাক্ত, এবং নিম্নশাখায় পক্ষাঘাত, দ্রুত আক্ষেপ ইত্যাদি উপসর্গ প্রকাশ পায় ।

সাক্ষাতিক মাত্রা ।—এক আউন্স সীস-শর্করা, ১৫ আউন্স গুল্ডার্ডস্ লোশন্ এবং ১ আউন্স হোয়াইট লেড্ সেবনেও আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে, পরন্তু ইহা অপেক্ষা অল্প মাত্রাতেও মৃত্যু হইতে পারে ।

চিকিৎসা ।

১। ষ্টমাক্-পাম্প্ এবং অর্ধ আউন্স সর্ষপচূর্ণ অথবা ২০ গ্রেণ সালফেট অব জিঙ্ক, কিংবা ১ আউন্স ভাইনাম ইপিকাক্ সেবন করাইয়া বমন করাইবে ।

২। অর্ধ ড্রাম গ্যাসিড্ সাল্ফিউরিক্ ডিল্ কিংবা গ্যাসিড্ সাল্ফ্ গ্যারোমেটিক্, অর্ধ আউন্স এপগাম সল্ট, কিংবা সোডিয়াম্ জলমিশ্রিত করিয়া আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে ।

৩। দুগ্ধ, অণ্ড ও বালীর কাথ প্রয়োগে আহার এবং ঔষধ উভয়ের কার্য্য পাওয়া যায় । উদরে পুলটিস্ প্রযোজ্য ।

৪। অত্যধিক উদর-বেদনা প্রশমনার্থে মফিয়ার অন্তঃক্ষেপ অথবা অহিফেনারিট (অর্ধ ড্রাম) সেবন করাইবে ।

৫। কখন কখন আইরোডাইড্ অব্ পটাশিয়াম্ প্রয়োগ করিলে আবণক্রিয়া বদ্ধিত হয় ; তাহাতে সীসা দ্রবীভূত হইয়া শরীর হইতে বাহির হইয়া যায় ।

৬। বহুকাল সেবনবশতঃ দূর্লক্ষণাবলী উপস্থিত হইলে, সীসখাত্তবটিত ঔষধ সেবন বন্ধ করিয়া বিবেচনার্থে ব্রু পীল অথবা ১ ড্রাম সালফেট অব্ ম্যাগ্নেশিয়াম্, ১৫ মিনিম্ গ্যাসিড্ সাল্ফিউরিক্ ডিল্ ও ৫ মিনিম্ স্পিরিট্ ক্লোরোকরম্, ১ আউন্স কর্পূরের জলসহ প্রয়োগ করিবে । প্রত্যহ দুই তিন মাত্রা প্রয়োগ করিবে । উদরশূল উপস্থিত হইলে, উহার সহিত ১০।১৫ মিনিম্ টিংচার্ বেলাডোনা মিশ্রিত করিয়া লইবে ।

৭। আইরোডাইড্ অব্ পটাশিয়াম্ ৪।৫ গ্রেণ ও স্পিরিট ক্লোরোফর্ম ১৫ মিনিম্, ১ আউন্স্ কর্পুরের জলসহ দিবসে ২।৪ বার করিয়া সেবন করাইলে বিশেষ উপকার দর্শিবে।

৮। কঙ্কলভার অয়েল, এক্‌ষ্ট্রাক্ট্ অব্ মলট্, সিরাপ্ অব্ হাইপোক্‌সাইট্‌স্, কেমিক্যাল্ স্কুড্, পোর্ট-ওয়াইন্ ইত্যাদি বলকারক ঔষধ, এবং দ্রব ও মাংস ইত্যাদি বলকারক পথ্য প্রদান করিবে।

৯। শ্বাসরোধ হইয়া হৃৎক্রিয়া প্রায় স্থগিত হইলে, রোগীর বক্ষের উপরিভাগে সম্বোরে মুহূর্তমধ্যে দুই তিন বার মুঠাঘাত করিলে, কখন কখন হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া পুনঃ সংস্থাপিত হইয়া থাকে।

কুঁচিলা (নক্সভমিকা এবং ষ্ট্রীকিয়া) ।

কুঁচিলা-বীজ-চূর্ণ অর্ধড্রাম মাত্র উদরস্থ হইলে বিযাক্ত হইবার সম্ভাবনা। তিন গ্রেণ কুঁচিলার সার, কিংবা অর্ধ আউন্স্ অরিষ্ট সেবনেও বিষীকরণের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে। অর্ধ গ্রেণ ষ্ট্রীকিয়া প্রাণসংহারক্ষম। ইত্যা বা আঅ-হত্যার্থে ইহা প্রায়ই ব্যবহৃত হইতে শুনা যায়। অধিকমাত্রায় সেবিত হইলে মেরুদণ্ডস্থ স্নায়ুসমূহ উত্তেজিত হইয়া উঠে। প্রথমতঃ গ্রীবা ও চোয়ালের পেশীসমূহ আক্ক্ষিপ্ত হইতে আরম্ভ হয়। অনন্তর শাখাসমূহ কম্পিত, এবং শরীরের যাবতীয় পেশীতে আক্ক্ষিপ ও শ্বাসকষ্ট হইতে থাকে। স্নায়ুসমূহ উত্তেজিত হয় বলিয়া সর্কাস স্পর্শাকুল হইয়া পড়ে।

ইহার পর স্পর্শাত্তর শক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে; এমন কি, গায়ে সামান্য বায়ু লাগিলেও রোগী চমকাইয়া উঠে। পেশীসমূহের উপর রোগীর আর কোন কর্তৃত্ব থাকে না, এবং গ্রীবা, চোয়াল প্রভৃতি স্থানে বেদনা, গাত্রকণ্ডু ও গলদেশস্থ পেশীর আক্ক্ষিপবশতঃ গলাধঃকরণে কষ্ট হয়।

এককালে অত্যধিক মাত্রায় সেবিত হইলে, অত্যন্তকাল মধ্যে রোগীর ধনু-ষ্টকারের তায় প্রবল আক্ক্ষিপ উপস্থিত হয়। অত্যন্ত উপসর্গ প্রকাশ না পাইয়া সর্বপ্রথমেই একবারে হঠাৎ আক্ক্ষিপ উপস্থিত হইতে পারে। আক্ক্ষিপ-কালে শরীরের সমুদায় পেশী আক্ক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। গ্রীবা ও মেরুদণ্ডের পেশীগুলির

আক্ষেপবশতঃ রোগীর মস্তক গৃষ্ঠে বা কোন এক পার্শ্বে ঝুঁকিয়া যায়। প্রায়ই পদ হইতে মস্তক পর্যন্ত ধনুকের ছায় বক্র, এবং শাখার পেশীগুলি কঠিন হইয়া পড়ে; হস্ত দৃঢ়-মুষ্টিবদ্ধ এবং চোয়াল এরূপ দৃঢ় আবদ্ধ হইয়া যায় যে, খুলিবার চেষ্টা করিলে দাঁত ভাঙ্গিয়া যায়, তবু মুখ খোলে না। কখন কখন এইরূপে জিহ্বা দংশিত হইয়া একবারে বিচ্ছিন্ন হইতে শুনা গিয়াছে। সর্বদা মুখমণ্ডলস্থ পেশী সমূহও আক্লিপ্ত হয়; এইজন্য মুখভাব অতি বিকৃত দেখায়। একবার আক্ষেপ প্রকাশ পাইয়া ৩ মিনিট হইতে অর্দ্ধ ঘণ্টা পর্যন্ত তাহার বিরাম হইয়া আবার আক্ষেপ প্রকাশ পায়। আক্ষেপের বিরামকাল যত দীর্ঘ হইবে, চিকিৎসাকার্য্যও তত সুবিধা হইবে। কিন্তু ইহাও বলা আবশ্যক যে, আক্ষেপের বিরামকাল ক্রমেই কমিয়া আইসে। এক একটি আক্ষেপ-সময়ও দুই হইতে পাঁচ মিনিট পর্যন্ত থাকিয়া সর্বদা শিথিল হইয়া পড়ে। তখন রোগীকে স্পর্শ করিলে, বা উহার গাত্রে বায়ু নাগিলে, অকস্মাৎ আবার আক্ষেপ উপস্থিত হয়। এইরূপে যত আক্ষেপ হইতে থাকে, রোগীও তত ক্ষীণতর হইয়া পড়ে।

শ্বাসযন্ত্রও আক্লিপ্ত হয়, এবং আক্ষেপ-কালে প্রায়ই শ্বাসরোধ হইয়া থাকে। আক্ষেপের বিরামাবস্থায় শ্বাস দ্রুত ও অসম্পূর্ণ হইয়া থাকে। আক্ষেপকালে নাড়ীর গতি অত্যন্ত কমিয়া যায়, কনীনিকা বিস্তৃত হয়, এবং স্নৈমিতা ও শ্বাসরোধবশতঃ মৃত্যু হয়। প্রায়ই মৃত্যুকালাবধি চৈতন্য থাকে। স্বোৎপন্ন অথবা আভিঘাতিক ধনুষ্টকার পীড়াসমূহে নক্সভনিকা বা ট্রাক্সিরা বিবীকরণের ভ্রম হইবার সম্ভাবনা।

দেহে কোন আঘাতচিহ্ন পরিলক্ষিত হইলে, কখন কখন আভিঘাতিক ধনুষ্টকার বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। আভিঘাতিক ধনুষ্টকার ব্যাধিতে শ্বাসযন্ত্র, শাখা ও গ্রীবাংশীর আক্ষেপ অল্প পরিলক্ষিত হয়; পরন্তু ট্রাক্সিরা বিবীকরণে শ্বাসযন্ত্রস্থ পেশীর প্রবলক্ষেপ হইতে দেখা যায়, এবং অনেক স্থানে পাকায়স্থ ব্যবচ্ছেদক পেশীর আক্ষেপ এবং হনুস্তস্ত অর্থাৎ চোয়াল আবদ্ধ প্রভৃতি প্রাথমিক লক্ষণস্বরূপ পরিদৃষ্ট হয় না।

চিকিৎসা।

১। ২০ গ্রেণ সালফেট অব্ জিঙ্ক, অথবা ১ আইন্স্ ভাইনাম্ ইপিকাক্, বা ২০ গ্রেণ ইপিকাক্চূর্ণ, কিংবা অর্দ্ধ আউন্স্ সর্বপ-চূর্ণ সেবন করাইয়া বমন

করাইবে । ষ্ট্রিক্রিয়া বা কুঁচিলা সেবনমাত্রেই বমনকারক ঔষধ সেবন করাইবে ও প্রচুর পরিমাণে স্নিগ্ধ জল পান করাইবে । কখন ভ্রমবশতঃ ষ্ট্রিক্রিয়া বা কুঁচিলা সেবিত হইলে, প্রচুরপরিমাণে জল পান করাইয়া বমন করাইলে উপকার দর্শিতে পারে ।

• বিষসেবনান্তে আক্ষেপ আরম্ভ হইলে প্রায়ই জীবনাশা থাকে না, এবং বমনকারক ঔষধ উদরস্থ করাইবার সম্যক্ অন্তবিধা হয়, ষ্ট্রম্যাক্-পাম্প্ প্রয়োগ করাও কঠিন হইয়া থাকে ; কারণ, আক্ষেপকালে গলা ও শ্বাসনগী সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে ।

রোগী অচেতন হইয়া পড়িলে স্যাপোমর্ফিয়ার অন্তঃক্ষেপই বমনার্থে প্রয়োগ করা উচিত ।

আক্ষেপাধিক্য প্রশমনার্থে রোগীকে ক্লোরোকর্ম্ আত্মাণ করাইবে, এবং আক্ষেপ প্রশমিত হইলে বমন করাইয়া, পাকশয় উত্তমরূপে ধৌত করিয়া ফেলিবে । শোধিত বিষাংশ দ্বারা আক্ষেপাদি প্রকাশ পাইতে পারে ; পরন্তু তাহার প্রতিকারের কোন সম্ভাবনা নাই । কিন্তু আক্ষেপনিবারক ঔষধ প্রয়োগ করিলে, অনেকস্থলে আক্ষেপের উপশম হইয়া থাকে ।

২। বমন করাইবার পর বিষনাশার্থে প্রচুর পরিমাণে জাস্তবান্ধার, কিংবা ট্যানিক্ স্যাসিড্, অথবা গ্যালিক্ স্যাসিড্ বা টিংচার অব্ আইয়োডিন্ প্রয়োগ করিয়া বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে ।

৩। আক্ষেপ-নিবারণার্থে অর্ধ আউন্স্ ব্রোমাইড্ অব্ পটাশিয়াম্ জলে দ্রব করিয়া সেবন করাইবে । এতৎসহ অর্ধ ড্রাম্ ক্লোরাল্ হাইড্রেট্ মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করা যাইতে পারে । আমরা ২ ড্রাম্ পটাশ ব্রোমাইড্ ও ১৫ গ্রেণ ক্লোরাল্ হাইড্রেট্ এক এক মাত্রা অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করা যুক্তিস্কৃত মনে করি ।

৪। একখানি রুমালে কয়েকবিন্দু নাইট্রাইট্ অব্ এমিল ঢালিয়া নাসিকার নিকটে ধরিবে ; আরোগ্যোন্মুখ রোগীকে তামাকের ধূম পান করিতে দিবে ।

৫। ব্রোমাইড্ প্রয়োগেও আক্ষেপ নিবারিত না হইলে ক্লোরোকর্ম্-আত্মাণে রোগীকে বিচেনন করাইবে ।

৬। কিউবার (৬ গ্রেণ) অক্‌নিয়্যে অন্তঃক্ষেপ (হাইপোডার্মিক্-ইন্জেক্‌শন্) প্রয়োগেও যথেষ্ট উপকার দর্শে ।

৭। শ্বাসরোধের উপক্রম হইলে সম্ভবতঃ কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া আবশ্যক ।

৮। রোগী গিলিতে অশক্ত হইলে এনিমা দ্বারা ঔষধ প্রয়োগ করিবে ।

অহিফেন (ওপিয়াম এবং মর্ফিয়া) ।

অহিফেনের সার, অরিষ্ট, তরলসার, ওয়াইন্ ইত্যাদি সেবনে বিষাক্ত হইতে শুনা যায় । এদেশের অভিমানিনী বামাগণ ইহা সেবনে প্রায়ই আত্মনাশ করিতে চেষ্টা পান । হত্যার্থে কিন্তু ইহা প্রযুক্ত হইতে বড় শুনা যায় না ; পরন্তু আত্ম-হত্যার্থে ইহা আত্মদের দেশে সর্বজনবিদিত পদার্থ । এনিমা ও সাপোজিটারীকপে, অথবা ক্রতোপরি ইহার প্রয়োগহেতু বিষাক্ত হওয়া অসম্ভব নহে ।

লক্ষণাদি ।—অধিক-পরিমাণে ইহা সেবন করিলে শীঘ্রই মাদকক্রিয়া প্রকাশ পায় । তখন রোগী ঝিমাইতে থাকে ; ক্রমে গাঢ় নিদ্রা উপস্থিত হয়, ও রোগী অচেতন হইয়া পড়ে ; শ্বাসগতি মন্দীভূত ও শ্বাস-প্রশ্বাসকালে নাক ডাকিতে আরম্ভ হয় ; অনেকের গলা ষড়ষড় করে । হৃৎপিণ্ড এবং ধমনীর গতি (নাড়ী) মন্দীভূত, ও ক্রীণ হইয়া আইসে ; মুখত্বী অনেকটা মলিন, চক্ষু ঈষদারক্ত, অর্দ্ধ-নিয়োলিত বা মুদ্রিত, এবং কনীনিকা কুঞ্চিত (আলপিনের মুণ্ডের জায় অত্যন্ত ক্ষুদ্র) হইয়া থাকে । রোগীকে উঠেঃস্বরে ডাকিলে বা অঙ্গ স্পর্শ করিয়া সজোরে নাড়িলে রোগী যেন বিরক্তি প্রকাশ করে, এবং তৎকালে যেন তাহার ক্ষণিক চৈতন্য প্রকাশ পায় । তখন মুখত্বী কতকটা স্বাভাবিক দেখায় ; কিন্তু অত্যল্পকাল-মধ্যে রোগী আবার অচেতন হইয়া পড়ে । রোগী জাগরিত হইলে শ্বাসক্রিয়া অনেকটা স্বাভাবিক হয় বলিয়া মুখমালিন্য কিয়ৎপরিমাণে বিদূরিত হয় । পরন্তু কিছু সময় অতীত হইয়া গেলে, যখন অহিফেনের বিষক্রিয়া সর্বাস্থে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে তখন রোগী একবারে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়ে ; ডাকিলে বা সঞ্চালন করিলেও চৈতন্য হয় না ।

রোগীকে ডাকিয়া বা অঙ্গ-সঞ্চালন করিয়াও চৈতন্য সম্পাদন করাইতে না পারিলে, সে বহুক্ষণ পূর্বে অহিফেন সেবন করিয়াছে বুঝিতে হইবে ; এবং তৎকালে বিশেষ সাবধানে চিকিৎসা করিলেও রোগীর জীবনাশায় বর্ধেষ্ট সন্দেহ করা যাইতে পারে । এই সময় রোগীর ঐচ্ছিক পেশীসমূহ শিথিল, চর্ম্ম শীতল ও বর্ণ্মাক্ত, নিয়হ্ন অর্দ্ধোন্মুক্ত, নাড়ী নৃপ্তপ্রায়, বহুক্ষণান্তর এক একবার শ্বাস বহিতে থাকে । এই অবস্থায় কিছুক্ষণ থাকিয়া রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয় ।

রোগনির্ণয় ।—সুরাপানে রোগী অচেতন হইয়া পড়িলে অহিফেন দ্বারা বিষাক্ত হইয়াছে বলিয়া ভ্রম হইতে পারে ; বস্তুতঃ সুরাপানে কনীনিকা সঙ্কুচিত

হইতে দেখা যায় না, এবং নিখাসে সুরার গন্ধ পাওয়া যায়। কিন্তু কখন কখন সুরাসহ অহিফেন বা মর্ফিয়া সেবিত হইতেও শুনা গিয়াছে। অহিফেনসহ সুরা সেবন করিলে নিখাসে, এতদ্ব্যতয়ের গন্ধ পাওয়া যায়; কিন্তু মর্ফিয়াসহ সেবিত হইলে কেবল সুরারই গন্ধ পাওয়া যাইবে। এমত অবস্থায় রোগীর কনীনিকা সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, আবার সুরাপানেও কখন কখন কনীনিকা কুঞ্চিত হইতে পারে। বিশেষতঃ মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য থাকিলে বা মস্তক দেহকাণ্ড অপেক্ষা নিম্নে অবস্থিত হইলে, ঐরূপ হইবার সম্ভাবনা। সুরাপানে সংজ্ঞাহীন রোগীকে ডাকিলে শীঘ্র বা একবারেই চৈতন্ত হয় না; আর সামান্য হইলেও সে অসংযত উত্তর প্রদান করে। এতদ্ব্যতীত রোগীর বমিত পদার্থ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে সকল সন্দেহ দূরীভূত হইয়া থাকে। কখন কখন এমন শুনা যায় যে, কোন কোন সুরাপায়ী সুরাপানান্তে অহিফেন সেবনে আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছে।

ক্রোরোকরম্, ইথারাদি সেবনে বিষাক্ত, ডায়েবেটিক্ কোমা, ইউরিমিয়া, এবং র্যাপোলেপ্সি (সন্ধ্যাস-পীড়া) প্রভৃতি পীড়ায় অহিফেন-বিষীকরণ বলিয়া ভ্রম ঘটিতে পারে। কিন্তু ঐ সকল পীড়ায় রোগীর কনীনিকা কুঞ্চিত হয় না। অধিকন্তু ঐ সকল পীড়ার লক্ষণাদি বিশেষরূপে অবগত থাকিলেই ভ্রমের বিশেষ সম্ভাবনা নাই।

ক্রোরোকরম্ বা ইথার সেবন করিয়া বিষাক্ত হইলে ক্লিষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে।

সন্ধ্যাস-পীড়া কাহারও অল্পবয়সে হয় না; অধিকন্তু ইহাতে কনীনিকা বিস্তৃত হয় না, এবং স্বাসপ্রশ্বাসে কোনপ্রকার গন্ধ পাওয়া যায় না। রোগীর পূর্ববৃত্তান্ত অবগত হইলে, পীড়ার প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে।

ইউরিমিয়া পীড়ায় অভিভূত রোগীকে জাগরিত করিয়া অনেক বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়। রোগীর পূর্ববৃত্তান্ত জানা গেলে, ও মূত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিলেও প্রকৃত বিষয় সীমাংসা করা যাইতে পারে।

মৃতদেহ পরীক্ষা।—মস্তিষ্কে ও হৃদয়স্থ রক্তাধিক্য এবং মস্তিষ্কে সিরাম বা রক্তরস সঞ্চিত থাকিতে দেখা যায়। রক্ত তরল ও ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে।

সাজ্জাতিক মাত্রা।—আড়াইগ্রেণ একট্রাষ্ট্ ওপিয়াই দ্বারা ৫ গ্রেণ অহিফেন অপেক্ষা অধিকতর সাজ্জাতিক লক্ষণ উৎপন্ন হইতে পারে। ১ ড্রাম লডেনাম্ সেবনে মৃত্যু হইয়াছে, আবার চারি পাঁচ ড্রাম অরিষ্ট সেবনেও রক্ষা পাইতে

শুনা গিয়াছে । তৈলসহ অহিফেন সেবিত হইলে, পাকাশয় গাত্রে কিয়ৎপরিমাণে তৈলাক্ত অহিফেন লাগিয়া যায় । সেরূপ অবস্থায় অত্যন্ত মাত্রাতেও সাত্বাতিক হইয়া থাকে । শিশুদের পক্ষে ইহা অতি সাত্বাতিক বিষ ; অতি অল্পপরিমাণে সেবিত হইলেও তাহাদের বিষাক্ত হইবার সম্ভাবনা । অর্দ্ধগ্রেণ গ্যাসিটেট্ অব্ মর্ফিয়া সেবনে মৃত্যু হইতে শুনা গিয়াছে ; আবার অর্দ্ধড্রাম সেনেও কেহ কেহ রক্ষা পাইয়াছে । কনীনিকা অত্যন্ত কুঞ্চিত হইলে বা দ্বিতীয়িক উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, রোগী প্রায়ই রক্ষা পায় না । সেবন মাত্রাই বমন হইলে এবং রোগীর প্রচুর ঘর্ম হইলে, ভাবীফল অনেকটা শুভজনক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে ।

চিকিৎসা ।

১। ষ্টম্যাক্ পাশ্প্ এবং অর্দ্ধ আউন্স্ সর্ষপ-চূর্ণ, অথবা ২০ গ্রেণ সাল্ফেট্ অব্ জিঙ্ক্, ২০ গ্রেণ পাল্ড ইপিকাকুয়ান বা ১ আউন্স্ ভাইনাম্ ইপিকাক্ সেবন করাইয়া বমন করাইবে । রোগী সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িলে ত্বক্‌নিম্নে গ্যাপো-মর্ফিয়ার অন্তঃক্ষেপ (হাইপোডার্মিক ইন্জেক্সন্) পূর্বক বমন করাইবে ।

২। বমন করাইবার পর পার্ম্যাঙ্গানেট্ অব্ পটাশিয়াম্ ১০ গ্রেণ, অর্দ্ধ আউন্স্ গ্যাসিটিক্ গ্যাসিড্ দ্রবে, অথবা ভিনিগার কিঞ্চিৎ জলে দ্রব করিয়া প্রয়োগ করিবে । অর্দ্ধঘণ্টা পরে পুনরায় আর একমাত্রা প্রয়োজ্য । ৬ গ্রেণ পার্ম্যাঙ্গানেট্ অব্ পটাশিয়াম্ দ্বারা এক আউন্স্ লডেনামের বিযক্রিয়া নষ্ট হয় । কণ্ডিজ্ ফ্রুইড্ প্রয়োগ পূর্বক ব্যবহার করিলেও ইহাতে যথেষ্ট উপকার দর্শে ।

৩। রোগীর উভয় বাহু ধরিয়া ক্রমাগত পরিভ্রমণ করিতে থাকিবে; তাহাকে কদাচ নিদ্রিত হইতে দিবে না, চিমটা কাটিয়া, চুলের মুটি ধরিয়া মধ্যে মধ্যে নাড়া দিবে, এবং রোগীর সহিত কথাবার্তা কহিতে থাকিবে । শাখাসমূহে ব্যাটারি লাগাইবে, নাসিকার নিকট স্ফুল্ভলেটাইল বা গ্যামোনিয়া প্রয়োগ (আব্রাণ) করিবে । স্তৈমিত্যের উপক্রম হইলে, ব্র্যাণ্ডি প্রয়োগ অথবা অধিক টানটানি করিবে না ।

৪। উষ্ণ গাঢ় কাণ্ডয়ার কাথ অথবা চা পান করাইবে, কিংবা ইহাদের কোন একটির এনিমা প্রয়োগ করিবে ।

৫। রোগীর মস্তকে ক্রমাগত শীতল এবং উষ্ণজল-ধারা প্রয়োগ করিবে । স্তৈমিত্যের উপক্রম হইলে শীতল জল প্রয়োগ করিবে ।

৬। ইক্সিয়ে য়াট্রোপাইন্ অস্ফেক্সেপ (হাইপোডার্মিক ইঞ্জেকশন্) রূপে প্রয়োগ করিবে। যতক্ষণ য়াট্রোপিয়ায় লক্ষণ প্রকাশ না পায়, ততক্ষণ তাহা অর্দ্ধ বা একঘণ্টা অন্তর ৫ বিন্দু মাত্রায় প্রয়োজ্য। এতদভাবে অর্দ্ধড্রাম মাত্রায় বেলা-ডোনার অরিষ্ট ও অর্দ্ধ বা ১ ড্রাম স্ফাল্ভলেটাইল কিঞ্চিৎ ফলসহ সেবন করাইবে।

৭। নাইট্রাইট অব্ এমিল রুমাে ৫।৬ বিন্দু প্রয়োগ করিয়া স্বাসার্থে বিধান করিবে।

৮। প্রয়োজনানুসারে কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া কর্তব্য। শ্বাসক্রিয়া কিয়ৎপরিমাণে পুনঃসংস্থাপিত হইলে মৃদুশক্তি ব্যাটারী (ব্যাবচ্ছেদক পেশী ও গলার উপর) প্রয়োগ করিবে।

৯। উত্তেজক ত্র্যাণ্ডি সাল্ভলেটাইলসহ বিধান করিবে। ইক্সিয়ের অস্ফেক্সেপও প্রশস্ত। শাখাসমূহে রিষ্টার প্রয়োজ্য।

সূয়ার গ্যাস।

ইহা মৃত্তিকার অভ্যন্তরস্থ পয়ঃপ্রণালীর (ড্রেণ) দূষিত বাষ্প সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন, সালফাইড্ অব্ য়ামোনিয়াম্, নাইট্রোজেন, কার্বনিক্ গ্যাসিড্ ইত্যাদি বিবিধ বিষাক্ত বাষ্প সংমিশ্রিত হইয়া ঐসকল নলের মধ্যে অবস্থান করে, এবং কোন ক্রমে উহা শ্বাসদ্বারা গৃহীত হইলে বিষাক্ত হইবার সম্ভাবনা।

পাইথানা, ড্রেণ, রাস্তার ময়লাবাহী নল, এইসকল স্থানে ঐসকল দূষিত বাষ্প থাকিবার খুব সম্ভাবনা। কোন বাটার মধ্যে এই বাষ্প সঞ্চিত হইলে দ্বার জানানাদি উন্মুক্ত করিয়া সেইসকল স্থান সংক্রামণয় ঔষধ দ্বারা বিশোধিত ও সঞ্চিত মলরাশি বিদূরিত করা উচিত।

লক্ষণাদি।—উগ্র দূষিত বাষ্প আশ্রাণ মাত্রেই মৃত্যু হয়। কিন্তু বহির্বাষ্পসহ মিশ্রিত হইয়া শরীরস্থ হইলে, রোগী ক্রমশঃ অচেতন হইয়া পড়ে, তাহার ওষ্ঠ নীলবর্ণ হয়, চক্ষু আরক্ত ও স্থির, এবং উপরের দিকে উঠিয়া যায়, কনীনিকা বিস্তৃত হয়, এবং আলোকাদিতে উহা বিক্ষারিত বা কুঞ্চিত হয় না, শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত (মিনিটে ৬০ বার) ও কষ্টকর হইয়া থাকে। নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ ও বিষম, আক্ষেপ, শরীর-তাপ ১০৪ পর্য্যন্ত বাড়িয়া উঠে, মুখ দিয়া কখন কখন ফেনা উঠিতে থাকে, এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু হয়।

বিষোগ্রতা অপেক্ষাকৃত অল্প হইলে, শিরঃপীড়া, বিবমিষা, বমন, অক্ষুধা, অজীর্ণবৎ উদরাময়, একপ্রকার সার্বাস্থিক অবসাদ রূপে অনুভূত হয় ।

চিকিৎসা ।

- ১। বিপুল বায়ু প্রচুরপরিমাণে সেবন করাইবে । গৃহদ্বারা দি উন্মুক্ত বা রোগীকে অনাচ্ছাদিত স্থানে শায়িত রাখিবে ।
- ২। শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইলে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসক্রিয়া সংস্থাপনে চেষ্টা করিবে ।
- ৩। গ্যামোনিয়া স্ত্রাল্‌লেটাইল ইত্যাদি নাসিকার নিকট ধরিবে, এবং ত্র্যাক্সিবারা অঙ্গমর্দন ও শ্বাসাসমূহে তড়িৎ-প্রয়োগ করিবে ।
- ৪। উত্তেজক ।—উষ্ণ ত্র্যাক্সি ইত্যাদি উত্তেজক ঔষধ সেবন বা এনিমা দ্বারা আভ্যন্তরিক প্রয়োগ ব্যবস্থা করিবে ।
- ৫। গাঢ় উষ্ণ কাওয়ার (কাকি) কাথ এনিমা দ্বারা ব্যবস্থেয় ।
- ৬। রোগীর বক্ষ ও মস্তকে ক্রমাগত শীতোষ্ণ-বাহিধারা প্রয়োগ, রক্ত-মোক্ষণ এবং ব্লিষ্টার ও কাণ্টিটার দ্বারা প্রস্রাব করাইবে ।

সর্পিঘাত, সর্পদংশন (SNAKE BITE)

সর্প দুইপ্রকার ; নির্বিষ ও বিষাক্ত । বিষহীন সর্প দংশন করিলে বিশেষ কোন ভয়ের কারণ নাই ; কিন্তু বিষাক্ত সর্প দংশন করিলে তাহার প্রকৃত বিষয় ঔষধ নাই বলিলেই হয় ।

সর্প নানাজাতীয় । উষ্ণপ্রধান দেশেই প্রধানতঃ ইহাদিগের আবাস স্থল । জনসমাগম-পূর্ণ স্থানে সর্পেরা থাকিতে ভালবাসে না । পুরাতন ভাঙ্গা বাড়ী, ইটের পাঁজা, খড়ের গাদা, এইসকল স্থানে কেউটিয়া ও গোকুরা প্রভৃতি বিষাক্ত সর্প থাকিতে দেখা যায় । তাহাদিগকে লোকে “বাস্তসর্প” বলে । ইহারা বিনা কারণে প্রায়ই দংশন করে না ; এই নিমিত্ত অনেক ইহাদিগকে বিনষ্ট করে না । কেউটিয়া সর্পগণ অত্যন্ত কোপনস্বভাব । ইহারা কখন কখন বিনা কারণেও উত্তেজিত হইয়া দংশন করিবার চেষ্টা করে । বিল, জলা, কিংবা শস্তক্ষেত্রে পার্শ্বস্থ বৃক্ষলতাদিপূর্ণ স্থানে অনেক কেউটিয়া সর্প থাকিতে দেখা যায় ।

পাতরাঙ্গ নামে একপ্রকার অত্যন্ত বৃহৎ ও বলিষ্ঠ বিষধর সর্প আছে। ইহার সুন্দরবনে ও পর্বতগুহার অবস্থান করে। লোকালয়ে ইহাদিগকে প্রায়ই দেখা যায় না; তবে কখন কখন বানের জলশ্রোতে ভাসিয়া লোকালয়ে আসিয়া থাকে। সময়ে সময়ে অনেক পল্লীগামে চন্দ্রবোড়া নামক একপ্রকার প্রকাণ্ড বিষধর দেখা যায়। ইহাদের দংশনে অতি বিষম যাতনা। দাঁড়াস, চিতা, হেলে ও চৌড়াজাতীয় সর্প যেখানে সেখানে অবস্থান করে; কিন্তু এই সকল সর্পের বিষ নাই। অনেকে বলেন, শনি মঙ্গলবারে এইসকল সর্প দংশন করিলে, বিবাক্ত হইয়া রোগী মারা যায়; কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। লাউ-ডগা ও বেত-আছড়া সাপ কোন কোন বৃক্ষে অবস্থান করে; ইহাদের বর্ণ গাঢ় সবুজ, অনেকটা সরল লাউগাছের ডালের তায়। ইহারা বৃক্ষে ও ভূতলে বিচরণ করিয়া থাকে।

সর্পেরা মেরুদণ্ডস্থিত অস্থি সঞ্চালনপূর্বক নিঃশব্দে ও অতি দ্রুতগতিতে চলিতে পারে। এইজন্য অনেক সময়ে ইহাদের মুখ হইতে শিকার পলাইতে পারে না। ইহারা শিকার ধরিবার সময় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া থাকে, এবং তৎকালে সম্মুখে কেহ পতিত হইলে বিনা কারণে তাহাকে দংশন করিতে পারে।

কেউটিয়া সর্প অতি ক্রুর ও কোপনশীল। ইহারা সামান্য কারণেই উত্তেজিত হইয়া থাকে; এমন কি, অনেক সময় পথিকের বাষ্টি বা পদদণ্ডেও তাড়া করিয়া আইসে।

সর্পগণ সঙ্গীতপ্রিয়। সুন্দর-লহরীতে উহাদিগকে সহজেই বশীভূত ও শূন্য করা যায়। তুবড়ী বা ভূসড়িওয়ালারা বাঁশী বাজাইয়া সাপ ধরে। অনেকে বলেন, সর্প-জাতি অত্যন্ত সুগন্ধপ্রিয়। উহাদিগের আহার দেখিয়া কিন্তু তদ্রূপ মনে হয় না।

সর্পগণ মনোহর বাস্তবে মোহিত হইয়া থাকে। কোন একটা ভদ্রলোক সুন্দর বাজাইবার সময় দেখিতে পান যে, তাঁহার অপর একটা সুদক্ষোপরি একটা সর্পের ছানা মোহিত হইয়া বাস্তব প্রবণ করিতেছিল। সর্পগণ সুমধুর ধ্বনিমাত্রেই মোহিত হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত অনেকে রাত্রিকালে শিশ দিতে নিষেধ করিয়া থাকেন।

কানড়জাতীয় সর্প গৃহস্থদিগের গৃহে অবস্থান করিয়া থাকে। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলেই এইজাতীয় সর্প অধিক দৃষ্ট হয়। ইহারা গৃহস্থের বাটীর যেখানে সেখানে অবস্থান করে বলিয়া, অতি সামান্য কারণেই ইহাদের দংশনভয় করা যায়।

কৃষ্ণ অর্থাৎ কেউটিয়াজাতীয় সর্প ই এদেশে সমধিক ভয়াবহ বলিয়া বিদিত । পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ইহারা লোকালয়ে থাকিতে বড় ভালবাসে না, এবং অতি সামান্য কারণেই উত্তেজিত হইয়া দংশন করিয়া থাকে । ইহারা গোন্ধুরা সর্প অপেক্ষা বৃহদাকার ও বলশালী । কিন্তু পাতরাজ ও শঙ্কররাজজাতীয় সর্প সর্বা-
পেক্ষা ভয়ঙ্কর । ইহারা সচরাচর ৫৬ হাত লম্বা, এবং অত্যন্ত বলবান্ ও উগ্র-
স্বভাবাপন্ন । ইহাদের ফণা ও বিষ আছে ; এবং ইহারা এত বলশালী যে ৪।৫ জন
ব্যতীত একা ইহাদের ধরা যায় না । তবে সুখের বিষয় এই যে, ইহারা লোকালয়ে
থাকে না,—সুন্দরবনই ইহাদের বাসস্থান । অত্যন্ত গ্রীষ্মকালে সর্পগণ অত্যন্ত
কোপনস্বভাব হইয়া থাকে, এবং এই সময় ইহারা অনেকটা দূরত্বের দ্বারা পড়িয়া
পাকে ; কিন্তু ইহাদের বলাভাব হয় না । বর্ষার সময় ইহারা অত্যন্ত বলশালী,
এবং শীতকালে প্রকৃতপক্ষে ইহারা দূরত্ব হইয়া পড়ে । অত্যন্ত ঋতু অপেক্ষা
এইসময়েই ইহাদিগকে সহজে ধৃত ও বিনষ্ট করা যায় ।

গোন্ধুরা, কেউটিয়া প্রভৃতি সাপের লেজ ধরিয়া তুলিয়া ১০.১৫ মিনিট ধরিয়া
খুব জোরে ঘুরাইয়া, কোন বৃক্ষ বা ধানের উপর দুই তিনটা আছাড় মারিতে
পারিলে, তাহার আর দংশন করিবার শক্তি থাকে না । ইহাতেও যদি সে বিশেষ
বল প্রকাশ করে, তবে মাথার উপর যষ্টিদ্বারা অল্প আঘাত করিলে, আর তাহার
নড়িবার শক্তি থাকে না । কিন্তু ফণাহীন সর্পদিগকে ঐরূপে লেজে ধরিয়া ধৃত
করিতে গেলে তাহারা দংশন করিয়া থাকে ; সুতরাং ইহাদের মাথা যষ্টি অথবা
বজ্রাদি দ্বারা চাপিয়া ধরা উচিত । পাতরাজ সর্পকেও লেজ বা ফণা চাপিয়া ধরা যায়
না, ইহাদিগকে ধৃত করা অত্যন্ত কঠিন । অজগরজাতীয় বড় বড় পাহাড়িয়া বোড়া
(Python Boa Constrictor) সর্প ধরিবার প্রথা অন্তরূপ । পাহাড়িয়া
বোড়ার বিষদন্ত বা বিষ নাই, কিন্তু ইহাদের সন্ধান হইলে দংশন করিতে পারে ।
যে সকল বৃহৎ সর্প অনায়াসে গো-মহিষাদি বৃহৎ প্রাণিকে উদ্বাহ করিতে পারে,
তাহাদের সন্ধান হওয়া বড় বিপজ্জনক ।

বিষ-দাঁত ভাঙ্গিয়া দিলে সাপ নিজীব হইয়া পড়ে, এবং অধিক দিন বাঁচে না ।
এইজন্য অনেক মালবৈজ্ঞ সাপকে না কামাইয়াই খেলাইয়া থাকে । কিন্তু কখন
কখন এইরূপ সর্প লইয়া ক্রীড়া প্রদর্শন করিতে গিয়া অনেক সাপুড়িয়া চিরকালের
মত ভবের খেলা সাজ করিয়াছে ।

অনেকে বলেন, মস্ত্রোষধদ্বারা সর্পদন্ড রোগীকে আরোগ্য করা যায় ; কিন্তু আমরা তাহা ততদূর বিশ্বাস করি না । বর্তমান-কালে অনেক সাপুড়িয়াও তাহা বিশ্বাস করে না । তাহারা বলে, কেবল কৌশল ও চিকিৎসা দ্বারাই সর্পদন্ড ব্যক্তি আরোগ্য-লাভ করে ।

সর্পের স্বভাব সকলেবই বিদিত আছে ; ইহারা কাহারও পোষ মানে না । অধিকাংশ সর্প রাত্রিকালে আহাৰ্য্যেষণে বাহির হয়, কখন কখন দিবাভাগেও বাহির হইয়া থাকে । কিন্তু জনসমাগম যেখানে অধিক, সেখানে তাহারা বড় বাহির হয় না । তবে শিকার ধরিবার জন্ত তাহারা লোকালয়ে আসিতে পারে । কখন কখন এইরূপে অনেক ব্যক্তি সর্পকর্তৃক দংশিত হইয়াছে । সাপ একটী ইন্দুরকে ধরিবার জন্ত অগ্রসর হইয়া একটা অন্ধকার গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল । সর্প-ভয়ে ইন্দুরটী সেই গৃহে শারিত ব্যক্তির শয্যাপার্শ্ব দিয়া পলায়ন করিল । গৃহস্থও অন্ধকারে ইন্দুরের উপদ্রব মনে করিয়া শয্যার উপর হাত চাপড়াইল । এতুলে ইন্দুরের পশ্চাদ্গামী সর্প ক্রুদ্ধ হইয়া শারিত ব্যক্তিকে দংশন করিতে পারে । ইতঃপূর্বেই বলিমাছি যে সর্পেরা শিকার ধরিবার সময় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে ; কিন্তু অল্প সময়ে সর্প কখনই মানুষের নিকটবর্তী হইতে সাহস করে না ।

বিবাক্ত সর্পের একটা প্রকৃতিদন্ত চিহ্ন থাকে । বিবাক্ত সর্পের মেরুদণ্ডোপরি কৃষ্ণবর্ণ রেখা ও ফণা থাকে । সর্পাগণ এককালে অনেকগুলি অণ্ড প্রসব করিয়া থাকে, এবং সম্ভবতঃ চৈত্র ও বৈশাখ মাসে উহারা ডিম পাড়ে । সর্পেরা শুষ্কস্থানেই ডিম পাড়ে, কিন্তু কোন প্রকারে উহাতে জল লাগিলে তাহা নষ্ট হইয়া যায় । সর্পী প্রসবান্তে স্বীয় ডিম রক্ষা করিবার জন্ত গর্ত্মধ্যে বহুদিবসাবধি অবস্থান করে, এবং কখন কখন ক্ষুধার জ্বালায় স্বীয় প্রসূত ডিম্বের কতকগুলি উদরস্থ করিয়া ফেল, তথাচ স্থানান্তরে যায় না । আবার সাপের ছানা হইবার পর অন্তান্ত সর্পও ছানাদিগকে উদরস্থ করিয়া থাকে ।

অনেক গৃহস্থ বাটীতে সাপ দেখিলে “বাস্তু-সাপ” বলিয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট করে না । অনেকের আবার এমনই ভ্রান্তি বিশ্বাস যে, বাস্তু-সর্প শুভদায়ক এবং তাহাদিগকে বিনষ্ট করিলে গৃহস্থের অত্যন্ত অকল্যাণ হয় । পরন্তু একথা

কতদূর সত্য, আমরা তাহা বলিতে পারি না। তবে অনেকেই বোধ হয় এরূপ বিশ্বাসকে অশ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করেন না।

সর্পের উপরের দুই কসে দুইটি বৃহৎ ও চারিটি ক্ষুদ্র বিষদন্ত আছে। বড় দন্ত ভাঙ্গিয়া দিলে, ভবিষ্যতে ছোটগুলি বড় হইয়া বড় বিষদন্তের কার্য্য করিয়া থাকে; এইজন্য মালেরা উল্লের ছয়টি বিষদন্তই ভাঙ্গিয়া দেয়। ছোট সাপের বিষদন্ত অতি ক্ষুদ্র। প্রমুখ্যে কখন কখন বিষদন্ত না ভাঙ্গিয়া তৎপার্শ্ববর্তী দন্ত ভগ্ন করা হয়। এতদবস্থায় ভবিষ্যতে প্রকৃত ক্ষুদ্র বিষদন্তটি বৃহৎ বিষদন্তে পরিণত হইয়া দংশনোগোযোগী হইতে পারে।

বিষাক্ত সর্পের সত্ত্বঃপ্রসূত শাবকেরও এই বিষদন্ত থাকিতে দেখা যায়, এবং তাহাদিগের দংশনেও সাজ্বাতিক লক্ষণোৎপত্তি হইয়া থাকে। বিষাক্ত সর্পের গাত্রে অল্প বিষাক্ত সর্পের বিষ হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ দ্বারা অন্তঃক্ৰিষ্ট করিলে, কিয়ৎক্ষণ উহারাও নিস্তকভাবে থাকিয়া স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হয়।

সর্প দ্রুতগত্রে দংশন করিবার সময় দষ্টস্থানে বিষদন্ত হইতে বিষ ঢালিয়া দেয়। একটা সর্প ক্রমান্বয়ে বহুবার দংশন করিতে পারে এবং প্রতিবারের দংশনেই উহারা ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়ে। একটা বৃহৎ পাতরাজ সর্প অন্তঃ ২০।৩০ বার ছোবল মারে, কিন্তু কেউটিয়া সর্প ১৫।২০ বার দংশন করিলেই দুর্বল হইয়া পড়ে। প্রথমবার দংশন করিলে ইহারা যে পরিমাণে বিষ উদ্গিরণ করে, দ্বিতীয় বা তৃতীয় বার দংশনে তদপেক্ষা কম বিষ বাহির হয়। উপর্যুপরি ১০।১২ বার দংশনের পর আর বিষ বাহির হয় না বলিলেই হয়।

সর্প-বিষ বর্ণ এবং গন্ধহীন তৈলবৎ গাঢ়, এবং ঘর্ষণ করিলে ফেনিগ হয়; ইহার আশ্বাদ অত্যন্ত তিক্ত। অত্যল্প পরিমাণে সর্প-বিষ সেবন করিলে কোন ভয়ের কারণ নাই,—অপেক্ষাকৃত ক্রিষ্ণ অধিকমাত্রায় সেবন করিলে বিবমিষা, বমন, শিরোগর্জন ও শ্বাসকষ্টাদি কষ্টদায়ক উপসর্গ উপস্থিত হয়; অত্যধিক মাত্রায় সাজ্বাতিক বিবক্রিয়া প্রকাশ পায়। দুই এক দিন সর্পবিষ অনারাসে সেবন করিতে পারা যায়; পরন্তু সিকি বিন্দু বিশ রক্তের সহিত মিশ্রিত হইলে মৃত্যু হইতে পারে। একটা খড়িকা অথবা আলপিনে করিয়া সর্পবিষ যতপি কোন ক্ষতোপরি প্রয়োগ করা যায়, তবে দেহ ব্যক্তির জীবন-সংশয় হইয়া থাকে। কোন কোন আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ ঔষধার্থে সর্প-

বিষ ব্যবহার করেন। গুনিতে পাই, হাকিমেরাও নাকি উহা ব্যবহার করেন। আয়ুর্বেদমতে মুমূর্ষু রোগীকে অত্যন্ত পরিমাণে সর্পবিষ সেবন করাইলে, উত্তেজক হইয়া উপকার দর্শে, পরন্তু ইহার পরিণামক্রিয়া যে অবশ্যম্ভাব্য তাহাও স্বীকার করিতে হয়। ফলতঃ এতৎসম্বন্ধে আমাদের বহুদর্শিতা নাই; বিষ-চিকিৎসক সম্প্রদায়ই ইহার গুণাগুণ সম্যক জ্ঞাত আছেন।

সর্পদংশনমাত্রিই মারাত্মক নহে। সাপ ছোবল মারিবামাত্র অঙ্গ সরাইয়া লইলে বিষ ঢালিয়া দিতে পারে না। সুতরাং তদ্বারা জীবননাশে কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ছোবল মারিয়া সর্প বিষ ঢালিয়া দিলে, সেই দংশিত স্তত নখা দিয়া সর্পবিষ রক্তে মিশিয়া যায়, এবং তাহাতে প্রাণবিয়োগ হইয়া থাকে। সাপে ছোবল মারিয়াই বিষ ঢালিয়া দিবার চেষ্টা করে, কিন্তু সত্তর অঙ্গ সরাইয়া লইলে, বিষ দষ্টস্থান হইতে দূরে যাইয়া পড়ে, সুতরাং রোগীর মৃত্যু-সম্ভাবনা নাই।

সাপে কামড়াইলে সচরাচর দুইটি দন্ত-চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। কুত্ৰাপি একটা, আবার কখন কখন তিন চারিটি দন্ত-চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়; কাকড়াবিছা কামড়াইলে এবং তেঁতুলে বিছা কামড়াইলে দুইটি মাত্র দন্ত-চিহ্ন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এজন্ত অনেক সময় সর্পাঘাত এবং বিছার দংশনে প্রভেদ করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে। সর্প ছোবল মারিয়া দংশন করে; বিছার ছোবল মারিতে পারে না, তবে কোন উচ্চস্থান হইতে পড়িয়াই উহা কামড়াইতে পারে।

সর্পদংশনে প্রায়ই রক্তপাত হয়, বিছা অত্যন্ত জোরে কামড়াইলেও রক্ত পড়িতে পারে। সর্পদষ্টস্থানের চতুঃপার্শ্বে সর্পমুখনিঃসৃত লাল লালগিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু বৃশ্চিকদষ্ট স্থানে কোন প্রকার লাল থাকিবার সম্ভাবনা নাই। সর্প বৃহৎ হইলে উহার দস্তাঘাত বেরূপ বৃহৎ ও গভীর হয়, বৃশ্চিক দংশনাঘাত তজ্জপ গভীর হওয়া অসম্ভব। সর্পাঘাতে অধিক বৃশ্চিকদংশনে সামান্য রক্তপাত হইয়া থাকে; সর্প কামড়াইলে দষ্টস্থানের চারিপার্শ্ব নীলারক্ত হয় এবং তাহা অল্প পরিমাণে ফুলিয়া উঠে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তাহা আবার কমিয়া যায়। বিছা কামড়াইলে শীঘ্রই সেই স্থান অত্যন্ত ফুলিয়া উঠে এবং তাহার চতুর্দিক লাল হইয়া থাকে; সাপে কামড়াইলে সেই স্থান হইতে বিষ শীঘ্রই (শরীরের উর্দ্ধ দিকে) স্থপিশিঙাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে, এবং রোগী ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া

পড়ে ; বিছার কামড়ে অত্যন্ত জ্বালা-যন্ত্রণা ও বেদনা হইলেও রোগীকে সচরাচর সংজ্ঞাহীন হইরা পড়িতে দেখা যায় না ।

সর্প দংশন করিলে সেই স্থান দৃঢ়রূপে না বাধিলে, প্রথমতঃ (রক্তপাত, অথবা কখন কখন তাহা না হইতেও পারে) সেইস্থানে জ্বালা করে, ক্রমশঃ দষ্টস্থান অসাড় হইয়া আসে ; এবং বিষ বত শরীরের উর্দ্ধগামী হইতে থাকে, ততদূর পর্য্যন্ত অসাড়তা বৃদ্ধি পায় ; কিন্তু দষ্টস্থানের উপরের দিকে কিছুমাত্র অসাড়তা হয় না । বিষ শরীরের উপরের দিকে যতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, সেই সকল স্থানের লোমাবলী নানিয়া পড়ে । আবার যেমন সেই স্থান হইতে বিষ সরিয়া উপরের দিকে উঠে, অমনি সেই স্থানের লোমগুলি পূর্ব্ববৎ স্বাভাবিক আকার ধারণ করে :

যাহারা সর্পাঘাতের চিকিৎসা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা উক্ত পরীক্ষাধারা সর্পবিষ শরীরে কতদূর পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, তাহা নির্ণয় করিতে পারেন ।

সর্পদংশনের পর দষ্টস্থানে সর্প যে বিষ ঢালিয়া দেয়, তাহা তত্রত্য রক্তবহা নাড়ীধারা জ্বংপিণ্ডাভিমুখে অগ্রসর হইয়া থাকে ।

দংশনমাত্রেই অনেকেই দৌড়াইয়া পলায়ন করে ; সেস্থলে বিষদাঁত ফুটাইবার অবসর হয় না । সুতরাং সেই আঘাতও মারাত্মক হইতে পারে না ; কিন্তু ২৩ সেকেণ্ডে বিলম্ব হইলেই সাপ বিষদাঁত ফুটাইয়া দিতে পারে ।

লঙ্কো সহরে এক ব্যক্তি সর্পাঘাত মাত্রেই ভয়ে পড়িয়া যায়, এবং সর্প ক্রোধভরে তাহাকে ক্রমান্বয়ে তিনবার আঘাত করে । বলা বাহুল্য, সেই ব্যক্তির অল্পকাল মধ্যেই প্রাণ-বিয়োগ হইয়াছিল ;

দংশন করিয়া বিষ ঢালিয়া দিবার পর দষ্টস্থানে কালশিরা পড়ে, এবং স্থানিক পক্ষাঘাত, ক্ষোভিত, প্রদাহ, ছিদ্র, অবনাদ, গর্জ্জা, বিবমিষা, বমন, ক্লান্তি, চৈতন্ত্য-বিকার বা স্মৃতিবিভ্রম, এবং শরীর শীতল ও ঘর্ম্মাক্ত হইতে দেখা যায় । ইহার পর মুখের স্বাদহীনতা ঘটে ; সেইসময়ে রোগীকে লবণ কি চিনি খাইতে দিলে কি খাইতে দেওয়া হইয়াছে, তাহা সে বুঝিতে পারে না । সেই সঙ্গে তাহার মুখ, গলা ও সর্কাক্স ঝন্ ঝন্ করিতে থাকে ; কর্ণমধ্যে নানাবিধ শব্দানুভব ও নিম্ন-শাখার পক্ষাঘাত উপস্থিত হয় ; ৪১৭ রোগী পড়িয়া যাইতে পারে ; ক্রমে সর্কাক্স (পেশীসমূহ) অবসন্ন হইয়া পড়ে ; গিলন ও শ্বাসকষ্ট ঘটে, এবং মুখ দিয়া কেনা

উঠিতে থাকে । শ্বহপেশীসমূহের (Sphincters) শিথিলতা এবং চক্ষু আরক্তিম ও নাড়ী অত্যন্ত মৃদুগতিবিশিষ্ট হইতে দেখা যায় । কচিং ক্রত আক্ষেপান্তর এবং স্বপিণ্ড ও শ্বাসমন্ত্রের অবসাদ ও শ্বাসরোধহেতু মৃত্যু হইয়া থাকে ।

চিকিৎসা ।

১ । বন্ধন ।—সর্পাঘাত হইয়াছে জানিতে পারিলে, তৎক্ষণাৎ সেই স্থান বন্ধন করা উচিত । যেখানে দংশন করিবে, ঠিক তাহার ২।৩ অঙ্গুলি উপরে দৃঢ় রজ্জুদ্বারা বন্ধন করা আবশ্যক । দড়ি খুব মোটা অথবা সরু হইলে চলিবে না । ক'ড়ে আঙ্গুলের ছায়, অথবা লেড্ পেঙ্গিলের মত মোটা দড়ি দিয়া বন্ধন করা উচিত । দড়ি না পাইলে রুমাল কিংবা কাপড়ের পাড় ছিঁড়িয়া বাধিতে পারা যায় । স্বপিণ্ডের দিকে সর্বাগ্রে বন্ধন করা আবশ্যক, তাহার পর দষ্টস্থানের নিম্নদিকে অপর একগাছি দড়ি বাধিবে । বাধিবার সময় সাবধান হইবে, বন্ধন যেন শিথিল না হয় । আবার অত্যন্ত জোর করিয়া বাধিলে কখন কখন সেই স্থান কাটিয়া যায় । অতএব খুব জোর করিয়া বাধাও অত্যাচার । অনেকে একটা বন্ধনের উপর, অর্থাৎ প্রথম বন্ধন-স্থানের ২।১ ইঞ্চি উপরে আবার একটা বন্ধন দিতে বলেন । ইহাতে বিপদের সম্ভাবনা অধিকতর কম হয় ।

যদি পথে যাইতে যাইতে কাহারও হস্ত পদে সর্প দংশন করে, আর তাহার নিকটে কোন রজ্জু না থাকে, তাহা হইলে নিজ পরিধেয় বস্ত্র ছিঁড়িয়া তখনই তাহা বন্ধন করিবে, অথবা সেই স্থান সজোরে টিপিয়া ধরিয়া অপরকে তাহা বন্ধন করিতে বলিবে ।

২ । রক্তমোক্ষণ ।—বন্ধনের পর সর্পদষ্ট স্থানে মুখ দিয়া চুবিয়া রক্ত বাহির করিয়া ফেলিবে । কিন্তু মুখে ক্ষত থাকিলে ঐরূপ মুখ দিয়া চুবিয়া রক্ত টানিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিবে না ; কারণ মুখের সেই ক্ষত-মুখ দিয়া বিষ প্রবিশ্ট হইয়া প্রাণবিয়োগ ঘটাইতে পারে । যদি রোগীর নিজের মুখে বা না থাকে, এবং রক্ত চুবিয়া টানিয়া বাহির করিবার সুবিধা থাকে, তবে সে নিজেই নিজের ক্ষতস্থ রক্ত চুবিয়া টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিবে । ছোট ছোট সাপের দাঁত অত্যন্ত ক্ষুদ্র ; উহাদের দংশনে অনেক সময় রক্তপাতও হয় না ; এরূপস্থলে দষ্টস্থানের দস্তাঘাতও কিছুক্ষণ পরে মিলাইয়া যাইতে পারে ; সুতরাং যত শীঘ্র সম্ভব ঐ দষ্টস্থান বাধিয়া ও তাহাতে ধূলা লাগাইয়া সেইস্থান চিহ্নিত করিবে ।

তথায় একটা ছুরি দিয়া অল্প চিরিয়া রক্ত চুষিয়া ফেলিলেও উদ্বেগ সিন্ধু হইতে পারে। মুখ দিয়া রক্ত বাহির করিবার পর ত্র্যাণ্ডি ও জল দ্বারা উত্তমরূপে মুখ ধুইয়া ফেলিবে। যদি রোগীর মুখে কোন ক্ষত থাকে, এবং অপর কেহ ঐ স্থান চুষিয়া রক্ত বাহির করিয়া দিতে সম্মত না হয়, তাহা হইলে কাপিং গ্লাস বসাইয়া রক্তমোক্ষণ করা উচিত।

কাপিং (CUPPING) করিবার সংক্ষিপ্ত নিয়ম।

প্রথমতঃ একটি কাচের কাপ অর্থাৎ বাটি, অথবা উহার অভাব হইলে, ছেলেদের খেলিবার ছোট ছোট পিত্তলের গেলাস অথবা ঘটতে কিঞ্চিৎ শোধিত জুরা দিয়া একটা প্রজলিত বাতি উহাতে ধরিবে; তাহা হইলে ঐ পাত্রের মধ্যস্থ স্পিরিট জ্বলিতে থাকিবে। তখন উহা রোগীর দষ্টস্থানোপরি উপুড় করিয়া (জ্বলন্ত দিকে) সজোরে বসাইয়া দিবে। তাহা হইলে উহা দষ্টস্থানোপরি লাগিয়া যাইবে, এবং কিছুক্ষণ পরে ঐ পাত্রটি রক্তপূর্ণ হইবে। তখন আর একটা নূতন পাত্র, অথবা সেই পাত্রটিতে আবার পূর্বোক্ত নিয়মে স্পিরিট দিয়া উল্লিখিত স্থানে বসাইয়া দিবে। আবশ্যক হইলে পুনঃপুনঃ ঐরূপ করিবে।

যখন বেশ বিস্তৃত (লাল) রক্ত বাহির হইতে থাকিবে, তখন (২৩ বার পরে) আর কাপিং অর্থাৎ রক্তমোক্ষণ করিবার প্রয়োজন হইবে না।

রক্তমোক্ষণ করিলে রক্তের সহিত সর্পবিষও বাহির হইয়া আসিবে। এই নিমিত্তই রক্তমোক্ষণ করা নিতান্ত আবশ্যক।

কখন কখন দষ্টস্থান অত্যন্ত ক্ষুদ্র হওয়ায় ভালরূপ রক্তমোক্ষণ হয় না। এরূপ অবস্থায় সেই স্থানের উপর একটা ফ্রি-ইন্সিশন্, অর্থাৎ কঠন করিয়া দেওয়া আবশ্যক। কেহ কেহ আবার অধিক কঠন না করিয়া দষ্টস্থানের উপর ও তাহার চতুর্দিকে ১ বর্গ ইঞ্চিস্থানের মধ্যে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছুরিকাঘাত করিয়া দিতে বলেন। ফলতঃ যে প্রকারেই হউক, রক্তমোক্ষণ করা সর্পাঘাতের সর্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসা।

অনেকস্থলে রক্তমোক্ষণ করিবার অবসর বা সুবিধা হয় না। সেরূপস্থলে একখানি ছুরিকা দ্বারা দষ্টস্থান চিরিয়া, সেইস্থানে কিঞ্চিৎ লবণ প্রয়োগপূর্বক গরম জল ঢালিতে থাকিবে। এরূপ করিলে সেই স্থান হইতে প্রচুর রক্তপাত হইবে, এবং সেই রক্তের সহিত সর্প-বিষও বাহির হইয়া পড়িবে।

৩। দষ্টস্থানের বিধবস্ত ও বিবর্ণ মাংস (টিঙ্গ) কাটিয়া ফেলিয়া দিবে, এবং তৎপরে সেই স্থান উগ্র কার্বলিক বা নাইট্রিক স্যাসিড দ্বারা পোড়াইয়া দিবে । কার্বলিক বা নাইট্রিক স্যাসিড কোনস্থানে স্পর্শ করাইলে, সেই স্থানের মাংস বিবর্ণ হইয়া যায় ; ইহাকেই পোড়াইয়া দেওয়া বলে । ১ আউন্স জলে ৮ গ্রেণ পার্মাঙ্গানেট অব্ পটাশিয়াম্ দ্রব করিয়া স্থানিক প্রয়োগ করিলেও উপকার দর্শে । লাইকার র্যামেনিয়া অথবা লাইকার পটাশিয়াম্ ক্ষারদ্রব্য দ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিলেও উপকারের আশা করা যায় ।

ইহার পর লৌহ লাল করিয়া পোড়াইয়া ক্ষতস্থানে স্পর্শ করাইবে । লৌহাভাবে কাষ্ঠ পোড়াইয়া স্থানিক স্পর্শ করাইয়া দিলেও ফল দর্শিতে পারে ।

শাখাসমূহেই সাধারণতঃ সর্পদংশন করিয়া থাকে ; কিন্তু কখন কখন বন্ধনের অনুরূপ ও অসাধ্য স্থানেও দংশন করিতে পারে । এরূপস্থলে সত্তর রক্তমোক্ষণ, সেইস্থানের মাংস কাটিয়া ফেলা, ও স্যাসিড দ্বারা পোড়াইয়া পরে ক্ষারদ্রব্য ধৌত করা ব্যতীত অন্য চিকিৎসা নাই ।

সর্পদষ্ট-স্থানের উপর অস্ত্রাঘাত করিবার সময় সেই স্থানের শিরা ও ধমনী বাহাতে বিনষ্ট না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক । কারণ, শিরা-ধমনীাদি কাটিয়া গেলে প্রচুর রক্তস্রাবহেতু রোগীর প্রাণনাশ হইতে পারে ; অথবা শিরা ও ধমনী কাটিয়া গেলে, পোষণক্রিয়ার অভাববশতঃ সেইস্থান ভবিষ্যতে অকর্মণ্য হইয়া যাইতে পারে ।

৪। দষ্টস্থানের উপর ও নিম্নদিকে ইঞ্জেক্সিও স্ট্রীকাইনি হাইপোডার্মিকা (১৮ গ্রেণ মাত্রায়) সাবধানে অর্ধ বা এক ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করিলে যথেষ্ট উপকার দর্শে । কিন্তু আট দশ মাত্রার অধিক প্রয়োগ করা উচিত নহে ।

৫। উভেজক ত্র্যাণ্ডি, তুইকি, ইত্যাদি পানীয় সম্যক্ ফলপ্রদ ।

৬। রক্তমোক্ষণ বা রক্তচাব, এবং শোণিত সংক্রামণ (ট্রান্সফিউশন্) অর্থাৎ স্নৃহব্যক্তির শোণিত রোগীর দেহে প্রবিষ্ট করাইলে, যথেষ্ট উপকার দর্শিতে পারে । কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অধুনা এই প্রথা একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে ।

৭। স্বাসরোধের উপক্রম হইলে, কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত কৃত্রিম স্বাসক্রিয়া আবশ্যক ।

৮। পার্মাডানেট্ অব্ পটাশিয়াম্ দ্রব করিয়া দষ্টস্থানে উহার ২০ কুড়ি বিন্দু প্রয়োগ করিলে যথেষ্ট ফল দর্শিয়া থাকে। ক্ষীতস্থানে তিন চারিবার পিচকারী প্রয়োগ করিবে।

৯। লাইকার পটাশিয়ামে কিঞ্চিৎ জল মিশাইয়া তাহাও ঐরূপে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কিঞ্চিৎ ত্র্যাণ্ডিসহ উহার আভ্যন্তরিক প্রয়োগও অমুমোদিত হইয়াছে।

১০। স্যামোনিয়া এক আউন্স ও উগ্র স্যামোনিয়া দ্রব চারি আউন্স পরিষ্কৃত জলে দ্রব করিয়া, রেডিয়াল শিরার (Radial Vein) মধ্যে ১০।১২ মিনিম্ মাত্রায় প্রক্ষিপ্ত করিলে উপকার দর্শিতে পারে। কিন্তু বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক।

১১। জলপাইয়ের তৈল বাহু (স্থানিক) ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করিলে ফল পাওয়া যায়। কেহ কেহ ইহাকে মহৌষধ স্বরূপ জ্ঞান করেন।

১২। অধ্যাপক ফ্রেসারের কৃত স্যাক্টিভিনিন্ অল্প জলে দ্রব করিয়া হাইপো-ডার্মিক পিচকারী দ্বারা দষ্টস্থানে প্রক্ষিপ্ত করিলে, যথেষ্ট উপকার দর্শিয়া থাকে।

১৩। দষ্ট-ক্ষতোপরি লবণের পুটলী করিয়া দেক দিলে, অথবা উক্জল-ধারা প্রয়োগ করিলে রক্তপাত হইতে থাকিবে। পরিষ্কার লালবর্ণ রক্ত বাহির হইতে থাকিলে, আর রক্তপাত করিবার আবশ্যক নাই। তখন রোগীকে বিশ্রাম করিতে দিবে, কিন্তু নিদ্রা যাইতে দিবে না। যে কোন প্রকারেই হউক তাহাকে ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত জাগ্রৎ রাখিবে।

১৪। রোগীর সর্কাঙ্গ অবসন্ন হইয়া আসিলে, নিম্নলিখিত ঔষধটা সেবন করিতে দিবে।

৫	ত্র্যাণ্ডি	২.৪ ড্রাম।
	স্পিরিট স্যামোনি স্যারোমেটিক্	৩ ড্রাম।
	লাইকার পটাশ	৩ ড্রাম।
	টিংচার নক্সভমিকা	৫ মিনিম্
	ভাইনাম্ ইপিকাক্	২.৪ ড্রাম
	উক্জল	মোট ১ আং—মিঃ।

—এক মাত্রা। বমন না হওয়া পর্যন্ত অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর এক একমাত্রা প্রয়োগ করিবে। বমন হইয়া গেলে যথেষ্ট উপকার দর্শে। রোগীকে তীক্ষ্ণ ঔষধের

আত্মাণদ্বারা হাঁচাইবার চেষ্টা করিবে। বমন হইয়া গেলে ভাইনাম্ ইপিকাক্ বাদ দিয়া পূর্বোক্ত উত্তেজক ঔষধ ২।৪ ঘণ্টা অন্তর এক মাত্রা প্রয়োগ করিবে।

অবসন্ন অবস্থার শাখাসমূহে সর্ষপের পটি লাগাইবে, এবং রোগীর গাত্র উষ্ণ-বস্ত্রাবৃত করিয়া গরম জলের স্বেদ দিয়া ঘর্ষোৎপাদনের চেষ্টা করিবে। ঘর্ষদ্বারা দেহস্থ বিষ বাহির হইয়া যািতে পারে।

১৫। রোগীর নিদ্রানিবারণার্থে কাণ্ডার কাথের এনিমা দিবে, ও স্নবিধা হইলে রোগীকে বসাইয়া নানা প্রকার আশ্বাসজনক গল্প করিতে থাকিবে। এমন কি, ২৪ চক্ষিণ ঘণ্টা পরে রোগী নিদ্রিত হইলে, এবং শ্বাসক্রিয়ার কোন ব্যতিক্রম হইলে, বা গলা ঘড় ঘড় করিলে, তৎক্ষণাৎ তাহাকে জাগরিত করিবে।

১৬। ক্ষতস্থান আইরোডোফর্মের মলম দ্বারা আবৃত রাখিবে, এবং ক্ষতো-পরিস্থ বন্ধন খুলিবার সময় চিকিৎসক স্বয়ং উপস্থিত থাকিবেন; সেই সময়ে রোগী অচেতন হইবার উপক্রম হইলে তৎক্ষণাৎ পুনরায় বন্ধন করিবে।

১৭। জলসার।—“অগারে জলসার” কথাটি বোধ হয় অনেকে শুনিয়া থাকিবেন। উহা সর্পাঘাতের শেষ চিকিৎসা। প্রথমতঃ একটি চারি হাত লম্বা, একফুট চওড়া, ও একহাত গভীর খালের ত্রায় গর্ত (চূন্না) কাটিয়া সেই গর্তের উপর সারি সারি ৪।৫টা জলপূর্ণ কলসী বসাইয়া গর্তের মধ্যে অগ্নি প্রদান করিবে। জল অল্প অল্প গরম হইলেই হইল। ইহার পর রোগীকে অন্ধোপবিষ্ট করাইয়া তাহার মস্তকে একবার উষ্ণ ও পর বারে শীতল জল চালিতে থাকিবে। ক্রমান্বয়ে দুই ঘণ্টা পর্যন্ত ঐরূপ করিতে থাকিবে। ইহার পর আরোগ্য লাভ না করিলে তাহাকে একটি খাটির উপর কষলাবৃত করিয়া শয়ন করাইয়া, খাটির নিম্নে উষ্ণ জল রাখিয়া তাহার ভাপরা দ্বারা ঘ্রান করাইবে। রোগী সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ না করিলে কিছু আহার করিতে দিবে না।

সাজ্জাতিক আঘাত।—হৃদয়, বক্ষ, গলা, পঞ্জর, উদর, বগল, এই সকল স্থানে সর্পাঘাত হইলে প্রায়ই রোগী মারা যায়।

রোগীকে সর্পাঘাত করিবারাত্র দষ্ট স্থান না বাঁধিলে, বা রোগী শীঘ্র অচেতন হইয়া পড়িলে, এবং দংশনের ২৪ চক্ষিণ ঘণ্টা পরে চিকিৎসারম্ভ হইলে, প্রায়ই রোগীর জীবনাশা করা যায় না।

সর্পদষ্ট ব্যক্তির দষ্টক্ষত পচনে (gangrene) পরিণত হইলে, ঐস্থানের লোম সাঁড়াশী দ্বারা ধরিয়া টানিলে সহজে উঠিয়া আইসে। একরূপ রোগী আদৌ আরোগ্য লাভ করে না।

সর্পভীতি-নিবারণোপযোগী কতিপয় নিয়ম।

১। বর্ষাকালে সর্পাপেক্ষা অধিক সর্পভীতি হইয়া থাকে, তাহার কারণ এই যে ঐ সময় সর্পের গর্ভে জল প্রবেশ করে; এইজন্য উহার গর্ভ ছাড়িয়া কোন শুষ্কস্থানে বাইয়া (কিছুদিনের জন্য) অবস্থান করিতে ভালবাসে। লোকের গৃহ ভিন্ন বর্ষাকালে মাঠ ঘাট সর্বত্রই জলমগ্ন হইয়া যায়; সুতরাং ঐ সময়ে উহার লোকালয়ে আশ্রয় লইয়া থাকে। সম্ভবতঃ এই নিমিত্তই বর্ষাকালে অধিক লোককে সর্পাঘাতে মরিতে দেখা যায়।

২। সর্পগণ গর্ভ কাটিতে পারে না, উহার গর্ভ পাইলে তাহাতেই ঢুকিয়া পড়ে। ছুঁচা, ইন্দুর, প্রভৃতির গহ্বরে সর্পগণ প্রবিষ্ট হইয়া উহাদিগকে উদরস্থ করিয়া সেই গর্ভে অবস্থান করিতে পারে। সুতরাং উপায় থাকিলে যাহাতে ঘরে ইন্দুরে গর্ভ কাটিতে না পারে, তাহার বন্দোবস্ত করা উচিত।

৩। গোকুরা সাপ গভীর রাত্রে লোকালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, ইন্দুর, ছুঁচা, টিকটিকি, ভেক, চড়াই, পায়রা, বা অন্যান্য গৃহপালিত পক্ষিবাক ধরিয়া আহাৰ করিতে থাকে, এবং আহাৰের পর ক্রিয়ৎক্ষণ উহার স্থিরভাবে একস্থানে পড়িয়া থাকে। ইত্যবসরে কেহ উহাদের গাত্রে কোনরূপ আঘাত করিলে দংশিত হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন উহার বিশ্রাম করিতে করিতে, কিংবা গৃহস্থিত কোন গর্ভমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উহা হইতে বাহির হইবার পূর্বেই প্রভাত হইয়া পড়িলে, উহার আর পলাইবার অবসর না পাইয়া, গৃহস্থ মধ্যে যে কোন অন্ধকারময় স্থানে (যেমন জলের জাগার নিম্নে) লুকাইয়া থাকে। এই সময়ে যদি তাহারা সেই স্থানে আহাৰোপযোগী পদার্থ পায়, এবং কোনপ্রকার বাধা না ঘটে, তাহা হইলে তথায় থাকিয়া বাইতে পারে।

৪। গৃহমধ্যে কোনপ্রকার গহ্বরাদি রাখিবে না; গৃহপার্শ্বে আবর্জনা রাখা অসুচিত, এবং গৃহমধ্যে পাখীর বাসা রাখিবে না; এবং হাঁস, মুরগী, পায়রা ইত্যাদি গৃহপালিত পক্ষীকে বাসস্থান হইতে দূরে রাখিবে।

৫। বিড়াল, ময়ূর ও বেঁজী সর্পের পরম শত্রু। শিকারী কুকুরও সর্প দেখিলে চীৎকার করিয়া গৃহস্থকে সতর্ক করিয়া দেয়।

৬। সর্পেরা সুগন্ধিপ্রিয়, কিন্তু কোনপ্রকার উগ্রগন্ধ উহার। সহ্য করিতে পারে না। উগ্রগন্ধ পদার্থ মধ্যে আলকাতরা, ফিনাইল প্রভৃতি পদার্থ ঘরে ছড়াইলে, উহার উগ্রগন্ধে সর্প গৃহে আসিতে পারে না। পিচ্ছিল উচ্চ ভূমিতে সর্প উঠিতে পারে না। সুতরাং গৃহের নিম্ন পোতা উচ্চ করিয়া, মাটি অথবা বিলাতি মাটি দিয়া পিচ্ছিল করিয়া রাখিলে, গৃহে সর্প প্রবেশ করিতে পারে না। চৌকি, পালঙ্ক প্রভৃতির উপর বিছানা করিয়া মশারি টাঙ্গাইয়া শয়ন করিলে সর্পদংশনের সম্ভাবনা নাই। গৃহের বাহিরে আসিতে হইলে আলোক ও ঘণ্টা লইয়া শব্দ করিতে করিতে গমন করা উচিত।

৭। কানড় জাতীয় সর্প দরিদ্রদিগের গৃহের চাল, মটকা, দেওয়ালের ফাটল প্রভৃতিতে অবস্থান করে। গৃহে উত্তমরূপে ধোঁয়া (ধূম) করিলে, সাপ তথায় অবস্থান করিতে পারে না।

৮। গর্তমধ্যে কার্বলিক-ম্যাসিড, কপূর, তর্পিল প্রভৃতি উগ্রগন্ধযুক্ত ঔষধের পুঁটলী রাখিলে, উহার মধ্যে সর্প, ইন্দুরাদি আর থাকিতে পারে না।

গন্ধকদ্রাবক (সাল্‌ফিউরিক্ ম্যাসিড্, অয়েল ভিট্রিয়ল্) ।

আত্মহত্যার্থে ইহা সময়ে সময়ে ব্যবহৃত হয়। চিকিৎসা-বিভাগে জলপাইয়ের তৈলভ্রমে ইহার এনিমা প্রযুক্ত হইতে শুনা গিয়াছে।

লক্ষণাদি।—নির্জলাবস্থায় গন্ধকদ্রাবক সেবন করিলে, দাহক ও প্রাদাহিক বিক্রিয়া প্রকাশ পায়। সেবনমাত্রেরে মুখ, গলা ও পাকায়ন জলিয়া উঠে, এবং ভয়ানক বেদনা উপস্থিত হয়, তৎসহ বিবিধা ও পাকায়নস্থ অন্তঃস্থক্ সহ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ রক্তবমন হইতে থাকে। ইহার পর অল্প এবং উদরে অত্যন্ত বেদনা, এবং মুখাভ্যন্তরে শৈথিল্যক্সিক্সিক্সিমূহ ক্ষীত ও শ্বেতবর্ণ হয়; এইজন্য কখন কখন রোগীর মুখ দিয়া লালা নিঃসৃত ও স্বরভঙ্গ হইতে দেখা যায়। রোগী কিছু গিলিতে বা কথা কহিতে পারে না। গলনলীমধ্যে ক্ষতোৎপত্তি হওয়ায় উহার সংকীর্ণতা (Stricture) ঘটে, এবং বেদনাতিশয়াহেতু ধমুষ্ঠকারব্যং আক্ষেপ উপস্থিত হয়। ইহার পর রোগী ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া পড়ে। তাহার শ্বাসপ্রশ্বাস

মুহ ও কষ্টকর, নাড়ী ও হৃৎস্পন্দন ক্ষীণ ও অনিয়মিত, অস্থিরতা ও তৃষ্ণা, চর্ম্ম পাণ্ডুবর্ণ, শীতল ও ঘর্ম্মাক্ত, এবং কখন কখন পাতলা ভেদ হইতে থাকে ও তৎসহ বিধ্বস্ত শ্লেষ্মাশুণ্ড ও কৃষ্ণবর্ণ রক্ত মিশ্রিত থাকিতে দেখা যায়। মুখমণ্ডল লীর্ণ ও বিকৃত হইয়া যায়। যদি পাকাশয় খালি থাকে, তাহা হইলে কখন কখন উহাতে ছিদ্র হইয়া যায়, এবং অস্রাবরণ প্রদাহিত হইয়া থাকে। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত চৈতন্ত থাকে, এবং সম্ভব হই রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে, শীঘ্র মৃত্যু না হইলে দ্বৈতীয়ক উপসর্গ ও গলনলীর ক্ষয়হেতু উহার অপ্রশস্তাবশতঃ মৃত্যু হইতে পারে।

চিকিৎসা ।

১। সাবান জল বা খটিকা চূর্ণ করিয়া মিউসিলেজ সহ প্রচুরপরিমাণে সেবন করাইবে।

২। ম্যাগ্নেসিয়া, চুণের জল, বাইকার্বনেট অব্ সোডিয়াম্, পটাশিয়াম্ ও সাজিমাটি ইত্যাদি জলে দ্রব করিয়া সেবন করাইবে। প্রচুরপরিমাণে স্নিগ্ধ পানীয় পান করিতে দিবে।

৩। দুগ্ধাণ্ড, তিসির ফণ্ট, ময়দা-গোলা, এরাকট ইত্যাদি স্নিগ্ধকর পানীয় বিধান করিবে।

৪। প্রদাহ প্রশমনার্থে মর্ফাইনের হাইপোডার্মিক ইন্জেকশন্ অথবা অহিফেন প্রয়োগ করিবে।

৫। অত্যন্ত অবসন্নাবস্থায় উত্তেজক ঔষধ প্রয়োজ্য। ট্যাক-পাম্প্ প্রয়োগ করা অনুচিত।

তাম্বকূট, তামাক—(TOBACCO.)

আমাদের দেশে তাম্বকূটের যথেষ্ট প্রচলন থাকিলেও ইহা দ্বারা বিষাক্ত হইতে শুনা যায় না। ইহা আভ্যন্তরিক প্রযুক্ত হইলে বমন হইয়া যায় বলিয়া অনেক সময় বিষাক্ত হইতে পারে না; কিন্তু বমনকরণার্থ অতিরিক্ত পরিমাণে সেবিত হইলে, কখন কখন শোষিত হইয়া বিষক্রিয়া দর্শে। চুলকানি (পাঁচড়া) ভাল করিবার জন্য ইহা স্থানিক প্রযুক্ত হওয়ায় শোষিত হইয়া বিষাক্ত হইতে শুনা গিয়াছে। ইহার ঈনিমা প্রয়োগেও মৃত্যু হইতে পারে।

লক্ষণাদি ।—তাম্বাক অধিক পরিমাণে উদরস্থ হইলে বিবক্রিয়া প্রকাশ পায় । ভোজন দ্বারা উদরস্থ হইলে প্রায়ই বমি হইয়া যায়, স্নাতরাং সকল স্থলে বিবক্রিয়া করিতে পারে না ; কিন্তু পিচকারী দ্বারা, অথবা বাহুপ্রয়োগে তাম্বাকের রস লোমকূপ দ্বারা বা ক্ষতস্থান দ্বারা শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, অবশুই বিবক্রিয়া করিয়া থাকে । ইহাতে প্রথমতঃ শিরোগর্ঘন, বমনবেগ, বমন, শরীরের অবসাদ, শিথিলতা, ঘর্ম, নাড়ীর দুর্বলতা, এবং মুচ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া ক্রমশঃ মৃত্যু ঘটিয়া থাকে । বিবমিষা, অত্যন্ত বমন, বমনান্তে রোগীর মুখ দিয়া লালানিঃসরণ ও মুখমধ্যে জালা, এবং যথেষ্ট অবসাদ উপস্থিত হয় ; তৎসহ রোগী মুচ্ছিত হইয়া পড়ে । পাকাশয় এক্রপ উত্তেজিত হইয়া পড়ে যে, কিছুতেই বমনবেগ প্রশমিত হয় না । কখন কখন বমনান্তে ভেদ আরম্ভ হয়, এবং তৎসহ শৈশিক দৌর্ভাগ্য, স্মৃতিবিভ্রম, দৃষ্টিবিকার, নাড়ী ক্ষীণ ও ক্রান্ত, শ্বাস-প্রশ্বাস আয়াসকর, চর্ম্ম শীতল ও ঘর্ম্মাক্ত, কনীনিকা প্রথমতঃ কুঞ্চিত ও পরে বিস্তৃত হয় । কোন কোন স্থলে ক্রান্ত আক্ষেপ ও হৃৎপিণ্ডের অবসাদহেতু মৃত্যু হইয়া থাকে । হৃৎপিণ্ড জেলার অন্তর্গত বেলুড়গ্রামে কয়েক বৎসর পূর্বে জনৈক কুলি একদা প্রাতঃকালে তাম্বাকের ধূম পান করিতে করিতে হঠাৎ মুচ্ছিত হইয়া পড়ে । তাহার ধমুটোয়ারের ছায়া আক্ষেপ হইয়াছিল ; হস্তপদ অত্যন্ত দৃঢ়, দন্তে দন্তে সংলগ্ন ও মুখ দিয়া সরস-ফেনময় প্লেয়া নির্গত হইয়াছিল ; বিনা চিকিৎসায় হতভাগ্য ৭।৮ সাত আট ঘণ্টা পরে মৃত্যুমুখে পতিত হয় ।

চিকিৎসা ।

১। ইহার প্রতিকার জন্ত প্রচুর পরিমাণে বমন করাইয়া ষ্টম্যাক্-পাম্প দ্বারা পাকাশয় ধোত করিবে । পিচকারী দ্বারা প্রযুক্ত হইয়া থাকিলে বিরোচন ব্যবস্থা করিবে । অবসাদ অবস্থায় সূরা প্রভৃতি উত্তেজক পদার্থ প্রয়োগ করিবে, হস্তপদে অগ্নিসস্তাপ দিবে, এবং উদরে রাই-সরিষার পটা বসাইবে ।

২। অর্দ্ধ আউন্স সর্বপ-চূর্ণ, অথবা ২০ গ্রেণ শ্বেত-তুঁতিয়া কিংবা ১ আউন্স ভাইনাম্ ইপিকাকুয়ানা প্রচুর উষ্ণজলসহ সেবন করাইয়া বমন করাইবে ।

৩। অর্দ্ধড্রাম্ মাত্রায় ট্যানিন্ চায়ের ফাণ্টে মিশাইয়া, ষ্টম্যাক্-পাম্প দ্বারা প্রয়োগ করিবে, এবং আবশ্যক হইলে, অর্দ্ধঘণ্টা মধ্যে ২।৩ বার প্রয়োগ করিয়া পাকাশয় ধোত করিয়া ফেলিবে ।

৪। অধিকক্ষণ সেবিত হইলে অন্ত্রমধ্যে তাম্রকূট-বিষ প্রবিষ্ট হইতে পারে ।
উহার নিঃসারণার্থে এরণ্ড-তৈল বা অত্রবিধ বিরেচক প্রয়োজ্য ।

৫। ২০ কুড়ি বিন্দু টিংচার নক্সডমিকা সেবন করাইবে । ঈক্লিয়ার
অন্তঃক্ষেপ ইহা অপেক্ষা প্রশস্ত ।

৬। উত্তেজক ত্র্যাণ্ডি, শাল্ভনেটাইল, ক্লোরিক্ ইথার ইত্যাদি উত্তেজক
ঔষধ অবসম্ভাবস্থায় প্রয়োজ্য ।

৭। হস্তপদাদি শীতল হইয়া গেলে, রোগীর শরীরে উষ্ণজলপূর্ণ বোতল
প্রয়োগ করিবে । ঘর্ষণ দ্বারাও এই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে । উদরপ্রদেশে
সর্ষপের পলস্তা বিধেয় ।

৮। তাম্রকূট সেবনে জ্বপিশেষের অত্যন্ত অবসাদ উপস্থিত হইয়া থাকে,
এই নিমিত্ত রোগীকে উষ্ণবস্ত্রাবৃত করিয়া হিরভাবে শায়িত রাখিবে ।

তাপির্ণ (TURPENTINE.)

অন্ত্রান্ত ঔষধভ্রমে তাপির্ণ সেবিত হইতে পারে ।

লক্ষণাদি ।—নিঃশ্বাসে তাপির্ণের গন্ধ পাওয়া যায় ; পাকাশযোগ্যতা,
উদরবেদনা, বিবমিষা ও ভেদ হইয়া থাকে ; কনীনিকা কুঞ্চিত, শ্বাসক্লুদ্র,
ক্লান্তি, তন্দ্রা, পাদপেশীর দৌৰ্বল্যহেতু দাঁড়াইতে অক্ষমতা, অচৈতন্য (কোমা),
চৈতন্ত্যোৎপাদক স্নায়ুসমূহের পক্ষাঘাত, ধমুষ্ঠকারবৎ আক্ষেপ, কখন কখন গাত্রে
ইরিথিমার জ্বায় কণ্ডু উৎপন্ন হয় ।

তাপির্ণদ্বারা বিষাক্ত হইলে, মূত্রগ্রন্থি ও মূত্রাশয়ের উত্তেজনা হয় । শিরোবৃন্দ
একটা বৈশেষিক লক্ষণস্বরূপ বিবেচিত হইতে পারে ।

প্রথমতঃ মূত্রত্যাগ করিতে জালাবোধ, এবং ফোঁটা ফোঁটা করিয়া প্রস্রাব
হইতে থাকে ; রোগী বারংবার মূত্রত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু সহজে প্রস্রাব
হয় না । কখন কখন রক্তপ্রস্রাব হয় ; অথবা একবারেই প্রস্রাব হয় না ।

সাজ্জাতিক মাত্রা ।—একটি ছইবর্ষের শিশু প্রায় ২ অর্দ্ধ আউন্স
তাপির্ণ সেবনে বিষাক্ত হইয়াও রক্ষা পাইয়াছিল ।

চিকিৎসা।

১। ষ্টম্যাক্-পাম্প, এবং ২০ গ্রেণ শ্বেত-তুঁতিয়া (সাল্ফেট অব্ জিঙ্ক), অথবা এক আউন্স ভাইনাম্ ইপিকাকুয়ানা, কিংবা ডক্‌নিয়্যে ম্যাপোমফিয়ার
• অস্ত্রঃক্ষেপ (হাইপোডামিক ইন্ডেক্স) প্রয়োগ করিয়া বমন করাইবে।

২। বমনের পর বিরেচনার্থে ১ এক আউন্স পরিমাণে সাল্ফেট অব্ ম্যাগনেসিয়াম্ সেবন করাইবে।

৩। স্নিগ্ধ পানীয়—দুগ্ধাণ্ড, এরাকট, বার্লী ইত্যাদি।

৪। মর্ফাইন—পাকাশয়ের উগ্রতা ও বেদনা নিবারণার্থে মফিয়ার অস্ত্রঃক্ষেপ অথবা অহিফেন আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করা বিধেয়।

দস্তা (ZINC)

ক্লোরাইড্ অব্ জিঙ্ক্ এবং কখন কখন অত্যধিক পরিমাণে শ্বেত-তুঁতিয়া (সাল্ফেট অব্ জিঙ্ক্) বা হোয়াইট ভিট্রিয়ল্ সেবনে বিষাক্ত হইতে দেখা যায়।

লক্ষণাদি।—মুখাভ্যন্তরস্থ শ্লেষ্মিক ঝিল্লী প্রদাহিত, এবং গলনলী হইতে পাকস্থলী পর্যন্ত একপ্রকার জ্বালাসংযুক্ত বেদনামুক্ত হইয়া থাকে; তৎসহ শ্লেষ্মা ও রক্তমিশ্রিত বমন, গিলনকষ্ট, শ্বাস-প্রশ্বাস এবং নাড়ীর গতি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ, শ্বাসকষ্ট, কনীনিকা বিস্তৃত, মৃগীরোগের ত্রাণ ক্ষুণ্ণ, ঐচ্ছিক পেশীসমূহের পক্ষাঘাত, অবসন্নতা ও অচৈতন্ত (কোমা) প্রকাশ পাইয়া পরিশেষে মৃত্যু হয়। এক ব্যক্তির সমুদায় পাকাশয় একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল।

চিকিৎসা।

১। ওচুরপরিমাণে কার্বনেট অব্ সোডিয়াম্ বা কার্বনেট অব্ পটাশিয়াম্ (অভাবে সাজিমাটি) উত্তমরূপে জলে দ্রব করিয়া সেবন করাইবে।

২। পাতলা এবং ঈষদ্রব দুগ্ধাণ্ড বারংবার সেবন করাইবে।

৩। বিষনাশার্থ ট্যানিন্, গ্যালিক্ ম্যাসিড্ অথবা ওক্-বার্কের কাথ, কিংবা গাঢ় চা সেবন করাইবে।

৪। যন্ত্রণাদির প্রশমনার্থে ½ অর্ধ ড্রাম্ মাত্রায় লডেনাম্ (টিংচার ওপিয়াই) কিংবা ইঞ্জেলিয়ো মর্ফাইনী হাইপোডার্মিক অস্ত্রঃক্ষেপ প্রশস্ত।

- ৫। উদরোপরি তিসির প্লাটশ প্রয়োগেও যথেষ্ট উপকার দর্শে ।
 ৬। উদরে বেদনাতিশয়া থাকিলে, খেতসার অথবা ময়দা গুলিয়া পিচকারী (এনিমা) দিবে ।

প্রস্ফরক । (PHOSPHORUS.)

বিস্কন্ধ ফস্ফরাস সেবনে কখন কখন বিষাক্ত হইতে দেখা যায় । ফস্ফরেটেড্ অয়েল, ফস্ফরিক ইথার, দেশলাইয়ের কাঠি, রাট-পেটে (ইন্দুর মারিবার ঔষধ) প্রভৃতি সেবনে বিষাক্ত হইতে শুনা যায় । ছোট ছোট শিশুরা দেশলাই লইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে কখন কখন উহা খাইয়া ফেলে । এইরূপে অনেক সময় অনেক শিশু অকালে কালকবলে নিপতিত হইয়াছে ; সুতরাং গৃহস্থমাত্রেয়ই এবিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত । কয়েক বৎসর অতীত হইল, মেডিক্যাল কলেজে ঐরূপ একটা বিষাক্ত রোগীকে চিকিৎসার্থ লইয়া আসিয়াছিল ; কিন্তু শিশুটা উক্ত চিকিৎসালয়ে ঘাইবার অব্যবহিত পরেই মারা গিয়াছিল । ইহা সেবন-মাত্রেই বিষ-লক্ষণাবলী প্রকাশ পায় না । অনেক স্থলে কয়েক ঘণ্টা পরে অকস্মাৎ বিষলক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়, এইজন্য সাবধানে রোগ-নির্ণয় করা উচিত ।

লক্ষণাদি ।—মুখ ও নিখাসে রসুনের স্রাব ফস্ফরাসের গন্ধ পাওয়া যায় । রোগী মুখের মধ্যে একপ্রকার বিশেষ আশ্বাদ অনুভব করিয়া থাকে । গলনালী এবং পাকায়ন ও যকৃতপ্রদেশে জ্বালাসংযুক্ত বেদনা উপস্থিত হয় । তৎপরে প্রবল তৃষ্ণা ও বমন হইতে থাকে । বমনে প্রথম প্রথম ভুক্ত পদার্থসহ স্নেহা, পরে প্রবল পিত্ত ও কৃষ্ণাভ রক্ত মিশ্রিত থাকিতে পারে ; এবং উদ্বাস্ত পদার্থগুলি অন্ধকার স্থানে রাখিলে, ফস্ফরাসের অস্তিস্বেদন জ্যোতির্বিদ্যিষ্ট দেখায় ।

ফস্ফরাস সেবনে বিষাক্ত হইলে, অধিশাংশ স্থলে যকৃতের বিবৃদ্ধি ও উহাতে বেদনা, জ্বালা (জড়িস্), ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায় । প্রথমতঃ তরুণ লক্ষণসমূহ ৬ ছয় ঘণ্টা হইতে ১২ ঘণ্টার মধ্যে অন্তর্হিত হয় ; কিন্তু কিয়ৎকাল পরে পাণ্ডুরোগ সমুপস্থিত হয়, এবং তৎসহ পুনরায় পাকায়ন-প্রবাহ ও বমন ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে । এইজন্য অনেকে বলেন যে, ফস্ফরাস দ্বারা বিষাক্ত হইলে অন্ততঃ ৪৮ ঘণ্টাকাল চিকিৎসারীন থাকা কর্তব্য । কণিক আরোগ্য লাভ করিয়া পরে পুনরাক্রমণ হেতুই অধিকাংশ রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে । আবার

কখন কখন প্রথমাক্রমণের সঙ্গেই নিয়োক্ত লক্ষণনিচয় প্রকাশ পাইয়া প্রাণ-
বিয়োগ হয়।

বমন করিতে করিতে রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের
ক্রিয়াও মন্দীভূত হইয়া যায়। কখন কখন রক্তস্রাব হইতে দেখা যায়। জ্বীলোক-
দিগের যোনি হইতে রক্তস্রাব হইতে পারে। গাত্রে কালশিরা (একিমোসিস্)
অথবা পেটিকাবৎ উদ্বেদ হইয়া থাকে। গর্ভাবস্থা হইলে গর্ভস্রাব অথবা অসা-
ময়িক আর্ন্তব্য আবির্ভূত হয়; পরে রোগী সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে, এবং কোন কোন
রোগীর প্রবল প্রলাপ, শিরশীড়া, কোষ্ঠবদ্ধতা, মলের স্বভাব কঠিন ও পিত্তশূত্র,
ক্ষত আক্ষেপ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। রোগীর প্রস্রাবের পরিমাণ খুব
কমিয়া যায়, এবং ইহাতে প্রচুর য়্যালবিউমেনময় ও ঘন পদার্থসকল পরিলক্ষিত
হইয়া থাকে। পরে অকস্মাৎ স্তম্ভমিতাহেতু রোগী পঞ্চত্ব পায়। কিন্তু রক্ষা
পাইলেও স্বাস্থ্যলাভ করিতে অত্যন্ত বিলম্ব হইয়া থাকে।

ফক্ষরাস দ্বারা বিষাক্ত হইলে, যকৃতের অত্যন্ত ক্রিয়া-বিকার এবং মূত্রযন্ত্রের
বিশেষ বিকৃতি ঘটিয়া থাকে। অনেক সময়ে যকৃতের গ্যাট্রিকি (ইয়েলো গ্যাট্রিকি)
বা ধ্বংস, যকৃতদাহ, এবং শরীরের পেশী ও অস্থি :বিধানসমূহের মেদোপজনন,
রক্ত তরল ও কৃষ্ণবর্ণ এবং বিবিধ অস্বাভাবিক পদার্থে পরিপূর্ণ হইতে দেখা যায়।

সাজ্জাতিক মাত্রা।—ফক্ষরাস কিরূপ মাত্রায় প্রযুক্ত হইলে মৃত্যু
হইতে পারে, তাহা বলা বড়ই কঠিন। দ্রবাকারে সেবিত হইলে অপেক্ষাকৃত
অধিক বিপদের সম্ভাবনা। ইহা সেবনে ৫৬ দিবস পরেও মৃত্যু হইতে দেখা
গিয়াছে। ডাক্তার মরেল বলেন, ৩০০ শত দেশলাইয়ের কাঠি চূষিয়াও কেহ
কেহ রক্ষা পাইয়াছে। আবার কোন কোন গ্রন্থকার বলেন, ২৪ গ্রেণ ফক্ষরাস
সেবনেই মৃত্যু হইতে পারে।

চিকিৎসা।

১। ২০ গ্রেণ সালফেট অব্ জিঙ্ক অথবা ২০ গ্রেণ ইপিকাক-চূর্ণ বা এক
আউন্স ইপিকাক ওয়াশ্‌ইন সেবন করাইয়া বমন করাইয়া ফেলিবে।

২। ৩ গ্রেণ তুঁতিয়া জলে দ্রব করিয়া, বমন না হওয়া পর্য্যন্ত, ৫ মিনিট
অন্তর প্রয়োগ করিবে। বমন হইয়া গেলে ১০০ বিন্দু লাইকর মর্ফাইনি

ম্যাসিটেটস্ মিশাইয়া প্রয়োগ করিবে। একরূপক্ষেত্রে মিউশিলেজ্‌ঘটিত পানীয় (মিউশিলেজ্‌ ম্যাকেশিয়া) ফলপ্রদ।

৩। অর্ধ ড্রাম ত্যাপিণ তৈল (ফ্রেঙ্ক্) কিঞ্চিৎ মিউশিলেজ্‌ মিশাইয়া অর্ধ ঘণ্টা অন্তরে প্রয়োগ করিবে।

৪। বিরচক—অর্ধ স্কাউস্ এণ্‌গাম্ সলট্, ১৫ মিনিম্ লাইকর সহ প্রয়োগ করিবে।

৫। মেহগুণবিশিষ্ট পদার্থ (তৈল, চর্বি) দ্বারা ফক্ষরাস্ দ্রবীভূত হয়, সুতরাং তৈলাক্ত পদার্থ যে সম্যক্ ফলপ্রদ, তাহা বলাই বাহুল্য।

ধূতুরা । (STRAMONIUM.)

লক্ষণ ।—আধক মাত্রায় ধূতুরা সেবন করিলে, প্রথমতঃ উন্মাদের অবস্থা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়, অর্থাৎ প্রলাপবশে অকারণে হাসে, কাঁদে, অত্যন্ত অবাধ্য হয়, এবং চক্ষু রক্তবর্ণ ও উজ্জ্বল হয়। এইরূপ অবস্থার পর রোগীর গাঢ় নিদ্রা উপস্থিত হয়; সেই নিদ্রিতাবস্থাতেও অনেকের প্রলাপ হইয়া থাকে। ক্রমে স্বরভঙ্গ, আক্ষেপ, দৌর্বল্য, নাড়ীকীর্ণতা, প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশের পর অধিকতর আক্ষেপ অথবা পক্ষাঘাত উপস্থিত হইয়া প্রাণনাশ করিতে পারে। যাহাদের জীবন-রক্ষা হয়, তাহাদের সংজ্ঞাভাবের পর ঐরূপ অবস্থায় কোন কথাই স্মরণ থাকে না।

চিকিৎসা ।—ইহাতে প্রথমতঃ বমন ও বিরচন করাইবে; তৎপরে মাজ্জুলের কাথ, চূণের জল প্রভৃতি বিষনাশক পদার্থ সেবন করাইবে, এবং মস্তক মুণ্ডন করিয়া তাহাতে শীতল জল বা বরফ প্রভৃতির প্রয়োগ দ্বারা শৈত্যক্রিয়া করিতে হইবে। অবসন্নাবস্থায় সূরা প্রভৃতি উত্তেজক পদার্থ প্রয়োগ করা আবশ্যক।

মিঠাবিষ । (ACONITUM FEROX)

লক্ষণ ।—আড়াই রতির অধিক মাত্রাকেই সাধারণতঃ মিঠাবিষের বিষের মাত্রা বলা যাইতে পারে। ইহার সাধারণ বিষক্রিয়ায় স্বাস্রগতির ও নাড়ীগতির মৃদুতা, নাড়ীর কীর্ণতা, শারীরিক শৈথিল্য ও দুর্বলতা, হস্তে বিন্দুনি, স্পর্শ-জ্ঞানের অন্নতা, অংসাদ, শিরোগূর্ণন, হস্তপদাদির শীতলতা, দৃষ্টিবিকার, ঘর্ম, বমন-বেগ, অত্যন্ত রূদন, এবং কাহারও বা মলভেদ উপস্থিত হয়। এরূপ অবস্থাতে

রোগীর প্রাণরক্ষা হইতে পারে । ইহা অপেক্ষা অধিক মাত্রায় প্রযুক্ত হইলে নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ হয়, কাহারও বা বিলুপ্ত হইয়া যায়, শরীর একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়ে, শ্বাসগতি ক্ষীণ ও ক্রান্ত হয়, দর্শন-প্রবণ ও বাক্শক্তি নষ্ট হইয়া যায়, সর্বাঙ্গ অত্যন্ত শীতল ও ঘর্ম্মসিক্ত হয়, এবং হৃৎপিণ্ডের অবসাদ উপস্থিত হওয়ার মত হয় । মৃত্যুর পূর্বে কাহারও বা আক্ষেপ (খিচুনি) হইয়া থাকে । মৃত্যুকালে চৈতন্ত থাকিতে দেখা যায় ।

চিকিৎসা ।—ইহার বিষক্রিয়ায় আপনা হইতে বমি হয়, সুতরাং প্রায়ই কাহাকেও বমন করাইবার আবশ্যক হয় না ; কিন্তু কাহারও বমন না হইলে বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে । উষ্ণজল দ্বারা পাকাশয় উত্তমরূপে ধোত করিয়া দিবে । বিষ সেবনে অধিকক্ষণ পরে চিকিৎসা আরম্ভ হইলে, এরণ্ডতৈল দ্বারা বিরেচন করা আবশ্যক । বিষনাশার্থ অফিফেন প্রয়োগ করিলে অধিক উপকার পাওয়া যায় । অবসাদ অবস্থায় সূরা প্রভৃতি উত্তেজক পদার্থ সেবন করাইবে, এবং পায়ের ডিমে ও উদরে রাই-সর্ষপের পটী বসাইবে, শ্বাস-গতি উত্তেজিত করিবার জন্য কৃত্রিম শ্বাসবিধান এবং হৃৎপিণ্ডের উত্তেজনার জন্য ইলেক্ট্রিসিটি প্রয়োগ করিলে ভাল হয় ।

সূরা । (ALCOHOL)

লক্ষণ ।—এককালে অধিক পরিমাণে সূরা পান করিলে, কাহারও জীবনীশক্তি অত্যন্ত অভিভূত হওয়ার মত হয় ; কাহারও বা মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হওয়ার সন্মাস-রোগ উপস্থিত হইয়া প্রাণনাশ করে ; আর কাহারও মৃত্যু না হইয়া চৈতন্তত্বাভের পর দারুণ অবসাদ উপস্থিত হয়, এবং তাহাতেই পক্ষাঘাত-রোগাক্রান্ত হইয়া অবশ্যই অবস্থায় তাহাকে চিরজীবন অতিবাহিত করিতে হয় । ইহা ভিন্ন দীর্ঘকাল পরিমিতমাত্রায় সূরাপান করিলেও শরীরবস্ত্রের বিবিধ বিকার ঘটিয়া মৃত্যু হইতে পারে ।

চিকিৎসা ।—এককালে অধিক সূরাপান দ্বারা অভিভূত হইলে তুঁতের জল প্রভৃতি বমনকারক ঔষধ দ্বারা বমন করাইবে, এবং ষ্টম্যাক-পাম্প দ্বারা পাকাশয় ধোত করিবে । মস্তকে প্রচুর পরিমাণে, শীতল জলধারা দিবে, সূরা

প্রভৃতি উভেজক পদার্থ সেবন করাইবে, এবং পদদ্বয়ে রাই-সন্নিবার পটা দিবে । দীর্ঘকাল সুরাপান করিলে যে সকল বিকৃতি উপস্থিত হয়, তাহাতে অবস্থানুসারে সেই সেই রোগের নির্দিষ্ট চিকিৎসা অবলম্বন করিতে হইবে ।

হীনবীৰ্য্য বিষ ।

লক্ষণ ।—কোন হীনবীৰ্য্য বিষ ভোজনাদি দ্বারা শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, তদ্বারা সহসা প্রাণনাশ হয় না ; কিন্তু উপেক্ষিত হইলে, কক্ষের সহিত মিলিত হইয়া দীর্ঘকাল তাহা শরীরে অবস্থিত থাকে, এবং ক্রমশঃ মলের তরলতা, শরীরের বিবর্ণতা, মুখের দোর্দণ্ড ও বিরসতা, পিপাসা, মূৰ্ছা, ভ্রম, বমি ও শ্বস-বিকৃতি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ করে । এই বিষ আমাশয়ে থাকিলে কফ ও বায়ুজনিত বিবিধ বিকার উপস্থিত হয় । পাকাশয়ে থাকিলে বাতজ ও পিত্তজ রোগ জন্মে এবং কেশ ও লোম সকল উঠিয়া যায় । রসধাতুগত হইলে, আহারে অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, শরীরে বেদনা, হ্রস্বলতা, জ্বর, বমনবেগ, শারীরিক ভারবোধ, লোমকূপের নিরোধ, মুখের বিরসতা, এবং অকালে চর্ম্মের শিথিলতা ও কেশের শুভ্রতা প্রকাশ পায় । রক্তগত হইলে কুষ্ঠ, বিদর্প, পিড়কা, রক্তপিত্ত, এবং তৃচ্ছ ও ব্যাধ প্রভৃতি চর্ম্মরোগ উপস্থিত হয় । মাংসগত হইলে অধিমাংস, মাংসার্কদ, অর্শঃ, অধিজিহ্ব ও উপজিহ্ব প্রভৃতি রোগ জন্মে । মেদোগত হইলে গ্রন্থি, কোষ-বৃদ্ধি, মধুমেহ, স্থূলতা ও অত্যন্ত ঘর্ম্ম উপস্থিত হয় । অস্থিগত হইলে, অধ্যস্থি, অধিদন্ত, অস্থিতে বেদনা ও কুনথ প্রভৃতি পীড়া জন্মে । মজ্জাগত হইলে অন্ধকার দর্শন, ভ্রম, মূৰ্ছা, সন্ধিস্থানে ভারবোধ এবং নেত্রাভিযান রোগ উৎপন্ন হয় । শুক্রগত হইলে ক্লীবতা, শুক্রাশ্রয়ী ও শুক্রমেহ প্রভৃতি শুক্রসম্বন্ধীয় পীড়া প্রকাশিত হয় । ইহা ভিন্ন, হীনবীৰ্য্য বিষদ্বারা অনেককে উন্মাদরোগগ্রস্ত হইতেও দেখা যায় ।

শরীরস্থ দূষিত বিষ শীতলবায়ুপ্রবাহকালে এবং মেঘাচ্ছন্ন দিবসে অধিকতর কুপিত হয় ; তৎকালে প্রথমতঃ অধিক নিদ্রা, শারীরিক শুষ্কতা ও শিথিলতা, জ্বা, রোমাঞ্চ ও অঙ্গমর্দ প্রভৃতি পূর্বরূপ প্রকাশ পায় ; পরে স্থপারীভক্ষণজনিত মত্ততার দ্বার মত্ততা, অপরিপাক, অরুচি, গাত্রে চাকা চাকা দাগ, মাংসক্লম, হস্ত-পদে শোথ, বমি, মূৰ্ছা, অতিসার, শ্বাস, পিপাসা, জ্বর ও উদরবৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণসমূহ লক্ষিত হইয়া থাকে ।

চিকিৎসা ।

এইসমস্ত অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন রোগের নির্দিষ্ট চিকিৎসা করিতে হইবে । বিশেষতঃ বিষনাশের জন্য আমাশয়গত বিষে তগর-পাছকার চূর্ণ, মধু ও চিনির সহিত মিশাইয়া লেহন করাইবে । পকাশয়গত বিষে পিপুল, হরিত্রা, দারুহরিত্রা, ও মঞ্জিষ্ঠা—প্রত্যেক সমভাগ গোরোচনার সহিত পেষণ করিয়া সেবন করাইবে । ইহা ভিন্ন অত্যন্ত ধাতুগত বিষে, এবং বিষ সর্কদেহগত হইলে, অথবা যে কোন অবস্থায় কফের বেগের আধিক্য থাকিলে, বেড়েলা, গোক্ষুর, চাকুলে, ষষ্টিমধু, মৌল-ফুল, তগর-পাছকা, পিপুল, শুঠ ও ঘবক্ষার, এইসকল দ্রব্য একত্র মাখনের সহিত মিশ্রিত করিয়া সর্কাক্ষে মর্দন করাইবে ।

দুষী বিষার্থ রোগীকে প্রথমতঃ স্নেহপান করাইয়া বমন-বিরেচনাদি প্রয়োগ করিবে : তৎপরে পিপুল, জটামাংসী, লোধ, ছোট এলাইচ, সচলবর্ণ, মরিচ, বালা, বড় এলাইচ ও গিরিমাটি, এইসকল দ্রব্যের কাথ, মধুর সহিত পান করাইবে ।

এরাকট ।—(ARROW ROOT.)

সংজ্ঞা ।—ইহা মারাণ্টা এরক্টসেনিমা নামক গুল্মবিশেষের মূল হইতে প্রস্তুত সূক্ষ্ম চূর্ণবিশেষ ।

উৎপত্তিস্থান ।—ইহা আমেরিকা মহাদেশেই প্রথমে জন্মে ; অধুনা স্বাভাবিক নাতিনীতোক্ষ প্রদেশেই উৎপন্ন হইতেছে ।

প্রস্তুতকরণ ।—মূলগুলি বিশেষ সতর্কতার সহিত চাটিয়া ও পরিষ্কৃত জলে ধুইয়া তাহার পর সেই নিষ্কৃ মূলগুলি কলে অগ্নে অগ্নে পেষণ করিয়া বিগুজ্জ জলে আণোড়ন করিলে জলের তলায় সূক্ষ্ম চূর্ণ জমিতে থাকে । সেই চূর্ণগুলি ছাঁকিয়া লইয়া মুহূর্ত্তপে শুষ্ক করিলেই এরাকট প্রস্তুত হয় ।

পারীক্ষা ।—বিগুজ্জ এরাকট-চূর্ণ অঙ্গুলির মধ্যে ধরিয়া মর্দন করিলে চূড়-চূড় শব্দ হইতে থাকে, এবং চূর্ণগুলি বিলেনী বলিয়া গুলি পাকাইয়া যায় ।

গুণ ।—এরাকট সুপাত্য ও বলকারক । রোগীমাংসেই, বিশেষতঃ যাহাদের পেটে কিছু রহে না, তাহাদের পক্ষে হিতকর । ইহাতে যবক্ষারজান নাই ; সেইজন্য সহজেই পরিপাক পায় । দুগ্ধ, ডিম্ব, মাংসের স্থপ, প্রভৃতির সহিত ইহা মিশ্রিত করিয়া আহাৰ্য্যরূপে প্রদত্ত হইয়া থাকে । যে সকল শিশুর পাকস্থলীতে খেতসারময় পদার্থ পরিপাক পায় না, তাহাদিগকে এরাকট দেওয়া অহুচিত ।

বালি । (BARLEY.) যব ।

সংজ্ঞা ।—যব (হডিয়াম্ হেব্রাটিকন্) নামে প্রসিদ্ধ ওষধির সুপক বীজ হইতে প্রাপ্ত চূর্ণ । জগতের নাতিশীতোষ্ণ সকল দেশেই এই ওষধি উৎপন্ন হয় । পণ্ডিতেরা বলেন, ইহাই মানবের আদি খাদ্য । ইহার পর খাদ্য উৎপাদিত হইয়া থাকিবে ।

গুণ ।—পরীক্ষা দ্বারা বালিতে নিম্নলিখিত রাসায়নিক পদার্থগুলি পাওয়া গিয়াছে ।

জল	১৫০০০ শতকরা ।
যবক্ষারজান	১২.৯৮১ ”
আটার গার পদার্থ	৬.৭৪৪ ”
শর্করা	৩.২০০ ”
খেতসার	৫০.৯০৫ ”
বস	২.১৭০ ”

বালি—সুপাত্য, বলকারক, শীতল, মলরোধক ইত্যাদি । (যব দ্রষ্টব্য ।)

কফি (COFFEE.) কাণ্ডা ।

সংজ্ঞা ।—ইহা কফিয়া ম্যারেবিকা নামক বৃক্ষের বীজ ।

উৎপত্তি ।—আফ্রিকার অন্তর্গত এবিসিনিয়া নামক দেশেই কফির আদি জন্মস্থান । তথা হইতে ইহা আরবে, আরব হইতে তুরস্কে, তুরস্ক হইতে

গ্রীসে, এবং গ্রীস হইতে ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে নীত হয়। ইহার চাব এখন পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই চলিতেছে।

প্রকৃতি।—কাফি-বৃক্ষগুলি ১৮ হইতে ২০ ফুট উচ্চ, পাতাগুলি জাম-কুলের পাতার মত। পাতা চিরহরিৎ অর্থাৎ কখনও শুকাইয়া বৃক্ষ হইতে খসিয়া পড়ে না। পুষ্পগুলি দোঁধিতে শাদা ধপধপে, সুবাসিত ও মনোহর। পত্রাবলীর মধ্যে মধ্যে শুছে শুছে ফুল ফুটিয়া থাকে। ফলগুলি দেখিতে বুনো কুলের মত; পাকিলে গভীর লালবর্ণ ধারণ করে। এক একটা ফলে ছোঁগার মত দ্বিদলবিশিষ্ট বীজ। বীজগুলি নীলাভ বা হরিদাভ, নবম অথচ চিম্বে। এই বীজে পানীয় প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ইতিহাস।—এবিসিনিয়া দেশে কাফি অতি প্রাচীনকাল হইতে পানীয়-রূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। আরবীয় মুসলমানগণ ইহার নিদ্রানাশিনী শক্তির পরিচয় পাইয়া, নৈশ-ভজনের সহায়তালাভের নিমিত্ত প্রচুরপরিমাণে ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে। কোরাণে কিন্তু ইহার ব্যবহার নিষিদ্ধ। তথাপি চীনাদের মধ্যে যেমন চা আরবীয়দিগের মধ্যে কাওয়া সেইরূপ অত্যধিক পরিমাণে সেবিত হইয়া থাকে। ষোড়শশতাব্দীর মধ্যভাগে কনস্টান্টিনোপল নগরে কাফির দোকান স্থাপিত হয়। তাহার কিছুদিন পরেই উক্ত কাওয়ার ব্যবসারে বিশেষ উন্নতি হইতে লাগিল; কিন্তু কাওয়াসেবীরা প্রায়ই মসজিদে যাইত না। সেইজন্য মুসলমান বাজকগণ বড় গোলমাল করিতে লাগিল এবং সম্রাট কাওয়া-ব্যবসায়ের উপর অত্যধিক পরিমাণে শুল্ক নির্ধারণ করিলেন। তাহাতেও কাওয়ার কাটুতি কমিল না। ইহার প্রায় একশত বৎসর পরে ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে পাস্কুয়া রোমী নামক জনৈক গ্রীক তুরস্ক হইতে যাইয়া লণ্ডন নগরে কাফির একখানি দোকান খুলে। ইহাই ইংলণ্ডের আদি প্রচলন।

গুণ।—কাফিতে কোকন নামে একটা ক্ষার-পদার্থ আছে; তাহার উপরই ইহার সমস্ত শক্তি নির্ভর করে। ইহা উত্তেজক, স্নায়ুবিধানের উপর ইহার বিশেষ কার্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা সেবন করিলে, স্নরাপানের জায় মনোমধ্যে একটা প্রীতি ও প্রসন্নতার উদয় হয়; কিন্তু স্নরাপানের পরিণামে যেমন অবসাদ বা স্তৈমিত্য ঘটে, ইহাতে স্বেক্লপ ঘটে না। ইহার উৎকৃষ্টতার আশু সমান। ইহাতে নাড়ীর কমতাবৃদ্ধি হয়, শ্রান্তি ও ক্লান্তি দূরে যায়, এবং

অতি কঠোর পরিশ্রমেও পৈশিক বলকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারা যায়। দারুণ
নীতে ইহা একটা উৎকৃষ্ট পানীয়। সেইজন্য উত্তরকেলিস্থিত অনন্তহিমালীর
মধ্যেও কাওয়া সেবনে অশেষ উপকার পাওয়া যায়। নিজালু ব্যক্তিবর্গের
পক্ষে ইহা বিশেষরূপে হিতকর।

প্রকরণ ।—চায়ের মত গরমজলে কাওয়ার ফাণ্ট প্রস্তুত করিয়া দুধাদি
মিশাইয়া সেবন করিতে হয়। ইহার সৌরভ বেশ মনোরম। কাকি হইতে
একপ্রকার উৎকৃষ্ট সুগন্ধি তৈল পাওয়া যায়।

কোকোয়া ও কেকেও । (COCOA.)

সংজ্ঞা ।—ইহা থিয়োব্রোমাকাতার বৃক্ষের বীজ হইতে প্রস্তুত প্রসিদ্ধ
খাদ্যদ্রব্যের নাম।

উৎপত্তিস্থান ।—আমেরিকার অন্তর্গত মেক্সিকো দেশই ইহার আদি
জন্মভূমি। মেক্সিকো ছাড়া কোকোয়া বৃক্ষ এখন হাওয়াইরস, গুয়াটিমালা,
নিকারেগুয়া, ব্রাজিল, পেরু, ইউকেডর, নিউগ্র্যাণেডা প্রভৃতি স্থানে প্রচুর
পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

প্রকৃতি ।—কোকোয়া গাছগুলি ছোট; কচিৎ ১৬ বা ১৮ ফুটের উর্দ্ধে
বাড়িতে দেখা যায়। পাতাগুলি বৃহৎ ও মন্থণ;—দেখিতে এতদ্দেশীয় চালতে-
পাতার ভায়। ফুলগুলি শুষ্ক শুষ্ক স্বন্ধে কিংবা শাখায় উৎপন্ন হয়। এক এক
শুষ্ক এক একটা ফল ফলে। ফল দেখিতে ঠিক টেঁড়শ ফলের মত, কিন্তু তত লম্বা
ও সরু নহে। অপচ ফলের গা বেশ তেলা ও ছাল পুরু। ফলকোষের ভিতরে
বীজগুলি পাঁচটা স্তরে সজ্জিত। এই বীজ হইতেই প্রসিদ্ধ চকোলেট প্রস্তুত হয়।

গুণ ।—কোকোয়া বীজের ফাণ্ট ও কাথ উভয়ই ব্যবহৃত হয়। ইহাতে
থিয়োব্রোমিন নামে একপ্রকার কারজব্য পাওয়া যায়, তাহারই উপর ইহার সমস্ত
শক্তি নির্ভর করে। ইহার গুণ অনেকটা চা ও কাওয়ার মত। তবে প্রভেদ
এই যে, শেষোক্ত দুইটা পদার্থের পানীয়ে কেবল উত্তেজনা হয়, কিন্তু প্রকৃত
বলাধান হয় না; কোকোয়া পানীয়ে কেবল উত্তেজনা ও পুষ্টি দুইটা উদ্ভেদ্যই
সাধিত হইয়া থাকে। কোকোয়াতে তৈলময় পদার্থের পরিমাণ অনেক অধিক।
ইহাতে পরপুষ্টার লিখিত পদার্থগুলি বিস্তারিত।



চর্কি (কোকো স মাখন)	৫২০০
বব্কারজানবছল পদার্থসমূহ		২০০০
শ্বেতসার	১০০০
লবণ-পদার্থ	৪৯০
জল	১০০০
অন্তান্ত পদার্থ	৪০০

সাঁঙ । (SAGO.)

সংজ্ঞা ।—সিট্রক্সিলন্ রাফিয়াই নামক তালজাতীয় বৃক্ষের মজ্জাহিত শ্বেতসারময় পদার্থ হইতে প্রস্তুত দানাবৎ পদার্থ। ইহা আহাৰ্য্য ও পথ্যরূপে ব্যবহৃত হয় ।

উৎপত্তিস্থান ।—ভারত-মহাসাগরস্থ দ্বীপপুঞ্জে ও বোর্নিও প্রভৃতি দ্বীপে প্রায় সকল তালজাতীয় বৃক্ষ প্রভূতপরিমাণে উৎপন্ন হয় ।

প্রকৃতি ।—নিম্ন জলাভূমিতে সাঁঙগাছ অধিক জন্মে । ইহা ১০ হাতের অধিক উচ্চ হয় না । ১৫ বৎসর বয়সে বৃক্ষগুলি পরিপকতা লাভ করে । সেই সময়ে ইহাদের ফল পাকিয়া উঠে, এবং ফল পাকিলেই গাছগুলি মরিয়া যায় । সেইসময়ে গাছের গুঁড়ি কাটিয়া তাহার অভ্যন্তরস্থ শ্বেতবর্ণ মজ্জা খুলিয়া লইয়া গুঁড়া করা হয় । তাহার পর সেই চূর্ণগুলি জলে ভিজাইয়া, স্থল চালুনীতে চালিয়া লওয়া হয় । দুই তিনবার পরিকৃত জলে ধোত করিলেই সাঁঙ ব্যবহারের উপযোগী হইয়া থাকে । দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসিগণ সাঁঙদানার পিষ্টক ও ইহার রূপ প্রস্তুত করিয়া সেবন করেন । সাঁঙ স্থপাচ্য, পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্য । ইহা অকীর্ণ, অম্ল, উদরাময় ও অরোগে হিতকর ।



চা । (TEA.)

সংজ্ঞা ।—ইহা থিয়া-সাইনেনসিস্ থিয়া-আসামিকা প্রকৃতি জাতীয় বৃক্ষের শুষ্ক-পত্রাবলী হইতে প্রস্তুত পানীয় পদার্থ । বর্তমানযুগে ইহা সভ্যজগতের প্রায় অর্দ্ধাংশে প্রচলিত হইয়াছে ।

উৎপত্তিস্থান ।—সচরাচর দুইটি স্থান চা-বৃক্ষের আদি উৎপত্তিস্থান বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । কেহ কেহ বলেন, আসামেই ইহা প্রথম উদ্ভূত হইয়াছিল ; তথা হইতে চীনদেশে নীত হয় । কেহ কেহ বলেন, চীনদেশেই ইহার আদি জন্মভূমি । চীনদেশের অতি প্রাচীন—এমন কি খ্রীষ্ট জন্মবার বহুসহস্র বৎসর পূর্বের ইতিহাসেও চা'র উল্লেখ দেখা যায় ।

ইতিহাস ।—ঠিক কোন্ দেশে যে চা' সর্বপ্রথম উৎপন্ন হয়, অতাপি তাহা অভাস্তরূপে নিরূপিত হয় নাই । চীনদেশে এ সম্বন্ধে একটা গল্প প্রচলিত আছে যে, বোধীধর্ম নামক জনৈক বৌদ্ধপরিব্রাজক ভারত হইতে চীনদেশে চা' লইয়া গিয়াছিলেন । চীন হইতে জাপানে এবং তৎপরে ভারতের ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক ইংলণ্ডে এবং ওলন্দাজগণ কর্তৃক হলণ্ড ও যবদ্বীপে চা' নীত হইয়াছিল ।

প্রকৃতি ।—চা' বৃক্ষ সচরাচর ৫ পাঁচ ফুটের অধিক উচ্চ হয় না । ইহা ঘন-পত্রাবলীতে আচ্ছন্ন । পত্রগুলি অনেকটা তেজপত্রের ত্রায়, কিন্তু অধিক প্রশস্ত ও শিরাবিশিষ্ট । ফুলগুলি শাদা, সামান্ত সুরভি । ফলগুলি গোল সুপারীর মত ; তন্মধ্যে পদ্মবীজের ত্রায় বীজ থাকে ।

প্রস্তুতকরণ ।—বৃক্ষের কচি পাতাগুলি তুলিয়া শুকাইয়া, তাহার পর মস্তের সাহায্যে পাতাগুলি শুটাইয়া লওয়া হয় ।

গুণ ।—চা' ক্লান্তি ও শ্রান্তিনাশক, উত্তেজক এবং চিত্তের শান্তিবিধায়ক । ইহা আলস্য ও নিদ্রালুতা দূর করে, চিত্ত উৎফুল্ল করিয়া তুলে ; নিয়মিত ও পরিমিতরূপে সেবন করিলে ইহার কোনরূপ অহিতকর প্রতিক্রিয়া হয় না । পরীক্ষাধারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে উৎকট শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের পর চা' বড়ই হিতকর । ইহা ক্লান্তি দূর করিয়া মন ও শরীরকে প্রকৃতিস্থ করে । তাহার পরিণামকলরূপে অবসাদ কখনই উপস্থিত হয় না । দ্বারবিক শিরঃপীড়ায় চা' একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

অধিক পরিমাণে চা' সেবন করিলে মস্তিষ্কের উগ্রতা, অনিদ্রা ও স্নায়বিক উগ্রতা উৎপাদন করে। ইহাতে ট্যানিন্ নামে বীৰ্য্য আছে ; অধিক চা' সেবনে তাহা শরীরের নিঃস্রাব্য পদার্থসকলের স্বাধীন নির্গমে বাধা দিয়া থাকে, তাহাতে লাল প্রয়োজনমত নিঃসৃত হয় না, পরিপাকশক্তি কমিয়া যায়, এবং অস্ত্রের ক্রিয়া প্রতিকূল হইয়া পড়ে। কেহ কেহ বলেন, পরিণামে হস্তকম্প ও শিরঃকম্প প্রভৃতি লক্ষণও প্রকাশ পায়।

কোপি। (CABBAGE.)

সংজ্ঞা।—ইহা স্বনামপ্রসিদ্ধ শাক ও পুস্পাদির নাম।

উৎপত্তিস্থান।—ভূমধ্যসাগরতীরে অতি প্রাচীনকাল হইতে কোপি আপনা হইতে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত। ক্রমে লোক ইহার স্বাদ পাইয়া ক্ষেত্রে ও বাগানে ইহার চাষ করিতে আরম্ভ করে। এখন জগতের সর্বত্রই বাধা, ফুল ও ওল-কোপি পাওয়া যায়। ভারতে ইহা পশ্চিমজগৎ কর্তৃক আনীত হইয়াছিল।

কোপিতে নিম্নলিখিত কয়েকটা পদার্থ পাওয়া যায় :—

জল	২৩.৪
ম্যালবিউমেন	১.৮
খেনসার	৩.৩
অজ্ঞাত পদার্থ	১.৫



চলিত নামানুসারে সূচীপত্র ।

চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা	চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা
	অ ।		অপামার্গ	...	৭
অংশুদক	...	১	অন্ন	...	৮
অগস্তি কুল	...	১	অমক ফল	...	৯
অশুর	...	১	অমৃতবল্লী	...	৯
অগ্নিজার	...	২	অমৃতশ্রবা	...	১০
অঙ্গারকর্কট	...	২	অম্লকরঞ্জ	...	১০
অঙ্গগন্ধা	...	৩	অম্লজামীর	...	১০
অহমোদা	...	৩	অম্ল নটে' শাক	...	১০
অজাঙ্গী	...	৪	অম্লপর্ণী	...	১০
অজাঙ্গী	...	৪	অম্লপাক দ্রব্য: (বিদাহী)	...	৩৩৮
অঞ্জীর	...	৪	অম্লপানক	...	১১
অড়হর (আড়কী)	...	২৩	অম্লরস	...	১০
অতসী	...	৪	অম্লকহা	...	১০
অতিবলা	...	৪	অম্লবড়া (অম্লিকা বটক)	...	১১
অতিশঙ্কলী	...	৫	অম্লবেতস	...	১১
অতাম্লপর্ণী	...	৫	অম্লশাক	...	১১
অনন্তমূল (অনন্তা, শারিবা) ৫—৩৫৭	...	৫	অরগুধ	...	১২
অনুপদেশ	...	৬	অরি-ধ্বয়ের	...	১৩
অন্ধকার (তম:)	...	১৪৯	অরঙ্গামাছ (এরঙ্গ মৎস্ত)	...	৪২
অন্ন	...	৬	অরিষ্ট	...	১৪
অন্নমণ্ড	...	৬	অর্জুন গাছ	...	১৫
অপরাজিতা	...	৭	অলৌকমৎস্ত	...	১৬

চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা	চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা
অলোমশ মাছ	...	১৭	আচার (সন্ধানিকা)		৩৮০
অশিশিম (অশিশিহী)	...	১৭	আজবধান (তর্কক ধাত্ত)	..	১৫০
অশোক		১৭	আজবলা (আজবল)		২৬
অশ্বকর্ণশাল (সর্জ)	১৮	আড়মাছ (আড়িমংস্ত্র, ছাগলক)		১৩২
অশ্বগন্ধা		১৮	আতইচ (অতিবিষা)	...	৫
অশ্বথ	...	১৮	আতসী পাথর (সূর্য্যকান্ত)		৩৯১
অশ্বমূত্র	...	১৯	আতা (আতৃথ, গগুগার)	২৪—১০১	
অশ্বধান	..	১৯	আতুসী ফুল (মহাশয় পুষ্পা)		২৭১
অষ্টগুণ মণ্ড	...	১৯	আঁমোড়া (রঙ্গলতা)		৩০১
অষ্টবর্ণ	.	২০	আদা (আর্দ্রক)	...	২৮
অসন	...	২০	আঁদলসা (ইন্দুরসা)	...	৩২
অসার দধি	...	২০	আদাবড়া (আর্দ্রবটক)	...	২৯
আ ।			আনুপ মাংস	...	২৫
আউশ ধান (আশুধাত্ত, ব্রীহি ধাত্ত)	৩১—৩৪২		আপাং (অপামার্গ)	...	৭
আউশ ধানের মণ্ড (আশুমণ্ড)	৩১		আফিং (অহিফেন)	...	২১
আক্ (ইক্)	...	৩৩	আম (আম্র)	..	২৬
আকনানী (পাঠা)	...	২১৭	আম আঁটির তেল (আম্র তৈল)		২৬
আকন্দ (অর্ক)	...	১৪	আম-আদা (কপূর হরিদ্রা)		৬২
আকরকরা (অকর্কর)	...	১	আমচুর (আম্রপেনী)	...	২৬
আকের রসের আচার (ইক্ষুরসমুজ্জ)	৩৪		আমড়া (আম্রাতক)	...	২৭
আকোড় (অকোটক)	২		আন ধান (শালিধাত্ত)	..	৩৫৮
আথুরোট্ট (অকোট)	...	২১	আনরুল (আল্ললোণী, চান্দ্রেরী)	১১—১২৫	
আজুর	...	৫৬	আমলকী	...	২৫
আজুরের মদ (সধবীক)	১৭৬		আমসম্ব (আমাবর্ত)	...	২৭
			আমহলুদ (আম্রহরিদ্রা)	...	২৭
			আমের চাটুনি (আম্রলেহ)		২৭
			আমের পল্লব (আম্রপল্লব)		২৬

চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা	চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা
আমের পানা (আত্মপানক			ইন্দুরকানী (আধুকণী) ...		২২
প্রপানক) ২৬—২৩৫			ইন্দুরমারী (উন্দীরমারী) ...		৩২
আমের মুকুল (আত্মপুষ্প)	২৬		ইন্দুরের মাংস (মৃষিক) ...		২৮৬
আমের মোরবা (রাগবাড়ব)	৩০৫		ইন্দ্রযব		৩৩
আমের শিকড় (অ'ম্রমূল)	২৬		ইলিশ মাছ (ইলিশ মৎস্ত)		৩৩
আত্মরসাকৃতি পানক ..	২৭		ইস্পাত (সার লৌহ) ...		৩৮৪
আয়্যাপান (বিশলাকরণী)	৩৪০		ইক্ষু-রসের মদ (ঐক্ষবী মুরা)		৪৫
আয়নাগ মুখদেখা (দর্পণ)	১৭১		ঈ ।		
আরামঘোলী ...	৪১		ঈষলান্ধলা (লাক্ণলী) ...		৩১৬
আর্যামধু ...	৪২		ঈশাবস		৩৫
আলকুশী (আত্মগুপ্তা, শূকশিষী) ২৪, ৩৬৭			উ ।		
আলু (আলুক)	৩০		উথলখাক (উথর্লক) ...		৩৫
আলুবোথুরা (আক্ক) ...	২৮		উচ্ছে (কারবলী, কারবেল) ৭০—৭১		
আলোকলতা (অমরবল্লী,			উটটীফুল (উট্টকাণ্ডিকা) ...		৩৯
আকাশবল্লরী) ৯—২২			উটের ঘি (উট্ট দ্বত) ...		৩৯
আলতা (অলক্ক)	১৬		উটের দই (উট্ট দধি) ...		৩৯
আঁবট বেল (অম্লবল্লী) ...	২৮		উটের ছধ (উট্ট ছধ) ...		৩৯
আবিল মৎস্ত	৩১		উটের মাখন (উট্টনবনীত)		৩৯
আসনা (অজ্জকর্ণ)	৩		উড়িধান (ওড়িধান, নীবার) ৪৫—২০৫		
আসব	৩১		উত্তরবায়ু		৩৬
আসালবীজ (আল্লীব) ...	৩১		উত্তরিনী		৩৬
আস্তাওড়া (আত্মশাখোট)	৩১		উত্তরন		৩৭
আহার	৫২		উন্দীরমারী (মৃষিকারি) ...		২৮৬
আহুলা	৩২		উপবাস (লজ্জন)		৩১৩
ই ।			উম্পাধান (উম্প শালি) ...		৩৮
ইকোট (ইন্দুদী) ...	৩২		উষিকা		৩৮
ইন্দারার জল (বাপীজল)	৩৩৩				

চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা	চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা
উল্লম্ব (ববলা)	...	৩৯	ক		
উল্লম্ব	...	৩৯	কই মাছ (কবরী মৎস্ত)		৬৩
উ			ককুম্বর	...	৪৭
উষর তৃণ	...	৪০	কঁকুয়া গাছ (সমষ্টি)	...	৩৮১
উষাপান	...	৪০	ককোণ	...	৪৭
ঊ			ককুষ্ঠ মৃত্তিকা	...	৪৭
ঋদ্ধি	...	৪০	ককোণী (ককোণকী)	...	৪৮
ঋত	...	৪১	কচু (কচী)	...	৪৮
ঋতক	...	৪১	কচুরী (পূরিকা)	...	২৩৩
এ			কঙ্ক শাক	...	৪৯
একবীজ	...	৪১	কটভী	...	৪৯
একশত এগার বৎসরের			কটারা শিম (কোশিম্বী)		৯৩
—পুরাতন স্তত (মহাস্তত)	২৬৯		কটুরস (কটুকরস)	...	৪৯
একাক্ষী (কচুর)	...	৬১	কটুকবল্লী	...	৫০
এনমুগ	...	৪২	কটুতৈল	...	৫০
এলবালুক	...	৪৪	কটুপণী	...	৫১
এলাচ্ (এলা)	...	৪৪	কঃবিপাক	...	৫১
এলোমেলো বাতাস (বিশ্বখাস্ত)	৩৪০		কটুকী (কটকো)	...	৫০
এসনি (তক্রমাংস)	...	১৪৮	কটুফল	...	৫১
ও			কটুমল্লিকা (নীতভীক)	...	৩৬৪
ওকুল	...	৪৫	কর্ডা-দে (বিষমুষ্টি)	...	৩৪১
ওল (স্বরূপ বটক)	৪৫১৩৯০		কড়ি (কপর্দক)	...	৫৫
ওলট-কঞ্চল (পীযরী)	২২৮		কণগুগুন্দু	...	৫১
ও			কটকারী	...	৫২
ঔদালক	...	৪৬	কটপুষ্কা	...	৫২
ঔদ্ভিদজল	...	৪৬	কথিকা	...	৫৩
ঔষত	...	৪৬	কদম্ব	...	৫৩

চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা	চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা
কন্ড গুলঞ্চ (কন্ডগুড়ি)		৫৪	কস্তুরীমৃগের মাংস (মৃগমাতৃক)		২৮৭
কন্ডবিষ		৫৪	কাংনীধান (কামুধান, চীনক)		৪৮, ১২৮
কপিল শিঙগাছ (কপিল শিংগা)		৫৬	কাঁকড়া (কর্কটক, কুলীরক)		৫২, ৮২
কমলাগুড়ি (কম্পিল) ...		১০	কাঁকড়াশুকী		৬০
কমলানেবু (নঃগরঙ্গ)		৫৭, ১২৬	কাঁকরোল, (কঙ্করোল, কর্কট)		৪৮, ৫২
কয়েৎ বেল (কপিথ) ...		৫৫	কাঁকড় (একাঁক, কর্কট)		৪৩—৬০
কয়েৎবেলের তৈল (কপিথ-তৈল)		৫৫	কাঁকড়বীড়ের তৈল (একাঁক তৈল)		৪৪
করকচলবণ (সামুদ্রবলণ)		৩৮৩	কাঁচড়াদাম (কঞ্চট, জলপিপ্ললী)		৪২, ১৩৮
করক-ইক্ষু (করক শালি)		৫৭	কাঁচা গোলমরিচ (আর্জিমরিচ)		২২
করমচা (করঞ্জ) ...		৫৭	কাঁচা ধনে' (কস্তুরক) ...		৮৫
করবী ফুল (করবীর) ...		৫৮	কাঁজি (কাঞ্জিক, ধাত্মান)		৬৮, ১৮৭
করেলা (কাণ্ডবল্লী) ..		৬৮	কাঁজি-বড়া (কাঞ্জিক-বটক)		৬৮
কর্কটে পাখী (ক্রকর, ক্রকর)		৮৫—৯৫	কাঁটাকরঞ্জ (করঞ্জিকা) ...		৫৬
করবীরণী ...		৫৯	কাঁটা গুড়কাঁউলী (অহিংস্রা)		২১
করীর (নিম্পত্র) ...		২০২	কাঁটানটে' (মারীশ) ...		২৭৭
করুণানেবু (করুণ, মহাজম্বীর)		৫২, ২৬৯	কাঁটাল (পনস) ...		২১১
কপূর ...		৬১	কাঁটাবেগুন (কণ্টকী) ...		৫২
কপূরমণি ...		৬২	কাক-ডুমুর (কাকোড়ুমুর)		৬৬
কলমা ধান ...		৬২	কাকমাংস ...		৬৬
কলমীশাক (কলমী) ...		৬৩	কাকমাচা ...		৬৬
কলহা (পীতচন্দন) ...		২২৭	কাকলীদ্রাক্ষা ...		৬৬
কলা (কদলী) ...		৫৩	কাকোলী ...		৬৭
কলায়ক ...		৬৩	কাগুজীনেবু (নিবু) ...		১২৯
কলিজগুটী ...		৬৩	কাস্কু ক ধান ...		৬৭
কবেককাশাক (ডোড়িকা)		১৪৬	কাচ ...		৬৭
কষায় রস ...		৬৩	কাচলবণ ...		৬৭
কস্তুরী ...		৬৪	কাছিমের মাংস ...		৪৮

চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা	চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা
কাজলী আক (কৃষ্ণকু,	রক্তকু) ৭০।৮৯।৩০১		কাল কুর্টিকলায় (কৃষ্ণকুলখ)		৮৬
কাজুত	...	৬৭	কাল কোরাটা (নীলাম্বান)		২০৫
কাক্ষন ফুলের গাছ	...	৬৭	কালগন্ধবোল (কৃষ্ণবোল)		৮৮
কাঠ-আমলা (কাঠখাত্তীফল)	২৫.৭৪		কাল ঘণ্টাপাকুল (কৃষ্ণমুষ্ক)		৮৮
কাঠকলা (কাঠকদলী)	৭৩		কাল ঘাস (রাজ ঘাস) ...		৩০৫
কাঠোঁকরার মাংস (কাঠকুটক)	৭৩		কাল ছোলা (কৃষ্ণচণক) ..		৮৬
কাণছিঁড়া (কর্ণশ্ফোটা)	৬১		কাল জীরা (কৃষ্ণজীরক)		৮৬
কাংলা মাছ (কাতল মৎস্ত)	৬৯		কাল তুলসী (কৃষ্ণ তুলসী)		৮৭
কাদম্বরী মণ্ড	...	৬৯	কাল তেউড়ী (কৃষ্ণত্রিবৃৎ)		৮৭
কাদা (কদম)	...	৬১	কাল ধূতরা (কৃষ্ণ ধূতুরক)		৮৭
কান্তলোহ	...	৬৯	কাল পাণ (কৃষ্ণ তাষূলবল্লী)		৮৭
কাপাস গাছ (কার্পাস)	...	৭১	কাল ময়নাফল (বারাহ) ...		৩৩৩
কাপাস ফল (কার্পাস ফল)	৬১		কালমাটা (কৃষ্ণ মৃত্তিকা)		৮৮
কাফি (স্নেচ্ছকল)	...	২৯০	কাল মুগ (কৃষ্ণ মুদগ)		৮৭
কাবেরী জল	...	৪১৪	কালমূর্কী (কৃষ্ণ গোকর্নী)		৮৬
কামজা	...	৭০	কালমেঘ (যবতিক্তা)		২৯২
কামরাজা (কামরজ)	...	৬২	কালবাউশ মাছ (বায়ুষ্মৎস্ত)		৩৩৩
কামিনীধান (প্রিয়ঙ্গুধান)	২৩৭		কাল বাবুইতুলসী (বর্কর)		৩২৯
কারী	...	৭১	কাল বীজতাড়ক (জীর্ণদারক)		১৪২
কারীর	...	৭১	কাল শাক	...	৭২
কাল অঙ্কুর (কৃষ্ণাঙ্কুর)	৮৯		কাল শিশুগাছ (কৃষ্ণশিশপা)		৮৮
কাল অড়হর (কৃষ্ণাঢ়কী)	৮৯		কাল সরিষা (কৃষ্ণ সর্ষপ)		৩৮২
কাল অপরাজিতা (গিরিকর্ণা)	১০৬		কাল গুয়া (শ্রোতোহরজন)		৩৯৫
কাল আলু (কৃষ্ণালু)	...	৮৯	কাবলি বাট (গোর চণক)		১১৬
কাল কলাই (কৃষ্ণমাষ)	...	৮৭	কাসন্দী	...	৭৪
কাল কাপাস (কালাঞ্জলী)	৭২		কাঁসা (কাঃস্ত)	...	৬৭
			কাদিমাল (কুটশালনী)	...	৮৫

চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা	চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা
কিসমিস্	(ডাাকা)	১৮০	কুস্তিকলায় (কুলথ)	...	৮১
কুকুর শৌকা	(কুকুরক্ষ)	১৮৬	কুস্তিকলায়ের খিচুড়ী (কুলথায়)	...	৮১
কুকুটপাদী	...	৭৬	কুস্তিকলায়ের দা'ল (কুলথযুষ)	...	৮২
কুকুট-মাংস	...	৭৫	কুস্তিকলায়ের যুষ (কুলথ-স্থপ)	...	৮২
কুঙ্কুম	(কেশর)	৭৬	কুল	(কোল, ভূ-বদরী)	৯৩২৫০
কুঙ্কুম ঘাস	(তৃণকুঙ্কুম)	১৬১	কুল আঁটির শাঁস (কোলমজ্জা)	...	৯৩
কুঙ্কুমশালি	...	৭৬	কুলচর	...	৮৫
কুঙ্কুম-অণ্ডক	(কুঙ্কুমাণ্ডক)	৭৬	কুলেখাড়া	(কোকিলাফ)	৯২
কুঁচ	(কাকাদনী, শুজা)	১০৭	কুল	...	৮৩
কুঁচিলা	(কারস্কর)	৭১	কুলিষী	...	৮৩
কুঁদরুকা	(মল্লকা)	৩৮৩	কুল্যাণ্ডশালি	...	৮৪
কুটুখিনী	...	৭৭	কুলুমফুল	(কুলুম)	৮৪
কুড়	(কুঠ)	৮৩	কুলজল	...	৮৫
কুড়ী	(কুটজ)	৮৭	কুলকদলী	...	৮৬
কুল	...	৭৮	কুলকেলি ফুল (ত্রিসন্ধি)	...	১৬৭
কুলরা ঘাস (কুল্লর)	...	৭৯	কুলশালী	...	৮৬
কুল্লরকা	(গোপাল ককটী)	১১৩	কুলসার	(এণ্ণমুগ)	৪২৮৮
কুল্লরখোটা (কুল্লর)	...	৭৯	কুলস্থফলা	...	৮৯
কুলড়া	(কুল্যাণ্ড)	৮৪	কুলানদার জল	...	৮৯
কুলড়ার বড়ী (কুল্যাণ্ডবটক)	...	৮৪	কুলিম বিষ (গরবিষ)	...	১০৪
কুলড়ার মদ (কুল্যাণ্ড সুরা)	...	৮৪	কুলিম রসাজল (পুন্ডাজল)	...	২৩২
কুলীরের মাংস (কুল্লীর)	...	৮১	কেউয়াঠেগা	(কাকজজ্বা)	৬৫
কুল্লদ	...	৮০	কেউয়াঠুগী	(কাকমাজিকা)	৬৬
কুল্লা	...	৮০	কেউ	(কেয়ুক)	৯০
কুল্লমাংস	...	৮১	কেউমুতা	(কৈবর্তমুস্তক)	...
কুল্লপাখী	...	৮১	—পরিপেল	...	৯১, ১১৩
কুল্লপাখীর মাংস (কুল্লর)	...	৮১	কেউদাজল	...	৯০
কুল্লী	...	৮১			

চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা	চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা
কেলিকদম্ব (ধারাকদম্ব)		১৮৬	খরমুজ (খরকুম্ব, বড়ভুজ)		২২১/২২১
কেবারফুল (কেবা) ...		২১	খর্পর	...	২৮
কেয়াফুল (কেতকী) ...		২০	খর্পরীতুথক	...	২৮
কেন্তরে (কেশরাজ) .		২১	খলসে মাছ (খল্লিমংস্ত)		২২
কেন্তর (কসের, গুণ্ড) ৬৪।১০২			খাজা (ফেনিক)		২৪৩
কেশে ধাস (কাশ) ...		৭২	খাঁড়গুড় (খণ্ড)		৮৬
কোকড়ের মাংস ...		২২	খাম-আলু (কাসালু) ...		৭৪
কোকিল মাংস ...		২২	খারীমুন (গুয়র লবণ)		২৬
কোদধান (কোদ্রব)		২২	খিচুড়ী (কুশরা) -		৮৬
কোবিদার		২৩	খেজুর (খর্জুর) ...		২৮
কোষকার		২৪	খেজুর-রসের মদ (খর্জুরী সুরা)		২২
কোষহ মাংস ...		২৪	খেমারি (খণ্ডিক, ত্রিপুট)		২৭।১৬৫
কৌচবকের মাংস (ক্রৌঞ্চপক্ষী)		২৫	খৈল (তৈলকিট)		১৬৪
কৌড়কছাতা (ছত্রিকা)		১৩১	খোরাসানী ঘোমান		
কোম্বুস্তীশালী		২৫	(পারসীক যমানী)		২২২
ক্যাজুপুটি তৈল (শীতাংগু তৈল) ৩৬৫			খোরাসানী বচ (পারসীক বচা)		২২২
থ ।			খোষরাশাক (জাবশাক)		১৪৩
খইয়ের পেয়া (লাজপেয়া)		৩১৭	গ ।		
খইয়ের ভাত (লাজভক্ত)		৩১৭	গগনাঘু	...	২২
খইয়ের মণ্ড (লাজমণ্ড)		২১৩১৭	গজাজল	...	২২
খচরের মাংস (অখতর)		১৮	গজাটের	...	২২
খঞ্জন পাখী		২৬	গজাপত্রী	...	১০০
খটালী		২৬	গজকর্ণী	...	১০০
খড়যু		২৭	গজপিপ্পলী	...	১০০
খড়ী (খটিকা) ...		২৬	গজলবণ	...	১০০
খয়ের (খমির) ...		২৭	গাড়শ	...	১০১
খরগোষের মাংস (শশক)		৩৫৫	গণিয়ারী	...	১০১

চলিত নামানুসারে সূচীপত্র।

৪৮১

চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা	চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা
গণ্ডার	(খড়্গী)	২৭	গাধার মাংস	(গর্দভ)	১০৫
গন্ধক	...	১০১	গামার	(গাম্ভারী)	১০৬
গন্ধতুল	(কড়্গ)	২৭	গাম্ভারী ফল	(কাম্ভার্য)	৭৩
গন্ধনাকুলী	...	১০২	গাব	(ভিন্দুক)	১৫৭
গন্ধপ্রিয়ঙ্	...	১০৩	গিরিমাটি	(গৈরিক)	১১০
গন্ধভাঙ্লে	(প্রদারিণী)	২৪০	গুগ্গলু	...	১০৬
গন্ধমাংসী	...	১০৩	গুচ্ছ করঞ্জ	...	১০৭
গন্ধরাজফুল	(মুদগরপুষ্প)	২৮৮	গুড়	...	১০৮
গন্ধ রামা	(গন্ধনাকুলী)	১০২	গুড়াধু	(বজ্রভঙ্গী)	৩২৪
গন্ধল	(গোলোমিকা)	১১৫	গুড়ের আসব	(গোড়সৌধ)	১১৫
গন্ধবিরজা	(জীবাস)	৩৭৩	গুড়ের মদ	(গোড়ী)	১১৫
গন্ধবেণা	(গন্ধধেড়ক)	১০২	গুণ্ডাভূণ	(অসিপত্র ভূণ)	২০
গন্ধবোল	(বোল)	৩৪৮	গুণ্ডাসিনী	...	১০৯
গন্ধশি (গন্ধপলাশী, পরমা)	১০৩২১৫		গুপ্ত	...	১০৯
গন্ধশালী	...	১০৪	গুগ্গ	(গুড়ুচী)	১০৮
গম	(গোধূম)	১১৩	গুগ্গভূবর	(শঙ্খোদরী)	৩৫১
গম্ভা-অশ্বথ	(অশ্বথিকা, নন্দীবৃক্ষ)	১৮ ১২২	গুগ্গলী	(জিঙ্গিনী)	১৪১
গরই মাছ	(গরজী মৎস্ত)	১০৪	গুণবাক	(নজা)	১৮৯
গরুড়শালি	...	১০৪	গুহাশয়	...	১১০
গর্জ্জন তৈগ	(যক্ষত্র)	২২৪	গেঁটেলা গ্রাহিপর্ণ, হোনেয়ক	১১৬৩২৬	
গবয়	...	১০৫	গোকণিকা	...	১১১
গাগরমাছ	(গর্গর মৎস্ত)	১০৪	গোড়পড়ল	(দীর্ঘপটোলিকা)	১৭৬
গাজর	(গর্জ্জর)	১০৪	গোড়াল	(গুণ্ডালা)	১০৯
গাজলা দুধ	(গীধূষ)	২৩১	গোদাবরীজল	...	১১১
গা-টেপা	(সংবাহন)	৩৮০	গোদ্রুধ	...	১১১
গাদা পুণ্য	(রক্তপুনর্নবা)	২৯৮	গোদামাংস	...	১১৩
			গোমাংস	...	১১৩

চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা	চলিতনাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা
গোমুত্র	...	১১২	বিরোড়	...	১১৯
গোমুত্রিকা	...	১১৪	ঘুনীদানা	(কুন্দাঘ)	৮০
গোমেদমণি	...	১১৪	ঘৃত	...	১১৮
গোম্বক	(চির্ভটী)	১২৭	ঘৃতকুমারী	(কুমারিকা)	৮০
গোয়ালে' লতা	(গোধাগদী, হংসপদী)	১১২—৪০১	ঘৃতপক মাংস	(পরিণুক্ত মাংস)	২১৩
গোরক্ষহৃদী	...	১১৪	ঘৃতমণ্ড	...	১১৯
গোরক্ষী	...	১১৪	ঘৃতমিশ্রিত ছাতু	(মধু)	২৭০
গোরোচনা	...	১২৪	ঘৃতাত্যঙ্গ	...	১১৯
গোল কুমড়া (কর্কোটকী)	৬০		ঘেঁটুকোল	(ঘণ্টক)	১১৮
গোল মূলা (শিণ্ডমূলক)	২২৪		ঘোড়া	(অশ্ব)	১৮
গোল লাউ (কুন্তভূষী, গোরক্ষভূষী)	৮০। ১১৪		ঘোড়াকাথরা (অশ্বকাতরা)		১৮
গোবিন্দ (কটুকন্দরী)	৪৯		ঘোড়ানিম	(মহানিম)	২৬৯
গোহরিণ (গোকর্ণ)	১১১		ঘোড়ার হৃদ	(অশ্বীহৃদ)	১৯
গোকুর	...	১১৫	ঘোড়ার হৃদের ঘি (অশ্বীঘৃত)		১৯
গ্রাম্যকুট	...	১১৭	ঘোড়ার হৃদের ঘোল (অশ্বীতক্র)		১৯
গ্রাম্যশুকর (গ্রাম্যবরাহ)	১১৭		ঘোড়ার হৃদের দই (অশ্বীদধি)		১৯
গ্রাহী ফল	...	১১৭	ঘোড়ার হৃদের মাখন;		
গ্রীষ্মকাল	...	১১৭	—(অশ্বীনবনীত)		১৯
ঘ ।			ঘোড়াগু	(কৈটর্ঘ্য)	১৯
ঘণ্ট	...	১১৮	ঘোল	(তক্র)	১৪৭
ঘণ্টাপাকুল (মুক্ক)	২৯০		ঘোলি	...	১২০
ঘর্ষর নদের জল	...	১১৮	ঘোলের ছানা (তক্রকৃচ্চিকা)		১৪৭
ঘগঘসিয়া (বড়) (মহাদোণী)	২৬৯		ঘোষাকল	(ঘোষক)	১২০
ঘি-করমচা (ঘৃতকরজ)	১১৮		চ ।		
ঘিন্নাতরই (রাজকোষাতকী)	৩০৪		চই	(চবিনা)	১২৫
			চকোরের মাংস (চকোরমাংস)		১২০
			চকপাখী	(চক্রবাক)	১২১

চলিত নামানুসারে সূচীপত্র ।

৪৮৩

চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা	চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা
চঙ্ক্রমণ		১২২	চিড়ে (চিপটিক, পৃথুক)		১২৭/২৩৭
চণকলোনি	(চণকালক)	১২২	চিতল মাছ (চিত্রকল)		১২৭
চড়াইপাখীর মাংস (চটক)		১২২	চিতামূল	(চিত্রক)	১২৭
চণ্ডালকন্দ	...	১২৩	চিত্রাজ হরিণের মাংস (চিত্রাজ)		১২৭
চন্দন	...	১২৩	চিনি (শর্করা, সিতা)		৩৫৫/৩৮৫
চন্দ্রকান্তমণি	...	১২৩	চিনির আসব (শর্করাসব)		৩৫৫
চন্দ্রভাগা-জল	...	১২৪	চিনির পানা (শর্করোদক)		৩৫৫
চমরী	...	১২৪	চিকুণী (কুন্তিহা)		৪৭
চর্বি (মেদোদাত)		২৮৮	চিরোজী (পিরালবাজ)		২২৬
চন্দ্রকবা (শাতলা)		৩৫৭	চিলিচিম	...	১২৭
চক্ষুতে জলসেচন (নেত্রধাবন)		২০৫	চিল্লীকা শাক	...	১২৮
চা (শ্রামপর্ণী)		৩৭০	চিল্লীশাক (চিবিল্লিকা)		১২৮
চাউনভাজা (ভুটতগুল)		২৫৩	চিল্লা (চিল্লক)		১২৮
চাউল (তগুল)		১৪৮	চিত্রক যুগের মাংস (সারঙ্গ)		৩৮৪
চাউলমুগরা (কুষ্ঠবৈরী)		৮৩	চীড়া	...	১২৮
চাকন্দা (চক্রমর্দ)		১২১	চীনা কক্কা	...	১২৯
চাকুলে (পুশ্টিপর্ণী)		২৩৪	চীনাধান (বরক)		৩২৮
চাতক পাখী	...	১০৫	চীনের কর্পূর (চীনা কর্পূর)		১২৯
চাতুর্জাতক	...	১২৫	চুকাপালং (অন্নশাক, চুক্রশাক)		১১১/১২৯
চাদকড়া নাছ (চম্পকুল)		১২৫	চুকাবেতো (চুক্রশাক)		১২৯
চাদামাছ (চন্দ্রক মৎস্ত)		১২৩	চুক্র	...	১২৯
চাপাকলা (চম্পক-কন্দসী, —সুবর্ণ-কন্দসী)		১২৫/৩২০	চুক্রশাক (কালশাক)		৭২
চাপাকুল (চম্পক)		১২৪	চুড়ি আলু (পিণ্ডালু, —বারাহীকল)		২২৪/৩৩৩
চালতা (ভব্য)		২৫১	চুষক পাখর (আখুপাখর, —কান্তপাখর)		২২৬/৬৯
চিংড়ীমাছ (চিত্রট)		১২৬	চুষকলোহ	...	১৩০
চিচিলা (চিচণ্ডা, ডকারী)		১২৬, ১৪৫			

চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা	চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা
চূর্ণ	(চূর্ণ) ...	১৩০	ছোট করেল (কুদ্র কারবেলী)	৪১০	
চৈউর ফল	(চীকক)	১২২	ছোট কুমড়া (কৰ্কাক)	৬০	
চৈচকো শাক	(চুফ)	১৫০	ছোট কুল (কৰ্ককু. লঘুবদর)	৬০।৩১৩	
চৈগড়া	(চিকোটক)	১২৬	ছোট কেশে (উল্লী)	৩৮	
চৈলনা ফল	(চেলন)	১৩০	ছোট থিকই (ছিক্কা)	১৭৮	
চেলুনি জল	(ততুলোদক)	১৪২	ছোট গণিয়ারী (তেজোমহ)	১৬২	
চোণারশাক	(চণিকা)	১২৩	ছোট গোন্ধুর (কুদ্রগোন্ধুর)	৪১০	
ছোন্ধুর .. ১২৩১			ছোট গোধুম (লঘুগোধুম)	৩১২	
চৌবাচ্চার জল	(কুণ্ডজল)	৭৮	ছোট চৈচকো (কুদ্রচুফ)	৪১১	
ছ ।			ছোট জামীর (কুদ্রজমীর)	৪১১	
ছত্রধারণ		১৩১	ছোটদস্তী (লঘুদস্তী)	৩১২	
ছাঁকাদই	(পবিত্রিত দধি)	২১৫	ছোট ছরালভা (কুদ্রছরালভা)	৪১১	
ছাগ	...	১৩২	ছোট পেরাজ (রাজপলাগু)	৩০৫	
ছাগদধ	...	১৩২	ছোট ব্রাহ্মীশাক (লঘুব্রাহ্মী)	৩১৩	
ছাগদধ	...	১৩২	ছোট মুণ্ডুরী (শ্রাবণী)	৩৭২	
ছাগলবৈটে (অঙ্কশূণী, বৃষগন্ধা)		৩১৩৫৩	ছোট সোন্দাল (কণিকার)	৬১	
ছাগাদির মাথার বাগুন (মহগুণ)		৩২৫	ছোটালসাড়া (ভূকর্কুদার)	২৪২	
ছাগীমুত্র	...	১৩	ছোলা (চণক)	১২২	
ছাগীম গাছ	(সপ্তপর্ণ)	৩৮০	ছোলা ভাজা (ভট্টচণক)	২৫২	
ছানি (কিলটি, তরুপিণ্ড)		৭৫ ১৪৭	ছোলার রুটি (চণকরোটিকা)	১২২	
ছায়া	...	১৩৩	ছোলার শাক (চণকান্নক)	১২২	
ছিকর	...	১৩৩	জ ।		
ছিকি লতা (মহিষবল্লী)		২৭২	জগরার ফল (জবণী)	১৩২	
ছোঁ আদা (আদ্রিকা)		৩০	জসম বিষ	...	১৩৪
ছোট আমরুল (কুদ্রান্নিকা)		৪১১	জজবাল	...	১৩৪
ছোট উচ্ছে (কুদ্রুফ)		৭২	জটামাংসী	...	১৩৪
ছোট এলাচ (হুইল্লা)		৩২১			



চলিত নামানুসারে সূচীপত্র ।

৪৮৫



চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা	চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা
জনাব (জবনাল, যাবনাল)		১৩৯।২৯৫	জাকুল গাছ	(তিনিশ)	১৫৬
জনাবের কাঁজি (যুগন্ধরায়)		২৯৫	জাম	(জম্বু)	১৩৫
জনাবের খই (যাবনাল)		২৯৫	জালিনীকল	...	১৪১
জনাবের শুড় (যাবনাল-শুড়)		২৯৫	জালি বাবলা (জাগবর্কুরক)		১৪১
জনাবের চিনি (যাবনাল-শর্করা)		২৯৫	জিয়াগুতা (পুত্রপৌত্র)		২৩২
জনাবের চিড়া (হুয় বীজ)		১৭৭	জিলেবী (কুণ্ডলিনী)		৭৮
জনাবের কুটী (যাবনাল)		২৯৫	জিৎছোলা (জিহ্বানিলেখন)		১৪১
জন্তকা	...	১৩৪	জীরা (জীরা)		১৪১
জয়ন্তী গাছ (জয়ন্তী)		১৩৬	জীবক	...	১৪২
জয়ন্তী ফুল (জয়ন্তী)		১৩৬	জীবনায়গণ	...	১৪২
জয়পাল	..	১৩৬	জীবন্তী	...	১৪২
জয়ন্তী (জাতীপত্রী)		১৪০	জুতাধারণ (উপানহ)		৩৭
জল	...	১৩৭	জোহরলী (যাবনালশর)		২৯৫
জলচর মাংস	.	১৫৮	জ্যোৎস্না	...	১৪৪
জলজ মটল (জলমধুক)		১৩৮	বা ।		
জলজ যষ্টিমধু (ক্রীতক)		২৫	ঝংগার জল (নির্বার-জল)		২০০
জলজ লবণ (দ্রোণী লবণ)		১৮১	ঝাঁটা (ঝিটা)		১৪৪
জলপাই (কোষাশ্র)		২৭	ঝিঙ্গা (কোষাতকী, ঝিঙ্গাক)		২৩১।১৪৪
জলবেত (জলবেতস, বানৌর)		১৩৯।৩৩৩	ঝিঝিট (ঝিঝিট)		১০৪
জবাদি	...	১৩৯	ঝিঝকের মাংস (শুক্তি)		৩৩৫
জবাকুল (জবাপুল)		১৩৫	ট ।		
জহরাদান (জহরী)		১৩৭	টক্ করম্ভা (অম্লক রঞ্জ)		১০
জাকরান (কুঙ্কর)		৭৬	টক্ জামীর (অম্লজমীর)		১০
জামীর (জমীর)		১৩৫	টক	...	১৪৪
জায়ফল (জাতীফল)		১৩৯	টাবানেবু (মাতুল, বীজপুর)		২৭৫, ৩৪২
জায়ফলের তেল (জাতীফল-তেল)		১৪০	টার্পিন তৈল (জীবাস)		৩৭৩
জারি-আচার (জালি)		১৪১			



চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা	চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা
টেকারী	(টেকারী)	১৪৪	তরগী	...	১৫০
টেয়াপাখীর মাংস (শুক)		৩৬৫	তবক্ষীর	...	১৫১
টোকাপানা (বারিপর্ণী)		৩৩৪	তাড়ি	...	১৫১
টোঙোর কলায় (তুবরী)		১৬১	তাপসেফু	...	১৫১
ট্যাংরা (ত্রিকণ্টক)		১৬৫	তামা (তাম্র)	...	১৫২
ড ।			তামাক (কলত্র, ধূম্রপত্র)	৬২/১৮৮	
ডহরকরঞ্জ (মহাকরঞ্জ)		২৬৮	তাম্রবল্লী	...	১৫৩
ডাক্‌পাখীর মাংস (মাক্‌হ)		১৭৩	তাম্বুলফল (তাম্বুল)		১৫৮
ডানকুনি (শঙ্খপুষ্পী)		৩৫০	তাল	...	১৫৩
ডালপিটে (পিষ্টিকা)		২২৬	তাংমুলী	...	১৫৪
ডালপুরী (পুরিকা)		২৩৩	তালীশপত্র	...	১৫৪
ডালের বোল (যুধ)		২৯	তালের রসের মদ (তালমণ্ডিকা)		১৫৪
ডালের পুর দেওয়া কটা			তাহড়ী (তাপহরী)		১৫১
(বেটমিকা)		৩৪৬	তিংকাকড়ী (বন্ধাককোটকী)		২৪১
ডিম (অণ্ড, ডিম্ব)	৪/১৪৬		তিংকাকুড় (শশাঙ্কুলী)		৩৫৫
ডেলোমান্নার (ডঙ্কল,			তিংপলতা (কটুতুণ্ডী)		৫০
লকুচ)	১৪৬/৩১২		তিংলাউ (ইক্ষাকু)		৩৪
ডোড়ী	...	১৪৬	তিক্তরস	...	১৫৫
ঢ ।			তিতির পাখীর মাংস (তিতির)		১৫৫
টেঁড়শ (ডিগ্‌তিশ)		১৪১	তিমি	...	১৫৭
চোলসমুদ্র	...	১৪৬	তিলকুটো (তিলপিষ্টক,		
ত ।			—পলল)	১৫৮/২১৫	
তক্র	...	১৪৭	তিলবাসিনী	...	১৫৮
তগরপাচ্কা (তগরপাদিকা)		১৪৮	তিলের তৈল (পিণ্যাক)		২২৫
তমাল	...	১৪৯	তিলের তেল (তিল-তৈল)		১৫৮
তরমুজ (কলিঙ্গ,			তিলোনীশাক (তিলপর্ণী)		১৫৮
কালিঙ্গ)	৬৩/৭২/১৫০		তীখা ইল্পাত (তীক্ষ্ণ লোহ)		১৫৮
তরটা	...	১৫০			

চলিত নামানুসারে সূচিপত্র ।

৪৮৭

চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা	চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা
ভূঁতে	(ভূথক)	১৫২	ত্রিমধু	...	১৬৬
ভূজভদ্রা	...	১৫২	ত্রিসম	...	১৬৭
ভুলসী	...	১৬০	থ ।		
ভূগী	...	১৬১	খুলকুড়ী . (মধুকপলী)		২৫৬
ভূংগাছ	(ভূদ)	১৬১	খুলকুড়ী (বড়) (মহাপ্রাবণী)		২৭২
ভুবোধক	...	১৬১	থৈকল	(অন্নবেতস)	১১
ভূপঙ্কম	...	১৬২	দ ।		
ভূপথ্য (কুপথ্য, ক্ষুদ্রপথ্য)	৭৮১৫২৪		দগ্ধভূমিজাত বাত্র		
ভূপথ্যের মত (ক্ষুদ্রপথ্য)	৪২৫		(দগ্ধভূমিজালা)	১৬৮	
ভূপঞ্চমূল	...	১৬২	দগ্ধবৃক্ষ	(দগ্ধা)	১৬৮
ভেউড়ী	...	১৬৬	দগ্ধকলস	(দগ্ধোৎপল)	১৬৮
ভেঁকাটা সোজ (বজী)		৩২৪	দধি	...	১৬৯
ভেজপাত	(ভেজপত্র)	১৬২	দধির ছানা	(দধিকুঁচিকা)	১৭০
ভেজবল	(ভেজবতী)	১৬২	দধির মাং	(দধিমণ্ড)	১৭০
ভেজবল্ল	(ভেজবতী)	১৬২	দনা ফুল	(দমনক)	১৭১
ভেঁতুল	(অগ্নিকাপানক)	১১	দস্তমার্জিন	(দস্তাবান)	১৭০
ভেঁতুলবীজের তেল (চিঞ্চাতৈল)	১২৬		দস্তী	...	১৭২
ভেবড়া	(তেরণ)	১৬২	দস্তা	(বশদ)	২২৪
ভেলাকুচা	(বিস্বী)	৩৩৯	দক্ষিণবাসু	...	১৭২
ভৈল	...	১৬৩	দক্ষিণায়ন	...	১৭৩
ভৈলকন্দ	...	১৬৪	দাড়িকামাছ	(দণ্ডমংত্র)	১৬৮
ভৈলসারু	(গুচ্ছকন্দ)	১০৭	দাড়িম	...	১৭৩
ভোপচিনি	(দ্বীপাস্তর বস)	১৮২	দাড়িশাক	(গোজিহ্বা)	১১১
ত্রিকটু	...	১৬৫	দাদখানি চাউল (রক্তশালি)		২২৯
ত্রিজাতক	...	১৬৫	দারুচিনি	(গুড়তৃক)	১০৮
ত্রিপুরমল্লিকা	(বৃন্তমল্লিকা)	৩৪৩	দারুচিনির তৈল (ত্রাচতৈল)		১৬৭
ত্রিকলা	...	১৬৬	দারুইরিজা	...	১৭৩

চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা	চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা
দাল	(দালী)	১৭৪	দ্রাক্ষার মদ	(মাধবীক)	২৭৬
দা'লপূরী	(বেটনিকা)	৩৪৬	দ্রাক্ষাগব	...	১৮১
দালবড়ী	(ধূমসী)	১৮৭	দ্রোণী-লবণ	...	১৮১.
দালমধু	...	১৭৪	বিশুণ্ণকলমিশ্রিত ঘোল (মস্ত)		২৭২
দাহাশুরু	...	১৭৪	ধ ।		
দিবানিজ্রা	...	১৭৪	ধনে'	(ধন্তাক)	১৮৩
দীঘীর জল	(তড়াগজল)	১৪৮	ধনু	...	১৮৩
হৃৎফেনী	...	১৭৭	ধাইফুল	(ধাতকী)	১৮৪
হৃৎ-কৌরিকা	...	১৭৭	ধাইফুলের আসব (ধাতকাভিষুক)		১৮৪
হৃৎমাত্র	...	১৭৭	ধাওয়া গাছ	(ধব)	১৮৩
হৃৎ	(তৃৎ)	১৭৬	ধাতু	...	১৮৪
হৃৎের ফেন	(হৃৎফেন)	১৭৭	ধান	(ধাত্ত)	১৮৫
হৃৎের সর	(সন্তানিকা)	৩৮০	ধানস পাখী	(ধনচ্ছ)	১৮২
হৃৎভেড়ার মাংস (এড়ক)		৪২	ধানের খই	(লাজা)	৩২৫
হরালতা	...	১৭৮	ধানমন	(ধমন)	১৮৩
হরালতার চিনি (মবর্ণকরা)		২২২	ধারোক্ষ হৃৎ	...	১৮৬
হুর্লা	-	১৭৮	ধূতরা	(ধুস্তর)	১৮৭
দেওতাড়া	(দেবদালী)	১৭২	ধুন্দুল	(মহাকোশাতকী, —হস্তিবোষা)	২৬৮।৪১৪
দে-ধান (পবেধুকা, দেবধাত্ত)	১০৬।১৭২		ধুনরাজ	...	১৮৭
দেবকুস্ত	...	১৭৮	ধূম	...	১৮৭
দেবদারু	...	১৭২	ধূনা	(রাল)	৩০৮
দেবশালী	(অগুরুশালি)	৩৮৮	ধূলিকদম্ব	...	১৮৮
দেবসর্ষপ	(কুকুটপাদী)	৭৬।১৮০	ধূসর যুগ	(ধূসরমুদগ)	১৮৮
দোলা	...	১৮০	ধেনো মদ	(গৈষ্টিক)	২৩৪
দ্রবস্তী	(বৃহদস্তী)	১৮০।৩৪৫			
দ্রব্যের বীর্ষাশুণ (বীর্ষাশুণ)		৩৪২			
দ্রাক্ষা		১৮০			

চলিত নামানুসারে সূচীপত্র ।

৪৮৯

চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা	চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা
	ন ।		নাড়ীচশাক	...	১২৫
নক্সা	...	১৮৯	নাড়ীহিঙ্গু	...	১২৬
নখচ্ছেদন	...	১৮৯	নারকুলে' কুল (রাজবদর)		৩০৫
নখনিষ্পাব	...	১৮৯	নারাগ্রী নেবু (নাগরঙ্গ)		১২৫
নখী	...	১৮৯	নারিকেল	...	১২৬
নটা	(ইক্ষুদর্ভ)	৩৪	নারিকেল-তৈল	...	১২৭
নদীজল	...	১২০	নারিকেল-ক্ষীর	...	১২৭
নদীনিষ্পাব	...	১২০	নারীহৃৎ	...	১২৭
নদীবট	...	১২১	নারীশাক (অশ্ববলা)		১২
নদীমাবক	...	১২১	নারেক্সা নেবু (এগান)		৪৫
নদ্বাত্র	...	১২১	নালকো (নলিকা)		১২২
ননাংচোলা মাছ (চিলিচিম)		১২৭	নালতেপাতা (নলিত)		১২২
নন্দাবর্ত	...	১২১	নাস্পাত (অমৃতফল)		৯
নন্দীমুখ	...	১২১	নাসাপান (জ্বাণোধক-পান)		১২০
নরমুত্র	...	১২১	নদ্রা	...	১২৮
নর্ষদা নদীব জল		১২২	নিম	(নিম)	১২৮
নল	...	১২২	নিমের তেল	(নিমতৈল)	১২৯
নল্লবুড শুড় (নীলারী)		২০৪	নির্মলী ফল (কতক)		৫২
নখমল্লিকা	...	১২৩	নির্কিষা তৃণ (নির্কিষা)		২০০
নাকুলী	...	১২৩	নিশাদল (নরসার)		১২১
নাগকেশর	...	১২৩	নিশিন্দা (নিশ্ভত্তী)		১২২
নাগদান্না (নাগদান্ন)		১০৪	নিঃশ্রেণী তৃণ (নিঃশ্রেণিকা)		১২৭
নাগরমুতা (নাগরমুতক)		১২৫	নীল অপরাঞ্জিতা (বিষ্ণুক্রান্তা)		২০৭৩৪২
নাগিনী ফুল (নাগপুষ্প)		১২৪	নীল অসনের বীজ (নীলবীজ)		২০৩
নাগেশ্বর টাপা (বনচন্দ্রক)		৩২৬	নীল আলু (নীলালু)		২০৪
নাটাকরঙ্গ (পুতিকরঙ্গ)		২৩২	নীলকন্দ	...	২০১
নাড়ীকশাক (নাড়ীক)		১২৫	নীলকরংবেল (টঙ্ক)		১৪৪

চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা	চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা
নীল কলমীশাক (নীল কলমী)	২০২		পচাপাতা	(গন্ধপত্র)	১০৩
নীল গাছ (ছাগলাত্বী, নীলিনী)	৩১২০৪		পঞ্চকোল	...	২০৭
নীলবাঁটা (নীলমিষ্টী)	২০২		পঞ্চতিক্ত	...	২০৭
নীলদুর্লা	...	২০২	পঞ্চমূল	...	২০৭
নীলপদ্ম (নীলকমল)	২০১২০২		পঞ্চগবণ	...	২০৮
নীলপুনর্নবা	...	২০২	পঞ্চবঙ্গল	...	২০৮
নীলভীমরাজ (নীলভৃঙ্গরাজ)	২০২		পঞ্চসার পানক	...	২০৮
নীলমণি	২০৩		পঞ্চামৃত ঘূষ	...	২০৮
নীলময়ূর	২০৩		পটোল	...	২০৮
নীলবৃক্ষ	...	২০৩	পটোলী	...	২০৯
নীল স্তম্বীফুল (নীলোৎপল)	২০৪		পটিকাগোধ	...	২০৯
নীলসজ্জিনা (শোভাজন)	৩৭০		পণ্ডা ভূণ (পণ্যাক)	২০৯	
নূতন শুড়	...	২০৫	পত্রাবিষ	...	২০৯
নেউলের মাংস (নকুলমাংস)	১৮৯		পত্রাক	...	২০৯
নেত্রবতীর জল	...	২০৫	পদ্ম	(কমল)	৫৬২১০
নেপালি হেকু	...	২০৩	পদ্মকঠি	...	২১০
নেপালি নিম (নেপাল নিম্ব)	২০৫		পদ্মকেশর	(কিঞ্জক)	৭৫২১১
নেপালি মিঠাবিষ (নেপালশৃঙ্গী)	২০৬		পদ্মশুলক	(স্তম্ভনা)	৩৮৮
নেবার ফুল (নেপালী)	২০৬		পদ্মবীজ	...	২১১
নেবুর পানি (নিষুপানক)	১৯৯		পদ্মের গাছ (পদ্মিনী)	২১১	
নোয়াল ফল (লবলী)	৩১৬		পদ্মের গের্ণো (পদ্মকন্দ)	২১০	
প ।			পদ্মের নূতন পাতা (মহর্জিকা)	৩৮১	
পকমাংস	...	২০৬	পপীতা	...	২১২
পকরস	...	২০৬	পপোক্ষী জল	...	২১২
পথোড়া (পকপোড়)	২০৬		পরমায়	...	২১২
পঙ্ক	...	২০৬	পরিষাধ	...	২১৩
পঙ্কপর্ণা	...	২০৭	পর্ণমুগ	...	২১৩

চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা	চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা
পর্পটী	...	২১৪	শানসগা	(মহারাজী)	২৭১
পর্কতজা	...	২১৪	শানি-আমলা	(পানীয়ামলক)	২১৯
পর্কত-ভৃগ	..	২১৪	শানিফল	(শৃঙ্গাটক)	৩৬৮
পলাশ	...	২১৫	শানীয়ানু	..	২১৯
পলাশপিপুল	(পারীশ)	২২২	শাপড়ী থয়ের	(শ্বেত খদির)	৩৭৪
পলাশী	...	২১৬	শাপড়	(পর্পট)	২১৪
পশ্চিম বায়ু	...	২১৬	শায়রা	(কপোত, পারাবত)	৫৬, ২২২
পাঁকাল মাছ	(গবাচী)	১০৫	শায়ান	(হৃদয়কীরক)	১৭৭
পাঁকের চটা	(পঙ্কপর্পটী)	২০৭	শালশাক	(পালঙ্কা)	২২৩
পাকুড়গাছ	(পক্টি, প্রক)	২১৩, ২৩৮	শালু-মাদার	(পারিভ্র)	২২২
পাখার বাতাস	(বাজন)	৩৪৮	শালু-মাছ	(পর্কতমংস্ত)	২১৪
পাগড়ীধারণ	(উক্কাধ)	৪০	শাঙড়ে' কলা	(গিরিকদলী)	১০৬
পাঙা-লবণ	(শুষ্কিলবণ, পাংশুলবণ)	৪৬, ২১৬	শিঠে	(শিষ্টক)	২২৬
পাঁচিমদ	(জগল)	১৩৩	শিড়িংশাক	(শৃকা, স্পৃকা)	২৩৩, ৩৯৭
পাছানাড়া পাখী	(কপিঞ্জলপক্ষী)	৫৫	শিঙারা	(শিঙার)	২২৪
পাটনাই কুল	(সৌবীর-বদর)	৩৯৫	শিঙিখেজুব	(শিঙখজুরী)	২২৪
পাটরাঙ্গা	(পাণ্ডুরঙ্গ)	২১৮	শিতল	(শিতল)	২২৫
পাটের শাক	(কক্খটপত্রক, —নাড়ীচ)	৪৭, ১২৫	শিপলে শোলমাছ	(শকলী)	৩৫০
পাণ	(তাহুল)	১৫১	শিপুল	(শিপুলী)	২২৫
পাণ্ডুরকলী	...	২১৮	শিগাল	...	২২৬
পাতলা রুটি	(পোলিকা)	২৩৫	শিগাশাল	(শীলাসন)	২০৪
পাতিলেবু	(লিম্পাক)	৩১৮	শীত অশুর	(কাঠাশুর)	৭৪
পাখরকুচা	(অশ্বাস্তক, —পাষণভেদী)	১৭, ২২৪	শীত করবীর	...	২২৭
পানকোড়ী	(মদগু)	২৫৯	শীত কাঞ্চন	...	২২৭
			শীত কেয়াফুল	(সুবর্ণকেতকী)	৩৯০
			শীত চন্দন	(বর্ষরক)	৩২৯
			শীত জাতাকুল	(স্বর্ণজাতী)	৩৯৯

চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা	চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা
পীতকোঁটা	(কিকিরাত)	৭৫	পেচক	(উলুক)	৩৮
পীতবেড়েল	(অভিবলা)	৪	পেপে	(পারিশ ফল)	২২৩
পীত ভীমরাজ	(পীতভূজরাজ)	২২৭	পেরা	...	২৩৪
পীত হীরাকস	(পুলাকাসীস)	২৩১	পেরাজ	(পলাতু)	২১৫
পীলু	...	২২৮	পেরারা	(অজীর,	
পীলুতৈল	..	২২৮		— পারেবত ফল)	৪১২২৩
পুঁইশাক	(উপোদিকা)	৩৮	পেয়ু	...	২৩৪
পুঁটিমাছ	(প্রোঙ্গী)	২৩৭	পেতা	(অভিবুক, পিস্ত)	৮১২২৬
পুঁড়ি আক	(পুণ্ড্রফু)	২২৮	পেরাকী	(সংযাব)	৩৮০
পুণ্ডরীক কাঠ	(প্রপোণ্ডরীক)	২৩৬	পোড়ামাছ	(দধ্মমন্ত)	১৬৮
পুতলাতী	...	২২৯	পোলাও	(পলার)	২১৫
পুদিনাশাক	(পুতনী,		পোয়াল ছাতু	(শিলীকু)	৩৬৩
	—রোচনা)	২৩২।৩১০	পোস্তানানা	(থসতিল)	৯৯
পুনর্নবা	...	২২৯	পোজিক মধু	...	২৩৫
পুরান স্নাত	...	২৩০	প্রতুদ-মাংস	...	২৩৫
পুরাতন গুড়	..	২৩০	প্রদিক্ষ মাংস	...	২৩৫
পুলিপিটে	(অপূপ, শঙ্কুলী)	৭।৩৫৬	প্রদীপন-বিষ	...	২৩৫
পুঙ্করমূল	...	২৩০	প্রবল বায়ু	(প্রবাত)	২৩৬
পুলাকাসীস	..	২৩১	প্রবাল	...	২৩৬
পুলাগ	...	২৩১	প্রশাতিক	...	২৩৬
পুলাবিষ	...	২৩১	প্রসহ-মাংস	...	২৩৬
পুলাশর্করা	...	২৩১	প্রস্তরভূমিজাতজল (ঔষ্ধিজল)	...	৪৬
পুলাশাক	...	২৩২	প্রিয়ঙ্গু	...	২৩৭
পুলাসার	...	২৩২	প্রিয়ঙ্গু ধান	...	২৩৭
পুলাঞ্জল	...	২৩২	প্রবচর মাংস	...	২৩৮
পুর্কবাযু	...	২৩৩			
পুষত	...	২৩৪			

চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা	চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা
	ফ ।		বড় এগাচ	(হুটেলগা)	৩২৬
ফটিকিরি	(ফটিকারী,		বড় কেরেলা	(কারবেল)	৭১
	— ফটিকারী) ২৩৮।২৯৭		বড় গন্ধহূণ	(দীর্ঘগোহিষ)	১৭৫
ফণিমনসা	(কহারী)	৫৪	বড় গোম	(মহাগোম)	২৬৮
ফলচমস	...	২৩৯	বড় চৈকোশাক	(মহাচুফ)	২৬৯
ফলন্দাজাম	(রাজজম)	৩০৫	বড় জাম	(মহাজম)	২৬৯
ফলবিষ	...	২৩৯	বড় দস্তা	(দ্রবস্তা)	১৮০
ফলসা ফল	(পরুষক)	২১৩	বড় নখী	(ব্যাঘ্রনখ)	৩৪৯
ফলুই মাছ	(ফলকী)	২৩৯	বড় নল গাছ	(দেবনাগ)	১৭৯
ফাণিত গুড়	...	২৩৯	বড় হুনিশাক	(বোটিকা)	১১৯
ফিঙ্গাপাখী	বাস (ভঙ্গ)	২৫২	বড় পাথরকুচী	(বটপত্রী)	৩২৫
কুটী	(অলিঙ্গর)	১৬	বড় ময়নাফল	(মহাপণ্ডিতক)	২৭০
ফুলের আরক	(পুষ্পার্ক)	২৩২	বড় রাখালশসা	(মহেশ্বরাকণী)	২৭৩
ফেনিকা	...	২৩৯	বড় লতাকটকী	(মহাজ্যোতিষত)	২৬৯
ফোণালু	...	২৩৯	বড় শতমূল্য	(মহাশতাবরী)	২৭১
	ব ।		বড় সেউতাকুল	(রাজতবলী)	৩০৫
বংশপত্রী	(হিন্দুপত্রী) ৩২২।৪০৬		বড়ী	(খটিকা)	৩২৫
বংশলোচন	...	৩২২	বংশাদিনী	...	৩২৫
বক	...	৩২২	বন-আদা	(অরণ্যাদ্রিক)	২৩
বকুল	...	২৪০	বন-কন্দ	(ধরণীকন্দ)	১৮৩
বগেরী পাখী	(বাণীক পাখী) ২৪৩		বন কাপাসী	(অরণ্য কাপাসী,	
বঙ্গ	(ব্রং)	৩২৩		— ভারাজী) ৮২ ২৪৭	
বচ	(বচ)	৩২৪	বন কুলখা	(কুলখা)	৮২
বজ্রফার	...	৩২৪	বন কুম্ভমূল	(অরণ্যকুম্ভ)	১২
বট	...	৩২৪	বন চটাপাখী	(অরণ্যচটক)	১২
বটের পাখী	(লাব)	৩১৮	বন চাপা	(অরণ্যচম্পক)	১২
			বন জাম	(কাকজম)	৬৫

চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা
বনজীরা	(অরণ্যাজীরক)	১৩৭৩২৬
বন তুলসী	(অরণ্যতুলসী)	১৩
বন মন	(বজ্রমমন)	৩২৭
বন পলতে	(আমিত্যভক্ত)	২৪
বন পিপ্পল	(উৎকটা,	
	—বনপিপ্পলী)	৩১৩২৬
বন পুঁইশাক	(মূলপোতী,	
	—বনোপোদকী)	২৮৬।৩২৭
বন পেরাজ	(অরণ্যপলাতু)	২১৩
বনমুগ	(মকুটক, বনমুগ)	২৪৪।৩২৬
বনমেথী	(মেথী)	২২৩
বনযমানী	(অজগন্ধা, ধরখা)	৩৯৮
বনযোয়ান	(বনযমানী)	৩২৬
বনবাবুই তুলসী	(বনবরুরী)	৩২৬
বন বেতোশাক	(কুটিঞ্জর,	
	—কুণ্ড)	৭৭।৭৮
বন শণ	(শণপুল্পী)	৩৫২
বন হলুদ	(অরণ্যহরিদ্রা,	
	—বনহরিদ্রা)	১৩৭৩২৭
বদ্যা ককৌটী	(একবীরা)	৪১
বজ্রকুটের মাংস	(অরণ্যকুট)	১২
বরবটী	(নথ গুজ্জক, নিম্বাবী,	
	—রাজমাষ)	১৮৯।২০১।৩০৫
বরগুণানেবু	(সুরভিনিষ)	৪০১
বরুণ	...	৩৩৬
বর্জমানগটক	(সরস্বৎ বিশেষ)	৩৩৭
বর্জর মৎস্ত	...	৩২৯

চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা
বর্ষা-ঋতু	...	৩৩৮
বলাড়ুমুর	(ত্রায়মাণা)	১৬৫
বল্লী খদির	...	৩৩১
বল্লী গড় মৎস্ত	...	৩৩১
বল্লী দুর্কা	...	৩৩১
বসন্ত ঋতু	...	৩৩২
বসা	...	৩৩২
বহু আর	(বহুবার)	২৪২
বহেড়া	(বিভীতকী)	৩৩৮
বহেড়ার মদ	(আক্ষিকলীধু)	৩২
বাউশ মাছ	(বাক্রষক)	৩৩৪
বাঘের মাংস	(বাঘ)	৩৪৮
বাগি কাঁকুড়	(বাগুকা)	২৪৩
বাচা মাছ	(বাচা)	৩৩২
বাটনা	(বেশবার)	৩৪৬
বাটনাছ	(কুড়িশ মৎস্ত)	৭৮
বাণপুল্প	(অন্নটন)	১১
বানর	...	৩৩৩
বানমাছ	(বান্ধি)	৩২৯
বান্দরা	(বান্দাক)	৩২৭
বাঙ্গলীফল	(বঙ্গলীবক)	২৪২
বামন দাঁড়ী	(ব্রহ্মদত্তী)	২৪৪
বামন নারিকেল	(মধু-নারিকেল)	২৬২
বান্দুনগাটী	(ভাগী)	২৪৮
বাল মাছ	...	২৪৩
বাল হাঁসের মাংস	(কাদম্ব)	৬৯
বালা	(বালক, হ্রীবের)	২৪২।৪০৮

চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা	চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা
বাণি	(সিকতা)	৩৮৫	বিশলাকরণী	...	৩৪০
বালুকা	...	২৪৩	বিশ্ব তুলসী	...	৩৪০
বালুকাভূমিজাত কৃপজল			বিষ	...	৩৪০
	(বিকির জল)	৩৩৬	বিষমুষ্টি	...	৩৪১
বাবলা	(বর্ষর)	৩৩০	বিষশালুক	...	৩৪১
বাবুই তুলসী	(অর্জক)	১৫	বিধির	...	৩৪১
বাবুই পাখী	(বর্জিকা)	৩২৮	বিষ্ণুকল	...	৩৪২
বাসক	...	৩৩৫	বীজতাড়ক	(বৃদ্ধদারক)	৩৪৩
বাসনাগাছ	(বসুক)	৩৩২	বুচকীদানা	(বাকুচীভেদ)	৩৩২
বাসন্তী কুল	(নবমালিকা)	১৯৩	বুনো ওল	(বনশূরণ)	৩২৭
বাশ	(বংশ)	৩২১	বুনো কলা	(অরণাকদলী)	১২
বাশপাতা বাস	(বংশপত্রী)	৩২২	বুনো কাঁকড়	(অরণ্য-কর্কট)	১২
বাশের চাউল	(বংশবীজ)	৩২২	বুনো কাল আলু	(কৃষ্ণবনালুক)	৮৮
বাশের বীজ	(বেণুঘব)	৩৪৬	বুনো টাবানেবু	(বনবীজপূরক)	৩২৬
বিকণ্টক	(দুয়ালভা)	৩৩৬	বুদ্ধি	...	৩৪৩
বিছুটা	(বৃশ্চিকালী)	৩৪৩	বৃশ্চিকা	...	৩৪৩
বিটুথয়ের	(আঁরমেদ)	১৪	বৃষের মূত্র	(বৃষমূত্র)	৩৪৪
বিটুলবণ	(বিড়)	৩৩৭	বৃষ্টির জল	...	৩৪৪
বিতস্তানদীর জল		২৩৭	বৃহৎ পঞ্চমূল	...	৩৪৫
বিদ্রী লোহা	(বর্তলোহ)	৩২৮	বৃহতী :	...	৩৪৫
বিপাক	...	৩৩৮	বৃহদন্তী	...	৩৪৫
বিলাতী কুমড়া	(পীত কুয়াণ্ড)	২২৭	বেগুন	(বাঁতা কু)	৩৩৪
বিনেপী	...	৩৩৯	বেড়ছাতা	(সর্পছত্রক)	৩৮২
বিলেশ্বর-মাংস	...	৩৩৯	বেঙাপিতল	(রাজরাসি)	৩০৬
বিবাস্তর	...	৩৪০	বেটচন্দন	...	৩৪৫
বিবিধ ভরকারীষুক মাছ			বেড়োলা	(বলা)	৩৩০
	(শাকমৎস্ত)	৩৫৬	বেণামূল	(উল্লী, বীরণ)	৩৮, ৩৪২

চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা	চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা
বেল	(বিধ)	৩৩৯	ভাটা মাছ	(ভল্লকী)	২৪৬
বেলফুল	(অষ্টপদী, বার্ষিকী)	১৯।৩৩৫	ভাজা মাংস	(ভূষ্ট মাংস)	২৫৩
বেলগুঁঠ	(বিদ্যপেশিকা, বিদ্যশলাটু)	৩৪০	ভাজা মাছ	(ভূষ্ট মৎস্ত)	২৫৩
বেশীময়ানের লুচী (খেতপূরিকা)		৩৭৬	ভাজা ঘব	(খানা)	১৮৫
বেসন	...	৩৪৭	ভাত	(ভক্ত)	২৪৫
বৈক্রান্ত মণি	...	৩৪৭	ভাতের মণ্ড	(অন্নমণ্ড)	৬
বৈদূর্যামণি	...	৩৪৭	ভাদ্লামুতা	(ভদ্রমুস্তক)	২৪৬
বৈপরীতা লজ্জাবতী			ভাকুই পাখী	(বর্তক)	৩২৮
	(বৈপরীতা লজ্জালু)	৩৪৮	ভালুক	(ঝাক)	৪১
বৈরাটক	...	৩৪৮	ভাসপাখী	(ভাস)	২৪৮
বোঁচ ফল	(বিকঙ্কত)	৩৩৬	ভিঙী	(ভিঙীতক)	২৪৮
বোয়াল মাছ	(পাবীন)	২১৭	ভীমরাজ	(মার্কব, ভৃঙ্গরাজ)	২৫২।২৭৭
বোরোধান	(যুগ্মশালি, বোরব)	২৮১।৩৪৮	ভীমরাজ পাখী	(ভৃঙ্গরাজ পক্ষী)	২৫২
ব্যায়াম	...	৩৪৯	ভীমেনো কর্পূর	...	২৪৮
ব্রহ্মীশাক	(ব্রাহ্মী)	২৪৪	ভীকু মছ	...	২৪৮
ভ ।			ভুঁই আমগা	(ভূধাত্রী)	২৫০
ভগুঁড়ির	(খোচক)	৩১০	ভুঁই কুমড়া	(ভূমিকুম্ভাণ্ড)	২৫১
ভদ্রদন্তী	...	২৪৬	ভুঁইকেশী	(ভূতকেশী)	২৪৯
ভদ্রমুগ্ধ	...	২৪৭	ভুঁইখেজুর	(ভূখর্জুরী)	২৪৯
ভমরমালী	(ভৃঙ্গচূরী)	২৫২	ভুঁইচাপা	(ভূমিচম্পক)	২৫১
ভাকুর মাছ	(ভক্তুর মৎস্ত)	২৪৫	ভুকদধ	(ভূমকদধ)	২৫১
ভাঙ	(ভঙ্গা)	২৪৫	ভুতুখী	...	২৪৯
ভাজর মাছ	(ভজুক)	২৪৬	ভূপাশ	(হস্তিকর্ষ পশাশ)	৪০৪
			ভূমিকুম্ভাণ্ড	...	২৫১
			ভূমাতী	(ভূপাটনী)	২৫০
			ভূর্জপত্র	(ভূর্জপত্র)	২৫২

চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা	চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা
ভেকের মাংস	(ভেক)	২৫৩	মৎস্ত	...	২৫৭
ভেটুকী মাছ	(ভাকুট মৎস্ত)	২৪৭	মদ	(মদ্য)	২৫৯
ভেড়ীর হৃৎ	(মেঘী-হৃৎ)	২৮৮	মদের মেতা	(জগল)	১৩৩
ভেড়ীর মূত্র	(মেঘীমূত্র)	২৮৯	মধু	...	২৬০
ভেদাণী পক্ষী	...	২৫৩	মধু কাকড়া	(মধু ককটিকা)	২৬১
ভেরাণ্ডা	(এরণ্ড)	৪২	মধু কুঙ্কটিকা	...	২৬১
ভেরেণ্ডার তেল (এরণ্ড তৈল)	৪২		মধু স্কন্ধিকা	(মধুনারিকেল)	২৬১
ভেলা	(ভল্লাতক)	২৪৬	মধুমতীর জল	...	২৬২
ভ্রমরারি	...	২৫৩	মধুমস্তক	(পিষ্টকবিশেষ)	২৬২
ভ্রামর মধু	...	৩৫৩	মধুর চিনি	(পুষ্পশর্করা)	২৩১
	ম ।		মধুর মদ	(মাধ্বী)	২৭৬
মউরলা মাছ	(মুরল)	২৮৪	মধুর রস	...	২৬২
মকর-মাংস	...	২৫৪	মধুররসমিশ্রিত অন্ন (স্বাধর)	২৬৩	
মথার	...	২৫৪	মধুবীজপূর	...	২৬৩
মঙ্গলা-অঙ্কুর	২৫৪		মধুশিগু	...	২৬৪
মজ্জা	...	২৫৫	মধুলী	...	২৬৪
মকৌপত্রী	...	২৫৫	মধুলিকা মত্ত	...	২৬৪
মজ্জিষ্ঠা	...	২৫৫	মনছাল	(মনঃশিলা)	২৬৫
মটর	(কলার, সতীন)	৬৩, ৩৮০	মনসামীজ	(সেছণ্ড)	৩৯২
মটরের শাক	(কলারশাক)	৬৩	মহানক তৃণ	...	২৬৫
মটরশুটী	(বৈদলিক শিষ)	৩৪৭	মনা ফল	(মদন ফল)	২৫৮
মঠ	(পিষ্টকবিশেষ, মঠক)	২৫৬	ময়ূর	...	২৬৬
মণি	...	২৫৬	ময়ূরপুচ্ছের পাখা	...	২৭৬
মণ্ড	...	২৫৬	মরকত মণি	...	২৬৬
মণ্ডুর	২৫৭		মরিচ	...	২৬৬
মতিচূর	(বেসন-মোদক)	৩৪৭	মরুয়া	(রাগী)	৩০৪
			মরুবক	...	২৬৭

চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা	চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা
মলয়মেশের তাল (ঐতাল)		৩৭২	মাংসায়	(মাংসোদন)	২৭৪
মলাস্ত	...	২৬৭	মাংসের ঝোল	(মাংসরস)	২৭৪
মলাপহা	...	২৬৭	মাংসের শিক্কাড়া	(মাংসশূকটিক)	২৭৪
মল্লিকা ফুল	...	২৬৭	মাকড়া গাব	(কাকতিন্দুক)	৬৫
মম্বর	...	২৬৭	মাকাল	(মহাকাল)	২৬৮
মহাকরঞ্জ	(করঞ্জী)	৫৮	মাখন	(নবনীত)	১৯২
মহাদা	(মহার্জক)	২৭১	মাগুরমাছ	(মগুর:মৎস্ত)	২৫৯
মহানিম	(মহানিষ)	২৬৯	মাকনীশাক	(মাকন্দী)	২৭৪
মহাপারেবত ফল	...	২৭০	মাচিকা	...	২৭৫
মহাপিণ্ডীতক	...	২৭০	মাছ	(মৎস্ত)	২৫৭
মহাভরী বচ (কুলঞ্জন মহাভরী)		২৭০	মাছরাঙ্গা পাখী	(উৎক্রেণ)	৩৫
মহামেনা	...	২৭১	মাজুফল (ক্রিমিকোষ মজ্জফল)	৮৫।২৫৪	
মহারাজচূত		২৭১	মাটুকলায়	(ভূচণক)	২৪৯
মহাশতাবরী	...	২৭১	মাড়গাছ	(মাড়ফ্রম)	২৭৫
মহাশালী	...	২৭২	মাজুর কাটি	(মজ্জর)	২৫৫
মহাসমজা	...	২৭২	মাড়াকুটী	(মণ্ডক)	২৫৬
মহিষ কন্দ (আলু)		২৭২	মাড়ুয়া ঘাস	(গম্বুটিকা)	১০৫
মহিষ মৎস্ত	...	২৭২	মাণকচূ	(মাণক)	২৭৫
মহিষ মূত্র		২৭৩	মাণিক	(মাণিকা)	২০৫
মহিষাক গুগ্গলু (ভূমিজ গুগ্গলু)		২৫১	মাৎগুড়	(ফাগিত)	২৩৯
মহিষ বল্লী	...	২৭২	মাধবীলতা		২৭৬
মহিষের দুধ	...	২৭৩	মাধুঘের দুধ	(মাধুঘী দুগ্ধ)	২৭৬
মহিষের মাংস (মহিষ)		২৭২	মান্দার	(মন্দার)	২৬৫
মহীনদীর জল	...	২৭৩	মারীফল	(উরুমাণ)	৩৮
মহুরার মদ (মধুকম্বুরা)		২৬৪	মার্কণ্ডী	...	২৭৭
মাংস	...	২৭৩	মাল কন্দ	...	২৭৭
মাংসুরোহিণী	...	২৭৪	মালখণ্ডী	(মধুশর্করা)	২৬৩

চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা	চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা
মালতী ফুল	...	২৭৭	মুগানী	(মুদগপর্ণী)	২৮২
মালবদেশের পাণ (অন্নকুহা)		১০	মুগের ও আমলকীর ঘৃ		
মালানুর্কা		২৭৮		(মুদগামলকঘৃ)	২৮৩
মাষকলায়	...	২৭৮	মুগের বড়ী	(মুদগবটক)	২৮৩
মাষকলায়ের খিচুড়ী (মাষায়)		২৭৯	মুচুকুন্দ	...	২৮১
মাষকলায়ের বড়ী (মাষবটক)		২৭৯	মুজারাকন্দ	(মুজাতক)	২৮১
মাষকলায়ের রুটী (মাষরোটিকা)		২৭৮	মুজো	(মুজ)	২৮১
মাধবী	(বাসন্তী)	২৭৬	মুড়ি	(ভুট্টতুল)	২৫৩
মাবালী	(মাষপর্ণী)	২৭৮	মুণ্ডশালী		২৮১
মাকিক		২৭৯	মুণ্ডিরী	(মুণ্ডিতিকা)	২৮১
মাকিক-মধু	...	২৭৯	মুতা	(মুক্তক)	২৮৪
মিঠাঙ্গীরা	(মধুজীরক)	২৬২	মুদ্রাশঙ্খ	...	২৮৩
মিঠালাউ	(রাজালাবু,		মুরামাংসী	..	২৮৪
	ক্ষীরতৃষী) ৩০৭।৪০৯		মুরঙ্গল কন্দ	(ত্রিপির্নিকা)	১৬৫
মিঠাবিষ	(বৎসনাভ)	৩২৫	মূত্র	...	২৮৪
মিশিষাস	..	২৭৯	মূর্খা	..	২৮৫
মিষ্টনেবু	(মিঠানিধু)	২৮০	মূলপোতী	..	২৮৬
মিসমিতিতা	(ভদ্রতিকা)	২৪৬	মুগবিষ		২৮৬
মিহিদানা	(মুদগ-মোদক)	২৮২	মূলা	(মূলক)	২৮৫
মুকুট শিম	(মধুনিষ্পাব)	২৬২	মুগার বৌজের তৈল (মূলক-তৈল)		২৮৬
মুক্তা	...	২৮০	মুগনাভি	(কস্তুরী)	৬৪
মুক্তাবর্ষা	(মুক্তাবর্ষা)	২৮০	মুগশ্রিয়তুল	...	২৮৬
মুক্তার বিম্বক	(মুক্তাশক্তি)	২৮০	মৃণাল	...	২৮৭
মুখপ্রক্ষালন	...	২৮১	মেটোকুল	(ভূবদরী)	২৫০
মুখালু	...	২৮১	মেটোলাউ	(ভূতৃষী)	২৪৯
মুগ	(মুদগ)	২৮২	মেড়াশিলে (অজশ্রী, মেঘশ্রী)	৩।২৮৮	
মুগ ও আনার বড়া (মুদগার্জবটক)		২৮৩	মেথী	...	২৮৭

চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা	চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা
মেণা	...	২৮৮	যবের মণ্ড	(যবমণ্ড)	২৯২
মেনার খাঁড়	(তবরাজ খণ্ড)	২৮১	যবের মদ	(যবমূত্র)	২৯৩
মেবের মাংস	(মেব)	২৮৮	যবের ঘাউ	(যবাগু)	২৯৩
মৈরের মণ্ড	...	২৯০	যবের রুটা	(যবকোটিকা)	২৯২
মোচরস	...	২৯০	যমুনাঙ্গল	...	২৯১
মোচিকা	..	২৯০	যষ্টিধারণ	(দণ্ডধারণগুণ)	১৬৮
মোটা কালজীরা			যষ্টিমধু	...	২৯৪
(পৃথু-স্থলজীরক)	২৩৩।৩৯৫		যহারীদ্রাক্ষা	(পর্বতজা)	২১৪
মোটা ধান	(মহাশালী		যান		২৯৪
স্থলশালী)	২৭২।৩৯৬		যুঁইফুল	(যুথিকা)	২৯৬
মোটাকুটা	(রোটিকা)	৩১০	যুক্তাক	...	২৯৫
মোম	(মধুচ্ছিষ্ট)	২৬৪	যোড়াপুর পণ্ডর দ্রুত (একশক)		৪১
মোহনভোগ	(লঙ্গিকা)	৩১৫	যোয়ান	(যমানী)	২৯১
মৌ-আলু	(মধুরাঙ্গালুক)	২৬৩	যোয়ানের তেল (যমানী-তৈল)		২৯১
মোরগা নাছ	(মলজী মংস্ত)	২৬৭	যোয়ানের পাতা (যমানীপত্র)		২৯১
মৌরী	(মধুরিকা)	২৬৩	র ।		
মোল	(মধুক)	২৬৪	রক্ত	...	২৯৬
মোলফলের মদ	(মাধুকী)	২৭৬	রক্তকষল	...	২৯৭
য ।			রক্তকরবীর	...	২৯৭
যজ্ঞডুমুর	(উজ্জ্বর)	৩৬	রক্তকাঞ্চন	(কাঞ্চনার)	৬৮
যব	...	২৯১	রক্তকাপাস	(কাপাসী)	০ ৭২
যবশর্করা	...	২৯২	রক্তকৃষ্ণজনার	(তুবরযাবনাগ)	১৬০
যবশাক	...	২৯২	রক্তচন্দন	...	২৯৭
যবফার	...	২৯৩	রক্তরাঙ্গালুক	...	২৯৯
যবের কাঁজি	(যবান্ন)	২৯৩	রক্ত ফুল	(রক্তাণ)	৩০৪
যবের ছাতু	(যবশাকু)	২৯২	রক্ত	...	৩০১
যবের ছাতুর মদ (কোহল)		৯৪	রয়নায়াছ	(রোহিতক)	৩১১

চলিত নামানুসারে সূচীপত্র ।

৫০১

চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা	চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা
রসকপূর		৩০২	রইমাছ	(রোহিত-মৎস্ত)	৩১১
রসাজন	...	৩০২	রুদন্তী	...	৩০২
রসালা		৩০৩	রুদ্রজটা		৩০২
রহুন	(রসেন)	৩০৩	রুদ্রাক্ষ	...	৩০২
রাইসবিষা	(রাইসৰ্প)	৩০৬	রুমিমজ্জবী	...	৩০২
রাইসবিষাব তৈল (রাজিক)		৩০৭	রুক-চরিত্র	...	৩০২
রাখালশা	(ইন্দ্রবারুণী)	৩৩	বেটাচিনি	(পীতমলী)	২২৭
রাগবাড়ব		৩০৪	বেড়ির তৈল	(এবণ্ড-তৈল)	৪৩
রাঙ	(বঙ্গ)	৩২৩	রেণুক	(রেণুকা)	৩১০
রাঙচিতা	(রক্তচিত্রক)	২৯৮	বেবটা	(বাজাবর্ত)	৩০৭
রাক্ষা আলু	(আলুকী, লোহিতালু)	৩০১৩১২	রোম্মাধান	(বোপ্যাতিবোপ্যা)	৩১০
রাজ-আম	(রাজান)	৩০৭	রোদ্দতাপ	(আতপ)	২৪
রাজথেজুব	(রাজধজ্জুবী)	৩০৪	বোপ্যা	...	৩১১
রাজধাস	...	৩০৫	রোপ্যামাকীক	(তারমাকীক)	১৫৩
রাজলম্পক	(পুন্নাগ)	২৩০	ল ।		
রাজভোগ ধান	(রাজার)	৩০৬	লঘু দ্রব্য	...	৩১৩
রাজশাক	(রাজগিরা)	৩০৫	লঘুপঞ্চমূল	...	৩১৩
রাজার্ক	...	৩০৭	লঙ্কালয়	(লঙ্কা)	৩১৩
রাজুনী	(অজমেন্দা)	৩	লঙ্কামরিচ	(কটুবীরা)	৫১
রামকপূর	(ভূতগ)	২৪২	লজ্বন	(উপবাস)	৩১৩
রামশর	...	৩০৮	লজ্জাবতী	(লজ্জালু)	৩১৪
রামশালী শাক (আরামশীতলা)		২৮	লতা'করঞ্জ	...	৩১৪
রাগখাঁড়া মাছ (এলঙ্গ মৎস্ত)		৪৪	লতাকরাড় পীলুপর্ণী,মোরট	২২৮/২২০	
রায়তা	(রাজাক্রা)	৩০৮	লতাকস্তুরী		৩১৪
রান্না	...	২০৮	লতাকটুকী	...	১৪৩
রীঠা	...	৩০২	লতাকটুকীর তৈল		
			(জ্যোতিষ্মতী-তৈল)		১৪৩

চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা	চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা
লবঙ্গ	...	৩১৫	লাল মোরগ ফুল (ময়ূরশিখা)		২৬৬
লবঙ্গের তেল	(লবঙ্গ-তৈল)	৩১৫	লাল রসুন	(রক্ত রসোন)	২৯৯
লবণ	...	৩১৫	লাল লোধ	(পট্টিকালোধ)	২০৯
লক্ষণায়ু	...	৩১৬	লাল শজিনা	(মধুশিগু)	
লাউ	(অলাবু)	১৬		রক্তশিগু)	২৬৪ ২২৯
লাঙ্গলী শাক	...	৩১৭	লাহা	(লাক্ষা)	৩১৮
লাড়ু	(লড্ডুক)	৩১৪	লুচি	(চুলিকা)	১৩০
লামজ্জক	...	৩১৭	লুণী শাক	(লোনীশাক)	৩১৯
লাল অড়হর	(রক্তাটুকী)	৩০০	লোণা আতা	(লবণী)	৩১৬
লাল আকন্দ	(রক্তার্ক)	৩০০	লোণা ঘাস	(লবণ তৃণ)	৩১৬
লাল আপাং	(রক্তাপামার্গ)	৩০০	লোণা মাটি	(উষকার)	৩০
লাল আলু	(রক্তালু)	৩০০	লোণার ফার	(লোণার)	৩১৯
লাল করবী ফুল (রক্তকরবীর)		২৯৭	লোধ	(লোধ)	৩১৯
লাল খয়ের	(রক্ত খদির)	২৯৭	লৌহ	...	৩২০
লাল গিরিমাটি	(সুবর্ণ-গৈরিক)	৩৯০		শ ।	
লাল চুবড়ি আলু (রক্তপিণ্ডালু)		২৯৮	শতুপিণ্ডী	...	৪১৭
লাল বাঁটি	(রক্ত কুঙ্কটক, রক্তান্নান)	২৯৭, ৩০০	শঙ্করজটা	(রুদ্রজটা)	৩০৯
লাল তেউড়ী	(রক্ত ত্রিবুং)	২৯৮	শঙ্খতাম্র	(শঙ্খ)	৩৫০
লাল ছুরালতা	(ঘাস)	২৯৫	শজিনাগাছ	(শিগু)	৩৬০
লাল ধান	(লোহিতক)	৩১৯	শজিনাবীজ	(শিগু)	৩৬০
লাল শিল্পি	(শিল্পিকা)	৩৬৩	শজিনাবীজের তেল (শিগুতৈল)		৩৬০
লাল পদ্মফুল	(কোকনদ, রক্তপদ্ম, সুবর্ণ কমল)	৯২, ২৯৮, ৩৯০	শজিনার শাক (শিগুশাক)		৩৬০
লাল বকফুল	...	৩২৮	শঠী	...	৩৫১
লাল ভেরেণ্ডা	(রক্তেরণ্ড)	৩০১	শণগাছ	(শণ)	৩৫১
লাল মাছ	(রক্ত মৎস্ত)	২৯৮	শতদ্রু নদীর জল (শতদ্রুজল)		৩৫২
			শতপর্কী	...	৩৫২
			শতমূলী	(শতাবরী)	৩৫৩

চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা	চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা
শবর চন্দন	(কৈরাত চন্দন)	৯১	শাদা অংখ	(ষ্বেতেকু)	৩৭৮
শবর মৃগ	(শুক্ল ভরিশৃঙ্গ)	২০৫।২৪৮	শাদা ওল	(ষ্বেতশূরণ)	৩৭৮
শবর লবণ	(রোমক)	৩১০	শাদা কুঁচ	(ষ্বেতগুড়া)	৩৭৪
শবরীকন্দ	(শাল্মলীকন্দ)	৩৫২	শাদা জনরি	(ধবলযাবনাল)	১৮৪
শবা	...	৩৫৩	শাদা জীরা	(গোঁরী জীরক)	১১৬
শরগাছ		৩৫৪	শাদা ন'টেশাক	(গোঁরীমুর্ধনশাক)	১১৬
শরৎকালজাত জনার (শারদ			শাদা পাণ	(ষ্বেত-ভাষুল)	৩৭৫
যাবনাল)		৩৫৭	শাদা পেঁয়াজ	(ক্ষীরপলাতু)	৪০২
শরপুন্ডা	...	৩৫৪	শাদা বচ	(ষ্বেত-বচ)	৩৭৭
শরভ		৩৫৪	শাদা বেতো	(ষ্বেতচিল্লীশাক)	৩৭৪
শরাল পাখী / আটপক্ষী,			শাদা ভেরেঙা	(ষ্বেতহরগু)	৩৭৮
শংরি)		২৩।৩৫৪	শাদা রয়না	(ষ্বেত-রোহিতক)	৩৩৭
শরীরমার্জন		৪১৭	শাদা রাখালশসা	(মৃগকীক)	২৮৭
শবের বীজ (চারুক)		১২৬	শাদা লুটী	(ষ্বেত-পূরিকা)	৩৭৬
শতপোরক ইক্ষু		৩৫২	শাদা শজিনা	(ষ্বেত শিগু)	৩৭৭
শলই গাছ (শল্লকী)		৩৫৫	শাদা শিশু	(ষ্বেত-শিশুশপা)	৩৭৭
শসা	(ত্রপুযা)	১৬৪	শাদা ষেটে'ধান	(গোঁরমুষ্টি)	১১৬
শমার বীজের তেল (ত্রপুয তৈল)		১৬৪	শাদা দোহাগা	(ষ্বেত-টঙ্গ)	৩৭৬
শাঁইগাছ (শমী)		৩৫৩	শামশাড়া অংখ	(বংশক)	৩২১
শাঁকআলু (শআলু)		৩৫১	শাস্তা-লবণ	(শাবস্ত্রীয় লবণ)	৩৫৬
শাঁকের চূর্ণ (শআচূর্ণ)		৩৫০	শালকলাগী		৩৫৮
শাঁকের মাংস (শঅ)		৩৫০	শালগাছ	(শালতরু)	৩৫৮
শাক	...	৩৫৬	শালপানী	(শালপর্ণী)	৩৫৮
শাকরকন্দ আলু (শকরকন্দ)		৩৫৪	শালমাছ	(শকুলী মৎস্য)	৩৫৬
শাকার	...	৪১৭	শাল্মলীকন্দ		৩৫২
শাদা অপরাজিতা			শালিক		৩৫২
(ষ্বেতাপরাজিতা)		৩৭৮	শালিধানের ছাত্ত	(শালিশক)	৩৫২

চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা	চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা
শালুক	(পদ্মকন্দ)	৩৫৯	শীঘ্র		৩৬৫
শিউলীছোপ	(নীত'দ্রো)	৩৬৪	শুক্ল	...	৩৬৫
শিউলী ফুল	(শেফালিকা)	৩৭৯	শুঠ	(শুষ্ঠী)	৩৬৬
শিককাবাব	(শূলামাংস)	৩৬৮	শুদীফুল	(উৎপল)	৩৬
শিঙ্গাড়া	(শৃঙ্গাটক)	৩৬৮	শুদীফুলের গাছ (উৎপলিনী)		৩৬
শিঙ্গীমাছ	(শৃঙ্গামৎস্ত)	৩৬৯	শুনক চিল্লো	..	৩৬৭
শিঙাকী		৩৬১	শুয়াবান	(শূকতৃণ)	৪১৭
শিবলিঙ্গিনী লতা (লিঙ্গিনী)		৩৮	শুয়ার আলু	(কোলকন্দ)	৯৩
শিম	(শিম্বী)	৩৬১	শুল্‌টে	(সূর্যাত্তা)	৩৯১
শিম্বেব নোজ	(শিম্পাব)	২০১	শুল্‌ফা	(শতপুষ্পা)	৩৫২
শিমুলগাছ	(শাল্মলী)	৩৫৯	শুল্‌ফা শাক	(শতপুষ্পাদিন)	৩৫২
শিম্বীধাত্ত		৩৬১	শুল্কুক	(শিল্পুমার)	৩৬৩
শিরাকুল	(শৃগালকোনি)	৩৬৮	শুম্বনী শাক	(সিঁতাংবর)	৩৮৬
শির্শীব		৩৬১	শুক মাংস		৩৬৩, ৪১৭
শিলন মাছ	(শিঃ ন্দ)	৩৬৩	শুকধাত্ত	...	৩৬৭
শিলাজতু	...	৩৬১	শুকর-মাংস	বরাহ)	৩২৮
শিলাবাক্	(শিলাবন্ধ)	৩৬২	শুতনীত জল	...	৩৬৯
শিলারস	...	৩৬২	শেউতী গোলাপ (তরুণী)		১৫০
শিলিন্দা	(পাতাল গরুড়ী)	২১৮	শেউই	(শিথিকা)	৩৬৩
শিলের জল	(করকাজল, কারবারি)	৫৭ ৭১	শেঙড়াগাছ	(শাখোট)	৩৫৭
শিশির	(নীহার)	২০৫	শেওলা	(শৈবাল)	৩৭০
শিশুগাছ	(শিশুশপা)	৩৫৯	শেঁকোবিষ	(শঙ্খবিষ)	৩৫১
শীত ঋতু	..	৩৬৪	শেগুনগাছ	(শাকবৃক্ষ)	৩৫৬
শীতবীর্ষ্য	..	৩৬৫	শেরাল	(শৃগাল)	৩৬৮
শীতল জল	...	৩৬৪	শেরালকাঁটা	(শৃগালকণ্টক)	৩৫২
শীতলপাটীর গাছ (শীতলপত্রিকা)		৩৬৪	শৈলজ		৩৭০
			শোণ নদের জল	...	৩৭০

চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা	চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা
শোণাগাছ	(শ্রোণাক)	৩৭১	খেত বর্করক	...	৩৭৭
শোল মাছ	(শকুল মৎস্ত)	৩৫০	খেত বাবুইতুলসী (শুল্ক বর্কটি)	...	৩৬৬
শোলা	(শুলী)	৩৬৮	খেত বৃহতী	...	৩৭৭
শ্রামাধান	(শ্রামাক)	৩৭১	খেত ভঙ্গরাজ	...	৩৭৬
শ্রামালতা	(কৃষ্ণশারিবা)	৮৮	খেত মরিচ	...	৩৭৬
শ্রীকারী যুগ	...	৩৭৩	খেত শরপুন্ডা	...	৩৭৭
শ্রীখণ্ড চন্দন	...	৩৭২	খেত শিম	(খেতনিপ্পাধা)	৩১৫
শ্রীবল্লী	...	৩৭২	খেত শিমূল	(খেত শাল্মলী)	৩৭৭
খেত আকল (রাজার্ক,	খেত শুক্মা	(সৌবীরাজন)	৩২৫
শুক্লার্ক)	৩০৭, ৩৬৬	...	খেত সরিষা	(গৌর সর্ষপ,	...
খেত কণ্টকারী	...	৩৭৩	সিদ্ধার্থক)	১১৬, ৩৮৬	...
খেত করবীর	...	৩৭৩	খেতাল্লি	...	৩৭৮
খেত কাঞ্চন (কর্কদার)	৬২, ৩৭৩	...	খেতালু	...	৩৭৮
খেত কুশ	৩৭৪	...	য ।
খেত গোলাপ (কুজক, শত-	ষড় উষণ (ষড়ূষণ)	৩৭২	...
পত্রী)	৭২, ৩৫২	...	যষ্টিক ধানের ভাত (যষ্টিকার)	৩৭২	...
খেত চন্দন	৩৭৪	...	যষ্টিকা ধাত	...	৩৭২
খেত কাঁটা (খেত কুরন্টক,	যেটে ধান (যষ্টিক ধাত)	৩৭২	...
সৈরায়)	৩৭৪	...	স ।
খেত তুলসী (সুরসা)	৩৮২	...	সচল লবণ (সৌবর্চল)	৩২৪	...
খেত তেউড়ী (খেত ত্রিবুৎ)	৩৭৫	...	সজ্জার মাংস (শল্যক)	৩৫৫	...
খেত দুর্কা	...	৩৭৫	সফেদ শুক্মা (সৌবীরাজন)	৩০৫	...
খেত নিসিন্দা (শুক্কাদী,	সমষ্টি	...	৩৮১
সিদ্ধবার)	৩৬৬, ৩৮৬	...	সমুদ্রপুন্ড	...	৪১৭
খেত পাথরকুচা (খেতশিলা)	৩৭৮	...	সমুদ্রফল	...	৩৮১
খেত পারুল (সিত পাটলা)	৩৮৫	...	সমুদ্র ফল	...	৩৮১
খেত পুনর্নবা	...	৩৭৬	সমুদ্র শোষ	...	৩৮১

চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা	চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা
সমুদ্রের মাছ	(সামুদ্র মৎস্ত)	৩৮৩	সালমমিছরী	(পীযুষোবা, সাগিমকন্দ) ..	২৫৭ ৩৮৫
সরবৎ	(পানক)	২১৮	সিদ্ধি	(ভাদ্র, বিজয়া)	২৪৫।৩৬৬
সরবতী আলু	(পানীয়ালু)	২১৯	সিন্দূর	...	৩৮৬
সরল গাছ	...	৩৮১	সিন্দূরপুষ্পী	...	৩৮৭
সরলপুঁটা	(মহাসকর, বৃহচ্ছকরী)	২৭২।৩৪৪	সীধু	(পকরস)	২০৬
সরস্বতীজল	...	৩৮২	সীসা	(সীসক)	৩৮৭
সরিষা	(সর্ষপ)	৩৮২	সুকাড়ি চন্দন	...	৩৮৮
সরিষার তেল	(সর্ষপ-তৈল)	৩৮৪	সুগন্ধশালি	...	৩৮৮
সরুধান	(সুশ্মশালি)	৩৯১	সুনেপালী	...	৩৮৮
সর্জ্জশাল	(অম্বকর্ণ)	১৮	সুপারি	(গুবাক, পুংফল)	১১০।২৩২
সর্পকঙ্কালী	(সর্পিণী)	৩৮২	সুরা	...	৩৮৯
সর্ষপ	(রক্তসর্ষপ)	৩০০।৩৮২	সুরামণ্ড	(প্রসন্ন)	২৩৬
সাকুরগু	(স্কুরগু)	৩৮০	সুরাসব	...	৩৮৯
সাক্ষার	(সর্জ্জিকাক্ষার)	৩৯৮	সুরদ্রিনদীর জল	...	৩৮৯
সাজীরে	(খেতজীরক)	৩৭৫	সুশ্মনশাক্ত	(সুনিষল্লক)	৩৮৮
সাতলা	...	৩৮৩	সুচীপত্র ইক্ষু	...	৩৯০
সাপ	(সর্প)	৩৮২	সুজির পায়স	(গোধূমকীরিকা)	১১৩
সাপের ছাতা	(সর্পচ্ছত্রক)	৩৮২	সেউতী গোলাপ	(সেবতী)	৩৯২
সামুদ্রলবণ	(করকচ)	৩৮৩	সেউফল	(সেবফল)	৩৯২
সাবান	(সর্ষক্ষার)	৩৮২	সেগুড়ী	...	৩৯১
সারথ	...	৩৮৬	সেন্ধিণী	...	৩৯২
সারঙ্গ	...	৩৮৪	সেবই	(সেবিকা)	৩৯২
সারচন্দন	(চন্দন)	১২৩	সৈংহলী শিঙ্গল	...	৩৯১
সারলৌহ	...	৩৮৪	সোণালু	(স্বর্ণলী)	৪০০
সারল পাখী	(সারস)	৩৮৪	সোঁদাল	(আরথধ)	২৮
সালগাছ	(শালতরু)	৩৫৮	সোনাধিকই	(স্বর্ণকারিণী)	৪০০

চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা	চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা
সোঁনামুখী	(আবর্তকী)	৩০	হরীতকী	.	৪০২
সোমরাজী	(বাকুচী)	৩২৩	হরীতকী-ভৈল	..	৪০৩
সোমলতা	...	৩২৩	হলুদ	(হরিত্রা)	৪০২
সোহাগা	(টঙ্গন)	১৪৫	হস্তিমদ	...	৪০৫
সোহারী	...	৩২৪	হাকুচবীজ	(বাকুচী)	৩৩২
সোবীরক	(কাঁজি)	৩২৫	হাড়গেলা পাখী	(কতকপাখী)	৪৭
সোরাষ্ট্রমুক্তিকা	...	৩২৪	হাড়ঘোড়া	(অহিসংহার)	২১
সৌসংসর্গ	(মৈথুন)	২৮৯	হাতিয়া শ্রামা	(হস্তিশ্রামক)	৪০৫
স্থলপদ্ম	(পদ্মচারিণী)	২১১	হাতিশুড়ো	(নাগদন্তী,	
স্থান	...	৩২৬		হস্তিশুড়া)	১২৪।৪০৫
স্ফটিক	...	৩২৭	হাতীর দুগ্ধ	(হস্তিনী-দুগ্ধ)	৪০৪
স্বর্ণ	...	৩২৮	হাতীর মাংস	(হস্তি মাংস)	৪০৫
স্বর্ণকেতকী	(স্বর্ণ-কেতকী)	৩২০	হাতীর মূত্র	(হস্তি-মূত্র)	৪০৫
স্বর্ণজাতী	...	৩২৯	হাপরমাণী	(আক্ষেপাতক)	৩১
স্বর্ণবল্লী	...	৪০০	হায়ন ধান	(হায়ন)	৪০৫
স্বর্ণমাস্কিক	...	৩২৯	হারিমুগ	(হরিসুগ)	৪০২
স্বর্ণধুই	(স্বর্ণবৃক্ষিকা)	৩২০	হাতল	(হস্তাল)	৪০৭
স্বাছ অগুরু	(স্বাঘগুরু)	৪০০	হাঁস	(হংস)	৪০০
	—		হাঁসাবড়মূলা	(হস্তিকন্দ)	৪০৪
	হ ।		হাঁসের জিম	(হংসবীজ)	৪০১
হংসপদী	...	৪০১	হিঙ্	(হিঙ্গু)	৪০৫
হবুধফল	(হবুধা)	৪০৪	হিঙ্গুল	...	৪০৬
হরাপোড়া	(হোলক)	৪০৮	হিজল গাছ	(হিজল)	৪০৬
হরিণ	(মৃগ)	৪০১	হিঞ্জেশাক	(হিলমোচিকা)	৪০৭
হরিণের দুগ্ধ	(মৃগী-দুগ্ধ)	২৮৭	হিরাবলী	(হিরাবতী)	৪০৭
হরিভাল	...	৪০১	হিরাকস	(কাশীশ)	৭৩
হরিমাল পাখী	(হরিভাল, হারীষ)	৪০৫	হীরক	...	৪০৭

চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা	চলিত নাম	সংস্কৃত নাম	পৃষ্ঠা
হুড়হুড়ে	(অর্কগুণী, আদিত্যভক্তা)	১৫১২৪	কীর কাকলা (কীবাকাকালী)		৪০৯
হেলাফুল	(কল্লাব)	৬৪	কীর খেজুর (রাজাদনী)		৩০৬
হেঁচেতা	(ছিকিকা, কবুক)	৪০৮	কীর পলাশ		৪০৯
হোগলা	(এড়ক)	৪২	কীরি বৃক্ষ	...	৪১০
হুদজল	...	৪০৭	কীরিণী		৪১০
হুশগন্ধমূল	...	৪১৪	কুদে জাম (ভূমিজম্বু, কুদ্রজম্বু)		৪১১
—			কুদে জামৌব (কুদ্র জমৌব)		৪১১
ক্ষ ।			কুদ্র ছরালভা	...	৪১১
			কুদ্র খাতি (তৃণখাতি)		৪১১
কবিকা	...	৪০৯	কুদ্র মৎস্ত		৪১১
মার	..	৪০৯	কুদ্র শঙ্খ		৪১১
কীর কবাড় (মোবট)		২৯০	কোৎসপ্ণ্ডা (পর্পটক)		২১৪
			কোদ্র মধু	...	৪১২

সূচাপত্র সম্পূর্ণ ।

